

**Obiect Lucrari de reparatie interioare la
gradinita de copii nr.2 din s.Puhoi,rn Ialoveni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari interioare.				
		1.1.1. Sala festiva si dans.				
		1.1.1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			249,72 88,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	6,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	57,66	82,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,22
		1.1.1.2. Pereti				
2	CF05Ak=1.5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			226,03 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	16,50	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,44	21,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,00	8,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	285,00	15,91
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	12,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	11,00	38,77
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	16,50	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	35,00	0,20
3	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatiePERETII	m2			125,82 74,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	57,66	74,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	24,63	25,86
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	3,20	2,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	9,20	20,24
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,30	0,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,09	1,46
4	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Deschisuri la geamuri si usi	m2			125,82 74,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	57,66	74,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	24,63	25,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	3,20	2,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	9,20	20,24
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,30	0,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,09	1,46
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,10	0,01
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,46 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Gleta intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,14 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu quart Gleta	kg	0,415	21,84	9,06
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			93,27 42,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	42,21
	26531021008311	Tink	kg	2,30	22,20	51,06
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,76 31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,62	9,05
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 546,69 46,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	57,66	42,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,50
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 500,00	1 500,00
		1.1.1.3. Pardosele				
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,68 12,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	57,66	6,34
12	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit-Polisteren pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% gr.=150mm	m3			492,79 92,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	57,66	92,87
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	375,25	390,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	35,00	9,80
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,93 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,44	18,72
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	285,00	11,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
14	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			231,04 44,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	57,66	39,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	5,19
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	155,00	162,75
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	6,50	6,83
	2030122946766	Plinte	m	0,90	18,33	16,50
		1.1.1.4. Incalzirea				

1	2	3	4	5	6	7
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			53,96 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	57,66	23,06
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25	m	1,03	30,00	30,90
16	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			157,58 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	57,66	28,83
	252121671000050	Teava din polietilena sau polipropilena50	m	1,03	125,00	128,75
17	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm TEU	buc			38,60 21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	57,66	21,91
	287527411010250	TEU50	buc	1,00	15,55	15,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	11,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	12,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,038	15,00	0,57
18	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 50/25mm	buc			28,05 21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	57,66	21,91
	287527411010250 25	Trecere 50/25mm	buc	1,00	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	11,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	12,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,038	15,00	0,57
19	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 90*	buc			38,04 21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	57,66	21,91
	2875274110	Cot90*	buc	1,00	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	11,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	12,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,038	15,00	0,57
20	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa	buc			29,59 21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	57,66	21,91
	2875256656	Mufa	buc	1,00	6,55	6,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	11,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	12,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,038	15,00	0,57
21	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot90*	buc			13,35 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	57,66	10,38
	287527411010225	Cot 90* 25mm	buc	1,00	2,40	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	12,30	0,09
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	15,00	0,27
22	IC53C	Racord olandez U2, negru, MP d=50mm	buc			167,11 14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	57,66	14,41
	287527411900050	Cot racord olandez d50	buc	1,00	149,10	149,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	95,00	2,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	15,00	0,75
23	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25mm	buc			67,93 11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	57,66	11,53
	287527411900025	Cot racord olandez25mm	buc	1,00	53,90	53,90

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	95,00	1,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teava filetata avind diametrul de 50- mm	buc			76,74 60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	57,66	60,54
	2875274110150	Piesa de legatura (teava filetata)	buc	1,00	10,00	10,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	25,00	6,00
25	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			61,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet tur	buc	1,00	45,50	45,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	95,00	1,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
26	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			58,76 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	57,66	13,26
	2875274202	Robinet retur	buc	1,00	43,00	43,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	95,00	1,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
27	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"MAEVSKI	buc			19,02 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet MAEVSKI	buc	1,00	13,25	13,25
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	0,00	0,00
28	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv900*500	buc			999,67 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	57,66	28,83
	2822115700000	Radiator900*500	buc	1,00	970,42	970,42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	95,00	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	15,00	0,10
29	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			20,15 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	10,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	15,00	1,50
		1.1.1.5. Electricitate				
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Led 4800 600*600	buc			1 066,29 16,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	57,66	16,14
	28752744005021	Corp de iluminat Led 4800 600*600	buc	1,00	1 008,75	1 049,10
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	1,00	1,04
31	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor	m			52,78 30,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,53	57,66	30,56
	31301348174004	Cablu de energie	m	1,02	11,20	11,42
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,90	12,00	10,80
32	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru TV	m			46,37 30,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,53	57,66	30,57
	31301348	Cablu de TV	m	1,02	4,90	5,00
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,90	12,00	10,80
33	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 202,60 2 202,60
	1	Muncitor	h-om	38,10	57,66	2 202,60
34	20000	Prize dubla	buc			55,83 0,00
	34	Prize dubla	buc	1,00	55,83	55,83
35	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 903,00 1 903,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	32,80	57,66	1 903,00
36	30000	Intreupator cu 2 clape	buc			57,50
						0,00
	36	Intreupator cu 2 clape	buc	1,00	57,50	57,50
		1.1.2. Sala de grupa				
		1.1.2.1. Tavan				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			249,72
						88,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	6,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	57,66	82,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,23
		1.1.2.2. Pereti				
38	CF05Ak=1.5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			226,04
						132,59
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	57,66	95,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	57,66	20,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	16,50	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,44	21,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,00	8,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	285,00	15,96
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	12,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	11,00	38,77
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	16,50	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	35,00	0,20
39	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatiePERETII	m2			125,81
						74,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	57,66	74,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	24,63	25,86
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	3,20	2,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	9,20	20,24
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,30	0,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,09	1,46
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Deschisuri la geamuri si usi	m2			125,79
						74,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	57,66	74,03
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	24,63	25,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	3,20	2,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	9,20	20,24
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,30	0,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,09	1,46
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,45
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,10	0,00
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,46
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Gleta intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,13 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu quart Gleta	kg	0,415	21,84	9,06
44	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			93,27 42,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	42,21
	26531021008311	Tink	kg	2,30	22,20	51,06
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,76 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,62	9,05
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 546,69 46,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	57,66	42,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,50
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 500,00	1 500,00
		1.1.2.3. Pardosele				
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,92 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,44	18,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	285,00	11,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
48	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			231,05 44,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	57,66	39,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	5,19
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	155,00	162,75
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	6,50	6,83
	2030122946766	Plinte	m	0,90	18,33	16,50
		1.1.2.4. Incalzirea				
49	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			53,96 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	57,66	23,06
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25	m	1,03	30,00	30,90
50	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			157,58 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	57,66	28,83
	252121671000050	Teava din polietilena sau polipropilena50	m	1,03	125,00	128,75
51	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm TEU	buc			38,60 21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	57,66	21,91
	287527411010250	TEU50	buc	1,00	15,55	15,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	11,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	12,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,038	15,00	0,57
52	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			28,05

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 50/25mm				21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	57,66	21,91
	28752741101025025	Trecere 50/25mm	buc	1,00	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	11,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	12,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,038	15,00	0,57
53	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 90*	buc			38,04
						21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	57,66	21,91
	2875274110	Cot90*	buc	1,00	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	11,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	12,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,038	15,00	0,57
54	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa	buc			29,59
						21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	57,66	21,91
	2875256656	Mufa	buc	1,00	6,55	6,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	11,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	12,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,038	15,00	0,57
55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot90*	buc			13,36
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	57,66	10,38
	287527411010225	Cot 90* 25mm	buc	1,00	2,40	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	12,30	0,08
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	15,00	0,28
56	IC53C	Racord olandez U2, negru, MP d=50mm	buc			167,11
						14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	57,66	14,41
	287527411900050	Cot racord olandez d50	buc	1,00	149,10	149,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	95,00	2,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	15,00	0,75
57	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25mm	buc			67,93
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	57,66	11,53
	287527411900025	Cot racord olandez25mm	buc	1,00	53,90	53,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	95,00	1,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
58	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teava filetata avind diametrul de 50- mm L=100mm	buc			76,74
						60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	57,66	60,54
	2875274110150	Piesa de legatura (teava filetata)	buc	1,00	10,00	10,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	25,00	6,00
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			61,26
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet tur	buc	1,00	45,50	45,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	95,00	1,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
60	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			58,76
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	57,66	13,26
	2875274202	Robinet retur	buc	1,00	43,00	43,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	95,00	1,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
61	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"MAEVSKI	buc			19,02
						5,77

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet MAEVSKI	buc	1,00	13,25	13,25
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	0,00	0,00
62	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv900*500	buc			999,67
						28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	57,66	28,83
	2822115700000	Radiator900*500	buc	1,00	970,42	970,42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	95,00	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	15,00	0,10
63	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			20,15
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	10,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	15,00	1,50
		1.1.2.5. Electricitate				
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Led 4800 600*600	buc			1 025,89
						16,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	57,66	16,14
	28752744005021	Corp de iluminat Led 4800 600*600	buc	1,00	1 008,75	1 008,75
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	1,00	1,00
65	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor	m			52,78
						30,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,53	57,66	30,56
	31301348174004	Cablu de energie	m	1,02	11,20	11,42
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,90	12,00	10,80
66	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru TV	m			46,36
						30,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,53	57,66	30,57
	31301348	Cablu de TV	m	1,02	4,90	5,00
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,90	12,00	10,80
67	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 202,60
						2 202,60
	1	Muncitor	h-om	38,10	57,66	2 202,60
68	20000	Prize dubla	buc			55,83
						0,00
	34	Prize dubla	buc	1,00	55,83	55,83
69	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 903,00
						1 903,00
	1	Muncitor	h-om	32,80	57,66	1 903,00
70	30000	Intreruptor cu 2 clape	buc			57,50
						0,00
	36	Intreruptor cu 2 clape	buc	1,00	57,50	57,50
		1.1.3. Coridorul				
		1.1.3.1. Tavan				
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			249,74
						88,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	6,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	57,66	82,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	150,00	157,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,22
		1.1.3.2. Pereti				
72	CF05Ak=1.5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2			225,93
						132,61

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,29
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	16,50	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,44	21,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,00	8,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	285,00	15,81
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	12,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	11,00	38,77
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	16,50	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	35,00	0,22
73	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie PERETII	m2			125,82 74,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	57,66	74,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	24,63	25,86
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	3,20	2,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	9,20	20,24
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,30	0,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,09	1,46
74	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Deschisuri la geamuri si usi	m2			125,84 74,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	57,66	74,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	24,63	25,89
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	3,20	2,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	9,20	20,24
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,30	0,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,09	1,46
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,46 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,10	0,00
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,46 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Gleta intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,14 8,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,08
	2430226101010	Grund cu quart Gleta	kg	0,415	21,84	9,06
78	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			93,26 42,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	42,20
	26531021008311	Tink	kg	2,30	22,20	51,06
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,76 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,62	9,05
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 546,44 46,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	57,66	41,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3.3. Pardosele				
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,45 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,44	18,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	285,00	11,94
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			323,64 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	155,00	159,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	15,00	1,11
83	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			59,51 29,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	3,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,44	2,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	285,00	1,73
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	25,00	25,50
		1.1.3.4. Incalzirea				
84	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			53,96 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	57,66	23,06
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25	m	1,03	30,00	30,90
85	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			157,58 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	57,66	28,83
	252121671000050	Teava din polietilena sau polipropilena50	m	1,03	125,00	128,75
86	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm TEU	buc			38,59 21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	57,66	21,91
	287527411010250	TEU50	buc	1,00	15,55	15,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	11,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	12,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,038	15,00	0,56
87	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 50/25mm	buc			28,05 21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	57,66	21,91
	287527411010250 25	Trecere 50/25mm	buc	1,00	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	11,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	12,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,038	15,00	0,57
88	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 90*	buc			38,03 21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	57,66	21,91
	2875274110	Cot90*	buc	1,00	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	11,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	12,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,038	15,00	0,56
89	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa	buc			29,59 21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	57,66	21,91
	2875256656	Mufa	buc	1,00	6,55	6,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	11,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	12,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,038	15,00	0,57
90	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot90*	buc			13,36 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	57,66	10,38
	287527411010225	Cot 90* 25mm	buc	1,00	2,40	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	12,30	0,08
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	15,00	0,28
91	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25mm	buc			67,93 11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	57,66	11,53
	287527411900025	Cot racord olandez25mm	buc	1,00	53,90	53,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	95,00	1,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
92	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			61,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet tur	buc	1,00	45,50	45,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	95,00	1,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
93	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			58,76 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	57,66	13,26
	2875274202	Robinet retur	buc	1,00	43,00	43,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	95,00	1,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
94	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"MAEVSKI	buc			19,02 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet MAEVSKI	buc	1,00	13,25	13,25
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,10	0,00	0,00
95	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv1500*500	buc			1 457,58 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	57,66	28,83
	2822115701	Radiato1500*500	buc	1,00	1 428,33	1 428,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	95,00	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	15,00	0,10
96	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			20,15 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	10,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	15,00	1,50
		1.1.3.5. Electricitate				
97	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Led 4800 600*600	buc			1 066,29 16,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	57,66	16,14
	28752744005021	Corp de iluminat Led 4800 600*600	buc	1,00	1 008,75	1 049,10
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	1,00	1,04
98	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor	m			52,79 30,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,53	57,66	30,56
	31301348174004	Cablu de energie	m	1,02	11,20	11,42

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,90	12,00	10,80
99	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 191,00
						2 191,00
	1	Muncitor	h-om	38,10	57,66	2 191,00
100	20000	Prize dubla	buc			55,83
						0,00
	34	Prize dubla	buc	1,00	55,83	55,83
101	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 903,00
						1 903,00
	1	Muncitor	h-om	32,80	57,66	1 903,00
102	30000	Intrerupator cu 2 clape	buc			57,50
						0,00
	36	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,00	57,50	57,50
103	RpER06A	Montarea elementului de iluminat decorativ PANOU CU INSCRIPTIA „EXIT„sau „IESIRE„,	buc			475,80
						288,30
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,00	57,66	288,30
	2666122800601	PANOU CU INSCRIPTIA „EXIT„sau „IESIRE„,	buc	1,00	187,50	187,50
		1.1.4. Spalatoria				
		1.1.4.1. Incalzirea				
104	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			53,96
						23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	57,66	23,06
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25	m	1,03	30,00	30,90
105	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			157,44
						28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	57,66	28,83
	252121671000050	Teava din polietilena sau polipropilena50	m	1,03	125,00	128,61
106	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm TEU	buc			38,62
						21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	57,66	21,91
	287527411010250	TEU50	buc	1,00	15,55	15,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	11,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	12,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,038	15,00	0,60
107	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 50/25mm	buc			28,07
						21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	57,66	21,91
	287527411010250	Trecere 50/25mm	buc	1,00	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	11,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	12,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,038	15,00	0,60
108	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa	buc			29,62
						21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	57,66	21,91
	2875256656	Mufa	buc	1,00	6,55	6,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	11,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	12,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,038	15,00	0,60
109	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot90*	buc			13,36
						10,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	57,66	10,38
	287527411010225	Cot 90* 25mm	buc	1,00	2,40	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	12,30	0,09
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	15,00	0,26
110	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25mm	buc			67,93
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	57,66	11,53
	287527411900025	Cot racord olandez25mm	buc	1,00	53,90	53,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	95,00	1,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
111	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			61,26
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet tur	buc	1,00	45,50	45,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	95,00	1,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
112	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			58,76
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	57,66	13,26
	2875274202	Robinet retur	buc	1,00	43,00	43,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	95,00	1,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
113	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"MAEVSKI	buc			19,02
						5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet MAEVSKI	buc	1,00	13,25	13,25
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	0,00	0,00
114	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv1200*500	buc			1 233,15
						28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	57,66	28,83
	2821200500	Radiato1200*500	buc	1,00	1 204,17	1 204,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	95,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	15,00	0,15
115	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			20,15
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	10,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	15,00	1,50
		1.1.5. Intrarea in gradina				
116	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,48
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	16,50	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	41,00	0,21
117	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			68,98
						64,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12	57,66	64,58
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,12	36,50	4,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,10	0,10	0,01
118	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2			817,14
						46,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,70	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	1,20	315,00	396,90
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,22	12,00	2,77
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,00	0,30	3,15
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,00	35,00	367,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,05	11,00	0,58
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,007	15,00	0,11
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			323,21 ----- 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	57,66	129,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	155,00	159,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	15,00	0,68

APROBAT:

Intocmit
SRL,,Nobil Constructie,,

(functia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.