

Antreprenor: Di-Simo Cons.SRL

Investitor: Directia educatie Tineret si sport Buiucani

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: Lucrari de reparatia blocului alimentar						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Cap1</b>	<b>Demontari</b>				
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			<b>27,20</b> 24,30
1.1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	17,96	0,90
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	90,00	10,80
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90,00	13,50
1.1.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	200,00	2,00
1.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			<b>27,20</b> 24,30
1.1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	17,96	0,90
1.1.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	90,00	10,80
1.1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90,00	13,50
1.1.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	200,00	2,00
1.1.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			<b>148,00</b> 144,00
1.1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,00	17,96	0,00
1.1.3.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	90,00	72,00
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	90,00	72,00
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	200,00	4,00
1.1.4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			<b>81,10</b> 70,20
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,05	17,96	0,90
1.1.4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	90,00	35,10
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	90,00	35,10
1.1.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	200,00	10,00
1.1.5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			<b>37,80</b> 37,80
1.1.5.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	90,00	18,90
1.1.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	90,00	18,90
1.1.6	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi.	buc			<b>94,50</b> 94,50
1.1.6.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	90,00	94,50
1.1.7	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m			<b>36,16</b> 27,00
1.1.7.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,32	13,42	4,29
1.1.7.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	28,87	1,73
1.1.7.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,14	19,68	2,76
1.1.7.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	18,90	0,38
1.1.7.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,30	90,00	27,00
1.1.8	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m			<b>27,00</b> 27,00
1.1.8.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	90,00	27,00
1.1.9	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m			<b>57,60</b> 57,60
1.1.9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	90,00	57,60
1.1.10	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m			<b>71,10</b> 71,10
1.1.10.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	90,00	71,10
1.1.11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			<b>85,50</b> 85,50
1.1.11.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	90,00	85,50

1.1.12	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox.	buc				<b>90,00</b>
							90,00
1.1.12.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00		90,00	90,00
1.1.13	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple.	buc				<b>54,00</b>
							54,00
1.1.13.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60		90,00	54,00
1.1.14	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.	buc				<b>72,00</b>
							72,00
1.1.14.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80		90,00	72,00
	<b>Cap1</b>	<b>TOTAL Demontari</b>					<b>46 128,87</b>
	<b>Cap2</b>	<b>Pereti</b>					
1.1.15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2				<b>28,46</b>
							12,60
1.1.15.1	2430226101010	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	0,44		35,72	15,72
1.1.15.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,05		2,84	0,14
1.1.15.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14		90,00	12,60
1.1.16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti.	m2				<b>303,17</b>
							207,00
1.1.16.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02		0,00	0,00
1.1.16.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,01		0,00	0,00
1.1.16.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01		0,00	0,00
1.1.16.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03		20,79	0,62
1.1.16.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50		2,27	23,84
1.1.16.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,89		2,84	5,37
1.1.16.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04		378,00	15,12
1.1.16.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01		17,96	0,18
1.1.16.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,40		54,98	21,99
1.1.16.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,47		11,34	28,01
1.1.16.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05		20,79	1,04
1.1.16.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,65		90,00	148,50
1.1.16.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35		90,00	31,50
1.1.16.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		90,00	27,00
1.1.16.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00		150,00	0,00
1.1.16.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00		50,00	0,00
1.1.17	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime.	m2				<b>45,95</b>
							37,80
1.1.17.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,01		0,00	0,00
1.1.17.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,81		2,27	1,84
1.1.17.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,89		2,84	2,53
1.1.17.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01		378,00	3,78
1.1.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00		17,96	0,00
1.1.17.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,34		90,00	30,60
1.1.17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		90,00	7,20
1.1.17.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00		150,00	0,00
1.1.17.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00		50,00	0,00
1.1.18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m				<b>65,52</b>
							59,40
1.1.18.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,03		2,27	2,34
1.1.18.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00		548,10	0,00
1.1.18.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,01		0,00	0,00
1.1.18.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01		378,00	3,78
1.1.18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00		17,96	0,00
1.1.18.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44		90,00	39,60
1.1.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22		90,00	19,80
1.1.18.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00		50,00	0,00
1.1.18.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00		200,00	0,00
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				<b>5,41</b>
							2,70
1.1.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,16		16,07	2,57
1.1.19.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,05		2,84	0,14
1.1.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		90,00	2,70
1.1.20	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2				<b>437,53</b>

		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.				220,50
1.1.20.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,10	170,10	187,11
1.1.20.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,42	2,27	0,95
1.1.20.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	21,00	0,15	3,15
1.1.20.4	24302261000001	Fuga	kg	0,35	14,18	4,96
1.1.20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	17,96	0,18
1.1.20.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,20	4,09	17,18
1.1.20.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	90,00	202,50
1.1.20.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	90,00	18,00
1.1.20.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	150,00	3,00
1.1.20.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01	50,00	0,50
1.1.21	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m			57,47
						46,80
1.1.21.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,00	23,63	0,00
1.1.21.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,09	3,59	0,32
1.1.21.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,10	8,03	8,83
1.1.21.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	2,27	0,07
1.1.21.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	378,00	0,00
1.1.21.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,00	23,63	0,00
1.1.21.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,02	45,36	0,91
1.1.21.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,01	27,41	0,27
1.1.21.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,00	23,63	0,00
1.1.21.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,00	47,25	0,00
1.1.21.11	2320166200729	Parchetin	l	0,00	47,25	0,00
1.1.21.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	17,96	0,00
1.1.21.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,01	26,16	0,26
1.1.21.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	90,00	46,80
	Cap2	TOTAL Pereti				257 022,68
	Cap3	Tavan				
1.1.22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			28,46
						12,60
1.1.22.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,44	35,72	15,72
1.1.22.2	810741	Hirtie pentru steufuit uscata	buc	0,05	2,84	0,14
1.1.22.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90,00	12,60
1.1.23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			27,23
						24,32
1.1.23.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	17,96	0,90
1.1.23.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	90,00	10,80
1.1.23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90,00	13,50
1.1.23.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	200,00	2,00
1.1.24	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, inclusiv corob	m2			248,81
						180,00
1.1.24.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	48,51	17,95
1.1.24.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90	28,35	25,52
1.1.24.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,28	23,63	6,62
1.1.24.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	47,25	0,09	4,25
1.1.24.5	2874115833874	Suruburi autofiletate 3,5x9,5 mm	buc	21,00	0,20	4,20
1.1.24.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,26	5,01	6,31
1.1.24.7	20054708	Conector	buc	4,66	0,85	3,96
1.1.24.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,80	90,00	162,00
1.1.24.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90,00	13,50
1.1.24.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	90,00	4,50
1.1.25	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat.	buc			18,49
						18,00
1.1.25.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,05	0,47	0,49
1.1.25.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,20	90,00	18,00
1.1.26	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			37,62
						18,00
1.1.26.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,16	10,40	12,06
1.1.26.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,16	47,25	7,56
1.1.26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	17,96	0,00
1.1.26.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	90,00	18,00
1.1.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor, inclusiv corob K=2,0000	m2			73,63
						49,50
1.1.27.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Shatrok"	kg	1,11	21,74	24,13
1.1.27.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	17,96	0,00
1.1.27.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	90,00	40,50
1.1.27.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	90,00	9,00

1.1.27.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	150,00	0,00
1.1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Matllatex" sau similar), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>69,25</b> 49,50
1.1.28.1	2430116103800	Vopsea latex	kg	0,42	42,53	17,86
1.1.28.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,84	0,17
1.1.28.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,53	2,84	1,51
1.1.28.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	4,25	0,21
1.1.28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	17,96	0,00
1.1.28.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	90,00	49,50
	<b>Cap3</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>49 946,32</b>
	<b>Cap4</b>	<b>Total Pardoseli</b>				
1.1.29	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau similar intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2			<b>42,75</b> 12,60
1.1.29.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,84	35,72	30,00
1.1.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,84	0,14
1.1.29.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	90,00	12,60
1.1.30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			<b>35,26</b> 23,40
1.1.30.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,10	8,03	8,83
1.1.30.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	2,27	0,07
1.1.30.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	378,00	0,00
1.1.30.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,30	0,47	2,96
1.1.30.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	90,00	23,40
1.1.31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>114,29</b> 63,00
1.1.31.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	0,00	0,00
1.1.31.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,65	2,27	30,99
1.1.31.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	378,00	15,12
1.1.31.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	17,96	0,18
1.1.31.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	90,00	54,00
1.1.31.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	90,00	9,00
1.1.31.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	150,00	4,50
1.1.31.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,50
1.1.32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=6,0000.	m2			<b>56,86</b> 10,80
1.1.32.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	0,00	0,00
1.1.32.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,55	2,27	30,76
1.1.32.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	378,00	15,12
1.1.32.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	17,96	0,18
1.1.32.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	90,00	9,00
1.1.32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	90,00	1,80
1.1.32.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	150,00	0,00
1.1.32.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,00
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			<b>5,41</b> 2,70
1.1.33.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,16	16,07	2,57
1.1.33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,84	0,14
1.1.33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	90,00	2,70
1.1.34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -Portelonat, 9 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2			<b>464,23</b> 225,00
1.1.34.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,08	170,10	183,71
1.1.34.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,25	4,09	17,38
1.1.34.3	24302261000001	Fuga	kg	0,32	14,18	4,54
1.1.34.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	21,00	0,15	3,15
1.1.34.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,95	23,63	22,45
1.1.34.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	90,00	202,50
1.1.34.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	90,00	22,50
1.1.34.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	150,00	7,50
1.1.34.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01	50,00	0,50
	<b>Cap4</b>	<b>TOTAL Total Pardoseli</b>				<b>74 035,57</b>
	<b>Cap5</b>	<b>Timplarie</b>				
1.1.35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2			<b>2 734,05</b> 85,50
1.1.35.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,05	2 475,90	2 599,70
1.1.35.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,20	0,47	1,97

1.1.35.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,53	66,15	35,06
1.1.35.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,18	17,01	3,06
1.1.35.5	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,63	2,84	1,79
1.1.35.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,05	3,78	3,97
1.1.35.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	90,00	76,50
1.1.35.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	90,00	9,00
1.1.35.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	150,00	3,00
1.1.36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			<b>2 930,97</b> 396,19
1.1.36.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,05	2 362,50	2 480,63
1.1.36.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,29	3,78	1,10
1.1.36.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,15	141,75	21,26
1.1.36.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,47	2,27	3,34
1.1.36.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	378,00	3,78
1.1.36.6	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,53	2,84	1,51
1.1.36.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,74	34,65	25,64
1.1.36.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	17,96	0,00
1.1.36.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	90,00	318,60
1.1.36.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	90,00	36,00
1.1.36.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	90,00	17,10
1.1.36.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	90,00	24,30
1.1.36.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	150,00	3,00
1.1.37	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2			<b>519,39</b> 100,00
1.1.37.1	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,05	378,00	396,90
1.1.37.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,20	0,47	1,97
1.1.37.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	66,15	11,25
1.1.37.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,06	17,01	1,02
1.1.37.5	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,42	2,84	1,19
1.1.37.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,63	3,78	2,38
1.1.37.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,05	90,00	94,50
1.1.37.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	90,00	5,40
1.1.37.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	150,00	4,50
1.1.38	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc			<b>446,26</b> 225,00
1.1.38.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,05	207,90	218,30
1.1.38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,30	0,47	2,96
1.1.38.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	90,00	7,20
1.1.38.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	90,00	217,80
1.1.39	Pret firmei	Plasele plise anti insecte pentru usi	buc			<b>90,00</b> 90,00
1.1.40	2	Plasa de moschit pentru usa	buc			<b>378,00</b> 0,00
	<b>Cap5</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>				<b>46 385,47</b>
	<b>Cap6</b>	<b>Tehnica saitara, retele de apeduct si canalizare</b>				
1.1.41	SB24E	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. пеш.150*150 *105 mm, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200 .	buc			<b>702,36</b> 94,50
1.1.41.1	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. пеш.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,07	567,00	606,69
1.1.41.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,13	2,27	0,30
1.1.41.3	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	17,52	0,88
1.1.41.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	90,00	94,50
1.1.42	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			<b>1 317,65</b> 207,00
1.1.42.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,06	614,25	651,11
1.1.42.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,06	49,14	52,09
1.1.42.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,06	122,85	130,22
1.1.42.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,32	17,42	5,57
1.1.42.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,14	6,93	14,83
1.1.42.6	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,07	240,03	256,83
1.1.42.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	90,00	207,00
1.1.43	RpSC23A	Montarea Spalator inox pentru spalare legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1200x700x850 mm., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc			<b>6 078,85</b> 166,50
1.1.43.1	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,07	5 197,50	5 561,33
1.1.43.2	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,07	139,86	149,65

1.1.43.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,07	122,85	131,45
1.1.43.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,14	23,63	50,57
1.1.43.5	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,64	30,24	19,35
1.1.43.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	90,00	166,50
1.1.44	SC06A	Spalator inox cu o cuva, Dimensiune spalator (LxIxh): 1200x600x850 mm, Adancime cuva 400 mm Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc			<b>6 039,76</b> 139,50
1.1.44.1	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,07	5 197,50	5 561,33
1.1.44.2	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,07	139,86	149,65
1.1.44.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,07	122,85	131,45
1.1.44.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,14	23,63	50,57
1.1.44.5	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,64	11,34	7,26
1.1.44.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55	90,00	139,50
1.1.45	RpSC23A1	Spalator inox pentru spalare legume cu o cuva dimens. (LxIxh) 1800x700x850 mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200	buc			<b>6 437,56</b> 202,50
1.1.45.1	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,07	5 197,50	5 561,33
1.1.45.2	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,14	139,86	299,30
1.1.45.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,14	122,85	262,90
1.1.45.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,21	23,63	75,85
1.1.45.5	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,18	30,24	35,68
1.1.45.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25	90,00	202,50
1.1.46	RpSD35A	Montarea Baterie de bucatarie profesionala Chrome- dus extractabil si pipa rotativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			<b>1 973,99</b> 180,00
1.1.46.1	2913124201370	Baterie bucatarie profesionala Chrome dus extractabil si pipa rotativa	buc	1,05	1 417,50	1 488,38
1.1.46.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,10	145,53	305,61
1.1.46.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	90,00	180,00
1.1.47	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			<b>981,74</b> 180,00
1.1.47.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,05	472,50	496,13
1.1.47.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,10	145,53	305,61
1.1.47.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	90,00	180,00
1.1.48	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			<b>113,29</b> 32,40
1.1.48.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,07	75,60	80,89
1.1.48.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	90,00	32,40
1.1.49	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			<b>56,20</b> 19,80
1.1.49.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,07	34,02	36,40
1.1.49.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	90,00	19,80
1.1.50	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm.	m			<b>109,53</b> 67,50
1.1.50.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,07	17,42	18,64
1.1.50.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,74	2,17	1,61
1.1.50.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,47	14,18	6,66
1.1.50.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,11	3,78	0,42
1.1.50.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,05	8,16	8,57
1.1.50.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	46,31	0,93
1.1.50.7	3220137315778	Decapant	kg	0,01	20,92	0,21
1.1.50.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00	1 330,56	0,00
1.1.50.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	90,00	67,50
1.1.50.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04	125,00	5,00
1.1.51	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc			<b>34,01</b> 13,50
1.1.51.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,05	16,07	16,87
1.1.51.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	46,31	0,93
1.1.51.3	3220137315778	Decapant	kg	0,01	20,92	0,21
1.1.51.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	90,00	13,50
1.1.51.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,02	125,00	2,50
1.1.52	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1".	buc			<b>54,93</b> 34,20
1.1.52.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,05	18,90	19,85
1.1.52.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,01	13,49	0,13

1.1.52.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,33	2,27	0,75
1.1.52.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	378,00	0,00
1.1.52.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	17,96	0,00
1.1.52.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	90,00	34,20
1.1.53	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			<b>96,93</b> 34,20
1.1.53.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,08	56,70	61,24
1.1.53.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	28,35	0,57
1.1.53.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	46,31	0,93
1.1.53.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	90,00	34,20
1.1.54	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 4".	buc			<b>74,73</b> 54,00
1.1.54.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,05	18,90	19,85
1.1.54.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,01	13,49	0,13
1.1.54.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,33	2,27	0,75
1.1.54.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	378,00	0,00
1.1.54.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	17,96	0,00
1.1.54.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	90,00	54,00
1.1.55	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc			<b>54,58</b> 30,60
1.1.55.1	2523156721037	Cot (Cot 90 gr.) I plastic pentru canalizare	buc	1,05	20,88	21,92
1.1.55.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	28,35	1,13
1.1.55.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	46,31	0,93
1.1.55.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	90,00	30,60
1.1.56	RpSB14E	Montarea piesei de legatura ( Cot 90')din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc			<b>52,51</b> 30,60
1.1.56.1	2523156721037	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare110	buc	1,05	18,90	19,85
1.1.56.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	28,35	1,13
1.1.56.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	46,31	0,93
1.1.56.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	90,00	30,60
1.1.57	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			<b>56,43</b> 34,20
1.1.57.1	2523156721015	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,05	17,96	18,86
1.1.57.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	28,35	1,98
1.1.57.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	46,31	1,39
1.1.57.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	90,00	34,20
1.1.58	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			<b>32,66</b> 30,60
1.1.58.1	2523156721037	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,05	0,00	0,00
1.1.58.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	28,35	1,13
1.1.58.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	46,31	0,93
1.1.58.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	90,00	30,60
1.1.59	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			<b>52,46</b> 34,20
1.1.59.1	2523156721015	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,05	14,18	14,89
1.1.59.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	28,35	1,98
1.1.59.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	46,31	1,39
1.1.59.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	90,00	34,20
1.1.60	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			<b>44,57</b> 30,60
1.1.60.1	2523156721037	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,05	11,34	11,91
1.1.60.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	28,35	1,13
1.1.60.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	46,31	0,93
1.1.60.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	90,00	30,60
1.1.61	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			<b>88,70</b> 27,00
1.1.61.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,08	56,70	61,24
1.1.61.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00	28,35	0,00
1.1.61.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	46,31	0,46
1.1.61.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	90,00	27,00
1.1.62	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			<b>43,99</b> 23,40
1.1.62.1	2523156721037	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare110	buc	1,05	18,90	19,85
1.1.62.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	28,35	0,28

1.1.62.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	46,31	0,46
1.1.62.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	90,00	23,40
1.1.63	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			<b>31,59</b> 23,40
1.1.63.1	2523156721037	Cot (Cot 90 gr.) I plastic pentru canalizare d50	buc	1,05	7,09	7,44
1.1.63.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	28,35	0,28
1.1.63.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	46,31	0,46
1.1.63.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	90,00	23,40
1.1.64	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			<b>24,15</b> 23,40
1.1.64.1	2523156721037	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	1,05	0,00	0,00
1.1.64.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	28,35	0,28
1.1.64.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	46,31	0,46
1.1.64.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	90,00	23,40
1.1.65	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			<b>43,85</b> 27,00
1.1.65.1	2523156721015	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,05	14,18	14,89
1.1.65.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	28,35	0,57
1.1.65.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	46,31	1,39
1.1.65.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	90,00	27,00
1.1.66	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			<b>47,81</b> 27,00
1.1.66.1	2523156721015	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,05	17,96	18,86
1.1.66.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	28,35	0,57
1.1.66.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	46,31	1,39
1.1.66.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	90,00	27,00
1.1.67	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau material plastic montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 2".	buc			<b>64,83</b> 44,10
1.1.67.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa și gaze	buc	1,05	18,90	19,85
1.1.67.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,01	13,49	0,13
1.1.67.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,33	2,27	0,75
1.1.67.4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	378,00	0,00
1.1.67.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	17,96	0,00
1.1.67.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49	90,00	44,10
1.1.68	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime.	buc			<b>75,60</b> 75,60
1.1.68.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	90,00	5,40
1.1.68.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	90,00	70,20
1.1.69	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			<b>44,17</b> 38,70
1.1.69.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	2,27	0,79
1.1.69.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	378,00	0,00
1.1.69.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	548,10	0,00
1.1.69.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	17,96	0,18
1.1.69.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	90,00	29,70
1.1.69.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	90,00	9,00
1.1.69.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,50
1.1.69.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	200,00	4,00
1.1.70	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2".	buc			<b>16,76</b> 6,30
1.1.70.1	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,05	9,45	9,92
1.1.70.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,01	18,90	0,19
1.1.70.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,01	34,65	0,35
1.1.70.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07	90,00	6,30
	<b>Cap6</b>	<b>TOTAL Tehnica saitara, retele de apeduct si canalizare</b>				<b>78 796,54</b>

**Obiectul: Lucrari de constructie**

**Devizul: Lucrari diverse**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t			<b>99,90</b> 99,90
1.2.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	90,00	99,90

1.2.2	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m.	t			<b>270,90</b>
						270,90
1.2.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01	90,00	270,90
1.2.3	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			<b>95,00</b>
						0,00
1.2.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,38	250,00	95,00

APROBAT:

Intocmit: Cemirtan Tatiana

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Directia educatie Tineret si sport  
Buiucani

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Scoala primara-gradinita "A. URSU" str.C.lesilor 57/3 DETS Buiucani

## Deviz local

Intocmit in preturi curente 2026-06-10

Valoarea de deviz 903 994,65 (Lei)

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: Lucrari de reparatia blocului alimentar						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Cap1</b>	<b>Demontari</b>				
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	103,00	27,20	2 801,39
					24,30	2 502,90
1.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	305,00	27,20	8 295,39
					24,30	7 411,50
1.1.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	150,00	148,00	22 200,00
					144,00	21 600,00
1.1.4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	103,00	81,10	8 353,09
					70,20	7 230,60
1.1.5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	14,00	37,80	529,20
					37,80	529,20
1.1.6	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi.	buc	3,00	94,50	283,50
					94,50	283,50
1.1.7	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	15,00	36,16	542,40
					27,00	405,00
1.1.8	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	18,00	27,00	486,00
					27,00	486,00
1.1.9	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m	12,00	57,60	691,20
					57,60	691,20
1.1.10	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m	12,00	71,10	853,20
					71,10	853,20
1.1.11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,00	85,50	85,50
					85,50	85,50
1.1.12	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox.	buc	6,00	90,00	540,00
					90,00	540,00
1.1.13	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple.	buc	6,00	54,00	324,00
					54,00	324,00
1.1.14	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.	buc	2,00	72,00	144,00
					72,00	144,00
	<b>Cap1</b>	<b>TOTAL Demontari</b>				<b>46 128,87</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>43 086,60</b>
	<b>Cap2</b>	<b>Pereti</b>				
1.1.15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	305,00	28,46	8 679,93
					12,60	3 843,00
1.1.16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	305,00	303,17	92 466,01
					207,00	63 135,00
1.1.17	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime.	m2	305,00	45,95	14 013,62
					37,80	11 529,00

1.1.18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	55,00	65,52	3 603,50
					59,40	3 267,00
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	305,00	5,41	1 651,03
					2,70	823,50
1.1.20	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	305,00	437,53	133 447,88
					220,50	67 252,50
1.1.21	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m	55,00	57,47	3 160,71
					46,80	2 574,00
	<b>Cap2</b>	<b>TOTAL Pereti</b>				<b>257 022,68</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>152 424,00</b>
	<b>Cap3</b>	<b>Tavan</b>				
1.1.22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	103,00	28,46	2 931,26
					12,60	1 297,80
1.1.23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	32,72	27,23	891,05
					24,32	795,60
1.1.24	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, inclusiv corob	m2	103,00	248,81	25 627,05
					180,00	18 540,00
1.1.25	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat.	buc	103,00	18,49	1 904,83
					18,00	1 854,00
1.1.26	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	103,00	37,62	3 875,27
					18,00	1 854,00
1.1.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor, inclusiv corob K=2,0000	m2	103,00	73,63	7 584,03
					49,50	5 098,50
1.1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Mattlatex" sau similar), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,00	69,25	7 132,83
					49,50	5 098,50
	<b>Cap3</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>49 946,32</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>34 538,40</b>
	<b>Cap4</b>	<b>Total Pardoseli</b>				
1.1.29	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau similar intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	103,00	42,75	4 402,92
					12,60	1 297,80
1.1.30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	103,00	35,26	3 631,99
					23,40	2 410,20
1.1.31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	103,00	114,29	11 771,37
					63,00	6 489,00
1.1.32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=6,0000.	m2	103,00	56,86	5 856,39
					10,80	1 112,40
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	103,00	5,41	557,56
					2,70	278,10
1.1.34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -Portelonat, 9 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2	103,00	464,23	47 815,34
					225,00	23 175,00
	<b>Cap4</b>	<b>TOTAL Total Pardoseli</b>				<b>74 035,57</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>34 762,50</b>
	<b>Cap5</b>	<b>Timplarie</b>				
1.1.35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	14,00	2 734,05	38 276,69
					85,50	1 197,00
1.1.36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,89	2 930,97	5 539,54
					396,19	748,80
1.1.37	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste	m2	3,15	519,39	1 636,08

		35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.			100,00	315,00
1.1.38	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc	1,00	446,26	446,26
					225,00	225,00
1.1.39	Pret firmei	Plasele plise anti insecte pentru usi	buc	1,00	90,00	90,00
					90,00	90,00
1.1.40	2	Plasa de moschit pentru usa	buc	1,05	378,00	396,90
					0,00	0,00
	<b>Cap5</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>				<b>46 385,47</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 575,80</b>
	<b>Cap6</b>	<b>Tehnica saitaria, retele de apeduct si canalizare</b>				
1.1.41	SB24E	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (тран с гориз. стоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200 .	buc	2,00	702,36	1 404,72
					94,50	189,00
1.1.42	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2,00	1 317,65	2 635,30
					207,00	414,00
1.1.43	RpSC23A	Montarea Spalator inox pentru spalat legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1200x700x850 mm., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc	3,00	6 078,85	18 236,54
					166,50	499,50
1.1.44	SC06A	Spalator inox cu o cuva, Dimensiune spalator (Lxlxh): 1200x600x850 mm, Adancime cuva 400 mm Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc	2,00	6 039,76	12 079,51
					139,50	279,00
1.1.45	RpSC23A1	Spalator inox pentru spalat legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1800x700x850 mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200	buc	2,00	6 437,56	12 875,12
					202,50	405,00
1.1.46	RpSD35A	Montarea Baterie de bucatarie profesionala Chrome- dus extractabil si pipa rotativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,00	1 973,99	13 817,92
					180,00	1 260,00
1.1.47	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	2,00	981,74	1 963,48
					180,00	360,00
1.1.48	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	7,00	113,29	793,04
					32,40	226,80
1.1.49	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	7,00	56,20	393,41
					19,80	138,60
1.1.50	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm.	m	25,00	109,53	2 738,25
					67,50	1 687,50
1.1.51	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	18,00	34,01	612,16
					13,50	243,00
1.1.52	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1".	buc	20,00	54,93	1 098,58
					34,20	684,00
1.1.53	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	15,00	96,93	1 453,94
					34,20	513,00
1.1.54	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4".	buc	14,00	74,73	1 046,21
					54,00	756,00
1.1.55	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	10,00	54,58	545,84
					30,60	306,00
1.1.56	RpSB14E	Montarea piesei de legatura ( Cot 90')din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	2,00	52,51	105,01
					30,60	61,20
1.1.57	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,00	56,43	395,03
					34,20	239,40

1.1.58	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,00	32,66	228,62
					30,60	214,20
1.1.59	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	52,46	52,46
					34,20	34,20
1.1.60	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	44,57	89,13
					30,60	61,20
1.1.61	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	25,00	88,70	2 217,48
					27,00	675,00
1.1.62	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	43,99	351,93
					23,40	187,20
1.1.63	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00	31,59	379,09
					23,40	280,80
1.1.64	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00	24,15	289,76
					23,40	280,80
1.1.65	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	43,85	87,69
					27,00	54,00
1.1.66	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00	47,81	573,77
					27,00	324,00
1.1.67	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 2".	buc	12,00	64,83	777,95
					44,10	529,20
1.1.68	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime.	buc	12,00	75,60	907,20
					75,60	907,20
1.1.69	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	12,00	44,17	530,09
					38,70	464,40
1.1.70	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2".	buc	7,00	16,76	117,31
					6,30	44,10
	<b>Cap6</b>	<b>TOTAL Tehnica saitara, retele de apeduct si canalizare</b>				<b>78 796,54</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12 318,30</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>3 107,84</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		552 315,45
Asigurari sociale	24,00%	67 129,34
Total		619 444,79
Cheltuieli de transport	5,00%	13 370,29
Total		632 815,08
Cheltuieli de regie	10,00%	63 281,50
Total		696 096,58
Beneficiu de deviz	5,00%	34 804,83

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>730 901,41</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Obiectul: Lucrari de constructie</b>						
<b>Devizul: Lucrari diverse</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	35,00	99,90	3 496,50
					99,90	3 496,50
1.2.2	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m.	t	35,00	270,90	9 481,50
					270,90	9 481,50
1.2.3	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25	t	35,00	95,00	3 325,00

	km.			0,00	0,00
--	-----	--	--	------	------

<b>Total manopera (ore)</b>					<b>144,20</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>					<b>0,00</b>

Total					16 303,00
Asigurari sociale			24,00%		3 114,72
Total					19 417,72
Cheltuieli de transport			5,00%		0,00
Total					19 417,72
Cheltuieli de regie			10,00%		1 941,77
Total					21 359,49
Beneficiu de deviz			5,00%		1 067,98

<b>Total Deviz fara TVA</b>					<b>22 427,47</b>
-----------------------------	--	--	--	--	------------------

<b>Total General fara TVA</b>					<b>753 328,88</b>
<b>TVA (20%)</b>					<b>150 665,77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>903 994,65</b>
<b>Inclusiv salariul</b>					<b>292 683,60</b>

Cursul de referinta: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit: Cemirtan Tatiana

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Scoala primara-gradinita "A. URSU" str.C.lesilor 57/3 DETS Buiucani

## Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente 2026-06-10

Valoarea de deviz 903 994,66 (Lei)

Obiect: Lucrari de constructie						
Deviz: Lucrari de reparatia blocului alimentar						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,15	90,00	463,50
2	7122050013400	Zidar	h-om	685,12	90,00	61 660,80
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	46,35	90,00	4 171,50
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,20	90,00	2 178,00
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	106,75	90,00	9 607,50
6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,51	90,00	45,90
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,60	90,00	2 574,00
8	7132010010900	Faiantar	h-om	806,25	90,00	72 562,50
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	303,85	90,00	27 346,50
10	7132040012700	Parchetar	h-om	40,17	90,00	3 615,30
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	153,64	90,00	13 827,60
12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,70	90,00	243,00
13	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,65	90,00	688,50
14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	68,89	90,00	6 200,10
15	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	71,54	90,00	6 438,60
16	7212030022700	Sudor	h-om	0,36	90,00	32,40
17	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,90	90,00	1 971,00
18	7422010060100	Timplar	h-om	238,14	90,00	21 432,60
19	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	492,13	90,00	44 291,70
20	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,94	90,00	264,60
21	Pret firmei	Plasele plise anti insecte pentru usi	buc	1,00	90,00	90,00
<b>Total manopera</b>						<b>279 705,60</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,15	4,25	21,89
2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	378,00	7,56
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,04	378,00	9 087,12
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	378,00	0,00
5	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,37	18,90	6,99
6	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,10	17,52	1,75
7	2	Plasa de moschit pentru usa	buc	1,05	378,00	396,90
8	20054708	Conector	buc	479,98	0,85	407,98
9	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 568,00	0,15	1 285,20
10	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	3,31	378,00	1 251,18
11	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,81	46,31	130,13
12	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,46	13,49	6,21
13	2320166200729	Parchetin	l	0,00	47,25	0,00
14	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,90	28,87	25,98
15	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,10	19,68	41,33
16	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	1,10	45,36	49,90
17	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,96	66,15	526,55
18	2416586105303	Amorsa-grund	kg	65,28	16,07	1 049,05
19	2430116103800	Vopsea latex	kg	43,26	42,53	1 839,85
20	24302261000001	Fuga	kg	139,71	14,18	1 981,09
21	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,47	34,65	50,94

22	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	266,04	35,72	9 502,94
23	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,00	23,63	0,00
24	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,71	17,01	46,10
25	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,55	26,16	14,39
26	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,55	27,41	15,08
27	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,00	47,25	0,00
28	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,30	28,35	65,20
29	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,00	23,63	0,00
30	2462106110132	Aracet CPMB	kg	16,48	47,25	778,68
31	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 281,00	4,09	5 239,29
32	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00	1 330,56	0,00
33	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,90	145,53	2 750,52
34	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	60,50	8,03	485,82
35	2521216717050	Teava din material plastic	m	27,39	17,42	477,14
36	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,28	11,34	14,52
37	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	4,28	30,24	129,43
38	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	43,20	56,70	2 449,44
39	2523156719430	Cot din material plastic	buc	18,50	2,17	40,15
40	2523156719450	Teu din material plastic	buc	11,75	14,18	166,62
41	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,75	3,78	10,40
42	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	26,25	8,16	214,20
43	2523156721015	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	3,15	14,18	44,67
44	2523156721015	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	19,95	17,96	358,31
45	2523156721037	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare d110	buc	10,50	18,90	198,45
46	2523156721037	Cot (Cot 90 gr.) I plastic pentru canalizare	buc	10,50	20,88	219,24
47	2523156721037	Cot (Cot 90 gr.) I plastic pentru canalizare d50	buc	12,60	7,09	89,33
48	2523156721037	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	12,60	0,00	0,00
49	2523156721037	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	7,35	0,00	0,00
50	2523156721037	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	2,10	11,34	23,81
51	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	119,48	10,40	1 242,59
52	2622102438000	Lavoar	buc	2,12	614,25	1 302,21
53	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,14	240,03	513,66
54	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,95	3,59	17,77
55	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 447,62	2,27	14 636,11
56	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	15,44	2,27	35,05
57	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	548,10	0,00
58	2652102100737	Var hidratat	kg	847,90	2,84	2 408,04
59	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	97,85	23,63	2 312,20
60	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,18	2,84	17,55
61	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Shatrok"	kg	114,33	21,74	2 485,53
62	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	111,24	170,10	18 921,92
63	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	38,11	48,51	1 848,72
64	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,55	0,00	0,00
65	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	6,10	0,00	0,00
66	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	3,05	0,00	0,00
67	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,28	0,00	0,00
68	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	437,75	4,09	1 790,40
69	2670112203000	Placi tip faianta	m2	335,50	170,10	57 068,55
70	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,00	23,63	0,00
71	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	65,73	2,84	186,68
72	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	753,35	11,34	8 542,99
73	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,15	20,79	190,23
74	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	15,25	20,79	317,05
75	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	113,30	8,03	909,80
76	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,98	2 362,50	4 677,75
77	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,70	2 475,90	36 395,73
78	2822115708000	Element de sustinere	buc	129,78	5,01	650,20
79	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	92,70	28,35	2 628,05
80	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	28,84	23,63	681,49
81	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,05	207,90	218,30
82	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	122,00	54,98	6 707,56

83	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,28	141,75	39,69
84	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	727,23	0,47	341,80
85	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 866,75	0,09	438,01
86	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 163,00	0,20	432,60
87	2874136313300	Diblu din metal	buc	108,15	0,47	50,83
88	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	7,49	5 197,50	38 929,28
89	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,12	49,14	104,18
90	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (rpan c гориз. стоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50	buc	2,14	567,00	1 213,38
91	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	9,63	139,86	1 346,85
92	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,75	122,85	1 443,49
93	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	17,12	23,63	404,54
94	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	18,90	16,07	303,72
95	2875274123510	Dop din fonta	buc	4,80	13,42	64,42
96	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	7,35	9,45	69,46
97	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	7,49	34,02	254,81
98	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	4,28	6,93	29,66
99	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	48,30	18,90	912,87
100	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,10	472,50	992,25
101	2913124201370	Baterie bucatarie profesionala Chrome dus extractabil si pipa rotativa	buc	7,35	1 417,50	10 418,63
102	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	7,49	75,60	566,24
103	3220137315778	Decapant	kg	0,43	20,92	9,00
104	4011106202741	Energie electrica	kw	17,23	3,78	65,13
105	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	30,32	17,96	544,55
106	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	17,96	0,00
107	4100126202818	Apă	m3	5,15	17,96	92,49
108	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,95	2,84	130,51

**Total materiale**
**267 405,85**
**Utilaje**

1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04	150,00	6,00
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	200,00	0,00
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,80	200,00	2 560,00
4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,00	125,00	125,00
5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,36	125,00	45,00
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,71	150,00	2 206,50
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,08	50,00	204,00
8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,15	50,00	57,50

**Total utilaje**
**5 204,00**
**Total**
**552 315,45**
**Asigurari sociale**
**24,00%**
**67 129,34**
**Total**
**619 444,79**
**Cheltuieli de transport**
**5,00%**
**13 370,29**
**Total**
**632 815,08**
**Cheltuieli de regie**
**10,00%**
**63 281,50**
**Total**
**696 096,58**
**Beneficiu de deviz**
**5,00%**
**34 804,83**
**TOTAL Deviz fara TVA**
**730 901,41**
**Obiect: Lucrari de constructie**
**Deviz: Lucrari diverse**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	144,20	90,00	12 978,00

<b>Total manopera</b>					<b>12 978,00</b>	
<b>Materiale</b>						
<b>Total materiale</b>					<b>0,00</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,30	250,00	3 325,00
<b>Total utilaje</b>					<b>3 325,00</b>	
Total					16 303,00	
Asigurari sociale				24,00%	3 114,72	
Total					19 417,72	
Cheltuieli de transport				5,00%	0,00	
Total					19 417,72	
Cheltuieli de regie				10,00%	1 941,77	
Total					21 359,49	
Beneficiu de deviz				5,00%	1 067,98	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>22 427,47</b>	
<b>Total</b>					<b>753 328,88</b>	
TVA				20%	150 665,78	
<b>TOTAL Deviz</b>					<b>903 994,66</b>	

Intocmit: Cemirtan Tatiana

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)