

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1682600204162 din 27.04.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea de vehicule și echipament dezăpezire, întreținere a spațiilor verzi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor	Armatrac 854 Lux	Turcia	Erkunt	<p>Stare :Nou Conditii specifice: Putere motor:min 80-90c.p Motorul să fie fara aspirarea forțată a aerului(fără turbină) Capacitatea cilindrică 4300-4500 cc Tip combustibil:Disel Transmisia :F16/8 Priza putere spate :540-1000rot/min Greutatea tractorului min 4000-4400kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic:3000-3500kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă,cu încălzire si aer conditionat</p>	<p>Tractor nou, anul fabricației 2023. Putere motor: minim 85 CP, motorina, Motor cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4400 cc. Transmisie sincronizată:16F+8R Greutate : 4100 kg. Capacitate ridicare spate: 3400 kg. Dotat cu compresor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priza spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210 mm, inaltime 2750 mm, latime 1935 mm, greutate spate 2x150 kg, greutate fata 10x30 kg. Sistem de franare: 5+5 mecanic cu racire in</p>	

				Termen de garanție: min 12 luni	ulei. Cabina: cu aer condiționat. Garanție 12 luni.
<i>Incarcator frontal</i>	General X	Ucraina	AgroKub	<p>Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare minim 4000mm. Capacitate de încărcare minim 1500 kg. Greutatea: min 580 kg; Unghi de descărcare: 30°-35°; Unghi de aruncare: 60°-65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.</p>	<p>Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime de ridicare 4800mm Capacitate de încărcare 2000 kg. Greutatea: 650 kg; Unghi de descărcare: 30°-35°; Unghi de aruncare: 60°-65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.</p>
<i>Cupa hidraulica</i>	General	Ucraina	Agrokub	<p>Lungime: minim 900mm. Lățime: minim 1700mm. Înălțime: minim 650mm. Compatibilă cu tractorul propus. Acționare hidraulică pentru deschidere. Garanție: 12 luni.</p>	<p>.Lățime: 1,8 m Volum: 0,8 m3 Sarcina maxima: 2000 kg Grosimea peretelui cupei: 6 mm Oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici 80x40x320 mm, Garanție: min. 12 luni. Compatibil cu Tractorul și incarcatorul frontal propus</p>
<i>Lama de zapada</i>	MTC - 2000	Moldova	MTC Metals	Stare nou, compatibila cu tractorul propus, montata pe incarcator	Stare nou, compatibila cu tractorul propus, montata pe incarcator

				<p>frontal. Latime 2000mm Inaltime 700mm Latime de lucru 2200mm Viteza de lucru 10/40km/h Cu cilindru hidraulic Garantie 12 luni</p>	<p>frontal. Latimea 2000mm Inaltime de lucru 700mm Latime de lucru 2200mm Viteza de lucru de la 10 la 40km/h Cu cilindru hidraulic Garantie 12 luni</p>	
Remorca	Celmak 6 T	Turcia	Celmak	<p>Greutatea incarcaturii transportate max: 6000 kg. Greutate remorcii: pina la 2000 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -cu placi de extensie: -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 - jante standart: 9,00-16 Garanție: 12 luni.</p>	<p>Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 laturi Garda de la sol: 300mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice – lungime: 6250mm - lățime: 2000mm – înălțime:1900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 6000kg Cu obloane de extensie Garanția:min.12 luni Compatibil cu Tractorul propus</p>	
Imprastietor ingraseminte	Astar 600L	Turcia	Astar	<p>Stare nou Capacitatea de 600 l Viteza de lucru 5-40km/h Lățimea de lucru 1,8-5m Garantie - 12 luni</p>	<p>Utilaj nou Capacitatea de 600 l Numar discuri - 2 Viteza de lucru 5-40km/h Lățimea de lucru 1,8-15m Garantie - 12 luni</p>	
Cositoare rotativa	Celmak 165	Turcia	Celmak	<p>Stare nou Lungime - 2.75 Lățimea de lucru - 1,65 m, Greutatea 400 kg, Numar de cutite 6 cuțite, Garantie 12 luni</p>	<p>Stare: Nou Cositoare 165cm Latime de Lucru: 165cm Nr. Cutite: 6 Buc Priza de putere Rot/Min: 540 Tambur: 2 Buc Viteza de Lucru: 8-10 km/h</p>	

					Lungime: 275 cm Latime: 99 cm Inaltime: 110 cm Capacitate de Lucru: 1,5 ha/h Greutate: 400 kg Tractor compatibil: de la 40CP in sus Garanția: min.12 luni Compatibil cu Tractorul propus	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Zastolnitchi În calitate de: Administrator
Ofertantul: AGROTRACPRIM SRL
