

Ofertant : SRL «Magistrala-Nistru»

O F E R T Ă

Către Consiliul Raional Soroca mun.Soroca, str.Ștefan cel Mare 5.

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, M.Moldovan, reprezentant al ofertantului SRL «Magistrala-Nistru», ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: « **Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pe anu 2020 Lot III Reparația curentă a drumurilor asfaltice spre s. Soroca-Holoșnița-Grgregorăuca, s.Egoreni, s.Hristici, s.Ocolina** » pentru suma de **3 364 963,63 lei** (trei milioane trei sute șasezeci și patru mii nouă sute șasezeci și trei lei,63 bani), la care se adaugă TVA în cuantum de **672 992,72lei** (șase sute șaptezeci și două mii nouă sute nouăzeci și doi lei,72 bani).

Total pentru lucrările executate: **4 037 956,35lei** (patru milioane treizeci și șapte mii nouă sute cincizeci și șase lei,35 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în 2 (două) luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 zile** (patruzeci și cinci zile), respectiv pînă la data de 27 iunie 2020 inclusiv, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază :
a) nu depunem oferta alternativă.

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

13 mai 2020.

_____ M. Moldovan, în calitate de director, legal autorizat să semnez
oferta pentru și în numele SRL «Magistrala-Nistru».

ANEXĂ LA OFERTĂ.

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - 0,00% din prețul total oferat.
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de % din prețul total oferat în cuantum de 5,00% (din prețul total oferat) constituie **201,90** mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate – 5 (cinci) ani.
4. Perioada de mobilizare(durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) - 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) - 5 zile calendaristice.

Ofertant, director SRL «Magistrala-Nistru»

M. Moldovan

Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pe anul 2020

(denumirea obiectivului)

DEVIZ

Lot III Reparația curentă a drumurilor asfaltice spre s. Soroca-Holoșnița- Grgregorăuca, s.Egoreni, s.Hristici, s.Ocolina

Valoarea de deviz 4 037 956,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L89, Soroca-Holosnita-Gregorauca 8+150-8+800 1.1. Drum principal				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,00	6,03 0,00	235,20 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	5,00	94,10 94,10	470,51 470,51
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,00	31,80 0,00	159,00 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200	m2	390,00	265,16 40,34	103 411,41 15 731,95
5	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 900,00	22,06 3,46	86 032,44 13 492,44
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,17	8 376,71 0,00	9 800,75 0,00
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	190,00	1 397,71 12,11	265 563,98 2 300,63
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,17	8 376,71 0,00	9 800,75 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 900,00	135,38 2,88	527 978,10 11 243,70

1	2	3	4	5	6	7
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,00	80,42 0,00	1 045,50 0,00
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	650,00	45,75 1,83	29 735,87 1 188,37
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,60	6 576,47 2 191,08	17 098,81 5 696,81
Total Drum principal						1 051 332,32
Incluziv salariu						50 124,41
Total L89, Soroca-Holosnita-Gregorauca 8+150-8+800						1 051 332,32
Incluziv salariu						50 124,41
		2. L94, R14.1-Drum de acces spre s.Egoreni 0+150-0+400				
		2.1. Drum principal				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,00	6,08 0,00	91,20 0,00
14	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,90	94,18 94,18	84,76 84,76
15	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,90	33,33 0,00	30,00 0,00
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200	m2	150,00	265,24 40,34	39 786,44 6 050,84
17	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 500,00	22,06 3,46	33 089,40 5 189,40
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	8 285,11 0,00	3 728,30 0,00
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	75,00	1 397,70 12,11	104 827,29 908,14
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	8 285,11 0,00	3 728,30 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu astemere	m2	1 500,00	135,38	203 068,50

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica			2,88	4 324,50
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,50	80,47 0,00	603,50 0,00
23	DII 15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,00	45,75 1,83	11 436,67 456,67
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,00	6 577,08 2 191,08	6 577,08 2 191,08
Total Drum principal						407 051,44
Incluziv salariu						19 205,39
Total L94, R14.1-Drum de acces spre s.Egoreni 0+150-0+400						407 051,44
Incluziv salariu						19 205,39
		3. L95,Drumul de acces spre s.Hristici(8+400-8+760) 3.1. Acostamente				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,60	56,08 0,00	1 211,25 0,00
26	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (redicarea acostamentelor cu material scarificat	100 m3	1,08	2 042,36 0,00	2 205,75 0,00
27	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu ruloa compresor static autopropulsat de 10-12 t.	100 m3	1,08	3 469,43 292,57	3 746,98 315,98
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,80	80,28 0,00	867,00 0,00
29	DII 15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b= 0.5m)	m2	360,00	45,74 1,83	16 467,68 657,90
30	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (h=0.4m)	100 m3	2,88	6 577,45 2 191,08	18 943,06 6 310,31
Total Acostamente						43 441,72
Incluziv salariu						7 284,19

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Drum principal				
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H= 15 cm.)	m3	324,00	594,64 34,60	192 662,80 11 209,10
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,30	8 349,65 0,00	10 854,55 0,00
33	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2 160,00	119,78 2,88	258 716,56 6 227,28
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,65	8 352,31 0,00	5 429,00 0,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 160,00	135,38 2,88	292 421,20 6 227,28
Total Drum principal						760 084,11
Incluziv salariu						23 663,66
Total L95,Drumul de acces spre s.Hristici(8+400-8+760)						803 525,83
Incluziv salariu						30 947,85
		4. L97, R14-Drumul de acces spre s.Ocolina (selectiv)				
		4.1. Drum principal				
36	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,00	6,00 0,00	108,00 0,00
37	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,80	94,18 94,18	169,52 169,52
38	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,80	31,67 0,00	57,00 0,00
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200	m2	150,00	265,24 40,34	39 786,44 6 050,84
40	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 800,00	22,06 3,46	39 707,28 6 227,28
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	8 398,52 0,00	4 535,20 0,00
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din	t	75,00	1 397,70	104 827,29

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice			12,11	908,14
43	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	8 398,52 0,00	4 535,20 0,00
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanica	m2	1 800,00	135,38 2,88	243 682,20 5 189,40
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	300,00	80,33 0,00	24 097,50 0,00
46	DII 15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	45,75 1,83	13 725,20 548,35
47	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,20	6 577,75 2 191,08	7 893,30 2 629,30

Total Drum principal						483 124,13
Incluziv salariu						21 722,83
Total L97, R14-Drumul de acces spre s.Ocolina (selectiv)						483 124,13
Incluziv salariu						21 722,83

Cheltuieli directe	lei	2 745 033,72
Contributii la asigurari sociale si medi	22,50 %	27 450,11
Total	100,00 %	2 772 483,83
Cheltuieli de regie	14,50 %	402 010,16
Total	100,00 %	3 174 493,99
Beneficiu de deviz	6,00 %	190 469,64
Total	100,00 %	3 364 963,63
TVA	20,00 %	672 992,72

Total deviz: **4 037 956,35**
Incluziv salariu **122 000,48**

Intocmit _____ (D.Naclitchii)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (A.Budei)
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectConsiliul Raional Soroca
**Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice
locale pe anul 2020****Catalog de prețuri unitare**
**Lot III Reparația curentă a drumurilor asfaltice spre s. Soroca-Holoșnița-
Grgregorăuca, s.Egoreni, s.Hristici, s.Ocolina**
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L89, Soroca-Holosnita-Gregorauca 8+150-8+800 1.1. Drum principal				
1	DI106	Curățirea mecanică a partii carosabile de praf și murdarie	100m2			6,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	240,00	6,03
2	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdarie	t			94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			31,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
4	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm K(condițiile restrinse)=1,200	m2			265,16
	7129040010110	Asfaltator	ч-час	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină, SMBg-ii/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 296,00	149,04
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,72
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000mm	h-ut	0,0600	450,00	32,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	310,00	18,60
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,19
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	255,00	2,45
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	220,00	15,84
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0050	240,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
5	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			22,06
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	310,00	18,60
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 376,71
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 273,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,00	103,21
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 397,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 296,00	1 308,96
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	255,00	10,17
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	365,00	48,55
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,92
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 376,71
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 273,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,00	103,21
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 296,00	121,82
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 296,00	3,89
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			80,42

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogrederpina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,42
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,75
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	295222000 3546	Autogrederpina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	255,00	2,81
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 576,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	400,00	1 215,38
	295222000 3546	Autogrederpina la 175 cp	h-ut	0,3200	425,00	135,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	425,00	34,33
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00
		2. L94, R14.1-Drum de acces spre s.Egoreni 0+150-0+400 2.1. Drum principal				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,08
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	240,00	6,08
14	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			94,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,18
15	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,33
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	33,33
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200	m2			265,24
	712904001 0110	Asfaltator	ч-час	0,5830	57,66	40,34
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,14
	142210220	Beton asfaltic preparat la cald cu	t	0,1150	1 296,00	149,04

1	2	3	4	5	6	7
	5518	granulatie fina,SMBg-ii/2,3 SM STB 1033:2008				
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut	0,0600	450,00	32,40
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	310,00	18,60
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,19
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	255,00	2,45
	295224000 4127	Placa compactoare,vibro	h-ut	0,0600	220,00	15,84
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,44
17	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			22,06
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	310,00	18,60
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 285,11
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 177,78
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,00	107,33
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 397,70
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 296,00	1 308,96
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	255,00	10,17
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	365,00	48,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,89
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 285,11
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 177,78
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,00	107,33
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,0940	1 296,00	121,82

1	2	3	4	5	6	7
	001311	agregate marunte				
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 296,00	3,89
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,47
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,47
23	DII 15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,75
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	255,00	2,81
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 577,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	400,00	1 216,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	425,00	136,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	425,00	34,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00
		3. L95, Drumul de acces spre s.Hristici(8+400-8+760) 3.1. Acostamente				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,08
26	TsC21C 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (redicarea acostamentelor cu material scarificat	100 m3			2 042,36

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	425,00	2 042,36
27	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu rulo compresor static autopulsat de 10-12 t.	100 m3			3 469,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	57,66	292,57
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	365,00	3 176,85
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,28
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,28
29	DII 15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b= 0.5m)	m2			45,74
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	255,00	2,81
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
30	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (h=0.4m)	100 m3			6 577,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	400,00	1 216,67
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	425,00	135,76
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	425,00	33,94
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00
		3.2. Drum principal				
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H= 15 cm.)	m3			594,64
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,00	62,93

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,00	377,89
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
32	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 349,65
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 246,15
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,00	103,50
33	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanică	m2			119,78
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 130,00	106,22
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 296,00	3,89
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
34	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 352,31
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 246,15
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,00	106,15
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			135,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 296,00	121,82
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 296,00	3,89
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		4. L97, R14-Drumul de acces spre s.Ocolina (selectiv) 4.1. Drum principal				

1	2	3	4	5	6	7
36	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	240,00	6,00
37	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			94,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,18
38	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,67
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,67
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200	m2			265,24
	712904001 0110	Asfaltator	ч-час	0,5830	57,66	40,34
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,14
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina,SMBg-ii/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 296,00	149,04
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut	0,0600	450,00	32,40
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	310,00	18,60
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,19
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	255,00	2,45
	295224000 4127	Placa compactoare,vibro	h-ut	0,0600	220,00	15,84
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,44
40	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			22,06
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	310,00	18,60
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 398,52
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 296,30
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,00	102,22
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 397,70

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 296,00	1 308,96
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	255,00	10,17
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	365,00	48,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,89
43	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 398,52
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 296,30
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	345,00	102,22
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,38
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 296,00	121,82
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 296,00	3,89
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,33
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	80,33
46	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,75
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	425,00	1,49
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	255,00	2,81
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,17
47	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3			6 577,75

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	400,00	1 216,67
	295222000 3546	Autogrederpina la 175 cp	h-ut	0,3200	425,00	134,58
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	425,00	35,42
	400051	Autobasculante, tonajpina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00

Intocmit

(D.Naclitchii)

(funcția, semnătura)

Verificat

(A.Budei)

(funcția, semnătura)

Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pe anul 2020

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

Borderoul de resurse

Lot III Reparația curentă a drumurilor asfaltice spre s. Soroca-Holoșnița-Grgregorăuca, s.Egoreni, s.Hristici, s.Ocolina

Valoarea de deviz 4 037 956,35 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	194,40	57,66	11 209,10
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	576,00	57,66	33 212,16
3.	7129040010110	Asfaltator	ч-час	482,72	57,66	27 833,63
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,05	57,66	1 040,77
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	844,69	57,66	48 704,82
		Total manopera				122 000,48

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	203,04	1 130,00	229 435,20
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	879,84	1 296,00	1 140 272,64
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	м3	65,77	310,00	20 388,70
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	м3	196,56	310,00	60 933,60
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	м3	394,96	310,00	122 437,60
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	34,56	1 296,00	44 789,76
7.	14221022055070	Beton asfaltic	t	343,40	1 296,00	445 046,40
8.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina,SMBg-ii/2,3 SM STB 1033:2008	t	79,35	1 296,00	102 837,60
9.	23203226000401	Bitum	t	6,47	8 000,00	51 760,00
10.	23203226001101	Bitum	t	0,41	8 000,00	3 280,00
11.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	м3	63,66	24,00	1 527,84
		Total materiale de construcții				2 222 709,34

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	432,00	310,00	133 920,00
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	41,40	310,00	12 834,00
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut	49,68	450,00	22 356,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,89	345,00	652,05
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	92,19	425,00	39 180,75
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	61,76	365,00	22 542,40
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,40	365,00	3 431,00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	144,65	365,00	52 797,25
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	45,23	365,00	16 508,95
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	30,72	255,00	7 833,60
11.	2952240004127	Placa compactoare,vibro	h-ut	49,68	220,00	10 929,60
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	72,13	550,00	39 671,50

13.	2952260003000	Excavator	h-ut	23,35	400,00	9 340,00
14.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,62	425,00	263,50
15.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	6,62	20,00	132,40
16.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	6,62	255,00	1 688,10
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,82	300,00	246,00
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,32	240,00	2 956,80
19.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	76,80	300,00	23 040,00
		Total utilaje de construcții				400 323,90

Total:

Cheltuieli directe	lei	2 745 033,72
Contributii la asigurari sociale si medi	22,50 %	27 450,11
Total	100,00 %	2 772 483,83
Cheltuieli de regie	14,50 %	402 010,16
Total	100,00 %	3 174 493,99
Beneficiu de deviz	6,00 %	190 469,64
Total	100,00 %	3 364 963,63
TVA	20,00 %	672 992,72

Total deviz:

4 037 956,35

Intocmit

(D.Naclitchii)

(funcția, semnătura)

Verificat

(A.Budei)

(funcția, semnătura)