

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Computere de birou, imprimante, scanere**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: *Curtea de Apel Bălți,*
2. IDNO: *1007901000399*
3. Adresa: *Bălți, Ștefan cel Mare,54*
4. Numărul de telefon/fax: *023160784/023160745 fax.023123143*
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: *cab@justice.md, instante.justice.md*
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituție publică cu autonomie financiară, obiectul de activitate justiție*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA
Lotul nr.1						
1	30213300-8	Computer de birou (unitate centrală, incl. tastatură și mouse + monitor wide, incl. consolă audio integrată sau detașabilă)	Buc.	19	Monitor 23.8-26" IPS LED Quick response time of 1-5ms (GTG) eliminates ghosting, Input of HDMI, Built In 2 Speaker stereo dinamic cu boxe încorporate, Contrast: 100,000,000:1 Smart Contrast min. 1000:1, 72% NTSC, 16.7M Colors/ 8bit, 178°/178° , 1920x1080 Full-HD, One HDMI cable, Brightness not less 250 cd / m ² .; Cablu HDMI; Motherboard Socket FCLGA1151-v2 for 8th Coffee Lake Chipsets Series 300, Z390, 4 x DIMM DDR4 min. 2666 MHz , USB not less than 5 ports. Integrated Graphics Processor output support : HDMI/DVI-D, Storage SATA 6Gb/s port(s), PCI-E 3.0 x4 M.2 (NGFF) 2 x M.2 Socket 3*2, with "M" Key, type /2280/ storage devices support (both SATA & PCIE mode) Interface PCIe 3.0 x4, NVMe 1.2, MLC 3D V-NAND; z390m - plus	274360 lei

					<p>Virtualization Technology IA-32 (VT-x), 1 x Gigabit LAN Controller(s), Audio onboard, not less than USB 3.0, DVI-D, HDMI, LAN (RJ45) port, channel Audio, 2 x M.2 Socket 3, SATA 6Gb/s connector(s); RAM Memoria one module min. DDR4 16GB (not less than 2666MHZ); min. 512 GB SSD M.2, type 2280, Key M.2: "M". Interface PCIe 3.0 x4, Protocol: NVMe 1.3, Controller: Phoenix, (S4LR020), 8 channels Memory modules: 3D-NAND MLC, 64-layer (V-NAND v4), Cache: 512 MB LPDDR4, Encryption: 256-bit AES, TCG Opal 2.0 970 PRO [MZ-V7P512BW], IOPS 4K read/write: 370 k/500 k, Performance Sequential Read Up to 3,500 MB/sec.; Performance may vary based on system hardware & configuration Sequential Write Up to 2,300 MB/sec *Performance may vary based on system hardware & configuration Reliability (MTBF) 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) 5-year warranty; Processor Sockets FCLGA1151-v2, Performance Cores 8 Threads 8 Processor Coffee Lake Base Frequency 3.00 GHz Max Turbo Frequency 4.70 GHz Level 1 Cache not less than 512 KB, Level 2 Cache not less than 2 MB, Level 3 Cache not less than 12 MB SmartCache Bus Speed 8 GT/s DMI3 TDP 65 W DDR4-2666 Memory Channels 2, Memory Bandwidth 41.6 GB/s, UHD Graphics 630 Graphics Base Frequency 350 MHz Graphics Max Dynamic Frequency 1.20 GHz i7-9700 Virtualization Technology (VT-x) Yes Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Yes.; CPU First Seen on Charts: Q2 2019 Cooler S1151 (not less than 120mm, 500Rpm) Case ATX 550-850W 12cm Fan (in front of: USB+audio and mic.), Keyboard, mouse, DVD-RW, Idle noise max Level 27 DB</p> <p>Garanție minim 24 luni</p>	
Lotul nr.2						
2	30216110-0	Scanner	Buc.	2	Scanarea pe două fețe a documentelor, prin alimentatorul automat de	10480 lei

					<p>documente Rezolutie scanner min. 600x600 Dpi; Maximum dpi Resolution 1200 dpi Optical Resolution 1200 dpi USB 2.0 - 3.0 Duplex Speed 10 ipm (Color) 10 ipm (Grayscale) Simplex Speed 25 ppm (Color) 25 ppm (Grayscale) Maximum Document Width 8.5" / 21.6 cm Maximum Document Length 120" / 304.8 cm Color Depth 24-Bit (External) 30-Bit (Internal) Grayscale Bit-Depth 8-Bit (Internal) Duplex Scanning Yes Scan Modes Color, Grayscale, Monochrome Document Feeding ADF, Flatbed Life Expectancy 1500 Sheets per Day Connectivity USB 3.0 DS-1630 Operating System Windows Light Source LED Control Panel 3 Buttons Drivers TWAIN, ISIS Maximum Sheet Capacity 50 Automatic Image Corrections Yes Environmental Compliance ENERGY STAR, RoHS Operating Humidity 20 to 80% Operating Temperature 50 to 95°F / 10 to 35°C Maximum Power Consumption 11 W AC Input Power 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz Power Source AC Adapter</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>	
Lotul 3						
3.	30232110-8	Imprimantă laser	buc	19	<p>Tehnologie de printare - laser monocrom; Rezoluția de imprimare – min. 2400 x 600 dpi; Memoria imprimantei – min. 32 MB; Resurs de imprimare - 5 000 pagini în lună; Viteza imprimării monocrom 18 ppm; Imprimare față-verso - nu este; Mediile de printare – Format A4; Densitatea mediului de printare - 60—163 g/m²; ADF - nu este; Consumabile de cartușe laser 725; lbp6030 Interfețe – USB; USB 2.0-3.0; Ethernet - fără Wi-Fi 802.11 b/g/n -nu,</p>	38760 lei

					Alimentarea Consum de energie 330 W Sisteme de operare acceptate Windows 10 Garanția minim 24 luni	
Lotul nr.4						
4.	30232110-8	Imprimantă-fax cu cartuș de rezervă Dispozitiv digital pentru transmitere-recepție fax/telefon cu funcții de copiere, scanare și imprimare	buc	1	Dispozitiv multifuncțional cu laser monocrom. Fax – Imprimant; Imprimanta/Scanner/Copiator/Fax; Tehnologie de printare – monocrom; Tehnologie de printare laser; Modul de economisire a tonerului – Da; Ciclu de utilizare, lunar min. 80000 pagini; Frecvența procesorului: min. 800 MHz x 2, Memorie: min. 1 GB, Format A4; Rezoluție printare alb/negru max min.1200x1200 ; Viteza de printare alb/negru 38 Ppm; Rezoluție scanner min. 600x600 Dpi; Viteza de copiere, Singură față (A4): până la 38 ppm; Față-verso (A4): până la 30,3 IP./min Viteza transmisie fax 33.6 Kbps; Zoom 25-400 %; Număr de culori 1; Număr de cartușe 1 ; printare Duplex - da; Imprimarea față-verso A4; Alimentator de hârtie Casetă cu o capacitate de 250 c., Tava de primire a hârtiei 150 coli; Interfață de rețea – da; Interfata Wi-Fi – Da; Fax – Da; Salvarea în memorie Backup permanent pentru fax; Interfețe Ethernet (RJ-45), ; Wi-Fi, 802.11n, ; USB 2.0 Hi-Speed; Ecran LCD Color – da; Nivel de zgomot - 55 dB; (MF445dw code 3514C004; Cartuș de rezerva – Cartuș 057H (10000 pagini)). Nivelul presiunii acustice10:, Modul de lucru: 55dB, Standby: fără zgomot 11, Sisteme de operare acceptate Windows 10 Garanție: Min. 24 luni.	12400 lei
Valoarea estimativă totală						336000 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): la toate loturile.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrar/prestare/executare solicitați: la sediul cumpărătorului în termen de 45 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatoritatea
1	Formularul ofertei (F 3.1)	Confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
2	Garanția pentru ofertă (F 3.2)	în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA. Confirmat prin semnătura electronică sau scanat , în ultimul caz garanția urmează a fi semnată olografic și aplicată ștampila băncii, cu prezentarea originalului la solicitarea autorității contractante. Conform FDA din documentația	Obligativ
3	Specificații tehnice (F 4.1)	Confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
4	Specificații de preț (F 4.2)	Confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
5	DUAE	Confirmat prin semnătura electronică Se va completa conform modelului atașat în SIARSAP Mtender.	Obligativ

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul câștigător va prezenta în original garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5 % din suma contractului în forma stabilită în pct. 6.3 din documentația standard atașată la procedură.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:--

21. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: *[ora exactă]* Conform SIARSAP Mtender
 - pe: *[data]* Conform SIARSAP Mtender
22. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile**
24. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. *Ofertele întârziate vor fi respinse.***
25. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat**
27. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică**
28. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) : nu se aplică**
30. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: - nu se aplică**
31. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu a fost publicat**
32. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIARSAP Mtender**
33. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
34. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică**
35. **Alte informații relevante: -----**

Conducătorul grupului de lucru: Ion Talpa

L.Ș.