

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1719603075886](#) \_din 28.06.2024Obiectul achiziției: **Echipament tehnic și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Echipament tehnic și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord</b>						
<b>Lot 1 Utilaj specializat diagnosticare automobile cu servicii de instalare și montare</b>				Scanner pentru diagnosticare: 1 buc:  •protecție IP-65 •diagonală a ecranului •sistem de operare complet Android Pachetul include noul adaptor de diagnosticare, care funcționează cu aproape toate protocoalele, inclusiv protocolul de		

			<p>programare online J2535, precum și suport pentru diferite tensiuni la bord, atât 12 cât și 24 V, ceea ce permite de testat atât autoturismele, cât și camioanele (opțional).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracteristici</li> </ul> <p>Suportă protocolul CAN cu 4 canale (4 linii pentru ascultare, 1 arbitrar pentru programare).</p> <p>Suport protocol: CANFD, DOIP (ISO 13400), J1708, J1850 PWM / VPW, CCD, SCI, K/L LINE, SAE J2534-1, SAE J2534-2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensiune programabilă (5~20V) pe pini: 6, 9, 11-14</li> <li>• Detectarea tensiunii pe pini: 1-3, 6-15</li> <li>• Detectarea tensiunii bateriei</li> </ul> <p>WiFi dual band avansat: 2.4GHz &amp; 5~5.8GHz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth 4.0</li> <li>• 3 moduri USB: USB BULK, USB pentru Serial, USB pentru Ethernet</li> <li>• Suportă alimentarea la bord cu 12 și 24 V</li> <li>• Indicarea stării cu LED-uri</li> <li>• Actualizări online</li> <li>• J2534 - funcționare cu orice software de dealer</li> <li>• Flux tehnologic pentru Toyota / Lexus</li> </ul> <p>General Motors GDS2 pentru GM  HDS (Honda Diagnostic System) pentru Honda / Acura  ODIS (Configurație interfață de diagnosticare în afara bordului) pentru VAG  SDD pentru Land rover / Jaguar</p>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>Testul VIDA (Vehicle Information &amp; Diagnostics For Aftersales) pentru VOLVO SSM pentru Subaru etc</p> <p>USB Endoscop: 1 buc:  Lungime focală : 3-8 cm  Rezoluția video : 640x480 (7 mm, 5,5 mm);  1280x720 (80 mm)  Format de imagine : JPG  Format video : AVI  Tipul camerei : CMOS sau CCD  Grad de protecție : IP67  Lungimea cablului, m : minim 3  Unghi de vizualizare, grade : '70</p> <p>Tester pentru baterie de acumulator: 1 buc:  Tip Tester pentru acumulator auto  Interval tensiune curent – 12V 12 V  Interval intensitate curent- 200/1200 A  200/1200 A  Masurare continuitate - nu  Test diode- nu  Indicator polaritate - da Da  Memorare date masurate -nu  Memorare date masurate Nu  Protectie supraincalzire Da  LCD ecran Da  Iluminare display Nu  Rezistent la socuri Nu</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>Set de instrumente pentru VAG, MB, Opel, BMW, mașini din Japonia. 1 buc.:</p> <p>Dulap mobil echipat cu scule, sertare culisante si dulap de depozitare, minim 248 piese, Dulapul mobil pentru scule este prevazut cu sertare culisante pe rulmenti si 1 spatiu mare pentru depozitare, sistem de inchidere cu cheie.</p> <p>cele patru roti sunt din cauciuc, din care 2 sunt fixe si 2 mobile, cu sistem de blocare.</p> <p>Configuratie dulap: Sertar: Trusa chei tubulare cu patrat de actionare de 1/2", 3/8" si 1/4".</p> <p>Set chei tubulare, actionare 1/2":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- clichet reversibil cu patrat de 1/2"</li> <li>- chei tubulare cu dimensiunile 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm</li> <li>- chei tubulare adanci 10,11,13,14,15,17,19,22,24mm</li> </ul> <p>Set chei tubulare, actionare 3/8":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- clichet reversibil cu patrat de 3/8"</li> <li>- chei tubulare, actionare 3/8": 6,8,10,11,12,13,14,15,17,19mm</li> <li>-chei tubulare adanci, actionare 3/8": 6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19mm</li> </ul> <p>Set chei tubulare, actionare 1/4":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- clichet reversibil cu patrat de 1/4"</li> <li>- chei tubulare, actionare 1/4": 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm</li> </ul>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>- chei tubulare adanci, actionare 1/4": 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm Articulatii cardanice cu patrat de actionarea de 1/4", 3/8", 1/2". Prelungitoare cu patrat de actionare de 1/4", 3/8 si 1/2". Sculele sunt asezate in suport din spuma. Sertar: Set format din chei combinate cu urmatoarele dimensiuni : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22mm Sculele sunt asezate in suport din spuma. Sertar: Set format din chei imbus cu maner, cu urmatoarele dimensiuni: - imbusuri hexagonale H8x200, H7x150, H10x200, H6x150, H5x150, H4x150, H3x100, H2.5x100, H2x100; - imbusuri Torx: T40x150, T45x200, T30x150,T50x200, T10x75, T27x150, T15x100, T20x100, T25x150 Sertar: Trusa imbusuri si imbusuri cu tubulare de diferite dimensiuni. Contine: - imbusuri cu urmatoarele dimensiuni: H8x36L; SL8-10-12; PH3-4; PZ3-4; T40-45- 50-55-60-70; H7-8-10-12-14; TT40-45-50-55- 60-70 * imbusuri cu tubulara de 1/4": - SL4-6 5-6 5-7; -PHO-1-2-3;</p>		
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- PZO-1-2-3</li> <li>- T8-9-10-15-20-25-27-30-40</li> <li>- M8-10-12-H3-4-5-6-7-8</li> <li>- TT8-9-10-15-20-25-27-30-40</li> <li>- TS10-15-20-25-27-30-40-45-50</li> <li>* imbusuri cu tubulara de 1/2":</li> <li>- 30LxH14</li> <li>- 30LxH17-19-22-24</li> <li>- 28LxM16</li> <li>- 74LxMP9-M9</li> <li>- 74LxM16-T80</li> <li>- 114LxT40-45-50</li> <li>- 114LxH10-MP10-M10-T55</li> <li>- 114LxH11-M12-T60</li> <li>- 114LxH13-M14-T70</li> <li>- 134LxH5</li> <li>- 204LxH7</li> <li>- 214LxMP7-8</li> <li>- 274LxT30</li> <li>- cupla de 1/2"</li> </ul> <p>Sertar:</p> <p>Trusa surublenite de diferite dimensiuni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>T6x75,T7x75,T8x75,T9x75,T10x75,T15x100,</li> <li>T20x100, T25x100, T27x100,</li> <li>T30x100,T40x150;</li> <li>- PHOx100</li> <li>- PH2x38,PH1x75,PH2x100,PH3x150</li> <li>-</li> <li>SL3x100,SL6x38,SL5x75,SL6x100,SL8x150</li> </ul> <p>Sertar:</p> <p>Trusa clesti, punctatoare si ciocane.</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>Contine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- clesti pentru sigurante;</li> <li>- cleste combinat, cleste cu varf lung (spit), cleste pentru taiat lateral ( sfic), ccheie reglabila pentru conducta de apa.</li> <li>- ciocan cu doua capete diferite</li> </ul> <p>Punctatoare: 1.5,3,4,5,6,8mm</p> <p style="text-align: center;">Garanție minim 3 ani</p>		
<b>Lot 2 Utilaj specializat lumini cu servicii de instalare și montare</b>				<p>Consolă de control lumini: 1 buc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Format date - DMX*Format date – DMX</li> <li>*Numar canale -1000 (minimal)</li> <li>*Număr fadere – 30 (minimal)</li> <li>*Control lumini inteligente și generice – 70 (minim)</li> <li>*Fadere multifuncționale – 40 (minimal)</li> <li>*Playback și submastere – 70 (minimal)</li> <li>*Palete (pozitie, culoare, forme, efecte) – 70 (minim)</li> <li>*Grupe și macrosuri – 70 (minim)</li> <li>*Control prin 4 encodere (minim)</li> <li>*Multi Touchscreen (minim)</li> <li>*Ieșire DMX prin XLR cu 3 și 5 pini</li> <li>*Alimentare: 100-240V 50Hz</li> <li>*Garanție 2 ani</li> </ul> <p>Proiector de lumină profil: 1 buc  Proiector de profil cu unghi fix:  Tip: LED</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasament IP20 pentru utilizare în locații uscate în interior</li> </ul>		

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexiuni de alimentare și DMX in/thru pentru o configurare ușoară</li> <li>• Carcasa din aluminiu cu vopsea de pulbere electrostatica</li> </ul> <p>Slot pentru modele de gobo din sticlă sau oțel inoxidabil sau film</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intrare de alimentare universală de la 100 VCA la 240 VCA 50/60 Hz</li> <li>• Conexiuni PowerCON de intrare și prin intermediul conexiunilor</li> </ul> <p>*Focus manual  *DMX In &amp; Out – XLR  *Flicker Free p-u teatru și platou TV  *Mod de operare: Manual, DMX</p> <p>Garanție minim 3 ani</p>		
<b>Lot 3 Utilaj specializat industria alimentară cu servicii de instalare și montare</b>				<p>Cutter legume: 1 buc.  Caracteristici generale:  Tip-tăietor de legume;  Gaura dublă de încărcare pentru produs;  Tensiune: 220 V  Productivitate: 100-300 kg/oră  Viteză: minim 150 maxim 300 rpm</p> <p>Deshidrotor universal: 1 buc.  Caracteristici generale:  Tip-profesional;  Tip de uscare-convectiv;  Directie de suflare-orizontala;  Numar paleti-minim 10 maxim 20  Tip control-mecanic;  Material paleti-otel inoxidabil;</p>		



				<p>Functii speciale: indicator functionare, protectie de supraincalzire, timer  Reglarea temperaturii de uscare;  Suplimentar Putere (W): minim 750 maxim 1500 W  Temperatura de uscare (°C): 40-90  Material carcasa: metal</p> <p>Aparat de vidat: 1 buc.  Caracteristici:  Putere – minim 150 maxim 400 W;  Presiune- 0.5 ~ 1.5 bar;  Latime maxima pachetului- 30-35 cm;  Control- tactil digital  Viteza de aspirare: 10-20 l/min;</p> <p>Cuptor pe vatră: 1 buc.  Tip: cuptor de pizza  Număr de camere: 2  Număr de uși: 2  Material: oțel inoxidabil Culoare: Fereastra de vizualizare: 2 buc. Termostat: 0°-350° (0°-450°)°C  Tensiune: 220 V  Putere: 2.5-5 kW</p> <p>Frigider: 1 buc.  Capacitate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitate congelator, 90-125 litri;</li> <li>• Capacitate frigider, 250-300 litri;</li> <li>• Numar compartimente congelator: 3;</li> <li>• Număr de uși - 2;</li> </ul>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dezghețare congelator No Frost <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul de camere – 2;</li> </ul> </li> <li>• Dezghețare frigider - No Frost; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compresor</li> </ul> </li> <li>• Numar de compresoare - 1;</li> <li>• Clasa de eficiență energetică- A (EU standard); <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iluminare frigider da</li> <li>• Tip iluminare LED <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siguranța</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Alarmă pentru ușă deschisă – da; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracteristici <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control</li> <li>• Display – da;</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Material rafturi - sticlă / plastic; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garanție, luni 24</li> </ul> </li> </ul> <p>Mixer de bucătărie (profesional): 1 buc.:  Tip: planetar;  Tensiune: 220 V;  Putere: 200-500 W;  Volum bol: 5-10 l;  Număr rotații: 500-1000 rot/min; Material:  oțel inoxidabil;</p> <p>Cântar comercial: 1 buc.:  Capacitatea maxima (Kg): 15-20;  Capacitatea minima (g): 20-60;  Clasa de precizie: III;  Material platan: Oțel inoxidabil;  Afișaj operator: LCD, cu iluminare</p>		
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				Cântar omologat, avizat metrologic (12 luni)		
				Garanție minim 3 ani		
<b>Lot 4 Utilaj specializat industria de confecții cu servicii de instalare și montare</b>				<p>Mașină de cusut: 1 buc.:</p> <p>Masina de cusut cu servomotor incorporat DIRECT DRIVE ,1 ac, cusatura rigida, panou comanda.</p> <p>Detalii tehnice</p> <p>Dotata cu panou de comanda digital cu urmatoarele functii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•- taietor automat de fir;</li> <li>•- programarea nr. de pasi de cusatura pentru intarirea la inceputul si la sfirsitul coaserii;</li> <li>•- pozitionarea acului sus/jos;</li> <li>•- tasta de corectura;</li> <li>•- stergator de fir;</li> <li>•- reglarea vitezei pentru inceputul coaserii;</li> <li>•- ridicarea piciorusului presor manual 6mm sau de la genunchier 13mm.</li> <li>•- sistem minimal de ungere care asigura eliminarea eventualelor pete de ulei;</li> <li>•- graifer care permite coaserea unei game largi de materiale de la subtire- mediu-gros;</li> <li>•- productivitate marita asigurata la viteza de 5000 imp/min;</li> <li>•- puterea marita de penetrare a acului;</li> <li>•- impiedica ruperea acului la executarea intaririi de la buton</li> </ul> <p>Masina completa cap, suport, masa si servomotor incorporat; Tensiunea de alimentare: 220 V.</p>		

			<p>Mașină de surfilat: 1 buc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mașină de cusut overlock de mare viteză cu fixare elastică;</li> <li>Tip: Mașină de cusut industrială;</li> <li>Stitch Formation: Overlock Stitch;</li> <li>Configurare mecanică: pat plat;</li> <li>Max. Grosime de cusut: 5,5 mm;</li> <li>Max. Viteza de cusut: 5500 rpm;</li> <li>Componenta : mașina se livrează completa</li> </ul> <p>Mașină plană de cusut: 1 buc.</p> <p>Masina capabila sa realizeze cusaturi pe materiale din piele sau materiale medii-groase, cu un pas max de 7mm la coaserea in ambele sensuri.</p> <p>Detalii tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masina liniara de cusut, 1 ac, cusatura rigida, utilizata pentru materiale medii-groase;</li> <li>-transport inferior;</li> <li>-pas maxim cusatura: 7mm in ambele sensuri;</li> <li>-ridicarea maxima a piciorusului de presare: 13mm;</li> <li>-viteza maxima de coasere: 4.000 rot/min;</li> <li>-ace utilizate: DB x 1 sau echivalent</li> <li>- finete fir utilizat: Nm 90/3 - Nm 30/3;</li> <li>-lubrifiere automata a masinii</li> </ul> <p>Mașină plană de cusut cu transport interior: 1 buc.</p> <p>Descriere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- transport inferior si superior,</li> </ul>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistemul automat de lubrifiere a mecanismelor</li> <li>- Masina plana de cusut, 1 ac, cusatura rigida, utilizata pentru materiale foarte groase, cu grad marit de dificultate la coasere si materiale multistrat</li> <li>- dublu transport – transport inferior si transport superior alternativ;</li> <li>- graifar orizontal de capacitate marita</li> <li>- pas maxim cusatura: 9mm;</li> <li>- ridicarea maxima a piciorusului de presare: 15mm;</li> <li>- inaltimea si inclinatia placutei transportoare inferioara, ajustabila;</li> <li>- ajustarea pe verticala a transportului alternativ: 2~5mm functie de grosimea materialului (sau numarului de straturi cusute);</li> <li>viteza maxima de coasere: 2.000 imp/min;</li> <li>ace utilizate: DP x 17 sau echivalent;</li> <li>- finete fir utilizat: Nm 90/3 - Nm 30/3;</li> <li>- lubrifiere automata a masinii cu posibilitatea de reglare a cantitatii de ulei;</li> </ul> <p style="text-align: center;">Garanție minim 3 ani</p>		
<b>Lot 5 Mobilier cu servicii de instalare și montare</b>	Scaun	R. Moldova	Decoprim Plus SRL	<p><b>Este admis un decalaj de +/- 5 cm în dimensiunile mobilierului propus în oferta operatorului economic față de cerințele expuse aici.</b></p> <p>Scaune de birou. 10 buc.: Picioarele și corpul scaunului sunt realizate din oțel cromat, iar brațele din lemn negru, Corpul scaunului este tapițat cu piele eco.</p>	Scaune de birou. 10 buc.: Picioarele și corpul scaunului sunt realizate din oțel cromat, iar brațele din lemn negru, Corpul	

	Masa de birou	R. Moldova	Decoprim Plus SRL	<p>Înălțimea de la nivelul pardoselei până la șezut constituie 45 cm, cu o înălțime totală de 89 cm.</p> <p>Lățimea șezutului pe interior este de 61 cm, iar adâncimea acestuia – 56 cm.</p> <p>Mese de birou: 10 buc.</p> <p>Blatul mesei este executat din PAL melaminat de 36 mm și are lățimea de 68 cm, iar lungimea 140 cm.</p> <p>Înălțimea totală a mesei corespunde standardului de 75 cm.</p> <p>Masa este dotată cu picioare reglabile și pernuțe pentru protejarea pardoselii</p> <p>Etajeră: 2 buc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stil: loft / industrial</li> <li>• Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic</li> <li>• Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm</li> <li>• Lățime: 120 cm</li> <li>• Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm</li> </ul> <p>Etajeră: 1 buc.: • Stil: loft / industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic</li> <li>• Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm</li> <li>• Lățime: 120 cm</li> <li>• Adâncime: 30 cm</li> <li>• Înălțime: 210 cm</li> </ul> <p>Mese: 5 buc.: Material blat: PAL melaminat 36 mm Material picioare: Metal Lungime: 130 cm</p>	<p>scaunului este tapițat cu piele eco.</p> <p>Înălțimea de la nivelul pardoselei până la șezut constituie 45 cm, cu o înălțime totală de 89 cm.</p> <p>Lățimea șezutului pe interior este de 61 cm, iar adâncimea acestuia – 56 cm.</p> <p>Mese de birou: 10 buc.</p> <p>Blatul mesei este executat din PAL melaminat de 36 mm și are lățimea de 68 cm, iar lungimea 140 cm.</p> <p>Înălțimea totală a mesei corespunde standardului de 75 cm.</p> <p>Masa este dotată cu picioare reglabile și pernuțe pentru protejarea pardoselii</p> <p>Etajeră: 2 buc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stil: loft / industrial</li> <li>• Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic</li> <li>• Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm</li> <li>• Lățime: 120 cm</li> <li>• Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm</li> </ul>	N/A
	Etajera	R. Moldova	Decoprim Plus SRL	<p>Etajeră: 1 buc.: • Stil: loft / industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic</li> <li>• Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm</li> <li>• Lățime: 120 cm</li> <li>• Adâncime: 30 cm</li> <li>• Înălțime: 210 cm</li> </ul>	<p>Etajeră: 2 buc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stil: loft / industrial</li> <li>• Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic</li> <li>• Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm</li> <li>• Lățime: 120 cm</li> <li>• Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm</li> </ul>	
	Etajera	R. Moldova	Decoprim Plus SRL	<p>Etajeră: 1 buc.: • Stil: loft / industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic</li> <li>• Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm</li> <li>• Lățime: 120 cm</li> <li>• Adâncime: 30 cm</li> <li>• Înălțime: 210 cm</li> </ul>	<p>Etajeră: 2 buc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stil: loft / industrial</li> <li>• Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic</li> <li>• Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm</li> <li>• Lățime: 120 cm</li> <li>• Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm</li> </ul>	
	Masa					

	Sacun	R. Moldova	Decoprim Plus SRL	<p>Adâncime:68 cm Înălțime:75 cm Înălțime ecran:30 cm</p> <p>Scaune: 5 buc: fabricat din plastic care rezistă la deteriorare cauzată de ploaie, soare sau frig. Scaunul are un spătar care oferă susținere pentru spate.</p>	<p>Etajeră: 1 buc.: • Stil: loft / industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic</li> <li>• Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm</li> <li>• Lățime: 120 cm</li> <li>• Adâncime: 30 cm</li> <li>• Înălțime: 210 cm</li> </ul>	
	Etajera	R. Moldova	Decoprim Plus SRL	<p>Etajeră: 1 buc.: • Stil: loft / industrial • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm • Lățime: 120 cm • Adâncime: 30 cm • Înălțime: 210 cm</p>	<p>Mese: 5 buc.: Material blat:PAL melaminat 36 mm Material picioare:Metal Lungime:130 cm Adâncime:68 cm Înălțime:75 cm Înălțime ecran:30 cm</p>	
	Mese	R. Moldova	Decoprim Plus SRL	<p>Mese: 10 buc.: Material blat:PAL melaminat 36 mm Material picioare:Metal Lungime:130 cm Adâncime:68 cm Înălțime:75 cm Înălțime ecran:30 cm</p>	<p>Scaune: 5 buc: fabricat din plastic care rezistă la deteriorare cauzată de ploaie, soare sau frig. Scaunul are un spătar care oferă susținere pentru spate.</p>	
	Scaun	R. Moldova	Decoprim Plus SRL	<p>Scaune: 10 buc. Material tapiterie – piele eco Material bază/picior - metal</p>		

		R. Moldova	Decoprim Plus SRL	<p>Sarcină maximală admisă – 120kg  Înălțime până la șezut – 50cm  Înălțime spătar – 33cm  Lățime șezut – 38cm  Adâncime șezut – 43 cm  poate susține o greutate maximă de 120 de kilograme.</p>	<p>Etajeră: 1 buc.:  • Stil: loft / industrial  • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic  • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm  • Lățime: 120 cm  • Adâncime: 30 cm  • Înălțime: 210 cm</p>
	Etajera	R. Moldova	Decoprim Plus SRL	<p>Etajeră: 1 buc.:  • Stil: loft / industrial  • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic  • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm  • Lățime: 120 cm  • Adâncime: 30 cm  • Înălțime: 210 cm</p>	<p>Mese: 10 buc.:  Material blat:PAL melaminat 36 mm  Material picioare: Metal  Lungime:130 cm  Adâncime:68 cm  Înălțime:75 cm  Înălțime ecran:30 cm</p>
	Birou de gaming	R. Moldova	Decoprim Plus SRL	<p>Birou de gaming: 5 buc.:  Material cadru/picior: cadru metalic vopsit în câmp electrostatic electrostatic  Material blat: mdf cantuit 18 mm, cu suprafață imitație carbonică  Dimensiuni:  Lungime: 120 cm  Lățime: 60 cm  Înălțime: 75 cm  Dotări suplimentare:  – Suport metalic pahar/băuturi  – Suport metalic tabletă pc  – Suport metalic căști audio  – Suport independent metalic joystick</p>	<p>Scaune: 10 buc.  Material tapiterie – piele eco  Material bază/picior - metal  Sarcină maximală admisă – 120kg  Înălțime până la șezut – 50cm  Înălțime spătar – 33cm  Lățime șezut – 38cm</p>



	Set masa de birou	R. Moldova	Decoprim Plus SRL	<p>Set masă birou: 1 buc.:  Stil:loft/industrial  Culoare:gri  Material cadru/picioare:metal vopsit electrostatic  Material blat masa: PAL melaminat cantuit 36 mm  Lungime:140cm  Latime:68cm  Inaltime:75cm  Inaltime ecran:30cm  Material cadru box: PAL melaminat cantuit 18 mm  Picioare box:fixe  Mecanism sertare: Şină glisare cu bile  Latime box:40cm  Adancime box:68cm  Inaltime box:75cm</p>	<p>Adâncime șezut – 43 cm</p> <p>poate susține o greutate maximă de 120 de kilograme.</p> <p>Etajeră: 1 buc.:  • Stil: loft / industrial  • Material cadru: metal tubular pătrat de 2 cm, vopsit electrostatic  • Material blat: PAL melaminat cantuit 18 mm  • Lățime: 120 cm  • Adâncime: 30 cm  • Înălțime: 210 cm</p>
	Fotoliu de birou	R Moldova	Decoprim Plus SRL	<p>Fotolii de birou: 6 buc.:  Fotoliul este tapițat cu plasă acrilică  Șezut/spătar este din placaj,plastic și spumă poliuretanică. Baza fotoliului este fabricat din metal cromat  Brațele fotoliului sunt dintr-o combinație de plastic și metal cromat  Mecanism: Tilt (ridicare-coborâre balansare liberă cu fixare în poziție de lucru verticală a spătarului și ajustare tensiune de balans) –</p>	<p>Birou de gaming: 5 buc.:  Material cadru/picior: cadru metalic vopsit în câmp electrostatic electrostatic  Material blat: mdf cantuit 18 mm, cu suprafață imitație carbonică  Dimensiuni:  Lungime: 120 cm  Lățime: 60 cm  Înălțime: 75 cm  Dotări suplimentare:</p>

				<p>Fotoliul poate susține o greutate maximă de 120 de kilograme.</p> <p>Garanție minim 3 ani</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Suport metalic pahar/băuturi</li> <li>– Suport metalic tabletă pc</li> <li>– Suport metalic căști audio</li> <li>– Suport independent metalic joystick</li> </ul> <p>Set masă birou: 1 buc.:  Stil:loft/industrial  Culoare:gri  Material  cadru/picioare:metal  vopsit electrostatic  Material blat masa: PAL  melaminat cantuit 36 mm  Lungime:140cm  Latime:68cm  Inaltime:75cm  Inaltime ecran:30cm  Material cadru box: PAL  melaminat cantuit 18 mm  Picioare box:fixe  Mecanism sertare: Șină  glisare cu bile  Latime box:40cm  Adancime box:68cm  Inaltime box:75cm</p> <p>Fotolii de birou: 6 buc.:</p>	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>Fotoliul este tapițat cu plasă acrilică  Șezut/spătar este din placaj, plastic și spumă poliuretanică. Baza fotoliului este fabricat din metal cromat  Brațele fotoliului sunt dintr-o combinație de plastic și metal cromat  Mecanism: Tilt (ridicare-coborâre balansare liberă cu fixare în poziție de lucru verticală a spătarului și ajustare tensiune de balans) –  Fotoliul poate susține o greutate maximă de 120 de kilograme.</p>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: \_\_\_\_\_, Numele, Prenumele: Panfilii Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Global Business Acces SRL Adresa: Chisinau, Ciorescu, str. Ion Creanga 22