

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 707 529,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Subsol Arhiva 1.2. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , crestarea	m2	92,100	18,21 17,01	1 677,14 1 566,62
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	92,100	7,04 1,89	648,38 174,07
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	92,100	107,07 75,60	9 861,00 6 962,76
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,100	107,95 76,86	9 941,93 7 078,81
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,100	22,16 12,60	2 040,58 1 160,46
6	CF51B k mat,util =2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	-92,100	27,59 15,12	-2 540,85 -1 392,55
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,100	4,94 1,89	454,97 174,07
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	92,100	43,15 34,65	3 974,49 3 191,26
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,100	4,94	454,97

1	2	3	4	5	6	7
					1,89	174,07
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,100	56,24 34,65	5 179,70 3 191,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 692,31 22 280,83
		1.3. Tavan				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,400	18,21 17,01	535,37 500,09
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	29,400	259,49 120,33	7 629,05 3 537,70
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,400	4,94 1,89	145,24 55,57
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	29,400	43,15 34,65	1 268,71 1 018,71
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,400	4,94 1,89	145,24 55,57
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,400	56,24 34,65	1 653,46 1 018,71
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 377,07 6 186,35
		1.4. Glafuri				
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,500	180,64 93,62	451,61 234,04
18	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	12,000	11,75 6,30	141,00 75,60
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,500	4,94 1,89	12,35 4,72
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,500	43,17 34,65	107,93 86,63
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,500	4,94 1,89	12,35 4,72
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,500	56,24 34,65	140,60 86,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri Inclusiv salariu				865,84 492,33
		1.5. Pardoseli				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,400	30,75 28,98	904,06 852,02
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,400	93,09 44,10	2 736,92 1 296,54
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	29,400	62,36 30,24	1 833,31 889,06
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	29,400	379,29 69,30	11 151,21 2 037,42
27		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	5,000	96,00 0,00	480,00 0,00
28	CI14A	EElemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,000	85,66 31,50	2 398,41 882,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 503,91 5 957,04
		1.6. Timplarie				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	26,46 26,46	50,28 50,28
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 674,97 59,85	5 082,44 113,72
31	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale	buc	1,000	449,80 37,80	449,80 37,80
32	RpCP10B	Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice	buc	2,000	161,44 17,64	322,88 35,28
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	4,200	103,78 69,30	435,89 291,06
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 341,29 528,14
		1.7. Ventilare				
34	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din	m2	4,500	57,88	260,48

1	2	3	4	5	6	7
		tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm			56,70	255,15
35	VA02B1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200mm	m2	4,500	404,12 145,53	1 818,54 654,88
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclu lant)	buc	4,000	72,75 31,50	291,00 126,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 370,02 1 036,03
		1.8. Biroul 323				
		1.9. Pereti				
37	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	37,800	9,70 8,50	366,84 321,48
38	RpCM33A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	2,000	101,16 100,80	202,32 201,60
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	39,900	7,04 1,89	280,89 75,41
40	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, gruud si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	107,07 75,60	214,14 151,20
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,800	107,95 76,86	4 080,39 2 905,31
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,800	22,16 12,60	837,49 476,28
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2	37,800	46,29 15,12	1 749,77 571,54
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,800	4,94 1,89	186,73 71,44
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	37,800	43,15 34,65	1 631,24 1 309,77
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	37,800	4,94	186,73

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,89	71,44
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	37,800	56,24 34,65	2 125,88 1 309,77
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	72,75 31,50	72,75 31,50
49	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2	2,000	399,37 103,95	798,73 207,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 733,90 7 704,64
		1.10. Glafuri				
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,750	180,63 93,61	858,00 444,65
51	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	30,000	11,75 6,30	352,50 189,00
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,750	4,94 1,88	23,45 8,95
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,750	43,16 34,65	205,03 164,61
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,750	4,94 1,88	23,45 8,95
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,750	56,25 34,66	267,17 164,62
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 729,60 980,78
		1.11. Tavan				
56	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	14,600	9,70 8,50	141,69 124,17
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	14,600	7,04 1,89	102,78 27,59
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,600	127,55 96,39	1 862,16 1 407,29
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	14,600	22,16	323,47

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			12,60	183,96
60	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	14,600	31,44 19,53	459,00 285,14
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,600	4,94 1,89	72,12 27,59
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	14,600	43,16 34,65	630,08 505,89
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,600	4,94 1,89	72,12 27,59
64	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	14,600	75,38 40,95	1 100,54 597,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 763,96 3 187,09
		1.12. Pardoseli				
65	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,000	51,14 49,14	767,10 737,10
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,000	93,09 44,10	1 396,35 661,50
67	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	15,000	377,25 74,34	5 658,82 1 115,10
68	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,000	85,66 31,50	1 199,20 441,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 021,47 2 954,70
		1.13. Timplarie				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,980	26,47 26,47	105,34 105,34
70	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	3,800	2 102,69 113,40	7 990,22 430,92
71	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	2,000	443,50	887,00

1	2	3	4	5	6	7
					157,50	315,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 982,56 851,26
		1.14. Incalzire				
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,200	10,08 10,08	32,26 32,26
73	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,000	37,85 18,90	227,10 113,40
74	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	39,06 39,06	78,12 78,12
75	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	52,32 50,40	104,64 100,80
76	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,30 6,30	25,20 25,20
77	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,000	53,85 25,20	323,13 151,20
78	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	35,89 12,60	358,89 126,00
79	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	36,83 11,34	147,33 45,36
80	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	15,000	36,83 11,34	552,51 170,10
81	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	2,000	186,67 14,49	373,34 28,98
82	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set	buc	1,000	2 145,54 32,76	2 145,54 32,76
83	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpi de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	39,51 9,45	158,04 37,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 526,10 941,98
		1.15. Biroul 332				
		1.17. Pereti				
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	101,16 100,80	202,32 201,60
85	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	37,900	9,70 8,50	367,79 322,31
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	37,900	7,04 1,89	266,82 71,63
87	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,900	107,07 75,60	4 058,11 2 865,24
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,900	107,95 76,86	4 091,18 2 912,99
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,900	22,16 12,60	839,70 477,54
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,900	4,94 1,89	187,23 71,63
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,900	43,15 34,65	1 635,55 1 313,23
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,900	4,94 1,89	187,23 71,63
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	37,900	56,24 34,65	2 131,50 1 313,23
94	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:-	m2	2,000	399,37 103,95	798,73 207,90
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	2,000	72,75 31,50	145,50 63,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 911,66 9 891,93
		1.18. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
96	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,000	9,71 8,51	145,58 127,58
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	15,000	7,04 1,89	105,60 28,35
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	127,55 96,39	1 913,20 1 445,85
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000	22,16 12,60	332,33 189,00
100	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	15,000	31,44 19,53	471,57 292,95
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,000	4,94 1,89	74,10 28,35
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,000	43,15 34,65	647,30 519,75
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,000	4,94 1,89	74,10 28,35
104	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	15,000	75,38 40,95	1 130,68 614,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 894,46 3 274,43
		1.19. Glafuri				
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,500	180,64 93,62	1 174,14 608,52
106	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	12,000	11,75 6,30	141,00 75,60
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,500	4,94 1,89	32,11 12,29
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,500	43,16 34,65	280,54 225,22
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,500	4,94 1,89	32,11 12,29
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	6,500	56,24	365,57

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			34,65	225,23
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 025,47 1 159,15
		1.20. Pardoseli				
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,000	51,14 49,14	767,10 737,10
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,000	93,09 44,10	1 396,35 661,50
113	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	15,000	377,25 74,34	5 658,82 1 115,10
114	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,000	85,66 31,50	1 199,20 441,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 021,47 2 954,70
		1.21. Timplarie				
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,980	26,47 26,47	105,34 105,34
116	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	3,800	2 102,69 113,40	7 990,22 430,92
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	2,000	443,50 157,50	887,00 315,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 982,56 851,26
		1.22. Sanitare				
118	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,000	59,85 59,85	59,85 59,85
119	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	53,55 53,55	53,55 53,55
120	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	40,32 40,32	120,96 120,96
121	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	51,35 15,75	154,06 47,25

1	2	3	4	5	6	7
122	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	34,45 13,86	137,80 55,44
123	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	91,83 39,69	459,14 198,45
124	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 513,96 119,70	1 513,96 119,70
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 079,35 103,95	1 079,35 103,95
126	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,000	118,02 14,49	236,04 28,98
		Total Sanitare Inclusiv salariu				3 814,71 788,13
		1.23. Incalzire				
127	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,100	10,08 10,08	21,17 21,17
128	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,000	37,85 18,90	227,10 113,40
129	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	39,06 39,06	78,12 78,12
130	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	52,32 50,40	104,64 100,80
131	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,30 6,30	25,20 25,20
132	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,000	53,85 25,20	323,13 151,20
133	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,000	35,89 12,60	287,11 100,80
134	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din	buc	4,000	36,83 11,34	147,33 45,36

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
135	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	36,84 11,34	368,35 113,40
136	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	2,000	186,67 14,49	373,34 28,98
137	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc	1,000	2 145,54 32,76	2 145,54 32,76
138	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	39,51 9,45	158,04 37,80
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 259,07 848,99
		1.24. Birou 325				
		1.25. Pereti				
139	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	6,000	72,75 31,50	436,50 189,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				436,50 189,00
		1.26. Spatii tehnice et 1;3				
		1.27. Pereti				
140	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	45,000	9,70 8,50	436,72 382,72
141	RCsB22A aplicativ	Taierea placilor sau elementelor din regips, avind grosimea de pina la 15 cm (de exclude electrade,aparat de sudat,macara) koef. sal= 0,2	m	30,000	31,29 18,90	938,70 567,00
142	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,500	335,74 215,46	167,87 107,73
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	45,000	7,04 1,89	316,80 85,05
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,000	107,95 76,86	4 857,61 3 458,70
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,000	4,94 1,89	222,30 85,05
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	45,000	43,15	1 941,94

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele tavanelor			34,65	1 559,25
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,000	4,94 1,89	222,30 85,05
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	45,000	56,24 34,65	2 530,80 1 559,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 635,04 7 889,80
		1.28. Timplarie				
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,600	26,46 26,46	280,48 280,48
150	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie + ancadramente pvc)	m2	18,200	2 616,20 51,03	47 614,93 928,75
		Total Timplarie Inclusiv salariu				47 895,41 1 209,23
		1.29. Biroul 319				
		1.30. Pereti				
151	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	41,700	9,70 8,50	404,67 354,63
152	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	101,16 100,80	202,32 201,60
153	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie	m2	4,500	254,79 115,61	1 146,55 520,25
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	41,700	7,04 1,89	293,56 78,81
155	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	107,07 75,60	214,14 151,20
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,600	107,95 76,86	4 274,69 3 043,66

1	2	3	4	5	6	7
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,600	22,16 12,60	877,38 498,96
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2	39,600	46,29 15,12	1 833,08 598,75
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,200	4,94 1,89	228,23 87,32
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	46,200	43,15 34,65	1 993,71 1 600,83
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,200	4,94 1,89	228,23 87,32
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	46,200	56,24 34,65	2 598,28 1 600,83
163	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,000	72,75 31,50	291,00 126,00
164	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2	2,000	399,37 103,95	798,73 207,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 384,57 9 158,06
		1.31. Glafuri				
165	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,500	180,64 93,62	1 354,81 702,13
166	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	28,000	11,75 6,30	329,00 176,40
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,600	4,94 1,89	37,54 14,36
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	7,600	43,16 34,65	328,00 263,34
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,600	4,94 1,89	37,54 14,36
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	7,600	56,24	427,42

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			34,65	263,34
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 514,31 1 433,93
		1.32. Tavan				
171	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	28,800	9,70 8,50	279,50 244,94
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	28,800	7,04 1,89	202,75 54,43
173	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,800	127,55 96,39	3 673,35 2 776,03
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,800	22,16 12,60	638,10 362,88
175	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	28,800	31,44 19,53	905,41 562,46
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	28,800	4,94 1,89	142,27 54,43
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	28,800	43,15 34,65	1 242,86 997,92
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	28,800	4,94 1,89	142,27 54,43
179	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	28,800	75,38 40,95	2 170,96 1 179,36
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 397,47 6 286,88
		1.33. Pardoseli				
180	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,500	30,75 28,98	445,87 420,20
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,500	93,09 44,10	1 349,80 639,45
182	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:	m2	14,500	377,26 74,34	5 470,20 1 077,93

1	2	3	4	5	6	7
		variabile				
183	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,000	85,66 31,50	1 113,56 409,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 379,43 2 547,08
		1.34. Timplarie				
184	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,800	26,46 26,46	100,54 100,54
185	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	3,800	2 102,69 113,40	7 990,22 430,92
186	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	2,000	443,50 157,50	887,00 315,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 977,76 846,46
		1.35. Sanitare				
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	2,000	59,85 59,85	119,70 119,70
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	53,55 53,55	107,10 107,10
189	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 513,96 119,70	1 513,96 119,70
190	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din , inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe dulap din Pal melaminat cost utilaj	buc	1,000	370,63 97,65	370,63 97,65
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 079,35 103,95	1 079,35 103,95
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 079,35 103,95	1 079,35 103,95
193	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,000	118,02 14,49	236,04 28,98
194	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	99,40 47,25	397,61 189,00

1	2	3	4	5	6	7
195	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	51,35 15,75	154,06 47,25
196	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	34,45 13,86	137,80 55,44
197	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	189,14 22,68	756,56 90,72
		Total Sanitare Inclusiv salariu				5 952,16 1 063,44
		1.36. Incalzire				
198	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,200	10,08 10,08	62,50 62,50
199	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,000	37,85 18,90	454,17 226,80
200	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	39,06 39,06	78,12 78,12
201	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	52,32 50,40	104,64 100,80
202	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	6,30 6,30	50,40 50,40
203	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	53,85 25,20	646,26 302,40
204	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	15,000	35,89 12,60	538,33 189,00
205	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,000	36,83 11,34	294,67 90,72
206	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	20,000	36,83 11,34	736,68 226,80

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	4,000	186,67 14,49	746,68 57,96
208	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc	2,000	2 145,54 32,76	4 291,08 65,52
209	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000	39,51 9,45	316,08 75,60
		Total Incalzire Inclusiv salariu				8 319,61 1 526,62
		1.37. Biroul 305				
		1.38. Pereti				
210	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	87,500	9,70 8,50	849,16 744,16
211	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	101,16 100,80	202,32 201,60
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	87,500	7,04 1,89	616,00 165,38
213	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	107,07 75,60	214,14 151,20
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,400	107,95 76,86	9 218,69 6 563,84
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,400	22,16 12,60	1 892,13 1 076,04
216	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2	85,400	46,29 15,12	3 953,17 1 291,25
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,400	4,94 1,89	421,88 161,41
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	85,400	43,15 34,65	3 685,34 2 959,11

1	2	3	4	5	6	7
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,400	4,94 1,89	421,88 161,41
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	85,400	56,24 34,65	4 802,90 2 959,11
221	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,000	72,75 31,50	291,00 126,00
222	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2	2,000	399,37 103,95	798,73 207,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 367,34 16 768,41
		1.39. Glafuri				
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,500	180,64 93,62	1 174,14 608,52
224	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	24,000	11,75 6,30	282,00 151,20
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,500	4,94 1,89	32,11 12,29
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,500	43,16 34,65	280,54 225,22
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,500	4,94 1,89	32,11 12,29
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,500	56,24 34,65	365,57 225,23
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 166,47 1 234,75
		1.40. Tavan				
229	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	36,700	9,70 8,50	356,15 312,11
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	36,700	7,04 1,89	258,36 69,36
231	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,700	127,55 96,39	4 680,97 3 537,51
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	36,700	22,16	813,12

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			12,60	462,42
233	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	36,700	31,44 19,53	1 153,78 716,75
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	36,700	4,94 1,89	181,29 69,36
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	36,700	43,15 34,65	1 583,77 1 271,65
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	36,700	4,94 1,89	181,29 69,36
237	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	36,700	75,38 40,95	2 766,39 1 502,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 975,12 8 011,39
		1.41. Pardoseli				
238	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,700	30,75 28,98	1 128,52 1 063,56
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,700	93,09 44,10	3 416,26 1 618,47
240	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,700	142,11 14,74	5 215,44 541,04
241	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-36,700	69,17 7,25	-2 538,60 -265,92
242	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp	m2	36,700	383,67 81,90	14 080,75 3 005,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 302,37 5 962,87
		1.42. Timplarie				
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,800	26,46 26,46	100,54 100,54
244	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu	m2	1,900	2 102,69 113,40	3 995,12 215,46

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti				
245	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	2,000	443,50 157,50	887,00 315,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 982,66 631,00
		1.43. Sanitare				
246	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	59,85 59,85	59,85 59,85
247	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	53,55 53,55	53,55 53,55
248	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 513,96 119,70	1 513,96 119,70
249	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 079,35 103,95	1 079,35 103,95
250	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,000	118,02 14,49	236,04 28,98
251	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	99,40 47,25	397,61 189,00
252	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	51,35 15,75	154,06 47,25
253	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	34,45 13,86	137,80 55,44
		Total Sanitare Inclusiv salariu				3 632,22 657,72
		1.44. Incalzire				
254	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,200	10,08 10,08	62,50 62,50
255	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,000	37,85 18,90	454,17 226,80
256	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	39,06 39,06	78,12 78,12

1	2	3	4	5	6	7
257	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	52,32 50,40	104,64 100,80
258	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	6,30 6,30	50,40 50,40
259	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	53,85 25,20	646,26 302,40
260	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	15,000	35,89 12,60	538,33 189,00
261	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,000	36,83 11,34	294,67 90,72
262	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,000	36,83 11,34	736,68 226,80
263	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	4,000	186,67 14,49	746,68 57,96
264	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc	2,000	2 145,54 32,76	4 291,08 65,52
265	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000	39,51 9,45	316,08 75,60
		Total Incalzire Inclusiv salariu				8 319,61 1 526,62
		1.45. Biroul 112				
		1.46. Pereti				
266	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	52,300	15,75 15,75	823,73 823,73
267	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	52,300	9,70 8,50	507,54 444,78
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	52,300	7,04 1,89	368,19 98,85
269	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	52,300	107,07	5 599,71

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			75,60	3 953,88
270	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,000	72,75 31,50	291,00 126,00
271	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	52,300	399,42 103,95	20 889,75 5 436,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 479,92 10 883,83
		1.47. Glafuri				
272	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,500	180,65 93,62	632,26 327,66
273	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	4,000	11,75 6,30	47,00 25,20
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,150	4,95 1,90	15,60 5,99
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,150	43,14 34,64	135,89 109,11
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,150	4,95 1,90	15,60 5,99
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,150	56,25 34,66	177,19 109,18
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 023,54 583,13
		1.48. Tavan				
278	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	27,300	9,70 8,50	264,91 232,15
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	27,300	7,04 1,89	192,19 51,60
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,300	127,55 96,39	3 482,03 2 631,45
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,300	22,16 12,60	604,85 343,98
282	CF53B k	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	27,300	31,44	858,26

1	2	3	4	5	6	7
	mat,util 2	executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)			19,53	533,17
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	27,300	4,94 1,89	134,86 51,60
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	27,300	43,15 34,65	1 178,10 945,95
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	27,300	4,94 1,89	134,86 51,60
286	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	27,300	75,38 40,95	2 057,88 1 117,94
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 907,94 5 959,44
		1.49. Pardoseli				
287	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,300	30,75 28,98	839,48 791,16
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,300	93,10 44,10	2 541,50 1 203,93
289	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	27,300	377,26 74,34	10 299,22 2 029,48
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 680,20 4 024,57
		1.50. Timplarie				
290	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 674,97 59,85	5 082,44 113,72
291	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale	buc	1,000	449,80 37,80	449,80 37,80
292	RpCP10B	Montarea minereleor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice	buc	2,000	161,44 17,64	322,88 35,28
293	CK40A aplicativ	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte (se exclude asbesc se inlocuete tabla cu elemente decorativ din MDF vopsit n=1m2	m2	2,100	788,13 60,72	1 655,08 127,51

1	2	3	4	5	6	7
294	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (perete despartitor cu usa 2100x900 mm)	m2	12,000	2 321,53 69,30	27 858,42 831,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				35 368,62 1 145,91
		1.51. Sanitare				
295	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	59,85 59,85	59,85 59,85
296	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	53,55 53,55	53,55 53,55
297	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 513,96 119,70	3 027,92 239,40
298	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	1 079,35 103,95	2 158,70 207,90
299	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	4,000	118,02 14,49	472,08 57,96
300	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	12,000	99,40 47,25	1 192,77 567,00
301	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,000	31,77 18,27	476,60 274,05
302	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	51,35 15,75	308,12 94,50
303	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000	45,64 27,09	273,84 162,54
304	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	34,45 13,86	206,72 83,16
		Total Sanitare Inclusiv salariu				8 230,15 1 799,91
		1.52. Incalzire				
305	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,200	10,08 10,08	62,50 62,50

1	2	3	4	5	6	7
306	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,000	37,85 18,90	454,17 226,80
307	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	39,06 39,06	78,12 78,12
308	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	52,32 50,40	104,64 100,80
309	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	6,30 6,30	50,40 50,40
310	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	53,85 25,20	646,26 302,40
311	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	15,000	35,89 12,60	538,33 189,00
312	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,000	36,83 11,34	294,67 90,72
313	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,000	36,83 11,34	736,68 226,80
314	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	4,000	186,67 14,49	746,68 57,96
315	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc	2,000	2 145,54 32,76	4 291,08 65,52
316	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000	39,51 9,45	316,08 75,60
		Total Incalzire Inclusiv salariu				8 319,61 1 526,62
		1.53. Biroul 317				
		Total Biroul 317 Inclusiv salariu				0,00
		1.54. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
317	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	40,700	9,71 8,51	395,03 346,19
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	101,16 100,80	202,32 201,60
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	42,700	7,04 1,89	300,60 80,70
320	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grunder si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	107,07 75,60	214,14 151,20
321	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,700	107,95 76,86	4 393,42 3 128,20
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,700	22,16 12,60	901,75 512,82
323	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2	40,700	46,29 15,12	1 884,02 615,38
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,700	4,94 1,89	201,06 76,92
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,700	43,15 34,65	1 756,39 1 410,26
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,700	4,94 1,89	201,06 76,92
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,700	56,24 34,65	2 288,97 1 410,26
328	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	72,75 31,50	145,50 63,00
329	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2	2,000	399,37 103,95	798,73 207,90
		Total Pereti				13 682,99

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 281,35
		1.55. Glafuri				
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,600	180,64 93,62	650,31 337,05
331	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	20,000	11,75 6,30	235,00 126,00
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,600	4,94 1,89	17,78 6,80
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,600	43,16 34,65	155,38 124,74
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,600	4,94 1,89	17,78 6,80
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,600	56,24 34,65	202,46 124,74
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 278,71 726,13
		1.56. Tavan				
336	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,200	9,71 8,51	147,52 129,28
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	15,200	7,04 1,89	107,01 28,73
338	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,200	127,55 96,39	1 938,73 1 465,13
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,200	22,16 12,60	336,78 191,52
340	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	15,200	31,44 19,53	477,86 296,86
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,200	4,94 1,89	75,09 28,73
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,200	43,15 34,65	655,92 526,68
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,200	4,94	75,09

1	2	3	4	5	6	7
					1,89	28,73
344	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	15,200	75,38 40,95	1 145,71 622,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 959,71 3 318,10
		1.57. Pardoseli				
345	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,200	35,89 34,02	545,60 517,10
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	93,08 44,10	1 414,82 670,32
347	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,200	142,11 14,74	2 160,07 224,09
348	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-15,200	69,17 7,24	-1 051,38 -110,12
349	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,200	383,68 81,90	5 831,96 1 244,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 901,07 2 546,27
		1.58. Timplarie				
350	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,900	26,46 26,46	50,28 50,28
351	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	1,900	2 102,69 113,40	3 995,12 215,46
352	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	1,000	443,50 157,50	443,50 157,50
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 488,90 423,24
		1.59. Sanitare				
353	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	59,85 59,85	59,85 59,85
354	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	53,55 53,55	53,55 53,55
355	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 513,96 119,70	1 513,96 119,70

1	2	3	4	5	6	7
356	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 079,35 103,95	1 079,35 103,95
357	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,000	118,02 14,49	236,04 28,98
358	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	99,40 47,25	397,61 189,00
359	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	51,35 15,75	154,06 47,25
360	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	34,45 13,86	137,80 55,44
		Total Sanitare Inclusiv salariu				3 632,22 657,72
		1.60. Incalzire				
361	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,100	10,08 10,08	31,25 31,25
362	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,000	37,85 18,90	227,10 113,40
363	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	39,06 39,06	78,12 78,12
364	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	52,32 50,40	104,64 100,80
365	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,30 6,30	25,20 25,20
366	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	53,85 25,20	430,84 201,60
367	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	35,89 12,60	358,89 126,00

1	2	3	4	5	6	7
368	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	36,83 11,34	147,33 45,36
369	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	36,84 11,34	368,35 113,40
370	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	2,000	186,67 14,49	373,34 28,98
371	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc	1,000	2 145,54 32,76	2 145,54 32,76
372	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	39,51 9,45	158,04 37,80
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 448,64 934,67
		1.61. Biroul 313				
		1.62. Pereti				
373	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	40,700	9,79 9,45	398,46 384,62
374	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	40,700	9,71 8,51	395,03 346,19
375	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	101,16 100,80	202,32 201,60
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	42,700	7,04 1,89	300,60 80,70
377	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	107,07 75,60	214,14 151,20
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,700	107,95 76,86	4 393,42 3 128,20
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,700	22,16 12,60	901,75 512,82
380	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	40,700	46,29 15,12	1 884,02 615,38

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5				
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,700	4,94 1,89	201,06 76,92
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,700	43,15 34,65	1 756,39 1 410,26
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,700	4,94 1,89	201,06 76,92
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,700	56,24 34,65	2 288,97 1 410,26
385	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	72,75 31,50	145,50 63,00
386	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2	2,000	399,37 103,95	798,73 207,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 081,45 8 665,97
		1.63. Glafuri				
387	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,600	180,64 93,62	650,31 337,05
388	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	20,000	11,75 6,30	235,00 126,00
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,600	4,94 1,89	17,78 6,80
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,600	43,16 34,65	155,38 124,74
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,600	4,94 1,89	17,78 6,80
392	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,600	56,24 34,65	202,46 124,74
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 278,71 726,13
		1.64. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
393	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,200	9,71 8,51	147,52 129,28
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	15,200	4,94 1,89	75,09 28,73
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,200	127,55 96,39	1 938,73 1 465,13
396	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,200	22,16 12,60	336,78 191,52
397	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	15,200	31,44 19,53	477,86 296,86
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,200	4,94 1,89	75,09 28,73
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,200	43,15 34,65	655,92 526,68
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,200	4,94 1,89	75,09 28,73
401	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	15,200	75,38 40,95	1 145,71 622,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 927,79 3 318,10
		1.65. Pardoseli				
402	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,200	30,75 28,98	467,40 440,50
403	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	93,08 44,10	1 414,82 670,32
404	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,200	142,11 14,74	2 160,07 224,09
405	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-15,200	69,17 7,24	-1 051,38 -110,12
406	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,200	383,68 81,90	5 831,96 1 244,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 822,87 2 469,67
		1.66. Timplarie				
407	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale(set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	1,000	406,46 118,44	406,46 118,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				406,46 118,44
		1.67. Sanitare				
408	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	59,85 59,85	59,85 59,85
409	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	53,55 53,55	53,55 53,55
410	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 513,96 119,70	1 513,96 119,70
411	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, iavind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 079,35 103,95	1 079,35 103,95
412	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,000	118,02 14,49	236,04 28,98
413	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	99,40 47,25	397,61 189,00
414	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	51,35 15,75	154,06 47,25
415	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	34,45 13,86	137,80 55,44
		Total Sanitare Inclusiv salariu				3 632,22 657,72
		1.68. Incalzire				
416	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii	m2	3,200	10,08 10,08	32,26 32,26
417	RpIB10D	Montarea radiatoarelor existent doar manopera	buc	1,000	32,76 32,76	32,76 32,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				65,02 65,02
		1.69. Biroul 315				
		1.70. Pereti				
418	RpCJ35A k-0.5sal	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	40,700	9,71 8,51	395,03 346,19
419	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	101,16 100,80	202,32 201,60
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	42,700	7,04 1,89	300,60 80,70
421	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, gruud si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	107,07 75,60	214,14 151,20
422	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,700	107,95 76,86	4 393,42 3 128,20
423	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,700	22,16 12,60	901,75 512,82
424	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2	40,700	46,29 15,12	1 884,02 615,38
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,700	4,94 1,89	201,06 76,92
426	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,700	43,15 34,65	1 756,39 1 410,26
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,700	4,94 1,89	201,06 76,92
428	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,700	56,24 34,65	2 288,97 1 410,26
429	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	72,75 31,50	145,50 63,00

1	2	3	4	5	6	7
430	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2	2,000	399,37 103,95	798,73 207,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 682,99 8 281,35
		1.71. Glafuri				
431	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,600	180,64 93,62	650,31 337,05
432	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	20,000	11,75 6,30	235,00 126,00
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,600	4,94 1,89	17,78 6,80
434	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,600	43,16 34,65	155,38 124,74
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,600	4,94 1,89	17,78 6,80
436	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,600	56,24 34,65	202,46 124,74
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 278,71 726,13
		1.72. Tavan				
437	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,200	9,71 8,51	147,52 129,28
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	15,200	7,04 1,89	107,01 28,73
439	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,200	127,55 96,39	1 938,73 1 465,13
440	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fiba de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,200	22,16 12,60	336,78 191,52
441	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	15,200	31,44 19,53	477,86 296,86
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,200	4,94 1,89	75,09 28,73

1	2	3	4	5	6	7
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,200	43,15 34,65	655,92 526,68
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,200	4,94 1,89	75,09 28,73
445	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	15,200	75,38 40,95	1 145,71 622,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 959,71 3 318,10
		1.73. Pardoseli				
446	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,200	30,75 28,98	467,40 440,50
447	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	93,08 44,10	1 414,82 670,32
448	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,200	142,11 14,74	2 160,07 224,09
449	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-15,200	69,17 7,24	-1 051,38 -110,12
450	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,200	383,68 81,90	5 831,96 1 244,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 822,87 2 469,67
		1.74. Timplarie				
451	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,900	26,46 26,46	50,28 50,28
452	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	1,900	2 102,69 113,40	3 995,12 215,46
453	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanzime,cilindru, rozete)	buc	1,000	443,50 157,50	443,50 157,50
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 488,90 423,24
		1.75. Sanitare				
454	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	59,85 59,85	59,85 59,85

1	2	3	4	5	6	7
455	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	53,55 53,55	53,55 53,55
456	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 513,96 119,70	1 513,96 119,70
457	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 079,35 103,95	1 079,35 103,95
458	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,000	118,02 14,49	236,04 28,98
459	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	99,40 47,25	397,61 189,00
460	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	51,35 15,75	154,06 47,25
461	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	34,45 13,86	137,80 55,44
		Total Sanitare Inclusiv salariu				3 632,22 657,72
		1.76. Incalzire				
462	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii	m2	3,200	10,08 10,08	32,26 32,26
463	RpIB10D	Montarea radiatoarelor existent doar manopera	buc	1,000	32,76 32,76	32,76 32,76
		Total Incalzire Inclusiv salariu				65,02 65,02
		1.77. Biroul 306				
		1.78. Pereti				
464	RpCJ35A k-0.5sal	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	40,700	9,71 8,51	395,03 346,19
465	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	101,16 100,80	202,32 201,60
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	42,700	7,04 1,89	300,60 80,70
467	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit,	m2	2,000	107,07 75,60	214,14 151,20

1	2	3	4	5	6	7
		grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
468	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	40,700	107,95 76,86	4 393,42 3 128,20
469	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,700	22,16 12,60	901,75 512,82
470	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2	40,700	46,29 15,12	1 884,02 615,38
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,700	4,94 1,89	201,06 76,92
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,700	43,15 34,65	1 756,39 1 410,26
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,700	4,94 1,89	201,06 76,92
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,700	56,24 34,65	2 288,97 1 410,26
475	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40	buc	2,000	72,75 31,50	145,50 63,00
476	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	2,000	399,37 103,95	798,73 207,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 682,99 8 281,35
		1.79. Glafuri				
477	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,600	180,64 93,62	650,31 337,05
478	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	20,000	11,75 6,30	235,00 126,00
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,600	4,94 1,89	17,78 6,80

1	2	3	4	5	6	7
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,600	43,16 34,65	155,38 124,74
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,600	4,94 1,89	17,78 6,80
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,600	56,24 34,65	202,46 124,74
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 278,71 726,13
		1.80. Tavan				
483	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	14,800	9,70 8,50	143,63 125,87
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	14,800	7,04 1,89	104,19 27,97
485	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,800	127,55 96,39	1 887,69 1 426,57
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,800	22,16 12,60	327,90 186,48
487	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	14,800	31,44 19,53	465,28 289,04
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,800	4,94 1,89	73,11 27,97
489	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	14,800	43,15 34,65	638,69 512,82
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,800	4,94 1,89	73,11 27,97
491	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	14,800	75,38 40,95	1 115,66 606,06
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 829,26 3 230,75
		1.81. Pardoseli				
492	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	14,800	30,75	455,10

1	2	3	4	5	6	7
		mocheta, etc			28,98	428,90
493	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,800	93,10 44,10	1 377,88 652,68
494	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,800	142,11 14,74	2 103,22 218,17
495	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-14,800	69,17 7,25	-1 023,72 -107,23
496	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,800	383,67 81,90	5 678,28 1 212,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 590,76 2 404,64
		1.82. Timplarie				
497	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,900	26,46 26,46	50,28 50,28
498	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	1,900	2 102,69 113,40	3 995,12 215,46
499	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	1,000	443,50 157,50	443,50 157,50
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 488,90 423,24
		1.83. Sanitare				
500	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,000	59,85 59,85	59,85 59,85
501	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	53,55 53,55	53,55 53,55
502	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 513,96 119,70	1 513,96 119,70
503	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 079,35 103,95	1 079,35 103,95
504	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,000	118,02 14,49	236,04 28,98
505	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind	m	4,000	99,40 47,25	397,61 189,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20- mm				
506	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	51,35 15,75	154,06 47,25
507	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	34,45 13,86	137,80 55,44
		Total Sanitare Inclusiv salariu				3 632,22 657,72
		1.84. Incalzire				
508	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,100	10,08 10,08	31,25 31,25
509	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,000	37,85 18,90	227,10 113,40
510	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	39,06 39,06	78,12 78,12
511	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	52,32 50,40	104,64 100,80
512	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,30 6,30	25,20 25,20
513	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	53,85 25,20	430,84 201,60
514	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	35,89 12,60	358,89 126,00
515	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	36,83 11,34	147,33 45,36
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	36,84 11,34	368,35 113,40
517	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc	2,000	186,67	373,34

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)			14,49	28,98
518	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc	1,000	2 145,54 32,76	2 145,54 32,76
519	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	39,51 9,45	158,04 37,80
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 448,64 934,67
		1.85. Biroul 304				
		1.86. Pereti				
520	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	40,700	9,71 8,51	395,03 346,19
521	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	101,16 100,80	202,32 201,60
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	42,700	7,04 1,89	300,60 80,70
523	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	107,07 75,60	214,14 151,20
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,700	107,95 76,86	4 393,42 3 128,20
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,700	22,16 12,60	901,75 512,82
526	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2	40,700	46,29 15,12	1 884,02 615,38
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,700	4,94 1,89	201,06 76,92
528	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,700	43,15 34,65	1 756,39 1 410,26
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,700	4,94 1,89	201,06 76,92

1	2	3	4	5	6	7
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,700	56,24 34,65	2 288,97 1 410,26
531	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	72,75 31,50	145,50 63,00
532	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2	2,000	399,37 103,95	798,73 207,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 682,99 8 281,35
		1.87. Glafuri				
533	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,600	180,64 93,62	650,31 337,05
534	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	20,000	11,75 6,30	235,00 126,00
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,600	4,94 1,89	17,78 6,80
536	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,600	43,16 34,65	155,38 124,74
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,600	4,94 1,89	17,78 6,80
538	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,600	56,24 34,65	202,46 124,74
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 278,71 726,13
		1.88. Tavan				
539	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane crestarea suprafetei - насечка	m2	14,800	9,70 8,50	143,63 125,87
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	14,800	7,04 1,89	104,19 27,97
541	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,800	127,55 96,39	1 887,69 1 426,57
542	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,800	22,16 12,60	327,90 186,48

1	2	3	4	5	6	7
543	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	14,800	31,44 19,53	465,28 289,04
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,800	4,94 1,89	73,11 27,97
545	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	14,800	43,15 34,65	638,69 512,82
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,800	4,94 1,89	73,11 27,97
547	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	14,800	75,38 40,95	1 115,66 606,06
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 829,26 3 230,75
		1.89. Pardoseli				
548	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,800	30,75 28,98	455,10 428,90
549	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,800	93,10 44,10	1 377,88 652,68
550	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,800	142,11 14,74	2 103,22 218,17
551	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-14,800	69,17 7,25	-1 023,72 -107,23
552	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperi mai mare de 16 mp	m2	14,800	383,67 81,90	5 678,28 1 212,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 590,76 2 404,64
		1.90. Timplarie				
553	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,800	26,46 26,46	100,54 100,54
554	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	3,800	2 102,69 113,40	7 990,22 430,92

1	2	3	4	5	6	7
555	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	2,000	443,50 157,50	887,00 315,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 977,76 846,46
		1.91. Sanitare				
556	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	59,85 59,85	59,85 59,85
557	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	53,55 53,55	53,55 53,55
558	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	39,06 39,06	78,12 78,12
559	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	14,12 11,97	28,24 23,94
560	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 513,96 119,70	1 513,96 119,70
561	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 079,35 103,95	1 079,35 103,95
562	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,000	118,02 14,49	236,04 28,98
563	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	10,000	99,40 47,25	993,97 472,50
564	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	51,35 15,75	154,06 47,25
565	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	34,45 13,86	137,80 55,44
		Total Sanitare Inclusiv salariu				4 334,94 1 043,28
		1.92. Incalzire				
566	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,100	10,08 10,08	31,25 31,25
567	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,000	37,85 18,90	227,10 113,40

1	2	3	4	5	6	7
568	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	39,06 39,06	78,12 78,12
569	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	52,32 50,40	104,64 100,80
570	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,30 6,30	25,20 25,20
571	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	53,85 25,20	430,84 201,60
572	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	35,89 12,60	358,89 126,00
573	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	36,83 11,34	147,33 45,36
574	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	36,84 11,34	368,35 113,40
575	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	2,000	186,67 14,49	373,34 28,98
576	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc	1,000	2 145,54 32,76	2 145,54 32,76
577	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	39,51 9,45	158,04 37,80
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 448,64 934,67
		1.93. Biroul 302				
		1.94. Pereti				
578	RpCJ35A k-0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	63,900	9,70 8,50	620,12 543,44
579	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	65,400	101,16 100,80	6 615,86 6 592,32
580	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple	m2	4,500	254,79 115,61	1 146,55 520,25

1	2	3	4	5	6	7
		plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie				
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	71,800	7,04 1,89	505,47 135,70
582	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	71,800	107,07 75,60	7 687,58 5 428,08
583	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,500	107,95 76,86	6 206,98 4 419,45
584	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,500	22,16 12,60	1 273,96 724,50
585	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =2	m2	57,500	27,59 15,12	1 586,31 869,40
586	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,94 1,89	306,28 117,18
587	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	62,000	43,15 34,65	2 675,56 2 148,30
588	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,94 1,89	306,28 117,18
589	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	62,000	56,24 34,65	3 486,88 2 148,30
590	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40	buc	4,000	72,75 31,50	291,00 126,00
591	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	14,300	399,43 103,95	5 711,79 1 486,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 420,62 25 376,58
		1.95. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
592	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,500	180,64 93,62	1 354,81 702,13
593	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	28,000	11,75 6,30	329,00 176,40
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,600	4,94 1,89	37,54 14,36
595	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	7,600	43,16 34,65	328,00 263,34
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,600	4,94 1,89	37,54 14,36
597	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,600	56,24 34,65	427,42 263,34
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 514,31 1 433,93
		1.96. Tavan				
598	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	27,900	9,70 8,50	270,74 237,26
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	27,900	7,04 1,89	196,42 52,73
600	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,900	127,55 96,39	3 558,56 2 689,28
601	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	27,900	31,44 19,53	877,13 544,89
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	27,900	4,94 1,89	137,83 52,73
603	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	27,900	43,15 34,65	1 204,02 966,74
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	27,900	4,94 1,89	137,83 52,73
605	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	27,900	75,38 40,95	2 103,10 1 142,51
		Total Tavan				8 485,63

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 738,87
		1.97. Pardoseli				
606	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,600	51,14 49,14	81,82 78,62
607	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,600	93,04 44,10	148,87 70,56
608	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	1,600	377,17 74,34	603,48 118,94
609	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m	24,000	69,98 24,57	1 679,43 589,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 513,60 857,80
		1.98. Timplarie				
610	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,600	26,46 26,46	95,26 95,26
611	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	1,900	2 102,69 113,40	3 995,12 215,46
612	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanzime,cilindru, rozete)	buc	1,000	443,50 157,50	443,50 157,50
613	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	2 616,14 51,03	4 447,44 86,75
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 981,32 554,97
		1.99. Sanitare				
614	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	3,000	59,85 59,85	179,55 179,55
615	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	53,55 53,55	160,65 160,65
616	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	69,30 69,30	69,30 69,30
617	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 513,96 119,70	1 513,96 119,70

1	2	3	4	5	6	7
618	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 079,35 103,95	1 079,35 103,95
619	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,000	118,02 14,49	236,04 28,98
620	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	10,000	99,40 47,25	993,97 472,50
621	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	31,77 18,27	317,74 182,70
622	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,000	189,14 22,68	945,70 113,40
623	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	51,35 15,75	256,76 78,75
624	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	45,67 27,09	182,68 108,36
625	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	34,45 13,86	103,36 41,58
626	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. , asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc	1,000	3 237,74 296,10	3 237,74 296,10
627	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,000	98,26 14,49	98,26 14,49
		Total Sanitare Inclusiv salariu				9 375,06 1 970,01
		1.100. Incalzire				
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,200	10,08 10,08	62,50 62,50
629	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" -	m	12,000	37,85 18,90	454,17 226,80

1	2	3	4	5	6	7
		3/4"				
630	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	39,06 39,06	78,12 78,12
631	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	52,32 50,40	104,64 100,80
632	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	6,30 6,30	50,40 50,40
633	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	53,85 25,20	646,26 302,40
634	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	15,000	35,89 12,60	538,33 189,00
635	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,000	36,83 11,34	294,67 90,72
636	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,000	36,83 11,34	736,68 226,80
637	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	4,000	186,67 14,49	746,68 57,96
638	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc	2,000	2 145,54 32,76	4 291,08 65,52
639	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpi de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000	39,51 9,45	316,08 75,60
		Total Incalzire Inclusiv salariu				8 319,61 1 526,62
		1.101. Sterilizare et 1				
		1.102. Pereti				
640	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	11,500	15,75 15,75	181,13 181,13
641	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	11,500	542,89 237,35	6 243,28 2 729,48

1	2	3	4	5	6	7
642	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	10,500	399,42 103,95	4 193,89 1 091,47
643	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	4,000	72,75 31,50	291,00 126,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 909,30 4 128,08
		1.103. Timplarie				
644	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc ,aluminii (usi,)	m2	3,600	26,46 26,46	95,26 95,26
645	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv +usa prelevare probe 60x50 cm incorporata	m2	1,900	2 616,15 51,03	4 970,68 96,96
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 065,94 192,22
		1.104. Tavan				
646	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	30,400	15,75 15,75	478,80 478,80
647	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	30,200	259,49 120,33	7 836,74 3 633,97
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	30,200	4,94 1,89	149,19 57,08
649	CF57A k=2 mater,uti	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan k=2 mater,utilaj	m2	30,200	51,66 34,65	1 560,06 1 046,43
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	30,200	4,94 1,89	149,19 57,08
651	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	30,200	75,38 40,95	2 276,40 1 236,69
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 450,38 6 510,05
		1.105. Ventilare				
652	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	65,000	0,86 0,72	55,59 47,12

1	2	3	4	5	6	7
653	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare	m2	37,600	476,72 238,14	17 924,80 8 954,06
654	VA10F	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	4,500	802,54 368,55	3 611,41 1 658,47
655	VA08B	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime	kg	35,000	91,25 55,44	3 193,89 1 940,40
656	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG200x150	buc	2,000	193,50 31,50	387,00 63,00
657	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 600x600	buc	1,000	393,50 31,50	393,50 31,50
658	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (L.max-12m Hmax -31m) pentru lucrari obisnuite la fasada	m2	80,000	120,35 22,05	9 627,82 1 764,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				35 194,01 14 458,55
		1.106. Timplarie				
659	RpCP15A	Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple (porti)	kg	75,000	35,81 21,42	2 685,60 1 606,50
660	CE05A	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,	m2	6,000	230,40 50,40	1 382,41 302,40
661	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	10,000	103,78 69,30	1 037,80 693,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 105,81 2 601,90
		1.107. Pereti				
662	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,000	144,33 107,10	10 824,75 8 032,50
663	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr 100x100x3	kg	65,000	25,04 2,84	1 627,28 184,28
664	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli exterioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	75,000	43,52 41,58	3 264,00 3 118,50

1	2	3	4	5	6	7
665	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	75,000	25,34 7,56	1 900,50 567,00
666	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	75,000	59,51 28,35	4 463,25 2 126,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 079,78 14 028,53
		1.108. Pardoseli				
667	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,000	185,19 66,15	1 851,92 661,50
668	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 40x40 cm	m2	10,000	521,75 150,82	5 217,50 1 508,22
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 069,42 2 169,72
		1.109. Reparatie,reglare ferestre profil pvc				
669	RpCO08G aplicat	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre n=1 buc)	buc	20,000	229,75 15,75	4 595,00 315,00
670	RpCO08H	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu mecanism de inchidere ferestre n=1	buc	10,000	417,75 15,75	4 177,50 157,50
		Total Reparatie,reglare ferestre profil pvc Inclusiv salariu				8 772,50 472,50
		1.110. Evacuare deseuri				
671	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	25,000	83,16 83,16	2 079,00 2 079,00
672	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	15,000	225,54 225,54	3 383,10 3 383,10
673	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	65,000	28,35 28,35	1 842,75 1 842,75
674	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	65,000	51,16 0,00	3 325,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu				10 630,35 7 304,85
		<i>Total</i>	?			858 984,82
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			81 128,92
		<i>Total</i>	100,00 +			940 113,74
		<i>Transportarea</i>	7,00 %			35 088,13
		<i>Total</i>	100,00 +			975 201,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			78 016,15
		<i>Total</i>	100,00 +			1 053 218,02
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			42 128,73
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 095 346,75 338 037,15
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sanitare				
675	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete doar montare	buc	3,000	303,45 180,81	910,34 542,43
		Total Sanitare Inclusiv salariu				910,34 542,43
		2.2. Retele electrice				
676	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	43,000	13,86 13,86	595,98 595,98
677	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	75,000	3,78 3,78	283,50 283,50
678	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,000	370,44 370,44	1 111,32 1 111,32
679	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	4,000	693,25 146,16	2 773,00 584,64
680	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	85,000	73,52 70,56	6 249,20 5 997,60
681		Pictograma pe panou	buc	4,000	25,00 0,00	100,00 0,00
682		Sina PE	buc	4,000	50,00 0,00	200,00 0,00
683		Sina N	buc	4,000	50,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
684	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,400	855,67 424,62	6 331,96 3 142,19
685		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	740,000	14,00 0,00	10 360,00 0,00
686	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	13,100	989,99 495,18	12 968,81 6 486,86
687		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1 060,000	20,00 0,00	21 200,00 0,00
688		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	250,000	39,39 0,00	9 847,50 0,00
689	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,300	1 234,53 705,60	1 604,89 917,28
690		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	130,000	62,62 0,00	8 140,60 0,00
691	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m	3,200	836,86 774,90	2 677,96 2 479,68
692	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	320,000	9,09 0,00	2 908,80 0,00
693	08-02-409-1 ksal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	19,700	1 797,04 749,70	35 401,72 14 769,09
694	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=16-20	m	1 920,000	7,00 0,00	13 440,00 0,00
695	pret furnizor	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	50,000	20,00 0,00	1 000,00 0,00
696	08-02-409-2 ksal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,300	2 493,60 1 083,60	748,08 325,08
697	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m	30,000	35,00 0,00	1 050,00 0,00
698	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,560	19 157,45 10 647,00	10 728,17 5 962,32
699	pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub	buc	42,000	520,00 0,00	21 840,00 0,00
700	pret furnizor	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO	buc	8,000	450,00	3 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		LED600			0,00	0,00
701		Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	6,000	550,00 0,00	3 300,00 0,00
702	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	4,000	281,51 76,86	1 126,04 307,44
703	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	20,000	90,33 18,90	1 806,50 378,00
704	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc	8,000	80,33 18,90	642,60 151,20
705	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	106,000	109,44 27,72	11 601,17 2 938,32
706	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	10,000	220,63 19,53	2 206,30 195,30
707	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	2,000	133,93 19,53	267,86 39,06
708	08-02-390- 1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal)	100 m	1,700	1 654,47 1 026,27	2 812,60 1 744,66
709	pret furnizor	Canal de protectie PVC 60x40	m	135,000	24,00 0,00	3 240,00 0,00
710	pret furnizor	Canal de protectie PVC16x25	m	35,000	8,00 0,00	280,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				202 644,56 48 409,52
		2.3. Lucrari exterioare				
711	TsH91A	Instalarea bariera automate 6,0 m (se exclde res 2513206621460) Aplicativ	buc	1,000	528,60 453,60	528,60 453,60
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				528,60 453,60
		<i>Total</i>				204 083,50
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		11 857,33
		<i>Total</i>		100,00 +		215 940,83
		<i>Transportarea</i>		7,00 %		9 800,16
		<i>Total</i>		100,00 +		225 740,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		37 548,22
		<i>Total</i>		100,00 +		263 289,21
		<i>Beneficiu</i>		4,00 %		10 531,57
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				273 820,78 49 405,55
		3. Utilaj				
		3.1. Retele electrice				

1	2	3	4	5	6	7
712		Panou de distributie cu lacat, pentru 18 mod. III _{PH} -II-18 IP41	buc	2,000	750,00 0,00	1 500,00 0,00
713		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. III _{PH} -363-1 IP31	buc	2,000	1 050,00 0,00	2 100,00 0,00
714		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	4,000	98,00 0,00	392,00 0,00
715		Intrerupator automat de curent diferential AB _{DT} -32/C16A/10mA	buc	16,000	280,00 0,00	4 480,00 0,00
716		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,000	36,00 0,00	72,00 0,00
717		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	16,000	36,00 0,00	576,00 0,00
718		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	36,000	36,00 0,00	1 296,00 0,00
719		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	6,000	98,00 0,00	588,00 0,00
720		Sina de contact 3 F 100A	buc	3,000	50,00 0,00	150,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				11 154,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 154,00
		4. Utilaj tehnologic/inventar				
		4.1. Exterior				
721		Bariera automata 6,0m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)	buc	1,000	28 500,00 0,00	28 500,00 0,00
		Total Exterior Inclusiv salariu				28 500,00
		4.2. Cab 332				
722		Chiuveta inox pentru spalare instrument medical montat pe dulap din Pal/ MDF hidro (de coordonat cu beneficiar)	buc	1,000	14 120,00 0,00	14 120,00 0,00
		Total Cab 332 Inclusiv salariu				14 120,00
		Total Utilaj tehnologic/inventar Inclusiv salariu				42 620,00

		Total	?	1 422 941,53
		TVA	20,00 %	284 588,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 707 529,84 387 442,70

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Formular Nr.3
WinCmeta

Lucrările de reparație curente în cadrul CCD (str. A. Russo 11) al IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2025

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 707 529,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	673,165	63,00	42 409,40
2.	2940420007680	Abricht	h-om	0,240	63,00	15,12
3.	7122050013400	Zidar	h-om	622,006	63,00	39 186,39
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	428,220	63,00	26 977,87
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 225,064	63,00	77 179,01
6.	7123010010200	Betonist	h-om	17,750	63,00	1 118,25
7.	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	63,00	305,55
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,600	63,00	163,80
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,976	63,00	124,50
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	24,000	63,00	1 512,00
11.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	1,743	63,00	109,81
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,514	63,00	1 796,38
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	97,169	63,00	6 121,65
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	272,848	63,00	17 189,42
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	183,730	63,00	11 574,98
16.	7133010012100	Ipsosar	h-om	48,000	63,00	3 024,00
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	157,570	63,00	9 926,91
18.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	102,640	63,00	6 466,32
19.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	43,728	63,00	2 754,90
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,050	63,00	255,15
21.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	209,648	63,00	13 207,81
22.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	99,620	63,00	6 276,06
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	682,633	63,00	43 005,85
24.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,000	63,00	567,00
25.	7212030022700	Sudor	h-om	1,963	63,00	123,67
26.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,500	63,00	283,50
27.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	2,790	63,00	175,77
28.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,230	63,00	203,50
29.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,580	63,00	1 170,54
30.	7422010060100	Timplar	h-om	131,755	63,00	8 300,60
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	117,850	63,00	7 424,55
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	458,369	63,00	28 877,23
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,219	63,00	1 966,80
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	438,864	63,00	27 648,41
		Total manopera				387 442,70

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,700	85,00	144,50
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	340,000	1,50	510,00
3.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	7,500	19,00	142,50
4.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,002	3 500,00	7,00
5.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,000	83 000,00	0,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,042	34 000,00	1 428,00
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,020	19 000,00	380,00
8.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,035	65,00	2,28
9.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	19,800	63,00	1 247,40
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,380	85,00	202,30
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	268,000	6,00	1 608,00
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	268,000	15,00	4 020,00
13.	1019852	Vopsea	kg	0,556	83,00	46,15
14.	1111000100020	Interupator	buc	8,000	45,00	360,00
15.	11110001000201	Interupator 2 clape	buc	20,000	55,00	1 100,00
16.	1111000100048	Strat sintetic	m2	118,670	25,00	2 966,76
17.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	4,060	65,00	263,90
18.	1212121212121	apa	m3	0,150	20,00	3,00
19.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,600	500,00	300,00
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,592	350,00	6 507,20
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,698	350,00	244,30
22.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,400	420,00	168,00
23.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	25,826	33,00	852,25
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	52,631	15,00	789,52
25.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,135	21,00	2,83
26.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,248	413,00	928,44
27.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,024	3 200,00	76,80
28.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,048	3 600,00	172,80
29.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 432,280	0,15	664,84
30.	2010237318750	Distantieri	buc	19,500	4,00	78,00
31.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,060	30 000,00	1 800,00
32.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,010	4 254,00	42,54
33.	20301129300001	Usi interioare din lemn calitatea superioara	m2	24,700	1 950,00	48 165,00
34.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,600	2 450,00	8 820,00
35.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare revizie	m2	18,200	2 450,00	44 590,00
36.	2030112947738	Plinte din PVC	m	25,459	33,00	840,15
37.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	12,000	2 200,00	26 400,00
38.	20301229467661	Plinte din pvc	m	101,717	33,00	3 356,66
39.	2051142950700	Dibluri	buc	24,000	15,00	360,00
40.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	166,111	1,50	249,16
41.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,892	18,00	106,05
42.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,574	83,20	214,16
43.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,185	57,80	10,69
44.	2320116200573	Benzina auto	l	24,110	25,00	602,75
45.	23201162005731	Benzina auto	l	1,460	25,00	36,50
46.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,216	21,90	26,62
47.	2320166200676	White spirit	kg	1,420	54,00	76,68
48.	2320166200729	Parchetin	l	5,417	19,00	102,93
49.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,130	58,60	359,23
50.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,081	97,88	7,93
51.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	11,183	23,33	260,90
52.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,320	121,00	1 853,72
53.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	211,050	18,00	3 798,90
54.	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	133,800	32,00	4 281,60
55.	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	76,710	18,00	1 380,78
56.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,015	64,80	0,97

57.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	61,879	83,00	5 135,95
58.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,750	83,00	62,25
59.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	278,360	40,00	11 134,40
60.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	48,000	40,00	1 920,00
61.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,414	84,00	202,78
62.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,040	48,00	49,92
63.	24302261000001	Fuga	kg	93,417	32,50	3 036,03
64.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,477	40,00	59,08
65.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,661	64,80	42,83
66.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	31,125	42,00	1 307,25
67.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	17,167	33,00	566,53
68.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	17,025	32,00	544,80
69.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	17,899	43,00	769,66
70.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,245	43,00	311,54
71.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,354	225,00	1 204,65
72.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,710	43,00	30,53
73.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	39,487	8,00	315,90
74.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,562	54,00	84,35
75.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,564	91,60	51,64
76.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	112,710	5,00	563,56
77.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,357	5,00	126,78
78.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	43,000	25,00	1 075,00
79.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,122	148,90	18,16
80.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	27,600	7,00	193,20
81.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	61,818	2,30	142,18
82.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	82,60	86,73
83.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,000	89,20	2 140,80
84.	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	52,520	6,21	326,17
85.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	77,91	81,81
86.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	80,340	27,82	2 235,09
87.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	6,180	27,82	171,93
88.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,366	19,00	63,92
89.	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	62,220	19,00	1 182,18
90.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,612	42,71	26,14
91.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	36,050	34,00	1 225,70
92.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	38,24	40,15
93.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	104,000	1,83	190,32
94.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	39,200	3,00	117,60
95.	25231567194301	Cot din material plastic d=20	buc	3,500	3,00	10,50
96.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	25,200	3,70	93,24
97.	25231567194501	Teu din material plastic d=20	buc	2,250	3,70	8,32
98.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	5,600	2,98	16,68
99.	25231567194601	Reductie din material plastic d=20	buc	0,500	2,98	1,49
100.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	56,000	24,62	1 378,72
101.	25231567195301	Racord drept M x Fe d=20	buc	5,000	24,62	123,10
102.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	213,794	2,30	491,72
103.	25231567210151	Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,000	82,13	82,13
104.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	41,000	19,46	797,86
105.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	108,000	2,31	249,48
106.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	826,540	8,00	6 612,32
107.	2622102438000	Lavoar	buc	11,330	779,00	8 826,07
108.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	2 014,00	2 134,84
109.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	86,00	90,30
110.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	11,330	410,00	4 645,30
111.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	6 233,570	2,50	15 583,93

		S1500				
112.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	13,850	2,50	34,62
113.	2652102100713	Var pasta	m3	0,045	3 000,00	135,00
114.	2652102100737	Var hidratat	kg	162,060	5,00	810,30
115.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	864,596	8,00	6 916,76
116.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	64,469	5,00	322,35
117.	26531021008301	Glet exterior	kg	262,500	0,00	0,00
118.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 050,521	3,80	34 391,98
119.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 035,700	8,00	8 285,58
120.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	829,117	5,00	4 145,60
121.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimensiune variabile	m2	204,909	250,00	51 227,25
122.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	84,526	50,00	4 226,30
123.	2663102100000	Beton	m3	0,036	2 000,00	72,00
124.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	893,861	5,00	4 469,28
125.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	10,150	250,00	2 537,50
126.	26701122040511	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	118,670	230,00	27 294,10
127.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	537,500	9,00	4 837,50
128.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11,115	54,00	600,21
129.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,434	54,00	293,41
130.	27	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	5,000	96,00	480,00
131.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	28,035	37,00	1 037,30
132.	2710403642000	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	269,440	33,00	8 891,52
133.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,325	20,00	6,50
134.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,900	26,00	23,40
135.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	53,606	26,00	1 393,76
136.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	87,341	15,00	1 310,11
137.	2710703520285	Profil de suport	m	200,216	18,00	3 603,89
138.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	52,131	24,00	1 251,14
139.	2721204110010	Reductie	buc	39,390	36,00	1 418,04
140.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,800	57,10	102,78
141.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,650	34,00	22,10
142.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,456	26,00	37,85
143.	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	238,000	5,00	1 190,00
144.	27461673351002	Prizelor RJ45	buc	10,200	150,00	1 530,00
145.	27461673351003	Prizelor RJ11	buc	2,040	65,00	132,60
146.	2746167335101	Priza bipolara	buc	106,000	65,00	6 890,00
147.	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x40	buc	43,000	40,00	1 720,00
148.	28112363062002	Grila ventilatie 200x150	buc	2,000	162,00	324,00
149.	28112363062003	Grila ventilatie 600x600	buc	1,000	362,00	362,00
150.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	146,000	15,00	2 190,00
151.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	5,400	34,77	187,79
152.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	48,541	12,00	582,49
153.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,800	2 500,00	9 500,00
154.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	52,000	18,00	936,00
155.	28221157100001	Radiator gata formate	buc	13,130	1 680,00	22 058,40
156.	28631463102251	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare (set miner ,mehanzime,cilindru, rozete)	buc	1,000	280,00	280,00
157.	28631463102371	Broasca Yalle set	buc	14,000	280,00	3 920,00
158.	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	2,000	280,00	560,00
159.	2863146310287	Broasca pentru timplarie cuplata	buc	10,000	400,00	4 000,00
160.	2863146310940	Minere inchizator pentru ferestre	buc	40,000	105,00	4 200,00
161.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	2,000	125,00	250,00
162.	2863146310999	Minere din tabla pentru usi metalice gata confectionate	buc	4,000	125,00	500,00
163.	2873122004100	Plase sudate	kg	65,650	20,00	1 313,00

164.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,582	26,00	67,13
165.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,189	45,00	8,51
166.	2873147300863	Agrafe	kg	1,575	20,00	31,50
167.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,375	63,00	23,62
168.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,270	321,00	86,67
169.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	318,576	2,51	799,63
170.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	222,400	1,00	222,40
171.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 733,935	1,00	1 733,94
172.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	104,000	2,60	270,40
173.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	24,000	1,50	36,00
174.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	221,840	1,00	221,84
175.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	108,000	1,72	185,76
176.	2874115837197	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 25 mm	buc	16,000	1,00	16,00
177.	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,000	2,00	8,00
178.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	73,899	40,00	2 955,96
179.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	318,576	0,26	82,83
180.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	108,000	0,32	34,56
181.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,225	1,00	0,23
182.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,036	58,20	2,10
183.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,700	58,20	40,74
184.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	72,14	75,75
185.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	322,576	1,00	322,58
186.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	99,840	1,50	149,76
187.	28751142003001	Spalator cu picurator (cu un compartiment) cost utilaj	buc	1,020	0,00	0,00
188.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	70,00	73,50
189.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	11,220	98,56	1 105,93
190.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,020	132,00	134,64
191.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	12,240	62,00	758,88
192.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	24,00	48,96
193.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	167,00	175,35
194.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	187,000	23,42	4 379,54
195.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	3,000	46,88	140,64
196.	2875274123510	Dop din fonta	buc	23,400	10,50	245,70
197.	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	13,130	14,60	191,71
198.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	26,000	162,00	4 212,00
199.	28752742040001	Bratara fixare d=25 mm	buc	108,000	14,00	1 512,00
200.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	25,000	12,00	300,00
201.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50	buc	10,000	17,00	170,00
202.	28752744005021	Corp de iluminat "EXIT" tip LED	buc	4,000	200,00	800,00
203.	2875276305103	Consola de incastare	buc	39,390	62,14	2 447,68
204.	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	13,130	78,00	1 024,14
205.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,325	19,00	25,17
206.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,980	65,00	258,70
207.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	12,000	797,00	9 564,00
208.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	9,135	164,00	1 498,14
209.	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	22,330	102,00	2 277,66
210.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	76,49	80,31
211.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	98,00	102,90
212.	293	Panou decor MDF	m2	2,121	720,00	1 527,12
213.	3220137315778	Decapant	kg	1,675	54,10	90,61
214.	4011106202741	Energie electrica	kw	73,150	5,00	365,75
215.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	58,437	20,00	1 168,74

216.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,038	20,00	0,76
217.	4100126202818	Apa	m3	9,382	20,00	187,64
218.	5009030	Flanse	10 buc	20,000	10,00	200,00
219.	5009031	Scoabe	10 buc	134,000	2,00	268,00
220.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,758	700,00	4 730,60
221.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	17,440	70,00	1 220,80
222.	5009061	Fisa de izolatie	buc	625,960	7,00	4 381,72
223.	5009070	Racordari	10 buc	36,000	10,00	360,00
224.	5009113	Prezoane	buc	114,240	1,00	114,24
225.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,142	500,00	571,00
226.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,090	100,00	109,00
227.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,568	41,00	64,29
228.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,436	100,00	43,60
229.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,792	257,00	1 488,54
230.	681	Pictograma pe panou	buc	4,000	25,00	100,00
231.	682	Sina PE	buc	4,000	50,00	200,00
232.	683	Sina N	buc	4,000	50,00	200,00
233.	685	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	740,000	14,00	10 360,00
234.	687	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1 060,000	20,00	21 200,00
235.	688	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5mm2	m	252,500	39,00	9 847,50
236.	690	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x4mm2	m	131,300	62,00	8 140,60
237.	692	Cablu UTPcat5e	m	323,200	9,00	2 908,80
238.	694	Tub de protectie PVC d=20	m	1 920,000	7,00	13 440,00
239.	695	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	50,000	20,00	1 000,00
240.	697	Tub de protectie PVC d=40	m	30,000	35,00	1 050,00
241.	699	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W	buc	42,000	520,00	21 840,00
242.	700	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 70W 4000K	m	8,000	450,00	3 600,00
243.	701	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	m	6,000	550,00	3 300,00
244.	709	Canal de protectie PVC 60x40	m	135,000	24,00	3 240,00
245.	710	Canal de protectie PVC16x25	m	35,000	8,00	280,00
246.	712	Panou de distributie cu lacat, pentru 18 mod. IIIPH- IP41	buc	2,000	750,00	1 500,00
247.	713	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. IIIPH-363-1 IP31	buc	2,000	1 050,00	2 100,00
248.	714	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	4,000	98,00	392,00
249.	715	Intrerupator automat de curent diferential ABДТ-32/С16А/10mA	buc	16,000	280,00	4 480,00
250.	716	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,000	36,00	72,00
251.	717	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	16,000	36,00	576,00
252.	718	Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	36,000	36,00	1 296,00
253.	719	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	6,000	98,00	588,00
254.	720	Sina de contact 3 F 100A	buc	3,000	50,00	150,00
255.	721	Bariera automata 6 m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)	buc	1,000	28 500,00	28 500,00
256.	722	Chiuveta inox pentru spalare instrument medical montat pe dulap din Pal/ MDF hidro	buc	1,000	14 120,00	14 120,00
257.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	144,272	7,00	1 009,90
Total materiale de constructii						695 035,28

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	3,612	180,00	650,16
----	--------	--	------	-------	--------	--------

		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,568	125,00	196,00
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	318,310	15,00	4 774,65
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	57,080	10,00	570,80
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	10,336	15,00	155,04
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,262	250,00	565,50
7.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,800	214,00	171,20
8.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,013	423,00	5,50
9.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,145	325,00	47,12
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,037	20,00	180,74
11.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,908	20,00	258,16
12.	2922140007000	Macara	h-ut	0,039	600,00	23,40
13.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	2,250	125,00	281,25
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	9,358	74,00	692,49
15.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,366	74,20	249,73
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	118,509	45,00	5 332,92
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	29,012	20,00	580,24
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,476	10,00	64,76
19.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,020	800,00	16,00
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,450	20,00	69,00
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,730	20,00	14,60
22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,145	76,00	11,02
23.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,060	32,00	1,92
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,903	20,00	98,06
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,363	20,00	47,26
26.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	20,700	10,00	207,00
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,053	20,00	1,06
28.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,682	20,00	33,64
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	23,106	32,00	739,40
30.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	76,000	95,00	7 220,00
31.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,920	76,00	2 425,92
32.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,225	74,20	16,70
33.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	107,772	25,00	2 694,30
34.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,390	450,00	3 325,50
35.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,874	450,00	2 643,30
		Total utilaje de constructii				34 364,34

Total	?	1 422 941,53
TVA	20,00 %	284 588,31

Total deviz:

**1 707 529,
84**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Subsol Arhiva				
		1.2. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , crestarea	m2			18,21
						17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,04
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,07
						75,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,95
						76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16
						12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
6	CF51B k mat,util =2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			27,59
						15,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,00	15,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3. Tavan				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,21 17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			259,49 120,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	63,00	120,33
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	32,00	1,52
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4. Glafuri				
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,64 93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
18	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclude suruburi)	m			11,75 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,00	5,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,00	0,63
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			43,17 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,06
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.5. Pardoseli				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,75

1	2	3	4	5	6	7
						28,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,00	14,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,09
						44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			62,36
						30,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,00	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			379,29
						69,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	63,00	69,30
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile	m2	1,0300	250,00	260,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
27		Interrupator automat BA47-29/3P/C25A	buc			96,00
						0,00
	27	Interrupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	1,0000	96,00	96,00
28	C114A	EElemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,66
						31,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	43,00	4,51
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.6. Timplarie				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,46
						26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 674,97
						59,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,55

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
31	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale	buc			449,80 37,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	63,00	31,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	1,0000	280,00	280,00
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	125,00	125,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	7,0000	1,00	7,00
32	RpCP10B	Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice	buc			161,44 17,64
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1400	63,00	8,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	63,00	8,82
	2874115837197	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2863146310999	Minere din tabla pentru usi metalice gata confectionate	buc	1,0000	125,00	125,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2000	74,00	14,80
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			103,78 69,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	63,00	69,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	40,00	4,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	54,00	5,94
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	43,00	2,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	84,00	14,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	54,00	5,40
		1.7. Ventilare				
34	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			57,88 56,70
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	63,00	56,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	21,90	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	21,00	0,63
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	20,00	0,40
35	VA02B1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200mm	m2			404,12 145,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,3100	63,00	145,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	64,80	2,95
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	19,00	0,19
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	83,20	4,03
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	58,20	0,47
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	26,00	35,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,60	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	1,00	16,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	26,00	1,05
	2710403642000	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	33,00	149,99
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,26	4,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,51	40,56
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	20,00	1,40
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclu lant)	buc			72,75 31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x40	buc	1,0000	40,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.8. Biroul 323				
		1.9. Pereti				
37	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,70 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
38	RpCM33A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			101,16 100,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	63,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	63,00	50,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
40	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,07 75,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,95 76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2			46,29 15,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,00	15,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,15
						34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			56,24
						34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			72,75
						31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x40	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
49	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2			399,37
						103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimensiune variabile	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.10. Glafuri				
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,63
						93,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
51	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			11,75
						6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,00	5,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,00	0,63
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94
						1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,88
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			43,16
						34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94
						1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,88
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,25
						34,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.11. Tavan				
56	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,70
						8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			7,04
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,55
						96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16
						12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
60	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			31,44
						19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,16 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
64	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			75,38 40,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	63,00	40,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,08
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	33,00	3,33
	23201162005731	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	43,00	3,01
		1.12. Pardoseli				
65	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			51,14 49,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	63,00	24,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	63,00	24,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,09 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
67	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			377,25 74,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	63,00	74,34
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,00	23,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	32,50	15,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	45,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
68	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,66 31,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	43,00	4,51
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.13. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			26,47 26,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
70	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2			2 102,69 113,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,00	92,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,00	15,75
	20301129300001	Usi interioare din lemn calitatea superioara	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	54,00	11,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
71	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc			443,50 157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	63,00	152,46
	28631463102371	Broasca Yalle set	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		1.14. Incalzire				
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,08 10,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,00	10,08
73	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			37,85 18,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	63,00	18,90
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,50	3,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	58,60	3,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	23,33	3,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	413,00	9,09
74	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			39,06 39,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	63,00	36,54
75	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			52,32 50,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,00	40,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
76	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,30 6,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,00	6,30
77	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			53,85 25,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	63,00	25,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	1,0300	27,82	28,66
78	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau	buc			35,89

1	2	3	4	5	6	7
		gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,00	12,60
	28752742040001	Bratara fixe d=25 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	34,77	1,74
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,31	2,31
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,72	1,72
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
79	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,83 11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
80	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,83 11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
81	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			186,67 14,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	162,00	162,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	413,00	8,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
82	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h= 500 10 sectii set	buc			2 145,54 32,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	63,00	32,76
	282211571000011	Radiator gata formate	buc	1,0000	1 680,00	1 696,80
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000	62,14	188,28
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	36,00	109,08
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	14,60	14,75
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	78,00	78,78
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	6,21	25,09
83	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			39,51 9,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,83	3,66
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,60	5,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
		1.15. Biroul 332				
		1.16. Biroul 332				
		1.17. Pereti				
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			101,16 100,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	63,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	63,00	50,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
85	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,70 8,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
87	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,07 75,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,95 76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
94	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:-	m2			399,37 103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			72,75 31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x40	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.18. Tavan				
96	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,71 8,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,55 96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
100	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2			31,44 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,15 34,65

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
104	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			75,38 40,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	63,00	40,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	43,00	3,01
		1.19. Glafuri				
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,64 93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
106	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			11,75 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,00	5,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,00	0,63
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			43,16 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.20. Pardoseli				
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			51,14 49,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	63,00	24,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	63,00	24,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,09 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
113	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			377,25 74,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	63,00	74,34
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,00	23,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	32,50	15,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	45,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
114	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,66 31,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	43,00	4,51
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.21. Timplarie				
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			26,47 26,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
116	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2			2 102,69 113,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,00	92,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,00	15,75
	20301129300001	Usi interioare din lemn calitatea superioara	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	54,00	11,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc			443,50 157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	63,00	152,46
	28631463102371	Broasca Yalle set	buc	1,0000	280,00	280,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		1.22. Sanitare				
118	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			59,85 59,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	63,00	59,85
119	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			53,55 53,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	63,00	53,55
120	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			40,32 40,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	63,00	40,32
121	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,35 15,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	63,00	15,75
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	91,60	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
122	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			34,45 13,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	63,00	13,86
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	19,46	19,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	91,60	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,21
123	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			91,83 39,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	63,00	39,69
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,00	19,38
	25231567194301	Cot din material plastic d=20	buc	0,7000	3,00	2,10
	25231567194501	Teu din material plastic d=20	buc	0,4500	3,70	1,66
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	2,98	0,30
	25231567195301	Racord drept M x Fe d=20	buc	1,0000	24,62	24,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	148,90	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,00	3,09
124	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 513,96 119,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	63,00	119,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	779,00	802,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,56	100,54
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,24
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,00	5,81
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,30
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2"	buc			1 079,35 103,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	797,00	797,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
126	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			118,02 14,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	63,00	14,49
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	102,00	103,53
		1.23. Incalzire				
127	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2			10,08

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare				10,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,00	10,08
128	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			37,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	63,00	18,90
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,50	3,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	58,60	3,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	23,33	3,20
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	413,00	9,09
129	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			39,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	63,00	36,54
130	RCuU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			52,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,00	40,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
131	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,00	6,30
132	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			53,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	63,00	25,20
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	1,0300	27,82	28,66
133	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,00	12,60
	28752742040001	Bratara fixare d=25 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	34,77	1,74
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,31	2,31
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,72	1,72
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
134	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
135	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
136	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc			186,67

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)				14,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	162,00	162,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	413,00	8,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
137	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc			2 145,54
						32,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	63,00	32,76
	282211571000011	Radiator gata formate	buc	1,0000	1 680,00	1 696,80
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000	62,14	188,28
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	36,00	109,08
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	14,60	14,75
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	78,00	78,78
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	6,21	25,09
138	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			39,51
						9,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,83	3,66
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,60	5,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
		1.24. Birou 325				
		1.25. Pereti				
139	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			72,75
						31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x40	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.26. Spatii tehnice et 1;3				
		1.27. Pereti				
140	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,70
						8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
141	RCsB22A aplicativ	Taierea placilor sau elementelor din regips, avind grosimea de pina la 15 cm (de exclude electrade,aparat de sudat,macara) koef. sal= 0,2	m			31,29
						18,90
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	63,00	15,12
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	63,00	3,78
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	65,00	8,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,20
142	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			335,74
						215,46
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	63,00	132,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	63,00	83,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	325,00	94,24
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	76,00	22,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,04
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,95 76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.28. Timplarie				
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			26,46 26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
150	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie + ancadramente pvc)	m2			2 616,20 51,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,00	45,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare revizie	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.29. Biroul 319				
		1.30. Pereti				
151	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,70

1	2	3	4	5	6	7
						8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
152	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța	m2			101,16
						100,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	63,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	63,00	50,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
153	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie	m2			254,79
						115,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	63,00	115,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	32,00	1,52
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			7,04
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
155	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,07
						75,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,95
						76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16
						12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2			46,29
						15,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,00	15,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	27,17

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
163	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			72,75 31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x40	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
164	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2			399,37 103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.31. Glafuri				
165	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,64 93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelt)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
166	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			11,75 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,00	5,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			43,16 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.32. Tavan				
171	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,70 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
173	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,55 96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
175	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			31,44 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
179	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			75,38 40,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	63,00	40,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	43,00	3,01
		1.33. Pardoseli				
180	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,75 28,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,00	14,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,09 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
182	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			377,26 74,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	63,00	74,34
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,00	23,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	32,50	15,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	45,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
183	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,66 31,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,95
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	43,00	4,52
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.34. Timplarie				
184	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			26,46
						26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
185	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2			2 102,69
						113,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,00	92,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,00	15,75
	20301129300001	Usi interioare din lemn calitatea superioara	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	54,00	11,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
186	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc			443,50
						157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	63,00	152,46
	28631463102371	Broasca Yalle set	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		1.35. Sanitare				
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			59,85
						59,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	63,00	59,85
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			53,55
						53,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	63,00	53,55
189	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 513,96
						119,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	63,00	119,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	779,00	802,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,56	100,54
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,24
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,00	5,81
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,30
190	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din , inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe dulap din Pal melaminat cost utilaj	buc			370,63
						97,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	63,00	97,65
	28751142003001	Spalator cu picurator (cu un compartiment) cost utilaj	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	132,00	134,64
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	42,71	26,14
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			1 079,35
						103,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	797,00	797,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40

1	2	3	4	5	6	7
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,, avind diametrul de 1/2"	buc			1 079,35 103,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	797,00	797,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
193	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			118,02 14,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	63,00	14,49
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	102,00	103,53
194	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			99,40 47,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	63,00	47,25
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,00	19,38
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,70	1,67
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,98	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	24,62	24,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	148,90	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,00	3,11
195	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,35 15,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	63,00	15,75
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	91,60	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
196	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			34,45 13,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	63,00	13,86
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	19,46	19,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	91,60	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,21
197	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			189,14 22,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	63,00	22,68
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	164,00	166,46
		1.36. Incalzire				
198	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,08 10,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,00	10,08
199	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			37,85 18,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	63,00	18,90
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,50	3,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	58,60	3,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	23,33	3,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	413,00	9,09
200	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			39,06 39,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	63,00	36,54

1	2	3	4	5	6	7
201	RCsU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			52,32 50,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,00	40,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
202	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,30 6,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,00	6,30
203	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			53,85 25,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	63,00	25,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	1,0300	27,82	28,66
204	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,89 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,00	12,60
	28752742040001	Bratara fixe d=25 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	34,77	1,74
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,31	2,31
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,72	1,72
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
205	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,83 11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
206	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,83 11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			186,67 14,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	162,00	162,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	413,00	8,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
208	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc			2 145,54 32,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	63,00	32,76
	282211571000011	Radiator gata formate	buc	1,0000	1 680,00	1 696,80
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000	62,14	188,28
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	36,00	109,08
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	14,60	14,74
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	78,00	78,78
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	6,21	25,09
209	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpi de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			39,51

1	2	3	4	5	6	7
						9,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,83	3,66
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,60	5,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
		1.37. Biroul 305				
		1.38. Pereti				
210	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,70 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
211	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			101,16 100,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	63,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	63,00	50,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
213	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,07 75,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,95 76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
216	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2			46,29 15,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,00	15,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
221	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			72,75 31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x40	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
222	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2			399,37 103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimensi variabile	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.39. Glafuri				
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,64 93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
224	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			11,75 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,00	5,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,00	0,63
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			43,16 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.40. Tavan				
229	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,70 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
231	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,55 96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
233	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			31,44 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
237	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			75,38 40,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	63,00	40,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1010	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	43,00	3,01
		1.41. Pardoseli				
238	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,75 28,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,00	14,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,09 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
240	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			142,11 14,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	63,00	14,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
241	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			69,17 7,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	63,00	7,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	61,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,23
242	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp	m2			383,67 81,90

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	63,00	72,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	26701122040511	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	1,0500	230,00	243,91
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	20301229467661	Plinte din pvc	m	0,9000	33,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.42. Timplarie				
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			26,46
						26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
244	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2			2 102,69
						113,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,00	92,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,00	15,75
	20301129300001	Usi interioare din lemn calitatea superioara	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,22
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	54,00	11,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
245	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc			443,50
						157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	63,00	152,46
	28631463102371	Broasca Yalle set	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		1.43. Sanitare				
246	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			59,85
						59,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	63,00	59,85
247	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			53,55
						53,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	63,00	53,55
248	SC04C	Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 513,96
						119,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	63,00	119,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	779,00	802,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,56	100,54
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,24
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,00	5,81
	2622102453900	Pedestal din porțelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,30
249	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2"	buc			1 079,35
						103,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	797,00	797,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
250	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			118,02
						14,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	63,00	14,49
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	102,00	103,53
251	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			99,40
						47,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	63,00	47,25
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,00	19,38

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,70	1,67
	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	0,1000	2,98	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	24,62	24,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	148,90	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,00	3,11
252	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,35 15,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	63,00	15,75
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	91,60	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
253	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			34,45 13,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	63,00	13,86
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatație si reduție din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	19,46	19,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	91,60	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,21
		1.44. Incalzire				
254	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,08 10,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,00	10,08
255	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			37,85 18,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	63,00	18,90
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,50	3,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	58,60	3,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	23,33	3,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	413,00	9,09
256	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			39,06 39,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	63,00	36,54
257	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			52,32 50,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,00	40,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
258	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,30 6,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,00	6,30
259	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			53,85 25,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	63,00	25,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	1,0300	27,82	28,66
260	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,89 12,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,00	12,60
	28752742040001	Bratara fixare d=25 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	34,77	1,74
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,31	2,31
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,72	1,72
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
261	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,83 11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
262	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,83 11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
263	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			186,67 14,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	162,00	162,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	413,00	8,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
264	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc			2 145,54 32,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	63,00	32,76
	282211571000011	Radiator gata formate	buc	1,0000	1 680,00	1 696,80
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000	62,14	188,28
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	36,00	109,08
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	14,60	14,74
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	78,00	78,78
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	6,21	25,09
265	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			39,51 9,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,83	3,66
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,60	5,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
		1.45. Biroul 112				
		1.46. Pereti				
266	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,75 15,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	63,00	8,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	63,00	7,56
267	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,70 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,04

1	2	3	4	5	6	7
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
269	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,07 75,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
270	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			72,75 31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x40	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
271	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			399,42 103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.47. Glafuri				
272	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,65 93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Ametec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
273	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			11,75 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,00	5,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,00	0,63
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,95 1,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			43,14 34,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,95 1,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,25 34,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.48. Tavan				
278	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,70 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,55 96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
282	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			31,44 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
286	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			75,38 40,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	63,00	40,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	43,00	3,01
		1.49. Pardoseli				
287	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,75 28,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,00	14,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,10 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
289	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			377,26 74,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	63,00	74,34
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimensi variabile	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,00	23,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	32,50	15,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	45,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		1.50. Timplarie				
290	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 674,97 59,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
291	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale	buc			449,80 37,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	63,00	31,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	63,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	1,0000	280,00	280,00
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	125,00	125,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	7,0000	1,00	7,00
292	RpCP10B	Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice	buc			161,44
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1400	63,00	8,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	63,00	8,82
	2874115837197	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2863146310999	Minere din tabla pentru usi metalice gata confectionate	buc	1,0000	125,00	125,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2000	74,00	14,80
293	CK40A aplicativ	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte (se exclude asbesc se inlocueste tabla cu elemente decorativ din MDF vopsit n=1m2	m2			788,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340	63,00	8,43
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300	63,00	52,29
	293	Panou decor MDF	m2	1,0000	720,00	727,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	32,00	0,21
294	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (perete despartitor cu usa 2100x900 mm)	m2			2 321,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	63,00	66,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,00	3,15
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.51. Sanitare				
295	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			59,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	63,00	59,85
296	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			53,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	63,00	53,55
297	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 513,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	63,00	119,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	779,00	802,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,56	100,53
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,24
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,00	5,82
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,30
298	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			1 079,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	797,00	797,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
299	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			118,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	63,00	14,49
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	102,00	103,53
300	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			99,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	63,00	47,25
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,00	19,38

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,70	1,67
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,98	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	24,62	24,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	148,90	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,00	3,10
301	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			31,77 18,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	63,00	18,27
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	57,80	0,29
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,42
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
302	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,35 15,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	63,00	15,75
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	91,60	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
303	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			45,64 27,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	63,00	27,09
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50	buc	1,0000	17,00	17,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	57,80	0,35
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
304	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			34,45 13,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	63,00	13,86
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	19,46	19,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	91,60	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
		1.52. Incalzire				
305	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,08 10,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,00	10,08
306	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			37,85 18,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	63,00	18,90
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,50	3,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	58,60	3,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	23,33	3,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	413,00	9,09
307	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			39,06 39,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	63,00	36,54
308	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			52,32 50,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,00	40,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
309	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,30
						6,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,00	6,30
310	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			53,85
						25,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	63,00	25,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	1,0300	27,82	28,66
311	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,89
						12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,00	12,60
	28752742040001	Bratara fixe d=25 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	34,77	1,74
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,31	2,31
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,72	1,72
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
312	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,83
						11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
313	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,83
						11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
314	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			186,67
						14,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	162,00	162,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	413,00	8,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
315	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc			2 145,54
						32,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	63,00	32,76
	282211571000011	Radiator gata formate	buc	1,0000	1 680,00	1 696,80
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000	62,14	188,28
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	36,00	109,08
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	14,60	14,74
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	78,00	78,78
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	6,21	25,09
316	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			39,51
						9,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,83	3,66
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,60	5,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.53. Biroul 317				
		1.54. Pereti				
317	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,71 8,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			101,16 100,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	63,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	63,00	50,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
320	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,07 75,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
321	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,95 76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
323	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2			46,29 15,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,00	15,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,15
						34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			56,24
						34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
328	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			72,75
						31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x40	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
329	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2			399,37
						103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.55. Glafuri				
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,64
						93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,63
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
331	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			11,75
						6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,00	5,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,00	0,63
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			43,16 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.56. Tavan				
336	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,71 8,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
338	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,55 96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
340	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			31,44 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
344	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			75,38 40,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	63,00	40,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,08
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	43,00	3,01
		1.57. Pardoseli				
345	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			35,89 34,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	63,00	17,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	63,00	17,01
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,08 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
347	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			142,11 14,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	63,00	14,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
348	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			69,17 7,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	63,00	7,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	61,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,23
349	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp	m2			383,68 81,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	63,00	72,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	26701122040511	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	1,0500	230,00	243,92
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	20301229467661	Plinte din pvc	m	0,9000	33,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
		1.58. Timplarie				
350	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			26,46 26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
351	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2			2 102,69 113,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,00	92,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,00	15,75
	20301129300001	Usi interioare din lemn calitatea superioara	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,22
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	54,00	11,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
352	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc			443,50 157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	63,00	152,46
	28631463102371	Broasca Yalle set	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		1.59. Sanitare				
353	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			59,85 59,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	63,00	59,85
354	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			53,55 53,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	63,00	53,55
355	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 513,96 119,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	63,00	119,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	779,00	802,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,56	100,54
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,24
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,00	5,81
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,30
356	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2"	buc			1 079,35 103,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	797,00	797,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
357	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			118,02 14,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	63,00	14,49
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	102,00	103,53
358	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			99,40 47,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	63,00	47,25
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,00	19,38
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,70	1,67
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,98	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	24,62	24,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	148,90	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,00	3,11
359	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,35 15,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	63,00	15,75
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	91,60	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
360	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			34,45 13,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	63,00	13,86
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	19,46	19,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	91,60	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,21
		1.60. Incalzire				
361	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,08 10,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,00	10,08
362	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			37,85 18,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	63,00	18,90
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,50	3,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	58,60	3,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	23,33	3,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	413,00	9,09
363	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			39,06 39,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	63,00	36,54
364	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			52,32 50,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,00	40,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
365	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,30 6,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,00	6,30
366	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			53,85 25,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	63,00	25,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	1,0300	27,82	28,66
367	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,89 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,00	12,60
	28752742040001	Bratara fixare d=25 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	34,77	1,74
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,31	2,31
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,72	1,72

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
368	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,83 11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
369	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,84 11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
370	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			186,67 14,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	162,00	162,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	413,00	8,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
371	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc			2 145,54 32,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	63,00	32,76
	282211571000011	Radiator gata formate	buc	1,0000	1 680,00	1 696,80
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000	62,14	188,28
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	36,00	109,08
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	14,60	14,75
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	78,00	78,78
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	6,21	25,09
372	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			39,51 9,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,83	3,66
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,60	5,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
		1.61. Biroul 313				
		1.62. Pereti				
373	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2			9,79 9,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,0700	63,00	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
374	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,71 8,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
375	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			101,16 100,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	63,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	63,00	50,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
377	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,07 75,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,95 76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
380	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2			46,29 15,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,00	15,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta	m2			56,24 34,65

1	2	3	4	5	6	7
		sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
385	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			72,75 31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x40	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
386	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2			399,37 103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.63. Glafuri				
387	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,64 93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,63
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Ameestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
388	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			11,75 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,00	5,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,00	0,63
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			43,16 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
392	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.64. Tavan				
393	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,71 8,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,55 96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
396	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
397	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			31,44 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
401	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			75,38 40,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	63,00	40,95

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,08
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	43,00	3,01
		1.65. Pardoseli				
402	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,75
						28,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,00	14,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
403	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,08
						44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
404	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			142,11
						14,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	63,00	14,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
405	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1 mm grosime: k=5	m2			69,17
						7,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	63,00	7,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	61,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,23
406	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp	m2			383,68
						81,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	63,00	72,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	26701122040511	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	1,0500	230,00	243,92
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	20301229467661	Plinte din pvc	m	0,9000	33,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.66. Timplarie				
407	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale(set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc			406,46
						118,44
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	63,00	118,44
	28631463102251	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.67. Sanitare				
408	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			59,85
						59,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	63,00	59,85

1	2	3	4	5	6	7
409	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			53,55 53,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	63,00	53,55
410	SC04C	Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 513,96 119,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	63,00	119,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	779,00	802,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,56	100,54
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,24
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,00	5,81
	2622102453900	Pedestal din porțelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,30
411	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativ pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, iavind diametrul de 1/2"	buc			1 079,35 103,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	797,00	797,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
412	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			118,02 14,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	63,00	14,49
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	102,00	103,53
413	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			99,40 47,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	63,00	47,25
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,00	19,38
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,70	1,67
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,98	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	24,62	24,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	148,90	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,00	3,11
414	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,35 15,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	63,00	15,75
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	91,60	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
415	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			34,45 13,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	63,00	13,86
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	19,46	19,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	91,60	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,21
		1.68. Incalzire				
416	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii	m2			10,08 10,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,00	10,08
417	RpIB10D	Montarea radiatoarelor existent doar manopera	buc			32,76 32,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	63,00	32,76
		1.69. Biroul 315				
		1.70. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
418	RpCJ35A k-0.5sal	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,71 8,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
419	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			101,16 100,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	63,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	63,00	50,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
421	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,07 75,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
422	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,95 76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
423	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
424	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2			46,29 15,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,00	15,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
426	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,15 34,65

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
428	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
429	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			72,75 31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x40	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
430	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2			399,37 103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.71. Glafuri				
431	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,64 93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,63
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
432	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			11,75 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,00	5,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,00	0,63
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
434	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			43,16 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
436	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,24
						34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.72. Tavan				
437	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,71
						8,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,04
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
439	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,55
						96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
440	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16
						12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
441	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			31,44
						19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,15
						34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
445	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			75,38 40,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	63,00	40,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,08
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1010	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	43,00	3,01
		1.73. Pardoseli				
446	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,75 28,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,00	14,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
447	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,08 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
448	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			142,11 14,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	63,00	14,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
449	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			69,17 7,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	63,00	7,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	61,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,23
450	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp	m2			383,68 81,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	63,00	72,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	26701122040511	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	1,0500	230,00	243,92
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	20301229467661	Plinte din pvc	m	0,9000	33,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.74. Timplarie				
451	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			26,46

1	2	3	4	5	6	7
						26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
452	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2			2 102,69 113,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,00	92,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,00	15,75
	20301129300001	Usi interioare din lemn calitatea superioara	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,22
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	54,00	11,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
453	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc			443,50 157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	63,00	152,46
	28631463102371	Broasca Yalle set	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		1.75. Sanitare				
454	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			59,85 59,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	63,00	59,85
455	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			53,55 53,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	63,00	53,55
456	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 513,96 119,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	63,00	119,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	779,00	802,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,56	100,54
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,24
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,00	5,81
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,30
457	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2"	buc			1 079,35 103,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	797,00	797,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
458	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			118,02 14,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	63,00	14,49
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	102,00	103,53
459	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			99,40 47,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	63,00	47,25
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,00	19,38
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,70	1,67
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,98	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	24,62	24,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	148,90	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,00	3,11
460	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			51,35

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				15,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	63,00	15,75
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	91,60	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
461	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			34,45
						13,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	63,00	13,86
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	19,46	19,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	91,60	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,21
		1.76. Incalzire				
462	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii	m2			10,08
						10,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,00	10,08
463	RpIB10D	Montarea radiatoarelor existente doar manopera	buc			32,76
						32,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	63,00	32,76
		1.77. Biroul 306				
		1.78. Pereti				
464	RpCJ35A k-0.5sal	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,71
						8,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
465	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			101,16
						100,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	63,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	63,00	50,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,04
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
467	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,07
						75,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
468	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			107,95
						76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
469	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
470	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2			46,29 15,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,00	15,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
475	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40	buc			72,75 31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x40	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
476	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2			399,37 103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.79. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
477	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,64 93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,63
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
478	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			11,75 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,00	5,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,00	0,63
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			43,16 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.80. Tavan				
483	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,70 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
485	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,55 96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
487	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			31,44 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
489	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
491	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			75,38 40,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	63,00	40,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1010	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	43,00	3,01
		1.81. Pardoseli				
492	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,75 28,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,00	14,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
493	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,10 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
494	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			142,11 14,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	63,00	14,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
495	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			69,17 7,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	63,00	7,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	61,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,22
496	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp	m2			383,67 81,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	63,00	72,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	26701122040511	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	1,0500	230,00	243,91
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	20301229467661	Plinte din pvc	m	0,9000	33,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.82. Timplarie				
497	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			26,46 26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
498	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2			2 102,69 113,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,00	92,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,00	15,75
	20301129300001	Usi interioare din lemn calitatea superioara	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,22
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	54,00	11,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
499	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc			443,50 157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	63,00	152,46
	28631463102371	Broasca Yalle set	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		1.83. Sanitare				
500	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			59,85 59,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	63,00	59,85
501	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			53,55 53,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	63,00	53,55
502	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 513,96 119,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	63,00	119,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	779,00	802,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,56	100,54
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,24

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,00	5,81
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,30
503	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2"	buc			1 079,35 103,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	797,00	797,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
504	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			118,02 14,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	63,00	14,49
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	102,00	103,53
505	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			99,40 47,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	63,00	47,25
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,00	19,38
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,70	1,67
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,98	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	24,62	24,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	148,90	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,00	3,11
506	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,35 15,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	63,00	15,75
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	91,60	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
507	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			34,45 13,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	63,00	13,86
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	19,46	19,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	91,60	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,21
		1.84. Incalzire				
508	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,08 10,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,00	10,08
509	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			37,85 18,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	63,00	18,90
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,50	3,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	58,60	3,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	23,33	3,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	413,00	9,09
510	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			39,06 39,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	63,00	36,54
511	RCsU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			52,32 50,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,00	40,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
512	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,30
						6,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,00	6,30
513	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			53,85
						25,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	63,00	25,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	1,0300	27,82	28,66
514	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,89
						12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,00	12,60
	28752742040001	Bratara fixare d=25 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	34,77	1,74
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,31	2,31
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,72	1,72
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
515	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,83
						11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,84
						11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
517	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			186,67
						14,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	162,00	162,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	413,00	8,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
518	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc			2 145,54
						32,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	63,00	32,76
	282211571000011	Radiator gata formate	buc	1,0000	1 680,00	1 696,80
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000	62,14	188,28
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	36,00	109,08
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	14,60	14,75
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	78,00	78,78
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	6,21	25,09
519	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			39,51
						9,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,83	3,66
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,60	5,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
		1.85. Biroul 304				
		1.86. Pereti				
520	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,71 8,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
521	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			101,16 100,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	63,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	63,00	50,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
523	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,07 75,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,95 76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
526	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2			46,29 15,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,00	15,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	27,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
528	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,15
						34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			56,24
						34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
531	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			72,75
						31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x40	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
532	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2			399,37
						103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimensiune variabile	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.87. Glafuri				
533	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,64
						93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,63
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
534	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			11,75
						6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,00	5,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,00	0,63
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
536	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			43,16 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
538	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.88. Tavan				
539	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane crestarea suprafetei -насечка	m2			9,70 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
541	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,55 96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
542	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
543	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			31,44 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
545	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
547	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			75,38 40,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	63,00	40,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	43,00	3,01
		1.89. Pardoseli				
548	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,75 28,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,00	14,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
549	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,10 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
550	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			142,11 14,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	63,00	14,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
551	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			69,17 7,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	63,00	7,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,00	61,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,22
552	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp	m2			383,67 81,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	63,00	72,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	26701122040511	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	1,0500	230,00	243,91
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	20301229467661	Plinte din pvc	m	0,9000	33,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.90. Timplarie				
553	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			26,46
						26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
554	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2			2 102,69
						113,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,00	92,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,00	15,75
	20301129300001	Usi interioare din lemn calitatea superioara	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	54,00	11,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
555	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc			443,50
						157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	63,00	152,46
	28631463102371	Broasca Yalle set	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		1.91. Sanitare				
556	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			59,85
						59,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	63,00	59,85
557	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			53,55
						53,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	63,00	53,55
558	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			39,06
						39,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	63,00	36,54
559	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,12
						11,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1100	63,00	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400	5,00	1,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
560	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 513,96
						119,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	63,00	119,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	779,00	802,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,56	100,54
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,24
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,00	5,81
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,30
561	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			1 079,35
						103,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	797,00	797,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
562	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			118,02

1	2	3	4	5	6	7
						14,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	63,00	14,49
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	102,00	103,53
563	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			99,40 47,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	63,00	47,25
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,00	19,38
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,70	1,67
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,98	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	24,62	24,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	148,90	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,00	3,10
564	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,35 15,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	63,00	15,75
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	91,60	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
565	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			34,45 13,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	63,00	13,86
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	19,46	19,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	91,60	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,21
		1.92. Incalzire				
566	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,08 10,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,00	10,08
567	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			37,85 18,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	63,00	18,90
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,50	3,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	58,60	3,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	23,33	3,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	413,00	9,09
568	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			39,06 39,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	63,00	36,54
569	RCsU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			52,32 50,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,00	40,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
570	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,30 6,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,00	6,30
571	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			53,85

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				25,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	63,00	25,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	1,0300	27,82	28,66
572	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,89 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,00	12,60
	28752742040001	Bratara fixe d=25 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	34,77	1,74
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,31	2,31
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,72	1,72
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
573	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,83 11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
574	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,84 11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
575	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			186,67 14,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	162,00	162,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	413,00	8,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
576	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc			2 145,54 32,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	63,00	32,76
	282211571000011	Radiator gata formate	buc	1,0000	1 680,00	1 696,80
	2875276305103	Consola de incastare	buc	3,0000	62,14	188,28
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	36,00	109,08
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	14,60	14,75
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	78,00	78,78
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	6,21	25,09
577	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			39,51 9,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,83	3,66
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,60	5,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
		1.93. Biroul 302				
		1.94. Pereti				
578	RpCJ35A k-0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,70 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,72

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
579	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța	m2			101,16 100,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	63,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	63,00	50,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
580	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie	m2			254,79 115,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	63,00	115,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	32,00	1,52
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
582	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,07 75,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
583	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,95 76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
584	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,16 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
585	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =2	m2			27,59 15,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,00	15,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
586	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
587	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,15 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
588	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
589	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
590	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40	buc			72,75 31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x40	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
591	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2			399,43 103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.95. Glafuri				
592	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,64 93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
593	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			11,75 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,00	5,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,00	0,63
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
595	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			43,16 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
597	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,24 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.96. Tavan				
598	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			9,70 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,04 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
600	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,55 96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
601	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			31,44 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
603	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			43,15

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan				34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
605	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			75,38
						40,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	63,00	40,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	43,00	3,01
		1.97. Pardoseli				
606	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			51,14
						49,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	63,00	24,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	63,00	24,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
607	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,04
						44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
608	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			377,17
						74,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	63,00	74,34
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile	m2	1,0300	250,00	260,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,00	23,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	32,50	15,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	45,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
609	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m			69,98
						24,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3800	63,00	23,94
	2940420007680	Abriht	h-om	0,0100	63,00	0,63
	2030112947738	Plinte din PVC	m	1,0200	33,00	35,01
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	1,00	4,16
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	1,50	6,24
		1.98. Timplarie				
610	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			26,46
						26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23

1	2	3	4	5	6	7
611	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2			2 102,69 113,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,00	92,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,00	15,75
	20301129300001	Usi interioare din lemn calitatea superioara	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,22
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	54,00	11,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
612	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc			443,50 157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	63,00	152,46
	28631463102371	Broasca Yalle set	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
613	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 616,14 51,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,00	45,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.99. Sanitare				
614	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc			59,85 59,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	63,00	59,85
615	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			53,55 53,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	63,00	53,55
616	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			69,30 69,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	63,00	69,30
617	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 513,96 119,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	63,00	119,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	779,00	802,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,56	100,54
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,24
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,00	5,81
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,30
618	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			1 079,35 103,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	797,00	797,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
619	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			118,02 14,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	63,00	14,49
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	102,00	103,53

1	2	3	4	5	6	7
620	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			99,40 47,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	63,00	47,25
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,00	19,38
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,70	1,67
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,98	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	24,62	24,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	148,90	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,00	3,10
621	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			31,77 18,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	63,00	18,27
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	57,80	0,29
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,42
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
622	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			189,14 22,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	63,00	22,68
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	164,00	166,46
623	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,35 15,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	63,00	15,75
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	91,60	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
624	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			45,67 27,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	63,00	27,09
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50	buc	1,0000	17,00	17,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	57,80	0,35
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,44
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
625	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			34,45 13,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	63,00	13,86
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	19,46	19,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	91,60	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
626	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. , asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robinet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc			3 237,74 296,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	63,00	296,10
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 014,00	2 134,84
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	86,00	90,30
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	76,49	80,31
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	98,00	102,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	72,14	75,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	38,24	40,15
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	86,73
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	70,00	73,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	167,00	175,35
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	77,91	81,81
627	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc			98,26
						14,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	63,00	14,49
	25231567210151	Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,0000	82,13	82,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	91,60	1,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
		1.100. Incalzire				
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,08
						10,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,00	10,08
629	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			37,85
						18,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	63,00	18,90
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,50	3,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	58,60	3,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	23,33	3,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	413,00	9,09
630	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			39,06
						39,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	63,00	36,54
631	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			52,32
						50,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	63,00	40,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,50	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
632	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,30
						6,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,00	6,30
633	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			53,85
						25,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	63,00	25,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	1,0300	27,82	28,66
634	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,89
						12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,00	12,60
	28752742040001	Bratara fixe d=25 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	34,77	1,74
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,31	2,31
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,72	1,72
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
635	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,83
						11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
636	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,83 11,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,00	11,34
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	23,42	23,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
637	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			186,67 14,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	63,00	14,49
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	162,00	162,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	413,00	8,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
638	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h= 500 10 sectii	buc			2 145,54 32,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	63,00	32,76
	282211571000011	Radiator gata formate	buc	1,0000	1 680,00	1 696,80
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000	62,14	188,28
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	36,00	109,08
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	14,60	14,74
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	78,00	78,78
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	6,21	25,09
639	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			39,51 9,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,00	9,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,83	3,66
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,60	5,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,20
		1.101. Sterilizare et 1				
		1.102. Pereti				
640	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,75 15,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	63,00	8,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	63,00	7,56
641	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			542,89 237,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	63,00	237,35
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,28
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	12,00	50,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	1,00	53,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	32,00	4,41
642	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2			399,42 103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
643	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			72,75
						31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 20x40	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.103. Timplarie				
644	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc ,aluminu (usi,)	m2			26,46
						26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
645	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv +usa prelevare probe 60x50 cm incorporata	m2			2 616,15
						51,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,00	45,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.104. Tavan				
646	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,75
						15,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	63,00	8,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	63,00	7,56
647	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			259,49
						120,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	63,00	120,33
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	32,00	1,52
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
649	CF57A k=2 mater,uti	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan k=2 mater,utilaj	m2			51,66
						34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,94 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
651	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			75,38 40,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	63,00	40,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,08
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	33,00	3,33
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	43,00	3,01
		1.105. Ventilare				
652	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,86 0,72
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	63,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	63,00	0,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	63,00	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	23,33	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	58,60	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	423,00	0,08
653	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare	m2			476,72 238,14
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	63,00	238,14
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	64,80	0,79
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	19,00	0,19
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	83,20	1,43
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	26,00	32,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,60	1,78
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	1,00	6,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	26,00	0,79
	2710403642000	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,00	156,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,26	1,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,51	15,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	20,00	1,00
654	VA10F	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2			802,54 368,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8500	63,00	368,55
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	24,00	108,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	321,00	19,26
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	19,00	3,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	97,88	1,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	83,20	31,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,60	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	21,90	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	26,00	0,78
	2710403642000	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	33,00	247,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,26	1,04
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,51	10,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	74,20	3,71
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	20,00	0,40
655	VA08B	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime	kg			91,25 55,44
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8800	63,00	55,44
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	58,20	1,16

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000	Tabla zincata cal. 10,5 mm	kg	1,0500	33,00	34,65
656	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG200x150	buc			193,50 31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062002	Grila ventilatie 200x150	buc	1,0000	162,00	162,00
657	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 600x600	buc			393,50 31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,00	29,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	28112363062003	Grila ventilatie 600x600	buc	1,0000	362,00	362,00
658	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (L.max-12m Hmax -31m) pentru lucrari obisnuite la fasada	m2			120,35 22,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,00	3,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,00	18,90
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	420,00	2,10
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 254,00	0,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 600,00	2,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	26,00	0,16
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	214,00	2,14
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	95,00	90,25
		1.106. Timplarie				
659	RpCP15A	Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple (porti)	kg			35,81 21,42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2200	63,00	13,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	63,00	7,56
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,0200	24,00	0,48
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0030	1,00	0,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	83,00	0,83
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	19,00	1,90
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	5,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0800	74,00	5,92
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0300	125,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	32,00	0,96
660	CE05A	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,	m2			230,40 50,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	63,00	47,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,00	3,15
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	37,00	172,88
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	45,00	1,42
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
661	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			103,78 69,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	63,00	69,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	40,00	4,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	54,00	5,94
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	43,00	2,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	84,00	14,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	54,00	5,40
		1.107. Pereti				
662	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			144,33 107,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,00	88,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
663	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr 100x100x3	kg			25,04 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
664	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli exterioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			43,52 41,58
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	63,00	40,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,00	1,26
	26531021008301	Glet exterior	kg	3,5000	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 000,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
665	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,34 7,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	63,00	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
666	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			59,51 28,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	63,00	28,35
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	40,00	25,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		1.108. Pardoseli				
667	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			185,19 66,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	63,00	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,75
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19
668	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 40x40 cm	m2			521,75 150,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	63,00	150,82
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	250,00	253,75
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,00	107,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,50	6,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
		1.109. Reparatie,reglare ferestre profil pvc				

1	2	3	4	5	6	7
669	RpCO08G aplicat	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre n=1 buc)	buc			229,75 15,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2500	63,00	15,75
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2863146310940	Minere inchizator pentru ferestre	buc	2,0000	105,00	210,00
670	RpCO08H	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu mehanizm de inchidere ferestre n=1	buc			417,75 15,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2500	63,00	15,75
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2863146310287	Broasca pentru timplarie cuplata	buc	1,0000	400,00	400,00
		1.110. Evacuare deseuri				
671	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			83,16 83,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	63,00	83,16
672	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			225,54 225,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	63,00	225,54
673	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			28,35 28,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	63,00	28,35
674	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			51,16 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	450,00	51,16
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sanitare				
675	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete doar montare	buc			303,45 180,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	63,00	91,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	63,00	25,20
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	63,00	58,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	63,00	5,04
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	46,88	46,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	5,00	28,50
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	26,00	7,80
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	57,10	34,26
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	413,00	1,65
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	64,80	0,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		2.2. Retele electrice				
676	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,86 13,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	63,00	13,86
677	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,78 3,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	63,00	3,78
678	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			370,44 370,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	63,00	370,44
679	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau	buc			693,25

1	2	3	4	5	6	7
		punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600				146,16
	1	Muncitor	h-om	2,3200	63,00	146,16
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	30 000,00	450,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	180,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	10,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
680	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			73,52
						70,56
	1	Muncitor	h-om	1,1200	63,00	70,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
681		Pictograma pe panou	buc			25,00
						0,00
	681	Pictograma pe panou	buc	1,0000	25,00	25,00
682		Sina PE	buc			50,00
						0,00
	682	Sina PE	buc	1,0000	50,00	50,00
683		Sina N	buc			50,00
						0,00
	683	Sina N	buc	1,0000	50,00	50,00
684	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			855,67
						424,62
	1	Muncitor	h-om	6,7400	63,00	424,62
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	19 000,00	10,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	700,00	217,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	70,00	56,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	7,00	85,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
685		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			14,00
						0,00
	685	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	14,00	14,00
686	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			989,99
						495,18
	1	Muncitor	h-om	7,8600	63,00	495,18
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	20,31
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	700,00	217,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	70,00	56,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	7,00	85,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
687		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			20,00 0,00
	687	Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	20,00	20,00
688		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m			39,39 0,00
	688	Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.5x2,5mm2	m	1,0100	39,00	39,39
689	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 234,53 705,60
	1	Muncitor	h-om	11,2000	63,00	705,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	19 000,00	29,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	700,00	217,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	70,00	56,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	7,00	85,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	180,00	14,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	450,00	36,00
690		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m			62,62 0,00
	690	Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.5x4mm2	m	1,0100	62,00	62,62
691	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m			836,86 774,90
	1	Muncitor	h-om	12,3000	63,00	774,90
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00003	83 000,00	0,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0110	65,00	0,71
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4900	125,00	61,25
692	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m			9,09 0,00
	692	Cablu UTPcat5e	m	1,0100	9,00	9,09
693	08-02-409-1 ksal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 797,04 749,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	63,00	749,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	70,76
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	7,00	126,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
694	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=16-20	m			7,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	694	Tub de protectie PVC d=20	m	1,0000	7,00	7,00
695	pret furnizor	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m			20,00
						0,00
	695	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	1,0000	20,00	20,00
696	08-02-409-2 ksal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 493,60
						1 083,60
	1	Muncitor	h-om	34,4000	63,00	1 083,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	113,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	65,00	26,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	7,00	126,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	180,00	59,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	15,00	352,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	174,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	450,00	148,50
697	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m			35,00
						0,00
	697	Tub de protectie PVC d=40	m	1,0000	35,00	35,00
698	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			19 157,45
						10 647,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	63,00	10 647,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 500,00	12,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	500,00	1 019,64
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	41,00	114,80
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	250,00	1 009,82
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	76,00	4 332,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	450,00	1 817,68
699	pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub	buc			520,00
						0,00
	699	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W	buc	1,0000	520,00	520,00
700	pret furnizor	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600	buc			450,00
						0,00
	700	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 70W 4000K	m	1,0000	450,00	450,00
701		Corp de iluminat bactericid cu lampa in complet T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc			550,00
						0,00
	701	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complet T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	m	1,0000	550,00	550,00
702	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc			281,51
						76,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	63,00	76,86
	28752744005021	Corp de iluminat "EXIT" tip LED	buc	1,0000	200,00	200,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,00	1,40
703	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc			90,33

1	2	3	4	5	6	7
						18,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	63,00	18,90
	11110001000201	Intrerupator 2 clape	buc	1,0000	55,00	55,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,00	1,40
704	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc			80,33
						18,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	63,00	18,90
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,00	1,40
705	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolar simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc			109,44
						27,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	63,00	27,72
	2746167335101	Priza bipolar	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
706	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc			220,63
						19,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,00	19,53
	27461673351002	Prizelor RJ45	buc	1,0200	150,00	153,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	15,00	30,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
707	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc			133,93
						19,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,00	19,53
	27461673351003	Prizelor RJ11	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	15,00	30,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
708	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal)	100 m			1 654,47
						1 026,27
	1	Muncitor	h-om	16,2900	63,00	1 026,27
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	85,00	85,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,50	300,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
709	pret furnizor	Canal de protectie PVC 60x40	m			24,00
						0,00
	709	Canal de protectie PVC 60x40	m	1,0000	24,00	24,00
710	pret furnizor	Canal de protectie PVC16x25	m			8,00
						0,00
	710	Canal de protectie PVC16x25	m	1,0000	8,00	8,00
		2.3. Lucrari exterioare				
711	TsH91A	Instalarea bariera automate 6,0 m (se exclude res 2513206621460) Aplicativ	buc			528,60
						453,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	63,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	63,00	28,35
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	63,00	305,55
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	2 000,00	72,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
		3.1. Retele electrice				
712		Panou de distributie cu lacat, pentru 18 mod. ИПН-П-18 IP41	buc			750,00 0,00
	712	Panou de distributie cu lacat, pentru 18 mod. ИПН-IP41	buc	1,0000	750,00	750,00
713		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ИПН-363-1 IP31	buc			1 050,00 0,00
	713	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ИПН-363-1 IP31	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
714		Înterupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc			98,00 0,00
	714	Înterupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,0000	98,00	98,00
715		Înterupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА	buc			280,00 0,00
	715	Înterupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА	buc	1,0000	280,00	280,00
716		Înterupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			36,00 0,00
	716	Înterupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	36,00	36,00
717		Înterupator automat BA47-29/1P/C25A	buc			36,00 0,00
	717	Înterupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,0000	36,00	36,00
718		Înterupator automat BA47-29/1P/C16A	buc			36,00 0,00
	718	Înterupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	36,00	36,00
719		Înterupator automat BA47-29/3P/C25A	buc			98,00 0,00
	719	Înterupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	1,0000	98,00	98,00
720		Sina de contact 3 F 100A	buc			50,00 0,00
	720	Sina de contact 3 F 100A	buc	1,0000	50,00	50,00
		4. Utilaj tehnologic/inventar				
		4.1. Exterior				
721		Bariera automata 6,0m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)	buc			28 500,00 0,00
	721	Bariera automata 6 m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)	buc	1,0000	28 500,00	28 500,00
		4.2. Cab 332				
722		Chiuveta inox pentru spalare instrument medical montat pe dulap din Pal/ MDF hidro (de coordonat cu beneficiar)	buc			14 120,00 0,00
	722	Chiuveta inox pentru spalare instrument medical montat pe dulap din Pal/ MDF hidro	buc	1,0000	14 120,00	14 120,00