



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



53004462

Centrul de Sănătate Publică Edineț

Adresa: Str. Pușkin 16

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Sfeclă roșie-2 kg
Sigilat
Lot-5 ha

Beneficiar: SRL Arman-Plant

Adresa juridică: s. Corjeuți r. Edineț

Producătorul SRL Arman-Plant

Data și ora prelevării: 08.11.2024 10:50:00

Livrat în laborator: 08.11.2024 11:39:33

Data eliberării raportul 11.11.2024 9:50:07

D.N produs/prelevar HG nr. 115/2013

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 115/2013

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Nitrați	1 250	mg/kg		1400	POS 1.95
Data începerii investigației	08/11/2024				
Data finisării investigației	11/11/2024				

Declarație de conformitate:

Proba corespunde Regulamentului sanitar privind controlul nitraților în produse alimentare de origine vegetală. HG nr. 115 / 2013

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Caroljna Moraru

Moraru

Șef secție diagnostic de laborator:



Violeta Gribincea

