

**Lucrari de reparatie exterioara, constructia
acoperisului tip sarpant, consolidarea
parapetului cu executarea braului din beton
armat, executarea rampelor de acces si
inlocuirea ferestrelor si urilor din PVC
energoeficient la Blocul Laborator din cadrul
IMSP Spitalul Raional Cantemir**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Solutii Arhitecturale

Valoarea de deviz 2 673 033,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2	23,4200	27,23 27,23	637,79 637,79
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2	72,0000	27,23 27,23	1 960,76 1 960,76
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare cornisa din beton	m3	11,0000	474,75 356,62	5 222,20 3 922,82
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / Demontare placi din beton armat (copertina)	m3	3,5000	983,63 962,87	3 442,69 3 370,06
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare ruberoid	m2	890,0000	49,44 43,44	44 004,09 38 664,09
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolantului-cheramzit existent pe pod	m3	240,0000	94,34 66,14	22 640,83 15 872,83

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea parapetului	m3	12,0000	243,15 142,65	2 917,79 1 711,78
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tablei zincate	m2	60,0000	48,68 46,68	2 921,09 2 801,09
9	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc / Demontarea scara metalica de acces	kg	80,0000	4,83 3,89	386,43 311,23
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din calcar	m3	64,8000	243,15 142,65	15 756,07 9 243,59
11	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / Demontare placi din beton armat (existent)	m3	22,0000	983,62 962,87	21 639,73 21 183,23
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului	m	106,0000	10,08 9,08	1 068,23 962,23
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei	m	36,0000	10,08 9,08	362,79 326,79
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	343,4600	85,59 85,59	29 396,33 29 396,33
15	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	343,4600	29,18 29,18	10 021,48 10 021,48

1	2	3	4	5	6	7
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	343,4600	31,40 0,00	10 786,36 0,00
		<i>Total</i>	lei			173 164,66
		Total Demontari Inclusiv salariu				173 164,66 140 386,10
		2. Astupare goluri				
17	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,4000	3 935,01 379,96	5 509,01 531,95
		<i>Total</i>	lei			5 509,01
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				5 509,01 531,95
		3. Acoperis				
		3.1. Invelitoare				
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x32(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x32(h) mm,la constructii obisnuite(17,65 m3)	m2	1 500,0000	89,68 19,13	134 525,70 28 691,70
19	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	17,6500	509,33 132,92	8 989,72 2 346,07
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	17,6500	177,94 25,29	3 140,61 446,33
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	1 500,0000	32,63 16,21	48 951,38 24 315,00
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 93 m.l de culoare RAL 8015 Material marunt=1,0500	m2	1 500,0000	257,49 74,57	386 232,75 111 849,00
23	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu	m2	70,0000	294,16 100,50	20 590,95 7 035,14

1	2	3	4	5	6	7
		agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500				
		<i>Total</i>	lei			602 431,11
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				602 431,11 174 683,24
		3.2. Strasina infundata				
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se excluce: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase-0,0112 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2; K=0.5 la manopera Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	162,0000	520,75 131,63	84 362,18 21 323,28
25	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	162,0000	76,67 44,09	12 420,16 7 142,77
		<i>Total</i>	lei			96 782,34
		Total Strasina infundata Inclusiv salariu				96 782,34 28 466,05
		3.3. Sistema de scurgere				
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100 Material marunt=1,0300	m	152,0000	308,91 19,45	46 954,09 2 956,70
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100 Material marunt=1,0200	m	55,0000	342,94 22,69	18 861,92 1 248,17
		<i>Total</i>	lei			65 816,01
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				65 816,01 4 204,87
		3.4. Opritori de zapada				
28	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (68 buc) (aplicativ)	m	136,0000	138,44 25,94	18 827,30 3 527,30
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg	110,0000	43,79 13,62	4 816,49 1 497,80

1	2	3	4	5	6	7
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1100	1 762,82 472,00	193,91 51,92
		<i>Total</i>	lei			23 837,70
		Total Opritori de zapada Inclusiv salariu				23 837,70 5 077,02
		3.5. Lucarne				
31	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1;L-2	buc	6,0000	2 143,39 428,14	12 860,33 2 568,83
32	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3	buc	1,0000	2 143,39 428,14	2 143,39 428,14
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)-1 buc	m2	0,9490	7 165,76 116,71	6 800,31 110,76
		<i>Total</i>	lei			21 804,03
		Total Lucarne Inclusiv salariu				21 804,03 3 107,73
		3.6. Acces acoperis				
34	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / Scara plianta MC12 серия III-03-03 альбом 71-64 - 1 buc	kg	12,2000	40,54 10,37	494,64 126,57
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0120	1 762,50 471,67	21,15 5,66
		<i>Total</i>	lei			515,79
		Total Acces acoperis Inclusiv salariu				515,79 132,23
		3.7. Planseu Nod 2 (plansa 14)				
36	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta:	m2	822,0000	19,17 1,30	15 755,11 1 065,97

1	2	3	4	5	6	7
		strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori				
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	123,3000	$\frac{1\ 603,81}{291,78}$	$\frac{197\ 750,36}{35\ 976,47}$
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie	m2	822,0000	$\frac{19,17}{1,30}$	$\frac{15\ 755,11}{1\ 065,97}$
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	822,0000	$\frac{107,57}{45,39}$	$\frac{88\ 425,09}{37\ 308,94}$
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	822,0000	$\frac{48,00}{7,78}$	$\frac{39\ 458,37}{6\ 395,82}$
		<i>Total</i>	lei			357 144,04
		Total Planseu Nod 2 (plansa 14) Inclusiv salariu				357 144,04 81 813,17
		3.8. Cosuri de ventilare CV-1...CV-9				
41	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,0000	$\frac{155,71}{64,84}$	$\frac{311,42}{129,68}$

1	2	3	4	5	6	7
42	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C12/15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3	0,5000	2 492,90 734,64	1 246,45 367,32
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ МИ 1-21 (44 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc.)=1,0100	kg	52,8000	56,13 13,62	2 963,79 718,95
44	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	185,0000	265,88 68,08	49 188,17 12 595,17
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	33,1300	43,30 13,62	1 434,56 451,11
46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0330	1 763,03 472,12	58,18 15,58
47	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	25,0000	150,66 34,37	3 766,58 859,13
48	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	145,0000	150,66 34,37	21 846,16 4 982,95
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,1440	8 415,50 1 458,90	9 627,33 1 668,98
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple /	m2	270,0000	120,35 16,53	32 495,63 4 464,23

1	2	3	4	5	6	7
		Placare scandura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2				
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,2740	509,33 132,92	3 195,55 833,95
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	5,1300	177,94 25,29	912,83 129,73
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	92,0000	211,55 64,84	19 462,95 5 965,28
		<i>Total</i>	lei			146 509,60
		Total Cosuri de ventilare CV- 1...CV-9 Inclusiv salariu				146 509,60 33 182,06
		<i>Total</i>	lei			1 314 840,62
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 314 840,62 330 666,37
		4. Scari exterioare 4.1. Scara Sc-3 si rampa de acces 4.1.1. Rampa de acces				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3	0,3200	805,69 64,19	257,82 20,54
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	15,2800	28,17 1,95	430,43 29,72
56	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,5000	155,71 64,84	4 282,03 1 783,10
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	5,5000	2 428,80 285,30	13 358,39 1 569,13

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
		<i>Total</i>	lei			18 328,67
		Total Rampa de acces Inclusiv salariu				18 328,67 3 402,49
		<i>Total</i>	lei			18 328,67
		Total Scara Sc-3 si rampa de acces Inclusiv salariu				18 328,67 3 402,49
		<i>Total</i>	lei			18 328,67
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				18 328,67 3 402,49
		5. Tamplarii				
		5.1. Usi				
58	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U-1 1300x2400(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2	6,2400	3 305,68 59,00	20 627,42 368,19
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U-2 1200x2400(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x300(h)	m2	2,8800	3 305,67 59,00	9 520,34 169,93

1	2	3	4	5	6	7
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-3 1250x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1250x500(h)	m2	6,5000	3 305,68 59,00	21 486,89 383,53
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-4 1300x2600(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2	3,3800	3 305,67 59,00	11 173,18 199,43
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; cu geam mat; U-28st. 960x2300(h) - 2 buc inclusiv supralumina 960x200(h)	m2	4,4160	3 291,56 52,52	14 535,51 231,93
		<i>Total</i>	lei			77 343,34
		Total Usi Inclusiv salariu				77 343,34 1 353,01

1	2	3	4	5	6	7
		5.2. Ferestre				
63	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1 1700x1750(h) - 19 buc	m2	56,5250	2 180,03 47,33	123 225,98 2 675,51
64	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1* 1700x1750(h) - 1 buc	m2	2,9750	2 180,03 47,33	6 485,58 140,82
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-2 1200x1750(h) - 1 buc	m2	2,1000	2 180,03 47,33	4 578,06 99,40
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2	7,7000	2 180,03	16 786,21

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-3 1100x1750(h) - 4 buc			47,33	364,47
67	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-4 800x1750(h) - 2 buc	m2	2,8000	2 180,03 47,33	6 104,07 132,53
68		Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog	buc	27,0000	300,00 0,00	8 100,00 0,00
69	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	41,2000	242,84 5,84	10 004,83 240,43
		<i>Total</i>	lei			175 284,73
		Total Ferestre Inklusiv salariu				175 284,73 3 653,16
		<i>Total</i>	lei			252 628,07
		Total Tamplarii Inklusiv salariu				252 628,07 5 006,17
		6. Finisari glafuri exterioare				
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	240,0000	70,50 54,47	16 919,14 13 071,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 919,14
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				16 919,14 13 071,74
		7. Finisari glafuri interioare				
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	167,0000	159,45 96,35	26 628,37 16 090,82
72		Corniera perforata din aluminiu	m	897,0000	5,60 0,00	5 023,20 0,00
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	167,0000	4,87 1,95	812,49 324,85
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	167,0000	44,30 35,66	7 398,43 5 955,55
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	167,0000	4,87 1,95	812,49 324,85
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	167,0000	73,47 35,66	12 269,66 5 955,55
77	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,0100	228,94 4,54	1 146,98 22,74
		<i>Total</i>	lei			54 091,62
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				54 091,62 28 674,36
		Total	lei			1 835 481,79
		Asigurari sociale	24 %			125 217,40
		Transport	5 %			61 384,64
		Total				2 022 083,83
		Cheltuieli de regie	8 %			161 766,70
		Total				2 183 850,53
		Beneficiu de deviz	2 %			43 677,01
		Total				2 227 527,55
		TVA	20 %			445 505,51
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 673 033,06 521 739,18

Intocmit

Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Cantemir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sar pant, consolidarea parapetului cu executarea braului din beton armat, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si urilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Solutii Arhitecturale

Valoarea de deviz 2 673 033,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,9100	64,84	577,72
2.	7122050013400	Zidar	h-om	41,8687	64,84	2 714,77
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	75,1500	64,84	4 872,73
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	122,4000	64,84	7 936,42
5.	7123010010200	Betonist	h-om	807,6150	64,84	52 365,76
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3820	64,84	24,77
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	25,1509	64,84	1 630,79
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	702,0000	64,84	45 517,68
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	64,9560	64,84	4 211,75
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	66,1997	64,84	4 292,39
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	575,4000	64,84	37 308,94
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	332,8800	64,84	21 583,94
13.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	90,1000	64,84	5 842,08
14.	7136080025001	Montator	h-om	11,0880	64,84	718,95
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	212,0300	64,84	13 748,03
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	245,9284	64,84	15 946,00
17.	7212030022700	Sudor	h-om	1,5533	64,84	100,72
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 056,4300	64,84	133 338,92
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4000	64,84	155,62
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	223,1527	64,84	14 469,22
21.	7422010060100	Timplar	h-om	68,2492	64,84	4 425,28
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	608,2410	64,84	39 438,35
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 374,7042	64,84	89 135,82
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,4382	64,84	1 454,89
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	307,3364	64,84	19 927,69
Total manopera						521 739,18

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,9409	30,00	88,23
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,3680	500,00	184,00

3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3475	500,00	173,74
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	59,6040	500,00	29 802,00
5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3792	500,00	189,62
6.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3920	500,00	196,00
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	5,1102	220,00	1 124,24
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,3825	10,00	133,82
9.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,4200	5 420,00	2 276,40
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	17,7295	5 420,00	96 093,89
11.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	5,1300	5 420,00	27 804,60
12.	2010102903497-19	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)	m2	170,1000	298,50	50 774,85
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1373	5 420,00	744,06
14.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,4200	5 420,00	2 276,40
15.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,7000	5 420,00	3 794,00
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0295	5 420,00	159,89
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,8144	5 420,00	9 834,05
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0114	5 420,00	62,00
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,0639	5 420,00	5 766,45
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0014	5 420,00	7,59
21.	2010237318750	Distantieri	buc	4,5840	1,00	4,58
22.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	0,9490	7 000,00	6 643,00
23.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	72,1000	2 050,00	147 805,00
24.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	23,4160	3 150,00	73 760,40
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,8350	500,00	1 917,50
26.	2320166200676	White spirit	kg	0,4650	38,50	17,90
27.	2320187315789	Decofrol	kg	3,5400	20,00	70,80
28.	23203226000361	Gudron	kg	2,9515	100,00	295,15
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0800	100,00	8,00
30.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,0666	58,00	61,86
31.	2413217300010	Cleme	buc	28,0500	50,00	1 402,50
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	50,00	3,20
33.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,4434	50,00	172,17
34.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	46,5450	107,00	4 980,31
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	50,1000	17,80	891,78
36.	2430116100000-115	Email ПФ-115	kg	1,8600	65,00	120,90
37.	2430116103800-1	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	66,8000	86,40	5 771,52
38.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	234,4552	35,00	8 205,93
39.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	40,5000	107,25	4 343,62
40.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,2220	58,00	70,88
41.	2430226100814-21	Grund ГФ-021	kg	0,9300	58,00	53,94
42.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	50,1000	31,50	1 578,15
43.	2430226101600	Chit siliconic	kg	16,3363	127,00	2 074,71
44.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,2400	33,20	107,57
45.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,3500	127,00	933,45

46.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1302	38,50	5,01
47.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	16,2000	38,50	623,70
48.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	68,5678	50,00	3 428,39
49.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	78,7500	12,50	984,38
50.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	41,2000	230,00	9 476,00
51.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	553,0000	7,50	4 147,50
52.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	157,5000	105,00	16 537,50
53.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	120,5770	2,77	334,00
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18 067,244 0	2,77	50 046,27
55.	26511221004022	Ciment M-400	kg	72,7300	2,77	201,46
56.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	154,2625	2,77	427,31
57.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3360	5 500,00	1 848,00
58.	2652102100737	Var hidratat	kg	18,0880	6,50	117,57
59.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,0200	2,90	29,06
60.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	176,1683	8,06	1 419,92
61.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 439,8700	2,90	7 075,62
62.	2663102100000-1	Polisterenbeton	m3	127,6463	1 085,00	138 496,26
63.	2663102100000-12.5	Beton B12.5	m3	5,7221	1 850,00	10 585,82
64.	2666122800555	Element de inchidere	buc	31,3120	49,17	1 539,61
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	166,8896	5,00	834,45
66.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	3,5000	32,50	113,75
67.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,6588	50,00	82,94
68.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 776,7500	12,50	22 209,38
69.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4270	50,00	21,35
70.	2682132601626-1	Pelicola hidroizolatie	m2	1 775,5200	16,50	29 296,08
71.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2088	100,00	20,88
72.	2682162611371-125	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	25,5000	107,40	2 738,70
73.	2682162611371-50	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	147,9000	107,40	15 884,46
74.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	787,5000	35,00	27 562,50
75.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	84,5250	112,50	9 509,06
76.	2710403642299-1	Tabla plana zincata cu acoperire polimerica	m2	106,2600	112,50	11 954,25
77.	2710403643000-15	Placi din tabla amprentata tip tigla de culoare RAL 8015	m2	1 811,2500	112,50	203 765,62
78.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	44,1000	35,00	1 543,50
79.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	63,0000	95,00	5 985,00
80.	2710406311726-100	Burlan rotund prefabricat tip brass φ100	m	58,9050	125,00	7 363,12
81.	2710406311800-100	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass φ100	m	164,3880	100,00	16 438,80
82.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0764	15,00	1,15
83.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	23,8875	28,50	680,79
84.	2732103646070-08	Tabla zincata 0.8 mm	m2	205,3500	150,00	30 802,50
85.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3313	30,00	9,94
86.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1528	30,00	4,58
87.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	38,2500	30,00	1 147,50

88.	2743123549026-1	Bariera parazapada	m	136,0000	107,50	14 620,00
89.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	33,1300	28,50	944,20
90.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	122,2000	28,50	3 482,70
91.	2811236309900	Confectii metalice	kg	55,4611	28,50	1 580,64
92.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	28,0000	54,50	1 526,00
93.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	7,0000	175,60	1 229,20
94.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,8896	28,50	110,85
95.	2873122004100	Plase sudate	kg	15,4328	25,00	385,82
96.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	253,3257	30,00	7 599,77
97.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,8980	42,50	123,16
98.	2873147300863	Agrafe	kg	24,1500	55,00	1 328,25
99.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,5333	80,00	42,66
100.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7767	80,00	62,13
101.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,8500	1,00	8,85
102.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	8,5800	55,00	471,90
103.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 173,2640	1,00	1 173,26
104.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	14,0250	125,00	1 753,12
105.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	518,0000	1,00	518,00
106.	2874115837745	Suruburi	buc	1 565,6000	1,00	1 565,60
107.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	367,5000	1,00	367,50
108.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,8500	1,00	8,85
109.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1475	55,00	8,11
110.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 015,0000	1,00	1 015,00
111.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13,2320	30,00	396,96
112.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,6810	62,50	1 855,06
113.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	31,3120	125,00	3 914,00
114.	2875274000502	Cot burlan	buc	28,0500	125,00	3 506,25
115.	2875274000503	Cot de capat	buc	14,0250	125,00	1 753,12
116.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	14,0250	62,50	876,56
117.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	31,3120	125,00	3 914,00
118.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	219,1840	70,00	15 342,88
119.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8850	28,50	25,22
120.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	14 175,0000	0,85	12 048,75
121.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	18 540,0000	0,05	927,00
122.	4011106202741	Energie electrica	kw	82,3386	4,31	354,88
123.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,8884	37,51	1 121,11
124.	4100126202818	Apa	m3	12,0036	37,51	450,26
125.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	897,0000	5,60	5 023,20
126.	6140	Supapa tipica de tip VENTS ПО400	buc	27,0000	300,00	8 100,00
127.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,7000	5,00	83,50
Total materiale de constructii						1 227 692,75

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1185	500,00	59,24
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,9416	500,00	470,80
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1344	300,00	40,32
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0672	175,00	11,76
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	28,4260	175,00	4 974,55
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,4920	100,00	1 449,20

7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	56,8420	100,00	5 684,20
8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	67,2000	100,00	6 720,00
9.	2922140007000	Macara	h-ut	40,6442	500,00	20 322,08
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2631	100,00	26,31
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	197,7703	100,00	19 777,03
12.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	24,5760	100,00	2 457,60
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,6938	450,00	312,21
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	49,3200	150,00	7 398,00
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,3000	150,00	495,00
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,8500	100,00	385,00
17.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,3000	150,00	45,00
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,1560	150,00	2 273,40
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,9432	100,00	494,32
20.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3775	100,00	37,75
21.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,1200	100,00	112,00
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,6240	120,00	554,88
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0750	500,00	37,50
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,9650	500,00	982,50
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2597	550,00	142,85
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,6116	550,00	10 786,36
Total utilaje de constructii						86 049,86

Total	lei	1 835 481,79
Asigurari sociale	24 %	125 217,40
Transport	5 %	61 384,64
Total		2 022 083,83
Cheltuieli de regie	8 %	161 766,70
Total		2 183 850,53
Beneficiu de deviz	2 %	43 677,01
Total		2 227 527,55
TVA	20 %	445 505,51

Total deviz:

2 673 033,06

Intocmit

Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Cantemir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sarpant, consolidarea parapetului cu executarea braului din beton armat, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si urilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir

Investitor

IMSP Spitalul Raional Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2

Solutii Arhitecturale

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2			27,23
						27,23
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	64,84	13,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,62
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			637,79
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			27,23
						27,23
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	64,84	13,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,62
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 960,76
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare cornisa din beton	m3			474,75
						356,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,84	259,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	64,84	97,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	37,51	1,88
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	175,00	61,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	100,00	20,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 222,20
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / Demontare placi din beton armat (copertina)	m3			983,63
						962,87
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	64,84	667,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	64,84	295,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	37,51	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	100,00	20,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 442,69
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare ruberoid	m2			49,44
						43,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	100,00	6,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			44 004,09
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontarea termoizolantului-cheramzit existent pe pod	m3			94,34
						66,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	64,84	66,14

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			22 640,83
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea parapetului	m3			243,15 142,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	64,84	113,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	37,51	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	175,00	56,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	100,00	32,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 917,79
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tablei zincate	m2			48,68 46,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	64,84	23,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 921,09
9	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc / Demontarea scara metalica de acces	kg			4,83 3,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	64,84	1,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	50,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	100,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	120,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			386,43
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din calcar	m3			243,15 142,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	64,84	113,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	37,51	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	175,00	56,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	100,00	32,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 756,07
11	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / Demontare placi din beton armat (existent)	m3			983,62 962,87
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	64,84	667,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	64,84	295,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	37,51	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	100,00	20,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			21 639,73
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului	m			10,08 9,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 068,23
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei	m			10,08 9,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			362,79
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			85,59
						85,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	64,84	85,59
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			29 396,33
15	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,18
						29,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,18
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 021,48
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			31,40
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,41
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 786,36
		2. Astupare goluri				
17	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 935,01
						379,96
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	64,84	322,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	64,84	57,71
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,50	2 962,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 420,00	5,42
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,77	143,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	6,50	83,98
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	500,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	37,51	19,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 509,01
		3. Acoperis				
		3.1. Invelitoare				
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x32(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x32(h) mm,la constructii obisnuite(17,65 m3)	m2			89,68
						19,13
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	64,84	14,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0118	5 420,00	63,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			134 525,70
19	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			509,33
						132,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	35,00	343,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,77	13,96
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	450,00	13,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,00	4,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 989,72
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			177,94
						25,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	64,84	25,29
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	50,00	150,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	550,00	1,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 140,61

1	2	3	4	5	6	7
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2			32,63 <hr/> 16,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,50	14,81
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		Total	lei			48 951,38
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 93 m.1 de culoare RAL 8015 Material marunt=1,0500	m2			257,49 <hr/> 74,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	64,84	58,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2710403643000-15	Placi din tabla amprentata tip tigla de culoare RAL 8015	m2	1,1500	112,50	135,84
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,85	8,03
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	105,00	11,02
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,99
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,50	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	100,00	5,00
		Total	lei			386 232,75
23	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			294,16 <hr/> 100,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	64,84	94,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	112,50	135,84
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	28,50	9,73
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	127,00	13,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	100,00	2,20
		Total	lei			20 590,95
		3.2. Strasina infundata				
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase-0,0112 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2; K=0.5 la manopera Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2			520,75 <hr/> 131,63
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	64,84	1,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	64,84	119,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	9,73
	2010102903497-19	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)	m2	1,0500	298,50	313,42
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0112	5 420,00	60,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	30,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		Total	lei			84 362,18
25	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2			76,67 <hr/> 44,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	64,84	44,09
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	107,25	26,81
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	38,50	3,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	33,20	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 420,16
		3.3. Sistema de scurgere				
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,0300	m			308,91
						19,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2710406311800-100	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass ϕ 100	m	1,0500	100,00	108,15
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	70,00	100,94
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	49,17	10,13
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	62,50	6,44
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	125,00	25,75
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			46 954,09
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,0200	m			342,94
						22,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,84	22,69
	2710406311726-100	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	125,00	133,88
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	125,00	63,75
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	62,50	15,94
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	50,00	25,50
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	125,00	31,88
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	62,50	15,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			18 861,92
		3.4. Opritori de zapada				
28	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (68 buc) (aplicativ)	m			138,44
						25,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2743123549026-1	Bariera parazapada	m	1,0000	107,50	107,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			18 827,30
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg			43,79
						13,62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,50	28,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,31	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	58,00	0,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,77	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 816,49
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 762,82
						472,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	64,84	472,04
	2430116100000-115	Email ПФ-115	kg	12,0000	65,00	780,00
	2430226100814-21	Grund $\Gamma\Phi$ -021	kg	6,0000	58,00	348,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,50	32,34
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,50	115,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			193,91
		3.5. Lucarne				

1	2	3	4	5	6	7
31	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1;L-2	buc			2 143,39 428,14
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	64,84	387,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	64,84	41,04
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	54,50	218,00
	28631463112701	Sremop (ручка оконная)	buc	1,0000	175,60	175,60
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластики) б=20- 24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 420,00	325,20
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 420,00	325,20
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 420,00	542,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	32,50	16,25
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	30,00	42,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	100,00	16,00
		Total	lei			12 860,33
32	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3	buc			2 143,39 428,14
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	64,84	387,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	64,84	41,04
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	54,50	218,00
	28631463112701	Sremop (ручка оконная)	buc	1,0000	175,60	175,60
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластики) б=20- 24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 420,00	325,20
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 420,00	325,20
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 420,00	542,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	32,50	16,25
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	30,00	42,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	100,00	16,00
		Total	lei			2 143,39
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)-1 buc	m2			7 165,76 116,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	7 000,00	7 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	50,00	22,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	100,00	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		Total	lei			6 800,31
		3.6. Acces acoperis				
34	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / Scara plianta MC12 серия ИИ-03-03 альбом 71-64 - 1 buc	kg			40,54 10,37
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	64,84	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,50	28,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,31	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	58,00	0,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,77	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	30,00	0,60
		Total	lei			494,64
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 762,50 471,67

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	64,84	472,03
	2430116100000-115	Email ПФ-115	kg	12,0000	65,00	780,00
	2430226100814-21	Grund ГФ-021	kg	6,0000	58,00	348,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,50	32,34
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,50	115,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		Total	lei			21,15
		3.7. Planseu Nod 2 (plansa 14)				
36	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori	m2			19,17 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	64,84	1,30
	2682132601626-1	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	16,50	17,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
		Total	lei			15 755,11
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 603,81 291,78
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,15
	2663102100000-1	Polisterenbeton	m3	1,0250	1 085,00	1 123,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	37,51	3,79
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		Total	lei			197 750,36
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie	m2			19,17 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	64,84	1,30
	2682132601626-1	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	16,50	17,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
		Total	lei			15 755,11
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,57 45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,77	36,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	37,51	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			88 425,09
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			48,00 7,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,77	23,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	14,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	37,51	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,90
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			39 458,37
		3.8. Cosuri de ventilare CV-1...CV-9				
41	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			155,71 64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	64,84	55,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,50	0,86
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	500,00	65,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 420,00	5,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 420,00	5,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			311,42
42	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C12/15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3			2 492,90 734,64
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	64,84	552,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	64,84	182,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,77	854,61
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	347,48
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	500,00	379,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	37,51	11,92
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 246,45
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MI 1-21 (44 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc.)=1,0100	kg			56,13 13,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,84	13,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,50	29,94
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	58,00	1,17
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	80,00	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	120,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 963,79
44	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			265,88 68,08
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	64,84	68,08
	2732103646070-08	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	150,00	166,50
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,00	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	500,00	25,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			49 188,17
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,30 13,62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,50	28,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,31	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	30,00	0,45
		Total	lei			1 434,56
46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 763,03 472,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	64,84	472,04
	2430116100000-115	Email ПФ-115	kg	12,0000	65,00	780,00
	2430226100814-21	Grund ГФ-021	kg	6,0000	58,00	348,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,50	32,34
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,50	115,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		Total	lei			58,18
47	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			150,66 34,37
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	64,84	34,37
	2682162611371-125	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,0200	107,40	109,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	30,00	6,75
		Total	lei			3 766,58
48	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2			150,66 34,37
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	64,84	34,37
	2682162611371-50	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	1,0200	107,40	109,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	30,00	6,75
		Total	lei			21 846,16
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 415,50 1 458,90
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,84	1 313,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	64,84	145,89
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 420,00	54,20
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 420,00	5 040,60
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 420,00	650,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	3,4000	28,50	96,90
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	50,00	150,50
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	100,00	258,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	30,00	90,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	50,00	72,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	100,00	33,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	100,00	23,00
		Total	lei			9 627,33
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2			120,35 16,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	64,84	0,97
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	64,84	15,56
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	5 420,00	102,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	30,00	0,84
		Total	lei			32 495,63
51	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			509,33 132,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	35,00	343,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,77	13,96
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	450,00	13,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,00	4,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 195,55
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			177,94
						25,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	64,84	25,29
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	50,00	150,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	550,00	1,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			912,83
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			211,55
						64,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	64,84	61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2710403642299-1	Tabla plana zincata cu acoperire polmerica	m2	1,1000	112,50	129,94
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	42,50	1,34
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	55,00	14,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			19 462,95
		4. Scari exterioare				
		4.1. Scara Sc-3 si rampa de acces				
		4.1.1. Rampa de acces				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			805,69
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	37,51	3,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			257,82
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg			28,17
						1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			430,43
56	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			155,71
						64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	64,84	55,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,50	0,86
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	500,00	65,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 420,00	5,42

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 420,00	5,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 282,03
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 428,80 <hr/> 285,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,84	259,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	2663102100000-12.5	Beton B12.5	m3	1,0250	1 850,00	1 924,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	37,51	3,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			13 358,39
		5. Tamplarii				
		5.1. Usi				
58	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K=1,6 Vt/m^2K$; U-1 1300x2400(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2			3 305,68 <hr/> 59,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,84	52,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	107,00	58,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	127,00	24,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,31	4,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			20 627,42
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K=1,6 Vt/m^2K$; U-2 1200x2400(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x300(h)	m2			3 305,67 <hr/> 59,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,84	52,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	107,00	58,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	127,00	24,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,31	4,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 520,34
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi,	m2			3 305,68 <hr/> 59,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ; U-3 1250x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1250x500(h)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,84	52,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	107,00	58,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	127,00	24,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,31	4,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>21 486,89</i>
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ; U-4 1300x2600(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2			3 305,67 59,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,84	52,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	107,00	58,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	127,00	24,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,31	4,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>11 173,18</i>
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ;cu geam mat; U-28st. 960x2300(h) - 2 buc inclusiv supralumina 960x200(h)	m2			3 291,56 52,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,00	53,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	127,00	22,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,31	4,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>14 535,51</i>
		5.2. Ferestre				
63	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,stiela Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea	m2			2 180,03 47,33

1	2	3	4	5	6	7
		de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-1 1700x1750(h) - 19 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	64,84	42,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,54
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 050,00	2 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	107,00	50,29
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	127,00	20,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,31	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			123 225,98
64	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastras din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-1* 1700x1750(h) - 1 buc	m2			2 180,03 <hr/> 47,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	64,84	42,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,54
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 050,00	2 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	107,00	50,29
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	127,00	20,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,31	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 485,58
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastras din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-2 1200x1750(h) - 1 buc	m2			2 180,03 <hr/> 47,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	64,84	42,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,54
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 050,00	2 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	107,00	50,29
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	127,00	20,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,31	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 578,06
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastras din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-3 1100x1750(h) - 4 buc	m2			2 180,03 <hr/> 47,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	64,84	42,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,54
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 050,00	2 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	107,00	50,29

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	127,00	20,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,31	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 786,21
67	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic P10 400 firma VENTS; F-4 800x1750(h) - 2 buc	m ²			2 180,03 47,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	64,84	42,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,54
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000	2 050,00	2 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	107,00	50,29
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	127,00	20,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,31	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 104,07
68		Supapa tipica de tip VENTS P10400 sau analog	buc			300,00 0,00
	6140	Supapa tipica de tip VENTS P10400	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 100,00
69	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			242,84 5,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	230,00	230,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 004,83
		6. Finisari glafuri exterioare				
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			70,50 54,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	21,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,77	3,57
	2652102100713	Var pasta	m ³	0,0014	5 500,00	7,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0086	500,00	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0022	37,51	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,15
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 919,14
		7. Finisari glafuri interioare				
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²			159,45 96,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,50	9,45
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m ³	0,0112	37,51	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	100,00	2,96
		Total	lei			26 628,37
72		Corniera perforata din aluminiu	m			5,60
						0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,60	5,60
		Total	lei			5 023,20
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,87
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			812,49
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,30
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	37,51	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		Total	lei			7 398,43
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,87
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			812,49
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,47
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	86,40	34,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	37,51	0,08
		Total	lei			12 269,66
77	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			228,94
						4,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,54
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
		Total	lei			1 146,98

APROBAT:

Intocmit

Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

IMSP Spitalul Raional Cantemir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.