

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21417904 din 14 mai 2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea ușilor interioare și exterioare pentru secția Geriatria nr. 2.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Uși interioare (1)						
Ușă interioară (1) cu montare	Ușă interioară (1) cu montare			<p>Dimensiuni: 1250mm x 2300mm Grosime profil – 75mm Lungime profil – 80mm Grosime metal – 2 mm Profil din aluminiu de culoare albă Împlutura ușii din MDF (Panouri fibrolemnoase de densitate medie) de culoare alba, cu grosimea de 20-24 mm Cu punte termică Cu fionerie de înaltă calitate Cu încuietoare</p>	<p>Dimensiuni: 1250mm x 2300mm Grosime profil – 75mm Lungime profil – 80mm Grosime metal – 2 mm Profil din aluminiu de culoare albă Împlutura ușii din MDF (Panouri fibrolemnoase de densitate medie) de culoare alba, cu grosimea de 20-24 mm Cu punte termică Cu fionerie de înaltă calitate Cu încuietoare Balamale la uși – cu rezistență de</p>	

				<p>Balamale la uși – cu rezistență de exploatare intensivă și posibilitatea de înlocuire în caz de defectare</p> <p>Garanție minimă la balamale – 36 luni</p> <p>Ușile să fie completate cu mânere, lăcăți cu ială și 5 chei rezistente la exploatare intensivă cu garanție minimă – 36 luni, inclusive la defecțiuni mecanice</p> <p>Termen de garanție – minim 36 luni</p>	<p>exploatare intensivă și posibilitatea de înlocuire în caz de defectare</p> <p>Garanție minimă la balamale – 36 luni</p> <p>Ușile să fie completate cu mânere, lăcăți cu ială și 5 chei rezistente la exploatare intensivă cu garanție minimă – 36 luni, inclusive la defecțiuni mecanice</p> <p>Termen de garanție – 36 luni</p>	
Ușă interioară (1) cu montare	Ușă interioară (1) cu montare			<p>Dimensiuni: 900mm x 2300mm</p> <p>Grosime profil – 75mm</p> <p>Lungime profil – 80mm</p> <p>Grosime metal – 2 mm</p> <p>Profil din aluminiu de culoare albă</p> <p>Împlutura ușii din MDF (Panouri fibrolemnoase de densitate medie) de culoare alba , cu grosimea de 20-24 mm</p> <p>Cu punte termică</p> <p>Cu fionerie de înaltă calitate</p> <p>Cu încuietoare</p> <p>Balamale la uși – cu rezistență de exploatare intensivă și posibilitatea de înlocuire în caz de defectare</p> <p>Garanție minimă la balamale – 36 luni</p> <p>Ușile să fie completate cu</p>	<p>Dimensiuni: 900mm x 2300mm</p> <p>Grosime profil – 75mm</p> <p>Lungime profil – 80mm</p> <p>Grosime metal – 2 mm</p> <p>Profil din aluminiu de culoare albă</p> <p>Împlutura ușii din MDF (Panouri fibrolemnoase de densitate medie) de culoare alba , cu grosimea de 20-24 mm</p> <p>Cu punte termică</p> <p>Cu fionerie de înaltă calitate</p> <p>Cu încuietoare</p> <p>Balamale la uși – cu rezistență de exploatare intensivă și posibilitatea de înlocuire în caz de defectare</p> <p>Garanție minimă la balamale – 36 luni</p> <p>Ușile să fie completate cu mânere, lăcăți cu ială și 5 chei rezistente la</p>	

				mînere, lăcăți cu ială și 5 chei rezistente la exploatare intensive cu garanție minima – 36 luni, inclusive la defecțiuni mecanice Termen de garanție – minim 36 luni	exploatare intensive cu garanție minima – 36 luni, inclusive la defecțiuni mecanice Termen de garanție – 36 luni	
Total lot 1						
* LOT 2 Ușă exterioară cu fereastră în partea de sus, cu montare (2)						
Ușă exterioară cu fereastră în partea de sus, cu montare (2)	Ușă exterioară cu fereastră în partea de sus, cu montare (2)			Dimensiuni: 1400 mm x 3450 mm Grosime profil – 75 mm Lungime profil – 80 mm Grosime metal – 2 mm Lățimea profilului cutiei ușii minim 110 mm Pasaj intern al ușii minim 110 mm Fereastră în partea de sus a ușii cu înălțimea de 950 mm Ușa din două părți cu lățimea de 500 mm și de 900 mm Profil din aluminiu de categorie înaltă, special pentru uși, de culoare Gri antracit Împlantura ușii din sticlă cu grosimea minima de 4 mm, cu	Dimensiuni: 1400 mm x 3450 mm Grosime profil – 75 mm Lungime profil – 80 mm Grosime metal – 2 mm Lățimea profilului cutiei ușii minim 110 mm Pasaj intern al ușii minim 110 mm Fereastră în partea de sus a ușii cu înălțimea de 950 mm Ușa din două părți cu lățimea de 500 mm și de 900 mm Profil din aluminiu de categorie înaltă, special pentru uși, de culoare Gri antracit Împlantura ușii din sticlă cu grosimea minima de 4 mm, cu 3	

				<p>3 straturi de sticlă Cu punte termică Cu finerie de înaltă calitate – 4 buc. Cu încuietoare Balamale la uși minim 4 buc.– cu rezistență de exploatare intensivă și posibilitatea de înlocuire în caz de defectare Garanție minimă la balamale – 36 luni Ușile să fie completate cu mânere, lăcăți cu ială și 5 chei rezistente la exploatare intensive cu garanție minima – 36 luni, inclusive la defecțiuni mecanice Golurile ușilor completate cu sandvici penal cu grosimea de 20-24 mm Termen de garanție – minim 36 luni</p>	<p>straturi de sticlă Cu punte termică Cu finerie de înaltă calitate – 4 buc. Cu încuietoare Balamale la uși minim 4 buc.– cu rezistență de exploatare intensivă și posibilitatea de înlocuire în caz de defectare Garanție minimă la balamale – 36 luni Ușile să fie completate cu mânere, lăcăți cu ială și 5 chei rezistente la exploatare intensive cu garanție minima – 36 luni, inclusive la defecțiuni mecanice Golurile ușilor completate cu sandvici penal cu grosimea de 20-24 mm Termen de garanție – 36 luni</p>	
<p>Ușă exterioară cu fereastră din partea de sus, cu montare (2)</p>	<p>Ușă exterioară cu fereastră din partea de sus, cu montare (2)</p>			<p>Dimensiuni: 1400 mm x 3300 mm Grosime profil – 75 mm Lungime profil – 80 mm Grosime metal – 2 mm Lățimea profilului cutiei ușii minim 110 mm Pasaj intern al ușii minim 110 mm Fereastră în partea de sus a ușii cu înălțimea de 800 mm Ușa din două părți cu lățimea de 500 mm și de 900 mm Profil din aluminiu de</p>	<p>Dimensiuni: 1400 mm x 3300 mm Grosime profil – 75 mm Lungime profil – 80 mm Grosime metal – 2 mm Lățimea profilului cutiei ușii minim 110 mm Pasaj intern al ușii minim 110 mm Fereastră în partea de sus a ușii cu înălțimea de 800 mm Ușa din două părți cu lățimea de 500 mm și de 900 mm Profil din aluminiu de categorie</p>	

				<p>categorie înaltă, special pentru uși, de culoare Gri antracit Împlutura ușii din sticlă cu grosimea minima de 4 mm, cu 3 straturi de sticlă Cu punte termică Cu fionerie de înaltă calitate – 4 buc. Cu încuietoare Balamale la uși minim 4 buc.– cu rezistență de exploatare intensivă și posibilitatea de înlocuire în caz de defectare Garanție minimă la balamale – 36 luni Ușile să fie completate cu mânere, lăcăți cu ială și 5 chei rezistente la exploatare intensivă cu garanție minima – 36 luni, inclusive la defecțiuni mecanice Golurile ușilor completate cu sandvici penal cu grosimea de 20-24 mm Termen de garanție – minim 36 luni</p>	<p>înaltă, special pentru uși, de culoare Gri antracit Împlutura ușii din sticlă cu grosimea minima de 4 mm, cu 3 straturi de sticlă Cu punte termică Cu fionerie de înaltă calitate – 4 buc. Cu încuietoare Balamale la uși minim 4 buc.– cu rezistență de exploatare intensivă și posibilitatea de înlocuire în caz de defectare Garanție minimă la balamale – 36 luni Ușile să fie completate cu mânere, lăcăți cu ială și 5 chei rezistente la exploatare intensivă cu garanție minima – 36 luni, inclusive la defecțiuni mecanice Golurile ușilor completate cu sandvici penal cu grosimea de 20-24 mm Termen de garanție – 36 luni</p>	
<p>Ușă exterioară cu fereastră din partea de sus, cu montare (2)</p>	<p>Ușă exterioară cu fereastră din partea de sus, cu montare (2)</p>			<p>Dimensiuni: 1300 mm x 3350 mm Grosime profil – 75 mm Lungime profil – 80 mm Grosime metal – 2 mm Lățimea profilului cutiei ușii minim 110 mm Pasaj intern al ușii minim 110 mm Fereastră în partea de sus a ușii</p>	<p>Dimensiuni: 1300 mm x 3350 mm Grosime profil – 75 mm Lungime profil – 80 mm Grosime metal – 2 mm Lățimea profilului cutiei ușii minim 110 mm Pasaj intern al ușii minim 110 mm Fereastră în partea de sus a ușii cu</p>	

				<p>cu înălțimea de 850 mm Ușa din două părți cu lățimea de 450 mm și de 850 mm Profil din aluminiu de categorie înaltă, special pentru uși, de culoare Gri antracit Împlutura ușii din sticlă cu grosimea minima de 4 mm, cu 3 straturi de sticlă Cu punte termică Cu finerie de înaltă calitate – 4 buc. Cu încuietoare Balamale la uși minim 4 buc.– cu rezistență de exploatare intensivă și posibilitatea de înlocuire în caz de defectare Garanție minimă la balamale – 36 luni Ușile să fie completate cu mânere, lăcăți cu ială și 5 chei rezistente la exploatare intensive cu garanție minima – 36 luni, inclusive la defecțiuni mecanice Golurile ușilor completate cu sandvici penal cu grosimea de 20-24 mm Termen de garanție – minim 36 luni</p>	<p>înălțimea de 850 mm Ușa din două părți cu lățimea de 450 mm și de 850 mm Profil din aluminiu de categorie înaltă, special pentru uși, de culoare Gri antracit Împlutura ușii din sticlă cu grosimea minima de 4 mm, cu 3 straturi de sticlă Cu punte termică Cu finerie de înaltă calitate – 4 buc. Cu încuietoare Balamale la uși minim 4 buc.– cu rezistență de exploatare intensivă și posibilitatea de înlocuire în caz de defectare Garanție minimă la balamale – 36 luni Ușile să fie completate cu mânere, lăcăți cu ială și 5 chei rezistente la exploatare intensive cu garanție minima – 36 luni, inclusive la defecțiuni mecanice Golurile ușilor completate cu sandvici penal cu grosimea de 20-24 mm Termen de garanție – 36 luni</p>	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

	LOT 2 Ușă exterioară cu fereastră în partea de sus, cu montare (2)									
	Ușă exterioară cu fereastră în partea de sus, cu montare (2) 1400 x 3 450 mm	buc	1	33 240.00	39 888.00	33 240.00	39 888.00			
	Ușă exterioară cu fereastră din partea de sus, cu montare (2) 1400x3300 mm	buc	1	31 795.00	38 154.00	31 795.00	38 154.00			
	Ușă exterioară cu fereastră din partea de sus, cu montare (2) 1300x3350 mm	buc	1	28 965.00	34 758.00	28 965.00	34 758.00			
	Total Lot 2			94 000.00	112 800.0	94 000.00	112 800.0			
	TOTAL					638 931.00	766 717.20			

Semnat: _____ Administrator GOLBAN Teodor
