

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 2 21085847 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1690201382594 din 24 iulie 2023 ,
Obiectul achiziției: Achiziționare containere pentru deșuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Seturi de containere modulare pentru colectarea deșeurilor (2 module per set)	Seturi de containere modulare pentru colectarea deșeurilor (2 module per set)	R M	R M	Setul din 2 module realizat din structură metalică tratată anticoroziv și pereți din panouri termoizolante cu grosimea de min. 30mm, având posibilitatea de suplimentare sau diminuare a numărului de module în funcție de necesitate. Dimensiuni de gabarit set 2 module: -Lungime: min. 3220 mm -Lățime: min. 1500 mm -Înălțime: min. 2100mm Fiecare modul va permite echiparea la interior cu eurocontainer de 1100 l standard. Ușile sunt prevăzute cu sistem de închidere mecanic centralizat. Sistem de revenire ușoară a trapei cu amortizor hidraulic (trapele rămân mereu închise după utilizare). Dimensiuni orificiu - guri de alimentare: 660x320 mm. La partea superioară modulele vor fi prevăzute cu plăci metalice înscrisurate cu denumirea deșeurilor: PLASTIC; STICLĂ. Modulele prezintă la partea din față uși individuale care sunt suficient de mari pentru a pătrunde pe ele câte un container de 1100 l standard.	Conform Caietului de sarcini și mostrei	

Containere	Containere	RM	R M	<p>Containere cu volum nominal de 1.1m³, în corespundere cu standardul SM EN 840-3:2016). Corpul va fi confecționat din oțel zincat (procesul tehnologic de zincare trebuie să corespundă SM SR EN ISO 1460:2012), șanțat cu nervuri, îmbinările realizate prin sudură continuă, va dispune de suport lateral întărit prin fișii metalice pentru a preveni deformarea în procesul tehnologic de golire, consola roților cu grosimea de min. 3mm. Dotat cu 9 mânere tubulare pentru manipulare (conform SM EN 840-6+A1:2012) pentru a oferi o golire cât mai eficientă, fundul va avea formă bombată, integru cu laturile containerului, cu oficiu de golire. Capacul bombat, zincat, etanșat cu bandă de cauciuc. Închiderea cu ajutorul brațelor ștanțate cu nervuri de rezistență prin puterea unui mecanism cu arc în corp închis, tipul arcului - plată spiralată, prevăzut cu sistem de blocare în poziția deschisă și închisă. Roțile - 4 buc. Cu diametrul de 200 mm (2 din ele cu sistem de frânare), fiecare roată are rezistență de minim 200 kg și unghi de rotire de 360 grade. Parametrii containerului sunt următorii: Lungimea - 1360 - 1370 mm Lățimea - maxim 1115 mm Înălțimea - maxim 1470 mm Greutatea nominală de încărcare maximal: 440 kg</p>	Conform Caietului de sarcini și mostrei	
TOTAL						

Anexa nr. 23
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț F-4.2.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	44613800 -8	Seturi de containere modulare pentru colectarea deșeurilor (2 module per set)	set	5	37.950,00	<i>Nu se aplică</i>	189.750,00	<i>Nu se aplică</i>	<i>Timp de 30 zile</i>	
2.	44613800 -8	Containere	buc	25	9,000,00	<i>Nu se aplică</i>	225.000,00	<i>Nu se aplică</i>	<i>Timp de 30 zile</i>	
3.	x	TOTAL pe procedura:	x	x	x	x	414.750,00	x		

Ofertant/candidat

Rabei Lilian Administrator "Pro Tron Media" SRL (semnătura autorizată)

02.03.2023