

**Extinderea retelelor de gaze
naturale presiune medie strada
Ion Creanga din satul Tanatari
r-nul.Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Extinderea retelelor de gaze naturale presiune medie strada Ion Creanga din satul
Tanatari r-nul.Causen**

Valoarea de deviz 577 932,29 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,30	84,97	25,49
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,24	84,97	105,36
3.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,85	84,97	1 261,80
4.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,08	84,97	176,74
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	462,65	84,97	39 311,39
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	93,04	84,97	7 905,61
7.	7212030022700	Sudor	h-om	9,68	84,97	822,50
8.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	110,60	84,97	9 397,69
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,16	84,97	1 033,23
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	177,16	84,97	15 053,29
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,48	84,97	3 694,49
12.	9312040019600	Sapator	h-om	127,64	84,97	10 845,57
Total manopera						89 633,16

Materiale:

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,08	160,00	12,80
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	214,48	125,00	26 810,00
3.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,09	125,00	11,25
4.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,06	22,00	1,32
5.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,11	18,00	1,98
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,48	5,00	2,40
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,20	5,00	6,00
8.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,06	120,00	7,20
9.	1724107361935	Banda de marcaj	m	1 674,00	2,00	3 348,00
10.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	3 500,00	0,00
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,60	22,00	13,20
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,48	22,00	10,56
13.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	6,00	22,00	132,00
14.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,05	14,00	0,70
15.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	18,00	15,00	270,00
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,82	18,00	50,76

17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,70	25,00	117,50
18.	2416526101467	Mastic	kg	27,50	15,00	412,50
19.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	15,00	1,80
20.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,48	30,00	14,40
21.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	3,20	125,00	400,00
22.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,34	71,00	24,14
23.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,25	71,00	17,75
24.	2521216701040	Teava din otel dn40	m	3,00	95,50	286,50
25.	2521216701076	Teava din otel dn76	m	3,04	125,00	380,00
26.	252121670108	Teava din otel dn108	m	2,04	142,00	289,68
27.	252121670160	Teava din otel dn160	m	2,04	330,00	673,20
28.	252121671040	Teava polietilena PE80 SDR11 dn40	m	421,26	33,00	13 901,58
29.	252121671050	Teava polietilena PE80 SDR11 dn50	m	280,84	50,00	14 042,00
30.	252121671075	Teava polietilena PE80 SDR11 dn75	m	852,55	110,00	93 780,50
31.	2523156dop040	Fiting polietilena (dop dn40)	buc	1,01	173,00	174,73
32.	2523156muf050	Fiting polietilena (mufa dn50)	buc	2,02	98,00	197,96
33.	2523156mufa040	Fiting polietilena (mufa dn40)	buc	7,07	66,00	466,62
34.	2523156red050	Fiting polietilena (reducere dn50)	buc	1,01	218,00	220,18
35.	2523156teu050	Fiting polietilena (teu dn50)	buc	1,01	362,00	365,62
36.	252315fit040	Fiting polietilena (fiting dn40)	buc	2,02	60,00	121,20
37.	252315fit075	Fiting polietilena (fiting dn75)	buc	2,02	95,00	191,90
38.	252315muf075	Fiting polietilena (mufa dn75)	buc	9,09	170,00	1 545,30
39.	25231red075	Fiting polietilena (reducere 75)	buc	1,01	547,00	552,47
40.	25231teu075	Fiting polietilena (teu dn75)	buc	1,01	480,00	484,80
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,35	2,00	40,70
42.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,13	1 200,00	156,00
43.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,08	150,00	12,00
44.	2710503808003	Fir trasor	m	1 705,00	2,00	3 410,00
45.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,49	16,00	7,84
46.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,00	25,00	25,00
47.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,00	44,00	176,00
48.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,96	198,00	388,08
49.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,02	25,00	0,50
50.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,92	37,00	34,04
51.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,08	25,00	27,00
52.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	8,24	33,00	271,92
53.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,04	37,00	38,48
54.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	32,00	2,00	64,00
55.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	32,00	2,00	64,00
56.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	64,00	1,50	96,00
57.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	32,00	1,00	32,00
58.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,35	30,00	40,50
59.	2875274117000	Cot fonta	buc	2,00	30,00	60,00
60.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,00	56,00	112,00
61.	2875274205040	Robinet cu flanse dn40	buc	2,00	1 200,00	2 400,00
62.	2875274205065	Robinet cu flanse dn65	buc	2,00	2 920,00	5 840,00
63.	28752744002040	Flanse din otel dn40	buc	4,00	146,00	584,00
64.	28752744002065	Flanse din otel dn65	buc	4,00	225,00	900,00
65.	287527cot040	Cot dn40	buc	4,00	30,00	120,00
66.	287527cot065	Cot dn65	buc	4,00	104,00	416,00
67.	4100116202820	Ара потабiла	m3	0,26	0,00	0,00
68.	4634663	ШГРП с двумя регуляторами.	buc	2,00	4 950,00	9 900,00

		Total materiale de construcții				184 556,56
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	201,50	250,00	50 375,00
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	3,18	250,00	795,00
3.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,24	450,00	558,00
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	54,40	150,00	8 160,00
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	62,00	75,00	4 650,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,21	500,00	10 105,00
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,46	500,00	2 730,00
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,06	175,00	10,50
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,24	75,00	18,00
10.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	62,76	75,00	4 707,00
11.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,60	75,00	195,00
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	62,00	450,00	27 900,00
		Total utilaje de construcții				110 203,50

Total	Lei	384 393,22
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	21 511,96
Transportul	6,00 %	11 073,39
Total	100,00 +	416 978,57
Cheltuieli de regie	10,00 %	41 697,86
Total	100,00 +	458 676,43
Beneficiu	5,00 %	22 933,82
TVA	20,00 %	96 322,04

Total deviz:

577 932,2

9

Intocmit


Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Tanatari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Extinderea rețelelor de gaze naturale
presiune medie strada Ion Creanga din satul
Tanatari r-nul.Causeni**

Investitor Primaria s.Tanatari

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale deconstrucție pentru presiunea medie				
1	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distribuție, montată în sant, cu diametrul pînă la 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00	m			69,53 7,65
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	84,97	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,53
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,06
	252121671040	Teava polietilena PE80 SDR11 dn40	m	1,0030	33,00	33,10
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	2,00	2,20
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,00	2,16
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	15,00	0,23
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	0,0400	75,00	3,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,0120	75,00	0,90
	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	150,00	1,80
2	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distribuție, montată în sant, cu diametrul pînă la 50 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. до 50 мм)Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00	m			86,58 7,65
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	84,97	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,53
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,06
	252121671050	Teava polietilena PE80 SDR11 dn50	m	1,0030	50,00	50,15
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	2,00	2,20
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,00	2,16
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	15,00	0,23
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	0,0400	75,00	3,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,0120	75,00	0,90
	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	150,00	1,80
3	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distribuție, montată în sant, cu diametrul de 75 mm pînă la 90 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 75-90 мм)Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00	m			158,98 15,29
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0720	84,97	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	84,97	3,06
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	84,97	6,12
	252121671075	Teava polietilena PE80 SDR11 dn75	m	1,0030	110,00	110,33
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	2,00	2,20
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,00	2,16
	2416526101467	Mastic	kg	0,0200	15,00	0,30
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	250,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	75,00	3,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0320	75,00	2,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0320	150,00	4,80
4	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории)	100 m3			1 175,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	500,00	1 175,00
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			179,95 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	125,00	128,12
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см)	100 m3			420,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	500,00	420,00
8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe д-40мм) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,00	buc			269,64 67,98
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2523156mufa040	Fiting polietilena (mufa dn40)	buc	1,0100	66,00	66,66
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	75,00	45,00
9	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (dop д-40мм) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,00	buc			377,71 67,98
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2523156dop040	Fiting polietilena (dop dn40)	buc	1,0100	173,00	174,73
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	75,00	45,00
10	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты), диам. трубы 50 мм Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,00	buc			301,95 67,97
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	84,97	67,97
	2523156muf050	Fiting polietilena (mufa dn50)	buc	1,0100	98,00	98,98
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	75,00	45,00
11	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena,	buc			436,67

1	2	3	4	5	6	7
		teville avind diametrul de 75 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфта), диам. трубы 75 ммMaterial marunt (alcohol, detergent,creion marcator)=1,00				84,97
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	84,97	84,97
	252315muf075	Fiting polietilena (mufa dn75)	buc	1,0100	170,00	171,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	150,00	120,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	75,00	60,00
12	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reducere) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (переход), диам. трубы 75 ммMaterial marunt (alcohol, detergent,creion marcator)=1,00	buc			817,44 84,97
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	84,97	84,97
	25231red075	Fiting polietilena (reducere 75)	buc	1,0100	547,00	552,47
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	150,00	120,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	75,00	60,00
13	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reducere) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (переход), диам. трубы 50 ммMaterial marunt (alcohol, detergent,creion marcator)=1,00	buc			423,16 67,98
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2523156red050	Fiting polietilena (reducere dn50)	buc	1,0100	218,00	220,18
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	75,00	45,00
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 50, mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (тройник), диам. трубы 50 ммMaterial marunt (alcohol, detergent,creion marcator)=1,00	buc			568,60 67,98
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2523156teu050	Fiting polietilena (teu dn50)	buc	1,0100	362,00	365,62
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	75,00	45,00
15	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 75, mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (тройник), диам. трубы 75 ммMaterial marunt (alcohol, detergent,creion marcator)=1,00	buc			749,77 84,97
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	84,97	84,97
	25231teu075	Fiting polietilena (teu dn75)	buc	1,0100	480,00	484,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	150,00	120,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	75,00	60,00
16	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (УСТР-Д-40мм) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mmMaterial marunt (alcohol, detergent,creion marcator)=1,00	buc			263,57 67,97
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	84,97	67,97
	252315fit040	Fiting polietilena (fiting dn40)	buc	1,0100	60,00	60,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	75,00	45,00
17	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (USTR) din polietilena,	buc			360,92

1	2	3	4	5	6	7
		tevele avind diametrul de 75mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,00				84,97
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	84,97	84,97
	252315fit075	Fiting polietilena (fiting dn75)	buc	1,0100	95,00	95,95
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	150,00	120,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	75,00	60,00
18	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze, teava avind diametrul de 40MM	m			264,28 144,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	84,97	144,45
	2521216701040	Teava din otel dn40	m	1,0000	95,50	95,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1670	18,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4010	25,00	10,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0890	25,00	2,25
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,08
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	30,00	9,00
19	IC23C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm	m			230,81 89,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2521216701076	Teava din otel dn76	m	1,0150	125,00	126,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1080	18,00	1,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2660	25,00	6,67
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0690	25,00	1,75
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,08
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	30,00	4,50
20	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 40 mm	buc			1 508,91 254,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	84,97	254,91
	2875274205040	Robinet cu flanse dn40	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	71,00	4,26
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	18,00	0,36
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	22,00	0,22
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,00	16,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,00	8,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	18,00	2,16
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
21	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 65-80 mm (Кран с фланцами для газового оборудования, диаметр 65-80 мм)	buc			3 311,86 322,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	84,97	322,88
	2875274205065	Robinet cu flanse dn65	buc	1,0000	2 920,00	2 920,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1100	71,00	7,81
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	18,00	0,63
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	22,00	0,44
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,00	16,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,00	8,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	25,00	15,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	18,00	3,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	25,00	5,00
22	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40- 65 mm	buc			183,81 22,09
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2600	84,97	22,09
	28752744002040	Flanse din otel dn40	buc	1,0000	146,00	146,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,0600	37,00	2,22
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1800	75,00	13,50
23	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40- 65 mm	buc			262,81 22,09
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2600	84,97	22,09

1	2	3	4	5	6	7
	28752744002065	Flanse din otel dn65	buc	1,0000	225,00	225,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,0600	37,00	2,22
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1800	75,00	13,50
24	TfB05C1	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 32-65mm	buc			54,54 38,24
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,50	6,00
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0060	14,00	0,09
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0310	71,00	2,22
25	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m			703,55 176,74
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	84,97	141,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	84,97	35,69
	252121670108	Teava din otel dn108	m	1,0200	142,00	144,84
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	15,00	67,50
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	30,00	3,60
	2010102918809	Rigle fag neaurite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 500,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	37,00	5,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,00	0,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	22,00	3,30
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	22,00	33,00
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	125,00	100,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0500	25,00	1,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	75,00	21,75
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	450,00	139,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	75,00	4,50
26	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 160 mm	m			895,32 176,74
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	84,97	141,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	84,97	35,69
	252121670160	Teava din otel dn160	m	1,0200	330,00	336,60
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	15,00	67,50
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	30,00	3,60
	2010102918809	Rigle fag neaurite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 500,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	37,00	5,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,00	0,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	22,00	3,30
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	22,00	33,00
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	125,00	100,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0500	25,00	1,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	75,00	21,75
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	450,00	139,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	75,00	4,50
27	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40mm	buc			298,56 175,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	84,97	90,92
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	287527cot040	Cot dn40	buc	1,0000	30,00	30,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	37,00	4,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	18,00	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,00	1,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	22,00	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	25,00	1,81
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	75,00	78,38
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	250,00	2,50
28	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65mm	buc			372,56 ----- 175,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	84,97	90,92
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	287527cot065	Cot dn65	buc	1,0000	104,00	104,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	37,00	4,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	18,00	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,00	1,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	22,00	1,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	25,00	1,81
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	75,00	78,38
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	250,00	2,50
29	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m			526,87 ----- 77,32
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	84,97	12,74
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	84,97	52,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,89
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0650	1 200,00	78,00
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	198,00	194,04
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	16,00	3,92
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	160,00	6,40
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,0000	33,00	135,96
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	125,00	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,00	20,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	175,00	5,25
30	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			30,25 ----- 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	250,00	17,50
31	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			26,05 ----- 11,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	250,00	15,00
32	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune (Соединение новых трубопроводов с функционирующими сетями	buc			1 261,80 ----- 1 261,80
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	84,97	1 261,80
		2. Utilaj				
33	pret de piata	ШГРП с двумя регуляторами.	buc			4 950,00 ----- 0,00
	4634663	ШГРП с двумя регуляторами.	buc	1,0000	4 950,00	4 950,00
		3. Montarea utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
34	IA42E	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, cu racord de intrare Dn 1 1/4" si iesire Dn 2"	buc			959,80 <hr/> 577,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,8000	84,97	577,80
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	44,00	176,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	56,00	112,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	25,00	25,00
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	30,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	120,00	7,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	15,00	1,80

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria s.Tanatari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Extinderea retelelor de gaze
naturale presiune medie strada
Ion Creanga din satul Tanatari
r-nul.Causeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Extinderea retelelor de gaze naturale presiune medie strada Ion Creanga din satul
Tanatari r-nul.Causeni**

Valoarea de deviz 577 932,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale deconstrucie pentru presiunea medie				
1	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00	m	420,00	69,53 7,65	29 203,15 3 211,87
2	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. до 50 мм)Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00	m	280,00	86,58 7,65	24 243,05 2 141,25
3	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 75-90 мм)Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00	m	850,00	158,98 15,29	135 136,90 13 000,40
4	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	8,60	1 175,00 0,00	10 105,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории)				
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	86,00	175,04 175,04	15 053,29 15 053,29
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	209,25	179,95 51,83	37 655,57 10 845,57
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см)	100 m3	6,50	420,00 0,00	2 730,00 0,00
8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe d-40mm) din polietilena, tevine avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,00	buc	7,00	269,64 67,98	1 887,45 475,83
9	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (dop d-40mm) din polietilena, tevine avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,00	buc	1,00	377,71 67,98	377,71 67,98

1	2	3	4	5	6	7
10	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты), диам. трубы 50 ммMaterial marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00	buc	2,00	301,95 67,97	603,91 135,95
11	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфта), диам. трубы 75 ммMaterial marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00	buc	9,00	436,67 84,97	3 930,03 764,73
12	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reducere) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (переход), диам. трубы 75 ммMaterial marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00	buc	1,00	817,44 84,97	817,44 84,97
13	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reducere) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (переход), диам. трубы 50 ммMaterial marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00	buc	1,00	423,16 67,98	423,16 67,98
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 50, mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (тройник), диам. трубы 50 ммMaterial marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00	buc	1,00	568,60 67,98	568,60 67,98

1	2	3	4	5	6	7
15	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, tevine avind diametrul de 75, mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (тройник), диам. трубы 75 мм Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,00	buc	1,00	<u>749,77</u> 84,97	<u>749,77</u> 84,97
16	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (УСТР-Д-40мм) din polietilena, tevine avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,00	buc	2,00	<u>263,57</u> 67,97	<u>527,15</u> 135,95
17	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (USTR) din polietilena, tevine avind diametrul de 75mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,00	buc	2,00	<u>360,92</u> 84,97	<u>721,84</u> 169,94
18	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze, teava avind diametrul de 40мм	m	3,00	<u>264,28</u> 144,45	<u>792,85</u> 433,35
19	IC23C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm	m	3,00	<u>230,81</u> 89,22	<u>692,42</u> 267,66
20	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 40 mm	buc	2,00	<u>1 508,91</u> 254,91	<u>3 017,82</u> 509,82
21	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 65-80 mm (Кран с фланцами для газового оборудования, диаметр 65-80 мм)	buc	2,00	<u>3 311,86</u> 322,88	<u>6 623,73</u> 645,77
22	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40- 65 mm	buc	4,00	<u>183,81</u> 22,09	<u>735,25</u> 88,37

1	2	3	4	5	6	7
23	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40- 65 mm	buc	4,00	262,81 22,09	1 051,25 88,37
24	TfB05C1	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 32-65MM	buc	8,00	54,54 38,24	436,34 305,89
25	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	2,00	703,55 176,74	1 407,11 353,47
26	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 160 mm	m	2,00	895,32 176,74	1 790,63 353,47
27	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40mm	buc	4,00	298,56 175,89	1 194,24 703,55
28	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65mm	buc	4,00	372,56 175,89	1 490,24 703,55
29	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	2,00	526,87 77,32	1 053,73 154,64
30	IE06B	Verificarea preliminara la	m	1 550,00	30,25	46 880,53

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"			12,75	19 755,53
31	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	1 550,00	26,05 11,05	40 371,46 17 121,46
32	GD12A	Legatura conductei noi la reseaua in fuctiune (Соединение новых трубопроводов с функционирующими сетями	buc	1,00	1 261,80 1 261,80	1 261,80 1 261,80
		Total Lucrari generale deconstructie pentru presiunea medie Inclusiv salariu				373 533,42 89 055,36
		2. Utilaj				
33	pret de piata	ШГРП с двумя регуляторами.	buc	2,00	4 950,00 0,00	9 900,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 900,00
		3. Montarea utilajului				
34	IA42E	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, cu racord de intrare Dn 1 1/4"si iesire Dn 2"	buc	1,00	959,80 577,80	959,80 577,80
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				959,80 577,80

		Total	Lei	384 393,22
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	21 511,96
		Transportul	6,00 %	11 073,39
		Total	100,00 +	416 978,57
		Cheltuieli de regie	10,00 %	41 697,86
		Total	100,00 +	458 676,43
		Beneficiu	5,00 %	22 933,82
		TVA	20,00 %	96 322,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		577 932,29 89 633,16

Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Tanatari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

