

**Lucrari de reparatie in Sectia
reabilitare generala pediatria
(SNC), casa scarii etaj 1-6 si casa
scarii bloc nr. 1, Chirurgie
Pediatria**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 5 533 022,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie et 1				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 128,60	15,83 14,31	17 869,12 16 150,27
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	17,00	147,96 113,42	2 515,24 1 928,14
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-15 cm grosime	m2	111,30	73,50 69,96	8 181,06 7 786,55
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	155,10	85,32 84,80	13 233,66 13 152,48
5	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	39,00	41,69 41,34	1 625,87 1 612,26
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,10	13,25 13,25	451,82 451,82
7	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	139,20	23,80 3,18	3 312,91 442,66

1	2	3	4	5	6	7
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,06	47 042,40 9 019,01	49 864,95 9 560,15
9	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi de ipsos cu nut-feder 667x500x80mm hidro, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,10	39 447,01 5 131,99	3 944,70 513,20
10	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidro cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	7,50	230,92 97,25	1 731,90 729,41
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betokontakt	m2	1 370,60	6,31 1,59	8 651,23 2 179,25
12	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 370,60	99,46 63,60	136 316,30 87 170,16
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3	kg	1 780,00	23,43 2,38	41 699,26 4 245,30
14	CF17B k-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	1 158,00	67,27 27,56	77 900,98 31 914,48
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 223,90	97,32 64,66	119 106,57 79 137,37
16	CF51B k-5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	1 223,90	45,45 12,72	55 630,91 15 568,01

1	2	3	4	5	6	7
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 223,90	22,69 10,60	27 775,60 12 973,34
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 223,90	4,41 1,59	5 401,07 1 946,00
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	1 223,90	39,68 29,15	48 561,44 35 676,68
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 097,40	4,41 1,59	4 842,83 1 744,87
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	1 097,40	73,24 29,15	80 373,49 31 989,21
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	21,50	192,41 3,71	4 136,81 79,77
23	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime)	m2	126,60	492,01 215,71	62 288,61 27 308,89
24	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	38,17	143,41 46,64	5 474,02 1 780,25
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	146,70	357,49 87,45	52 443,24 12 828,92

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)				
26	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii teracota/faianta (se exclud suruburi)	m	96,00	21,77 4,77	2 089,92 457,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				835 423,48 399 327,35
		1.2. Glafuri, rigle, coloane				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	172,80	15,83 14,31	2 735,94 2 472,77
28	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	14,87	13,25 13,25	197,03 197,03
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de interior/exterior - glafuri, sorturi, la fereastra	m	148,00	7,72 7,42	1 142,56 1 098,16
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	172,80	164,22 78,76	28 377,14 13 609,38
31	CG01A aplicat	Strat suport pentru pervazuri interioare executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (la pervaz interior)	m2	30,20	89,58 37,10	2 705,39 1 120,42
32	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	26,60	459,40 199,67	12 220,04 5 311,28
33	CK26D	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	460,00	14,42 5,30	6 633,20 2 438,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	199,40	4,41 1,59	879,95 317,05
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	199,40	39,68 29,15	7 911,72 5 812,51
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	199,40	4,41 1,59	879,95 317,05
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	199,40	46,20	9 212,26

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri			29,15	5 812,51
38	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,60	192,41 3,71	500,27 9,65
39	CF61A aplicativ	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre plane exterioare	m2	38,50	164,22 78,76	6 322,45 3 032,18
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa	m2	38,50	4,41 1,59	169,90 61,22
41	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	38,50	33,06 17,49	1 272,75 673,37
42	CF61A aplicativ	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre plane exterioare	m2	38,50	164,22 78,76	6 322,45 3 032,18
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa	m2	38,50	4,41 1,59	169,90 61,22
44	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	38,50	33,06 17,49	1 272,75 673,37
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				88 925,66 46 049,32
		1.3. Tavan				
45	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	505,90	234,89 101,23	118 833,06 51 212,26
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	505,90	4,41 1,59	2 232,54 804,38
47	CF57A k=2 mat, util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k= 2 materiale, utilaje	m2	505,90	50,21 29,15	25 398,83 14 746,99

1	2	3	4	5	6	7
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	505,90	4,41 1,59	2 232,54 804,38
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2	505,90	48,17 29,15	24 370,17 14 746,99
50	CJ04B ksal 0,3	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (baghet polisteren)	m	682,00	35,96 7,16	24 521,51 4 879,71
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Tip igienice p/u spatii medicale	m2	158,00	308,61 116,60	48 760,38 18 422,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				246 349,03 105 617,50
		1.4. Pardoseli				
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	440,90	26,91 24,38	11 864,97 10 749,14
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	54,80	44,06 41,34	2 414,65 2 265,43
54	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	12,20	15,34 11,66	187,15 142,25
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogruud	m2	632,40	6,31 1,59	3 991,71 1 005,52
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	632,40	89,58 37,10	56 651,85 23 462,04
57	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga strat final 6cm	m2	632,40	90,00 38,16	56 915,51 24 132,38
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	632,40	152,76 12,40	96 605,22 7 843,02
59	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se	m2	-632,40	44,61	-28 208,82

1	2	3	4	5	6	7
		scade la 3 mm grosime: k=3			3,66	-2 312,69
60	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	10,40	143,41 46,64	1 491,48 485,06
61	IzF33A aplica	Executarea stratului de hidroizolare bicomponenta l(camera de dus, grup saitare) tip Kalmatron sau echivalent	m2	10,40	50,79 17,49	528,21 181,90
62	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	33,00	349,89 58,30	11 546,38 1 923,90
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	38,30	79,04 26,50	3 027,29 1 014,95
64	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm	m2	695,64	497,29 169,07	345 932,51 117 611,85
65	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m	48,00	106,66 13,78	5 119,72 661,44
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				568 067,83 189 166,20
		1.5. Timplarie				
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	101,46	22,26 22,26	2 258,50 2 258,50
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, etc.)	m2	122,65	22,26 22,26	2 730,19 2 730,19
68	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	65,00	2,61 2,12	169,92 137,80
69	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2 in	m2	122,65	1 822,12 54,24	223 483,20 6 652,56

1	2	3	4	5	6	7
		trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe+plasa antimoschit sticla LOW E +opritoare la deschidere (limitarea la descriere) Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K				
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom	m2	13,40	2 187,42 50,35	29 311,40 674,69
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,tip Z inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (camere tehnice hol)	m2	7,20	2 187,42 50,35	15 749,41 362,52
72	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Usi de interior tip Profil Doors 1E аляска sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF 6 mm acoperire pelicula ecospon de rezistenta sporita la stergere si solutii chimice slabe ,cantul la foaia usii pe tot perimetrul sa fie cu banda aluminiu speciala lat 40 mm inclusiv ancandramentele) se va coordona cu beneficiarul	m2	54,40	3 334,59 95,40	181 401,53 5 189,76
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu lat 80- 100 mm cu sticla 2 rinduri cu pelicula bronata la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa inclusiv feronerie (viralii cu usa se va cordona constructivul cu beneficiarul inainte de montare) tip 1	m2	31,20	1 657,41 70,49	51 711,32 2 199,29
74	CK22C	Glasvanduri din profile din	m2	2,10	1 657,41	3 480,57

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa(pereti despartitori cu usa grup sanitar)			70,49	148,03
75	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(Feronerie -Minere 2 buc,mehanizm de inchidere,broasca 5chei)	buc	48,00	580,38 132,50	27 858,24 6 360,00
76	CK35A aplicat	Opritori la usi din cauciuc	buc	50,00	69,02 7,95	3 451,00 397,50
77	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00	1 289,77 103,88	2 579,54 207,76
78	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice lat=450 mm	m	78,00	413,51 4,77	32 253,78 372,06
79	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din otel prevopsita lat=200 mm	m	78,00	202,45 21,20	15 791,10 1 653,60
80	CK07B aplic	Coltare din pvc 50x50 cul. alba montate muchii la pereti in cadrul de usi - (Coltare de protectie)	m	190,00	21,83 4,24	4 148,21 805,60
81	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	378,00	66,61 4,77	25 178,58 1 803,06
		Total Timplarie Inklusiv salariu				621 556,50 31 952,92
		1.6. Lucrari tehnico sanitare				
82	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	27,00	7,95 7,95	214,65 214,65
83	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,00	41,87 41,87	334,96 334,96
84	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	38,00	3,18 3,18	120,84 120,84
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00	58,30 58,30	174,90 174,90
86	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	23,00	50,35	1 158,05

1	2	3	4	5	6	7
					50,35	1 158,05
87	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	3,00	29,68 29,68	89,04 89,04
88	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	4,00	46,64 46,64	186,56 186,56
89	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	90,00	15,90 15,90	1 431,00 1 431,00
90	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	25,00	13,25 13,25	331,25 331,25
91	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	35,00	54,20 47,70	1 897,00 1 669,50
92	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,00	32,93 30,74	1 053,62 983,68
93	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	35,00	22,80 12,72	798,09 445,20
94	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,00	84,18 20,14	2 525,39 604,20
95	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	14,00	45,19 18,02	632,60 252,28
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	65,00	50,73 15,90	3 297,25 1 033,50
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	58,00	24,38 13,78	1 413,93 799,24
98	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	20,00	37,86	757,21

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"			4,77	95,40
99	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	50,00	33,39 4,24	1 669,52 212,00
100	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	2 150,74 249,10	4 301,48 498,20
101	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	23,00	1 227,66 121,90	28 236,08 2 803,70
102	RpSC22A	Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida (chivete tabla inox la comanda dimensiuni 50x50 cm adincime 25 cm + carcasa inox cost utilaj) se va coordona cu beneficiarul	buc	5,00	278,19 108,65	1 390,93 543,25
103	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta)	buc	5,00	822,55 87,45	4 112,75 437,25
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	23,00	594,72 106,00	13 678,56 2 438,00
105	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 253,44 68,90	2 506,88 137,80

1	2	3	4	5	6	7
106	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	243,15 53,00	486,30 106,00
107	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din PVC+ grila metalica (rigola) , avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	243,15 53,00	486,30 106,00
108	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	30,00	199,58 60,95	5 987,26 1 828,50
109	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20mm	m	95,00	94,43 39,75	8 970,87 3 776,25
110	RpSA21B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	25,00	57,19 20,67	1 429,69 516,75
111	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	120,00	32,66 17,49	3 918,83 2 098,80
112	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	60,00	108,45 8,48	6 506,84 508,80
113	RpSC31A	Montarea sapunierii cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dispenser sapun lichid)	buc	26,00	138,23 21,20	3 593,88 551,20
114	RpSC31A	Montarea sapunierii cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dozator pentru sapun lichid sau spuma cu actionare cu cotul)	buc	2,00	545,82 21,20	1 091,64 42,40
115	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Hartie Igienica)	buc	6,00	530,91 23,85	3 185,44 143,10

1	2	3	4	5	6	7
116	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Prosop Hartie)	buc	26,00	411,71 23,85	10 704,46 620,10
117	CK33E	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (cost utilaj)	m	2,00	37,78 33,92	75,56 67,84
118	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00	711,32 39,75	3 556,59 198,75
119	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) dulap metalic cu dimensiunea 840x640x230	buc	4,00	3 371,25 222,60	13 484,99 890,40
120	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	135,00	8,48 8,48	1 144,80 1 144,80
121	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	13,50	5,83 5,83	78,70 78,70
122	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	13,50	4,24 4,24	57,24 57,24
		Total Lucrari tehnico sanitare Inklusiv salariu				137 071,92 29 730,08
		1.7. Lucrari incalzire				
123	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	54,60	8,48 8,48	463,01 463,01
124	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	180,00	25,36 15,90	4 563,98 2 862,00

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
125	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	120,00	5,30 5,30	636,00 636,00
126	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	54,00	58,33 23,85	3 150,06 1 287,90
127	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	35,00	22,02 11,13	770,75 389,55
128	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	20,00	33,04 15,90	660,77 318,00
129	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	45,00	38,37 14,84	1 726,49 667,80
130	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm)	m	140,00	48,58 21,20	6 800,84 2 968,00
131	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	200,00	18,32 9,54	3 663,80 1 908,00
132	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2+	buc	10,00	96,18	961,79

1	2	3	4	5	6	7
		olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			9,54	95,40
133	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	80,00	106,03 9,54	8 482,32 763,20
134	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala	buc	250,00	27,83 6,36	6 957,50 1 590,00
135	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR)	buc	10,00	131,62 6,89	1 316,21 68,90
136	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	120,00	40,25 7,95	4 830,00 954,00
137	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	80,00	95,35 12,19	7 628,32 975,20
138	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiatoare, se vor folosi cele anterior demontate)	m2	54,60	48,05 45,05	2 623,77 2 459,73
139	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	155,00	9,27 5,30	1 437,32 821,50
		Total Lucrari incalzire Inclusiv salariu				56 672,92 19 228,19
		1.8. Sistem de ventilare				
140	RCsB30J k=3	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	3,00	335,06 107,33	1 005,18 321,98
141	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau	m2	7,50	49,01 47,70	367,55 357,75

1	2	3	4	5	6	7
		circulare de 250 - 700 mm				
142	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2	8,50	510,26 200,34	4 337,17 1 702,89
143	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	6,80	496,38 182,32	3 375,38 1 239,78
144	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	42,00	36,73 26,50	1 542,66 1 113,00
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	6,00	128,38 26,50	770,28 159,00
		Total Sistem de ventilare Inclusiv salariu				11 398,22 4 894,39
		1.9. Cabinet reabilitare				
146	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	105,00	13,25 13,25	1 391,25 1 391,25
147	CK53N	Plafoare tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon.(de inclus si profile de delimitare 4 zone)	m2	105,00	323,70 14,73	33 988,78 1 547,07
148	CK53Q	Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru corpurile de iluminat (lustra) cu inaltimea pina la 4 m	buc	8,00	19,89 18,55	159,13 148,40
149	CK53Q	Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru grile cu inaltimea pina la 4 m	buc	2,00	19,89 18,55	39,78 37,10
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 40x40 PVC	buc	2,00	150,16 26,50	300,31 53,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet reabilitare Inclusiv salariu				35 879,25 3 176,82
		1.10. Diverse				
151	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	150,00	69,96 69,96	10 494,00 10 494,00
152	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	150,00	58,83 58,83	8 824,50 8 824,50
153	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	250,00	49,55 0,00	12 388,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				31 706,50 19 318,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 633 051,31
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		203 630,70
		<i>Transportarea</i>		3,00 %		52 499,62
		<i>Total</i>		100,00 +		2 889 181,63
		<i>Cheltueli de regie</i>		3,00 %		86 675,45
		<i>Total</i>		100,00 +		2 975 857,08
		<i>Beneficiul de deviz</i>		2,00 %		59 517,14
		Total Lucrari de constructie et 1 Inclusiv salariu				3 035 374,22 848 461,27
		2. Lucrari de reparatie casa scarii 1				
		2.1. Pereti				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	471,50	15,83 14,31	7 465,26 6 747,16
155	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	32,90	13,25 13,25	435,93 435,93
156	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	32,90	228,84 97,25	7 528,85 3 199,69
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	504,40	6,31	3 183,77

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu Betokontakt			1,59	802,00
158	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	504,40	99,46 63,60	50 166,31 32 079,84
159	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3	kg	655,00	23,43 2,38	15 344,39 1 562,17
160	CF17B k-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	504,40	67,27 27,56	33 932,00 13 901,26
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	504,40	97,32 64,66	49 086,82 32 614,50
162	CF51B k=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	504,40	45,45 12,72	22 926,90 6 415,97
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	504,40	22,69 10,60	11 447,02 5 346,64
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	537,40	4,41 1,59	2 371,55 854,47
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	537,30	39,68 29,15	21 318,78 15 662,30
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	537,30	4,41 1,59	2 371,10 854,31
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	537,30	73,24	39 351,81

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)			29,15	15 662,30
168	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,50	192,41 3,71	1 058,26 20,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				267 988,74 136 158,93
		2.2. Glafuri, rigle, coloane				
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	42,30	15,83 14,31	669,74 605,31
170	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	9,10	13,25 13,25	120,58 120,58
171	RpCI42A	Demontarea elementelor de interior/exterior - glafuri, sorturi, la fereastra	m	51,20	7,72 7,42	395,26 379,90
172	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	42,30	164,22 78,76	6 946,49 3 331,46
173	CG01A aplicat	Strat suport pentru pervazuri interioare executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (la pervaz interior)	m2	7,00	89,58 37,10	627,08 259,70
174	CK26D	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	240,00	14,42 5,30	3 460,80 1 272,00
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,30	4,41 1,59	186,67 67,26
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	42,30	39,68 29,15	1 678,36 1 233,05
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	42,30	4,41	186,67

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,59	67,26
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	42,30	46,20 29,15	1 954,26 1 233,05
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,40	192,41 3,71	461,78 8,90
180	CF61A aplicativ	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre plane exterioare	m2	8,50	164,22 78,76	1 395,87 669,44
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa	m2	8,50	4,41 1,59	37,51 13,52
182	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	8,50	33,06 17,49	281,00 148,66
		Total Glafuri, rigle, coloane Inklusiv salariu				18 402,06 9 410,09
		2.3. Tavan				
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	255,80	15,83 14,31	4 050,08 3 660,50
184	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	255,80	113,81 81,09	29 112,66 20 742,82
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	255,80	22,69 10,60	5 805,21 2 711,48
186	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) k=5 material,utilaj	m2	255,80	48,65 16,43	12 445,64 4 202,79

1	2	3	4	5	6	7
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	255,80	4,41 1,59	1 128,85 406,72
188	CF57Ak=2 mat, util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	255,80	50,21 29,15	12 842,50 7 456,57
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	255,80	4,41 1,59	1 128,85 406,72
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2	255,80	48,17 29,15	12 322,38 7 456,57
		Total Tavan Inclusiv salariu				78 836,16 47 044,18
		2.4. Pardoseli trepte si podine				
191	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (se exclude automacara, electrozi) taiere placi de beton gros. med.5-6 cm	m	57,00	114,01 79,50	6 498,59 4 531,50
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogruud	m2	179,90	6,31 1,59	1 135,53 286,04
193	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mpVR 4 100x100	kg	55,00	26,46 2,38	1 455,11 131,18
194	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,00	99,46 63,60	3 978,30 2 544,00
195	CF57A aplicativ	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Adeziv " grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti k =2 materiale ,utilaj	m2	40,00	45,82 29,15	1 832,67 1 166,00
196	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	1,50	1 641,86 243,80	2 462,79 365,70

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,00	89,58 37,10	4 927,03 2 040,50
198	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,50	231,22 90,10	2 890,21 1 126,25
199	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	179,90	152,76 12,40	27 481,47 2 231,12
200	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2	-179,90	44,61 3,66	-8 024,62 -657,89
201	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,50	349,89 58,30	9 971,88 1 661,55
202	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	26,50	79,04 26,50	2 094,60 702,25
203	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm montare pe trepte	m2	197,70	497,29 169,07	98 313,57 33 425,14
204	CG09A apl	Benzi de covor PVC , montate orizontal la la coltul treptelor , prin lipire cu adeziv special	m	220,00	106,87 31,80	23 511,59 6 996,00
205	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m	10,00	106,66 13,78	1 066,61 137,80
		Total Pardoseli trepte si podine Inklusiv salariu				179 595,34 56 687,13
		2.5. Balustrade ,scari				
206	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg	347,50	2,61	908,42

1	2	3	4	5	6	7
		grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.(balustrada scari, grila metal la subsol, grile protectie ferestre inclusiv scara pod)			2,12	736,70
207	CH06A	Balustrada cu mina curenta metalica inox montata pe suporti stip de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox d=40-50 mm ,. in 3-4 bare orizontale d=15- 20 mm (Balustrada de inox set cu fixatoare s.a)	m	62,00	1 299,15 47,70	80 547,11 2 957,40
		Total Balustrade ,scari Inclusiv salariu				81 455,54 3 694,10
		2.6. Timplarie				
208	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	18,75	22,26 22,26	417,38 417,38
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, etc.)	m2	19,37	22,26 22,26	431,18 431,18
210	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	45,00	2,61 2,12	117,64 95,40
211	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe+plasa antimoschit sticla LOW E +opritoare la deschidere (limitarea la descriere) Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K	m2	19,37	1 822,12 54,24	35 294,49 1 050,63
212	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu punte termica montata la intrare din exterior	m2	3,63	6 042,51 56,18	21 934,32 203,93
213	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	6,30	2 187,42 50,35	13 780,73 317,20

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom				
214	CK35A aplicat	Opritori la usi din cauciuc	buc	2,00	69,02 7,95	138,04 15,90
215	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1 289,77 103,88	1 289,77 103,88
216	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice lat=450 mm	m	19,50	413,51 4,77	8 063,44 93,02
217	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din otel prevopsita lat=200 mm	m	19,50	202,45 21,20	3 947,78 413,40
218	CK07B aplic	Coltare din pvc 50x50 cul. alba montate muchii la pereti in cadrul de usi - (Coltare de protectie)	m	45,00	21,83 4,24	982,47 190,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				86 397,24 3 332,72
		2.7. Lucrari incalzire				
219	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	13,60	8,48 8,48	115,33 115,33
220	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	36,00	5,30 5,30	190,80 190,80
221	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,00	40,25 7,95	1 449,00 286,20
222	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiatoare, se vor folosi cele anterior demontate) 9 buc	m2	13,60	48,05 45,05	653,54 612,68
223	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,00	95,35 12,19	1 716,37 219,42
224	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	18,00	106,03 9,54	1 908,52 171,72

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm				
225	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR)	buc	10,00	131,62 6,89	1 316,21 68,90
226	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	20,00	58,33 23,85	1 166,69 477,00
227	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	12,00	22,02 11,13	264,26 133,56
228	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	18,00	33,04 15,90	594,69 286,20
229	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm)	m	20,00	48,58 21,20	971,55 424,00
230	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	30,00	18,32 9,54	549,57 286,20
231	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	40,00	9,27 5,30	370,92 212,00
		Total Lucrari incalzire Inclusiv salariu				11 267,44 3 484,01
		2.8. Diverse				
232	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare,	t	65,00	69,96	4 547,40

1	2	3	4	5	6	7
		asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m			69,96	4 547,40
233	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	65,00	58,83	3 823,95
					58,83	3 823,95
234	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	65,00	49,55	3 220,88
					0,00	0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				11 592,23 8 371,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			735 534,74
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			64 363,80
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			13 690,64
		<i>Total</i>	100,00 +			813 589,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			24 407,68
		<i>Total</i>	100,00 +			837 996,87
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			16 759,94
		Total Lucrari de reparatie casa scarii 1 Inclusiv salariu				854 756,80 268 182,51
		3. Lucrari de reparatie casa scarii 2				
		3.1. Pereti				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (strat de finisaj pe alocuri se va stabili la fata locului)	m2	18,50	15,83	292,91
					14,31	264,74
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betokontakt	m2	18,50	6,31	116,77
					1,59	29,41
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,50	97,32	1 800,37
					64,66	1 196,21
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,50	4,41	81,64
					1,59	29,41
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	18,50	39,68	734,04
					29,15	539,27

1	2	3	4	5	6	7
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,50	26,57 7,42	491,52 137,27
241	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	18,50	153,04 64,66	2 831,31 1 196,21
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	336,30	4,41 1,59	1 484,09 534,72
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	336,30	73,24 29,15	24 630,59 9 803,15
244	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,50	192,41 3,71	1 058,26 20,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 521,49 13 750,80
		3.2. Glafuri, rigle, coloane				
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,50	39,68 29,15	178,55 131,18
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	37,50	4,41 1,59	165,49 59,63
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	37,50	46,20 29,15	1 732,50 1 093,13
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				2 076,53 1 283,92
		3.3. Tavan				
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	15,00	15,83 14,31	237,50 214,65
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	15,00	113,81	1 707,15

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			81,09	1 216,35
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,00	4,41 1,59	66,19 23,85
251	CF57A k=2 mat, util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,00	50,21 29,15	753,08 437,25
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	197,20	4,41 1,59	870,24 313,55
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2	197,20	46,20 29,15	9 110,62 5 748,38
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 744,79 7 954,03
		3.4. Pardoseli trepte si podine				
254	RpCK42E	Desfacerea plinte,pvc la trepte	m	105,60	14,07 13,25	1 485,46 1 399,20
255	RpCJ35A aplicativ	Desfaceri de tencuieli interioare la trepte(curatarea)	m2	20,00	15,83 14,31	316,66 286,20
256	CK18C aplicativ	Montarea colarelor din aluminiu 30x30x2,3 mm(trepte)	m	105,60	117,16 13,78	12 372,19 1 455,17
257	RpCK14B1 aplicativ	Plinte din PVC, la pardoseli gata tencuiti, prin lipire cu adeziv special rezistent , montate la trepte , inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport (inclusiv lucrari de sudura fir)	m	105,60	119,63 45,05	12 633,02 4 757,28
258		Fir de sudure	m	110,00	16,72 0,00	1 839,20 0,00
		Total Pardoseli trepte si podine Inclusiv salariu				28 646,53 7 897,85
		3.5. Lucrari incalzire				
259	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	13,60	8,48 8,48	115,33 115,33
260	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	36,00	5,30 5,30	190,80 190,80

1	2	3	4	5	6	7
261	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,00	40,25 7,95	1 449,00 286,20
262	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiatoare, se vor folosi cele anterior demontate) 9 buc	m2	13,60	48,05 45,05	653,54 612,68
		Total Lucrari incalzire Inclusiv salariu				2 408,67 1 205,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79 398,01
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			7 701,99
		<i>Total</i>	100,00 +			87 100,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			1 411,55
		<i>Total</i>	100,00 +			88 511,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			2 655,35
		<i>Total</i>	100,00 +			91 166,89
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			1 823,34
		Total Lucrari de reparatie casa scarii 2 Inclusiv salariu				92 990,23 32 091,61
		4. Lucrari de montare				
263	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(se exclude motor, ventilator)	buc	3,00	625,50 612,15	1 876,50 1 836,45
264		Ventilator de canal d100	buc	3,00	218,75 0,00	656,25 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 532,75
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			440,75
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			19,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 395,70
		<i>Total</i>	100,00 +			4 388,89
		<i>Beneiciul de deviz</i>	2,00 %			87,78
		Total Lucrari de montare				4 476,67

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 836,45
		5. Costul utilajului inventar de bucatarie,baie				
265	pret furnizor	Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm	buc	2,00	3 500,00 0,00	7 000,00 0,00
266	pret furnizor	Perdea de dus(h)2000x1200 inclusiv sistem de fixare ,bara de sustinere	buc	2,00	317,30 0,00	634,60 0,00
267	pret furnizor	Chiuvele tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 30-35 cm +carcas inox	buc	5,00	2 300,00 0,00	11 500,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 134,60
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			229,62
		Total Costul utilajului inventar de bucatarie,baie Inclusiv salariu				19 364,22
		6. Sistem Electric interior				
		6.1. Lucrari de constructie				
268	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	450,00	10,60 10,60	4 770,00 4 770,00
269	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	450,00	25,98 15,90	11 692,14 7 155,00
270	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,00	39,75 39,75	1 192,50 1 192,50
271	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,00	25,36 22,79	760,91 683,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 415,55
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 312,29
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			124,43
		<i>Total</i>	100,00 +			21 852,26
		<i>Cheltueli de regie</i>	3,00 %			655,57
		<i>Total</i>	100,00 +			22 507,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneiciul de deviz</i>	2,00 %			450,16
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				22 957,99 13 801,20
		6.2. Lucrari de montare				
272	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	85,00	11,66 11,66	991,10 991,10
273	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	70,00	3,18 3,18	222,60 222,60
274	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module)	buc	2,00	195,76 125,61	391,51 251,22
275	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module)	buc	2,00	195,76 125,61	391,51 251,22
276	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module)	buc	1,00	195,76 125,61	195,76 125,61
277	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	146,04 82,68	146,04 82,68
278	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intreruptor automat, , cu caracteristica "B-C" In=4-20 A, U230V	buc	1,00	146,04 82,68	146,04 82,68
279	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intreruptor automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA,	buc	1,00	146,04 82,68	146,04 82,68
280	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	52,40	999,39 630,70	52 368,25 33 048,68

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)				
281	pret furnizor	Tub Flexibil d=16-25	m	5 240,00	5,39 0,00	28 243,60 0,00
282	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)	100 m	0,85	1 384,81 911,60	1 177,09 774,86
283	pret furnizor	Tub Flexibil d=40	m	85,00	18,69 0,00	1 588,65 0,00
284	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	53,25	414,78 357,22	22 087,00 19 021,97
285	pret furnizor	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5 mm ²	m	1 980,00	14,25 0,00	28 215,00 0,00
286	pret furnizor	Cablu BBГHГ-LS 3x2.5 mm ²	m	2 640,00	22,64 0,00	59 769,60 0,00
287	pret furnizor	Cablu BBГHГ-LS 4x1,5 mm ²	m	240,00	19,19 0,00	4 605,60 0,00
288	pret furnizor	Cablu BBГHГ-LS 5x2,5 mm ²	m	380,00	35,65 0,00	13 547,00 0,00
289	pret furnizor	Cablu BBГHГ-LS 5x6 mm ²	m	85,00	79,99 0,00	6 799,15 0,00
290	pret furnizor	Doze 100x100	buc	40,00	14,26 0,00	570,40 0,00
291	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta	buc	76,00	59,17 15,90	4 496,73 1 208,40
292	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete	buc	22,00	64,59 15,90	1 420,92 349,80
293	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete tip scara	buc	18,00	81,45 15,90	1 466,06 286,20
294	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc	140,00	57,81 23,32	8 093,61 3 264,80

1	2	3	4	5	6	7
295	pret furnizor	Rama 2 locuri	buc	40,00	15,05 0,00	602,00 0,00
296	pret furnizor	Rama 3 locuri	buc	32,00	19,19 0,00	614,08 0,00
297	pret furnizor	Rama 4 locuri	buc	4,00	24,90 0,00	99,60 0,00
298	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate	buc	18,00	321,87 58,30	5 793,66 1 049,40
299	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 aparente	buc	62,00	449,99 58,30	27 899,38 3 614,60
300	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc	8,00	181,02 64,66	1 448,14 517,28
301	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65	buc	30,00	246,12 16,96	7 383,58 508,80
302	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 6-10W LED (deasupra la pat pacient)	buc	38,00	193,83 64,66	7 365,43 2 457,08
303	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de peret bacteriologic +lampa 30W	buc	4,00	503,27 64,66	2 013,07 258,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			290 298,18
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			16 428,07
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			6 404,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			52 022,22
		<i>Total</i>	100,00 +			365 152,64
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			7 303,05
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				372 455,70 68 450,29
		6.3. Cost utilaj				
304		Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31	buc	2,00	724,31 0,00	1 448,62 0,00
305		Panou pentru intrerupatoare	buc	2,00	494,69	989,38

1	2	3	4	5	6	7
		automate 24 module IP31			0,00	0,00
306		Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31	buc	1,00	428,66	428,66
					0,00	0,00
307	pret furnizor	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	8,00	67,97	543,76
					0,00	0,00
308		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A,	buc	37,00	24,61	910,57
					0,00	0,00
309		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B	buc	12,00	24,61	295,32
					0,00	0,00
310		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B	buc	20,00	21,65	433,00
					0,00	0,00
311		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT32 C20A, 30mA	buc	7,00	159,62	1 117,34
					0,00	0,00
312		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V ABDT32 C25A, 30mA	buc	14,00	159,62	2 234,68
					0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 401,33
		<i>Depzitatea</i>	1,20 %			100,82
		Total Cost utilaj Inklusiv salariu				8 502,15
		Total Sistem Electric interior Inklusiv salariu				403 915,83 82 251,49
		7. Sistem de Internet/ telefon				
		7.1. Lucrari de montare				
313	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto	100 m	2,50	999,16	2 497,89
					630,70	1 576,75
314	pret	Tub Flexibil d=16-25	m	250,00	5,39	1 347,50

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor				0,00	0,00
315	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	2,30	349,45 297,33	803,73 683,86
316	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	m	305,00	8,84 0,00	2 696,20 0,00
317	pret furnizor	Cablu fibro-optic telefon	m	45,00	9,33 0,00	419,85 0,00
318	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza internet RJ 45	buc	10,00	75,54 23,32	755,41 233,20
319	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza telefon RJ11	buc	2,00	75,54 23,32	151,08 46,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 671,67
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			609,71
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			172,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 930,74
		<i>Total</i>	100,00 +			11 385,09
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			227,70
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				11 612,79 2 540,45
		Total Sistem de Internet/ telefon Inklusiv salariu				11 612,79 2 540,45
		8. Semnalizare de incendiu				
		8.1. Lucrari de constructie				
320	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	35,00	10,60 10,60	371,00 371,00
321	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	35,00	25,98 15,90	909,39 556,50
322	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,00	15,90 15,90	477,00 477,00

1	2	3	4	5	6	7
323	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	30,00	29,07 26,50	872,21 795,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 629,60
		<i>Assigurarea sociala</i>	24,00 %			527,88
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			11,22
		<i>Total</i>	100,00 +			3 168,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			95,06
		<i>Total</i>	100,00 +			3 263,76
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			65,28
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 329,04 2 199,50
		8.2. Lucrari de montare				
324	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П)	buc	1,00	1 286,92 1 272,00	1 286,92 1 272,00
325	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик GSM DAT alarm) (se exclude resursa masa utilaj)	set	1,00	6 036,96 1 733,10	6 036,96 1 733,10
326	10-01-039-06	Acumulator 12В, 17А/ч	buc	1,00	106,00 106,00	106,00 106,00
327	10-04-066-05	Sonerie ЗПО	buc	5,00	60,50 53,00	302,52 265,00
328	10-08-002-02	Avertizoare de fum SPD3.1	buc	80,00	113,79 106,00	9 103,41 8 480,00
329	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ SPR3LM ручной	buc	3,00	56,23 53,00	168,69 159,00
330	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	8,50	349,45 297,33	2 970,34 2 527,30
331	pret furnizor	Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8mm2	m	820,00	9,33 0,00	7 650,60 0,00
332	pret	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2	m	60,00	15,05	903,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor				0,00	0,00
333	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)	100 m	6,00	999,40 630,70	5 996,42 3 784,20
334	pret furnizor	Teava gofro din V/P d=20	m	600,00	5,39 0,00	3 234,00 0,00
335	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	250,00	32,69 15,90	8 171,30 3 975,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 930,16
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			5 352,39
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			661,74
		<i>Cheptueli de regie</i>	76,00 %			16 949,22
		<i>Total</i>	100,00 +			68 893,50
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			1 377,87
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				70 271,37 22 301,60
		8.3. Utilaj				
336	pret furnizor	Контрольная панель на 8 зон Артон 08П	buc	1,00	1 972,94 0,00	1 972,94 0,00
337	pret furnizor	Передатчик GSM DAT alarm	buc	1,00	1 204,25 0,00	1 204,25 0,00
338	pret furnizor	Аккумулятор 12В, 7Ач	buc	1,00	182,29 0,00	182,29 0,00
339	pret furnizor	Сирена EN54 ЗПО	buc	5,00	133,01 0,00	665,05 0,00
340	pret furnizor	Извещатель пожарный дымовой SPD3.1	buc	80,00	92,61 0,00	7 408,80 0,00
341	pret furnizor	Извещатель пожарный ручной SPR3LM	buc	3,00	105,42 0,00	316,26 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 749,59
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			141,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 890,59
		Total Semnalizare de incendiu Inclusiv salariu				85 491,00 24 501,10
		9. Conditionarea				
		9.1. Lucrari de constructie				
342	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h(conditionere bloc interior/exterior)	buc	2,00	878,70 858,60	1 757,40 1 717,20
343	RCsU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,00	8,48 8,48	127,20 127,20
344	F E03 C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 10 mm	m	40,00	201,05 73,14	8 042,18 2 925,60
345	F E10 A	Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm	buc	2,00	205,18 71,55	410,37 143,10
346	VC32A	Distribution bend, manual connection O2	buc	1,00	464,32 23,85	464,32 23,85
347	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv	buc	10,00	38,29 18,55	382,91 185,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 184,38
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		1 229,39
		<i>Transportarea</i>		3,00 %		180,47
		<i>Total</i>		100,00 +		12 594,23
		<i>Cheltueli de regie</i>		3,00 %		377,83
		<i>Total</i>		100,00 +		12 972,06
		<i>Beneficiul de deviz</i>		2,00 %		259,44
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 231,50 5 122,45
		9.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
348	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	7,00	2 430,70 174,90	17 014,91 1 224,30
349	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Priza (se exclude robinet)	buc	2,00	200,09 144,69	400,18 289,38
350	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Umidificator (se exclude robinet)	buc	2,00	200,09 144,69	400,18 289,38
351	GE01A	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h	buc	1,00	613,88 108,65	613,88 108,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 429,15
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			458,81
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			365,14
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			1 452,90
		<i>Total</i>	100,00 +			20 706,01
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			414,12
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 120,13 1 911,71
		9.3. Utilaj				
352	pret furnizor	Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complet invertor	buc	7,00	6 422,19 0,00	44 955,33 0,00
353	pret furnizor	Umidificator cu debitmetru pentru O2	buc	2,00	1 233,82 0,00	2 467,64 0,00
354	pret furnizor	Priza externa aer comprimat cu conector	buc	2,00	1 435,84 0,00	2 871,68 0,00
355	pret furnizor	Manometru pina la 10 bari	buc	1,00	92,61 0,00	92,61 0,00
356	pret furnizor	Relulator de presiune O2	buc	1,00	642,52 0,00	642,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 029,78
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			612,36
		Total Utilaj Inclusiv salariu				51 642,14
		Total Conditionarea Inclusiv salariu				85 993,77 7 034,16
		10. Acces control				
		10.1. Lucrari de montare				
357	10-04-112-01	Panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in pisa.(Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R)	buc	2,00	314,91 265,00	629,82 530,00
358	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la:300*300(se exclude re. masa utilaj)	buc	1,00	159,95 109,18	159,95 109,18
359	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare (Считыватель карт Em-marine)	buc	1,00	219,87 212,00	219,87 212,00
360	СК33С	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок электро- магнитный)	buc	2,00	134,96 132,50	269,92 265,00
361	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе)	buc	2,00	56,23 53,00	112,46 106,00
362	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе)	buc	2,00	56,23 53,00	112,46 106,00
363	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Релейный блок для разблокировки при пожаре)	buc	2,00	56,23 53,00	112,46 106,00
364	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	4,00	106,00 106,00	424,00 424,00
365	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1	100 m	0,80	2 840,80 1 966,30	2 272,64 1 573,04

1	2	3	4	5	6	7
		kg, pe perete: de caramida				
366		Cablu UTP cat.5e	m	80,00	6,87 0,00	549,60 0,00
367	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)	100 m	0,80	999,71 630,70	799,77 504,56
368		Teava gofrata d=16	m	80,00	4,41 0,00	352,80 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 015,73
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			944,59
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			51,11
		<i>Cheltueli de rgie</i>	76,00 %			2 991,19
		<i>Total</i>	100,00 +			10 002,62
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			200,05
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				10 202,67 3 935,78
		10.2. Costul utilajului				
369		Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R	buc	2,00	625,76 0,00	1 251,52 0,00
370		Бокс для контроллера	buc	2,00	536,08 0,00	1 072,16 0,00
371		Резервированный источник питания с монтажным боксом 5А, 12 В	buc	1,00	363,62 0,00	363,62 0,00
372		Аккумулятор 12В-7А	buc	2,00	184,26 0,00	368,52 0,00
373		Считыватель карт	buc	2,00	297,59 0,00	595,18 0,00
374		Замок электро-магнитный	buc	2,00	642,52 0,00	1 285,04 0,00
375		Магнито-контактный, на клейкой основе	buc	2,00	26,58 0,00	53,16 0,00
376		Релейный блок для разблокировки при пожаре	buc	2,00	318,29 0,00	636,58 0,00
377		Карта доступа	buc	10,00	39,39 0,00	393,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
378		Buton de iesire ZKTeco EX803L, Metal	buc	4,00	143,85 0,00	575,40 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 595,08
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			79,14
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				6 674,22
		Total Acces control Inclusiv salariu				16 876,89 3 935,78

		Cheltuieli directe	lei			4 610 852,40
		Tva	20,00 %			922 170,48
		Total deviz: Inclusiv salariu				5 533 022,88 1 270 834,82

Intocmit

Elicell Invest SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Mamei si Copilului
(IMC)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in Sectia
reabilitare generala pediatria
(SNC), casa scarii etaj 1-6 si casa
scarii bloc nr. 1, Chirurgie
Pediatria**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 5 533 022,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 471,3130	53,00	77 979,59
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 478,9520	53,00	184 384,46
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 279,1700	53,00	67 796,01
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 233,1400	53,00	171 356,42
5.	7123010010200	Betonist	h-om	74,3250	53,00	3 939,22
6.	7123011000200	Betonist	h-om	4,2480	53,00	225,14
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	99,6000	53,00	5 278,80
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,0000	53,00	477,00
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,3520	53,00	230,66
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,1250	53,00	960,63
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 224,1800	53,00	117 881,54
12.	7132010010900	Faianțar	h-om	165,2100	53,00	8 756,13
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 015,8795	53,00	53 841,61
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	205,4330	53,00	10 887,95
15.	7133010012100	Ipsosar	h-om	81,8400	53,00	4 337,52
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,9120	53,00	154,34
17.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0500	53,00	108,65
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	497,5550	53,00	26 370,42
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	276,8500	53,00	14 673,05
20.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	175,3180	53,00	9 291,85
21.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	39,1500	53,00	2 074,95
22.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	113,7220	53,00	6 027,27
23.	7136080025000	Montator conducte	h-om	9,1200	53,00	483,36
24.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	455,1800	53,00	24 124,54
25.	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	57,3600	53,00	3 040,08
26.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 057,1780	53,00	109 030,43
27.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,5900	53,00	137,27
28.	7212030022700	Sudor	h-om	23,0760	53,00	1 223,03
29.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,9280	53,00	950,18
30.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,7000	53,00	302,10
31.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	67,9385	53,00	3 600,74
32.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,1500	53,00	484,95

33.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	55,8000	53,00	2 957,40
34.	7422010060100	Timplar	h-om	815,6684	53,00	43 230,43
35.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	522,4500	53,00	27 689,85
36.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 992,5923	53,00	105 607,39
37.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 375,8983	53,00	72 922,61
38.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 038,0615	53,00	108 017,26
		Total manopera				1 270 834,8 2

Materiale:

1.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	44 349,44	141,92
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,4000	26,58	329,59
3.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,0014	2 958,44	3,55
4.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0450	46,29	2,08
5.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	19 711,94	63,08
6.	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0000	34 494,44	0,00
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,1314	12 320,69	1 617,71
8.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0001	12 320,69	1,23
9.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "CT0", N 14	t	0,0700	17 740,94	1 241,87
10.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0011	39 421,94	43,36
11.	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0000	39 421,94	0,00
12.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	64 059,44	51,25
13.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	36,43	58,29
14.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	34,46	41,35
15.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	44 349,44	798,29
16.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0366	11 827,94	432,90
17.	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	36,43	43,72
18.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	60,7580	66,00	4 010,03
19.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0484	56,14	2,72
20.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0030	26,58	0,08
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6470	46,29	29,95
22.	1012073	Ate aspre	kg	0,4160	21,65	9,01
23.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	52,3200	11,65	609,53
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	841,8300	0,50	420,92
25.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0420	56,14	2,36
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	841,8300	3,00	2 525,49
27.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0180	36,43	0,66
28.	1019852	Vopsea	kg	1,4890	41,36	61,59
29.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	5 333,33	240,00
30.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	2,4960	26,58	66,34
31.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,4000	18,00	79,20
32.	1111000100020-1	Intrerupator 1 clapeta	buc	76,0000	38,55	2 929,80
33.	1111000100020-2	Intrerupator 2 clapeta	buc	22,0000	43,97	967,34
34.	1111000100020-3	Intrerupator 2 clapete tip scara	buc	18,0000	60,83	1 094,94
35.	1111000100100	Niplu fonta maleabila N8 D=20 3/4 zn ds	buc	1,0000	13,77	13,77
36.	1111000100500	Niplu fonta maleabila N8 D=65 21/2 ds	buc	1,0000	37,42	37,42
37.	1111000100800	Niplu fonta mal redus N8 D=25x20 1 x 3/4	buc	1,0000	19,68	19,68
38.	1111000200100	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 25 mm	buc	1,0000	24,61	24,61
39.	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1,0000	29,54	29,54
40.	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	30,3000	36,43	1 103,83
41.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	36,43	32,79
42.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	12,6800	36,43	461,93
43.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,0302	385,15	396,78
44.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1887	355,85	67,15

45.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	103,1375	355,85	36 701,48
46.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5679	355,85	557,94
47.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	38,2500	185,00	7 076,25
48.	147	profile de delimitare 4 zone	set	1,0000	445,42	445,42
49.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1800	36,43	6,56
50.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	5,8918	31,65	186,48
51.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	165,4900	0,90	148,94
52.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3250	0,90	0,29
53.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0180	56,14	1,01
54.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	8,4898	56,14	476,62
55.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1680	36,43	6,12
56.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0250	5 333,33	133,33
57.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2500	5 333,33	1 333,33
58.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0250	5 333,33	133,33
59.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0270	5 333,33	144,00
60.	2010212946000-2	Coltare din pvc 50x50 cul. alba montate muchii la pereti in cadrul de usi	m	246,7500	15,74	3 883,84
61.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 613,8800	0,15	692,08
62.	2010237318750	Distantieri	buc	747,0000	2,50	1 867,50
63.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	25 000,00	75,00
64.	2030112930000-1	Usi de interior tip Profil Doors 1E аляска sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF 6 mm acoperire pelicula ecospon de rezistenta sporita la stergere si solutii chimice slabe ,cantul la foaia usii pe tot perimetrul sa fie cu banda aluminiu speciala lat 40 mm inclusiv ancandramentele	m2	54,4000	3 215,00	174 896,00
65.	2030112931108-1	Ferestre PVC in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe+plasa antimoschit sticla LOW E +opritoare la deschidere (limitarea la descriere) Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K	m2	19,3700	1 720,00	33 316,40
66.	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) geamurilor fixe+plasa antimoschit sticla LOW E +opritoare la deschidere (limitarea la descriere) Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K	m2	122,6500	1 720,00	210 958,00
67.	2030112947200	Pervazuri sau plinte profilate din PVC	m	107,7120	66,00	7 108,99
68.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	33,3000	1 558,00	51 881,40
69.	2051142950700	Dibluri	buc	470,0000	2,53	1 189,10
70.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	376,6518	2,53	952,93
71.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	110,2500	2,53	278,93
72.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	923,1300	2,93	2 704,77
73.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 027,0025	2,93	3 009,12
74.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,0000	0,60	1,80
75.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	13,3760	4,90	65,54
76.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2558	12,78	3,27
77.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,0200	16,72	17,05
78.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,4500	24,68	85,15
79.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,4907	25,68	12,60
80.	2320166200729	Parchetin	l	13,7150	4,90	67,20
81.	2320187315789	Decofrol	kg	1,5000	26,43	39,65
82.	236	Ventilator de canal d100	buc	3,0000	218,75	656,25
83.	237	Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm	buc	2,0000	3 500,00	7 000,00
84.	238	Perdea de dus(h)2000x1200 inclusiv sistem de fixare ,bara de sustinere	buc	2,0000	317,30	634,60
85.	239	Chiuvele tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 30-35 cm +carcas inox	buc	5,0000	2 300,00	11 500,00
86.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	14,0631	56,14	789,50
87.	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	4,1500	56,14	232,98

88.	2411117322835	Freon	kg	6,6150	248,32	1 642,64
89.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0303	46,29	1,40
90.	2413317346003-1	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)Kalmatron	kg	32,7200	6,87	224,79
91.	2413317346004-1	Component "B" (solutie CaCl) Kalmatron	kg	0,3676	120,20	44,19
92.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	40,7441	22,54	918,37
93.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0500	120,20	6,01
94.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	38,8560	120,20	4 670,49
95.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	22,4395	85,71	1 923,29
96.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	16,4743	66,00	1 087,30
97.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	913,9200	17,96	16 414,00
98.	2416586105303-1	Betokontakt	kg	284,0250	30,62	8 696,85
99.	2416586105303-2	Betonogrund	kg	94,8600	30,62	2 904,61
100.	2416586105303-3	betonogrund	kg	26,9850	30,62	826,28
101.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1538	46,29	7,12
102.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	34,2000	38,40	1 313,28
103.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabila)	kg	190,5600	38,40	7 317,50
104.	2430116103800-1	Vopsea CAPAROL LATEX HYGIENE	kg	788,4000	106,00	83 570,40
105.	2430116103800-2	Vopsea (lavabila)	kg	304,6800	43,33	13 201,78
106.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,9200	80,78	316,66
107.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5500	45,00	69,75
108.	24302261000001	Fuga	kg	95,1056	31,51	2 996,78
109.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,5600	45,00	70,20
110.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1854	46,29	8,58
111.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	7,6775	45,83	351,86
112.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	123,8519	36,43	4 511,92
113.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	90,1800	30,52	2 752,29
114.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	153,7560	36,43	5 601,33
115.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	1,9536	36,43	71,17
116.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,8040	42,00	285,77
117.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,8390	85,00	666,32
118.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	196,9069	7,85	1 545,72
119.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0300	19,68	0,59
120.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,7800	70,93	126,26
121.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	70,0000	2,43	170,10
122.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	368,3064	32,00	11 785,80
123.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	134,6710	16,72	2 251,70
124.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	16,2800	68,00	1 107,04
125.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	297,6150	4,90	1 458,31
126.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	23,8140	6,97	165,98
127.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	39,0720	25,00	976,80
128.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	4 713,4852	8,84	41 667,21
129.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	222,6577	8,84	1 968,29
130.	2462106110556	Adeziv de cian-crilat	kg	0,0040	248,32	0,99
131.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1900	56,14	10,67
132.	2466477302418-1	Aplica simpla tavan banda led 22 W aplicabil IP65	buc	30,0000	182,29	5 468,70
133.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	85,6000	3,91	334,70
134.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	438,0798	3,91	1 712,89
135.	2513206621871	Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm	kg	0,0300	34,46	1,03
136.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,1000	46,29	97,21
137.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	56,0000	46,29	2 592,24

138.	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,1000	82,75	8,28
139.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	4,0800	95,56	389,88
140.	2513736621482	Banda izolanta	m	214,4502	3,91	838,50
141.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	218,7108	3,91	855,16
142.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	73,8504	3,91	288,76
143.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,1000	51,22	107,56
144.	2521106718374-1	Benzi de covor PVC , montate orizontal la la coltul treptelor , prin lipire cu adeziv special	m	224,4000	66,00	14 810,40
145.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	987,5874	13,77	13 599,08
146.	2521106718393-1	Coltare din mase plastice montate la muchii teracota/faianta	m	96,0000	16,72	1 605,12
147.	2521106718393-2	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice lat= 450 mm	m	97,5000	406,00	39 585,00
148.	2521106718393-3	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	378,0000	59,10	22 339,80
149.	2521216710000-1	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	76,2200	33,48	2 551,85
150.	2521216710000-2	TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm	m	164,8000	26,58	4 380,38
151.	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,0380	33,48	235,63
152.	2521216717050-1	Teava din material plastic 20mm	m	96,9000	20,67	2 002,92
153.	2521216717050-2	Teava din material plastic 25mm	m	25,5000	26,58	677,79
154.	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	30,9000	61,07	1 887,06
155.	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	66,9500	33,48	2 241,49
156.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	5,1300	33,48	171,75
157.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	3,6750	18,69	68,69
158.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	14,7000	7,85	115,39
159.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	81,6000	33,48	2 731,97
160.	2523116716346-1	PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	942,6970	212,00	199 851,76
161.	2523116716347-1	Linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime	m2	133,5946	210,00	28 054,87
162.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	5,0500	68,96	348,25
163.	2523156713810	Fiting	buc	30,0000	19,68	590,40
164.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	384,0000	1,00	384,00
165.	2523156719400-2	Mufa din material plastic 25 mm	buc	1,7500	5,88	10,29
166.	2523156719430-1	Cot din material plastic 20mm	buc	66,5000	4,90	325,85
167.	2523156719430-2	Cot din material plastic 25 mm	buc	2,0000	5,88	11,76
168.	2523156719450-1	Teu din material plastic20mm	buc	42,7500	5,88	251,37
169.	2523156719450-2	Teu din material plastic 25 mm	buc	17,7500	6,87	121,94
170.	2523156719460-1	Reductie din material plastic20mm	buc	9,5000	13,77	130,81
171.	2523156719460-2	Reductie din material plastic 25 mm	buc	2,7500	19,68	54,12
172.	2523156719530-1	Racord drept M x Fe20mm	buc	95,0000	23,62	2 243,90
173.	2523156720028-1	Canal plinta PVC 10x20 mm	m	257,5000	11,80	3 038,50
174.	2523156720053-1	Plafone tensionate din pelicula PVC	m2	97,8453	285,00	27 885,91
175.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	1 409,9879	3,42	4 822,16
176.	2523156721037-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic	buc	14,0000	24,61	344,54

		pentru canalizare 110 mm				
177.	2523156721037-2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare50 mm	buc	58,0000	9,83	570,14
178.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	45,0000	2,93	131,85
179.	253	Tub Flexibil d=16-25	m	5 490,0000	5,39	29 591,10
180.	255	Tub Flexibil d=40	m	85,0000	18,69	1 588,65
181.	257	Cablu BBΓ _{HR} -LS 3x1.5 mm2	m	1 980,0000	14,25	28 215,00
182.	258	Cablu BBΓ _{HR} -LS 3x2.5 mm2	m	2 640,0000	22,64	59 769,60
183.	259	Cablu BBΓ _{HR} -LS 4x1,5 mm2	m	240,0000	19,19	4 605,60
184.	260	Cablu BBΓ _{HR} -LS 5x2,5 mm2	m	380,0000	35,65	13 547,00
185.	261	Cablu BBΓ _{HR} -LS 5x6 mm2	m	85,0000	79,99	6 799,15
186.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	4,0800	139,91	570,83
187.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	5,1510	612,95	3 157,31
188.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 182,5100	10,32	22 523,50
189.	262	Doze 100x100	buc	40,0000	14,26	570,40
190.	2622102438000	Lavoar	buc	23,4600	445,42	10 449,55
191.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,1210	1 184,54	2 512,41
192.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,1000	248,32	521,47
193.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	23,4600	445,42	10 449,55
194.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,4380	1 628,02	3 969,11
195.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 342,4000	6,33	33 817,39
196.	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	12,0000	2,78	33,36
197.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	430,2600	2,78	1 196,12
198.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32 867,4610	2,78	91 371,54
199.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	37,6620	2,78	104,70
200.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0060	4 436,69	26,62
201.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 149,0000	8,35	9 594,15
202.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	8 761,8739	8,84	77 454,97
203.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 174,5260	5,10	11 090,08
204.	2653102100831	Amestec uscat	kg	28 591,9790	4,21	120 372,23
205.	26531021008311	Tink	kg	42,5500	38,32	1 630,52
206.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 775,8036	9,93	37 493,73
207.	2653102100833-1	Adeziv pe baza de ciment	kg	84,3920	7,85	662,48
208.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	4 391,7660	5,00	21 958,83
209.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	63,9785	218,75	13 995,30
210.	2661112800700-1	Placaj din placute de ceramica dimensiuni placute: 30x60	m2	151,1303	218,75	33 059,75
211.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	73,5000	21,65	1 591,28
212.	2662102701000	Placi ghips-carton hidro	m2	569,8350	52,20	29 745,39
213.	2662102701000-1	PGC 12,5 hidro	m2	34,7177	50,23	1 743,87
214.	26621027019011	Placi din ipsos cu nut-feder 667x500x80mm hidro	m2	9,1000	322,50	2 934,75
215.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,5529	0,00	0,00
216.	2664102100000	Mortar	m3	39,8976	1 650,00	65 831,04
217.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	44,7810	0,00	0,00
218.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	945,7539	6,97	6 591,90
219.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	40,2150	0,00	0,00
220.	267	Rama 2 locuri	buc	40,0000	15,05	602,00
221.	268	Rama 3 locuri	buc	32,0000	19,19	614,08
222.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,2000	56,14	123,51
223.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 674,7680	2,58	4 320,90
224.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	4,0900	34,46	140,94
225.	2682117345344	Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm	kg	0,0040	51,22	0,20
226.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	24,4800	13,77	337,09

227.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	11,9680	68,96	825,31
228.	269	Rama 4 locuri	buc	4,0000	24,90	99,60
229.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	72,6291	46,29	3 362,00
230.	2710503808004	Fir de sudare	m	1 045,5405	16,72	17 481,44
231.	2710602000080	Armatura A1	kg	96,7000	17,71	1 712,56
232.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,4500	17,71	220,49
233.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	20,6898	21,65	447,93
234.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	146,1600	17,71	2 588,49
235.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	560,0309	15,74	8 814,89
236.	2710703520285	Profil de suport	m	1 320,1479	18,00	23 762,66
237.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	12,3624	21,65	267,65
238.	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	4,0000	16,72	66,88
239.	2721204123000	Niplu	buc	30,0000	16,72	501,60
240.	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	12,0000	16,72	200,64
241.	2722103300100	Teava inst. neagra nefil. m-10 (3/8) OL 32 1	m	0,2500	26,58	6,64
242.	2722103300300	Teava inst. neagra nefil. m-20 (3/4) OL 32 1	m	0,1000	29,54	2,95
243.	2722103300400	Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1	m	0,5000	33,48	16,74
244.	2722103306041	Teava din otel nefil., Dn 1/2", zincata	m	0,4040	33,48	13,53
245.	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" Tip igienice p/u spatii medicale	m2	165,9000	179,00	29 696,10
246.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2000	66,00	13,20
247.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,8750	22,00	41,25
248.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	24,9000	23,62	588,14
249.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,5000	66,00	33,00
250.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5536	66,00	36,54
251.	2743123549025-1	Profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m	60,9000	85,71	5 219,74
252.	2743123549026-1	Glafuri exterioare montate la ferestre din otel prevopsita lat=200 mm	m	97,5000	179,33	17 484,67
253.	2743123549027-1	Coltari din aluminiu la muchii	m	700,0000	8,84	6 188,00
254.	274312354925-1	Coltarelor din aluminiu 30x30x2,3 mm(trepte)	m	110,8800	95,71	10 612,32
255.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0100	100,49	1,00
256.	2746163334851-1	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 10 mm	m	40,4000	90,64	3 661,86
257.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	36,7500	90,64	3 331,02
258.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	36,7500	55,16	2 027,13
259.	2746167335101-1	Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc	140,0000	29,54	4 135,60
260.	2746167335101-2	Priza internet RJ 45	buc	10,0000	47,27	472,70
261.	2746167335101-3	Priza telefon RJ11	buc	2,0000	47,27	94,54
262.	276	Panou pentru intreruptoare automate 36 module IP31	buc	2,0000	724,31	1 448,62
263.	277	Panou pentru intreruptoare automate 24 module IP31	buc	2,0000	494,69	989,38
264.	278	Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP31	buc	1,0000	428,66	428,66
265.	279	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	8,0000	67,97	543,76
266.	280	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A,	buc	37,0000	24,61	910,57
267.	281	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B	buc	12,0000	24,61	295,32
268.	2811236305075	Console	kg	36,7500	66,00	2 425,50
269.	2811236306200-1	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30	buc	42,0000	8,84	371,28
270.	2811236306200-2	Grile de ventilatie gata confectionate de	buc	6,0000	100,49	602,94

		exterior din PVC				
271.	2811236306200-3	Grile de ventilatie gata confectionate 40x40 PVC	buc	2,0000	120,20	240,40
272.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	268,0000	3,91	1 047,88
273.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,2500	2,93	6,59
274.	2811237336446-1	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun dulap metalic cu dimensiunea 840x640x230	buc	4,0800	208,90	852,31
275.	2812106305714-1	Balustrada de inox set cu fixatoare s.a	m	62,0000	1 238,69	76 798,78
276.	2812106305900-1	Baghet polisteren	m	729,7400	19,68	14 361,28
277.	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	94,6890	26,58	2 516,83
278.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	112,2786	8,84	992,54
279.	2812106306050-1	Usi din profiluri din aluminiu tip econom	m2	19,7000	2 071,49	40 808,35
280.	2812106306050-2	Usi din profiluri din aluminiu camere tehnice hol	m2	7,2000	2 071,49	14 914,73
281.	2812106306050-3	Usi din profiluri din aluminiu in doua canat, cu punte termica	m2	3,6300	5 914,94	21 471,23
282.	282	Intreupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intreupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B	buc	20,0000	21,65	433,00
283.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	192,0000	23,62	4 535,04
284.	283	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABJT32 C20A, 30mA	buc	7,0000	159,62	1 117,34
285.	284	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V ABJT32 C25A, 30mA	buc	14,0000	159,62	2 234,68
286.	2863146310237-1	eronerie -Minere 2 buc,mehanizm de inchidere,broasca 5chei	buc	48,0000	445,42	21 380,16
287.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,2380	31,51	102,03
288.	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x3	kg	2 459,3500	19,68	48 400,01
289.	28731220041004	Plase sudate VR 100x100x4	kg	55,5500	22,68	1 259,87
290.	2873122004101	Material plastic expandat din tabla "Komatex" cu grosime 3-4 mm	m2	0,0500	248,32	12,42
291.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,2740	26,58	299,66
292.	2873145887002	Cuie	kg	0,0400	26,58	1,06
293.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,7200	66,00	245,52
294.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,5600	66,00	36,96
295.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	92,7180	2,04	189,14
296.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 746,6200	0,41	1 946,11
297.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,2104	85,71	18,03
298.	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	1,3677	85,71	117,23
299.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	10 317,698 8	0,10	1 031,77
300.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	220,0000	2,04	448,80
301.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	384,0000	2,04	783,36
302.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	257,5000	2,04	525,30
303.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	45,0000	2,04	91,80
304.	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	40,0000	2,04	81,60
305.	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	40,0000	2,04	81,60
306.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,2936	85,71	110,87
307.	2874115893301	Bolt metalic	buc	50,0000	4,90	245,00
308.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	250,0000	2,73	682,50
309.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	320,0000	2,93	937,60
310.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	69,4008	33,48	2 323,54

311.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	92,7180	2,04	189,14
312.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	45,0000	2,04	91,80
313.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0549	60,00	3,29
314.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,1000	46,29	97,21
315.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	462,7180	2,04	943,94
316.	2874136313300	Diblu din metal	buc	632,0000	0,91	575,12
317.	2874136313300-1	Opritori la usi din cauciuc	buc	52,0000	61,07	3 175,64
318.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	13,77	4,13
319.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,1000	51,22	107,56
320.	2875114201120-1	Dispenser sapun lichid	buc	27,5730	110,35	3 042,68
321.	2875114201120-2	Dozator pentru sapun lichid sau spuma cu actionare cu cotul	buc	2,1210	494,69	1 049,24
322.	2875114201170-1	Dispenser Hartie Igienica	buc	6,1500	494,69	3 042,34
323.	2875114201170-2	Dispenser Prosop Hartie	buc	26,6500	378,40	10 084,36
324.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	23,4600	68,96	1 617,80
325.	2875114202905-1	Sifon PVC 50 mm	buc	2,1000	179,33	376,59
326.	2875114202905-2	Sifon PVC+ grila metalica (rigola) , avind diametrul de 50 mm	buc	2,1000	179,33	376,59
327.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	28,5100	78,81	2 246,87
328.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,1000	51,22	107,56
329.	2875274030100	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=20 (3/4")	buc	1,0000	13,77	13,77
330.	2875274030600	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=10 3/8	buc	1,0000	13,77	13,77
331.	2875274110100-1	Piese de legatura cupru 15,0 mm	buc	10,0000	15,74	157,40
332.	2875274110102-11	Fiting 32mm PPR	buc	47,0000	9,83	462,01
333.	2875274110102-2	Teu 32mm PPR	buc	38,0000	15,74	598,12
334.	2875274110102-31	Fiting 25mm PPR	buc	230,0000	7,85	1 805,50
335.	2875274110102-4	MP 25x1/2+ olandez	buc	10,0000	85,71	857,10
336.	2875274110102-5	MP 25x3/4	buc	98,0000	95,56	9 364,88
337.	2875274122000	Racord olandez	buc	30,0000	95,56	2 866,80
338.	2875274123135	Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1/2", zn	buc	1,0100	13,77	13,91
339.	2875274123510	Dop din fonta	buc	54,0000	5,88	317,52
340.	2875274201100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	2,0000	120,20	240,40
341.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	20,4000	9,83	200,53
342.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	98,0000	78,81	7 723,38
343.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	46,9200	17,71	830,95
344.	2875274204000	Bratara fixare	buc	295,0000	13,77	4 062,15
345.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	120,0000	13,77	1 652,40
346.	2875274204040-1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	20,0000	25,59	511,80
347.	2875274204040-2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	50,0000	21,65	1 082,50
348.	2875274205201	Robinet de inchidere pentru amoniac tip Frigotehnica	buc	2,0000	120,20	240,40
349.	2875274400500-1	Corp duza de pulverizare Corp duza de pulverizare - Distribution bend, manual connection O2	buc	1,0100	396,14	400,10
350.	2875274400502-1	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate	buc	18,0000	253,24	4 558,32
351.	2875274400502-2	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate	buc	62,0000	381,36	23 644,32
352.	2875274400502-3	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	8,0000	108,38	867,04
353.	2875274400502-	Corp de iluminat de perete 6-10W LED	buc	38,0000	121,19	4 605,22

	4	(deasupra la pat pacient)				
354.	2875274400502-5	Corp de iluminat de peret bacteriologic +lampa 30W	buc	4,0000	430,63	1 722,52
355.	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	42,0000	11,80	495,60
356.	288	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	m	305,0000	8,84	2 696,20
357.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,4345	2,58	14,02
358.	2881116002700	Disc abraziv	buc	7,1820	125,13	898,68
359.	289	Cablu fibro-optic telefon	m	45,0000	9,33	419,85
360.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,0000	1 184,54	2 369,08
361.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	23,0000	396,14	9 111,22
362.	2913124201370-1	Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta	buc	5,0000	642,52	3 212,60
363.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	60,3000	95,56	5 762,27
364.	2913124202100-1	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR)	buc	20,1000	120,20	2 416,02
365.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	80,4000	3,91	314,36
366.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,1000	43,33	90,99
367.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,1000	43,33	90,99
368.	2913137324302	Hidranta de incendiu, interior cu dn=2"	buc	4,0800	1 972,94	8 049,60
369.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,0000	1 184,54	3 553,62
370.	303	Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8mm2	m	820,0000	9,33	7 650,60
371.	304	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2	m	60,0000	15,05	903,00
372.	306	Teava gofro din V/P d=20	m	600,0000	5,39	3 234,00
373.	308	Контрольная панель на 8 зон Артон 08П	buc	1,0000	1 972,94	1 972,94
374.	309	Передатчик GSM DAT alarm	buc	1,0000	1 204,25	1 204,25
375.	310	Аккумулятор 12В, 7Ач	buc	1,0000	182,29	182,29
376.	311	Сирена EN54 ЗПО	buc	5,0000	133,01	665,05
377.	312	Извещатель пожарный дымовой SPD3.1	buc	80,0000	92,61	7 408,80
378.	313	Извещатель пожарный ручной SPR3LM	buc	3,0000	105,42	316,26
379.	31771	Carton gudronat	m2	0,6000	13,77	8,26
380.	3220137315778	Decarant	kg	3,7660	36,43	137,20
381.	324	Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complect invertor	buc	7,0000	6 422,19	44 955,33
382.	325	Umidificator cu debitmetru pentru O2	buc	2,0000	1 233,82	2 467,64
383.	326	Priza externa aer comprimat cu conector	buc	2,0000	1 435,84	2 871,68
384.	327	Manometru pina la 10 bari	buc	1,0000	92,61	92,61
385.	328	Relulator de presiune O2	buc	1,0000	642,52	642,52
386.	338	Cablu UTP cat.5e	m	80,0000	6,87	549,60
387.	340	Teava gofrata d=16	m	80,0000	4,41	352,80
388.	341	Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R	buc	2,0000	625,76	1 251,52
389.	342	Бокс для контроллера	buc	2,0000	536,08	1 072,16
390.	343	Резервированный источник питания с монтажным боксом 5А, 12 В	buc	1,0000	363,62	363,62
391.	344	Аккумулятор 12В-7А	buc	2,0000	184,26	368,52
392.	345	Считыватель карт	buc	2,0000	297,59	595,18
393.	346	Замок электро-магнитный	buc	2,0000	642,52	1 285,04
394.	347	Магнито-контактный, на клейкой основе	buc	2,0000	26,58	53,16
395.	348	Релейный блок для разблокировки при пожаре	buc	2,0000	318,29	636,58
396.	349	Карта доступа	buc	10,0000	39,39	393,90
397.	350	Buton de iesire ZKTeco EX803L, Metal	buc	4,0000	143,85	575,40
398.	35454	Fir de sudure	m	110,0000	16,72	1 839,20
399.	4011106202741	Energie electrica	kw	97,9300	4,10	401,51
400.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	177,2585	24,46	4 335,74
401.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1200	24,46	2,94
402.	4100126202818	Apa	m3	32,0095	24,46	782,95

403.	5	Masa utilajului	t	0,0150	6 900,44	103,51
404.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0909	2 465,69	224,13
405.	5009030	Flanse	10 buc	62,5500	4,41	275,85
406.	5009031	Scoabe	10 buc	419,0850	3,12	1 307,55
407.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	19,8555	11,80	234,29
408.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	51,2400	12,00	614,88
409.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 907,3100	1,00	1 907,31
410.	5009062	Papuci de cablu	buc	378,3000	2,00	756,60
411.	5009070	Racordari	10 buc	112,5900	21,65	2 437,57
412.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	3,0000	5,39	16,17
413.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	3,2025	15,00	48,04
414.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,3000	21,65	28,14
415.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,3410	18,00	24,14
416.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	10,00	0,03
417.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,7020	100,49	70,54
418.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,7000	100,49	70,34
419.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	80,78	32,31
420.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	80,78	1,45
421.	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	16,72	53,50
422.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	12,7040	100,49	1 276,63
423.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	29,54	70,90
424.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	440,8550	2,58	1 137,41
		Total materiale de constructii				2 616 668,56

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5290	150,00	229,35
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,8640	200,00	572,80
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,9400	25,00	98,50
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,1000	30,00	33,00
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,1000	42,00	46,20
6.	2615107326116	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,4725	36,00	17,01
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,4400	55,00	299,20
8.	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0,3120	25,00	7,80
9.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,2140	300,00	64,20
10.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	40,5361	55,00	2 229,49
11.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,0575	30,00	1 261,72
12.	2922140007000	Macara	h-ut	6,2256	150,00	933,84
13.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,5750	28,00	44,10
14.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,3110	25,00	257,77
15.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	19,0237	28,00	532,67
16.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,5630	50,00	228,15
17.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	8,2110	32,00	262,75
18.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	407,2516	28,00	11 403,04
19.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	104,0517	18,00	1 872,93
20.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	16,4936	37,00	610,26
21.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0270	300,00	8,10
22.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,8800	156,00	449,28
23.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	5,4400	30,00	163,20
24.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6000	28,00	16,80

25.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,2400	25,00	81,00
26.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	9,7500	55,00	536,25
27.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0855	30,00	2,56
28.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	32,6818	26,00	849,73
29.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,5002	26,00	65,01
30.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	19,4400	25,00	486,00
31.	2952270004026	Agregat RX-25	h-ut	2,4024	28,00	67,27
32.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	120,00	36,00
33.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,4720	25,00	11,80
34.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	8,8978	26,00	231,34
35.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	250,1521	26,00	6 503,95
36.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	10,7509	30,00	322,53
37.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,8800	51,00	146,88
38.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	21,2295	51,00	1 082,70
39.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	13,7500	27,00	371,25
40.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	304,5440	25,00	7 613,60
41.	3410520005700	Autotur telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	6,8600	600,00	4 116,00
42.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,9400	652,00	15 608,88
43.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,6165	200,00	1 723,30
		Total utilaje de constructii				61 498,22

Cheltuieli directe	lei	4 610 852,40
Tva	20,00 %	922 170,48

Total deviz:

**5 533 022,
88**

Intocmit

Elicell Invest SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Mamei si Copilului
(IMC)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie in Sectia reabilitare
generala pediatria (SNC), casa scarii etaj 1-6 si
casa scarii bloc nr. 1, Chirurgie Pediatria**

**Investitor IMSP Institutul Mamei si
Copilului**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie et 1				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,83 ----- 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			147,96 ----- 113,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	53,00	89,57
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	55,00	17,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	30,00	9,60
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-15 cm grosime	m2			73,50 ----- 69,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,00	69,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	24,46	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	55,00	3,30
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			85,32 ----- 84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
5	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2			41,69 ----- 41,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,25 ----- 13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
7	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			23,80 ----- 3,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	53,00	1,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	17,71	18,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,78	0,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	56,14	0,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	22,54	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	51,00	0,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	55,00	0,55
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			47 042,40 ----- 9 019,01
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	53,00	7 485,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	53,00	1 533,29
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,33	31 903,20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 628,02	3 744,45
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,71	1 593,90
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	31,51	72,47
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 333,33	85,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	24,46	7,34
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	150,00	616,50
9	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi de ipsos cu nut-feder 667x500x80mm hidro, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			39 447,01 ----- 5 131,99
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	53,00	4 770,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	53,00	361,99
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	31,51	252,08
	26621027019011	Placi din ipsos cu nut-feder 667x500x80mm hidro	m2	91,0000	322,50	29 347,50
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	26,58	10,63
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	13,77	82,62
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	17,71	230,23
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	24,46	5,87
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	5 333,33	533,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	5,10	2 907,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	355,85	213,51
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	300,00	642,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
10	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidro cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			230,92 ----- 97,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,00	97,25
	2662102701000	Placi ghips-carton hidro	m2	1,0500	52,20	55,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,74	14,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,42	8,08
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,91	2,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,85	2,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,43	3,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,93	4,86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	28,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	26,00	1,24
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betokontakt	m2			6,31 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	Betokontakt	kg	0,1500	30,62	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
12	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,46 ----- 63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,78	21,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	8,35	5,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	355,85	8,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,46	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	28,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR	kg			23,43 ----- 2,38

1	2	3	4	5	6	7
		100x100x3				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,0100	19,68	19,88
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,71	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,62	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,09
14	CF17B k-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			67,27 ----- 27,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	6,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 650,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,11
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,32 ----- 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,21	30,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	28,00	2,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
16	CF51B k-5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			45,45 ----- 12,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	12,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,21	30,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	28,00	2,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	18,00	0,27
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,69 ----- 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,32	11,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,90	0,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,68 ----- 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,93	10,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,03
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu	m2			73,24 ----- 29,15

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea CAPAROL LATEX HYGIENE	kg	0,4000	106,00	42,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,90	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			192,41
						3,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,71
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,70
23	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime)	m2			492,01
						215,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	53,00	132,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	53,00	83,21
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	36,43	5,49
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	32,00	13,67
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	8,84	15,55
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,72	17,14
	2523116716347-1	Linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime	m2	1,0500	210,00	221,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,46	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	55,00	0,44
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	37,00	0,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	26,00	1,82
24	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			143,41
						46,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,00	26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,00	20,14
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	120,20	96,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	24,46	0,61
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2			357,49
						87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	2661112800700-1	Placaj din placute de ceramica dimensiuni placute: 30x60	m2	1,0200	218,75	225,36
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,97	26,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	31,51	14,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	28,00	0,34
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	26,00	0,26
26	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii teracota/faianta (se exclud suruburi)	m			21,77
						4,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2521106718393-1	Coltare din mase plastice montate la muchii teracota/faianta	m	1,0000	16,72	16,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		1.2. Glafuri, rigle, coloane				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			15,83
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
28	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane	m2			13,25

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate, usi, etc.				13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de interior/exterior - glafuri, sorturi, la fereastră	m			7,72
						7,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
30	CF61A	Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și usi plane	m2			164,22
						78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,52	9,16
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	28,00	2,21
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,77
31	CG01A aplicat	Strat suport pentru pervazuri interioare executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (la pervaz interior)	m2			89,58
						37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,85	14,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
32	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: glafuri	m2			459,40
						199,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	53,00	199,67
	2662102701000	Placi ghips-carton hidro	m2	1,0500	52,20	55,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,74	32,82
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	8,84	37,31
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	3,42	15,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	3,91	3,26
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,85	14,20
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,43	3,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,93	13,34
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	28,00	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	26,00	3,58
33	CK26D	Montarea colțari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			14,42
						5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2743123549027-1	Colțari din aluminiu la muchii	m	1,0000	8,84	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
34	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,41
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2			39,68
						29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,93	10,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			46,20 ----- 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabila)	kg	0,4000	38,40	15,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,90	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
38	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			192,41 ----- 3,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,71
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,70
39	CF61A aplicativ	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre plane exterioare	m2			164,22 ----- 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,52	9,16
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	28,00	2,21
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,77
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
41	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			33,06 ----- 17,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	53,00	17,49
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	38,40	15,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,78	0,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,90	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
42	CF61A aplicativ	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre plane exterioare	m2			164,22 ----- 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,52	9,16
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	28,00	2,21
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,77
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
44	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			33,06 ----- 17,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	53,00	17,49
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	38,40	15,36

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,78	0,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,90	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
		1.3. Tavan				
45	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			234,89 ----- 101,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,00	101,23
	2662102701000	Placi ghips-carton hidro	m2	1,0500	52,20	55,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,74	14,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,42	8,08
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,91	2,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,85	2,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,43	3,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,93	4,86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	28,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	26,00	1,23
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,41 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
47	CF57A k=2 mat, util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k= 2 materiale, utilaje	m2			50,21 ----- 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,93	20,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,06
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,41 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2			48,17 ----- 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-2	Vopsea (lavabila)	kg	0,4000	43,33	17,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,90	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
50	CJ04B ksal 0,3	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (baghet polisteren)	m			35,96 ----- 7,16
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	0,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	5,10	7,65
	2812106305900-1	Baghet polisteren	m	1,0700	19,68	21,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,46	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	28,00	0,06
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Tip igienice p/u spatii medicale	m2			308,61 ----- 116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,91	3,64
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" Tip igienice p/u spatii medicale	m2	1,0500	179,00	187,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	28,00	0,42
		1.4. Pardoseli				
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			26,91

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc				24,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,00	12,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,00	12,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	4,90	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	55,00	1,65
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,06
						41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
54	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			15,34
						11,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	53,00	5,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	53,00	5,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	4,90	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	55,00	2,75
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogruud	m2			6,31
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-2	Betonogruud	kg	0,1500	30,62	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,58
						37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,85	14,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
57	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga strat final 6cm	m2			90,00
						38,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	6,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,78	35,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	355,85	14,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	28,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,23
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			152,76
						12,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,00	12,40
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,84	135,93
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,43	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
59	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2			44,61
						3,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	53,00	3,66
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,84	40,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	18,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,08
60	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2			143,41

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda				46,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,00	26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,00	20,14
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	120,20	96,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	24,46	0,61
61	IzF33A aplica	Executarea stratului de hidroizolare bicomponenta l(camera de dus,grup saitare) tip Kalmatron sau echivalent	m2			50,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2800	53,00	14,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2413317346003-1	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)Kalmatron	kg	3,1150	6,87	21,61
	2413317346004-1	Component "B" (solutie CaCl) Kalmatron	kg	0,0350	120,20	4,25
	4100126202818	Apa	m3	0,00218	24,46	0,05
	2952270004026	Agregat RX-25	h-ut	0,2310	28,00	6,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	55,00	0,17
	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0,0300	25,00	0,75
62	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			349,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	53,00	58,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	218,75	227,57
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,97	45,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	31,51	13,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	28,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	26,00	0,44
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	37,00	2,33
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			79,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	33,48	35,86
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,97	2,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,95
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	42,00	4,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
64	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm	m2			497,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,00	106,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,00	63,07
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	36,43	5,49
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,84	46,64
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,72	17,14
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	16,72	2,52
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	13,77	15,22
	2523116716346-1	PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,0500	212,00	223,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,46	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	37,00	0,44
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	26,00	5,20
65	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m			106,66
						13,78

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025-1	Profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m	1,0500	85,71	90,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	355,85	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		1.5. Timplarie				
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, etc.)	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
68	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,61
						2,12
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,00	1,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,00	1,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	22,54	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	56,14	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	55,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	51,00	0,26
69	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe+plasa antimoschit sticla LOW E +opritoare la deschidere (limitarea la descriere) Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K	m2			1 822,12
						54,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	53,00	54,24
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) geamurilor fixe+plasa antimoschit sticla LOW E +opritoare la deschidere (limitarea la descriere) Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K	m2	1,0000	1 720,00	1 720,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,93	19,05
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	3,91	5,90
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	3,91	6,02
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	3,91	2,03
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	66,00	7,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	55,00	1,68
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	28,00	3,27
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	30,00	2,27
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom	m2			2 187,42
						50,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,00	45,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2812106306050-1	Usi din profiluri din aluminiu tip econom	m2	1,0000	2 071,49	2 071,49
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,41	1,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,71	42,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	28,00	0,56
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,tip Z inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (camere tehnice hol)	m2			2 187,42
						50,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,00	45,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2812106306050-2	Usi din profiluri din aluminiu camere tehnice hol	m2	1,0000	2 071,49	2 071,49
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,41	1,64

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,71	42,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	28,00	0,56
72	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi de interior tip Profil Doors 1E аляска sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF 6 mm acoperire pelicula ecospon de rezistenta sporita la stergere si solutii chimice slabe ,cantul la foaia usii pe tot perimetrul sa fie cu banda aluminiu speciala lat 40 mm inclusiv ancandramentele) se va coordona cu beneficiarul	m2			3 334,59 ----- 95,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,00	77,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2030112930000-1	Usi de interior tip Profil Doors 1E аляска sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF 6 mm acoperire pelicula ecospon de rezistenta sporita la stergere si solutii chimice slabe ,cantul la foaia usii pe tot perimetrul sa fie cu banda aluminiu speciala lat 40 mm inclusiv ancandramentele	m2	1,0000	3 215,00	3 215,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,58	2,26
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	13,77	6,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	68,96	15,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	28,00	0,56
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu lat 80-100 mm cu sticla 2 rinduri cu pelicula bronata la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa inclusiv feronerie (viralii cu usa se va coordona constructivul cu beneficiarul inainte de montare) tip 1	m2			1 657,41 ----- 70,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	53,00	66,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 558,00	1 558,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,41	1,23
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,71	18,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	85,00	6,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,10	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	28,00	0,56
74	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa(pereti despartitori cu usa grup sanitar)	m2			1 657,41 ----- 70,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	53,00	66,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 558,00	1 558,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,41	1,23
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,71	18,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	85,00	6,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,10	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	28,00	0,56
75	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(Feronerie - Minere 2 buc,mehanizm de inchidere,broasca Schei)	buc			580,38 ----- 132,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	53,00	128,26
	2863146310237-1	eronerie -Minere 2 buc,mehanizm de inchidere,broasca Schei	buc	1,0000	445,42	445,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
76	CK35A aplicat	Opritori la usi din cauciuc	buc			69,02 ----- 7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2874136313300-1	Opritori la usi din cauciuc	buc	1,0000	61,07	61,07

1	2	3	4	5	6	7
77	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 289,77 ----- 103,88
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	53,00	100,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	53,00	3,18
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 184,54	1 184,54
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	45,00	1,35
78	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice lat= 450 mm	m			413,51 ----- 4,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2521106718393-2	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice lat= 450 mm	m	1,0000	406,00	406,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
79	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din otel prevopsita lat=200 mm	m			202,45 ----- 21,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,00	16,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2743123549026-1	Glafuri exterioare montate la ferestre din otel prevopsita lat=200 mm	m	1,0000	179,33	179,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,41	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
80	CK07B aplic	Coltare din pvc 50x50 cul. alba montate muchii la pereti in cadrul de usi - (Coltare de protectie)	m			21,83 ----- 4,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2010212946000-2	Coltare din pvc 50x50 cul. alba montate muchii la pereti in cadrul de usi	m	1,0500	15,74	16,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	26,58	0,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,58	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
81	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			66,61 ----- 4,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2521106718393-3	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	1,0000	59,10	59,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		1.6. Lucrari tehnico sanitare				
82	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			7,95 ----- 7,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,00	7,95
83	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			41,87 ----- 41,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,00	41,87
84	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,18 ----- 3,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	53,00	3,18
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			58,30 ----- 58,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,00	58,30
86	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,35 ----- 50,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,00	50,35
87	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			29,68 ----- 29,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	53,00	29,68
88	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau	buc			46,64

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica				46,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	53,00	46,64
89	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,90
						15,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,00	15,90
90	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,25
						13,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	53,00	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,00	11,66
91	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			54,20
						47,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,7000	53,00	37,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	26,00	6,50
92	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,93
						30,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,00	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,78	0,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	355,85	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	26,00	0,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
93	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,80
						12,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	53,00	7,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,10	8,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	355,85	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	26,00	0,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
94	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			84,18
						20,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,00	20,14
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	61,07	62,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	70,93	1,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,90	0,07
95	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			45,19
						18,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	53,00	18,02
	2523156721037-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000	24,61	24,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	70,93	2,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,90	0,07
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,73
						15,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	33,48	34,48
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	70,93	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,90	0,06
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			24,38
						13,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2523156721037-2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de	buc	1,0000	9,83	9,83

1	2	3	4	5	6	7
		dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	70,93	0,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,90	0,06
98	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 4"	buc			37,86 4,77
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2875274204040-1	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 4"	buc	1,0000	25,59	25,59
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	16,72	0,10
	2874115893468	Bolt de înșurubare, M 6	buc	1,0000	2,93	2,93
	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	2,04	2,04
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	2,43	2,43
99	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 2"	buc			33,39 4,24
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2875274204040-2	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 2"	buc	1,0000	21,65	21,65
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	16,72	0,10
	2874115893468	Bolt de înșurubare, M 6	buc	1,0000	2,93	2,93
	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	2,04	2,04
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	2,43	2,43
100	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S	buc			2 150,74 249,10
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	4,7000	53,00	249,10
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 184,54	1 256,20
	2622102452900	Rezervor de apă cu accesoriile sale	buc	1,0000	248,32	260,74
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	43,33	45,50
	2913134201755	Robinet colțar, dn=3/8"	buc	1,0000	43,33	45,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	46,29	48,60
	2521216720210	Teava pt. spălare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	33,48	35,15
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	46,29	48,60
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	51,22	53,78
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	51,22	53,78
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet	buc	1,0000	51,22	53,78
101	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 227,66 121,90
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,3000	53,00	121,90
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	445,42	454,33
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	68,96	70,34
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,81	80,39
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	33,48	10,24
	2875274203500	Consola pt. susținere din fontă	buc	2,0000	17,71	36,13
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	445,42	454,33
102	RpSC22A	Montarea chiuvetei din tablă inox, având teava de scurgere din material plastic d=50, montată pe pereți din zidărie de cărămidă (chivete tablă inox la comandă dimensiuni 50x50 cm adâncime 25 cm + carcasa inox cost utilaj) se va coordona cu beneficiarul	buc			278,19 108,65
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2523126719771	Sifon pt. scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	68,96	69,65
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,81	79,60
	2521216720210	Teava pt. spălare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	33,48	20,29
103	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spălator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" (Baterie amestecătoare din inox cu brat lung pentru chiuvetă)	buc			822,55 87,45
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,6500	53,00	87,45
	2913124201370-1	Baterie amestecătoare din inox cu brat lung pentru chiuvetă	buc	1,0000	642,52	642,52
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,29	92,58
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar sau spălator, indiferent de	buc			594,72

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				106,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	53,00	106,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	396,14	396,14
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	46,29	92,58
105	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 253,44 ----- 68,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	53,00	68,90
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 184,54	1 184,54
106	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			243,15 ----- 53,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	53,00	53,00
	2875114202905-1	Sifon PVC 50 mm	buc	1,0000	179,33	188,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,78	0,32
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	36,43	1,53
107	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din PVC+ grila metalica (rigola) , avind diametrul de 50 mm	buc			243,15 ----- 53,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	53,00	53,00
	2875114202905-2	Sifon PVC+ grila metalica (rigola) , avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	179,33	188,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,78	0,32
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	36,43	1,53
108	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc			199,58 ----- 60,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	53,00	60,95
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	56,14	1,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	45,00	2,21
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1150	24,68	2,84
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	36,43	0,22
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	95,56	95,56
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	16,72	16,72
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	19,68	19,68
109	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial- culturale, avind diametrul de 20mm	m			94,43 ----- 39,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,00	39,75
	2521216717050-1	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	20,67	21,08
	2523156719430-1	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	4,90	3,43
	2523156719450-1	Teu din material plastic20mm	buc	0,4500	5,88	2,65
	2523156719460-1	Reductie din material plastic20mm	buc	0,1000	13,77	1,38
	2523156719530-1	Racord drept M x Fe20mm	buc	1,0000	23,62	23,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,90	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,43	0,22
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	56,14	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	50,00	2,10
110	RpSA21B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			57,19 ----- 20,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3900	53,00	20,67
	2521216717050-2	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	26,58	27,11
	2523156719430-2	Cot din material plastic 25 mm	buc	0,0800	5,88	0,47
	2523156719450-2	Teu din material plastic 25 mm	buc	0,7100	6,87	4,88
	2523156719460-2	Reductie din material plastic 25 mm	buc	0,1100	19,68	2,16
	2523156719400-2	Mufa din material plastic 25 mm	buc	0,0700	5,88	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,90	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,43	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	50,00	1,17
111	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			32,66 ----- 17,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,00	17,49
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	13,77	13,77
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	16,72	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	355,85	0,43
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,02
112	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			108,45 8,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	53,00	8,48
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	95,56	96,04
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,91	3,93
113	RpSC31A	Montarea sapunierii cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dispenser sapun lichid)	buc			138,23 21,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2875114201120-1	Dispenser sapun lichid	buc	1,0100	110,35	117,03
114	RpSC31A	Montarea sapunierii cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dozator pentru sapun lichid sau spuma cu actionare cu cotul)	buc			545,82 21,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2875114201120-2	Dozator pentru sapun lichid sau spuma cu actionare cu cotul	buc	1,0100	494,69	524,62
115	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Hartie Igienica)	buc			530,91 23,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2875114201170-1	Dispenser Hartie Igienica	buc	1,0000	494,69	507,06
116	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Prosop Hartie)	buc			411,71 23,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2875114201170-2	Dispenser Prosop Hartie	buc	1,0000	378,40	387,86
117	CK33E	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (cost utilaj)	m			37,78 33,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	53,00	2,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	355,85	0,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	2,78	2,22
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,5000	0,60	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
118	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			711,32 39,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,00	39,75
	2612132506710	Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit)	buc	1,0100	612,95	631,46
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	9,83	40,11
119	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) dulap metalic cu dimensiunea 840x640x230	buc			3 371,25 222,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	53,00	222,60
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	1 972,94	2 012,40
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	95,56	97,47
	2811237336446-1	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun dulap metalic cu dimensiunea 840x640x230	buc	1,0000	208,90	213,08
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	139,91	142,71
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	33,48	682,99
120	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,48 8,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	53,00	8,48
121	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,83 5,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	53,00	5,83
122	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi	10 m			4,24

1	2	3	4	5	6	7
		de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				4,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,00	4,24
		1.7. Lucrari incalzire				
123	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			8,48
						8,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,00	8,48
124	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			25,36
						15,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,88	1,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	56,14	3,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	22,54	3,09
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	56,14	1,24
125	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,30
						5,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,00	5,30
126	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			58,33
						23,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2521216710000-1	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	1,0300	33,48	34,48
127	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			22,02
						11,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,00	11,13
	2875274110102-11	Fiting 32mm PPR	buc	1,0000	9,83	9,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,90	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	36,43	0,29
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	32,00	0,67
128	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			33,04
						15,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2875274110102-2	Teu 32mm PPR	buc	1,0000	15,74	15,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,90	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	36,43	0,29
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	32,00	0,96
129	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			38,37
						14,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	13,77	13,77
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,93	0,15
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,93	2,93
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,04	2,04
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	2,04	2,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	26,00	2,60
130	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm)	m			48,58
						21,20

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2521216710000-2	TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm	m	1,0300	26,58	27,38
131	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			18,32 9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274110102-31	Fiting 25mm PPR	buc	1,0000	7,85	7,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,90	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,43	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	32,00	0,58
132	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			96,18 9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274110102-4	MP 25x1/2+ olandez	buc	1,0000	85,71	85,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,90	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,43	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	32,00	0,58
133	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			106,03 9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274110102-5	MP 25x3/4	buc	1,0000	95,56	95,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,90	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,43	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	32,00	0,58
134	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala	buc			27,83 6,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	53,00	6,36
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	13,77	13,77
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,93	2,93
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	2,04	2,04
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	2,73	2,73
135	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR)	buc			131,62 6,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	53,00	6,89
	2913124202100-1	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR)	buc	1,0000	120,20	120,80
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,91	3,93
136	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,25 7,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	23,62	23,62
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,04	4,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	26,00	2,60
137	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			95,35 12,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,00	12,19
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	78,81	78,81
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	56,14	1,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	80,78	3,23
138	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiatoare, se vor folosi cele anterior demontate)	m2			48,05 45,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	53,00	45,05
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	34,46	1,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	56,14	1,24
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	46,29	0,05
139	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,27 5,30

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,00	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	55,00	2,75
		1.8. Sistem de ventilare				
140	RCsB30J k=3	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			335,06 107,33
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	53,00	75,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	53,00	32,28
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	2 465,69	74,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	24,46	3,27
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	156,00	149,76
141	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			49,01 47,70
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	53,00	47,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	25,68	0,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,90	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	55,00	1,10
142	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2			510,26 200,34
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	53,00	200,34
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	21,65	17,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	22,54	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,29	0,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,58	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	12,78	0,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	21,65	27,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	56,14	1,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,68	0,78
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	2,04	12,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	66,00	2,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	46,29	219,74
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	2,04	12,36
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,04	12,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	55,00	2,75
143	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			496,38 182,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	53,00	182,32
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	21,65	17,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	22,54	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,29	0,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,58	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	12,78	0,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	60,00	0,48
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	21,65	31,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	56,14	1,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	25,68	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	2,04	12,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	66,00	2,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	46,29	219,74
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	2,04	12,36
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,04	12,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	55,00	2,75
144	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			36,73 26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2811236306200-1	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30	buc	1,0000	8,84	8,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,78	1,39
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu	buc			128,38

1	2	3	4	5	6	7
		zale innodate D=2 mm)				26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2811236306200-2	Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC	buc	1,0000	100,49	100,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,78	1,39
		1.9. Cabinet reabilitare				
146	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,25
						13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
147	CK53N	Plafioane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon.(de inclus si profile de delimitare 4 zone)	m2			323,70
						14,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2780	53,00	14,73
	2523156720053-1	Plafioane tensionate din pelicula PVC	m2	0,9300	285,00	265,58
	147	profile de delimitare 4 zone	set		445,42	4,24
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafioane tensionate	m	0,9000	26,58	23,97
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0020	85,71	0,17
	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	0,0130	85,71	1,12
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	3,5800	2,53	9,08
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0560	31,65	1,78
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0982	25,00	2,46
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0150	28,00	0,42
	2615107326116	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,0045	36,00	0,16
148	CK53Q	Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru corpurile de iluminat (lustra) cu inaltimea pina la 4 m	buc			19,89
						18,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3500	53,00	18,55
	2873122004101	Material plastic expandat din tabla "Komatex" cu grosime 3-4 mm	m2	0,0050	248,32	1,24
	2462106110556	Adeziv de cian-crilat	kg	0,0004	248,32	0,10
149	CK53Q	Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru grile cu inaltimea pina la 4 m	buc			19,89
						18,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3500	53,00	18,55
	2873122004101	Material plastic expandat din tabla "Komatex" cu grosime 3-4 mm	m2	0,0050	248,32	1,24
	2462106110556	Adeziv de cian-crilat	kg	0,0004	248,32	0,10
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 40x40 PVC	buc			150,16
						26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	13,77	2,07
	2811236306200-3	Grile de ventilatie gata confectionate 40x40 PVC	buc	1,0000	120,20	120,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,78	1,39
		1.10. Diverse				
151	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			69,96
						69,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,00	69,96
152	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			58,83
						58,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	53,00	58,83
153	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			49,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	652,00	49,55
		2. Lucrari de reparatie casa scarii 1				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Pereti				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,83 ----- 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
155	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,25 ----- 13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
156	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidro cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			228,84 ----- 97,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,00	97,26
	2662102701000-1	PGC 12,5 hidro	m2	1,0500	50,23	53,01
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,74	14,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,42	8,08
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,91	2,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,85	2,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,43	3,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,93	4,86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	28,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	26,00	1,23
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt	m2			6,31 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	Betokontakt	kg	0,1500	30,62	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
158	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,46 ----- 63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,78	21,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	8,35	5,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	355,85	8,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,46	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	28,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
159	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3	kg			23,43 ----- 2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,0100	19,68	19,88
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,71	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,62	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,09
160	CF17B k-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			67,27 ----- 27,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	6,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 650,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,11
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			97,32 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,21	30,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	28,00	2,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
162	CF51B k=5 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			45,45 12,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	12,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,21	30,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	28,00	2,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	18,00	0,27
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,69 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,32	11,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,90	0,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			39,68 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,93	10,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,03
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			73,24 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea CAPAROL LATEX HYGIENE	kg	0,4000	106,00	42,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,90	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
168	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			192,41 3,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,71
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,70
		2.2. Glafuri, rigle, coloane				
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			15,83

1	2	3	4	5	6	7
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
170	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbobiment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
171	RpCI42A	Demontarea elementelor de interior/exterior - glafuri, sorturi, la fereastră	m			7,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
172	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			164,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,52	9,16
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	28,00	2,21
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,77
173	CG01A aplicat	Strat suport pentru pervazuri interioare executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (la pervaz interior)	m2			89,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,85	14,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
174	CK26D	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			14,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2743123549027-1	Coltari din aluminiu la muchii	m	1,0000	8,84	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			39,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,93	10,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,03
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			46,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabila)	kg	0,4000	38,40	15,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,90	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			192,41
						3,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,71
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,70
180	CF61A aplicativ	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre plane exterioare	m2			164,22
						78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,52	9,16
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	28,00	2,21
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	26,00	0,77
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
182	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			33,06
						17,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	53,00	17,49
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	38,40	15,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,78	0,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,90	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
		2.3. Tavan				
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,83
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
184	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			113,81
						81,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,00	81,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,21	30,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	28,00	2,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,69
						10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,32	11,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,90	0,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
186	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) k=5 material,utilaj	m2			48,65
						16,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,21	30,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	28,00	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	1,44
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,41 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
188	CF57Ak=2 mat, util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,21 ----- 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,93	20,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,06
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,41 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2			48,17 ----- 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-2	Vopsea (lavabila)	kg	0,4000	43,33	17,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,90	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		2.4. Pardoseli trepte si podine				
191	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (se exclude automacara, electrozi) taiere placi de beton gros. med.5-6 cm	m			114,01 ----- 79,50
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	53,00	63,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	125,13	15,77
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	51,00	15,30
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund	m2			6,31 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-3	betonogrund	kg	0,1500	30,62	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
193	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mpVR 4 100x100	kg			26,46 ----- 2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,27
	28731220041004	Plase sudate VR 100x100x4	kg	1,0100	22,68	22,91
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,71	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,62	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,09
194	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,46 ----- 63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,78	21,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	8,35	5,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	355,85	8,54

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,46	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	28,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
195	CF57A aplicativ	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Adeziv " grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti k =2 materiale ,utilaj	m2			45,82 ----- 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833-1	Adeziv pe baza de ciment	kg	1,0549	7,85	16,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,06
196	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 641,86 ----- 243,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	53,00	209,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,78	797,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	355,85	273,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	385,15	264,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	24,46	7,16
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,58 ----- 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,85	14,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
198	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			231,22 ----- 90,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	53,00	76,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	26,58	6,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,43	3,17
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 333,33	10,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 333,33	10,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 333,33	106,67
199	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			152,76 ----- 12,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,00	12,40
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,84	135,93
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,43	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
200	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2			44,61 ----- 3,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	53,00	3,66
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,84	40,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	18,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,08
201	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			349,89 ----- 58,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	53,00	58,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	218,75	227,57

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,97	45,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	31,51	13,05
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	28,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	26,00	0,44
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	37,00	2,33
202	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			79,04
						26,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	33,48	35,86
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,97	2,56
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	42,00	4,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
203	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm montare pe trepte	m2			497,29
						169,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,00	106,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,00	63,07
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	36,43	5,49
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,00	11,26
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,84	46,64
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,72	17,14
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	16,72	2,52
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	13,77	15,22
	2523116716346-1	PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,0500	212,00	223,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,46	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	37,00	0,44
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	26,00	5,20
204	CG09A apl	Benzi de covor PVC , montate orizontal la la coltul treptelor , prin lipire cu adeziv special	m			106,87
						31,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	53,00	29,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2521106718374-1	Benzi de covor PVC , montate orizontal la la coltul treptelor , prin lipire cu adeziv special	m	1,0200	66,00	67,32
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0060	36,43	0,22
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0500	68,00	3,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	24,46	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	355,85	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,78	0,35
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	56,14	0,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	28,00	0,14
205	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m			106,66
						13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	2743123549025-1	Profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m	1,0500	85,71	90,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	355,85	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
		2.5. Balustrade ,scari				
206	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.(balustrada scari, grila metal la subsol, grile	kg			2,61

1	2	3	4	5	6	7
		protectie ferestre inclusiv scara pod)				2,12
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,00	1,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,00	1,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,54	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	56,14	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	55,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	51,00	0,26
207	CH06A	Balustrada cu mina curenta metalica inox montata pe suporti stip de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox d=40-50 mm , in 3-4 bare orizontale d=15- 20 mm (Balustrada de inox set cu fixatoare s.a)	m			1 299,15 47,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	53,00	47,70
	2812106305714-1	Balustrada de inox set cu fixatoare s.a	m	1,0000	1 238,69	1 238,69
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,41
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	66,00	3,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,78	1,95
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,13
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	26,58	5,32
		2.6. Timplarie				
208	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2			22,26 22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, etc.)	m2			22,26 22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
210	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,61 2,12
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,00	1,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,00	1,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,54	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	56,14	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	55,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	51,00	0,26
211	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe+plasa antimoschit sticla LOW E +opritoare la deschidere (limitarea la descriere) Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K	m2			1 822,12 54,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	53,00	54,24
	2030112931108-1	Ferestre PVC in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe+plasa antimoschit sticla LOW E +opritoare la deschidere (limitarea la descriere) Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K	m2	1,0000	1 720,00	1 720,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,93	19,05
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	3,91	5,90
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	3,91	6,02
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	3,91	2,03
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	66,00	7,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	55,00	1,68
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	28,00	3,27
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	30,00	2,27
212	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu punte termica montata la intrare din exterior	m2			6 042,51 56,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	53,00	50,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	53,00	5,83
	2812106306050-3	Usi din profiluri din aluminiu in doua canat, cu punte termica	m2	1,0000	5 914,94	5 914,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,41	1,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,71	47,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	85,00	16,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	28,00	0,56
213	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom	m2			2 187,42 50,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,00	45,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2812106306050-1	Usi din profiluri din aluminiu tip econom	m2	1,0000	2 071,49	2 071,49
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,41	1,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,71	42,86
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	28,00	0,56
214	CK35A aplicat	Opritori la usi din cauciuc	buc			69,02 7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2874136313300-1	Opritori la usi din cauciuc	buc	1,0000	61,07	61,07
215	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 289,77 103,88
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	53,00	100,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	53,00	3,18
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 184,54	1 184,54
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	45,00	1,35
216	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice lat= 450 mm	m			413,51 4,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2521106718393-2	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice lat= 450 mm	m	1,0000	406,00	406,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
217	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din otel prevopsita lat=200 mm	m			202,45 21,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,00	16,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2743123549026-1	Glafuri exterioare montate la ferestre din otel prevopsita lat=200 mm	m	1,0000	179,33	179,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,41	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
218	CK07B aplic	Coltare din pvc 50x50 cul. alba montate muchii la pereti in cadrul de usi - (Coltare de protectie)	m			21,83 4,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2010212946000-2	Coltare din pvc 50x50 cul. alba montate muchii la pereti in cadrul de usi	m	1,0500	15,74	16,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	26,58	0,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,58	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		2.7. Lucrari incalzire				
219	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			8,48 8,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,00	8,48
220	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,30 5,30

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,00	5,30
221	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,25
						7,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	23,62	23,62
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,04	4,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	26,00	2,60
222	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiatoare, se vor folosi cele anterior demontate) 9 buc	m2			48,05
						45,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	53,00	45,05
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	34,46	1,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	56,14	1,24
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	46,29	0,05
223	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			95,35
						12,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,00	12,19
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	78,81	78,81
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	56,14	1,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	80,78	3,23
224	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			106,03
						9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274110102-5	MP 25x3/4	buc	1,0000	95,56	95,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,90	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,43	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	32,00	0,58
225	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR)	buc			131,62
						6,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	53,00	6,89
	2913124202100-1	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR)	buc	1,0000	120,20	120,80
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,91	3,93
226	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			58,33
						23,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2521216710000-1	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	1,0300	33,48	34,48
227	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			22,02
						11,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,00	11,13
	2875274110102-11	Fiting 32mm PPR	buc	1,0000	9,83	9,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,90	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	36,43	0,29
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	32,00	0,67
228	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			33,04
						15,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2875274110102-2	Teu 32mm PPR	buc	1,0000	15,74	15,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,90	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	36,43	0,29
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	32,00	0,96
229	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m			48,58
						21,20

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2521216710000-2	TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm	m	1,0300	26,58	27,38
230	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			18,32 ----- 9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274110102-31	Fiting 25mm PPR	buc	1,0000	7,85	7,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,90	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,43	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	32,00	0,58
231	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,27 ----- 5,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,00	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	55,00	2,75
		2.8. Diverse				
232	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			69,96 ----- 69,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,00	69,96
233	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			58,83 ----- 58,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	53,00	58,83
234	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			49,55 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	652,00	49,55
		3. Lucrari de reparatie casa scarii 2				
		3.1. Pereti				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (strat de finisaj pe alocuri se va stabili la fata locului)	m2			15,83 ----- 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betokontakt	m2			6,31 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	Betokontakt	kg	0,1500	30,62	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,32 ----- 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,21	30,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	28,00	2,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			39,68

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor,				29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,93	10,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,03
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			26,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,00	7,42
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	45,83	19,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
241	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			153,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	38,32	88,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			73,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea CAPAROL LATEX HYGIENE	kg	0,4000	106,00	42,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,90	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
244	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			192,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,71
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,70
		3.2. Glafuri, rigle, coloane				
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			39,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,93	10,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,03
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			46,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabila)	kg	0,4000	38,40	15,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,90	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		3.3. Tavan				
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2			15,83 ----- 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			113,81 ----- 81,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,00	81,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,21	30,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	28,00	2,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,41 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
251	CF57A k=2 mat, util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			50,21 ----- 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,93	20,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,06
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,41 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,96	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2			46,20 ----- 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabila)	kg	0,4000	38,40	15,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,90	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		3.4. Pardoseli trepte si podine				
254	RpCK42E	Desfacerea plinte,pvc la trepte	m			14,07 ----- 13,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,00	6,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	24,46	0,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
255	RpCJ35A aplicativ	Desfaceri de tencuieli interioare la trepte(curatarea)	m2			15,83 ----- 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
256	CK18C aplicativ	Montarea colarelor din aluminiu 30x30x2,3 mm(trepte)	m			117,16 ----- 13,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,00	13,78
	274312354925-1	Coltarelor din aluminiu 30x30x2,3 mm(trepte)	m	1,0500	95,71	100,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	355,85	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
257	RpCK14B1 aplicativ	Plinte din PVC, la pardoseli gata tencuiti, prin lipire cu adeziv special rezistent , montate la trepte , inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport (inclusiv lucrari de sudura fir)	m			119,63 ----- 45,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6500	53,00	34,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2030112947200	Pervazuri sau plinte profilate din PVC	m	1,0200	66,00	67,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	36,43	0,22
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0500	68,00	3,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	24,46	0,01
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0002	355,85	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,78	0,35
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	2,58	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	55,00	0,08
258		Fir de sudure	m			16,72 ----- 0,00
	35454	Fir de sudure	m	1,0000	16,72	16,72
		3.5. Lucrari incalzire				
259	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			8,48 ----- 8,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,00	8,48
260	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,30 ----- 5,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,00	5,30
261	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,25 ----- 7,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	23,62	23,62
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,04	4,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	26,00	2,60
262	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiatoare, se vor folosi cele anterior demontate) 9 buc	m2			48,05 ----- 45,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	53,00	45,05
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	34,46	1,72
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	56,14	1,24
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	46,29	0,05
		4. Lucrari de montare				
263	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(se exclude motor,ventilator)	buc			625,50 ----- 612,15
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	53,00	612,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	51,00	5,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	55,00	8,25
264		Ventilator de canal d100	buc			218,75 ----- 0,00
	236	Ventilator de canal d100	buc	1,0000	218,75	218,75
		5. Costul utilajului inventar de bucatarie,baie				
265	pret furnizor	Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm	buc			3 500,00 ----- 0,00
	237	Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00

1	2	3	4	5	6	7
266	pret furnizor	Perdea de dus(h)2000x1200 inclusiv sistem de fixare ,bara de sustinere	buc			317,30 0,00
	238	Perdea de dus(h)2000x1200 inclusiv sistem de fixare ,bara de sustinere	buc	1,0000	317,30	317,30
267	pret furnizor	Chiuvețe tablă inox la comandă dim 50x50 cmm adâncimea 30-35 cm +carcas inox	buc			2 300,00 0,00
	239	Chiuvețe tablă inox la comandă dim 50x50 cmm adâncimea 30-35 cm +carcas inox	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
		6. Sistem Electric interior				
		6.1. Lucrari de constructie				
268	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereți din piatră sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,60 10,60
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2000	53,00	10,60
269	RpEJ09D	Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cmp	m			25,98 15,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7000	5,10	8,67
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	355,85	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0150	26,00	0,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
270	RpCU05I1	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strângerilor mecanizate	buc			39,75 39,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
271	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc			25,36 22,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	53,00	17,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,78	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	355,85	0,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 436,69	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100	26,00	0,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		6.2. Lucrari de montare				
272	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țije și globurile	buc			11,66 11,66
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2200	53,00	11,66
273	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenți tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			3,18 3,18
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0600	53,00	3,18
274	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm, pînă la 405*320*120 (Cutie de evidență metalică IP31; p-u 36 module)	buc			195,76 125,61
	1	Muncitor	h-om	2,3700	53,00	125,61
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	66,00	6,60
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,1000	46,29	4,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	41,36	0,83
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrări la stații	h-ut	0,2200	42,00	9,24

1	2	3	4	5	6	7
		mobile de compresare				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
275	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module)	buc			195,76 ----- 125,61
	1	Muncitor	h-om	2,3700	53,00	125,61
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	66,00	6,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	46,29	4,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	41,36	0,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	42,00	9,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
276	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module)	buc			195,76 ----- 125,61
	1	Muncitor	h-om	2,3700	53,00	125,61
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	66,00	6,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	46,29	4,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	41,36	0,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	42,00	9,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
277	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			146,04 ----- 82,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	53,00	82,68
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	66,00	4,62
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	26,58	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	46,29	2,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,14	0,79
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	36,43	0,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	41,36	1,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	5,39	5,39
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	18,00	0,36
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,78	0,48
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	100,49	1,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	27,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
278	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, , cu caracteristica "B-C" In=4-20 A, U230V	buc			146,04 ----- 82,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	53,00	82,68
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	66,00	4,62
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	26,58	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	46,29	2,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,14	0,79
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	36,43	0,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	41,36	1,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,39	5,39
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	18,00	0,36
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,78	0,48
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	100,49	1,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	27,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
279	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA,	buc			146,04 ----- 82,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	53,00	82,68
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	66,00	4,62
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	26,58	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	46,29	2,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,14	0,79
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	36,43	0,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	41,36	1,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,39	5,39
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	18,00	0,36
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,78	0,48
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	100,49	1,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	27,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
280	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)	100 m			999,39 ----- 630,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	630,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 320,69	25,86
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	66,00	63,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	36,43	7,29
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,41	4,41
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,12	20,90
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,65	38,97
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
281	pret furnizor	Tub Flexibil d=16-25	m			5,39 ----- 0,00
	253	Tub Flexibil d=16-25	m	1,0000	5,39	5,39

1	2	3	4	5	6	7
282	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)	100 m			1 384,81 ----- 911,60
	1	Muncitor	h-om	34,4000	53,00	911,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 320,69	26,09
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	66,00	63,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	36,43	14,57
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,41	4,41
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,12	20,90
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,65	38,97
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	174,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	200,00	66,00
283	pret furnizor	Tub Flexibil d=40	m			18,69 ----- 0,00
	255	Tub Flexibil d=40	m	1,0000	18,69	18,69
284	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			414,78 ----- 357,22
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,22
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 827,94	7,09
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	41,36	0,83
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	11,80	3,66
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	18,00	0,36
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	100,49	16,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
285	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm2	m			14,25 ----- 0,00
	257	Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	14,25	14,25
286	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm2	m			22,64 ----- 0,00
	258	Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	22,64	22,64
287	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LS 4x1,5 mm2	m			19,19 ----- 0,00
	259	Cablu BBΓHF-LS 4x1,5 mm2	m	1,0000	19,19	19,19
288	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LS 5x2,5 mm2	m			35,65 ----- 0,00
	260	Cablu BBΓHF-LS 5x2,5 mm2	m	1,0000	35,65	35,65
289	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LS 5x6 mm2	m			79,99 ----- 0,00
	261	Cablu BBΓHF-LS 5x6 mm2	m	1,0000	79,99	79,99
290	pret furnizor	Doze 100x100	buc			14,26 ----- 0,00
	262	Doze 100x100	buc	1,0000	14,26	14,26
291	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta	buc			59,17 ----- 15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-1	Intrerupator 1 clapeta	buc	1,0000	38,55	38,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,91	3,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,91	0,78
292	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete	buc			64,59
						15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-2	Intrerupator 2 clapeta	buc	1,0000	43,97	43,97
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,91	3,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,10	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,91	0,78
293	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete tip scara	buc			81,45
						15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-3	Intrerupator 2 clapete tip scara	buc	1,0000	60,83	60,83
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,91	3,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,10	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,91	0,78
294	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc			57,81
						23,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	53,00	23,32
	2746167335101-1	Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc	1,0000	29,54	29,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,91	3,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,10	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,91	0,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,90	0,00
295	pret furnizor	Rama 2 locuri	buc			15,05
						0,00
	267	Rama 2 locuri	buc	1,0000	15,05	15,05
296	pret furnizor	Rama 3 locuri	buc			19,19
						0,00
	268	Rama 3 locuri	buc	1,0000	19,19	19,19
297	pret furnizor	Rama 4 locuri	buc			24,90
						0,00
	269	Rama 4 locuri	buc	1,0000	24,90	24,90
298	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate	buc			321,87
						58,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	53,00	58,30
	2875274400502-1	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate	buc	1,0000	253,24	253,24
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,53	5,06
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,04	4,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	5,10	0,41
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,91	0,78
299	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 aparente	buc			449,99
						58,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	53,00	58,30
	2875274400502-2	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate	buc	1,0000	381,36	381,36
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,53	5,06
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,04	4,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	5,10	0,41
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,91	0,78
300	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc			181,02
						64,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2875274400502-3	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos	buc	1,0000	108,38	108,38

1	2	3	4	5	6	7
		150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore				
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	4,90	4,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	2,04	2,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,10	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,91	0,78
301	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65	buc			246,12 ----- 16,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	53,00	16,96
	2466477302418-1	Aplica simpla tavan banda led 22 W aplicabil IP65	buc	1,0000	182,29	182,29
	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,0100	36,43	36,79
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,53	5,06
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,04	4,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	5,10	0,15
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,91	0,78
302	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 6-10W LED (deasupra la pat pacient)	buc			193,83 ----- 64,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2875274400502-4	Corp de iluminat de perete 6-10W LED (deasupra la pat pacient)	buc	1,0000	121,19	121,19
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	4,90	4,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	2,04	2,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,10	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,91	0,78
303	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de peret bacteriologic +lampa 30W	buc			503,27 ----- 64,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2875274400502-5	Corp de iluminat de peret bacteriologic +lampa 30W	buc	1,0000	430,63	430,63
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	4,90	4,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	2,04	2,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,10	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,91	0,78
		6.3. Cost utilaj				
304		Panou pentru intreruptoare automate 36 module IP31	buc			724,31 ----- 0,00
	276	Panou pentru intreruptoare automate 36 module IP31	buc	1,0000	724,31	724,31
305		Panou pentru intreruptoare automate 24 module IP31	buc			494,69 ----- 0,00
	277	Panou pentru intreruptoare automate 24 module IP31	buc	1,0000	494,69	494,69
306		Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP31	buc			428,66 ----- 0,00
	278	Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP31	buc	1,0000	428,66	428,66
307	pret furnizor	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc			67,97 ----- 0,00
	279	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	1,0000	67,97	67,97
308		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A,	buc			24,61 ----- 0,00
	280	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A,	buc	1,0000	24,61	24,61
309		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B	buc			24,61 ----- 0,00
	281	Intrerupator automat, modular, 1-polar,	buc	1,0000	24,61	24,61

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B				
310		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B	buc			21,65 ----- 0,00
	282	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B	buc	1,0000	21,65	21,65
311		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C20A, 30mA	buc			159,62 ----- 0,00
	283	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C20A, 30mA	buc	1,0000	159,62	159,62
312		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C25A, 30mA	buc			159,62 ----- 0,00
	284	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C25A, 30mA	buc	1,0000	159,62	159,62
		7. Sistem de Internet/ telefon				
		7.1. Lucrari de montare				
313	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto	100 m			999,16 ----- 630,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	630,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 320,69	25,63
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	66,00	63,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	36,43	7,29
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,41	4,41
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,12	20,90
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,65	38,97
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
314	pret furnizor	Tub Flexibil d=16-25	m			5,39 ----- 0,00
	253	Tub Flexibil d=16-25	m	1,0000	5,39	5,39
315	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			349,45 ----- 297,33
	1	Muncitor	h-om	5,6100	53,00	297,33
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	11 827,94	5,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	41,36	0,83
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	11,80	3,66
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	18,00	0,36
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЦЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	100,49	16,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
316	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	m			8,84 ----- 0,00
	288	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	m	1,0000	8,84	8,84
317	pret furnizor	Cablu fibro-optic telefon	m			9,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
318	289 RpEE17A	Cablu fibro-optic telefon Montarea prizelor - Priza internet RJ 45	m buc	1,0000	9,33	9,33 75,54 23,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	53,00	23,32
	2746167335101-2	Priza internet RJ 45	buc	1,0000	47,27	47,27
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,91	3,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,10	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,91	0,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,90	0,00
319	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza telefon RJ11	buc			75,54 23,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	53,00	23,32
	2746167335101-3	Priza telefon RJ11	buc	1,0000	47,27	47,27
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,91	3,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,10	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,91	0,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,90	0,00
		8. Semnalizare de incendiu				
		8.1. Lucrari de constructie				
320	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,60 10,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	53,00	10,60
321	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,98 15,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,10	8,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	355,85	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	26,00	0,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
322	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,90 15,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	53,00	13,78
323	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			29,07 26,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	53,00	26,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,78	0,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	355,85	0,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 436,69	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	26,00	0,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		8.2. Lucrari de montare				
324	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П)	buc			1 286,92 1 272,00
	1	Muncitor	h-om	24,0000	53,00	1 272,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	56,14	0,31
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	11,65	4,66
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0560	100,49	5,63
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	27,00	4,32
325	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передачик GSM DAT alarm) (se exclude resursa masa utilaj)	set			6 036,96 1 733,10

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	32,7000	53,00	1 733,10
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	44 349,44	141,92
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	19 711,94	63,08
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00011	12 320,69	1,23
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "B" otel, marca "Cт0", N 14	t	0,0700	17 740,94	1 241,87
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	64 059,44	51,25
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	36,43	58,29
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	34,46	41,35
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	44 349,44	798,29
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	36,43	43,72
	1012073	Ate aspre	kg	0,4000	21,65	8,66
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	5 333,33	240,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	18,00	72,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	2,00	720,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	21,65	25,98
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,7000	100,49	70,34
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	80,78	32,31
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	16,72	53,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	100,49	241,18
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	29,54	70,90
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	200,00	328,00
326	10-01-039-06	Acumulator 12В, 17А/ч	buc			106,00
						106,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	53,00	106,00
327	10-04-066-05	Sonerie ЗПО	buc			60,50
						53,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	6 900,44	6,90
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	100,49	0,40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	100,49	0,20
328	10-08-002-02	Avertizoare de fum SPD3.1	buc			113,79
						106,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	53,00	106,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	2 958,44	0,03
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	56,14	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	11,65	2,91
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	100,49	0,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	27,00	4,32
329	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ SPR3LM ручной	buc			56,23
						53,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	2 958,44	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	46,29	0,23
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	56,14	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	11,65	1,17
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	100,49	0,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	27,00	1,62
330	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			349,45
						297,33
	1	Muncitor	h-om	5,6100	53,00	297,33
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	11 827,94	5,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	41,36	0,83
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	11,80	3,66
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	18,00	0,36
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	100,49	16,08

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
331	pret furnizor	Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8mm2	m			9,33
						0,00
	303	Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8mm2	m	1,0000	9,33	9,33
332	pret furnizor	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2	m			15,05
						0,00
	304	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2	m	1,0000	15,05	15,05
333	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)	100 m			999,40
						630,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	630,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 320,69	25,87
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	66,00	63,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	36,43	7,29
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,41	4,41
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,12	20,90
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,65	38,97
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
334	pret furnizor	Teava gofro din V/P d=20	m			5,39
						0,00
	306	Teava gofro din V/P d=20	m	1,0000	5,39	5,39
335	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m			32,69
						15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2523156720028-1	Canal plinta PVC 10x20 mm	m	1,0300	11,80	12,15
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	2,53	2,53
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	2,04	2,10
		8.3. Utilaj				
336	pret furnizor	Контрольная панель на 8 зон Артон 08П	buc			1 972,94
						0,00
	308	Контрольная панель на 8 зон Артон 08П	buc	1,0000	1 972,94	1 972,94
337	pret furnizor	Передачик GSM DAT alarm	buc			1 204,25
						0,00
	309	Передачик GSM DAT alarm	buc	1,0000	1 204,25	1 204,25
338	pret furnizor	Аккумулятор 12В, 7Ач	buc			182,29
						0,00
	310	Аккумулятор 12В, 7Ач	buc	1,0000	182,29	182,29
339	pret furnizor	Сирена EN54 ЗПО	buc			133,01
						0,00
	311	Сирена EN54 ЗПО	buc	1,0000	133,01	133,01
340	pret furnizor	Извещатель пожарный дымовой SPD3.1	buc			92,61
						0,00
	312	Извещатель пожарный дымовой SPD3.1	buc	1,0000	92,61	92,61
341	pret furnizor	Извещатель пожарный ручной SPR3LM	buc			105,42
						0,00
	313	Извещатель пожарный ручной SPR3LM	buc	1,0000	105,42	105,42

1	2	3	4	5	6	7
		9. Conditionarea				
		9.1. Lucrari de constructie				
342	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h(conditionere bloc interior/exterior)	buc			878,70 ----- 858,60
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	53,00	858,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	25,68	2,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	0,90	0,04
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	120,00	18,00
343	RCsU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,48 ----- 8,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	53,00	6,36
344	F E03 C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 10 mm	m			201,05 ----- 73,14
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3700	53,00	72,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2746163334851-1	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 10 mm	m	1,0100	90,64	91,55
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000	16,72	5,02
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000	16,72	1,67
	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000	2,04	2,04
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,1000	56,14	5,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	22,54	6,76
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000	2,78	0,83
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	2,04	2,04
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	11,80	12,39
345	F E10 A	Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm	buc			205,18 ----- 71,55
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,2800	53,00	67,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2875274205201	Robinet de inchidere pentru amoniac tip Frigotehnica	buc	1,0000	120,20	120,20
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0750	56,14	4,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	22,54	5,63
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0450	66,00	2,97
	2513206621871	Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm	kg	0,0150	34,46	0,52
	2682117345344	Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm	kg	0,0020	51,22	0,10
346	VC32A	Distribution bend, manual connection O2	buc			464,32 ----- 23,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2722103306041	Teava din otel nefil., Dn 1/2", zincata	m	0,4000	33,48	13,53
	2875274400500-1	Corp duza de pulverizare Corp duza de pulverizare - Distribution bend, manual connection O2	buc	1,0000	396,14	400,10
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	56,14	1,13
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0300	46,29	1,40
	2875274123135	Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1/2", zn	buc	1,0000	13,77	13,91
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	51,00	7,65
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	55,00	2,75
347	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv	buc			38,29 ----- 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,00	18,55
	2875274110100-1	Piese de legatura cupru 15,0 mm	buc	1,0000	15,74	15,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0050	120,20	0,60
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	100,49	0,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
		9.2. Lucrari de montare				
348	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc			2 430,70 ----- 174,90

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	53,00	174,90
	2811236305075	Console	kg	5,0000	66,00	346,50
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	18,69	9,81
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	7,85	16,48
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	21,65	227,32
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,53	39,85
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	90,64	475,86
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	55,16	289,59
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	85,71	15,84
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	248,32	234,66
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	28,00	9,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	26,00	2,08
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	600,00	588,00
349	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Priza (se exclude robinet)	buc			200,09 144,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	53,00	120,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	66,00	9,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	56,14	6,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1200	22,54	2,70
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	51,00	36,72
350	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Umidificator (se exclude robinet)	buc			200,09 144,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	53,00	120,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	66,00	9,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	56,14	6,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1200	22,54	2,70
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	51,00	36,72
351	GE01A	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h	buc			613,88 108,65
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0300	19,68	0,59
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0180	56,14	1,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,4700	22,54	33,13
	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1,0000	29,54	29,54
	1111000200100	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 25 mm	buc	1,0000	24,61	24,61
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,1000	82,75	8,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0720	46,29	3,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	56,14	26,39
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mml 4	kg	0,2000	66,00	13,20
	2875274201100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	2,0000	120,20	240,40
	1111000100500	Niplu fonta maleabila N8 D=65 21/2 ds	buc	1,0000	37,42	37,42
	1111000100100	Niplu fonta maleabila N8 D=20 3/4 zn ds	buc	1,0000	13,77	13,77
	1111000100800	Niplu fonta mal redus N8 D=25x20 1 x 3/4	buc	1,0000	19,68	19,68
	2875274030100	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=20 (3/4")	buc	1,0000	13,77	13,77
	2875274030600	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=10 3/8	buc	1,0000	13,77	13,77
	2722103300400	Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1	m	0,5000	33,48	16,74
	2722103300300	Teava inst. neagra nefil. m-20 (3/4) OL 32 1	m	0,1000	29,54	2,95
	2722103300100	Teava inst. neagra nefil. m-10 (3/8) OL 32 1	m	0,2500	26,58	6,64
		9.3. Utilaj				
352	pret furnizor	Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complet invertor	buc			6 422,19 0,00
	324	Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complet invertor	buc	1,0000	6 422,19	6 422,19
353	pret furnizor	Umidificator cu debitmetru pentru O2	buc			1 233,82 0,00
	325	Umidificator cu debitmetru pentru O2	buc	1,0000	1 233,82	1 233,82
354	pret furnizor	Priza externa aer comprimat cu conector	buc			1 435,84

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	326	Priza externa aer comprimat cu conector	buc	1,0000	1 435,84	1 435,84
355	pret furnizor	Manometru pina la 10 bari	buc			92,61
						0,00
	327	Manometru pina la 10 bari	buc	1,0000	92,61	92,61
356	pret furnizor	Relulator de presiune O2	buc			642,52
						0,00
	328	Relulator de presiune O2	buc	1,0000	642,52	642,52
		10. Acces control				
		10.1. Lucrari de montare				
357	10-04-112-01	Panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa.(Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R)	buc			314,91
						265,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	53,00	265,00
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,00001	34 494,44	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	21,65	0,17
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	18,00	3,60
	5	Masa utilajului	t	0,0050	6 900,44	34,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	21,65	1,08
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,1000	100,49	10,05
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	100,49	0,50
358	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la:300*300(se exclude re. masa utilaj)	buc			159,95
						109,18
	1	Muncitor	h-om	2,0600	53,00	109,18
	1011484	Suruburi, cap semirotond 8x100 mm	t	0,00003	39 421,94	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	11,65	13,98
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	36,43	32,79
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
359	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare (Считыватель карт Em-marine)	buc			219,87
						212,00
	1	Muncitor	h-om	4,0000	53,00	212,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	2 958,44	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	56,14	0,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	11,65	3,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0080	100,49	0,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	27,00	3,51
360	СК33С	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок электро- магнитный)	buc			134,96
						132,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	53,00	128,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,41	2,46
361	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе)	buc			56,23
						53,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	2 958,44	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	46,29	0,23
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	56,14	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	11,65	1,17
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	100,49	0,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	27,00	1,62
362	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе)	buc			56,23
						53,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	2 958,44	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	46,29	0,23
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	56,14	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	11,65	1,17

1	2	3	4	5	6	7
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟС40"	kg	0,0020	100,49	0,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	27,00	1,62
363	10-08-002-01	Avertizoare "ΠС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Релейный блок для разблокировки при пожаре)	buc			56,23 53,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	2 958,44	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	46,29	0,23
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	56,14	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	11,65	1,17
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟС40"	kg	0,0020	100,49	0,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	27,00	1,62
364	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			106,00 106,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	53,00	106,00
365	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			2 840,80 1 966,30
	1	Muncitor	h-om	37,1000	53,00	1 966,30
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	2 958,44	1,48
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00139	39 421,94	54,21
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	11,65	429,88
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	26,58	82,93
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	200,00	306,00
366		Cablu UTP cat.5e	m			6,87 0,00
	338	Cablu UTP cat.5e	m	1,0000	6,87	6,87
367	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)	100 m			999,71 630,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	630,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 320,69	26,18
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	66,00	63,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	36,43	7,29
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,41	4,41
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,12	20,90
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,65	38,97
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
368		Teava gofrata d=16	m			4,41 0,00
	340	Teava gofrata d=16	m	1,0000	4,41	4,41
		10.2. Costul utilajului				
369		Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R	buc			625,76 0,00
	341	Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R	buc	1,0000	625,76	625,76
370		Бокс для контроллера	buc			536,08 0,00
	342	Бокс для контроллера	buc	1,0000	536,08	536,08
371		Резервированный источник питания с монтажным боксом 5А, 12 В	buc			363,62 0,00
	343	Резервированный источник питания с монтажным боксом 5А, 12 В	buc	1,0000	363,62	363,62
372		Аккумулятор 12В-7А	buc			184,26 0,00
	344	Аккумулятор 12В-7А	buc	1,0000	184,26	184,26

1	2	3	4	5	6	7
373		Считыватель карт	buc			297,59 0,00
	345	Считыватель карт	buc	1,0000	297,59	297,59
374		Замок электро-магнитный	buc			642,52 0,00
	346	Замок электро-магнитный	buc	1,0000	642,52	642,52
375		Магнито-контактный, на клейкой основе	buc			26,58 0,00
	347	Магнито-контактный, на клейкой основе	buc	1,0000	26,58	26,58
376		Релейный блок для разблокировки при пожаре	buc			318,29 0,00
	348	Релейный блок для разблокировки при пожаре	buc	1,0000	318,29	318,29
377		Карта доступа	buc			39,39 0,00
	349	Карта доступа	buc	1,0000	39,39	39,39
378		Buton de iesire ZKTeco EX803L, Metal	buc			143,85 0,00
	350	Buton de iesire ZKTeco EX803L, Metal	buc	1,0000	143,85	143,85

APROBAT:

Intocmit

Elicell Invest SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

IMSP Institutul Mamei si Copilului (IMC)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.