

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1727266652917 din 11/10/2024</i>
Obiectul achiziției: <i>Achiziția de tehnică de calcul și accesorii IT, tehnica digitală pentru instituțiile din subordinea Direcției Cultură a Primăriei Mun. Chisinau</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Server	PowerEdge	China	Dell	<i>Platforma 2 socket-uri, format-factor 2U, 8x3,5 SAS/SATA hard drives or SSDs 1 buc Procesor Intel Xeon Silver, cu un cache minim de 24MB, o frecvență de bază minimă de 2.4GHz, 16Cores/32T 1 buc Memorie operativă minimă 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, minim 16 slots DDR 4 suport 1TB 4 buc RAID Controllers să suporte o varietate de nivele RAID, inclusiv RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 și 60, permițând să configureze stocarea pentru a obține un echilibru optim între performanță, capacitate și redundanță. De</i>	3.5 Chassis 1 SAS/SATA Backplane 1 Trusted Platform Module 2.0 V3 1 8x3.5" SAS/SATA, 1 CPU 1 Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 1 No Additional Processor 1 Standard Heatsink 1 CPU Blank 1 Performance Optimized 1 3200MT/s RDIMMs 1 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8 4 Unconfigured RAID 1	CE

			<p>asemenea, să suportă o gamă largă de unități de stocare, inclusiv HDD-uri și SSD-uri, pentru a satisface nevoile de stocare , Memorie cache minim 8GB 1 buc</p> <p>Stocare SSD de tip 960GB Mixed Use 12Gbps 512e 2.5in w/3.5in HYB CARR , 2 buc</p> <p>HDD de 4TB ISE 12Gbps, 7.2K, 512e, 3.5in 4 buc</p> <p>Surse de alimentare Dual, Fully redundant (1+1) hot-plug power supply 800W. Puterea și numărul de surse de alimentare trebuie să susțină pe deplin configurația propusă în conformitate cu standardele producătorului. 1 buc</p> <p>Rețea Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM . Adapter Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter , Managementul serverului Enterprise, Serverul trebuie să includă o tastatură virtuală și un mouse, să aibă funcționalitate video integrată și o consolă de remote. Trebuie să suporte interfețe și media virtuale, să ofere monitorizare pentru serviciile de securitate și pentru sistemul de alimentare și răcire. De asemenea, trebuie să permită actualizări directe de firmware din depozitele producătorului, fără a necesita un contract de garanție sau service pentru descărcarea pachetelor de actualizare sau pentru actualizarea firmware-ului. Serverul trebuie să ofere integrare completă a managementului cu VMWare vCenter și Microsoft System Center. 1 Securitate Trusted Platform Module 2.0 , UEFI BIOS</p>	<p>PERC H755 SAS Front 1</p> <p>Front PERC Mechanical Parts, front load 1</p> <p>960GB SSD vSAS Mixed Use 12Gbps 512e 2.5in w/3.5in HYB CARR ,AG Drive SED, 3DWPD 2</p> <p>4TB 7.2K RPM SAS ISE 12Gbps 512n 3.5in Hard Drive 4</p> <p>Power Saving BIOS Settings 1</p> <p>No Energy Star 1</p> <p>UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition 1</p> <p>Standard Fan Cold Swap 2U,V2 x5 1</p> <p>iDRAC9, Enterprise 15G 1</p> <p>Secured Component Verification 1</p> <p>Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF 1</p> <p>C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord 2</p> <p>1 CPU, 1x16 LP+ 1x8(x4 link) LP 1</p> <p>PowerEdge R550 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, V4 1</p> <p>Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 1</p> <p>No Quick Sync 1</p> <p>iDRAC,Legacy Password 1</p> <p>iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed 1</p> <p>iDRAC Group Manager, Disabled 1</p> <p>No Bezel 1</p> <p>Dell EMC Luggage Tag R550 1</p> <p>BOSS Blank 1</p> <p>No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit 1</p> <p>PowerEdge R540 Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebre</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p><i>Boot Mode with GPT Partition, verificarea securizată a componentelor fără costuri suplimentare 1 buc</i></p> <p><i>Suport pentru hipervizor Red Hat Enterprise Linux, Canonical Ubuntu Server LTS, Citrix, VMware, Microsoft Windows Server with Hyper-V Porturi:Porturi frontale: 1 x Micro-AB USB port, 1 x USB 2.0, 1 x VGA Internal Ports</i></p> <p><i>Porturi spate - 1 x port Ethernet dedicat pentru management , 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x Serial (optional)</i></p> <p><i>Garanție 3 ani oferită de producător . Să fie posibilitatea de a verifica garanția pe site-ul oficial al producătorului. 1</i></p>	<p>w) 1</p> <p>PowerEdge R550 Shipping Material 1</p> <p>PowerEdge Non BIS Marking 1</p> <p>PowerEdge 2U CCC Marking, No CE Marking 1</p> <p>Parts Only Warranty Extension, 24 Month(s)1</p> <p>Parts Only Warranty 12 Months 1</p>	
Dulap pentru server	SN-IRON-IIC 42U-06-08-2ДП-ДП-4БГ RS1221+WD40EFA X	China	IRON SYNNOLOGY, WD	<p><i>Min. 19" min. 42U, 600x800x2035*, Perforated Door, Black 3+4) NAS</i></p> <p><i>Storage: Min 8-bay, CPU min. 4-core 2.2Ghz, 4Ram min. Gb*1+1Slot,Min. 4x1GbE min. 8xHDD 4TB , NAS SMR</i></p>	19" 42U Standard Floor Rack, SN-IRON-IIC 42U-06-08-2ДП-ДП-4БГ, 600x800x2035*, Perforated Door, Black SYNOLOGY "RS1221+", 8-bay, AMD Ryzen 4-core 2.2Ghz, 4Gb*1+1Slot, 4x1GbE, PCIe 8x3.5" HDD 4.0TB-SATA-256MB Western Digital "Red (WD40EFAX)", NAS, SMR	CE
Wall Mount	TAPA	China	Reflecta	<i>Universal White, 430-650mm, max.load 20kg</i>	Ceiling/Wall Mount Reflecta, "TAPA" Universal White, 430-650mm, max.load 20kg, 23054	CE
UPS pentru Server	5SC1500IR	China	Eaton	<i>Min. 1500VA/1050W, Rack 2U, Line-interactive, Sine wave, LCD, AVR, USB, RS232, 8*C13</i>	UPS Eaton 5SC1500IR 1500VA/1050W, Rack 2U, Line-interactive, Sine wave, LCD, AVR, USB, RS232, 8*C13	CE
MFD	DCP-1510E	China	Brother	<i>Min. monocrom, laser, A4 (print/copy/scan). viteza printare: min 20ppm, rezolutie min. 2400X600 dpi, viteza copiere: min. 20ppm, rezolutie copiere:</i>	MFD Brother DCP-1510E A4 (print/copy/scan). viteza printare: 20ppm, rezolutie: 2400X600 dpi, viteza copiere: 20ppm, rezolutie copiere: 600x600	CE

				<i>min600x600 dpi</i>	dpi	
<i>Laptop</i>	Latitude 3540	China	Dell	<i>Min. 15.6" IPS FHD (1920x1080) Non-glare, CPU (10x Core, 2x 4.6GHz, 8x 3.4GHz, 12Mb), RAM min. 8Gb DDR4-3200, SSD min. 512Gb PCIE, grafica integrate , HDMI, 802.11ax, Bluetooth, 1x USB-C, 1x USB 3.2, 1x USB 2.0, Card Reader, HD Webcam, Fingerprint, 45Wh Battery, Windows 11 Pro, Office Home and Business 2021 English.</i>	Dell Latitude 3540 15.6" FHD/Core i5-1235U/8GB/512GB SSD/Integrated Graphics/FHD Cam/Mic/WLAN + BT/ US Backlit Kb/3 Cell/Ubuntu /3Yw Windows 11 Pro 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD Office Home and Business 2021 English Medialess	CE
<i>Cable HDMI</i>	CADKLF-G01	China	Baseus	<i>Cable HDMI M to HDMI M min. 3m , 4K</i>	Cable HDMI M to HDMI M 3m 4K Baseus Cafule Black, gold-plated, CADKLF-G01	CE
<i>Scanner coduri de bare</i>	QW2120	China	Datalogic	<i>1D, Viteza de scanare (scan/s) 400, USB, Rezistenta la socuri (m) 1.5, cu stand</i>	Scanner coduri de bare Datalogic QuickScan Lite QW2120, 1D, Imager, USB, cu stand	CE
<i>Microfon Vocal</i>	JTS TM-929	China	JTS	<i>Cu fir, Fregventa: 50-15000Hz, sensibilitatea 1.8 mV/Pa, impendanta 600 Om, 148 dB</i>	Microfon Vocal JTS TM-929	CE
<i>Sistem Wireless cu Doua Microfoane</i>	E-7Du/E-7THD	China	JTS	<i>Carrier frequency range 506-542 MHz Audio frequency range 40-18,000 Hz Channels 2 THD < 0.6% Dynamic range > 100 dB Operating time > 25 h Audio signal receiver 180 mV jack</i>	Sistem Wireless cu Doua Microfoane de Mana JTS E-7Du/E-7THD	CE
<i>Scanner A3</i>	IRIScan Desk 6	China	Canon	<i>Min. 8 megapixels, up to A3 (420 × 297 mm / 16.5×11.7 inch) , Optical resolution (default) A4 size files - 270 dpi, A3 size files - 203 dpi, Color bit depth 24-bit color, Scanning speed 1.0s/scan, File formats (output) Searchable - Word, Excels, TIFF, PDF Others - JPG,</i>	Scanner IRIScan Desk 6 (420 × 297 mm / 16.5×11.7 inch) , Optical resolution (default) A4 size files - 270 dpi, A3 size files - 203 dpi, Color bit depth 24-bit color, Scanning speed 1.0s/scan, File formats (output) Searchable -	CE

				PDF	Word, Excels, TIFF, PDF Others - JPG, PDF	
Reportofon	ICD-PX470	China	SONY	WEIGHT max 75g, MAXIMUM FILES PER FOLDER 199, MEMORY min. 4 GB + slot micro SD, BUILT-IN MICROPHONE Stereo, min. RECORDING TIME MP3 192 KBPS 39 Hrs	Digital Voice Recorder SONY ICD-PX470, 4GB PC Link + MC slot ICD	CE
HDD extern	Canvio Basics	China	Toshiba	Min. 2.0TB min.(USB3.1) 2.5"	2.0TB (USB3.1) 2.5" Toshiba Canvio Basics	CE
AiO	A3402	China	Asus	Screen : 23.8-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Wide view, Anti-glare display, LED Backlit, 250nits, sRGB: 100% CPU : (6C / 8T, 3.3 / 4.4GHz, 10MB) RAM : 8GB (1*8GB) DDR4 SO-DIMM HDD : 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD Card Reader 1 card reader SD / MMC Graphics : Intel® Iris® X ^e Graphics WLAN : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Camera : 720p HD camera 2 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI in 1.4 1 x HDMI out 1.4 1Gb LAN (RJ-45) Keyboard : Wired grey keyboard (USB) Mouse : Wired optical mouse (USB) Speakers Built-in speaker Firmware TPM PSU 90W Adapter OS : Windows 11 Pro 17) Cable USB Cable USB - Type-C, 100W, 1.2m	Asus AiO A3402 Black (23.8" FHD Core i3-1215U 3.3-4.4GHz, RAM : 8GB (1*8GB) DDR4 SO-DIMM HDD : 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD Card Reader 1 card reader SD / MMC Graphics : Intel® Iris® X ^e Graphics WLAN : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Camera : 720p HD camera 2 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI in 1.4 1 x HDMI out 1.4 1Gb LAN (RJ-45) Keyboard : Wired grey keyboard (USB) Mouse : Wired optical mouse (USB) Speakers Built-in speaker Firmware TPM PSU 90W Adapter OS : Windows 11 Pro 17) Cable USB Cable USB - Type-C, 100W, 1.2m	CE

<i>Mouse:</i>	B100	China	Logitech	<i>Optical Mouse, Black, USB, 1.8 m</i>	Logitech B100 Optical Mouse, Black, USB, OEM	CE
<i>Keyboard</i>	K120	China	Logitech	<i>USB 1.8, Business, Russian Layout</i>	Logitech Keyboard K120 for Business, USB, OEM, Russian Layout	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1727266652917 din 11/10/2024</i>
Obiectul achiziției: <i>Achiziția de tehnică de calcul și accesorii IT, tehnica digitală pentru instituțiile din subordinea Direcției Cultură a Primăriei Mun. Chisinau</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
30200000-1	Server	buc	1	126900,00	152280,00	126900,00	152280,00	5 zile		
30200000-1	Dulap pentru server	buc	1	13360,00	16032,00	13360,00	16032,00			
30200000-1	Wall Mount	buc	1	29600,00	35520,00	29600,00	35520,00			
30200000-1	UPS pentru Server	buc	1	2544,00	3052,80	20352,00	24422,40			
30200000-1	MFD	buc	9	624,00	748,80	624,00	748,80			
30200000-1	Laptop	buc	10	19808,00	23769,60	198080,00	237696,00			
30200000-1	Cable HDMI	buc	3	144,00	172,80	432,00	518,40			
30200000-1	Scanner coduri de bare	buc	2	1200,00	1440,00	2400,00	2880,00			
30200000-1	Microfon Vocal	buc	2	560,00	672,00	1120,00	1344,00			
30200000-1	Sistem Wireless cu Doua Microfoane	buc	2	6800,00	8160,00	13600,00	16320,00			
30200000-1	Scanner A3	buc	6	4720,00	5664,00	28320,00	33984,00			
30200000-1	Reportofon	buc	6	1680,00	2016,00	10080,00	12096,00			

30200000-1	HDD extern	buc	20	1520,00	1824,00	30400,00	36480,00			
30200000-1	AiO	buc	45	10750,00	12900,00	483750,00	580500,00			
30200000-1	Mouse	buc	20	112,00	134,40	2240,00	2688,00			
30200000-1	Keyboard	buc	10	168,00	201,60	1680,00	2016,00			
Total						999978,00	1199973,60			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16