

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1658235719886](#) din 22.07.2022

Obiectul achiziției: Instrumente muzicale pentru „Centrul Cultural Băcioi” din com. Băcioi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
<b>Pian Digital</b>	<b>KDP120B</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Kawai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mecanismul tastaturii Responsive Hammer Compact II cu 3 senzori.</li> <li>Amplificator stereo puternic de 40W și sistem de difuzoare.</li> <li>Conectivitate Bluetooth. MIDI convenabilă. USB-MIDI.</li> <li>Suport pentru aplicațiile PianoRemote și PiaBookPlayer pentru iOS / Android.</li> <li>Lectii incorporate</li> <li>Minim 2 intrari pentru casti</li> <li>Culoare: Negru</li> <li>Garantie 5 ani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mecanismul tastaturii Responsive Hammer Compact II cu 3 senzori.</li> <li>Amplificator stereo puternic de 40W și sistem de difuzoare.</li> <li>Conectivitate Bluetooth. MIDI convenabilă. USB-MIDI.</li> <li>Suport pentru aplicațiile PianoRemote și PiaBookPlayer pentru iOS / Android.</li> <li>Lectii incorporate</li> <li>Minim 2 intrari pentru casti</li> <li>Culoare: Negru</li> <li>Garantie 5 ani</li> </ul>	

<b>Scaun pentru pian reglabil</b>	PB90VBBBK	China	Proel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Înălțime reglabilă (46-56 cm)(+5%).</li> <li>• Tapitat cu catifea neagra.</li> <li>• Finisaj: negru polisat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Înălțime reglabilă (46-56 cm).</li> <li>• Tapitat cu catifea neagra.</li> <li>• Finisaj: negru polisat</li> </ul>
<b>Set de tobe</b>	RS525SC/C31	China	Pearl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toba mare 22" x 16"</li> <li>• Tom 10" x 8"</li> <li>• Tom 12" x 9"</li> <li>• Cazan 16" x 16"</li> <li>• Premier 14" x 5.5"</li> <li>• Culoarea: Negru</li> <li>• Cimbale si Stative</li> </ul> <p>Incluse în set:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14" Hi-Hat</li> <li>• 16" Crash/Ride</li> <li>• Hardware si accesorii:</li> <li>• Stativ pentru premier - 1 buc</li> <li>• Stative pentru cimbale -3 buc</li> <li>• Pedala</li> <li>• Scaun</li> <li>• Husa pentru bete</li> <li>• Bete pentru tobe – 2 buc</li> <li>• Garantie 2 ani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toba mare 22" x 16"</li> <li>• Tom 10" x 8"</li> <li>• Tom 12" x 9"</li> <li>• Cazan 16" x 16"</li> <li>• Premier 14" x 5.5"</li> <li>• Culoarea: Negru</li> <li>• Cimbale si Stative</li> </ul> <p>Incluse în set:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14" Hi-Hat</li> <li>• 16" Crash/Ride</li> <li>• Hardware si accesorii:</li> <li>• Stativ pentru premier -1 buc</li> <li>• Stative pentru cimbale -3 buc</li> <li>• Pedala</li> <li>• Scaun</li> <li>• Husa pentru bete</li> <li>• Bete pentru tobe – 2 buc</li> <li>• Garantie 2 ani</li> </ul>
<b>Scaun pentru tobe</b>	D-790	China	Pearl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglarea înălțimii: de la 460 mm la 660 mm(+5%).</li> <li>• Construcția picioarelor: bază cu 3 picioare cu două brațe</li> <li>• Combinație de tije: design pliabil din 2 piese</li> <li>• Scaun: imitatie de piele</li> <li>• Culoare: negru</li> <li>• Tip: rotund</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglarea înălțimii: de la 460 mm la 660 mm</li> <li>• Construcția picioarelor: bază cu 3 picioare cu două brațe</li> <li>• Combinație de tije: design pliabil din 2 piese</li> <li>• Scaun: imitatie de piele</li> <li>• Culoare: negru</li> <li>• Tip: rotund</li> </ul>
<b>Chitara acustica</b>	111 MTBK	Indonesia	Aria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Față: Molid</li> <li>• Spate și laterale: Sapele</li> <li>• Gât: Mahon</li> <li>• Tastieră: Palisandru</li> <li>• Număr taste: 20</li> <li>• Lățime prăguș/nut: 43mm(+3%).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Față: Molid</li> <li>• Spate și laterale: Sapele</li> <li>• Gât: Mahon</li> <li>• Tastieră: Palisandru</li> <li>• Număr taste: 20</li> <li>• Lățime prăguș/nut: 43mm</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scară: 650mm</li> <li>• Bridge: Palisandru</li> <li>• Formă: Dreadnought</li> <li>• Cheițe: vintage, tip Open Gear</li> <li>• Finisaj: Negru Mat</li> <li>• Garanție 5 ani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scară: 650mm</li> <li>• Bridge: Palisandru</li> <li>• Formă: Dreadnought</li> <li>• Cheițe: vintage, tip Open Gear</li> <li>• Finisaj: Negru Mat</li> <li>• Garanție 5 ani</li> </ul>	
<b>Acordeon</b>	Achat 34/80/III/5/3	Germania	Welmeister	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acordeon 80 bași</li> <li>• Cheile Partea Trebilă: 34</li> <li>• Butoane Side Side: 80</li> <li>• Reed Ranks Side Treble: III</li> <li>• Reed Ranks Side Bass: IV</li> <li>• Registre laterale inalte: 5</li> <li>• Registru pentru partea de bas: 3</li> <li>• Partea Treble Side: g - e</li> <li>• Partea Bass Side: G - d</li> <li>• Dimensiuni H x D: 412 x 192 mm</li> <li>• Latimea cheii: Standard - 20 mm</li> <li>• Inclusiv: carcasa și curele</li> <li>• Culoare: Negru</li> <li>• Garanție 5 ani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acordeon 80 bași</li> <li>• Cheile Partea Trebilă: 34</li> <li>• Butoane Side Side: 80</li> <li>• Reed Ranks Side Treble: III</li> <li>• Reed Ranks Side Bass: IV</li> <li>• Registre laterale inalte: 5</li> <li>• Registru pentru partea de bas: 3</li> <li>• Partea Treble Side: g - e</li> <li>• Partea Bass Side: G - d</li> <li>• Dimensiuni H x D: 412 x 192 mm</li> <li>• Latimea cheii: Standard - 20 mm</li> <li>• Inclusiv: carcasa și curele</li> <li>• Culoare: Negru</li> <li>• Garanție 5 ani</li> </ul>	
<b>Stativ pentru partituri</b>	DF009	China	Soundstil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inaltime: 640-1270 mm(+-%)</li> <li>• Marimea suportului de note: 505x290 mm</li> <li>• Material: inox</li> </ul> <p>Culoare: Negru</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inaltime: 640-1270 mm</li> <li>• Marimea suportului de note: 505x290 mm</li> <li>• Material: inox</li> </ul> <p>Culoare: Negru</p>	
<b>Stativ pentru microfon</b>	25400	Germania	Konig&Meyer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diametru bază: 660 mm(+10%).</li> <li>• Braț: design dintr-o singură piesă.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diametru bază: 660 mm.</li> <li>• Braț: design dintr-o singură piesă.</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prindere braț: buton de blocare.</li> <li>• Lungimea brațului: 805 mm.(+/-10%).</li> <li>• Înălțime: de la 890(+/-5%) la 1.600 mm.</li> <li>• Reglarea înălțimii: ambreiaj.</li> <li>• Construcția picioarelor: picioarele profilate în U se fixează în priză.</li> <li>• Material: inox</li> <li>• Categorie de produse: de bază.</li> <li>• Combinație de tije: design pliabil din 2 piese.</li> <li>• Caracteristici speciale: braț care nu poate fi detașat.</li> <li>• Conector filetat: 3/8 ".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prindere braț: buton de blocare.</li> <li>• Lungimea brațului: 805 mm.</li> <li>• Înălțime: de la 890 la 1.600 mm.</li> <li>• Reglarea înălțimii: ambreiaj.</li> <li>• Construcția picioarelor: picioarele profilate în U se fixează în priză.</li> <li>• Material: inox</li> <li>• Categorie de produse: de bază.</li> <li>• Combinație de tije: design pliabil din 2 piese.</li> <li>• Caracteristici speciale: braț care nu poate fi detașat.</li> <li>• Conector filetat: 3/8 ".</li> </ul>	
				Tip: negru.	Tip: negru.	
<b>Stativ pentru microfon</b>	26010	Germania	Konig&Meyer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diametru bază: 250 mm.(+/-10%).</li> <li>• Înălțime: de la 870 la 1.575 mm.</li> <li>• Reglarea înălțimii: ambreiaj.</li> <li>• Construcția picioarelor: bază rotunda plată din fontă.</li> <li>• Material: oțel.</li> <li>• Categoria de produs: linia de referință</li> <li>• Combinație de tije: design pliabil din 2 piese</li> <li>• Caracteristici speciale: inserție de cauciuc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diametru bază: 250 mm.</li> <li>• Înălțime: de la 870 la 1.575 mm.</li> <li>• Reglarea înălțimii: ambreiaj.</li> <li>• Construcția picioarelor: bază rotunda plată din fontă.</li> <li>• Material: oțel.</li> <li>• Categoria de produs: linia de referință</li> <li>• Combinație de tije: design pliabil din 2 piese</li> <li>• Caracteristici speciale: inserție de cauciuc anti-</li> </ul>	

				anti-vibrație pentru filtrarea zgomotului <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conector filetat: 3/8"</li> </ul>	vibrație pentru filtrarea zgomotului <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conector filetat: 3/8"</li> </ul>
				Tip: Negru	Tip: Negru
<b>Microfon vocal</b>	BLX24/B58 K51	China	Shure	Sistem wireless ce include receptorul analog cu un singur canal, un transmiator de mana, nuca de microfon, alimentator, doua baterii AA, ghid pentru utilizare si case.  <b>Receptor Wireless:</b> Conectori de iesire XLR balansata si Jack 1/4" nebalansata <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicator LED pentru stare audio: Verde: Nivel audio normal, Rosu: Nivel audio excesiv (overload / clipping)</li> <li>• Pot fi utilizate simultan pana la 6 sisteme</li> <li>• Frecvente de lucru: 606-670 MHz</li> </ul> <b>Transmiator de mana:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gama de frecvente: 50-16000 Hz, suprcardioid</li> <li>• Durata bateriei pana la 14 ore</li> <li>• Baterii: 2 LR6 AA , 1.5 V, alkaline, reîncărcabile.</li> </ul>	Sistem wireless ce include receptorul analog cu un singur canal, un transmiator de mana, nuca de microfon, alimentator, doua baterii AA, ghid pentru utilizare si case.  <b>Receptor Wireless:</b> Conectori de iesire XLR balansata si Jack 1/4" nebalansata <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicator LED pentru stare audio: Verde: Nivel audio normal, Rosu: Nivel audio excesiv (overload / clipping)</li> <li>• Pot fi utilizate simultan pana la 6 sisteme</li> <li>• Frecvente de lucru: 606-670 MHz</li> </ul> <b>Transmiator de mana:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gama de frecvente: 50-16000 Hz, suprcardioid</li> <li>• Durata bateriei pana la 14 ore</li> <li>• Baterii: 2 LR6 AA , 1.5 V, alkaline, reîncărcabile.</li> </ul>
<b>Microfon pentru instrument</b>	SM57	China	Shure	Garantie 2 ani Microfon dinamic cardioid foarte versatil, optimizat pentru	Garantie 2 ani Microfon dinamic cardioid foarte versatil, optimizat pentru

				reproducere clară a instrumentelor Tip microfon: Dinamic <ul style="list-style-type: none"> <li>• Răspuns direcțional: Cardioid</li> <li>• Impedanta : 310 ohmi</li> <li>• Gama frecvențe: 40 Hz - 15 kHz</li> <li>• Sensibilitate (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa</li> <li>• Greutate: până la 300 g</li> </ul>	reproducere clară a instrumentelor Tip microfon: Dinamic <ul style="list-style-type: none"> <li>• Răspuns direcțional: Cardioid</li> <li>• Impedanta : 310 ohmi</li> <li>• Gama frecvențe: 40 Hz - 15 kHz</li> <li>• Sensibilitate (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa</li> <li>• Greutate: până la 300 g</li> </ul>	
				Garantie 2 ani	Garantie 2 ani	
<b>Mixer Digital</b>	SQ-5	China	Allen&Heath	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesare FPGA 96kHz</li> <li>• 48 de canale de intrare</li> <li>• DEEP Processing ready</li> <li>• 17 Fadere / 6 Layere</li> <li>• 12 mix-uri stereo + LR</li> <li>• 3 matrice stereo</li> <li>• 8 procesoare FX stereo + canale return dedicate</li> <li>• Ecran touchscreen capacitiv de 7"</li> <li>• Port SLink pentru extindere / comandă de la distanță</li> <li>• Port I/O de 64 de canale pentru networking audio</li> <li>• Interfață audio USB 32x32</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesare FPGA 96kHz</li> <li>• 48 de canale de intrare</li> <li>• DEEP Processing ready</li> <li>• 17 Fadere / 6 Layere</li> <li>• 12 mix-uri stereo + LR</li> <li>• 3 matrice stereo</li> <li>• 8 procesoare FX stereo + canale return dedicate</li> <li>• Ecran touchscreen capacitiv de 7"</li> <li>• Port SLink pentru extindere / comandă de la distanță</li> <li>• Port I/O de 64 de canale pentru networking audio</li> <li>• Interfață audio USB 32x32</li> <li>• Înregistrare directă pe USB</li> <li>• Ieșire AES</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Înregistrare directă pe USB</li> <li>• Ieșire AES</li> <li>• Metraj cromatic pe fiecare canal</li> <li>• Iluminare LED integrată</li> <li>• Controale fizice dedicate</li> <li>• Afișaj LCD pe canal</li> <li>• montare în rack de 19"</li> <li>• Compatibil cu ME 1 și ME-500, precum și cu plăcile de rețea audio Dante sau Waves</li> <li>• Dimensiuni: 440 x 514,9 x 198 mm (+;- 3%)</li> <li>• Greutate: până la 11 kg</li> </ul> <p>Garantie 2 ani</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metraj cromatic pe fiecare canal</li> <li>• Iluminare LED integrată</li> <li>• Controale fizice dedicate</li> <li>• Afișaj LCD pe canal</li> <li>• montare în rack de 19"</li> <li>• Compatibil cu ME 1 și ME-500, precum și cu plăcile de rețea audio Dante sau Waves</li> <li>• Dimensiuni: 440 x 514,9 x 198 mm</li> <li>• Greutate: până la 11 kg</li> </ul> <p>Garantie 2 ani</p>	
<b>Boxa activa</b>	R115	China	Montarbo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip difuzor 2-way Bass reflex activ</li> <li>• Raspuns in frecventa [-10 dB] 48 Hz - 20 kHz</li> <li>• SPL maxim 132 dB</li> <li>• Driver HF de 1,75".</li> <li>• LF 15" - 3" VC</li> <li>• Dispersie 90° H x 40° V</li> <li>• Frecvență de încrucișare 1,5 kHz</li> <li>• Amplificator clasa D</li> <li>• Putere RMS 600 W</li> <li>• Putere de vârf 1200 W</li> <li>• Radiator pasiv de răcire</li> <li>• Funcții avansate Filtre FIR</li> <li>• DSP 28/56 biți</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip difuzor 2-way Bass reflex activ</li> <li>• Raspuns in frecventa [-10 dB] 48 Hz - 20 kHz</li> <li>• SPL 132 dB</li> <li>• Driver HF de 1,75".</li> <li>• LF 15" - 3" VC</li> <li>• Dispersie 90° H x 40° V</li> <li>• Frecvență de încrucișare 1,5 kHz</li> <li>• Amplificator clasa D</li> <li>• Putere RMS 600 W</li> <li>• Putere de vârf 1200 W</li> <li>• Radiator pasiv de răcire</li> <li>• Funcții avansate Filtre FIR</li> <li>• DSP 28/56 biți</li> <li>• Convertor AD/DA 24 biți, 48 kHz</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convertor AD/DA 24 biți, 48 kHz</li> <li>• Controlează nivelul canalului, nivelul PRINCIPAL, PRESET, Sensibilitatea canalului 1, ieșirea LINK/MIX</li> <li>• Conectori CH1: Combo, CH2: XLR-F + mufă de 6,35 mm (1/4"), LINE OUT: XLR-M</li> <li>• Greutate până la 26 kg</li> <li>• Dulap din lemn multistrat cu finisaj poliuree</li> </ul> <p>Garantie 2 ani</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlează nivelul canalului, nivelul PRINCIPAL, PRESET, Sensibilitatea canalului 1, ieșirea LINK/MIX</li> <li>• Conectori CH1: Combo, CH2: XLR-F + mufă de 6,35 mm (1/4"), LINE OUT: XLR-M</li> <li>• Greutate 25.9 kg</li> <li>• Dulap din lemn multistrat cu finisaj poliuree</li> </ul> <p>Garantie 2 ani</p>	
<b>Boxa activa</b>	R110	China	Montarbo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip difuzor 2-way Bass reflex activ</li> <li>• Raspuns in frecventa [-10 dB] 61 Hz - 20 kHz</li> <li>• SPL maxim 127 dB</li> <li>• Driver HF de 1,35".</li> <li>• LF 10" - 2" VC</li> <li>• Dispersie 90° H x 70° V</li> <li>• Frecvență de încrucișare 1,78 kHz</li> <li>• Clasa de amplificatoare D + A/B</li> <li>• Putere RMS 200 W</li> <li>• Putere de vârf 400 W</li> <li>• Ventilator de răcire</li> <li>• Funcții avansate Filtre FIR</li> <li>• DSP 28/56 biți</li> <li>• Convertor AD/DA 24 biți, 48 kHz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip difuzor 2-way Bass reflex activ</li> <li>• Raspuns in frecventa [-10 dB] 61 Hz - 20 kHz</li> <li>• SPL 127 dB</li> <li>• Driver HF de 1,35".</li> <li>• LF 10" - 2" VC</li> <li>• Dispersie 90° H x 70° V</li> <li>• Frecvență de încrucișare 1,78 kHz</li> <li>• Clasa de amplificatoare D + A/B</li> <li>• Putere RMS 200 W</li> <li>• Putere de vârf 400 W</li> <li>• Ventilator de răcire</li> <li>• Funcții avansate Filtre FIR</li> <li>• DSP 28/56 biți</li> <li>• Convertor AD/DA 24 biți, 48 kHz</li> </ul>	



				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlează nivelul canalului, nivelul PRINCIPAL, PRESET, Sensibilitatea canalului 1, ieșirea LINK/MIX</li> <li>• Conectori CH1: Combo, CH2: XLR-F + mufă de 6,35 mm (1/4"), LINE OUT: XLR-M</li> <li>• Greutate până la 13 kg</li> <li>• Dulap din lemn multistrat cu finisaj poliuree</li> </ul> <p>Garantie 2 ani</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlează nivelul canalului, nivelul PRINCIPAL, PRESET, Sensibilitatea canalului 1, ieșirea LINK/MIX</li> <li>• Conectori CH1: Combo, CH2: XLR-F + mufă de 6,35 mm (1/4"), LINE OUT: XLR-M</li> <li>• Greutate 12.7 kg</li> <li>• Dulap din lemn multistrat cu finisaj poliuree</li> </ul> <p>Garantie 2 ani</p>	
<b>Boxa activa</b>	R112	China	Montarbo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip difuzor 2-way Bass reflex activ</li> <li>• Raspuns în frecventa [-10 dB] 51 Hz - 20 kHz</li> <li>• SPL maxim 131 dB</li> <li>• Driver HF de 1,75".</li> <li>• LF 12" - 3" VC</li> <li>• Dispersie 90° H x 40° V</li> <li>• Frecvență de încrucișare 1,5 kHz</li> <li>• Amplificator clasa D</li> <li>• Putere RMS 600 W</li> <li>• Putere de vârf 1200 W</li> <li>• Radiator pasiv de răcire</li> <li>• Funcții avansate Filtre FIR</li> <li>• DSP 28/56 biți</li> <li>• Convertor AD/DA 24 biți, 48 kHz</li> <li>• Controlează nivelul canalului, nivelul PRINCIPAL,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip difuzor 2-way Bass reflex activ</li> <li>• Raspuns în frecventa [-10 dB] 51 Hz - 20 kHz</li> <li>• SPL 131 dB</li> <li>• Driver HF de 1,75".</li> <li>• LF 12" - 3" VC</li> <li>• Dispersie 90° H x 40° V</li> <li>• Frecvență de încrucișare 1,5 kHz</li> <li>• Amplificator clasa D</li> <li>• Putere RMS 600 W</li> <li>• Putere de vârf 1200 W</li> <li>• Radiator pasiv de răcire</li> <li>• Funcții avansate Filtre FIR</li> <li>• DSP 28/56 biți</li> <li>• Convertor AD/DA 24 biți, 48 kHz</li> <li>• Controlează nivelul canalului, nivelul PRINCIPAL, PRESET,</li> </ul>	

				<p>PRESET, Sensibilitatea canalului 1, ieșirea LINK/MIX</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectori CH1: Combo, CH2: XLR-F + mufă de 6,35 mm (1/4"), LINE OUT: XLR-M</li> <li>• Dulap din lemn multistrat cu finisaj poliuree</li> </ul> <p>Garantie 2 ani</p>	<p>Sensibilitatea canalului 1, ieșirea LINK/MIX</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectori CH1: Combo, CH2: XLR-F + mufă de 6,35 mm (1/4"), LINE OUT: XLR-M</li> <li>• Dulap din lemn multistrat cu finisaj poliuree</li> </ul> <p>Garantie 2 ani</p>	
<b>Boxa Bass Activa</b>	R15S	China	Montarbo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip difuzor Subwoofer stereo activ</li> <li>• Raspuns în frecventa [-10 dB] 45 Hz - 20 kHz</li> <li>• SPL maxim 130 dB</li> <li>• LF 15" - 4" VC</li> <li>• Amplificator clasa D</li> <li>• Putere RMS 500 W</li> <li>• Putere de vârf 1000 W</li> <li>• Radiator pasiv de răcire</li> <li>• DSP 28/56 biți</li> <li>• Convertor AD/DA 24 biți, 48 kHz</li> <li>• Controlează NIVEL, selecție XOVER, selecție POLARITATE</li> <li>• Conectori CH1/CH2: Combo, LINE OUT: XLR-M (LINK+XOVER)</li> <li>• Greutate până la 32 kg</li> <li>• Dulap din lemn multistrat cu finisaj poliuree</li> </ul> <p>Garantie 2 ani</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip difuzor Subwoofer stereo activ</li> <li>• Raspuns în frecventa [-10 dB] 45 Hz - 20 kHz</li> <li>• SPL 130 dB</li> <li>• LF 15" - 4" VC</li> <li>• Amplificator clasa D</li> <li>• Putere RMS 500 W</li> <li>• Putere de vârf 1000 W</li> <li>• Radiator pasiv de răcire</li> <li>• DSP 28/56 biți</li> <li>• Convertor AD/DA 24 biți, 48 kHz</li> <li>• Controlează NIVEL, selecție XOVER, selecție POLARITATE</li> <li>• Conectori CH1/CH2: Combo, LINE OUT: XLR-M (LINK+XOVER)</li> <li>• Greutate 31.9 kg</li> <li>• Dulap din lemn multistrat cu finisaj poliuree</li> </ul> <p>Garantie 2 ani</p>	
<b>Stativ de boxa</b>	21435	Germania	Konig&Meyer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Înălțime: de la 1.440 la 2.230 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Înălțime: de la 1.440 la 2.230 mm</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglare pe înălțime: șurub de blocare cu sistem de butoane</li> <li>• Construcția picioarelor: picioare tubulare cu bretele transversale</li> <li>• Material: oțel</li> <li>• Max. capacitate de încărcare: 50 kg</li> <li>• Categoria de produs: Topline</li> <li>• Combinație de tije: design pliabil din 2 piese</li> <li>• Caracteristici speciale: sistem patentat de reglare treptată a înălțimii; amortizor integrat; ajutor de montare inclus</li> <li>• Capăt(e) tub: diametru 35 mm</li> <li>• Tip: negru</li> </ul> <p>Greutate: până la 6 kg</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglare pe înălțime: șurub de blocare cu sistem de butoane</li> <li>• Construcția picioarelor: picioare tubulare cu bretele transversale</li> <li>• Material: oțel</li> <li>• Max. capacitate de încărcare: 50 kg</li> <li>• Categoria de produs: Topline</li> <li>• Combinație de tije: design pliabil din 2 piese</li> <li>• Caracteristici speciale: sistem patentat de reglare treptată a înălțimii; amortizor integrat; ajutor de montare inclus</li> <li>• Capăt(e) tub: diametru 35 mm</li> <li>• Tip: negru</li> </ul> <p>Greutate: 5.9 kg</p>	
<b>Distantier boxe</b>	21367	Germania	Konig&Meyer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Înălțime: de la 890 la 1.380 mm.</li> <li>• Reglarea înălțimii: șurubul cu arc și șurubul de blocare.</li> <li>• Material: inox</li> <li>• Combinație de tije: design pliabil din 2 piese.</li> <li>• Tip: negru.</li> </ul> <p>Greutate: până la 3 kg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Înălțime: de la 890 la 1.380 mm.</li> <li>• Reglarea înălțimii: șurubul cu arc și șurubul de blocare.</li> <li>• Material: inox</li> <li>• Combinație de tije: design pliabil din 2 piese.</li> <li>• Tip: negru.</li> </ul> <p>Greutate: 2.7 kg.</p>	
<b>Cablu de boxa amplificata</b>	PH100LU10	Italia	Proel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cablu pentru boxe amplificate cu alimentare și cablu de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cablu pentru boxe amplificate cu alimentare și cablu de</li> </ul>	

				semnal audio XLR într-un manson comun. Lungime 10m	semnal audio XLR într-un manson comun. Lungime 10m
<b>Cablu de boxa amplificata</b>	PH100LU5	Italia	Proel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cablu pentru boxe amplificate cu alimentare și cablu de semnal audio XLR într-un manson comun.</li> <li>• Lungime 2 m.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cablu pentru boxe amplificate cu alimentare și cablu de semnal audio XLR într-un manson comun.</li> <li>• Lungime 2 m.</li> </ul>
<b>Cablu de microfon / semnal balansat</b>	MC2000, NC3MXX-B, NC3FXX-B	Germania/ Liechtenstein	Klotz/Neutrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cablu:</b></li> <li>• Klotz MC2000</li> <li>• <b>Conectori:</b></li> <li>• Neutrik NC3MXX-B XLR Tata Negru cu 3 pini auriti.</li> <li>• Neutrik NC3FXX-B XLR Mama Negru cu 3 pini auriti.</li> </ul> <p>Lungime: 2m</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cablu:</b></li> <li>• Klotz MC2000</li> <li>• <b>Conectori:</b></li> <li>• Neutrik NC3MXX-B XLR Tata Negru cu 3 pini auriti.</li> <li>• Neutrik NC3FXX-B XLR Mama Negru cu 3 pini auriti.</li> </ul> <p>Lungime: 2m</p>
<b>Cablu de microfon / semnal balansat</b>	MC2000, NC3MXX-B, NC3FXX-B	Germania/ Liechtenstein	Klotz/Neutrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cablu:</li> <li>• Klotz MC2000</li> <li>• Conectori:</li> <li>• Neutrik NC3MXX-B XLR Tata Negru cu 3 pini auriti.</li> <li>• Neutrik NC3FXX-B XLR Mama Negru cu 3 pini auriti.</li> </ul> <p>Lungime: 10m</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cablu:</li> <li>• Klotz MC2000</li> <li>• Conectori:</li> <li>• Neutrik NC3MXX-B XLR Tata Negru cu 3 pini auriti.</li> <li>• Neutrik NC3FXX-B XLR Mama Negru cu 3 pini auriti.</li> </ul> <p>Lungime: 10m</p>
<b>Stage Box</b>	AR2412	China	Allen&Heath	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AudioRack de 48 kHz</li> <li>• 24 de preamplificatoare microfon pe XLR</li> <li>• 12 ieșiri de linie XLR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AudioRack de 48 kHz</li> <li>• 24 de preamplificatoare microfon pe XLR</li> <li>• 12 ieșiri de linie XLR</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNAKE Conexiune cu port Ethercon de blocare</li> <li>• Port de expansiune Ethercon</li> <li>• Port dedicat pentru sistemul personal de mixare ME</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNAKE Conexiune cu port Ethercon de blocare</li> <li>• Port de expansiune Ethercon</li> <li>• Port dedicat pentru sistemul personal de mixare ME</li> </ul>	
				Montabil pe rack	Montabil pe rack	
<b>Cablu semnal stereo</b>	MY204, NP2X, NYS 231-BG	Germania, Liechtenstein, China	Klotz, Neutrik, Rean	Cablu de semnal stereo cu un jack de 3,5mm cu 3 poli si 2 x jack-uri de 6,3mm cu 2 poli la 4,5m.	Cablu de semnal stereo cu un jack de 3,5mm cu 3 poli si 2 x jack-uri de 6,3mm cu 2 poli la 4,5m.	

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director  
Ofertantul: SC „Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, Str-la II Vovinteni 15