

## Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA**

Lucrări de reparație în cadrul Liceului Gloria

**Catalog de prețuri unitare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperis</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			28,42 28,12
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,47000	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	41,97	8,39
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06000	5,00	0,30
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,24 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	41,97	6,30
	4100126202818	Apa	m3	0,05000	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	5,00	0,20
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,38 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	160,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	12,00	0,14
4	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			36,01 20,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10000	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	41,97	3,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,00550	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15000	1,30	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	160,00	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	9,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	12,00	0,07
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			89,98 71,35
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40000	41,97	58,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	41,97	12,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50000	1,30	13,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03000	160,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00700	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02400	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00800	12,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer	m2			7,04 1,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04000	41,97	1,68
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30000	17,85	5,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00100	9,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00030	5,00	0,01
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Uniflex 1 strat)	m2			65,03 20,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30000	41,97	12,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	41,97	7,55
	2682132600470-22	Membrane bituminoase Uniflex EPP 1 strat	m2	1,15000	34,20	41,30
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30000	8,20	2,58
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10000	8,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04000	5,00	0,20
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Uniflex 2 strat)	m2			69,76 20,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30000	41,97	12,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	41,97	7,55
	2682132600470-23	Membrane bituminoase Uniflex EKP 2strat	m2	1,15000	38,12	46,03
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30000	8,20	2,58
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10000	8,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04000	5,00	0,20
9	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv ( Acoperirea imbinarii membrana-perete)	m			70,05 42,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,77000	41,97	32,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	41,97	10,49
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1,00000	16,00	16,80
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,33000	13,20	4,57
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03000	32,00	1,01
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,03000	17,00	0,54
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00000	0,87	1,83
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,10000	25,00	2,50
10	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			118,98 52,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,01000	41,97	42,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	41,97	10,49
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	2,60000	16,00	43,26
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,00000	13,20	13,73
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08000	32,00	2,66
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,05000	17,00	0,88
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00000	0,87	1,81
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,15000	25,00	3,75
11	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			13,00 10,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14000	41,97	5,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	41,97	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	1,46	2,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00050	160,00	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	9,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera montarea aeratoarelor	buc			135,93
						94,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,00000	41,97	83,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	41,97	10,49
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,40000	16,00	6,59
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,02500	67,00	1,73
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,04000	32,00	1,32
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,50000	12,36	6,37
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,10000	17,85	20,22
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,22000	1,58	0,36
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,22000	15,50	3,51
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,05000	16,00	0,82
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01500	5,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,02500	20,00	0,50
13	TrII AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t			14,69
						14,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,35000	41,97	14,69
14	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t			29,80
						29,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,71000	41,97	29,80
15	TrII AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			18,89
						18,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45000	41,97	18,89
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			19,35
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	75,00	19,35
		<b>2. Timplarie PVC</b>				
		<b>2.1. Timplarie</b>				
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2			17,63
						17,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	41,97	8,81
18	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Suprafetele de sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisie)	m2			929,09
						34,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,81650	41,97	34,27
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	880,00	880,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	0,85	5,53
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,54000	0,25	0,38
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,61000	0,63	1,01
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,52000	0,78	0,41
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,11600	41,00	4,76
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,02970	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14000	12,00	1,68
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,09090	10,00	0,91
19	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L- 450mm	m			100,73
						15,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28000	41,97	11,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	41,97	3,36
	2521106718392-3	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L-450mm	m	1,00000	82,21	83,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,42	1,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00	0,05
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Exterioare din ALUMINIU - l=200 mm	m			85,72
						16,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	41,97	13,43

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	41,97	3,36
	2743123549026-4	Glafuri din aluminiu pentru ferestre L=200mm	m	1,00000	67,20	67,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,42	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00	0,05
		<b>2.2. Reparatii la glafuri interioare</b>				
21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Interioare)	m			39,61 35,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51000	41,97	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33000	41,97	13,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29000	1,30	1,68
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00140	896,00	1,25
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00700	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00860	160,00	1,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00220	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	12,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00150	5,00	0,01
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)	m2			90,18 62,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,48600	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30000	18,98	5,69
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,01120	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	10,00	0,30
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2			27,20 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	3,89	4,10
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	5,00	0,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (interioare)	m2			3,12 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2416586105303-10	Grund Supraton	kg	0,15000	11,59	1,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,36	0,12
25	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Interioare)	m2			37,14 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69000	41,97	28,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	16,97	6,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	1,46	0,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50000	2,36	1,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	1,20	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	9,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,00	0,05
		<b>2.3. Reparatii la glafuri exterioare</b>				
26	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m			23,48 20,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32000	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	41,97	7,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74000	1,30	0,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00080	896,00	0,72
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00400	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00490	160,00	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00120	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (exterioare)	m2			90,18 62,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,48600	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30000	18,98	5,69
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,01120	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	5,00	0,39
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	10,00	0,30
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (exterioare)	m2			27,20 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	3,89	4,10
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	5,00	0,01
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (exterioare)	m2			3,12 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2416586105303-10	Grund Supraton	kg	0,15000	11,59	1,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,36	0,12
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil Exterioare)	m2			38,44 28,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69000	41,97	28,96
	2430116103800-30	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,40000	20,22	8,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	1,46	0,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50000	2,36	1,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	1,20	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	9,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,00	0,05
		<b>2.4. Diverse</b>				
31	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t			29,80 29,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,71000	41,97	29,80
32	TrII AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			18,89 18,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45000	41,97	18,89
33	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			19,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	75,00	19,35

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.