

**Lucrari de schimbare a  
invelitoarei Blocului B a LT "**  
**Petru Stefanuca or Ialoveni "**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Lucrari de demontare</b>		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	109,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,09
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,69
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie	m2	759,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	273,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	273,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,18
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	759,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	68,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	22,77
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla ( stresina )	m2	90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,80
6	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	450,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	211,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	27,00

1	2	3	4	5
7	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,845
8	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,025
9	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t	7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,55
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,825
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	7,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,48
		<b>1.2. Invelitoarea acoperisului</b>		
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,99
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	64,8232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2059
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $b=40-75$ mm calit a II a	m3	0,4784
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $b=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,1794
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	2,4817
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	21,528
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5$ mm (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5$ мм)	kg	13,0962
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	10,1062
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	5,8604
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	113,62
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4485
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,3156
12	pret de piata	Element metalic de fixare MC 6	buc	210,00
	1221000100001	Element metalic de fixare KPL - 21- coltar 105x105x90 mm	buc	210,00
13	pret de piata	Tija filtata M 12, l = 300 mm	buc	240,00
	2811236312778 -1	Tija filetata M 12x300 mm	buc	240,00
14	pret de piata	Piulita M 12	buc	480,00
	2874115840340	Piulita M 12	buc	480,00
15	pret de piata	Saiba M 12	buc	480,00
	2874115836896	Saiba M 12	buc	480,00
16	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	72,00
	7422010060100	Timplar	h-om	14,40
	2874136313300 -1	Diblu din metal 120x12	buc	72,00

1	2	3	4	5
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, conform proiectului - 10.01 m3 ( vezi proiectul ) .	m2	760,80
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	150,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	80,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,10
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	760,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	134,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - membrana hidroizolare	m2	793,615
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	8 281,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,70
19	CE42A	Executarea lucarnelor , iinclusiv intrarea in pod. Se exclude: balamali, cremon	buc	7,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	41,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,431
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,42
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,42
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,70
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	3,50
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	9,80
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,77
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,12
20	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare , 1600x800 mm	m2	1,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,5312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,512
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2432
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3456
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3584
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1792
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,792
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,64
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,896
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0013
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0256
21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,408
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1331

1	2	3	4	5
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1408
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,064
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,2176
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,256
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,064
	2320166200676	White spirit	kg	0,128
22	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1	100m2	6,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	70,408
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	609,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1354
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4739
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor - profnastil vopsit anticoroziv, 0.45 mm gros. Material marunt=1,05	m2	677,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	609,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	169,35
	2710403643000-01	Placi din tabla amprentata tip tigla - profnastl, gros. 0.45mm	m2	817,9605
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	355,635
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 401,43
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	71,127
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	28,4508
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	35,5635
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,87
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroziv - profnastil, gros 0.45 mm, h = 10 mm. Se exclude: scinduri geluite, pervaz de resinoase	m2	90,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,744
	71240100107001	Dulgher	h-om	230,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,72
	2710403643000-02	Placi din tabla amprentata tip tigla - profnastl, gros. 0.45mm, h=10mm	m2	71,80
	2811237310026	Coltar din tabla vopsita, protejata anticoroziv 40x40 mm, gros. 0.45 mm	m	104,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,496
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	24,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,872
	3410540003733	Platforma telescopica auto	h-ut	54,00
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d = 150 mm , culoarea ( vezi Blocul C ) Material marunt=1,03	m	117,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	35,232
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	127,0114
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	169,3485
	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,1926
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,0963
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,1926
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	24,1926
	2874115837745	Suruburi	buc	1 209,632
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3488
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d =100 mm Material marunt=1,02	m	173,34

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	60,669
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass, d = 100 mm	m	185,6471
	2875274000502	Cot burlan	buc	88,4034
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	44,2017
	2413217300010	Cleme	buc	88,4034
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	44,2017
	2875274000503	Cot de capat	buc	44,2017
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	44,2017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,6001
27	CK26B apl.	Protectie din tabla protejata anticoroziv , gros. 0,45 mm - opritori de zapada	m	100,50
	7422010060100	Timplar	h-om	32,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,04
	2743123549026	Opritori de zapada	m	100,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	402,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,005
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada - protectie anticadere de pe acoperis	kg	536,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	101,992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,368
	7212030022700	Sudor	h-om	5,368
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	536,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,684
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2944
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,368
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,736
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,736
29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice - balustrada	t	0,54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,9312
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,48
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,24
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4536
	2320166200676	White spirit	kg	1,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,81
		<b>1.3. Termoizolarea planseu de pod</b>		
30	IzF10H	Strat termoizolator la terase, din placi de vata minerala, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu gros de 200 mm. si dens. 45 kg/m3	m2	449,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	31,458
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,47
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa, dens. 45 kg/m3, gros. strat 200mm	m2	458,388
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,7976
31	IzF55C	Termoizolarea parapetului in pod (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), cu placi din vata minerala, dens. 100 kg/ m3, h = 100mm. Se exclude: adeziv, impislitura cornier, mixer electric.	m2	58,90

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	111,4388
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,6202
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz, dens. 100 kg/m <sup>3</sup> , h = 100 mm	m <sup>2</sup>	63,6532
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	475,912
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2003
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,767
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase, executata simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m <sup>2</sup>	449,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,988
	2682132601626 -2	Folie polimerica - bariera de vapori, 0.20 mm	m <sup>2</sup>	485,352
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2247
33	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase , executata simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m <sup>2</sup>	508,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,166
	2682132601626 -1	Membrana superdifuziva, 130 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	548,964
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2541
34	CR09A	Podea peste grinzi lemn 180x60 mm in podul blocului., executate din scinduri de rasinoase 30 mm gros. , conform proiectului	m <sup>2</sup>	37,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m <sup>3</sup>	2,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,40
35	CN51H	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice, bioignifuga 2 in 1 , pe ambele parti	100m <sup>2</sup>	1,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,172
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	97,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0324
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0756
		<b>1.4. Scara exterioara de metal - urcarea in pod</b>		
36	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent - scara exterioara de incendiu, conform proiectului	kg	468,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	65,604
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,686
	7212030022700	Sudor	h-om	4,686
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	468,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,343
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,7488
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,686
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,372
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,372
37	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,469

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4143
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,628
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,814
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,394
	2320166200676	White spirit	kg	1,407
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7035
38	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	24,00
	7123011000200	Betonist	h-om	6,048
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,592
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1416
	4100126202818	Apa	m3	0,1008
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,08
39	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	4,80
	2874136313300 -2	Diblu din metal 200x20 mm	buc	24,00
40	RpIzC41C1	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la tavane cu placi polistiren sau granule de pluta.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune Materiale marunte ( cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,20	m2	1,50
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,18
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,015
41	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,838
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,627
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6,06
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7,575
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz, dens. 100 kg/m3, h = 100 mm	m2	1,6211
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,6665
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,045
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0315
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,18
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,6225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,075
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1,50

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,83
	2653102100831 1	Tink	kg	3,45
	4100126202818	Apa	m3	0,006
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,009

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)