

**Cuprins Deservirea si intretinerea spatiilor verzi si a sistemelor de irigare Amfiteatru, Sadoveanu 20-28, Sens Giratoriu, Mircea cel Batran 29/1, Mircea cel Batran partea Para/Impara, Pretura Clocana**

<b>Simbol</b>	<b>Denumire</b>	<b>Pagina</b>
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>7</b>	<b>Deservirea si intretinerea spatiilor verzi si a sistemelor de irigare Amfiteatru, Sadoveanu 20-28, Sens Giratoriu, Mircea cel Batran 29/1, Mircea cel Batran partea Para/Impara, Pretura Clocana</b>	
<b>7.1</b>	<b>Lucrari de intretinere a spatiilo dendrologice</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	10
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	16

Antreprenor: ALEX GARDEN SRL

Investitor: Pretura CIOCANA

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.1

Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	I	<b>Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Amfiteatru</b>				
1.1	TsH63A k=56	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400. k=56 (7 cosiri lunar, 8 luni)	100 m2			<b>3 530,24</b> 3 023,16
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4400	88,50	1 189,44
1.1.2	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	20,7200	88,50	1 833,72
1.1.3	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	14,0000	36,22	507,08
1.2	TsH15A k=2	Plivirea buruienilor in gazon. k=2 (2 pliviri pe an)	100 m2			<b>447,81</b> 447,81
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	88,50	26,55
1.2.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,7600	88,50	421,26
1.3	TsH64A k=24	Tunderea bordurilor de gazon k=24 (3 cosiri lunar, 8 luni)	m2			<b>148,68</b> 148,68
1.3.1	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,6800	88,50	148,68
1.4	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (328 plante)	m2			<b>8,85</b> 8,85
1.4.1	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1000	88,50	8,85
1.5	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(328 plante)	m2			<b>13,28</b> 13,28
1.5.1	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1500	88,50	13,28
1.6	TsH29C k=4	Tunderea Leilandelor (37 plante) k=4 (4 ori pe an)	m2			<b>49,56</b> 49,56
1.6.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5600	88,50	49,56
1.7	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor. k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha			<b>195 268,80</b> 5 664,00
1.7.1	4100126202818	Apă	m3	9,6000	25,00	240,00
1.7.2	2413317346671	Substante chimice (Insecticid si fungicid)	kg	96,0000	1 792,33	172 063,68
1.7.3	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	64,0000	88,50	5 664,00
1.7.4	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	64,0000	270,33	17 301,12
1.8	TsH104B k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a buruienelor la gazon. k=16 (2 ori pe luna cu ierbicid selectiv, 8 luni) (tip Dicamba 480 g/l SL)	ha			<b>54 444,96</b> 4 248,00
1.8.1	4100126202818	Apă	m3	9,6000	25,00	240,00
1.8.2	2413317346671	Substante chimice (ierbicid selectiv)	kg	96,0000	385,22	36 981,12
1.8.3	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	48,0000	88,50	4 248,00
1.8.4	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	48,0000	270,33	12 975,84
1.9	TsH13B1 k=2	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 22-05-11 (22% Azot total (3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxid de fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule)k=2 (2 ori pe an)	kg			<b>154,56</b> 21,24
1.9.1	2415907304285	Ingrasaminte NPK 22-05-11	kg	2,0000	66,66	133,32
1.9.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2400	88,50	21,24
1.10	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 13-0-26 (13% Azot total (1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid de potasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule) 1 data pe an pe an	kg			<b>87,90</b> 21,24
1.10.1	2415907304285	Ingrasaminte NPK 13-0-26	kg	1,0000	66,66	66,66
1.10.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2400	88,50	21,24
1.11	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kg ingrasaminte la 100buc)	100 buc			<b>1 484,09</b> 141,60

1.11.1	4100126202818	Apă	m3	1,0000	25,00	25,00	
1.11.2	141117204628	Ingrasaminte tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE	kg	8,0000	110,62	884,96	
1.11.3	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,6000	88,50	141,60	
1.11.4	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,6000	270,33	432,53	
1.12	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			<b>120,36</b>	
						120,36	
1.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	88,50	120,36	
1.13	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			<b>28,65</b>	
						0,00	
1.13.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	270,33	28,65	
1.14	TsH93A	Descarcarea din auto: gunoi, frunze.	t			<b>53,10</b>	
						53,10	
1.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	88,50	53,10	
1.15	TsH14B adaptat	Scarificarea gazonului	100 m2			<b>79,65</b>	
						79,65	
1.15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1900	88,50	16,82	
1.15.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7100	88,50	62,84	
I	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Amfiteatru</b>						<b>164 066,09</b>
I	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>						
1.16	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			<b>6,64</b>	
						6,64	
1.16.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0750	88,50	6,64	
1.17	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m			<b>8,85</b>	
						8,85	
1.17.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	88,50	8,85	
1.18	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc			<b>47,79</b>	
						47,79	
1.18.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	88,50	47,79	
1.19	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc			<b>37,17</b>	
						37,17	
1.19.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	88,50	37,17	
1.20	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>393,83</b>	
						393,83	
1.20.1	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,00	
1.20.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	88,50	393,83	
1.21	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>20,36</b>	
						20,36	
1.21.1	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,00	
1.21.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	88,50	20,36	
1.22	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>17,70</b>	
						17,70	
1.22.1	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	3,0000	0,00	0,00	
1.22.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	88,50	17,70	
I	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>						<b>17 715,93</b>
II	<b>Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Pretura</b>						
1.23	TsH63A k=56	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400. k=56 (7 cosiri lunar, 8 luni)	100 m2			<b>3 530,24</b>	
						3 023,16	
1.23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4400	88,50	1 189,44	
1.23.2	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	20,7200	88,50	1 833,72	
1.23.3	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	14,0000	36,22	507,08	
1.24	TsH15A k=2	Plivirea buruienilor in gazon. k=2 (2 pliviri pe an)	100 m2			<b>447,81</b>	
						447,81	
1.24.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	88,50	26,55	
1.24.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,7600	88,50	421,26	
1.25	TsH64A k=30	Tunderea bordurilor de gazon k=30 (3,75 cosiri lunar, 8 luni)	m2			<b>185,85</b>	
						185,85	
1.25.1	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	2,1000	88,50	185,85	
1.26	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (180 plante)	m2			<b>8,85</b>	
						8,85	
1.26.1	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1000	88,50	8,85	
1.27	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(180 plante)	m2			<b>13,28</b>	
						13,28	
1.27.1	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1500	88,50	13,28	
1.28	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor. k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si	ha			<b>195 268,80</b>	

		fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)				5 664,00
1.28.1	4100126202818	Apă	m3	9,6000	25,00	240,00
1.28.2	2413317346671	Substante chimice (Insecticid si fungicid)	kg	96,0000	1 792,33	172 063,68
1.28.3	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	64,0000	88,50	5 664,00
1.28.4	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	64,0000	270,33	17 301,12
1.29	TsH104B k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a buruienelor la gazon. k=16 (2 ori pe luna cu ierbicid selectiv, 8 luni (tip dicamba 480 g/l SL)	ha			<b>54 444,96</b> 4 248,00
1.29.1	4100126202818	Apă	m3	9,6000	25,00	240,00
1.29.2	2413317346671	Substante chimice (ierbicid selectiv)	kg	96,0000	385,22	36 981,12
1.29.3	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	48,0000	88,50	4 248,00
1.29.4	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	48,0000	270,33	12 975,84
1.30	TsH13B1 k=2	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 22-05-11 (22% Azot total (3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxid de fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule)k=2 (2 ori pe an)	kg			<b>154,56</b> 21,24
1.30.1	2415907304285	Ingrasaminte NPK 22-05-11	kg	2,0000	66,66	133,32
1.30.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2400	88,50	21,24
1.31	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 13-0-26 (13% Azot total (1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid de potasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule) 1 data pe an pe an	kg			<b>87,90</b> 21,24
1.31.1	2415907304285	Ingrasaminte NPK 13-0-26	kg	1,0000	66,66	66,66
1.31.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2400	88,50	21,24
1.32	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kg ingrasaminte la 100buc)	100 buc			<b>1 484,09</b> 141,60
1.32.1	4100126202818	Apă	m3	1,0000	25,00	25,00
1.32.2	141117204628	Ingrasaminte tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE	kg	8,0000	110,62	884,96
1.32.3	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,6000	88,50	141,60
1.32.4	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,6000	270,33	432,53
1.33	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			<b>120,36</b> 120,36
1.33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	88,50	120,36
1.34	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			<b>28,65</b> 0,00
1.34.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	270,33	28,65
1.35	TsH93A	Descarcarea din auto: gunoi, frunze.	t			<b>53,10</b> 53,10
1.35.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	88,50	53,10
1.36	TsH14B adaptat	Scarificarea gazonului	100 m2			<b>79,65</b> 79,65
1.36.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1900	88,50	16,82
1.36.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7100	88,50	62,84
<b>II</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Pretura</b>					<b>76 281,54</b>
<b>II</b>	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>					
1.37	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			<b>6,64</b> 6,64
1.37.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0750	88,50	6,64
1.38	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m			<b>8,85</b> 8,85
1.38.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	88,50	8,85
1.39	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc			<b>47,79</b> 47,79
1.39.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	88,50	47,79
1.40	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc			<b>37,17</b> 37,17
1.40.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	88,50	37,17
1.41	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>393,83</b> 393,83
1.41.1	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.41.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	88,50	393,83
1.42	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>20,36</b> 20,36

1.42.1	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.42.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	88,50	20,36
1.43	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>17,70</b> 17,70
1.43.1	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	3,0000	0,00	0,00
1.43.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	88,50	17,70
<b>II</b>		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>				<b>7 811,01</b>
<b>III</b>		<b>Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Sadoveanu 20-28</b>				
1.44	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (620 plante)	m2			<b>8,85</b> 8,85
1.44.1	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1000	88,50	8,85
1.45	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(620 plante)	m2			<b>13,28</b> 13,28
1.45.1	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1500	88,50	13,28
1.46	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor. k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha			<b>195 268,80</b> 5 664,00
1.46.1	4100126202818	Apă	m3	9,6000	25,00	240,00
1.46.2	2413317346671	Substante chimice (Insecticid si fungicid)	kg	96,0000	1 792,33	172 063,68
1.46.3	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	64,0000	88,50	5 664,00
1.46.4	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	64,0000	270,33	17 301,12
1.47	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kg ingrasaminte la 100buc)	100 buc			<b>1 484,09</b> 141,60
1.47.1	4100126202818	Apă	m3	1,0000	25,00	25,00
1.47.2	141117204628	Ingrasaminte tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE	kg	8,0000	110,62	884,96
1.47.3	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,6000	88,50	141,60
1.47.4	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,6000	270,33	432,53
1.48	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			<b>120,36</b> 120,36
1.48.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	88,50	120,36
1.49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			<b>28,65</b> 0,00
1.49.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	270,33	28,65
1.50	TsH93A	Descarcarea din auto: gunoi, frunze.	t			<b>53,10</b> 53,10
1.50.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	88,50	53,10
<b>III</b>		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Sadoveanu 20-28</b>				<b>21 381,45</b>
<b>IV</b>		<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu</b>				
1.51	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			<b>6,64</b> 6,64
1.51.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0750	88,50	6,64
1.52	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m			<b>8,85</b> 8,85
1.52.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	88,50	8,85
1.53	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc			<b>47,79</b> 47,79
1.53.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	88,50	47,79
1.54	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>20,36</b> 20,36
1.54.1	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.54.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	88,50	20,36
1.55	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>17,70</b> 17,70
1.55.1	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	3,0000	0,00	0,00
1.55.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	88,50	17,70
<b>IV</b>		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu</b>				<b>6 549,89</b>
<b>V</b>		<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran 29/1</b>				
1.56	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			<b>6,64</b> 6,64
1.56.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0750	88,50	6,64

1.57	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m			<b>8,85</b> 8,85
1.57.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	88,50	8,85
1.58	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc			<b>47,79</b> 47,79
1.58.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	88,50	47,79
1.59	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc			<b>37,17</b> 37,17
1.59.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	88,50	37,17
1.60	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>393,83</b> 393,83
1.60.1	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.60.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	88,50	393,83
1.61	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>20,36</b> 20,36
1.61.1	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.61.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	88,50	20,36
1.62	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>17,70</b> 17,70
1.62.1	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	3,0000	0,00	0,00
1.62.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	88,50	17,70
<b>V</b>		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran 29/1</b>				<b>51 949,50</b>
<b>VI</b>		<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para</b>				
1.63	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			<b>6,64</b> 6,64
1.63.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0750	88,50	6,64
1.64	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m			<b>8,85</b> 8,85
1.64.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	88,50	8,85
1.65	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc			<b>47,79</b> 47,79
1.65.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	88,50	47,79
1.66	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc			<b>37,17</b> 37,17
1.66.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	88,50	37,17
1.67	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>393,83</b> 393,83
1.67.1	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.67.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	88,50	393,83
1.68	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>20,36</b> 20,36
1.68.1	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.68.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	88,50	20,36
1.69	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>17,70</b> 17,70
1.69.1	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	3,0000	0,00	0,00
1.69.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	88,50	17,70
<b>VI</b>		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para</b>				<b>122 507,01</b>
<b>VII</b>		<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>				
1.70	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			<b>6,64</b> 6,64
1.70.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0750	88,50	6,64
1.71	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m			<b>8,85</b> 8,85
1.71.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	88,50	8,85
1.72	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc			<b>47,79</b> 47,79
1.72.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	88,50	47,79
1.73	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc			<b>37,17</b>

						37,17
1.73.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	88,50	37,17
1.74	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>393,83</b>
						393,83
1.74.1	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.74.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	88,50	393,83
1.75	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>20,36</b>
						20,36
1.75.1	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.75.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	88,50	20,36
1.76	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>17,70</b>
						17,70
1.76.1	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	3,0000	0,00	0,00
1.76.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	88,50	17,70
	<b>VII</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>				<b>102 428,13</b>

**Devizul: Lucrari de reglare-demarare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I</b>	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>				
2.1	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			<b>218,53</b>
						163,28
2.1.1	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,3000	160,00	48,00
2.1.2	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2500	27,00	6,75
2.1.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250	20,00	0,50
2.1.4	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,8450	88,50	163,28
2.2	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			<b>218,53</b>
						163,28
2.2.1	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,3000	160,00	48,00
2.2.2	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2500	27,00	6,75
2.2.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250	20,00	0,50
2.2.4	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,8450	88,50	163,28
2.3	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>1 292,10</b>
						1 292,10
2.3.1	1	Muncitor	h-om	14,6000	88,50	1 292,10
	<b>I</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>				<b>5 425,12</b>
	<b>II</b>	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>				
2.4	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			<b>218,53</b>
						163,28
2.4.1	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,3000	160,00	48,00
2.4.2	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2500	27,00	6,75
2.4.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250	20,00	0,50
2.4.4	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,8450	88,50	163,28
2.5	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			<b>218,53</b>
						163,28
2.5.1	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,3000	160,00	48,00
2.5.2	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2500	27,00	6,75
2.5.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250	20,00	0,50
2.5.4	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,8450	88,50	163,28
2.6	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>1 292,10</b>
						1 292,10
2.6.1	1	Muncitor	h-om	14,6000	88,50	1 292,10
	<b>II</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>				<b>5 007,15</b>
	<b>IV</b>	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Glratoriu</b>				
2.7	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			<b>218,53</b>
						163,28
2.7.1	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,3000	160,00	48,00
2.7.2	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2500	27,00	6,75
2.7.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250	20,00	0,50
2.7.4	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,8450	88,50	163,28
2.8	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			<b>218,53</b>
						163,28

2.8.1	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,3000	160,00	48,00
2.8.2	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2500	27,00	6,75
2.8.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250	20,00	0,50
2.8.4	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,8450	88,50	163,28
2.9	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>1 292,10</b> 1 292,10
2.9.1	1	Muncitor	h-om	14,6000	88,50	1 292,10
	<b>IV</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Glratoriu</b>				<b>2 166,23</b>
	<b>V</b>	<b>Intretinerea si deservirea Mircea cel Batran 29/1</b>				
2.10	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			<b>218,53</b> 163,28
2.10.1	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,3000	160,00	48,00
2.10.2	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2500	27,00	6,75
2.10.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250	20,00	0,50
2.10.4	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,8450	88,50	163,28
2.11	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			<b>218,53</b> 163,28
2.11.1	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,3000	160,00	48,00
2.11.2	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2500	27,00	6,75
2.11.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250	20,00	0,50
2.11.4	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,8450	88,50	163,28
2.12	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>1 292,10</b> 1 292,10
2.12.1	1	Muncitor	h-om	14,6000	88,50	1 292,10
	<b>V</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea Mircea cel Batran 29/1</b>				<b>16 693,34</b>
	<b>VI</b>	<b>Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para</b>				
2.13	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			<b>218,53</b> 163,28
2.13.1	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,3000	160,00	48,00
2.13.2	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2500	27,00	6,75
2.13.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250	20,00	0,50
2.13.4	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,8450	88,50	163,28
2.14	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			<b>218,53</b> 163,28
2.14.1	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,3000	160,00	48,00
2.14.2	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2500	27,00	6,75
2.14.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250	20,00	0,50
2.14.4	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,8450	88,50	163,28
2.15	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>1 292,10</b> 1 292,10
2.15.1	1	Muncitor	h-om	14,6000	88,50	1 292,10
	<b>VI</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para</b>				<b>42 707,19</b>
	<b>VII</b>	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>				
2.16	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			<b>218,53</b> 163,28
2.16.1	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,3000	160,00	48,00
2.16.2	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2500	27,00	6,75
2.16.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250	20,00	0,50
2.16.4	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,8450	88,50	163,28
2.17	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			<b>218,53</b> 163,28
2.17.1	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,3000	160,00	48,00
2.17.2	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2500	27,00	6,75
2.17.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250	20,00	0,50
2.17.4	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,8450	88,50	163,28
2.18	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc			<b>1 292,10</b> 1 292,10
2.18.1	1	Muncitor	h-om	14,6000	88,50	1 292,10
	<b>VII</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>				<b>41 833,06</b>

APROBAT:

Intocmit: Ciobanu Alexandru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura CIOCANA

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

## Formularul nr. 7

**Obiectivul:** [Alex Garden SRL] Deservirea si intretinerea spatiilor verzi si a sistemelor de irigare Amfiteatru, Sadoveanu 20-28, Sens Giratoriu, Mircea cel Batran 29/1, Mircea cel Batran partea Para/Impara, Pretura Clocana

**Obiectul:** Lucrari de intretinere a spatiilo dendrologice

### Deviz local Nr. 7.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-17

Valoarea de deviz 1 264 221,17 (Lei)

<b>Devizul: Lucrari de constructii</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I</b>	<b>Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Amfiteatru</b>				
1.1	TsH63A k=56	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400. k=56 (7 cosiri lunar, 8 luni)	100 m2	17,2600	3 530,24	60 931,92
					3 023,16	52 179,72
1.2	TsH15A k=2	Plivirea buruienilor in gazon. k=2 (2 pliviri pe an)	100 m2	17,2600	447,81	7 729,20
					447,81	7 729,20
1.3	TsH64A k=24	Tunderea bordurilor de gazon k=24 (3 cosiri lunar, 8 luni)	m2	365,0000	148,68	54 268,20
					148,68	54 268,20
1.4	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (328 plante)	m2	171,0000	8,85	1 513,35
					8,85	1 513,35
1.5	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(328 plante)	m2	171,0000	13,28	2 270,03
					13,28	2 270,03
1.6	TsH29C k=4	Tunderea Leilandelor (37 plante) k=4 (4 ori pe an)	m2	98,0000	49,56	4 856,88
					49,56	4 856,88
1.7	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor. k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha	0,0171	195 268,80	3 339,10
					5 664,00	96,85
1.8	TsH104B k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a buruienelor la gazon. k=16 (2 ori pe luna cu ierbicid selectiv, 8 luni (tip Dicamba 480 g/l SL)	ha	0,1836	54 444,96	9 996,09
					4 248,00	779,93
1.9	TsH13B1 k=2	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 22-05-11 (22% Azot total (3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxid de fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule)k=2 (2 ori pe an)	kg	50,0000	154,56	7 728,00
					21,24	1 062,00
1.10	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 13-0-26 (13% Azot total (1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid de potasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule) 1 data pe an pe an	kg	50,0000	87,90	4 395,00
					21,24	1 062,00
1.11	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kg ingrasaminte la 100buc)	100 buc	3,6800	1 484,09	5 461,44
					141,60	521,09
1.12	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	1,0000	120,36	120,36
					120,36	120,36
1.13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	1,0000	28,65	28,65
					0,00	0,00
1.14	TsH93A	Descarcarea din auto: gunoi, frunze.	t	1,0000	53,10	53,10
					53,10	53,10
1.15	TsH14B adaptat	Scarificarea gazonului	100 m2	17,2600	79,65	1 374,76
					79,65	1 374,76
	<b>I</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Amfiteatru</b>				<b>164 066,09</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>127 887,47</b>
	<b>I</b>	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>				
1.16	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	1 650,0000	6,64	10 951,88
					6,64	10 951,88

1.17	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	165,0000	8,85	1 460,25
					8,85	1 460,25
1.18	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc	94,0000	47,79	4 492,26
					47,79	4 492,26
1.19	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	1,0000	37,17	37,17
					37,17	37,17
1.20	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	1,0000	393,83	393,83
					393,83	393,83
1.21	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	10,0000	20,36	203,55
					20,36	203,55
1.22	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	10,0000	17,70	177,00
					17,70	177,00
	<b>I</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>				<b>17 715,93</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>17 715,93</b>
	<b>II</b>	<b>Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Pretura</b>				
1.23	TsH63A k=56	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400. k=56 (7 cosiri lunar, 8 luni)	100 m2	5,7500	3 530,24	20 298,87
					3 023,16	17 383,16
1.24	TsH15A k=2	Plivirea buruienilor in gazon. k=2 (2 pliviri pe an)	100 m2	5,7500	447,81	2 574,91
					447,81	2 574,91
1.25	TsH64A k=30	Tunderea bordurilor de gazon k=30 (3,75 cosiri lunar, 8 luni)	m2	200,0000	185,85	37 170,00
					185,85	37 170,00
1.26	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (180 plante)	m2	96,0000	8,85	849,60
					8,85	849,60
1.27	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(180 plante)	m2	96,0000	13,28	1 274,40
					13,28	1 274,40
1.28	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor. k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha	0,0096	195 268,80	1 874,58
					5 664,00	54,37
1.29	TsH104B k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a buruienelor la gazon. k=16 (2 ori pe luna cu ierbicid selectiv, 8 luni) (tip dicamba 480 g/l SL)	ha	0,0096	54 444,96	522,67
					4 248,00	40,78
1.30	TsH13B1 k=2	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 22-05-11 (22% Azot total (3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxid de fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule)k=2 (2 ori pe an)	kg	35,0000	154,56	5 409,60
					21,24	743,40
1.31	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 13-0-26 (13% Azot total (1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid de potasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule) 1 data pe an pe an	kg	35,0000	87,90	3 076,50
					21,24	743,40
1.32	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kg ingrasaminte la 100buc)	100 buc	1,8000	1 484,09	2 671,36
					141,60	254,88
1.33	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	0,5000	120,36	60,18
					120,36	60,18
1.34	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	0,5000	28,65	14,33
					0,00	0,00
1.35	TsH93A	Descarcarea din auto: gunoi, frunze.	t	0,5000	53,10	26,55
					53,10	26,55
1.36	TsH14B adaptat	Scarificarea gazonului	100 m2	5,7500	79,65	457,99
					79,65	457,99
	<b>II</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Pretura</b>				<b>76 281,54</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>61 633,62</b>
	<b>II</b>	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>				
1.37	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	530,0000	6,64	3 517,88
					6,64	3 517,88
1.38	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	53,0000	8,85	469,05
					8,85	469,05

1.39	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc	58,0000	47,79	2 771,82
					47,79	2 771,82
1.40	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	2,0000	37,17	74,34
					37,17	74,34
1.41	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	2,0000	393,83	787,65
					393,83	787,65
1.42	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	5,0000	20,36	101,78
					20,36	101,78
1.43	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	5,0000	17,70	88,50
					17,70	88,50
<b>II</b>		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>				<b>7 811,01</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7 811,01</b>
<b>III</b>		<b>Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Sadoveanu 20-28</b>				
1.44	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (620 plante)	m2	290,0000	8,85	2 566,50
					8,85	2 566,50
1.45	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(620 plante)	m2	290,0000	13,28	3 849,75
					13,28	3 849,75
1.46	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor. k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha	0,0290	195 268,80	5 662,80
					5 664,00	164,26
1.47	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kg ingrasaminte la 100buc)	100 buc	6,2000	1 484,09	9 201,35
					141,60	877,92
1.48	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	0,5000	120,36	60,18
					120,36	60,18
1.49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	0,5000	28,65	14,33
					0,00	0,00
1.50	TsH93A	Descarcarea din auto: gunoi, frunze.	t	0,5000	53,10	26,55
					53,10	26,55
<b>III</b>		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Sadoveanu 20-28</b>				<b>21 381,45</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7 545,16</b>
<b>IV</b>		<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu</b>				
1.51	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	590,0000	6,64	3 916,13
					6,64	3 916,13
1.52	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	59,0000	8,85	522,15
					8,85	522,15
1.53	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc	41,0000	47,79	1 959,39
					47,79	1 959,39
1.54	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	4,0000	20,36	81,42
					20,36	81,42
1.55	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	4,0000	17,70	70,80
					17,70	70,80
<b>IV</b>		<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu</b>				<b>6 549,89</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 549,89</b>
<b>V</b>		<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran 29/1</b>				
1.56	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	5 000,0000	6,64	33 187,50
					6,64	33 187,50
1.57	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	500,0000	8,85	4 425,00
					8,85	4 425,00
1.58	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc	235,0000	47,79	11 230,65
					47,79	11 230,65
1.59	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	5,0000	37,17	185,85
					37,17	185,85
1.60	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	5,0000	393,83	1 969,13
					393,83	1 969,13

1.61	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	25,0000	20,36	508,88
					20,36	508,88
1.62	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	25,0000	17,70	442,50
					17,70	442,50
	<b>V</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran 29/1</b>				<b>51 949,50</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>51 949,50</b>
	<b>VI</b>	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para</b>				
1.63	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	10 980,0000	6,64	72 879,75
					6,64	72 879,75
1.64	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	1 098,0000	8,85	9 717,30
					8,85	9 717,30
1.65	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc	729,0000	47,79	34 838,91
					47,79	34 838,91
1.66	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	10,0000	37,17	371,70
					37,17	371,70
1.67	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	10,0000	393,83	3 938,25
					393,83	3 938,25
1.68	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	20,0000	20,36	407,10
					20,36	407,10
1.69	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	20,0000	17,70	354,00
					17,70	354,00
	<b>VI</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para</b>				<b>122 507,01</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>122 507,01</b>
	<b>VII</b>	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>				
1.70	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	9 150,0000	6,64	60 733,13
					6,64	60 733,13
1.71	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	915,0000	8,85	8 097,75
					8,85	8 097,75
1.72	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana ori la necesitate)	buc	642,0000	47,79	30 681,18
					47,79	30 681,18
1.73	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	5,0000	37,17	185,85
					37,17	185,85
1.74	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	5,0000	393,83	1 969,13
					393,83	1 969,13
1.75	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	20,0000	20,36	407,10
					20,36	407,10
1.76	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	20,0000	17,70	354,00
					17,70	354,00
	<b>VII</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>				<b>102 428,13</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>102 428,13</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>5 717,8273</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		570 690,54
Asigurari sociale	24,0000%	121 446,65
Total		692 137,19
Cheltuieli de transport	5,0000%	2 220,75
Total		694 357,95
Cheltuieli de regie	14,5000%	100 681,90
Total		795 039,85
Beneficiu de deviz	6,0000%	47 702,39

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>842 742,24</b>
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrari de reglare-demarare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I</b>	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>				
2.1	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	12,0000	218,53 163,28	2 622,39 1 959,39
2.2	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc	1,0000	218,53 163,28	218,53 163,28
2.3	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc	2,0000	1 292,10 1 292,10	2 584,20 2 584,20
	<b>I</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>				<b>5 425,12</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 706,87</b>
	<b>II</b>	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>				
2.4	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	16,0000	218,53 163,28	3 496,52 2 612,52
2.5	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc	1,0000	218,53 163,28	218,53 163,28
2.6	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc	1,0000	1 292,10 1 292,10	1 292,10 1 292,10
	<b>II</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>				<b>5 007,15</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 067,90</b>
	<b>IV</b>	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Glratoriu</b>				
2.7	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	3,0000	218,53 163,28	655,60 489,85
2.8	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc	1,0000	218,53 163,28	218,53 163,28
2.9	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc	1,0000	1 292,10 1 292,10	1 292,10 1 292,10
	<b>IV</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Glratoriu</b>				<b>2 166,23</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 945,23</b>
	<b>V</b>	<b>Intretinerea si deservirea Mircea cel Batran 29/1</b>				
2.10	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	28,0000	218,53 163,28	6 118,91 4 571,91
2.11	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc	7,0000	218,53 163,28	1 529,73 1 142,98
2.12	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc	7,0000	1 292,10 1 292,10	9 044,70 9 044,70
	<b>V</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea Mircea cel Batran 29/1</b>				<b>16 693,34</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>14 759,59</b>
	<b>VI</b>	<b>Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para</b>				
2.13	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	73,0000	218,53 163,28	15 952,87 11 919,62
2.14	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc	16,0000	218,53 163,28	3 496,52 2 612,52
2.15	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc	18,0000	1 292,10 1 292,10	23 257,80 23 257,80
	<b>VI</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para</b>				<b>42 707,19</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>37 789,94</b>
	<b>VII</b>	<b>Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>				
2.16	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	67,0000	218,53 163,28	14 641,68 10 939,93
2.17	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc	18,0000	218,53 163,28	3 933,59 2 939,09

2.18	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se exclud fiind furnizate de beneficiar)	buc	18,0000	1 292,10	23 257,80
					1 292,10	23 257,80
	<b>VII</b>	<b>TOTAL Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>				<b>41 833,06</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>37 136,81</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>1 134,5350</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		113 832,10
Asigurari sociale	24,0000%	24 097,52
Total		137 929,62
Cheltuieli de transport	5,0000%	671,29
Total		138 600,91
Cheltuieli de regie	60,0000%	60 243,81
Total		198 844,72
Beneficiu de deviz	6,0000%	11 930,68

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>210 775,40</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>1 053 517,64</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>210 703,53</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 264 221,17</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>606 434,07</b>

Intocmit: Ciobanu Alexandru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiectivul:** [Alex Garden SRL] Deservirea si intretinerea spatiilor verzi si a sistemelor de irigare Amfiteatru, Sadoveanu 20-28, Sens Giratoriu, Mircea cel Batran 29/1, Mircea cel Batran partea Para/Impara, Pretura Ciocana

**Obiectul:** Lucrari de intretinere a spatiilo dendrologice

### Devizul local de resurse Nr. 7.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-17

Valoarea de deviz 1 264 221,17 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	221,5447	88,50	19 606,71
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3 491,0900	88,50	308 961,47
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	324,4491	88,50	28 713,74
4	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1 680,7436	88,50	148 745,81
<b>Total manopera</b>						<b>506 027,72</b>
<b>Materiale</b>						
1	141117204628	Ingrasaminte tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE	kg	93,4400	110,62	10 336,33
2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	7,5000	0,00	0,00
3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	9,0000	0,00	0,00
4	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	18,0000	0,00	0,00
5	2413317346671	Substante chimice (ierbucid selectiv)	kg	18,5472	385,22	7 144,75
6	2413317346671	Substante chimice (Insecticid si fungicid)	kg	5,3472	1 792,33	9 583,95
7	2415907304285	Ingrasaminte NPK 13-0-26	kg	85,0000	66,66	5 666,10
8	2415907304285	Ingrasaminte NPK 22-05-11	kg	170,0000	66,66	11 332,20
9	4100126202818	Apă	m3	14,0694	25,00	351,74
<b>Total materiale</b>						<b>44 415,07</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952270004709	Motocosoarea G-400	h-ut	322,1400	36,22	11 667,91
2	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	31,5264	270,33	8 522,53
3	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	270,33	57,31
<b>Total utilaje</b>						<b>20 247,75</b>
Total						570 690,54
Asigurari sociale				24,0000%		121 446,65
Total						692 137,19
Cheltuieli de transport				5,0000%		2 220,75
Total						694 357,95
Cheltuieli de regie				14,5000%		100 681,90
Total						795 039,85
Beneficiu de deviz				6,0000%		47 702,39
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>842 742,24</b>

Deviz: Lucrari de reglare-demarare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	686,2000	88,50	60 728,70

2	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	448,3350	88,50	39 677,65
<b>Total manopera</b>						<b>100 406,35</b>
<b>Materiale</b>						
1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	60,7500	27,00	1 640,25
2	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	72,9000	160,00	11 664,00
3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	6,0750	20,00	121,50
<b>Total materiale</b>						<b>13 425,75</b>
<b>Utilaje</b>						
<b>Total utilaje</b>						<b>0,00</b>
Total						113 832,10
Asigurari sociale				24,0000%		24 097,52
Total						137 929,62
Cheltuieli de transport				5,0000%		671,29
Total						138 600,91
Cheltuieli de regie				60,0000%		60 243,81
Total						198 844,72
Beneficiu de deviz				6,0000%		11 930,68
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>210 775,40</b>
<b>Total</b>						<b>1 053 517,64</b>
TVA				20%		210 703,53
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>1 264 221,17</b>

Intocmit: Ciobanu Alexandru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)