

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1674628889806 din data de „09” Februarie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea utilajelor agricole sau forestiere specializate conform necesităților Întreprinderii de Stat Întreprinderea pentru Silvicultură Hîncești-Silva	Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16600000-1	Tractor	Lovol 1304	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Puterea motor: 130 CP min, Diesel Putere APP: 81.3 kw min Volumul motor: 6L min Ambreaj dublu uscat Cutia de viteze 16F+8, cu revers Frîna cu disc umed Debit hidraulic 41 l/min Construcție de protecție la răsturnare Cabină cu vizibilitate 360° Dimensiuni de gabarit: 5020x2285x2984 mm +/- 10% Greutatea: 6600 kg +/- 10% Completarea: greutate față/spate Condiționar Anvelope: Față: 14.9-26, Spate: 18.4- 38 APP spate: 540/1000 rot/min Garanție min 18luni	Puterea motorului: 130 C.P. , 6 cilindri Puterea la APP: 81,3 kW Volumul motorului: 6,44 litri, Ambreiaj: dublu, uscat Transmisia: F16 / R8, cu sincroni, cu reversor Sistem de frânare: cu disc, umedă Productivitatea pompei hidraulice: 46 lt./min Construcție de protecție la răsturnare: Cabină cu vizibilitate 360° : DA Dimensiuni de gabarit: 5020x2285x2984 mm Greutate: 6600 kg Completarea: cu greutate adiționale față (308 kg) / spate (172 kg) Tractorul este dotat cu aer condiționat, Anvelope: Față: 14.9-26, Spate: 18.4- 38 Priza de putere spate: 540/1000 rpm. Garanția: 24 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1674628889806 din data de „09” Februarie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea utilajelor agricole sau forestiere specializate conform necesităților Întreprinderii de Stat Întreprinderea pentru Silvicultură Hîncești-Silva	Pagina: 2 din 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 2						
16600000-1	<i>Burghiu de plantare</i>	PDM2a1	Turcia	ANIZ Tarım Endüstri İç ve Dış Ticaret Ltd.	Modul de agregare purtat Greutate : 120 kg +/- 10% Diametrul burghiului : 500/650 mm Adâncimea de găurire : 65/100 cm Puterea necesară : 25 CP min Cardan inclus Garanție min 12 luni	Modul de agregare: purtat Greutatea: 185 + 50 kg Organe de lucru: 1 buc (500 mm) Adâncimea de lucru: 100 cm Puterea necesară: 35-90 CP Completarea: cu arbore cardanic Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	
	Lotul 3						
16600000-1	<i>Remorcă pentru tractor cu o axă</i>	BRK-D-4T	Turcia	Bark Metal Endüstrisi A. Ş	Greutatea remorcii: 1400 kg max Greutatea maximă autorizată : 4000kg Lungimea înăuntru: 3,3 m min Lăţimea înăuntru: 1,9 m min Dimensiuni de gabarit : m 4,6x2x1,75 Volum: 4,7 m³ min Înălţimea pereţilor : m 0,4 + 0,35 min Grosimea metal podea: 2,5 mm min Grosimea metal pereţi: 4,0 mm min Descărcare: hidraulică 3 părţi Dimensiune roţi: 11,5/80 -15,3 Viteza de deplasare: 0 -40 km/h Frîna: Aer Garanție min 12 luni	Greutatea remorcii: 1250 kg Capacitatea de încărcare: 4000 kg Lungimea pe interiorul cuvei remorcii: 2,96 m Lăţimea pe interiorul cuvei remorcii: 1,86 m Dimenisuni de gabarit: 3,0x1,95x1,65 m Volum de încărcare: 4,0 m.cub. Înălţimea obloanelor: 0,4+0,25 m Grosimea metal podea: 2,5 mm Grosimea metal pereţii: 2,0 mm Modul de descărcare: 3 părţi, hidraulică Tip anvelope: 10,0/75-15,3 Viteza de deplasare: 0-40 km/oră Sistemul de frînare: hidraulic Garanție: 12 luni de la procurare.	
	Lotul 4						
16600000-1	<i>Freză de sol</i>	HDR 1850	Turcia	MNVAgro Tarım Makinaları İmalatı	Modul de agregare purtat Lăţimea de lucru: 140 cm Adâncimea de prelucrare: 20 -25 cm Deplasare laterală hidraulică: 0 -40cm Numărul organelor de lucru: 42 buc Greutatea: 260 kg max Completarea: cu arbore cardanic APP spate: 540 rot./min Puterea necesară: 25 CP min Garanției min 12 luni	Modul de agregare: purtat Lăţimea de lucru: 175 cm Adâncimea de prelucrare: 20 cm Deplasarea hidraulică laterală: 40 cm Numărul organelor de lucru: 42 buc Greutatea: 500 kg Completarea: cu arbore cardanic cu muflă Turația necesară la APP: 540 rpm Puterea necesară: 50-70 CP Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chişinău, şos. Munceşti, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1674628889806 din data de „09” Februarie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea utilajelor agricole sau forestiere specializate conform necesităților Întreprinderii de Stat Întreprinderea pentru Silvicultură Hîncești-Silva	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 5						
16600000-1	<i>Grapă cu discuri</i>	DAN-2,5	Ucraina	ООО "ИСМ "Проминь"	Modul de agregare purtat Lățimea de lucru: 2,5 m Numărul de discuri: 10 -12 buc Diametrul discurilor: 60 -66 cm Viteza de lucru: 5 -10 km/oră Puterea necesară: min 60 CP Adâncimea de prelucrare: 8 -18 cm Greutatea: 700 kg max Garanție 12 luni	Modul de agregare: purtată Lățimea de lucru: 2,5 metri; Numărul de discuri: 14 buc.; Diametrul discului: 655 mm; Viteza de lucru: 8-12 km/oră Puterea necesară: 80-110 CP; Adâncimea de prelucrare: 4-18 cm; Greutatea: 880 kg Termen de garanție: 12 luni.	
	Lotul 6						
16600000-1	<i>Plug</i>	SP143M-0	Turcia	ALPLER Ziraat Aletleri SAN. Ve TIC. A.Ş.	Modul de agregare purtat Lățimea de lucru a unei trupițe: 35 cm Adâncimea de prelucrare: 20 -30 cm Numărul organelor de lucru: 3 trupițe Puterea necesară: 60 -80 CP Lățimea de lucru: 100 -110 cm Greutate: 420 kg max Garanției min 12 luni	Modul de agregare: purtat Lățimea de lucru a unei trupițe: 35 cm Adâncimea de prelucrare: 28 cm Numărul organelor de lucru: 3 trupițe Puterea necesară: 70-90 c.p. Lățimea de lucru: 105 cm Greutatea: 360 kg Garanție: 12 luni de la procurare Completare: cu roată metalică, fără cormane unghiulare	
	Lotul 7						
16600000-1	<i>Tocător</i>	Elite Open L 190	Slovenia	INO BREŽICE d.o.o.	Modul de agregare purtat Lățimea de lucru: 180 -190 cm Deplasare laterală: 0-40cm Greutatea: 1000 kg max Nr. de ciocane: 16 -20 buc Greutate ciocan: 2,2 – 2,5 kg Grosimea crengilor: 8 -10 cm Completarea: arbore cardanic; lame greblatoare APP spate: 540 rot./min Puterea necesară: 130 CP max Garanției min 12 luni	Modul de agregare: purtat Lățimea de lucru: 192 cm Deplasarea hidraulică laterală: 40 cm Greutatea: 576 kg Numărul de ciocănașe: 24 buc Greutatea ciocănașului: 1,15 kg Grosimea crengilor tocate: pînă la 5 cm Completarea: cu arbore cardanic, lame greblatoare Turația necesară la APP: 540 rpm Puterea necesară: 45-60 CP Garanția: 12 luni de la procurare	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1674628889806 din data de „09” Februarie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea utilajelor agricole sau forestiere specializate conform necesităților Întreprinderii de Stat Întreprinderea pentru Silvicultură Hîncești-Silva	Pagina: <u>4</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 8						
16600000-1	<i>Remorcă basculantă</i>	BRK-D-6T	Turcia	Bark Metal Endüstrisi A. Ş	Greutatea remorcii: 2000 kg max Greutatea maximă autorizată: 6000kg Dimensiuni interior: 4,5x2x1 m +/- 10% Dimensiuni exterior: 5,4x2,2x1,9 m +/- 10% Volum: 7,7 m³ min Înălțimea pereților: m 0,5 + 0,5 min Grosimea metal podea: 4mm min Grosimea metal pereți: 3,0 mm min Descărcare: hidraulică 3 părți Dimensiune roți: 11,5/80 -15,3 Viteza de deplasare: 0 -40 km/h Frâna: Hidraulică Garanție min 12 luni	Greutatea remorcii: 2400 kg Capacitatea de încărcare: 6000 kg Dimensiunile de gabarit pe interior: 4,25x2,20x0,80 m Dimensiunile de gabarit pe exterior: 4,3x2,25x1,8 m Volum: 7,74 m.cub. Înălțimea obloanelor: 0,5+0,3 m Grosimea metal podea: 3,0 mm Grosimea metal pereții: 2,5 mm Modul de descărcare: 3 părți, hidraulică Tip anvelope: 12.5/80-15.3 Viteza de deplasare: 0-40 km/oră Sistemul de frînare: pneumatică Garanție: 12 luni de la procurare.	
	Lotul 12						
16600000-1	<i>Lamă pentru nivelare spate</i>	AT-LB240 (TK250)	Turcia	ANIL YATAGAN LI A.S	Tipul agregatului purtat Lățimea: 2,3 – 2,5 m Lățimea de lucru: 2,2 -2,4 m Greutate: 400 kg max Grosimea lamei: 15 mm min Unghi reglabil Arcuri pentru amortizare Puterea necesară: 50-80 CP Garanției min 12 luni	Modul de agregare: purtat Lățimea: 2,4 m Lățimea de lucru: 2,0 – 2,4 m Greutatea: 290 kg Grosimea lamei: 15 mm Unghiul de rotire: 360 grade, reglabil Arcuri de amortizare: NU Puterea necesară: 80 CP Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7