

**Reparatia incaperilor bucatariei
de la Centrul de Plasament
Temporar pentru Persoane cu
Desabilitati (adulte) s. Brinzeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia incaperilor bucatariei**

Valoarea de deviz 948 960,33 lei

Intocmit in prețuri curente 28.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incaperea nr.1				
		1.1. Pardosele				
1	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	8,000	28,96 19,68	231,69 157,44
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	8,800	32,10 1,84	282,52 16,23
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из	m2	8,000	60,43 28,70	483,42 229,60

1	2	3	4	5	6	7
		цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
4	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	8,000	20,26 9,84	162,11 78,72
5	RpIzF05C1	Vopsitorunii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	8,000	28,96 19,68	231,69 157,44
6	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	8,000	232,46 48,38	1 859,66 387,04
7	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,500	58,64 58,64	29,32 29,32
		<i>Total</i>	lei			3 280,41
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 280,41 1 055,79
		1.2. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
8	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) prin curățire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	8,000	5,40 4,51	43,21 36,08
9	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	8,000	3,48 1,23	27,83 9,84
10	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	8,000	21,20 9,84	169,64 78,72
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	8,000	81,18 62,73	649,48 501,84
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	8,000	30,52 22,55	244,12 180,40
13	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	8,000	3,48 1,23	27,83 9,84
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке)	m2	8,000	39,90 28,29	319,23 226,32

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	lei			1 481,34
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 481,34 1 043,04
		1.3. Peretii				
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	19,000	65,97 65,60	1 253,47 1 246,40
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	19,000	12,90 11,07	245,14 210,33
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	31,300	3,48 1,23	108,88 38,50
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	31,300	93,89 69,70	2 938,72 2 181,61
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	31,300	3,48 1,23	108,88 38,50
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	31,300	250,52 100,45	7 841,29 3 144,09

1	2	3	4	5	6	7
		(Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
		<i>Total</i>	lei			12 496,38
		Total Peretii Inclusiv salariu				12 496,38 6 859,43
		1.4. Electrica				
21	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	4,000	47,98 12,30	191,94 49,20
22	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc	1,000	55,85 18,04	55,85 18,04
		<i>Total</i>	lei			247,79
		Total Electrica Inclusiv salariu				247,79 67,24
		<i>Total</i>	lei			17 505,92
		Total Incaperea nr.1 Inclusiv salariu				17 505,92 9 025,50
		2. Incaperea nr.2				
		2.1. Pardosele				
23	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих)	m2	10,500	28,96 19,68	304,09 206,64

1	2	3	4	5	6	7
		растворов)				
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м ² , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	11,500	<u>32,11</u> 1,85	<u>369,22</u> 21,22
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m ²	10,500	<u>60,43</u> 28,70	<u>634,49</u> 301,35
26	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m ²	10,500	<u>20,26</u> 9,84	<u>212,77</u> 103,32
27	RpIzF05C1	Vopsitoriii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m ²	10,500	<u>28,96</u> 19,68	<u>304,09</u> 206,64
28	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь)	m ²	10,500	<u>232,46</u> 48,38	<u>2 440,83</u> 507,99

1	2	3	4	5	6	7
		размером: до 300 x 300 мм)				
29	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,500	58,64 58,64	29,32 29,32
		<i>Total</i>	lei			4 294,81
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 294,81 1 376,48
		2.2. Tavanul				
30	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	10,500	5,40 4,51	56,72 47,36
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	10,500	3,48 1,23	36,53 12,92
32	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	10,500	21,21 9,84	222,66 103,32
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,500	81,18 62,73	852,43 658,66
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,500	30,52 22,55	320,41 236,77

1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,500	3,48 1,23	36,53 12,92
36	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	10,500	39,90 28,29	418,98 297,05
		<i>Total</i>	lei			1 944,26
		Total Tavanul Inklusiv salariu				1 944,26 1 369,00
		2.3. Peretii				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	37,000	3,48 1,23	128,70 45,51
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	37,000	93,89 69,70	3 473,88 2 578,90
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	37,000	3,48 1,23	128,70 45,51
40	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2	37,000	250,52 100,45	9 269,25 3 716,65

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
		<i>Total</i>	lei			13 000,53
		Total Peretii Inclusiv salariu				13 000,53 6 386,57
		2.4. Electrica				
41	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1,000	47,98 12,30	47,98 12,30
42	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc	1,000	55,85 18,04	55,85 18,04
		<i>Total</i>	lei			103,83
		Total Electrica Inclusiv salariu				103,83 30,34
		2.5. Sistema incalzire				
43	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	4,000	4,68 3,69	18,72 14,76
44	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для	m2	0,160	3,25 3,25	0,52 0,52

1	2	3	4	5	6	7
		покраски или ремонта и переустановки)				
45	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,160	19,87 7,37	3,18 1,18
46	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,160	35,56 19,69	5,69 3,15
		<i>Total</i>	lei			28,11
		Total Sistema incalzire Inklusiv salariu				28,11 19,61
		<i>Total</i>	lei			19 371,54
		Total Incaperea nr.2 Inklusiv salariu				19 371,54 9 182,00
		3. Incaperea nr.3				
		3.1. Pardosele				
47	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	15,700	28,96 19,68	454,67 308,97
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	17,450	32,11 1,85	560,25 32,20
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	15,700	60,43 28,70	948,71 450,59

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
50	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	15,700	20,26 9,84	318,14 154,49
51	RpIzF05C1	Vopsitoriii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	15,700	28,96 19,68	454,67 308,97
52	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	15,700	232,46 48,38	3 649,60 759,57
53	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,500	58,64 58,64	29,32 29,32
		<i>Total</i>	lei			6 415,36
		Total Pardosele				6 415,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 044,11
		3.2. Tavanul				
54	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	15,700	5,40 4,51	84,80 70,81
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	15,700	3,48 1,23	54,61 19,31
56	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	15,700	21,21 9,84	332,92 154,49
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	15,700	81,18 62,73	1 274,59 984,86
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	15,700	30,52 22,55	479,09 354,03
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	15,700	3,48 1,23	54,61 19,31
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	15,700	39,90 28,29	626,48 444,15

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	lei			2 907,10
		Total Tavanul Inclusiv salariu				2 907,10 2 046,96
		3.3. Peretii				
61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	13,000	<u>65,97</u> 65,60	<u>857,64</u> 852,80
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	13,000	<u>12,90</u> 11,07	<u>167,73</u> 143,91
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	49,100	<u>3,48</u> 1,23	<u>170,79</u> 60,39
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	49,100	<u>93,89</u> 69,70	<u>4 609,92</u> 3 422,27
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	49,100	<u>3,48</u> 1,23	<u>170,79</u> 60,39
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata	m2	49,100	<u>250,52</u> 100,45	<u>12 300,54</u> 4 932,10

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
		<i>Total</i>	lei			18 277,41
		Total Peretii Inclusiv salariu				18 277,41 9 471,86
		<i>Total</i>	lei			27 599,87
		Total Incaperea nr.3 Inclusiv salariu				27 599,87 13 562,93
		4. Incaperea nr.4				
		4.1. Pardosele				
67	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	26,650	28,96 19,68	771,80 524,47
68	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	29,620	32,11 1,85	950,97 54,65
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из	m2	26,650	60,43 28,70	1 610,38 764,85

1	2	3	4	5	6	7
		цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
70	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	26,650	20,26 9,84	540,02 262,24
71	RpIzF05C1	Vopsitorunii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	26,650	28,96 19,68	771,80 524,47
72	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	26,650	232,46 48,38	6 195,03 1 289,33
73	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,500	58,64 58,64	29,32 29,32
		<i>Total</i>	lei			10 869,32
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 869,32 3 449,33
		4.2. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
74	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) prin curățire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	26,650	5,40 4,51	143,94 120,19
75	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	26,650	3,48 1,23	92,70 32,78
76	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	26,650	21,20 9,84	565,10 262,23
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	26,650	81,18 62,73	2 163,56 1 671,75
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	26,650	30,52 22,55	813,24 600,95
79	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	26,650	3,48 1,23	92,70 32,78
80	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке)	m2	26,650	39,90 28,29	1 063,43 753,93

1	2	3	4	5	6	7
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	lei			4 934,67
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 934,67 3 474,61
		4.3. Peretii				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	55,780	<u>3,48</u> 1,23	<u>194,03</u> 68,61
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	55,780	<u>93,89</u> 69,70	<u>5 237,11</u> 3 887,86
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	55,780	<u>3,48</u> 1,23	<u>194,03</u> 68,61
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	55,780	<u>250,52</u> 100,45	<u>13 974,01</u> 5 603,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 599,18
		Total Peretii Inclusiv salariu				19 599,18 9 628,18
		4.4. Electrica				
85	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1,000	47,98 12,30	47,98 12,30
86	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc	5,000	55,86 18,04	279,30 90,20
		<i>Total</i>	lei			327,28
		Total Electrica Inclusiv salariu				327,28 102,50
		4.5. Sistema incalzire				
87	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	4,000	4,68 3,69	18,72 14,76
		<i>Total</i>	lei			18,72
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				18,72 14,76
		<i>Total</i>	lei			35 749,17
		Total Incaperea nr.4 Inclusiv salariu				35 749,17 16 669,38
		5. Incaperea nr.5 WC				
		5.1. Tavanul				
88	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	1,810	5,40 4,51	9,77 8,16

1	2	3	4	5	6	7
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	1,810	$\frac{3,48}{1,23}$	$\frac{6,30}{2,23}$
90	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	1,810	$\frac{21,20}{9,84}$	$\frac{38,38}{17,81}$
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,810	$\frac{81,18}{62,73}$	$\frac{146,94}{113,54}$
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1,810	$\frac{30,51}{22,55}$	$\frac{55,23}{40,81}$
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,810	$\frac{3,48}{1,23}$	$\frac{6,30}{2,23}$
94	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	1,810	$\frac{39,90}{28,29}$	$\frac{72,22}{51,20}$
		<i>Total</i>	lei			335,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavanul Inclusiv salariu				335,14 235,98
		5.2. Sistema incalzire				
95	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	1,500	4,68 3,69	7,02 5,54
		<i>Total</i>	lei			7,02
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				7,02 5,54
		5.3. Usi				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,930	17,22 17,22	33,24 33,24
97	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,930	1 328,09 33,21	2 563,21 64,09
		<i>Total</i>	lei			2 596,45
		Total Usi Inclusiv salariu				2 596,45 97,33
		<i>Total</i>	lei			2 938,61
		Total Incaperea nr.5 WC Inclusiv salariu				2 938,61 338,85
		6. Incaperea nr.6 "Bulocinaia"				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Pardosele				
98	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	9,700	28,96 19,68	280,92 190,89
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	10,780	32,11 1,85	346,11 19,89
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	9,700	60,43 28,70	586,14 278,39
101	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	9,700	20,26 9,84	196,55 95,45
102	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью	m2	9,700	28,96 19,68	280,92 190,89

1	2	3	4	5	6	7
		увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)				
103	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	9,700	232,46 48,38	2 254,87 469,29
104	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,500	58,64 58,64	29,32 29,32
		<i>Total</i>	lei			3 974,83
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 974,83 1 274,12
		6.2. Tavanul				
105	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	9,700	5,40 4,51	52,39 43,75
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	9,700	3,48 1,23	33,74 11,93
107	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	9,700	21,21 9,84	205,69 95,44
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	9,700	81,18	787,49

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			62,73	608,48
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	9,700	30,51 22,55	295,99 218,73
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	9,700	3,48 1,23	33,74 11,93
111	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	9,700	39,90 28,29	387,06 274,41
		<i>Total</i>	lei			1 796,10
		Total Tavanul Inklusiv salariu				1 796,10 1 264,67
		6.3. Peretii				
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	38,550	65,97 65,60	2 543,21 2 528,88
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	38,550	12,90 11,07	497,38 426,75
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	38,550	3,48	134,10

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)			1,23	47,42
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	38,550	93,89 69,70	3 619,39 2 686,93
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	38,550	3,48 1,23	134,10 47,42
117	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	38,550	250,52 100,45	9 657,56 3 872,35
		<i>Total</i>	lei			16 585,74
		Total Peretii Inclusiv salariu				16 585,74 9 609,75
		6.4. Sistema incalzire				
118	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб,	m	2,000	4,68 3,69	9,37 7,38

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром до 34 мм включительно)				
119	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	0,160	<u>3,25</u> 3,25	<u>0,52</u> 0,52
120	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,160	<u>19,87</u> 7,37	<u>3,18</u> 1,18
121	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,160	<u>35,56</u> 19,69	<u>5,69</u> 3,15
		<i>Total</i>	lei			18,76
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				18,76 12,23
		<i>Total</i>	lei			22 375,43
		Total Incaperea nr.6 "Bulocinaia" Inclusiv salariu				22 375,43 12 160,77
		7. Incaperea nr.7				
		7.1. Pardosele				
122	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	25,350	<u>28,96</u> 19,68	<u>734,15</u> 498,89
123	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка	kg	27,890	<u>32,10</u> 1,85	<u>895,40</u> 51,46

1	2	3	4	5	6	7
		арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м ² , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)				
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m ²	25,350	60,43 28,70	1 531,84 727,55
125	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m ²	25,350	20,26 9,84	513,67 249,44
126	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m ²	25,350	28,96 19,68	734,15 498,89
127	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m ²	25,350	232,46 48,38	5 892,83 1 226,43
128	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных	t	0,500	58,64 58,64	29,32 29,32

1	2	3	4	5	6	7
		материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)				
		<i>Total</i>	lei			10 331,36
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 331,36 3 281,98
		7.2. Tavanul				
129	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	25,350	5,40 4,51	136,92 114,33
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	25,350	3,48 1,23	88,18 31,18
131	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	25,350	21,20 9,84	537,54 249,45
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	25,350	81,18 62,73	2 058,02 1 590,21
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	25,350	30,52 22,55	773,57 571,65
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	25,350	3,48	88,18

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			1,23	31,18
135	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	25,350	39,90 28,29	1 011,53 717,15
		<i>Total</i>	lei			4 693,94
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 693,94 3 305,15
		7.3. Peretii				
136	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	36,500	65,97 65,60	2 407,97 2 394,40
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	36,500	12,90 11,07	470,92 404,06
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	60,000	3,48 1,23	208,71 73,80
139	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	60,000	93,89 69,70	5 633,31 4 182,00
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	60,000	3,48 1,23	208,71 73,80

1	2	3	4	5	6	7
141	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	60,000	250,52 100,45	15 031,22 6 027,00
		<i>Total</i>	lei			23 960,84
		Total Peretii Inclusiv salariu				23 960,84 13 155,06
		7.4. Electrica				
142	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1,000	47,98 12,30	47,98 12,30
		<i>Total</i>	lei			47,98
		Total Electrica Inclusiv salariu				47,98 12,30
		7.5. Sistema incalzire				
143	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	3,300	4,68 3,69	15,44 12,18
144	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на	m2	0,160	3,25 3,25	0,52 0,52

1	2	3	4	5	6	7
		части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)				
145	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,160	19,87 7,37	3,18 1,18
146	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,160	35,56 19,69	5,69 3,15
		<i>Total</i>	lei			24,83
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				24,83 17,03
		7.6. Usi				
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,100	17,22 17,22	36,16 36,16
148	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,100	1 328,10 33,21	2 789,00 69,74
		<i>Total</i>	lei			2 825,16
		Total Usi Inclusiv salariu				2 825,16 105,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			41 884,11
		Total Incaperea nr.7 Inclusiv salariu				41 884,11 19 877,42
		8. Incaperea nr.8				
		8.1. Pardosele				
149	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	6,450	28,96 19,68	186,79 126,94
150	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	7,100	32,11 1,85	227,97 13,10
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	6,450	60,42 28,70	389,74 185,11
152	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	6,450	20,26 9,84	130,69 63,47

1	2	3	4	5	6	7
153	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	6,450	28,96 19,68	186,79 126,94
154	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	6,450	232,46 48,38	1 499,34 312,05
155	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,500	58,64 58,64	29,32 29,32
		<i>Total</i>	lei			2 650,64
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 650,64 856,93
		8.2. Tavanul				
156	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	6,450	5,40 4,51	34,84 29,09
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	6,450	3,48 1,23	22,43 7,93
158	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой	m2	6,450	21,21 9,84	136,78 63,47

1	2	3	4	5	6	7
		из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)				
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,450	81,18 62,73	523,64 404,61
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	6,450	30,51 22,55	196,81 145,44
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	6,450	3,48 1,23	22,43 7,93
162	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	6,450	39,90 28,29	257,37 182,47
		<i>Total</i>	lei			1 194,30
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 194,30 840,94
		8.3. Peretii				
163	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	14,750	65,97 65,60	973,09 967,60
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,750	12,90 11,07	190,30 163,28

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)				
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	27,500	<u>3,48</u> 1,23	<u>95,65</u> 33,82
166	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	27,500	<u>93,89</u> 69,70	<u>2 581,93</u> 1 916,75
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	27,500	<u>3,48</u> 1,23	<u>95,65</u> 33,82
168	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	27,500	<u>250,52</u> 100,45	<u>6 889,31</u> 2 762,38
		<i>Total</i>	lei			10 825,93
		Total Peretii Inclusiv salariu				10 825,93 5 877,65
		8.4. Electrica				

1	2	3	4	5	6	7
169	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1,000	47,98 12,30	47,98 12,30
170	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc	2,000	55,86 18,04	111,72 36,08
		<i>Total</i>	lei			159,70
		Total Electrica Inclusiv salariu				159,70 48,38
		8.5. Usi				
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,500	17,23 17,23	25,84 25,84
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,500	1 328,10 33,21	1 992,15 49,82
		<i>Total</i>	lei			2 017,99
		Total Usi Inclusiv salariu				2 017,99 75,66
		<i>Total</i>	lei			16 848,56
		Total Incaperea nr.8 Inclusiv salariu				16 848,56 7 699,56
		9. Incaperea nr.9 Incaperea cu scaf				

1	2	3	4	5	6	7
		electric 9.1. Pardosele				
173	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	8,100	<u>28,96</u> 19,68	<u>234,57</u> 159,41
174	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	8,910	<u>32,10</u> 1,84	<u>286,02</u> 16,43
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	8,100	<u>60,43</u> 28,70	<u>489,45</u> 232,47
176	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	8,100	<u>20,26</u> 9,84	<u>164,12</u> 79,70
177	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один	m2	8,100	<u>28,96</u> 19,68	<u>234,57</u> 159,41

1	2	3	4	5	6	7
		слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)				
178	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	8,100	232,46 48,38	1 882,92 391,88
179	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,500	58,64 58,64	29,32 29,32
		<i>Total</i>	lei			3 320,97
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 320,97 1 068,62
		9.2. Tavanul				
180	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	8,100	5,40 4,51	43,75 36,53
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	8,100	3,48 1,23	28,17 9,96
182	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	8,100	21,20 9,84	171,76 79,70

1	2	3	4	5	6	7
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	8,100	81,18 62,73	657,59 508,11
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	8,100	30,52 22,55	247,19 182,66
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	8,100	3,48 1,23	28,17 9,96
186	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	8,100	39,90 28,29	323,21 229,15
		<i>Total</i>	lei			1 499,84
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 499,84 1 056,07
		9.3. Peretii				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	31,150	3,48 1,23	108,36 38,31
188	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную,	m2	31,150	93,89 69,70	2 924,62 2 171,15

1	2	3	4	5	6	7
		цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	31,150	3,48 1,23	108,36 38,31
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	31,150	250,52 100,45	7 803,70 3 129,02
		<i>Total</i>	lei			10 945,04
		Total Peretii Inclusiv salariu				10 945,04 5 376,79
		9.4. Electrica				
191	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1,000	47,98 12,30	47,98 12,30
192	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с СР- шифр 0230)	buc	1,000	55,85 18,04	55,85 18,04
		<i>Total</i>	lei			103,83
		Total Electrica Inclusiv salariu				103,83 30,34
		9.5. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,550	17,23 17,23	26,70 26,70
194	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,550	1 328,10 33,21	2 058,55 51,47
		<i>Total</i>	lei			2 085,25
		Total Usi Inclusiv salariu				2 085,25 78,17
		<i>Total</i>	lei			17 954,93
		Total Incaperea nr.9 Incaperea cu scaf electric Inclusiv salariu				17 954,93 7 609,99
		10. Incaperea nr.10 10.1. Pardosele				
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Linolium)C pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	6,650	20,87 18,86	138,79 125,42
196	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к	m2	6,650	28,96 19,68	192,58 130,87

1	2	3	4	5	6	7
		основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)				
197	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м ² , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	7,320	32,10 1,84	235,00 13,50
198	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m ²	6,650	60,43 28,70	401,83 190,85
199	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m ²	6,650	20,26 9,84	134,76 65,44
200	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m ²	6,650	28,96 19,68	192,58 130,87
201	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m ²	6,650	232,46 48,38	1 545,86 321,73

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)				
202	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,200	58,65 58,65	11,73 11,73
		<i>Total</i>	lei			2 853,13
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 853,13 990,41
		10.2. Tavanul				
203	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	6,650	5,40 4,51	35,92 29,99
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	6,650	3,48 1,23	23,13 8,18
205	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	6,650	21,20 9,84	141,01 65,43
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,650	81,18 62,73	539,87 417,15

1	2	3	4	5	6	7
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	6,650	30,51 22,55	202,92 149,95
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	6,650	3,48 1,23	23,13 8,18
209	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	6,650	39,90 28,29	265,36 188,13
		<i>Total</i>	lei			1 231,34
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 231,34 867,01
		10.3. Peretii				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	28,050	3,48 1,23	97,57 34,50
211	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	28,050	93,89 69,70	2 633,58 1 955,09
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	28,050	3,48 1,23	97,57 34,50
213	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	28,050	250,52	7 027,10

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)			100,45	2 817,62
		<i>Total</i>	lei			9 855,82
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 855,82 4 841,71
		10.4. Electrica				
214	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1,000	47,98 12,30	47,98 12,30
215	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc	1,000	55,85 18,04	55,85 18,04
		<i>Total</i>	lei			103,83
		Total Electrica Inclusiv salariu				103,83 30,34
		10.5. Sistema incalzire				
216	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	2,300	4,68 3,69	10,77 8,49
217	IE05A	Demontarea de pe pozitie a	m2	0,160	3,25	0,52

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)			3,25	0,52
218	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,160	19,87 7,37	3,18 1,18
219	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,160	35,56 19,69	5,69 3,15
		<i>Total</i>	lei			20,16
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				20,16 13,34
		10.6. Usi				
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,370	17,23 17,23	23,60 23,60
221	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,370	1 328,09 33,20	1 819,48 45,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 843,08
		Total Usi Inclusiv salariu				1 843,08 69,09
		<i>Total</i>	lei			15 907,36
		Total Incaperea nr.10 Inclusiv salariu				15 907,36 6 811,90
		11. Incaperea nr.11 Coridoarele				
		11.1. Pardosele				
222	RpIzF05C1	Vopsitoriii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	58,000	28,96 19,68	1 679,71 1 141,44
223	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	63,800	32,11 1,84	2 048,31 117,71
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	58,000	60,43 28,70	3 504,79 1 664,60
225	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-	m2	58,000	20,26 9,84	1 175,26 570,72

1	2	3	4	5	6	7
		минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
226	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	58,000	28,96 19,68	1 679,71 1 141,44
227	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	58,000	232,46 48,38	13 482,60 2 806,04
228	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,700	58,63 58,63	41,04 41,04
		<i>Total</i>	lei			23 611,42
		Total Pardosele Inclusiv salariu				23 611,42 7 482,99
		11.2. Tavanul				
229	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	58,000	5,40 4,51	313,26 261,58
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	58,000	3,48 1,23	201,75 71,34
231	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla	m2	58,000	21,21 9,84	1 229,90 570,72

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)				
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	58,000	81,18 62,73	4 708,69 3 638,34
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	58,000	30,52 22,55	1 769,91 1 307,90
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	58,000	3,48 1,23	201,75 71,34
235	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	58,000	39,90 28,29	2 314,40 1 640,82
		<i>Total</i>	lei			10 739,66
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 739,66 7 562,04
		11.3. Peretii				
236	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	98,000	65,97 65,60	6 465,25 6 428,80

1	2	3	4	5	6	7
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	98,000	12,90 11,07	1 264,40 1 084,86
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	185,000	3,48 1,23	643,52 227,55
239	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	185,000	93,89 69,70	17 369,38 12 894,50
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	185,000	3,48 1,23	643,52 227,55
241	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	185,000	250,52 100,45	46 346,26 18 583,25
		<i>Total</i>	lei			72 732,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Peretii Inclusiv salariu				72 732,33 39 446,51
		11.4. Electrica				
242	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	2,000	<u>47,98</u> 12,30	<u>95,97</u> 24,60
243	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	9,000	<u>47,99</u> 12,30	<u>431,87</u> 110,70
244	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc	1,000	<u>55,85</u> 18,04	<u>55,85</u> 18,04
		<i>Total</i>	lei			583,69
		Total Electrica Inclusiv salariu				583,69 153,34
		11.5. Sistema incalzire				
245	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	2,330	<u>4,68</u> 3,69	<u>10,91</u> 8,60
246	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	0,160	<u>3,25</u> 3,25	<u>0,52</u> 0,52
247	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,160	<u>19,87</u> 7,37	<u>3,18</u> 1,18
248	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная	m2	0,160	<u>35,56</u> 19,69	<u>5,69</u> 3,15

1	2	3	4	5	6	7
		окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)				
		<i>Total</i>	lei			20,30
		Total Sistema incalzire Inklusiv salariu				20,30 13,45
		11.6. Usi				
249	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,930	17,22 17,22	33,24 33,24
250	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,930	1 328,09 33,21	2 563,21 64,09
		<i>Total</i>	lei			2 596,45
		Total Usi Inklusiv salariu				2 596,45 97,33
		<i>Total</i>	lei			110 283,85
		Total Incaperea nr.11 Coridoarele Inklusiv salariu				110 283,85 54 755,66
		12. Incaperea nr.12 Vestiarul				
		12.1. Pardosele				
251	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Linolium) pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы,	m2	6,150	20,87 18,86	128,35 115,98

1	2	3	4	5	6	7
		ковролина и т.д.)				
252	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	6,150	<u>28,96</u> 19,68	<u>178,10</u> 121,03
253	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	6,770	<u>32,11</u> 1,84	<u>217,37</u> 12,49
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	6,150	<u>60,43</u> 28,70	<u>371,62</u> 176,51
255	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	6,150	<u>20,26</u> 9,84	<u>124,61</u> 60,52
256	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к	m2	6,150	<u>28,96</u> 19,68	<u>178,10</u> 121,03

1	2	3	4	5	6	7
		основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)				
257	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	6,150	232,46 48,38	1 429,61 297,54
258	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	6,150	58,63 58,63	360,57 360,57
		<i>Total</i>	lei			2 988,33
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 988,33 1 265,67
		12.2. Tavanul				
259	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	6,150	5,40 4,51	33,22 27,74
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	6,150	3,48 1,23	21,39 7,56
261	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	6,150	21,20 9,84	130,41 60,52
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	6,150	81,18 62,73	499,28 385,79

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	6,150	30,52 22,55	187,68 138,69
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	6,150	3,48 1,23	21,39 7,56
265	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	6,150	39,90 28,29	245,40 173,98
		<i>Total</i>	lei			1 138,77
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 138,77 801,84
		12.3. Peretii				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	27,700	3,48 1,23	96,35 34,07
267	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	27,700	93,89 69,70	2 600,71 1 930,69

1	2	3	4	5	6	7
		бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	27,700	3,48 1,23	96,35 34,07
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	27,700	250,52 100,45	6 939,40 2 782,46
		<i>Total</i>	lei			9 732,81
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 732,81 4 781,29
		12.4. Sistema incalzire				
270	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	2,600	4,68 3,69	12,16 9,59
271	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	0,160	3,25 3,25	0,52 0,52
272	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea	m2	0,160	19,87 7,37	3,18 1,18

1	2	3	4	5	6	7
		defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)				
273	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,160	35,56 19,69	5,69 3,15
		<i>Total</i>	lei			21,55
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				21,55 14,44
		12.5. Usi				
274	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,940	17,22 17,22	33,40 33,40
275	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,940	1 328,09 33,21	2 576,50 64,42
		<i>Total</i>	lei			2 609,90
		Total Usi Inclusiv salariu				2 609,90 97,82
		<i>Total</i>	lei			16 491,36
		Total Incaperea nr.12 Vestiarul Inclusiv salariu				16 491,36 6 961,06
		13. Incaperea nr.13 de spalare a				

1	2	3	4	5	6	7
		veselei 13.1. Pardosele				
276	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	24,500	28,96 19,68	709,53 482,16
277	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	26,950	32,11 1,85	865,25 49,73
278	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	24,500	60,43 28,70	1 480,47 703,15
279	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	24,500	20,26 9,84	496,44 241,08
280	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один	m2	24,500	28,96 19,68	709,53 482,16

1	2	3	4	5	6	7
		слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)				
281	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	24,500	232,46 48,38	5 695,24 1 185,31
282	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,500	58,64 58,64	29,32 29,32
		<i>Total</i>	lei			9 985,78
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 985,78 3 172,91
		13.2. Tavanul				
283	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	24,750	5,40 4,51	133,67 111,62
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	24,750	3,48 1,23	86,10 30,44
285	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	24,750	21,20 9,84	524,82 243,54

1	2	3	4	5	6	7
286	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	24,750	81,18 62,73	2 009,31 1 552,57
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	24,750	30,52 22,55	755,27 558,11
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	24,750	3,48 1,23	86,10 30,44
289	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi (Окраска масляными красками стен и потолков, затертых гипсом, площадью более 50 м2, двумя слоями)	m2	24,750	53,92 31,57	1 334,57 781,36
		<i>Total</i>	lei			4 929,84
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 929,84 3 308,08
		13.3. Peretii				
290	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	51,500	65,97 65,60	3 397,56 3 378,40
291	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	51,500	12,90 11,07	664,45 570,10
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка	m2	51,500	3,48 1,23	179,14 63,34

1	2	3	4	5	6	7
		внутренних поверхностей стен)				
293	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	51,500	93,89 69,70	4 835,26 3 589,55
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	51,500	3,48 1,23	179,14 63,34
295	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	51,500	250,52 100,45	12 901,80 5 173,18
		<i>Total</i>	lei			22 157,35
		Total Peretii Inclusiv salariu				22 157,35 12 837,91
		13.4. Sistema incalzire				
296	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и	m2	0,160	3,25 3,25	0,52 0,52

1	2	3	4	5	6	7
		переустановки)				
297	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,160	19,87 7,37	3,18 1,18
298	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,160	35,56 19,69	5,69 3,15
		<i>Total</i>	lei			9,39
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				9,39 4,85
		13.5. Usi				
299	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,620	17,22 17,22	27,90 27,90
300	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,620	1 328,10 33,21	2 151,52 53,80
		<i>Total</i>	lei			2 179,42
		Total Usi Inclusiv salariu				2 179,42 81,70
		<i>Total</i>	lei			39 261,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperea nr.13 de spalare a veselei Inclusiv salariu				39 261,78 19 405,45
		14. Incaperea nr.14 Sala centrala a bucatariei 14.1. Pardosele				
301	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	70,550	28,96 19,68	2 043,17 1 388,42
302	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	77,610	32,11 1,84	2 491,68 143,19
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	70,550	60,43 28,70	4 263,16 2 024,79
304	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	70,550	20,26 9,84	1 429,56 694,21

1	2	3	4	5	6	7
305	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	70,550	28,96 19,68	2 043,17 1 388,42
306	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	70,550	232,46 48,38	16 399,95 3 413,21
307	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	1,000	58,63 58,63	58,63 58,63
		<i>Total</i>	lei			28 729,32
		Total Pardosele Inclusiv salariu				28 729,32 9 110,87
		14.2. Tavanul				
308	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	56,450	5,40 4,51	304,89 254,59
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	56,450	3,48 1,23	196,35 69,43
310	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой	m2	56,450	21,20 9,84	1 197,02 555,47

1	2	3	4	5	6	7
		из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)				
311	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	56,450	81,18 62,73	4 582,85 3 541,11
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	56,450	30,52 22,55	1 722,60 1 272,94
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	56,450	3,48 1,23	196,35 69,43
314	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	56,450	39,90 28,29	2 252,54 1 596,97
315	CK29D	Tavane suspendate "Sandwicheh" din panouri prefabricate din tabla din otel moale electro-galvanizat, izolata cu spuma poliuretunica gr.100mm.(Подвесные потолки из сборных панелей, из мягкого стального листа покрытого электрогальваникой, с отверстиями, изолированный минеральной ватой)	m2	14,200	335,51 118,90	4 764,31 1 688,38
316	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire	m	15,750	54,21 24,60	853,75 387,45

1	2	3	4	5	6	7
		cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)				
		<i>Total</i>	lei			16 070,66
		Total Tavanul Inclusiv salariu				16 070,66 9 435,77
		14.3. Peretii				
317	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	96,750	65,97 65,60	6 382,79 6 346,80
318	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	96,750	12,90 11,07	1 248,27 1 071,02
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	96,750	3,48 1,23	336,55 119,00
320	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	96,750	93,89 69,70	9 083,71 6 743,47
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	96,750	3,48 1,23	336,55 119,00
322	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	96,750	250,52 100,45	24 237,84 9 718,54

1	2	3	4	5	6	7
		muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
		<i>Total</i>	lei			41 625,71
		Total Peretii Inclusiv salariu				41 625,71 24 117,83
		14.4. Electrica				
323	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1,000	47,98 12,30	47,98 12,30
324	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc	1,000	55,85 18,04	55,85 18,04
		<i>Total</i>	lei			103,83
		Total Electrica Inclusiv salariu				103,83 30,34
		14.5. Sistema incalzire				
325	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	0,160	3,25 3,25	0,52 0,52
326	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,160	19,87 7,37	3,18 1,18

1	2	3	4	5	6	7
327	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,160	35,56 19,69	5,69 3,15
		<i>Total</i>	lei			9,39
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				9,39 4,85
		14.6. Sistema de ventilare				
328	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	64,000	37,60 36,90	2 406,54 2 361,60
		<i>Total</i>	lei			2 406,54
		Total Sistema de ventilare Inclusiv salariu				2 406,54 2 361,60
		14.7. Ferestre				
329	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	6,500	17,22 17,22	111,92 111,92
330	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe sanaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	6,500	1 280,20 22,96	8 321,33 149,23
		<i>Total</i>	lei			8 433,25
		Total Ferestre Inclusiv salariu				8 433,25 261,15

1	2	3	4	5	6	7
		14.8. Usi				
331	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	5,810	17,22 17,22	100,04 100,04
332	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,210	1 328,10 33,21	2 935,10 73,40
333	CK25A	Usi cu dublu deschidere prin impingere de coridor confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,600	1 398,10 33,21	5 033,16 119,56
		<i>Total</i>	lei			8 068,30
		Total Usi Inclusiv salariu				8 068,30 293,00
		<i>Total</i>	lei			105 447,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperea nr.14 Sala centrala a bucatariei Inklusiv salariu				105 447,00 45 615,41
		15. Incaperea nr.15 simetrica la incaperea de spalare a veselei 15.1. Pardosele				
334	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	18,600	28,96 19,68	538,67 366,05
335	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	20,460	32,11 1,84	656,88 37,74
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,600	60,43 28,70	1 123,95 533,82
337	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	18,600	20,26 9,84	376,89 183,02

1	2	3	4	5	6	7
338	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	18,600	28,96 19,68	538,67 366,05
339	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	18,600	232,46 48,38	4 323,74 899,87
340	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,500	58,64 58,64	29,32 29,32
		<i>Total</i>	lei			7 588,12
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 588,12 2 415,87
		15.2. Tavanul				
341	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	20,700	5,40 4,51	111,80 93,36
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	20,700	3,48 1,23	72,00 25,46
343	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой	m2	20,700	21,21 9,84	438,95 203,69

1	2	3	4	5	6	7
		из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)				
344	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	20,700	81,18 62,73	1 680,51 1 298,51
345	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	20,700	30,51 22,55	631,66 466,78
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	20,700	3,48 1,23	72,00 25,46
347	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	20,700	39,90 28,29	826,00 585,60
		<i>Total</i>	lei			3 832,92
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 832,92 2 698,86
		15.3. Peretii				
348	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	36,660	65,97 65,60	2 418,54 2 404,90
349	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,660	12,90 11,07	472,99 405,83

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)				
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	48,300	<u>3,48</u> 1,23	<u>168,01</u> 59,41
351	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	48,300	<u>93,89</u> 69,70	<u>4 534,82</u> 3 366,51
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	48,300	<u>3,48</u> 1,23	<u>168,01</u> 59,41
353	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	48,300	<u>250,52</u> 100,45	<u>12 100,13</u> 4 851,73
		<i>Total</i>	lei			19 862,50
		Total Peretii Inclusiv salariu				19 862,50 11 147,79
		15.4. Electrica				

1	2	3	4	5	6	7
354	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1,000	47,98 12,30	47,98 12,30
		<i>Total</i>	lei			47,98
		Total Electrica Inclusiv salariu				47,98 12,30
		15.5. Sistema incalzire				
355	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	5,000	4,68 3,69	23,40 18,45
356	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	0,320	3,28 3,28	1,05 1,05
357	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2	0,320	19,87 7,37	6,36 2,36
358	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2	0,320	35,56 19,69	11,38 6,30
		<i>Total</i>	lei			42,19
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				42,19 28,16
		15.6. Apeduct				
359	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных	m	180,000	12,30 12,30	2 214,00 2 214,00

1	2	3	4	5	6	7
		сталейных труб, диаметр 1/2"-1")				
360	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм)	m	180,000	86,18 28,70	15 512,26 5 166,00
361	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	11,000	164,09 43,05	1 805,02 473,55
		<i>Total</i>	lei			19 531,28
		Total Apeduct Inclusiv salariu				19 531,28 7 853,55
		15.7. Usi				
362	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	6,480	17,22 17,22	111,58 111,58
363	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в	m2	6,480	1 328,10 33,21	8 606,07 215,20

1	2	3	4	5	6	7
		зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	lei			8 717,65
		Total Usi Inclusiv salariu				8 717,65 326,78
		<i>Total</i>	lei			59 622,64
		Total Incaperea nr.15 simetrica la incaperea de spalare a veselei Inclusiv salariu				59 622,64 24 483,31
		16. Incaperea nr.16 Anexa la sala centrala a bucatariei 16.1. Pardosele				
364	RpIzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	7,850	28,96 19,68	227,35 154,49
365	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	8,640	32,11 1,84	277,40 15,94
366	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	7,850	60,43 28,70	474,36 225,30
367	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	7,850	20,26 9,84	159,07 77,24

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
368	RpIzF05C1	Vopsitorunii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	7,850	28,96 19,68	227,35 154,49
369	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	7,850	232,46 48,38	1 824,80 379,78
370	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	0,500	58,64 58,64	29,32 29,32
		<i>Total</i>	lei			3 219,65
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 219,65 1 036,56
		16.2. Tavanul				
371	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	7,850	5,40 4,51	42,39 35,40
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,850	3,48	27,31

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)			1,23	9,66
373	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	7,850	21,20 9,84	166,45 77,24
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	7,850	81,18 62,73	637,30 492,43
375	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	7,850	30,52 22,55	239,55 177,02
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	7,850	3,48 1,23	27,31 9,66
377	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	7,850	39,90 28,29	313,25 222,08
		<i>Total</i>	lei			1 453,56
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 453,56 1 023,49
		16.3. Peretii				
378	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса,	m2	29,500	65,97 65,60	1 946,17 1 935,20

1	2	3	4	5	6	7
		песчаника, керамики)				
379	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	29,500	12,90 11,07	380,62 326,57
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	29,500	3,48 1,23	102,61 36,28
381	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	29,500	93,89 69,70	2 769,71 2 056,15
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	29,500	3,48 1,23	102,61 36,28
383	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	29,500	250,52 100,45	7 390,35 2 963,28
		<i>Total</i>	lei			12 692,07
		Total Peretii Inclusiv salariu				12 692,07 7 353,76
		16.4. Electrica				
384	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip	buc	1,000	47,98	47,98

1	2	3	4	5	6	7
		1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)			12,30	12,30
385	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 (Замена bipolarных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc	1,000	55,85 18,04	55,85 18,04
		<i>Total</i>	lei			103,83
		Total Electrica Inclusiv salariu				103,83 30,34
		<i>Total</i>	lei			17 469,11
		Total Incaperea nr.16 Anexa la sala centrala a bucatariei Inclusiv salariu				17 469,11 9 444,15
		17. Incaperea nr.17 Baia, Ferestre, usi, tevi robinete demontaj canale de ventilatie 17.1. Tavanul				
386	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	2,700	5,40 4,51	14,59 12,18
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	2,700	3,48 1,23	9,39 3,32
388	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2	2,700	21,21 9,84	57,26 26,57
389	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,700	81,19 62,73	219,20 169,37
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	2,700	30,52 22,55	82,40 60,89

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,700	3,48 1,23	9,39 3,32
392	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	2,700	39,90 28,29	107,74 76,38
		<i>Total</i>	lei			499,97
		Total Tavanul Inclusiv salariu				499,97 352,03
		17.2. Sistema incalzire				
393	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	8,000	4,68 3,69	37,45 29,52
		<i>Total</i>	lei			37,45
		Total Sistema incalzire Inclusiv salariu				37,45 29,52
		17.3. Usi				
394	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,930	17,22 17,22	33,24 33,24
395	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2)	m2	1,930	1 328,09 33,21	2 563,21 64,09

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	lei			2 596,45
		Total Usi Inclusiv salariu				2 596,45 97,33
		<i>Total</i>	lei			3 133,87
		Total Incaperea nr.17 Baia, Ferestre, usi, tevi robinete demontaj canale de ventilatie Inclusiv salariu				3 133,87 478,88

		Total	lei	569 845,11
		Asistenta social medicala	24 %	63 379,73
		Cheltuieli de transportare	7 %	21 194,45
		Total		654 419,29
		Cheltuieli de regie	14 %	91 618,70
		Total		746 037,99
		Beneficiul de de viz	6 %	44 762,28
		TOTAL		790 800,27
		TVA	20 %	158 160,06
		Total de viz: Inclusiv salariu		948 960,33 <hr/> 264 082,22

Intocmit

SRL SCARTEH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia incaperilor bucatariei
de la Centrul de Plasament
Temporar pentru Persoane cu
Desabilitati (adulte) s. Brinzeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia incaperilor bucatariei**

Valoarea de deviz 948 960,33 lei

Intocmit in prețuri curente 28.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 168,1572	41,00	47 894,45
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	132,9795	41,00	5 452,14
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	508,2772	41,00	20 839,35
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,3440	41,00	547,09
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	32,5343	41,00	1 333,89
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	2 141,0230	41,00	87 781,96
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	599,4450	41,00	24 577,26
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,9440	41,00	120,70
9.	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	157,4300	41,00	6 454,64
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	191,5500	41,00	7 853,55
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1280	41,00	5,21
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2880	41,00	11,80
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	57,6000	41,00	2 361,60
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,3600	41,00	547,76
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	274,8690	41,00	11 269,58
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	32,5061	41,00	1 332,76
17.	7422010060100	Timplar	h-om	45,6186	41,00	1 870,37
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,3765	41,00	794,49
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 041,8281	41,00	42 714,89
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7736	41,00	318,73
Total manopera						264 082,22

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	24,0000	33,00	792,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	40,8726	232,65	9 509,02
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,4750	23,76	58,81
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	45,7814	6,93	317,20
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,9200	7,92	15,21
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	22 059,1500	0,04	882,34
7.	2010237318750	Distantieri	buc	100,0800	0,99	99,08
8.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	6,5000	1 208,20	7 853,30
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	24,5600	1 188,50	29 189,54

10.	20301129391503 3	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - deschidere dubla	m2	3,6000	1 258,50	4 530,60
11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,6000	5,94	21,38
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,2302	16,83	88,02
13.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,4480	14,35	6,43
14.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	24,9464	34,65	864,42
15.	2320166200729	Parchetin	l	0,3840	15,84	6,08
16.	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,1280	37,50	4,80
17.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	44,7701	2,23	99,83
18.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	15,1525	138,60	2 100,14
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	327,8070	14,00	4 589,30
20.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,4204	35,64	14,98
21.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2802	53,56	15,00
22.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,9400	53,56	318,15
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	108,3040	23,50	2 545,14
24.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,2080	57,42	11,91
25.	24302261000001	Fuga	kg	403,7271	23,76	9 592,56
26.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,2400	51,48	12,39
27.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	164,1183	27,00	4 431,19
28.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,7325	23,76	41,16
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,7274	178,20	1 020,64
30.	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0320	34,65	1,10
31.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,7875	2,43	1,91
32.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3 188,7200	2,43	7 748,60
33.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,8900	55,44	104,78
34.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,3600	49,50	17,82
35.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	7,6000	2,97	22,52
36.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	11,0550	55,44	612,89
37.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	16,0650	21,78	349,90
38.	25212167170501	Teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm	m	183,6000	18,84	3 459,02
39.	25231567194301	Cot din material plastic d-16mm	buc	126,0000	2,50	315,00
40.	25231567194501	Teu din material plastic d-16mm	buc	81,0000	5,20	421,20
41.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	180,0000	33,66	6 058,80
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 928,805 8	1,58	22 007,49
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,3031	2,23	40,77
44.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 109,9414	2,23	4 705,18
45.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	311,7335	7,50	2 337,99
46.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	314,9509	153,45	48 329,21
47.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	32,4536	0,00	0,00
48.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 437,1542	2,43	3 492,27
49.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	837,0390	123,75	103 583,57
50.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1575	8,91	1,40
51.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,4960	2,97	57,91
52.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	328,3118	9,90	3 250,28
53.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,6678	20,00	33,36
54.	27321036461503 3	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate - "Sandwich" din panouri prefabricate din tabla din otel, izolata cu	m2	14,9100	185,00	2 758,35

		spuma poliuretanică gr.100mm.				
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,3360	30,00	100,08
56.	2746167335101	Priza bipolară	buc	14,0000	35,00	490,00
57.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	38,0000	2,08	79,04
58.	2811236312000	Sistem grila (aparentă sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	14,9100	21,00	313,11
59.	2873122004100	Plase sudate	kg	336,9360	29,00	9 771,15
60.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	132,1400	0,30	39,65
61.	2875274123604	Dop din fontă maleabilă Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1600	15,00	2,40
62.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	88,6530	2,97	263,32
63.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	147,7550	2,97	438,83
64.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	11,0550	65,00	718,58
65.	3220137315778	Decapant	kg	0,9000	6,93	6,24
66.	4011106202741	Energie electrică	kw	32,7100	2,50	81,76
67.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	39,9580	33,00	1 318,70
68.	4100126202818	Apa	m3	2,6830	33,00	88,55
69.	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	109,2690	2,97	324,50
		Total materiale de construcții				302 777,85

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0800	28,00	2,21
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,9638	18,20	90,37
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,8551	18,20	197,56
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	6,0550	18,20	110,22
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2004	455,00	91,20
6.	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	7,2000	6,50	46,80
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	55,0802	21,00	1 156,69
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,3285	38,00	582,48
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	19,0729	7,80	148,78
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	10,9186	38,00	414,91
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,7844	38,00	143,82
		Total utilaje de construcții				2 985,04

Total	lei	569 845,11
Asistența social medicală	24 %	63 379,73
Cheltuieli de transportare	7 %	21 194,45
Total		654 419,29
Cheltuieli de regie	14 %	91 618,70
Total		746 037,99
Beneficiul de deviz	6 %	44 762,28
TOTAL		790 800,27
TVA	20 %	158 160,06

Total deviz:

948 960,33

Intocmit

SRL SCARTEH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia incaperilor bucatariei de la
Centrul de Plasament Temporar pentru
Persoane cu Desabilitati (adulte) s. Brinzeni**

**Investitor Centrul de Plasament Temporar
pentru Persoane cu Desabilitati(adulte) s.
Brinzeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incaperea nr.1				
		1.1. Pardosele				
1	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazed tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			231,69
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,10 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,99	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			282,52
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			60,43 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	232,65	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	33,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			483,42
4	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора	m2			20,26 9,84

1	2	3	4	5	6	7
		M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,58	6,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	232,65	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			162,11
5	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderenței la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazed tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			231,69
6	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			232,46 48,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,00	48,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	153,45	159,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,43	11,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	23,76	11,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	33,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	38,00	0,48
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,80	0,49
		<i>Total</i>	lei			1 859,66
7	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			58,64 58,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	41,00	58,64
		<i>Total</i>	lei			29,32
		1.2. Tavanul				
8	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40 4,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		<i>Total</i>	lei			43,21
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			27,83

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			21,20 9,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		<i>Total</i>	lei			169,64
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,18 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			649,48
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,52 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			244,12
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			27,83
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			39,90 28,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			319,23
		1.3. Peretii				
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			65,97 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	33,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,20	0,27
		<i>Total</i>	lei			1 253,47
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			12,90 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	33,00	1,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			245,14
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			108,88
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			93,89 69,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,58	16,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	232,65	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	38,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 938,72
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			108,88
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			250,52 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	123,75	129,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,76	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	33,00	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,43	9,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 841,29
		1.4. Electrica				
21	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип 1- шифр 0158)	buc			47,98 12,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	41,00	12,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,23	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,60
		<i>Total</i>	lei			191,94
22	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc			55,85 18,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,23	0,11
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,93	0,03
		<i>Total</i>	lei			55,85
		2. Incaperea nr.2				
		2.1. Pardosele				
23	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			304,09
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,11 1,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,99	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			369,22
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			60,43 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	232,65	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	33,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			634,49
26	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			20,26 9,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,58	6,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	232,65	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			212,77
27	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazdez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			304,09
28	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			232,46 48,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,00	48,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	153,45	159,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,43	11,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	23,76	11,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	33,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	38,00	0,48
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,80	0,49
		<i>Total</i>	lei			2 440,83
29	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			58,64 58,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	41,00	58,64
		<i>Total</i>	lei			29,32
		2.2. Tavanul				
30	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40 4,51

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		Total	lei			56,72
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			36,53
32	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			21,21
						9,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		Total	lei			222,66
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,18
						62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		Total	lei			852,43
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,52
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		Total	lei			320,41
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			36,53
36	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			39,90
						28,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			418,98
		2.3. Peretii				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			128,70
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			93,89
						69,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,58	16,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	232,65	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	38,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 473,88
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			128,70
40	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			250,52
						100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	123,75	129,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,76	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	33,00	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,43	9,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			9 269,25
		2.4. Electrica				
41	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип 1- шифр 0158)	buc			47,98
						12,30

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	41,00	12,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,23	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
		<i>Total</i>	lei			47,98
42	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc			55,85
						18,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,23	0,11
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,93	0,03
		<i>Total</i>	lei			55,85
		2.5. Sistema incalzire				
43	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			4,68
						3,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	41,00	3,69
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	53,56	0,43
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	35,64	0,43
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	16,83	0,14
		<i>Total</i>	lei			18,72
44	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,25
						3,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	41,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			0,52
45	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			19,87
						7,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	41,00	7,37
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	37,50	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	33,00	6,62
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	15,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	28,00	1,37
		<i>Total</i>	lei			3,18
46	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			35,56
						19,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	41,00	19,69
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	57,42	7,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	51,48	7,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	34,65	0,69
		<i>Total</i>	lei			5,69
		3. Incaperea nr.3				
		3.1. Pardosele				
47	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96
						19,68

1	2	3	4	5	6	7
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenahez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			454,67
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м ² , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,11 1,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,99	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			560,25
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m ²			60,43 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0420	232,65	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0100	33,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			948,71
50	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m ²			20,26 9,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,58	6,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0070	232,65	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0020	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			318,14
51	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m ²			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenahez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			454,67
52	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			232,46 48,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,00	48,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	153,45	159,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,43	11,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	23,76	11,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	33,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	38,00	0,48
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,80	0,49
		<i>Total</i>	lei			3 649,60
53	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			58,64 58,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	41,00	58,64
		<i>Total</i>	lei			29,32
		3.2. Tavanul				
54	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40 4,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		<i>Total</i>	lei			84,80
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			54,61
56	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			21,21 9,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		<i>Total</i>	lei			332,92
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,18 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 274,59
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,52 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			479,09
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			54,61
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			39,90 28,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			626,48
		3.3. Peretii				
61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			65,97 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	33,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,20	0,27
		<i>Total</i>	lei			857,64
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			12,90 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	33,00	1,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			167,73
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			170,79
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная)	m2			93,89 69,70

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,58	16,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	232,65	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	38,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 609,92
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			170,79
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			250,52 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	123,75	129,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,76	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	33,00	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,43	9,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			12 300,54
		4. Incaperea nr.4				
		4.1. Pardosele				
67	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazdez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			771,80
68	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до	kg			32,11 1,85

1	2	3	4	5	6	7
		35 м включительно)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,99	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
		Total	lei			950,97
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			60,43 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	232,65	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	33,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		Total	lei			1 610,38
70	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			20,26 9,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,58	6,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	232,65	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
		Total	lei			540,02
71	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		Total	lei			771,80
72	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			232,46 48,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,00	48,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	153,45	159,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,43	11,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	23,76	11,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	33,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	38,00	0,48
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,80	0,49
		<i>Total</i>	lei			6 195,03
73	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			58,64
						58,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	41,00	58,64
		<i>Total</i>	lei			29,32
		4.2. Tavanul				
74	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40
						4,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		<i>Total</i>	lei			143,94
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			92,70
76	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			21,20
						9,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		<i>Total</i>	lei			565,10
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,18
						62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			2 163,56
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,52
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			813,24

1	2	3	4	5	6	7
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			92,70
80	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			39,90 28,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		Total	lei			1 063,43
		4.3. Peretii				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			194,03
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			93,89 69,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,58	16,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	232,65	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	38,00	0,30
		Total	lei			5 237,11
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			194,03
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности)	m2			250,52 100,45

1	2	3	4	5	6	7
		стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	123,75	129,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,76	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	33,00	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,43	9,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		Total	lei			13 974,01
		4.4. Electrica				
85	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип 1- шифр 0158)	buc			47,98 12,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	41,00	12,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,23	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
		Total	lei			47,98
86	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc			55,86 18,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,23	0,11
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,93	0,03
		Total	lei			279,30
		4.5. Sistema incalzire				
87	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска маслянной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			4,68 3,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	41,00	3,69
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	53,56	0,43
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	35,64	0,43
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	16,83	0,14
		Total	lei			18,72
		5. Incaperea nr.5 WC				
		5.1. Tavanul				
88	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40 4,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		Total	lei			9,77
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6,30
90	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			21,20 9,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		<i>Total</i>	lei			38,38
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,18 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			146,94
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,51 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			55,23
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			6,30
94	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			39,90 28,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			72,22
		5.2. Sistema incalzire				
95	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34	m			4,68 3,69

1	2	3	4	5	6	7
		мм включительно)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	41,00	3,69
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	53,56	0,43
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	35,64	0,43
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	16,83	0,13
		<i>Total</i>	lei			7,02
		5.3. Usi				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
		<i>Total</i>	lei			33,24
97	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 328,09 33,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 188,50	1 188,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	138,60	69,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	178,20	31,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,97	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			2 563,21
		6. Incaperea nr.6 "Bulocinaia"				
		6.1. Pardosele				
98	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			280,92
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,11 1,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,99	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
		Total	lei			346,11
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			60,43 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	232,65	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	33,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		Total	lei			586,14
101	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			20,26 9,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,58	6,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	232,65	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
		Total	lei			196,55
102	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazet tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		Total	lei			280,92
103	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			232,46 48,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,00	48,38
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	153,45	159,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,43	11,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	23,76	11,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	33,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	38,00	0,48
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,80	0,49
		Total	lei			2 254,87
104	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg. pe	t			58,64

1	2	3	4	5	6	7
		distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстоянии 20 м)				58,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	41,00	58,64
		Total	lei			29,32
		6.2. Tavanul				
105	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40 4,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		Total	lei			52,39
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			33,74
107	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			21,21 9,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		Total	lei			205,69
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,18 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		Total	lei			787,49
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,51 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		Total	lei			295,99
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			33,74
111	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			39,90 28,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			387,06
		6.3. Peretii				
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			65,97 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	33,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,20	0,27
		<i>Total</i>	lei			2 543,21
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			12,90 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	33,00	1,65
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			497,38
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			134,10
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			93,89 69,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,58	16,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	232,65	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	38,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 619,39
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			134,10
117	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			250,52 100,45
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	123,75	129,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,76	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	33,00	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,43	9,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			9 657,56
		6.4. Sistema incalzire				
118	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			4,68 3,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	41,00	3,69
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	53,56	0,43
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	35,64	0,43
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	16,83	0,14
		<i>Total</i>	lei			9,37
119	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,25 3,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	41,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			0,52
120	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			19,87 7,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	41,00	7,37
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	37,50	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	33,00	6,62
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	15,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	28,00	1,37
		<i>Total</i>	lei			3,18
121	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			35,56 19,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	41,00	19,69
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	57,42	7,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	51,48	7,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	34,65	0,69
		<i>Total</i>	lei			5,69
		7. Incaperea nr.7				

1	2	3	4	5	6	7
		7.1. Pardosele				
122	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		Total	lei			734,15
123	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,10 1,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,99	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
		Total	lei			895,40
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			60,43 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	232,65	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	33,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		Total	lei			1 531,84
125	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			20,26 9,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,58	6,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	232,65	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
		Total	lei			513,67
126	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения	m2			28,96 19,68

1	2	3	4	5	6	7
		примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)				
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		Total	lei			734,15
127	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			232,46 48,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,00	48,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	153,45	159,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,43	11,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	23,76	11,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	33,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	38,00	0,47
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,80	0,49
		Total	lei			5 892,83
128	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			58,64 58,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	41,00	58,64
		Total	lei			29,32
		7.2. Tavanul				
129	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40 4,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		Total	lei			136,92
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			88,18
131	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			21,20 9,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		Total	lei			537,54
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			81,18 62,73

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			2 058,02
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,52 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			773,57
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			88,18
135	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			39,90 28,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 011,53
		7.3. Peretii				
136	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			65,97 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	33,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,20	0,27
		<i>Total</i>	lei			2 407,97
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			12,90 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	33,00	1,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			470,92
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			208,71
139	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			93,89 69,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,58	16,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	232,65	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	38,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			5 633,31
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			208,71
141	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			250,52 100,45
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	123,75	129,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,76	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	33,00	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,43	9,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			15 031,22
		7.4. Electrica				
142	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип 1- шифр 0158)	buc			47,98 12,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	41,00	12,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,23	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
		<i>Total</i>	lei			47,98
		7.5. Sistema incalzire				
143	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu	m			4,68

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска маслянной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)				3,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	41,00	3,69
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	53,56	0,43
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	35,64	0,43
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	16,83	0,13
		Total	lei			15,44
144	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,25
						3,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	41,00	3,25
		Total	lei			0,52
145	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			19,87
						7,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	41,00	7,37
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	37,50	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	33,00	6,62
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	15,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	28,00	1,37
		Total	lei			3,18
146	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			35,56
						19,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	41,00	19,69
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	57,42	7,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	51,48	7,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	34,65	0,69
		Total	lei			5,69
		7.6. Usi				
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			17,22
						17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
		Total	lei			36,16
148	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 328,10
						33,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 188,50	1 188,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	138,60	69,30
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	178,20	31,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,97	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		Total	lei			2 789,00

1	2	3	4	5	6	7
		8. Incaperea nr.8				
		8.1. Pardosele				
149	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			186,79
150	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,11 1,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,99	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			227,97
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			60,42 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	232,65	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	33,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			389,74
152	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			20,26 9,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,58	6,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	232,65	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			130,69
153	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport	m2			28,96

1	2	3	4	5	6	7
		beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)				19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			186,79
154	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			232,46 48,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,00	48,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	153,45	159,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,43	11,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	23,76	11,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	33,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	38,00	0,47
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,80	0,49
		<i>Total</i>	lei			1 499,34
155	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			58,64 58,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	41,00	58,64
		<i>Total</i>	lei			29,32
		8.2. Tavanul				
156	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sarma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40 4,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		<i>Total</i>	lei			34,84
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			22,43
158	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			21,21 9,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		<i>Total</i>	lei			136,78
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			81,18

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			523,64
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,51 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			196,81
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			22,43
162	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			39,90 28,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			257,37
		8.3. Peretii				
163	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			65,97 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	33,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,20	0,27
		<i>Total</i>	lei			973,09
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			12,90 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	33,00	1,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			190,30
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2			3,48

1	2	3	4	5	6	7
		стен)				1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			95,65
166	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			93,89 69,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,58	16,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	232,65	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	38,00	0,30
		Total	lei			2 581,93
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			95,65
168	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			250,52 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	123,75	129,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,76	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	33,00	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,43	9,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		Total	lei			6 889,31
		8.4. Electrica				
169	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип 1- шифр 0158)	buc			47,98 12,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	41,00	12,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,23	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
		Total	lei			47,98
170	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu	buc			55,86

1	2	3	4	5	6	7
		C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)				18,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,23	0,11
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,93	0,04
		<i>Total</i>	lei			111,72
		8.5. Usi				
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			17,23
						17,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
		<i>Total</i>	lei			25,84
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 328,10
						33,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 188,50	1 188,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	138,60	69,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	178,20	31,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,97	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			1 992,15
		9. Incaperea nr.9 Incaperea cu scaf electric				
		9.1. Pardosele				
173	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96
						19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazet tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			234,57
174	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,10
						1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,99	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			286,02
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			60,43 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	232,65	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	33,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			489,45
176	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			20,26 9,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,58	6,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	232,65	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			164,12
177	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazet tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			234,57
178	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			232,46 48,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,00	48,38
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	153,45	159,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,43	11,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	23,76	11,04
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	33,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	38,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,80	0,49
		Total	lei			1 882,92
179	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg. pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			58,64
						58,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	41,00	58,64
		Total	lei			29,32
		9.2. Tavanul				
180	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirna (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40
						4,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		Total	lei			43,75
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			28,17
182	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			21,20
						9,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		Total	lei			171,76
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,18
						62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		Total	lei			657,59
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,52
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		Total	lei			247,19
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2			3,48

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			28,17
186	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			39,90 28,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		Total	lei			323,21
		9.3. Peretii				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			108,36
188	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			93,89 69,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,58	16,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	232,65	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	38,00	0,30
		Total	lei			2 924,62
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			108,36
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2,	m2			250,52 100,45

1	2	3	4	5	6	7
		приклеенные облицовочным клеем)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	123,75	129,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,76	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	33,00	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,43	9,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			7 803,70
		9.4. Electrica				
191	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип 1- шифр 0158)	buc			47,98 12,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	41,00	12,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,23	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
		<i>Total</i>	lei			47,98
192	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с СР- шифр 0230)	buc			55,85 18,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,23	0,11
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,93	0,03
		<i>Total</i>	lei			55,85
		9.5. Usi				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			17,23 17,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
		<i>Total</i>	lei			26,70
194	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 328,10 33,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 188,50	1 188,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	138,60	69,30
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	178,20	31,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,97	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			2 058,55
		10. Incaperea nr.10				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1. Pardosele				
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Linolium)C pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			20,87 18,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,00	9,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,00	9,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,84	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	33,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,20	0,55
		<i>Total</i>	lei			138,79
196	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazdez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			192,58
197	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,10 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,99	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			235,00
198	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			60,43 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	232,65	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	33,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			401,83
199	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			20,26 9,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	8,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,58	6,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	232,65	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			134,76
200	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			192,58
201	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			232,46 48,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,00	48,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	153,45	159,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,43	11,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	23,76	11,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	33,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	38,00	0,48
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,80	0,49
		<i>Total</i>	lei			1 545,86
202	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстоянии 20 м)	t			58,65 58,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	41,00	58,65
		<i>Total</i>	lei			11,73
		10.2. Tavanul				
203	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40 4,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		<i>Total</i>	lei			35,92
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			23,13
205	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого	m2			21,20 9,84

1	2	3	4	5	6	7
		betona, приклеенный клеем включая слой залливки)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		<i>Total</i>	lei			141,01
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,18 <hr/> 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			539,87
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,51 <hr/> 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			202,92
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48 <hr/> 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			23,13
209	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			39,90 <hr/> 28,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			265,36
		10.3. Peretii				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 <hr/> 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			97,57
211	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			93,89 <hr/> 69,70

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,58	16,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	232,65	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	38,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 633,58
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			97,57
213	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			250,52 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	123,75	129,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,76	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	33,00	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,43	9,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			7 027,10
		10.4. Electrica				
214	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc			47,98 12,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	41,00	12,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,23	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
		<i>Total</i>	lei			47,98
215	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc			55,85 18,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,23	0,11
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,93	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			55,85
		10.5. Sistema incalzire				
216	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			4,68 3,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	41,00	3,69
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	53,56	0,43
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	35,64	0,43
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	16,83	0,13
		<i>Total</i>	lei			10,77
217	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,25 3,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	41,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			0,52
218	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			19,87 7,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	41,00	7,37
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	37,50	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	33,00	6,62
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	15,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	28,00	1,37
		<i>Total</i>	lei			3,18
219	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Термолук радиаторов)	m2			35,56 19,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	41,00	19,69
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	57,42	7,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	51,48	7,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	34,65	0,69
		<i>Total</i>	lei			5,69
		10.6. Usi				
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			17,23 17,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
		<i>Total</i>	lei			23,60
221	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 328,09 33,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 188,50	1 188,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	138,60	69,30

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	178,20	31,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,97	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			1 819,48
		11. Incaperea nr.11 Coridoarele				
		11.1. Pardosele				
222	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazed tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 679,71
223	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,11 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,99	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			2 048,31
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			60,43 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	232,65	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	33,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			3 504,79
225	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			20,26 9,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,58	6,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	232,65	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			1 175,26
226	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazdez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 679,71
227	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			232,46 48,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,00	48,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	153,45	159,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,43	11,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	23,76	11,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	33,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	38,00	0,48
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,80	0,49
		<i>Total</i>	lei			13 482,60
228	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстоянии 20 м)	t			58,63 58,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	41,00	58,63
		<i>Total</i>	lei			41,04
		11.2. Tavanul				
229	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40 4,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		<i>Total</i>	lei			313,26
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			201,75
231	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			21,21 9,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 229,90
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,18 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			4 708,69
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,52 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 769,91
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			201,75
235	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			39,90 28,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			2 314,40
		11.3. Peretii				
236	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			65,97 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	33,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,20	0,27
		<i>Total</i>	lei			6 465,25
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			12,90 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	33,00	1,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 264,40
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			643,52
239	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			93,89
						69,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,58	16,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	232,65	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	38,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			17 369,38
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			643,52
241	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			250,52
						100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	123,75	129,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,76	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	33,00	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,43	9,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			46 346,26
		11.4. Electrica				
242	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc			47,98
						12,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	41,00	12,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,23	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,60
		<i>Total</i>	lei			95,97
243	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип 1- шифр 0158)	buc			47,99 12,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	41,00	12,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,23	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
		<i>Total</i>	lei			431,87
244	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc			55,85 18,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,23	0,11
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,93	0,03
		<i>Total</i>	lei			55,85
		11.5. Sistema incalzire				
245	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			4,68 3,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	41,00	3,69
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	53,56	0,43
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	35,64	0,43
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	16,83	0,13
		<i>Total</i>	lei			10,91
246	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,25 3,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	41,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			0,52
247	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			19,87 7,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	41,00	7,37
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	37,50	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	33,00	6,62
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	15,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	28,00	1,37
		<i>Total</i>	lei			3,18
248	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			35,56 19,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	41,00	19,69
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	57,42	7,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	51,48	7,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	34,65	0,69
		<i>Total</i>	lei			5,69
		11.6. Usi				
249	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			17,22

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
		<i>Total</i>	lei			33,24
250	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 328,09 33,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 188,50	1 188,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	138,60	69,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	178,20	31,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,97	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			2 563,21
		12. Incaperea nr.12 Vestiarul				
		12.1. Pardosele				
251	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Linolium) pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2			20,87 18,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,00	9,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,00	9,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,84	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	33,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,20	0,55
		<i>Total</i>	lei			128,35
252	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazdez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			178,10
253	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,11 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,99	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,28
		Total	lei			217,37
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			60,43 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	232,65	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	33,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		Total	lei			371,62
255	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			20,26 9,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,58	6,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	232,65	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
		Total	lei			124,61
256	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazde tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		Total	lei			178,10
257	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			232,46 48,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,00	48,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	153,45	159,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,43	11,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	23,76	11,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	33,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	38,00	0,47
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,80	0,49
		Total	lei			1 429,61

1	2	3	4	5	6	7
258	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			58,63 58,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	41,00	58,63
		Total	lei			360,57
		12.2. Tavanul				
259	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sarma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40 4,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		Total	lei			33,22
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			21,39
261	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			21,20 9,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		Total	lei			130,41
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,18 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		Total	lei			499,28
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,52 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		Total	lei			187,68
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			21,39
265	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			39,90 ----- 28,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			245,40
		12.3. Peretii				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 ----- 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			96,35
267	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			93,89 ----- 69,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,58	16,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	232,65	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	38,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 600,71
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 ----- 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			96,35
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			250,52 ----- 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	123,75	129,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,76	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	33,00	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,43	9,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			6 939,40
		12.4. Sistema incalzire				
270	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска маслянной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			4,68 3,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	41,00	3,69
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	53,56	0,43
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	35,64	0,43
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	16,83	0,13
		<i>Total</i>	lei			12,16
271	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,25 3,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	41,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			0,52
272	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			19,87 7,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	41,00	7,37
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	37,50	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	33,00	6,62
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	15,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	28,00	1,37
		<i>Total</i>	lei			3,18
273	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			35,56 19,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	41,00	19,69
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	57,42	7,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	51,48	7,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	34,65	0,69
		<i>Total</i>	lei			5,69
		12.5. Usi				
274	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
		<i>Total</i>	lei			33,40
275	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей,	m2			1 328,09 33,21

1	2	3	4	5	6	7
		на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 188,50	1 188,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	138,60	69,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	178,20	31,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,97	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			2 576,50
		13. Incaperea nr.13 de spalare a veselei				
		13.1. Pardosele				
276	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			709,53
277	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,11 1,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,99	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			865,25
278	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			60,43 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	232,65	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	33,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			1 480,47
279	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой	m2			20,26 9,84

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,58	6,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	232,65	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			496,44
280	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			709,53
281	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			232,46 48,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,00	48,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	153,45	159,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,43	11,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	23,76	11,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	33,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	38,00	0,48
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,80	0,49
		<i>Total</i>	lei			5 695,24
282	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			58,64 58,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	41,00	58,64
		<i>Total</i>	lei			29,32
		13.2. Tavanul				
283	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirna Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40 4,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		<i>Total</i>	lei			133,67
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			86,10
285	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre	m2			21,20

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)				9,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		<i>Total</i>	lei			524,82
286	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,18 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			2 009,31
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,52 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			755,27
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			86,10
289	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi (Окраска масляными красками стен и потолков, затертых гипсом, площадью более 50 м2, двумя слоями)	m2			53,92 31,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	41,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	41,00	0,82
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	23,76	2,38
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	53,56	12,85
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	23,76	1,66
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	16,83	3,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,23	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	6,93	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	18,20	0,22
		<i>Total</i>	lei			1 334,57
		13.3. Peretii				
290	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			65,97 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	33,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,20	0,27
		Total	lei			3 397,56
291	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			12,90 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	33,00	1,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		Total	lei			664,45
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			179,14
293	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			93,89 69,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,58	16,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	232,65	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	38,00	0,30
		Total	lei			4 835,26
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			179,14
295	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			250,52 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	123,75	129,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,76	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	33,00	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,43	9,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 901,80
		13.4. Sistema incalzire				
296	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,25 ----- 3,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	41,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			0,52
297	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			19,87 ----- 7,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	41,00	7,37
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	37,50	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	33,00	6,62
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	15,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	28,00	1,37
		<i>Total</i>	lei			3,18
298	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			35,56 ----- 19,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	41,00	19,69
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	57,42	7,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	51,48	7,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	34,65	0,69
		<i>Total</i>	lei			5,69
		13.5. Usi				
299	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			17,22 ----- 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
		<i>Total</i>	lei			27,90
300	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 328,10 ----- 33,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 188,50	1 188,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	138,60	69,30
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	178,20	31,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,97	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			2 151,52
		14. Incaperea nr.14 Sala centrala a bucatariei				
		14.1. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
301	RpIzF05C1	Vopsitorunii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		Total	lei			2 043,17
302	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,11 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,99	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
		Total	lei			2 491,68
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			60,43 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	232,65	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	33,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		Total	lei			4 263,16
304	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			20,26 9,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,58	6,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	232,65	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
		Total	lei			1 429,56
305	RpIzF05C1	Vopsitorunii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям)	m2			28,96 19,68

1	2	3	4	5	6	7
		клеящих растворов)				
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			2 043,17
306	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			232,46 48,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,00	48,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	153,45	159,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,43	11,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	23,76	11,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	33,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	38,00	0,47
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,80	0,49
		<i>Total</i>	lei			16 399,95
307	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстоянии 20 м)	t			58,63 58,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	41,00	58,63
		<i>Total</i>	lei			58,63
		14.2. Tavanul				
308	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40 4,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		<i>Total</i>	lei			304,89
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			196,35
310	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			21,20 9,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 197,02
311	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2			81,18 62,73

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		Total	lei			4 582,85
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,52 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		Total	lei			1 722,60
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			196,35
314	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			39,90 28,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		Total	lei			2 252,54
315	CK29D	Tavane suspendate "Sandwich" din panouri prefabricate din tabla din otel moale electrogalvanizat, izolata cu spuma poliuretanică gr.100mm.(Подвесные потолки из сборных панелей, из мягкого стального листа покрытого электрогальваникой, с отверстиями, изолированный минеральной ватой)	m2			335,51 118,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7000	41,00	110,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	273210364615033	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate - "Sandwich" din panouri prefabricate din tabla din otel, izolata cu spuma poliuretanică gr.100mm.	m2	1,0500	185,00	194,25
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	21,00	22,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	21,00	0,31
		Total	lei			4 764,31
316	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			54,21 24,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	41,00	22,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	21,78	22,22
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	27,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,43	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	33,00	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	232,65	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,58	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	55,44	6,65
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	8,91	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	21,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			853,75
		14.3. Peretii				
317	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			65,97 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	33,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,20	0,27
		<i>Total</i>	lei			6 382,79
318	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			12,90 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	33,00	1,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 248,27
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			336,55
320	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			93,89 69,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,58	16,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	232,65	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	38,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			9 083,71
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			336,55
322	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или	m2			250,52 100,45

1	2	3	4	5	6	7
		блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	123,75	129,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,76	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	33,00	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,43	9,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		Total	lei			24 237,84
		14.4. Electrica				
323	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип 1- шифр 0158)	buc			47,98 12,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	41,00	12,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,23	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
		Total	lei			47,98
324	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc			55,85 18,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,23	0,11
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,93	0,03
		Total	lei			55,85
		14.5. Sistema incalzire				
325	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,25 3,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	41,00	3,25
		Total	lei			0,52
326	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			19,87 7,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	41,00	7,37
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	37,50	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	33,00	6,62
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	15,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	28,00	1,37
		Total	lei			3,18
327	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			35,56 19,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	41,00	19,69
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	57,42	7,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	51,48	7,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	34,65	0,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5,69
		14.6. Sistema de ventilare				
328	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			37,60 36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	41,00	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,35	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	7,92	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	18,20	0,36
		<i>Total</i>	lei			2 406,54
		14.7. Ferestre				
329	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
		<i>Total</i>	lei			111,92
330	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 280,20 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 208,20	1 208,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	138,60	22,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	178,20	21,92
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,97	1,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			8 321,33
		14.8. Usi				
331	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
		<i>Total</i>	lei			100,04
332	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 328,10 33,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 188,50	1 188,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	138,60	69,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	178,20	31,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,97	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			2 935,10
333	CK25A	Usi cu dublu deschidere prin impingere de coridor confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 398,10 33,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	203011293915033	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - deschidere dubla	m2	1,0000	1 258,50	1 258,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	138,60	69,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	178,20	31,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,97	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			5 033,16
		15. Incaperea nr.15 simetrica la incaperea de spalare a veselei				
		15.1. Pardosele				
334	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazet tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			538,67
335	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,11 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,99	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			656,88
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой	m2			60,43 28,70

1	2	3	4	5	6	7
		затиркой поверхности)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	232,65	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	33,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		Total	lei			1 123,95
337	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			20,26 9,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,58	6,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	232,65	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
		Total	lei			376,89
338	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazed tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		Total	lei			538,67
339	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			232,46 48,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,00	48,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	153,45	159,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,43	11,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	23,76	11,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	33,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	38,00	0,48
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,80	0,49
		Total	lei			4 323,74
340	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			58,64 58,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	41,00	58,64
		Total	lei			29,32
		15.2. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
341	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40 4,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		Total	lei			111,80
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			72,00
343	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			21,21 9,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		Total	lei			438,95
344	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,18 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		Total	lei			1 680,51
345	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,51 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		Total	lei			631,66
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			72,00
347	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя,	m2			39,90 28,29

1	2	3	4	5	6	7
		вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			826,00
		15.3. Peretii				
348	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			65,97 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	33,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,20	0,27
		<i>Total</i>	lei			2 418,54
349	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			12,90 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	33,00	1,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			472,99
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			168,01
351	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			93,89 69,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,58	16,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	232,65	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	38,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 534,82
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			168,01
353	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным,	m2			250,52 100,45

1	2	3	4	5	6	7
		неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	123,75	129,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,76	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	33,00	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,43	9,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		Total	lei			12 100,13
		15.4. Electrica				
354	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc			47,98 12,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	41,00	12,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,23	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
		Total	lei			47,98
		15.5. Sistema incalzire				
355	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			4,68 3,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	41,00	3,69
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	53,56	0,43
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	35,64	0,43
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	16,83	0,13
		Total	lei			23,40
356	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,28 3,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	41,00	3,28
		Total	lei			1,05
357	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений)	m2			19,87 7,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	41,00	7,37
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	37,50	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	33,00	6,59
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	15,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	28,00	1,41
		Total	lei			6,36
358	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			35,56 19,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	41,00	19,69
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	57,42	7,47
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	51,48	7,72
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	34,65	0,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11,38
		15.6. Apeduct				
359	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m			12,30 12,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,00	12,30
		<i>Total</i>	lei			2 214,00
360	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 16 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм)	m			86,18 28,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	41,00	28,70
	25212167170501	Teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm	m	1,0200	18,84	19,22
	25231567194301	Cot din material plastic d-16mm	buc	0,7000	2,50	1,75
	25231567194501	Teu din material plastic d-16mm	buc	0,4500	5,20	2,34
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	33,66	33,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,94	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	6,93	0,03
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	49,50	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	6,50	0,26
		<i>Total</i>	lei			15 512,26
361	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			164,09 43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	65,00	65,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	55,44	55,72
		<i>Total</i>	lei			1 805,02
		15.7. Usi				
362	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
		<i>Total</i>	lei			111,58
363	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 328,10 33,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 188,50	1 188,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	138,60	69,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	178,20	31,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,97	1,78

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			8 606,07
		16. Incaperea nr.16 Anexa la sala centrala a bucatariei				
		16.1. Pardosele				
364	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenazez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			227,35
365	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,11 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,99	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			277,40
366	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			60,43 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	232,65	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	33,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			474,36
367	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			20,26 9,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,58	6,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	232,65	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	21,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			159,07
368	RpIzF05C1	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2			28,96 19,68
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,00	9,02
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2630	27,00	7,31
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	34,65	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,36
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			227,35
369	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			232,46 48,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	41,00	48,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	153,45	159,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,43	11,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	23,76	11,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	33,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	38,00	0,48
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,80	0,49
		<i>Total</i>	lei			1 824,80
370	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			58,64 58,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	41,00	58,64
		<i>Total</i>	lei			29,32
		16.2. Tavanul				
371	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sarma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40 4,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		<i>Total</i>	lei			42,39
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			27,31
373	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			21,20 9,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		<i>Total</i>	lei			166,45
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,18 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			637,30
375	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,52 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			239,55
376	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			27,31
377	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			39,90 28,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			313,25
		16.3. Peretii				
378	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			65,97 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	33,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,20	0,27
		<i>Total</i>	lei			1 946,17
379	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			12,90 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	33,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		Total	lei			380,62
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			102,61
381	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			93,89
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,58	16,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	232,65	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	38,00	0,30
		Total	lei			2 769,71
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		Total	lei			102,61
383	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			250,52
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	123,75	129,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,76	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	33,00	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,43	9,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
		Total	lei			7 390,35
		16.4. Electrica				
384	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип 1- шифр 0158)	buc			47,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	41,00	12,30
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,23	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
		<i>Total</i>	lei			47,98
385	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc			55,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,08	2,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,23	0,11
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,97	0,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,93	0,03
		<i>Total</i>	lei			55,85
		17. Incaperea nr.17 Baia, Ferestre, usi, tevi robinete demontaj canale de ventilatie				
		17.1. Tavanul				
386	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sarma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2			5,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,97	0,89
		<i>Total</i>	lei			14,59
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			9,39
388	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки)	m2			21,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	9,90	11,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,23	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	33,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,20	0,02
		<i>Total</i>	lei			57,26
389	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,23	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	33,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	38,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			219,20
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,	m2			30,52
						22,55

1	2	3	4	5	6	7
		колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	33,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			82,40
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,48 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,97	0,15
		<i>Total</i>	lei			9,39
392	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			39,90 28,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,23	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,97	1,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,93	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	33,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	lei			107,74
		17.2. Sistema incalzire				
393	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m			4,68 3,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	41,00	3,69
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	53,56	0,43
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	35,64	0,43
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	16,83	0,14
		<i>Total</i>	lei			37,45
		17.3. Usi				
394	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
		<i>Total</i>	lei			33,24
395	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 328,09 33,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 188,50	1 188,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	138,60	69,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	178,20	31,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,97	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			2 563,21

APROBAT:

Intocmit
SRL SCARTEH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.