


**Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum (strazi) din
or. Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 526 328,54 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Strada Doina						
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,730	4,75	112,67
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	201,28 33,62	20 128,48 3 361,58
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	8,04	80,43
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	120,80 20,80	6,04 1,04
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,730	4,75	112,67
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,712	6 542,54	4 658,29
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	60,000	1 241,96 12,11	74 517,47 726,52
8	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	2 373,000	147,38 3,60	349 728,98 8 551,67
Total			Lei			449 345,03
Total Strada Doina Inklusiv salariu						449 345,03 12 640,81
2. Strada V. Alecsandri						
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,350	4,75	139,46



1	2	3	4	5	6	7
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	750,000	<u>201,28</u> 33,62	<u>150 963,62</u> 25 211,83
11	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	75,000	8,04	603,33
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,375	<u>120,75</u> 20,75	<u>45,28</u> 7,78
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si mularie	100m2	29,350	4,75	139,46
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,300	6 545,50	1 963,65
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70, conform SM EN 13108-1 (gropi mari - deteriorat)	t	100,000	<u>1 043,32</u> 12,11	<u>104 332,11</u> 1 210,86
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,880	6 542,66	5 757,54
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 2 cm	t	140,000	<u>1 241,96</u> 12,11	<u>173 874,09</u> 1 695,20
18	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,500	m2	2 935,000	<u>176,85</u> 4,32	<u>519 067,62</u> 12 692,41
		<i>Total</i>	Lei			956 886,16
		Total Strada V. Alecsandri Inclusiv salariu				956 886,16 40 818,08
		3/ Strada Alexei Mateevici				
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si mularie	100m2	34,280	4,75	162,83
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,000	<u>201,28</u> 33,62	<u>10 064,24</u> 1 680,79
21	TsI51A5	Transportarea materialului frezat	t	5,000	8,06	40,32

1	2	3	4	5	6	7
		catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,038	120,00 21,32	4,56 0,81
23	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,280	4,75	162,83
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t	1,030	6 546,11	6 742,49
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	40,000	1 241,96 12,11	49 678,31 484,34
26	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	3 428,000	147,38 3,60	505 213,77 12 353,66
		<i>Total</i>	Lei			572 069,35
		Total Strada Alexei Mateevici Inclusiv salariu				572 069,35 14 519,60
		4. Strada Bucuria				
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,025	4,76	66,69
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	201,28 33,62	20 128,48 3 361,58
29	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	8,04	80,43
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,075	120,80 20,80	9,06 1,56
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,025	4,76	66,69
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t	0,420	6 551,45	2 751,61
33	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	40,000	1 241,96 12,11	49 678,31 484,34
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	1 402,500	147,38	206 699,38



1	2	3	4	5	6	7
	k=1.25	dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250			3,60	5 054,24
		<i>Total</i>	Lei			279 480,65
		Total Strada Bucuria Inclusiv salariu				279 480,65 8 901,72
		5. Strada Aleco Russo				
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,990	4,75	99,75
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000	201,28 33,62	16 102,78 2 689,26
37	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	8,04	56,28
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,035	121,43 21,43	4,25 0,75
39	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,990	4,75	99,75
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t	0,630	6 546,49	4 124,29
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	30,000	1 241,96 12,11	37 258,74 363,26
42	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	2 099,000	147,38 3,60	309 347,52 7 564,30
		<i>Total</i>	Lei			367 093,36
		Total Strada Aleco Russo Inclusiv salariu				367 093,36 10 617,57
		6. Strada Veteranilor				
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,750	4,75	74,86
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	40,000	201,28 33,62	8 051,39 1 344,63



1	2	3	4	5	6	7
		cm				
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,000	8,03	32,13
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	<u>120,00</u> 20,00	<u>2,40</u> 0,40
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,750	4,75	74,86
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t	0,473	6 543,07	3 094,87
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,000	<u>1 241,95</u> 12,11	<u>31 048,85</u> 302,71
50	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	1 575,000	<u>147,38</u> 3,60	<u>232 120,56</u> 5 675,94
		<i>Total</i>	Lei			274 499,92
		Total Strada Veteranilor Inclusiv salariu				274 499,92 7 323,68
		7. Stradela Chisinaului				
51	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,350	4,76	30,21
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,000	<u>201,28</u> 33,62	<u>8 051,39</u> 1 344,63
53	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,000	8,03	32,13
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	<u>120,00</u> 20,00	<u>2,40</u> 0,40
55	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,350	4,76	30,21
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t	0,191	6 553,77	1 251,77
57	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de	t	15,000	<u>1 241,95</u> 12,11	<u>18 629,28</u> 181,63



1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice				
58	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	635,000	147,38 3,60	93 585,06 2 288,41
		<i>Total</i>	Lei			121 612,45
		Total Stradela Chisinaului Inclusiv salariu				121 612,45 3 815,07
		8. Stradela Dosoftei				
59	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si mardarie	100m2	3,880	4,75	18,43
60	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	4,000	79,20	316,80
61	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din "agregat grosier din balcar conform SM SR EN 13242 FA1:2010" h=15 cm	m3	40,000	431,14 34,60	17 245,44 1 383,84
62	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,000	201,28 33,62	4 025,70 672,32
63	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,000	8,09	16,17
64	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,010	123,00 23,00	1,23 0,23
65	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si mardarie	100m2	3,880	4,75	18,43
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t	0,360	6 548,97	2 357,63
67	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	15,000	1 241,95 12,11	18 629,28 181,63
68	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	788,000	147,38 3,60	116 134,95 2 839,76
		<i>Total</i>	Lei			158 764,06



1	2	3	4	5	6	7
		Total Stradela Dosoftei Inclusiv salariu				158 764,06 5 077,78
		9. Strada Gherman Titov				
69	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,130	4,74	24,32
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000	201,28 33,62	6 038,54 1 008,47
71	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	8,05	24,15
72	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,015	119,33 19,33	1,79 0,29
73	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,130	4,74	24,32
74	DI107	Amorsarea suprafetelor strazilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t	0,154	6 560,45	1 010,31
75	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	15,000	1 241,95 12,11	18 629,28 181,63
76	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.250	m2	513,000	147,38 3,60	75 606,21 1 848,69
		<i>Total</i>		Lei		101 358,92
		Total Strada Gherman Titov Inclusiv salariu				101 358,92 3 039,08
		10. Strada Albisoara				
77	DH02B	Scarificarea usoara a imbracamintii pina la 10 cm adancime cu autogreder, inclusiv reprofierea K=2.000	100m2	6,900	79,22	546,60
78	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1-2010", H=15 cm	100m2	6,900	6 131,10 284,84	42 304,58 1 965,40
79	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,500	4,78	16,72
80	DI107	Amorsarea suprafetelor strazilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t	0,105	6 538,29	686,52
	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	350.000	147,38	51 582,80



1	2	3	4	5	6	7
	k=1.25	dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250			3,60	1 261,31
		<i>Total</i>	Lei			95 137,22
		Total Strada Albisoara Inclusiv salariu				95 137,22 3 226,71
		11. Strada Ciorescu				
82	DH02B	Scarificarea usoara a impietriturii pina la 10 cm adancime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	2,200	79,23	174,30
83	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010" h=15 cm	m3	33,000	431,14 34,60	14 227,48 1 141,67
84	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000	4,75	33,25
85	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000	201,28 33,62	6 038,54 1 008,47
86	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	8,05	24,15
87	TsC51B	Lucrari la descarcarea nemintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,015	119,33 19,33	1,79 0,29
88	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000	4,75	33,25
89	DI107	Amorsarea suprafetelor strazilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t	0,210	6 536,57	1 372,68
90	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic poros RAD 22.4 50/70, conform SM EN 13108-1 (gropi mari - deteriorat)	t	20,000	1 043,32 12,11	20 866,42 242,17
91	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,000	1 241,95 12,11	31 048,85 302,71
92	DB16H K=1.50	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,500	m2	700,000	176,85 4,32	123 798,13 3 027,15
		<i>Total</i>	Lei			197 618,84



1	2	3	4	5	6	7
		Total Strada Ciorescu				197 618,84
		Inclusiv salariu				5 722,46
		12. Restabilirea transeelor dupa pozarea retelelor de apa in gospodarii L=0.3-1.0m				
93	TsC54A	Strat de fundatie din "amestec de agregat 0-16mm conform SM SR EN 13242+A1:2010" - nisip	m3	44,500	344,99	15 352,23
					51,89	2 309,28
94	TsC54B	Strat de fundatie din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010", H=0,25 m	m3	20,250	377,92	7 652,95
					57,08	1 155,91
		<i>Total</i>			Lei	23 005,18
		Total Restabilirea transeelor dupa pozarea retelelor de apa in gospodarii L=0.3-1.0m				23 005,18
		Inclusiv salariu				3 465,19
		Total			Lei	3 596 871,14
		Asigurarea sociala		24 %		28 600,26
		Total				3 625 471,40
		Cheltueli diregie		2 %		72 509,43
		Total				3 697 980,83
		Beneficiu de deviz		2 %		73 959,62
		Total				3 771 940,45
		TVA		20 %		754 388,09
						4 526 328,54
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				119 167,75

Intocmit
Verificat



**Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum (strazi) din or.
Cricova, mun. Chisinau**

Formular
Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 4 526 328,54 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 24:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	43,800	57,66	2 525,51
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 818,264	57,66	104 841,10
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,332	57,66	3 478,74
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	144,336	57,66	8 322,40
Total manopera						119 167,75

Materiale:

1.	111100010001310	Beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70, conform SM EN 13108-1	t	121,200	970,00	117 564,00
2.	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	2 468,295	1 166,67	2 879 685,74
3.	11202062010361	Savura de calcar 0-8mm	m3	6,900	75,00	517,50
4.	1411122201645	Agregat grosier din calcar 8-22.5 mm (SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	6,900	225,00	1 552,50
5.	1411122201646	Agregat grosier din calcar 8-22.5 mm (SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	14,819	225,00	3 334,27
6.	1411122201661	Agregat grosier din calcar 16-31.5/31.5-63 mm (SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	130,410	225,00	29 342,25
7.	1411122201672	Agregat grosier din calcar 16-31.5/31.5-63 mm (SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	88,987	225,00	20 022,07
8.	1411122201752	Agregat grosier din calcar 16-31.5/31.5-63 mm (SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	23,287	225,00	5 239,57
9.	14111222017521	Agregat grosier din calcar 8-22.5 mm (SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	10,350	225,00	2 328,75
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	48,950	210,00	10 279,50
11.	1422102205518	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	142,600	1 166,67	166 367,12
12.	23203226000400492	Emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	5,629	6 250,00	35 181,25
13.	23203226001101	Bitum	t	0,744	7 300,00	5 431,20
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,090	12,00	469,08
15.	4100126202818	Apa	m3	6,475	12,00	77,70
Total materiale de construcții						3 277 392,50

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	27,195	90,00	2 447,55
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,597	110,00	1 495,67
3.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	62,000	18,00	1 116,00
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	74,400	350,00	26 040,00



5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,640	360,00	590,40
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,815	300,00	2 044,50
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	116,107	230,00	26 704,61
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	134,941	230,00	31 036,43
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	88,524	200,00	17 704,80
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	28,673	175,00	5 017,77
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	74,400	70,00	5 208,00
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	133,222	550,00	73 272,10
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,780	250,00	445,00
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,261	250,00	65,25
15.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	9,920	50,00	496,00
16.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,731	250,00	182,75
17.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	9,920	200,00	1 984,00
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,712	210,00	989,52
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	10,152	190,00	1 928,88
20.	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire cu perie	h-ut	8,114	190,00	1 541,66
Total utilaje de constructii						200 310,89

Total	Lei	3 596 871,14
Asigurarea sociala	24 %	28 600,26
Total		3 625 471,40
Cheltueli diregie	2 %	72 509,43
Total		3 697 980,83
Beneficiu de de viz	2 %	73 959,62
Total		3 771 940,45
TVA	20 %	754 388,09

Total de viz:

4 526 328,54

Intocmit
Verificat



Obiect Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum (strazi) din or. Cricova, mun. Chisinau **Investitor Primaria com. Stauceni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Doina				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,75
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,75
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la îmbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			201,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 166,67	134,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 300,00	4,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	70,00	4,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	0,95
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,04
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	210,00	8,04
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,75
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,75
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t			6 542,54
	23203226000400492	Emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,0300	6 250,00	6 434,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	108,20
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 241,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	1,0100	1 166,67	1 178,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
8	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2			147,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 166,67	137,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92	h-ut	0,0053	550,00	3,64

1	2	3	4	5	6	7
		cp				
		2. Strada V. Alecsandri				
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,75
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,75
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			201,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 166,67	134,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 300,00	4,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	70,00	4,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	0,95
11	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,04
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	210,00	8,04
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,75
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,75
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t			6 545,50
	23203226000400492	Emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,0300	6 250,00	6 437,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	108,00
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70, conform SM EN 13108-1 (gropi mari - deteriorat)	t			1 043,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001310	Beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70, conform SM EN 13108-1	t	1,0100	970,00	979,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t			6 542,66
	23203226000400492	Emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,0300	6 250,00	6 434,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	108,00
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 2 cm	t			1 241,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	1,0100	1 166,67	1 178,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
18	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,500	m2			176,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	4,32
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 166,67	164,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92	h-ut	0,0053	550,00	4,37

1	2	3	4	5	6	7
		cp				
		3. Strada Alexei Mateevici				
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,75
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,75
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			201,28 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 166,67	134,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 300,00	4,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	70,00	4,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	0,95
21	Ts151A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,06
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	210,00	8,06
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,00 21,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	98,68
23	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,75
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,75
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t			6 546,11
	23203226000400492	Emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,0300	6 250,00	6 438,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	108,00
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 241,96 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	1,0100	1 166,67	1 178,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
26	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2			147,38 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 166,67	137,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	3,64
		4. Strada Bucuria				
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,76
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			201,28 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 166,67	134,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 300,00	4,38

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	70,00	4,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	0,95
29	Ts151A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,04
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	210,00	8,04
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,76
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t			6 551,45
	23203226000400492	Emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,0300	6 250,00	6 443,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	108,00
33	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 241,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	1,0100	1 166,67	1 178,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
34	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2			147,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 166,67	137,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	3,64
		5. Strada Aleco Russo				
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,75
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,75
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			201,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 166,67	134,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 300,00	4,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	70,00	4,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	0,95
37	Ts151A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,04
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	210,00	8,04
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,43
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
39	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si	100m2			4,75

1	2	3	4	5	6	7
		murdarie				
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,75
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t			6 546,49
	23203226000400492	Emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,0300	6 250,00	6 438,49
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	108,00
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 241,96 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	1,0100	1 166,67	1 178,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
42	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2			147,38 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 166,67	137,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	3,64
		6. Strada Veteranilor				
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,75
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,75
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			201,28 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 166,67	134,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 300,00	4,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	70,00	4,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	0,95
45	Ts151A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,03
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	210,00	8,03
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,00 20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,75
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,75
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t			6 543,07
	23203226000400492	Emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,0300	6 250,00	6 434,99
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	108,08
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 241,95 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	1,0100	1 166,67	1 178,34

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
50	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2			147,38 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 166,67	137,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	3,64
		7. Stradela Chisinaului				
51	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,76
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			201,28 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 166,67	134,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 300,00	4,38
	2940420007200	Freza cu latimea tarburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Piaca compactoare, vibro	h-ut	0,0600	70,00	4,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	0,95
53	Ts151A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,03
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	210,00	8,03
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
55	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,76
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t			6 553,77 0,00
	23203226000400492	Emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,0300	6 250,00	6 446,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	107,43
57	DI133	Amenajarea strazului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 241,95 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	1,0100	1 166,67	1 178,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
58	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2			147,38 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 166,67	137,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	3,64

1	2	3	4	5	6	7
		8. Stradela Dosoftei				
59	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,75
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,75
60	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			79,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	79,20
61	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010" h-15 cm	m3			431,14
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Agregat grosier din calcar 8-22.5 mm (SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	0,2030	225,00	45,67
	1411122201672	Agregat grosier din calcar 16-31.5/31.5-63 mm (SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	1,2190	225,00	274,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	230,00	59,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
62	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			201,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 166,67	134,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 300,00	4,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	70,00	4,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	0,95
63	Ts151A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,09
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	210,00	8,09
64	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	23,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
65	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,75
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,75
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t			6 548,97
	23203226000400492	Emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,0300	6 250,00	6 440,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	108,00
67	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 241,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	1,0100	1 166,67	1 178,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
68	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1,25	m2			147,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 166,67	137,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	3,64
		9. Strada Gherman Titov				
69	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,74
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,74
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			201,28 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 166,67	134,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 300,00	4,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	70,00	4,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	0,95
71	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,05
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	210,00	8,05
72	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			119,33 19,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	19,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
73	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,74
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,74
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t			6 560,45
	23203226000400492	Emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,0300	6 250,00	6 452,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	107,53
75	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 241,95 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	1,0100	1 166,67	1 178,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
76	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2			147,38 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 166,67	137,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	3,64
		10. Strada Albisoara				
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			79,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	79,22
78	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010", H=15 cm	100m2			6 131,10 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Agregat grosier din calcar 16-31.5/31.5-63 mm (SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	14111222017521	Agregat grosier din calcar 8-22.5 mm (SM SR EN	m3	1,5000	225,00	337,50

1	2	3	4	5	6	7
		13242+A1:2010)				
	1411122201645	Agregat grosier din calcar 8-22.5 mm (SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	1,0000	225,00	225,00
	11202062010361	Savura de calcar 0-8mm	m3	1,0000	75,00	75,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,49
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	175,00	196,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,00	78,67
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,49
79	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			4,78
	34105400056036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,78
80	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t			6 538,29
	23203226000400492	Emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,0300	6 250,00	6 428,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	109,71
81	DB16H k=1.25	Îmbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică K=1,250	m2			147,38 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 166,67	137,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	3,64
		11. Strada Ciorescu				
82	DH02B	Scarificarea usoară a împietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			79,23
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	79,23
83	DA12B	Amenajarea stratului de fundație din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010" h-15 cm	m3			431,14 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Agregat grosier din calcar 8-22.5 mm (SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	0,2030	225,00	45,67
	1411122201672	Agregat grosier din calcar 16-31.5/31.5-63 mm (SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	1,2190	225,00	274,27
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	230,00	59,34
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
84	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			4,75
	34105400056036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,75
85	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la îmbracaminta degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			201,28 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,00	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 166,67	134,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 300,00	4,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Piaca compactoare, vibro	h-ut	0,0600	70,00	4,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,00	0,95
86	Ts151A5	Transportarea materialului frezat către beneficiar cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,05
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	210,00	8,05
87	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			119,33 19,33

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	19,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (I08CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
88	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,75
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	190,00	4,75
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic conform SR EN 13808	t			6 536,57
	23203226000400492	Emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,0300	6 250,00	6 428,57
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	108,00
90	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70, conform SM EN 13108-1 (gropi mari - deteriorat)	t			1 043,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001310	Beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70, conform SM EN 13108-1	t	1,0100	970,00	979,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
91	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 241,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	1,0100	1 166,67	1 178,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	550,00	17,93
92	DB16H k=1.50	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,500	m2			176,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	4,32
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 166,67	164,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	230,00	1,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	4,37
12. Restabilirea transeelor dupa pozarea retelelor de apa in gospodarii L=0.3-1.0m						
93	TsC54A	Strat de fundatie din "amestec de agregat 0-16mm conform SM SR EN 13242+A1:2010" - nisip	m3			344,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespaial de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
94	TsC54B	Strat de fundatie din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010", H- 0,25 ra	m3			377,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Agregat grosier din calcar 16-31.5/31.5-63 mm (SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	1,1500	225,00	258,74
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80

Intocmit



L.S.