



Conținutul acestei detalieri

	Cuprins	1	
Vehicul	Configurație pentru: TGE 3.160 4X2 SB	2	
	Motor și cutie de viteze	3	
	Cadru și componente atașate	3	
	Șasiu	3	
	Variante de sarcină, elemente de suprastructură și componente atașate	3	
	Roți	3	
	Instalație electrică, încălzire și climatizare	3	
	Iluminare	4	
	Exteriorul cabinei și caroserie	4	
	Interior cabină	4	
	Număr de locuri	5	
	Instrumente și afișaje	5	
	Audio și navigație	5	
	Comunicare	5	
	Sisteme de asistență	5	
	Compartiment pasageri și compartiment de încărcare	5	
	Pachete dotare	6	
	Culori exterioare	6	
	Accesorii	6	
	Elemente specifice de utilizare și specifice țării	6	
	Date tehnice	MAN TGE furgon	7



Configurație pentru: TGE 3.160 4X2 SB

Date standard vehicul

Vehicul	MAN TGE furgon
Descriere variante	TGE 3.160 4X2 SB
Tip vehicul	Autodubă
Execuție	TGE cu cutie de viteze manuală cu 6 viteze Antrenare spate
Putere motor	120 kW
Viteză ridicată	164 km/h
Ampatament	3640 mm
Clasă de emisii	Concept normă de poluare, EURO VI-E
MAN-Code	MXPKBHK6

Greutate admisă

Greutate totală	3500 kg
Greutate în stare neîncărcată, cu șofer	2385.38800000000002 kg
Sarcină utilă	
Greutate totală ansamblu tractor-remorcă	7000 kg
Sarcină pe osie față	1800 kg
Sarcină pe osie spate	2250 kg
Sarcină plafon	---



Imaginile tipărite din această ofertă sunt pentru explicații și pot diferi de configurația reală.

Explicații, când a fost aleasă metoda de prezentare „Clasificarea echipamentului”:

2) Conținutul pachetului poate fi înlocuit cu echipamente speciale de calitate superioară.

/S = Echipament de serie

/* = Echipament special

Motor și cutie de viteze

<input type="checkbox"/>	Concept normă de poluare, EURO VI-E	630CQ
<input type="checkbox"/>	Tracțiune spate simplă	630KU
<input type="checkbox"/>	Cutie de viteze manuală cu 6 trepte	631SA
<input type="checkbox"/>	120 kW (HD)	633BD
<input type="checkbox"/>	Sistem start-stop cu recuperare a energiei la frânare	635DB

Cadru și componente atașate

<input type="checkbox"/>	Cui de tractare față	630D2
<input type="checkbox"/>	Prima umplere cu combustibil cu 7 l	632JK
<input type="checkbox"/>	L3 - Standard	634AE
<input type="checkbox"/>	Apărători de noroi față și spate	635LC
<input type="checkbox"/>	Rezervor de combustibil 75 l	637YK

Șasiu

<input type="checkbox"/>	Suspensie/atenuare de bază și stabilizare de bază	631BA
--------------------------	---	-------

Variante de sarcină, elemente de suprastructură și componente atașate

<input type="checkbox"/>	Omologare ca 3,5 t	635B0
<input type="checkbox"/>	Axă față (sarcină portantă 1.800 kg)	637IA

Roți

<input type="checkbox"/>	Capac de roată central cu logo MAN	633KD
<input type="checkbox"/>	4 roți de oțel 6 1/2 J x 16 cu sarcină 1.200 kg, argintiu	633LA
<input type="checkbox"/>	Anvelope 235/65 R16C 115/113 R, cu rezistență la rulare optimizată	633TC
<input type="checkbox"/>	Roată de rezervă (roată de oțel) cu aceeași specificație ca și celelalte roți ale vehiculului	633YB
<input type="checkbox"/>	Anvelope de vară	633YH

Instalație electrică, încălzire și climatizare

<input type="checkbox"/>	Baterie 520 A (92 Ah)	630MA
<input type="checkbox"/>	Alternator	630PA
<input type="checkbox"/>	Tensiune de lucru 12 V	630WA
<input type="checkbox"/>	Imobilizator, electronic	631EA
<input type="checkbox"/>	Terminal electric și pregătire KFG	631JA
<input type="checkbox"/>	Alternator trifazat 140 A	631NA
<input type="checkbox"/>	Instalație de climatizare automată „Climatronic” în cabină	631ZM

Iluminare



<input type="checkbox"/>	Lumină de zi cu asistent pentru luminile de întâlnire	631IJ
<input type="checkbox"/>	Faruri duble cu halogen	632BA
<input type="checkbox"/>	Concept de iluminare interioară cu LED în spațiul pentru pasageri/compartimentul pentru marfă	632DD
<input type="checkbox"/>	Faruri de ceață, incl. lumină de viraj	633EH
<input type="checkbox"/>	Lămpi laterale de gabarit	635AC
<input type="checkbox"/>	Afișaj nivel lichid de spălare	635KE

Exteriorul cabinei și caroserie

<input type="checkbox"/>	Oglinzi exterioare, reglabile din exterior	630GA
<input type="checkbox"/>	Oglindă exterioară stânga, convexă, cu lampă de semnalizare LED integrată și zonă cu unghi larg	630KC
<input type="checkbox"/>	Oglindă exterioară dreapta, convexă, cu lampă de semnalizare LED integrată și zonă cu unghi larg	630KJ
<input type="checkbox"/>	H3 - Plafon înălțat, vopsit în culoarea vehiculului	631AN
<input type="checkbox"/>	Mânere de urcare la nivelul stâlpilor din spate	631FB
<input type="checkbox"/>	Uși batante spate fără decupaje pentru fereastră	631WA
<input type="checkbox"/>	Autofurgon	632GA
<input type="checkbox"/>	Grilă de protecție a radiatorului, negru cu ornament cromat	632LA
<input type="checkbox"/>	Balamale pentru uși batante spate	634HB
<input type="checkbox"/>	Ștergătoare de parbriz - temporizare cu senzori de lumină/ploaie	635KL
<input type="checkbox"/>	Inscripționări pentru tip, tonaj și CP	635NB
<input type="checkbox"/>	Ușă culisantă, dreapta	635TC
<input type="checkbox"/>	Parbriz din sticlă securizată cu protecție termică	637NK
<input type="checkbox"/>	Bară de protecție față gri cu baghete ornamentale vopsite în culoarea vehiculului.	637ZC

Interior cabină

<input type="checkbox"/>	Airbag pentru șofer și pentru pasagerul din față cu dezactivare airbag pasager față	630EC
<input type="checkbox"/>	Galerie pe acoperiș cu compartimente de depozitare, două compartimente 1-DIN și lampă de citit	630EM
<input type="checkbox"/>	Parasolare, rabatabile și pivotante lateral	630FN
<input type="checkbox"/>	Frână de parcare electronică	630OC
<input type="checkbox"/>	Măsuri de atenuare a zgomotului interior Premium	631MC
<input type="checkbox"/>	Torpedou	631UA
<input type="checkbox"/>	Oglindă interioară, antiorbire	632FK
<input type="checkbox"/>	Autovehicul cu volanul pe stânga	632MK
<input type="checkbox"/>	Volan multifuncțional	632OE
<input type="checkbox"/>	Priză de 12 V, suport pahar	633PP
<input type="checkbox"/>	Centuri de siguranță automate, în trei puncte, cu reglare pe înălțime	634CB
<input type="checkbox"/>	Priză de 12 V în cabină (în tabloul de bord)	634MB
<input type="checkbox"/>	Control centuri de siguranță, contact E în închizătorul centurii; pentru scaunul șoferului și al pasagerului față	634TC
<input type="checkbox"/>	2 coduri radio	635AL
<input type="checkbox"/>	Keyless Start	635PE

Număr de locuri

<input type="checkbox"/>	Scaun „Comfort” stânga	634PD
--------------------------	------------------------	-------



- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Banchetă dublă pentru pasageri dreapta, cu compartiment de depozitare și spătar central rabatabil | 634RH |
| <input type="checkbox"/> | Tapiterii din material textil „Toronto Grid” | 634WC |
| <input type="checkbox"/> | Gri-negru/Negru titan-paladiu/Gri perlat | 638DC |

Instrumente și afișaje

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Tablou de bord | 632FA |
| <input type="checkbox"/> | Bloc combinat al instrumentelor digital | 632RE |
| <input type="checkbox"/> | Sistem de supraveghere a presiunii anvelopelor | 633RK |

Audio și navigație

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Port de date USB tip C și prize de încărcare cu putere de încărcare mărită | 631GU |
| <input type="checkbox"/> | 4 difuzoare: 2 difuzoare de tonuri înalte, 2 difuzoare de tonuri joase | 632PC |
| <input type="checkbox"/> | MAN Media Van (10,4 țoli) | 633NJ |
| <input type="checkbox"/> | Recepție digitală radio (DAB+) | 637CL |

Comunicare

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | MAN SmartLink | 632R2 |
| <input type="checkbox"/> | MAN Connect (servicii de apelare), cu OCU3 low | 633FC |
| <input type="checkbox"/> | Modul cu 3 taste | 634EB |
| <input type="checkbox"/> | Telefonie confort cu funcție de încărcare inductivă, fără conexiune la antena exterioară | 637LF |

Sisteme de asistență

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Asistență la deplasare în rampă | 630BN |
| <input type="checkbox"/> | Sistem de asistență la frânarea de urgență | 630LU |
| <input type="checkbox"/> | ESP cu blocare electronică a diferențialului, sistem antiderapare (ASR) și ABS | 630RS |
| <input type="checkbox"/> | Asistență la parcare (PDC) față și spate | 631EK |
| <input type="checkbox"/> | Tempomat | 631RF |
| <input type="checkbox"/> | Informații privind semnele de circulație | 632JB |
| <input type="checkbox"/> | Attention and drowsiness monitor with driver monitoring camera | 632RN |
| <input type="checkbox"/> | Asistent pentru vânt lateral | 635HL |
| <input type="checkbox"/> | Asistență activă la menținerea benzii | 636MB |
| <input type="checkbox"/> | Sistem inteligent de asistență pentru controlul vitezei | 636OC |
| <input type="checkbox"/> | Cameră frontală multifuncțională | 636SB |

Compartiment pasageri și compartiment de încărcare

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Mâner de urcare la perețele despărțitor în compartimentul pentru marfă | 631ZC |
| <input type="checkbox"/> | Capitonaj interior lateral în compartimentul pentru marfă din panouri de plastic ondulat, semiînalt | 634YL |
| <input type="checkbox"/> | Perete despărțitor | 637BC |
| <input type="checkbox"/> | Urechi de ancorare pentru asigurarea încărcăturii | 637MB |

Pachete dotare

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Roată de rezervă (oțel) cu trusă de scule a vehiculului și cric | 639HU ² |
|--------------------------|---|--------------------|



Culori exterioare

- | | | |
|--------------------------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Alb Candy | 638EA |
|--------------------------|-----------|-------|

Accesorii

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Trusa de scule a vehiculului si cric | 630RB |
| <input type="checkbox"/> | Trusă medicală și triunghi reflectorizant | 637GB |

Elemente specifice de utilizare și specifice țării

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Documentație de bord în română | 630SY |
| <input type="checkbox"/> | Cluster de țări „Omologare UE Heavy Duty” | 632PK |
| <input type="checkbox"/> | Pregătire pentru dispozitiv de blocare anti-alcool | 636NA |
| <input type="checkbox"/> | Plăcuță de tip specială EU pentru vehicule utilitare | 637EC |
| <input type="checkbox"/> | Omologare N1 completă (masă maximă până la 3,5 t inclusiv) | 637WD |



Date tehnice: MAN TGE furgon

Descriere variante: TGE 3.160 4X2 SB

Tip vehicul: Autodubă

Execuție: TGE cu cutie de viteze manuală cu 6 viteze Antrenare spate

Putere motor[kW]: 120.00

Viteză ridicată[km/h]: 164

Clasă de emisii: Concept normă de poluare, EURO VI-E

Tip tracțiune: 04X02

Motor

Carburant	Diesel
Numărul de cilindri	4;in Reihe
Capacitate	1968cm ³
Puterea la turație	120.00kW
Cuplu motor max.	410Nm / 1500 - 2000 1/min
Oxizi de azot (NOx) (combustibil I)	---
Oxizi de azot (NOx) (combustibil II)	---
Particulă (PM) (combustibil I)	---
Particulă (PM) (combustibil II)	---
Hidrocarburi nemetanice (NMHC) I	---
Hidrocarburi nemetanice (NMHC) II	---
Zgomote la deplasare	71.00dB(A)
Zgomote la staționare	76.00dB(A)

Greutăți

Greutate totală	3500kg
Greutate în stare neîncărcată, cu șofer	2385.38800000
	000002kg
Sarcină utilă	1114.612kg
Greutate totală ansamblu tractor-remorcă	7000kg
Sarcină pe osie față	1800kg
Sarcină pe osie spate	2250kg
Sarcină remorcă la frânare, la 12%	3500kg
Sarcină remorcă la frânare, la 8%	---
Sarcină remorcă fără frânare	750kg
Sarcină plafon	---
Sarcină de susținere	140kg

Dimensiuni vehicul

Volume maxime încărcare/portbagaj	
Lungimi	5986mm
Lungime podea portbagaj spate, rândul 1	---
Lungime podea portbagaj spate, rândul 2	---
Lungime podea portbagaj spate, rândul 3	---
Lățime fără oglindă exterioră	2040mm
Înălțime	2590mm
Ampatament	3640mm
Spațiu real pentru cap, rândul 1	---
Spațiu real pentru cap, rândul 2	---
Spațiu real pentru cap, rândul 3	---
Raza de virare	---

Vehicul de bază [WLTP]

Suprafață frontală	4.86m ²
Greutate	2310.000kg

Consum [WLTP]/emisii CO2

Consum [WLTP] (low/scăzut)	10.8l/100km
Consum [WLTP] (medium/mediu)	8.7l/100km
Consum [WLTP] (high/ridicat)	8.4l/100km
Consum [WLTP] (extra-high/foarte ridicat)	11.2l/100km
Consum [WLTP] (combinat)	9.8l/100km
Emisii CO2 [WLTP] (combinat)	256g/km

Datele tehnice menționate se referă la dotarea de serie a vehiculului, incluzând dotările speciale selectate.

Greutatea vehiculului gol: Greutatea întregului vehicul, conform CE/1230/2012, în stare pregătită pentru drum, incluzând șoferul, unealta și rezervorul de combustibil plin în proporție de 90%, cât și lichidele (necesare pentru funcționare).


Toleranțe conform desenului tehnic (disponibil pe www.manted.de).

*Valorile specificate de consum și emisii au fost determinate conform metodelor de măsurare prevăzute de lege. Începând cu 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi sunt deja omologate conform procedurii de testare a vehiculelor ușoare armonizate la nivel m



Continental 0451471

235/65 R16C C2




EU2020740



Continental 0451471

235/65 R16C C2





EU2020740



Continental 0451728

235/65 R16C C2





EU2020740



Giti Tire A4023

235/65 R16C C2





EU2020740



Bridgestone 3286342186313

235/65 R16C C2



EU2020740

583cc28-68b5-4bb0-82a4-47761f6e29