

**Lucrarilor de reparatie capitala  
a Institutiei Publice de Educatie  
Timpurie nr.12 din mun. Orhei,  
str. Valeriu Cupcea nr.2"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Reparatia blocurilor gradinitei cu termoizolarea peretilor**

**Valoarea de deviz 11 441 646,24 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Partea constructiva</b><br><br><b>1.1. Blocurile A-G</b><br><br><b>1.1.1. Lucrari de demontare</b>    |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILAOR)                 | m2   | 151,300                               | 9,29<br>9,29                          | 1 405,320<br>1 405,320   |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Panou din lemn la scari) | m2   | 47,000                                | 9,29<br>9,29                          | 436,550<br>436,550       |
| 3      | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                            | m2   | 3 505,000                             | 8,48<br>7,66                          | 29 736,420<br>26 844,795 |
| 4      | RCsK40C                     | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                | m2   | 1 854,000                             | 12,81<br>11,74                        | 23 758,639<br>21 773,005 |
| 5      | CL14B                       | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile (Balustrada)              | t    | 0,760                                 | 470,59<br>321,99                      | 357,649<br>244,713       |
| 6      | TsH92B                      | Incarcarea in auto deseurilor de constructie                                                                | t    | 500,000                               | 20,11<br>20,11                        | 10 056,600<br>10 056,600 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5         | 6                 | 7                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-----------------------------------|
| 7  | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                                              | t   | 500,000   | 6,75<br>0,00      | 3 375,000<br>0,000                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |           |                   | 69 126,178                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de demontare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |     |           |                   | <b>69 126,178<br/>60 760,983</b>  |
|    |         | <b>1.1.2. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                   |                                   |
| 8  | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m                                                                    | m2  | 108,600   | 1 160,15<br>45,55 | 125 992,768<br>4 946,394          |
| 9  | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 63,000    | 194,02<br>64,64   | 12 222,996<br>4 072,056           |
| 10 | CK21D   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica) | m2  | 32,400    | 3 588,20<br>33,29 | 116 257,652<br>1 078,473          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |           |                   | 254 473,416                       |
|    |         | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                   | <b>254 473,416<br/>10 096,923</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                   |                                   |
| 11 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                           | m2  | 1 854,000 | 51,27<br>21,58    | 95 047,164<br>40 001,904          |
| 12 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gradul de antialunecare R 10, R11)                                                                                                      | m2  | 588,000   | 226,81<br>78,65   | 133 365,750<br>46 243,260         |
| 13 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                                                               | m2  | 1 266,000 | 290,70<br>87,44   | 368 020,544<br>110 702,585        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |           |                   | 596 433,458                       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5         | 6               | 7                                  |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|------------------------------------|
|    |       | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |     |           |                 | <b>596 433,458<br/>196 947,749</b> |
|    |       | <b>1.1.4. Sacra confectionata din inox</b>                                                                                                                                                                           |     |           |                 |                                    |
| 14 | CL17B | Confectii metalice diverse,<br>montate aparent: balustrada inox<br>cu l=56m                                                                                                                                          | kg  | 760,000   | 82,58<br>6,77   | 62 761,560<br>5 144,592            |
| 15 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: mai mari de 16 m2<br>(gradul de antialunecare R 10,<br>R11)                                       | m2  | 97,600    | 226,81<br>78,65 | 22 136,899<br>7 675,752            |
| 16 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea<br>maxima de 15 cm la pereti din<br>gresie ceramica fixate cu mortar<br>de ciment M 100-T, inclusiv<br>curatarea si spalarea cu apa, in<br>incaperi cu suprafete mai mari de<br>16 mp | m   | 158,000   | 44,16<br>26,52  | 6 976,530<br>4 189,686             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |           |                 | 91 874,989                         |
|    |       | <b>Total Sacra confectionata din inox<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |           |                 | <b>91 874,989<br/>17 010,030</b>   |
|    |       | <b>1.1.5. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                 |     |           |                 |                                    |
| 17 | CK29F | Tavane suspendate din panouri<br>prefabricate "Armstrong", inclusiv<br>sistemul-grila (gr. plitei - 12mm)                                                                                                            | m2  | 1 654,000 | 193,55<br>56,24 | 320 125,084<br>93 026,749          |
| 18 | CK50A | Tavane suspendate executate pe<br>santier din ghips-carton, grosime<br>9,5 mm pe structura din profile<br>zincata: suprafete tavanelor plane<br>(coridor)                                                            | m2  | 200,000   | 130,51<br>51,36 | 26 102,400<br>10 272,600           |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele<br>deschisurile, k=2<br>K=2,000                                                                                          | m2  | 200,000   | 41,75<br>33,27  | 8 349,440<br>6 654,000             |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                                                                    | m2  | 200,000   | 2,59<br>0,99    | 517,640<br>197,640                 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                                                              | m2  | 200,000   | 26,69<br>18,12  | 5 338,200<br>3 623,400             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5         | 6               | 7                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|------------------------------------|
| 22 | CK18B   | Montarea baghetelor (coridor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 120,000   | 29,64<br>17,13  | 3 556,614<br>2 055,456             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |           |                 | 363 989,378                        |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                 | <b>363 989,378<br/>115 829,845</b> |
|    |         | <b>1.1.6. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                 |                                    |
| 23 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 28,000    | 68,95<br>16,03  | 1 930,611<br>448,711               |
| 24 | CK27B   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori din WC)                                                                                                                                                                                         | m2  | 18,720    | 794,87<br>25,76 | 14 880,038<br>482,209              |
| 25 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 913,300   | 200,81<br>77,74 | 183 402,509<br>70 999,029          |
| 26 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2  | 3 285,000 | 74,33<br>51,55  | 244 172,408<br>169 348,320         |
| 27 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                    | m   | 1 010,000 | 30,91<br>22,78  | 31 214,151<br>23 006,790           |
| 28 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (chituire)                                                                                                                                                                                | m2  | 2 591,700 | 51,67<br>40,19  | 133 919,101<br>104 152,130         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5         | 6              | 7                                  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|------------------------------------|
| 29 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa)           | m2  | 2 591,700 | 14,81<br>6,59  | 38 389,953<br>17 074,120           |
| 30 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (chituire deschisuri) | m2  | 151,500   | 51,67<br>40,19 | 7 828,351<br>6 088,300             |
| 31 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                     | m2  | 2 743,200 | 2,59<br>0,99   | 7 099,950<br>2 710,830             |
| 32 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor k=2<br>K=2,000                                                         | m2  | 2 591,700 | 41,75<br>33,27 | 108 196,211<br>86 225,859          |
| 33 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele deschisurile, k=2<br>K=2,000                                                                 | m2  | 151,500   | 41,75<br>33,27 | 6 324,701<br>5 040,405             |
| 34 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                     | m2  | 3 505,000 | 2,59<br>0,99   | 9 071,641<br>3 463,641             |
| 35 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                        | m2  | 3 505,000 | 26,69<br>18,12 | 93 551,955<br>63 500,085           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | lei |           |                | 879 981,580                        |
|    |         | <b>Total Peretii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |           |                | <b>879 981,580<br/>552 540,429</b> |
|    |         | <b>1.1.7. Acoperis</b>                                                                                                                                                             |     |           |                |                                    |
| 36 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment                                                                                                                     | m2  | 1 764,240 | 18,48<br>18,38 | 32 605,958<br>32 429,533           |
| 37 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate         | m2  | 1 764,240 | 11,57<br>11,22 | 20 405,893<br>19 788,408           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5         | 6                  | 7                         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|---------------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                    |                           |
| 38 | TrI1AA02<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                                         | t  | 36,400    | 8,15<br>8,15       | 296,806<br>296,806        |
| 39 | TrB01E1-9      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                            | t  | 36,400    | 18,12<br>18,12     | 659,568<br>659,568        |
| 40 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                          | m2 | 134,400   | 64,52<br>36,56     | 8 671,213<br>4 914,202    |
| 41 | CC02L          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                              | kg | 875,000   | 15,18<br>2,23      | 13 283,987<br>1 952,737   |
| 42 | CC02C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                   | kg | 438,000   | 13,91<br>1,81      | 6 091,135<br>793,525      |
| 43 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                                                                                                     | m3 | 34,500    | 1 410,62<br>167,91 | 48 666,414<br>5 792,999   |
| 44 | CE27B3         | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei | m2 | 1 764,240 | 278,06<br>48,26    | 490 556,391<br>85 138,694 |
| 45 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se                                                                                                 | m2 | 1 764,240 | 52,48<br>8,68      | 92 595,583<br>15 313,431  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                 | 4   | 5         | 6                  | 7                                         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------------------------------------|
|    |        | iau dupa proiect. Normele la scinduri 0,013                                                                                                                       |     |           |                    |                                           |
| 46 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                           | m2  | 520,000   | 55,61<br>24,87     | 28 917,044<br>12 932,244                  |
| 47 | CN51B  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                            | m3  | 84,500    | 57,49<br>12,85     | 4 857,790<br>1 085,538                    |
| 48 | CN50B  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                | m3  | 84,500    | 200,27<br>67,53    | 16 922,470<br>5 706,032                   |
| 49 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada                                                                                                   | m   | 280,000   | 57,58<br>6,77      | 16 122,680<br>1 895,376                   |
| 50 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - streasina | m2  | 681,800   | 49,80<br>32,94     | 33 954,322<br>22 458,492                  |
| 51 | CE42A  | Executarea lucarnelor                                                                                                                                             | buc | 7,000     | 1 320,02<br>208,12 | 9 240,153<br>1 456,853                    |
| 52 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                | m2  | 1 764,240 | 14,88<br>7,49      | 26 257,533<br>13 221,214                  |
| 53 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                             | m2  | 1 764,240 | 164,68<br>34,18    | 290 539,018<br>60 294,666                 |
| 54 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                    | m   | 443,000   | 155,34<br>9,88     | 68 814,042<br>4 377,726                   |
| 55 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                      | m   | 253,000   | 155,66<br>11,53    | 39 381,094<br>2 916,837                   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei |           |                    | 1 248 839,09<br>4                         |
|    |        | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |     |           |                    | <b>1 248 839,09<br/>4<br/>293 424,881</b> |
|    |        | <b>1.1.8. Sahta de ventilare</b>                                                                                                                                  |     |           |                    |                                           |
| 56 | CD50C  | Zidarie din caramida medie,                                                                                                                                       | m3  | 12,240    | 2 099,69           | 25 700,200                                |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5         | 6              | 7                                  |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|------------------------------------|
|    |           | format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Ventilarea)                                                                                          |     |           | 186,44         | 2 282,017                          |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |           |                | 25 700,200                         |
|    |           | <b>Total Sahta de ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |           |                | <b>25 700,200<br/>2 282,017</b>    |
|    |           | <b>1.1.9. Consolidarea blocului G in<br/>baza expertizei tehnice</b>                                                                                                     |     |           |                |                                    |
| 57 | CL18A     | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton             | kg  | 5 014,000 | 25,18<br>6,77  | 126 260,041<br>33 940,769          |
| 58 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                               | kg  | 1 058,000 | 19,42<br>1,41  | 20 548,738<br>1 489,876            |
| 59 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 324,650   | 74,33<br>51,55 | 24 130,938<br>16 736,356           |
| 60 | CF15C k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane             | m2  | 324,660   | 85,08<br>71,32 | 27 621,623<br>23 153,453           |
| 61 | RpCU05G   | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                             | buc | 1 600,000 | 21,58<br>21,58 | 34 526,400<br>34 526,400           |
| 62 | CL17C     | Confectii metalice diverse, montate aparent - ancorarea cu arm. d=8mm AIII                                                                                               | kg  | 496,000   | 18,43<br>5,12  | 9 143,264<br>2 540,611             |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |           |                | 242 231,004                        |
|    |           | <b>Total Consolidarea blocului G in<br/>baza expertizei tehnice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |     |           |                | <b>242 231,004<br/>112 387,465</b> |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |           |                | 3 772 649,29<br>7                  |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5         | 6                 | 7                                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|--------------------------------------------------|
|    |         | <b>Total Blocurile A-G<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |           |                   | <b>3 772 649,29<br/>7<br/>1 361 280,32<br/>2</b> |
|    |         | <b>1.2. Blocul H</b>                                                                                                                                                     |     |           |                   |                                                  |
|    |         | <b>1.2.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                       |     |           |                   |                                                  |
| 63 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILAOR)                                                                              | m2  | 45,200    | 9,29<br>9,29      | 419,831<br>419,831                               |
| 64 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane - bucatarie                                                                                         | m2  | 65,200    | 7,50<br>6,67      | 488,727<br>434,937                               |
| 65 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2  | 1 065,000 | 7,50<br>6,67      | 7 983,027<br>7 104,402                           |
| 66 | RCsK40C | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum)                                                                  | m2  | 398,000   | 12,81<br>11,74    | 5 100,291<br>4 674,033                           |
| 67 | RCsM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (la pardoseli)                                                                                                       | m2  | 110,000   | 48,88<br>48,75    | 5 376,261<br>5 362,896                           |
| 68 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                         | m2  | 39,600    | 30,32<br>29,65    | 1 200,610<br>1 173,982                           |
| 69 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment (la tavanul din sala muzicala)                                                                                                 | m2  | 96,250    | 19,99<br>19,91    | 1 924,477<br>1 916,691                           |
| 70 | TsH92B  | Incarcarea in auto deseurilor de constructie                                                                                                                             | t   | 120,000   | 20,11<br>20,11    | 2 413,584<br>2 413,584                           |
| 71 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                  | t   | 120,000   | 6,75<br>0,00      | 810,000<br>0,000                                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |           |                   | 25 716,808                                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de demontare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |     |           |                   | <b>25 716,808<br/>23 500,356</b>                 |
|    |         | <b>1.2.2. Usi</b>                                                                                                                                                        |     |           |                   |                                                  |
| 72 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii | m2  | 45,200    | 1 160,15<br>45,55 | 52 438,979<br>2 058,720                          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                 | 7                                 |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-----------------------------------|
|    |       | cu inaltimi pina la 35 m                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   |                                   |
| 73 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 25,000  | 194,02<br>64,64   | 4 850,395<br>1 615,895            |
| 74 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica) | m2  | 14,000  | 3 088,20<br>33,29 | 43 234,789<br>466,007             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                   | 100 524,163                       |
|    |       | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                   | <b>100 524,163<br/>4 140,622</b>  |
|    |       | <b>1.2.3. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   |                                   |
| 75 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                           | m2  | 484,630 | 51,27<br>21,58    | 24 844,912<br>10 456,377          |
| 76 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gradul de antialunecare R 10, R11)                                                                                                      | m2  | 110,400 | 226,81<br>78,64   | 25 040,101<br>8 682,408           |
| 77 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                                                               | m2  | 398,000 | 290,70<br>87,44   | 115 696,910<br>34 802,234         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                   | 165 581,923                       |
|    |       | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                   | <b>165 581,923<br/>53 941,019</b> |
|    |       | <b>1.2.4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                   |                                   |
| 78 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (gr. plitei - 12mm)                                                                                                                                                                  | m2  | 374,000 | 193,55<br>56,24   | 72 386,204<br>21 035,069          |
| 79 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (coridor)                                                                                                                        | m2  | 60,000  | 130,51<br>51,36   | 7 830,720<br>3 081,780            |
| 80 | CK18B | Montarea baghetelor (coridor)                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 90,000  | 29,64             | 2 667,461                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5         | 6      | 7                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 17,13  | 1 541,592                        |
| 81 | CK18B   | Montarea baghetelor (bucatarie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 57,000    | 29,64  | 1 689,392                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 17,13  | 976,342                          |
| 82 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (bucatarie si coridor)                                                                                                                                                                                                        | m2  | 110,000   | 20,87  | 2 296,096                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 16,64  | 1 829,850                        |
| 83 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (bucatarie si coridor)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 110,000   | 2,59   | 284,702                          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 0,99   | 108,702                          |
| 84 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (bucatarie si coridor)                                                                                                                                                                                     | m2  | 110,000   | 26,69  | 2 936,010                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 18,12  | 1 992,870                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |           |        | 90 090,585                       |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |        | <b>90 090,585<br/>30 566,205</b> |
|    |         | <b>1.2.5. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |        |                                  |
| 85 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 10,000    | 68,95  | 689,504                          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 16,03  | 160,254                          |
| 86 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 270,000   | 200,81 | 54 219,510                       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 77,74  | 20 989,530                       |
| 87 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                    | m   | 470,000   | 30,91  | 14 525,397                       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 22,78  | 10 706,130                       |
| 88 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 1 065,000 | 74,33  | 79 160,917                       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 51,55  | 54 902,880                       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5         | 6              | 7                                  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|------------------------------------|
|    |       | beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                             |     |           |                |                                    |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                     | m2  | 1 381,000 | 2,59<br>0,99   | 3 574,304<br>1 364,704             |
| 90 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (chituire)            | m2  | 1 175,000 | 51,67<br>40,19 | 60 714,953<br>47 219,490           |
| 91 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (chituire deschisuri) | m2  | 94,000    | 51,67<br>40,19 | 4 857,196<br>3 777,559             |
| 92 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa)           | m2  | 1 171,500 | 14,81<br>6,59  | 17 353,012<br>7 717,842            |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor k=2<br>K=2,000                                                                     | m2  | 1 573,000 | 41,75<br>33,27 | 65 668,344<br>52 333,710           |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele (deschisurile, 2ori, k=2)<br>K=2,000                                                         | m2  | 94,000    | 41,75<br>33,27 | 3 924,236<br>3 127,380             |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                     | m2  | 1 175,000 | 2,59<br>0,99   | 3 041,135<br>1 161,135             |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                        | m2  | 1 680,000 | 26,69<br>18,12 | 44 840,880<br>30 436,560           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | lei |           |                | 352 569,388                        |
|    |       | <b>Total Peretii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |           |                | <b>352 569,388<br/>233 897,174</b> |
|    |       | <b>1.2.6. Acoperis</b>                                                                                                                                                             |     |           |                |                                    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                  | 7                         |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------|
| 97  | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment                                                                                                                                                                | m2 | 645,000 | 18,48<br>18,38     | 11 920,632<br>11 856,132  |
| 98  | RpCH32B        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate                                                    | m2 | 645,000 | 11,57<br>11,22     | 7 460,328<br>7 234,578    |
| 99  | TrI1AA02<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                            | t  | 14,200  | 8,15<br>8,15       | 115,787<br>115,787        |
| 100 | TrB01E1-9      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m                                                                                               | t  | 36,400  | 18,12<br>18,12     | 659,568<br>659,568        |
| 101 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                             | m2 | 72,400  | 64,50<br>36,56     | 4 669,919<br>2 647,234    |
| 102 | CC02L          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 232,000 | 15,18<br>2,23      | 3 522,154<br>517,754      |
| 103 | CC02C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                      | kg | 118,800 | 13,91<br>1,81      | 1 652,116<br>215,230      |
| 104 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                        | m3 | 9,200   | 1 410,64<br>167,91 | 12 977,926<br>1 544,800   |
| 105 | CE27B3         | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare           | m2 | 645,000 | 278,06<br>48,26    | 179 345,475<br>31 126,410 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                  | 7                         |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------|
|     |        | executate din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                           |
| 106 | CE30A  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Normele la scinduri 0,013 | m2  | 645,000 | 52,48<br>8,68      | 33 852,761<br>5 598,536   |
| 107 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                                                                                | m2  | 116,400 | 55,60<br>24,87     | 6 471,865<br>2 894,833    |
| 108 | CN50B  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                     | m3  | 22,800  | 200,26<br>67,53    | 4 565,912<br>1 539,616    |
| 109 | CN51B  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                                                 | m3  | 22,800  | 57,49<br>12,85     | 1 310,758<br>292,902      |
| 110 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada                                                                                                                                                                                        | m   | 76,000  | 57,58<br>6,77      | 4 376,156<br>514,459      |
| 111 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - streasina                                                                                      | m2  | 136,800 | 49,80<br>32,94     | 6 812,777<br>4 506,192    |
| 112 | CE42A  | Executarea lucarnelor                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000   | 1 320,02<br>208,12 | 1 320,022<br>208,122      |
| 113 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                     | m2  | 645,000 | 14,88<br>7,49      | 9 599,661<br>4 833,630    |
| 114 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                  | m2  | 645,000 | 164,68<br>34,18    | 106 220,003<br>22 043,520 |
| 115 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                         | m   | 75,000  | 155,34<br>9,88     | 11 650,210<br>741,150     |
| 116 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                           | m   | 33,000  | 155,66<br>11,53    | 5 136,664<br>380,457      |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5         | 6                  | 7                                 |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei       |           |                    | 413 640,694                       |
|     |           | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                    | <b>413 640,694<br/>99 470,910</b> |
|     |           | <b>1.2.7. Sahta de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                    |                                   |
| 117 | CD50C     | Zidarie din caramida medie,<br>format 250 x 120 x 65 la pereti<br>exteriori cu inaltimea pina la 4 m<br>(Ventilarea)                                                                                                                                                                      | m3        | 2,810     | 2 099,19<br>186,45 | 5 898,719<br>523,911              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei       |           |                    | 5 898,719                         |
|     |           | <b>Total Sahta de ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |                    | <b>5 898,719<br/>523,911</b>      |
|     |           | <b>1.2.8. Drenaj in subsol</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |                    |                                   |
| 118 | TsA02A    | Sapatura manuala de pamint in<br>spatii limitate, avind sub 1,00 m<br>sau peste 1,00 m latime, executata<br>fara sprijiniri, cu taluz vertical, la<br>fundatii, canale, subsoluri,<br>drenuri, trepte de infratire, in<br>pamint necoeziv sau slab coeziv<br>adincime < 0,75 m teren usor | m3        | 150,200   | 13,59<br>13,59     | 2 041,218<br>2 041,218            |
| 119 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din<br>grupa1-3 (incarcare, aruncare,<br>descarcare, aruncare), cu roabe pe<br>pneuri, pe distanta de 60 m                                                                                                                                                       | t         | 234,000   | 21,74<br>21,74     | 5 088,096<br>5 088,096            |
| 120 | AcA07B    | Montarea in pamint, in exteriorul<br>cladirilor, a tevilor din PVC tip<br>4(G) sau 3(M), avind diametrul de<br>160 mm                                                                                                                                                                     | m         | 240,000   | 111,85<br>12,19    | 26 843,152<br>2 925,072           |
| 121 | IzH09A    | Izolarea conductelor cu geotexti,<br>avind diametrul de 160mm                                                                                                                                                                                                                             | m2        | 54,000    | 30,66<br>17,13     | 1 655,656<br>924,955              |
| 122 | RCsB21A   | Forarea mecanica a gaurilor in<br>teava PVC avind grosimea de 5<br>mm - Manopera K=0,1                                                                                                                                                                                                    | buc       | 6 300,000 | 4,71<br>0,40       | 29 682,639<br>2 490,264           |
| 123 | TsC54B    | Strat de fundatie din piatra sparta<br>20/40mm                                                                                                                                                                                                                                            | m3        | 130,200   | 384,54<br>17,94    | 50 066,952<br>2 335,632           |
| 124 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din<br>grupa1-3 (incarcare, aruncare,<br>descarcare, aruncare), cu roabe pe<br>pneuri, pe distanta de 60 m                                                                                                                                                       | t         | 182,000   | 21,74<br>21,74     | 3 957,408<br>3 957,408            |
| 125 | TsC03H1   | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu                                                                                                                                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,480     | 1 137,50<br>0,00   | 546,000<br>0,000                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                  | 7                                         |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------------------|
|     |         | ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. V-VI                                                                |        |         |                    |                                           |
| 126 | TsC59A  | INCARCAREA Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1                                                  | 100 m3 | 1,502   | 4 308,13<br>152,51 | 6 470,805<br>229,065                      |
| 127 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                              | t      | 234,000 | 16,00<br>0,00      | 3 744,000<br>0,000                        |
| 128 | AcE10A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana C-1             | m3     | 0,720   | 1 056,65<br>298,78 | 760,789<br>215,119                        |
| 129 | AcE08B  | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | buc    | 2,000   | 1 509,54<br>72,47  | 3 019,080<br>144,936                      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | lei    |         |                    | 133 875,795                               |
|     |         | <b>Total Drenaj in subsol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |        |         |                    | <b>133 875,795<br/>20 351,765</b>         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | lei    |         |                    | 1 287 898,07<br>5                         |
|     |         | <b>Total Blocul H<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |        |         |                    | <b>1 287 898,07<br/>5<br/>466 391,962</b> |
|     |         | <b>1.3. Fatada exterioara</b>                                                                                                                                                      |        |         |                    |                                           |
| 130 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la soclu                                                                                                               | m2     | 252,500 | 8,48<br>7,66       | 2 142,210<br>1 933,897                    |
| 131 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - umbrari                                                                         | m3     | 7,440   | 253,31<br>252,25   | 1 884,600<br>1 876,710                    |
| 132 | TsH92B  | Incarcarea in auto deseurilor de constructie                                                                                                                                       | t      | 26,000  | 20,11<br>20,11     | 522,943<br>522,943                        |
| 133 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                                        | t      | 26,000  | 7,67               | 199,500                                   |



| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5         | 6                | 7                          |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|----------------------------|
|     |           | autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 0,00             | 0,000                      |
| 134 | CF10A     | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu                                                                                           | m2 | 36,000    | 78,57<br>49,74   | 2 828,637<br>1 790,640     |
| 135 | CF10A k=2 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)                                                                                   | m2 | 252,500   | 157,15<br>99,48  | 39 679,490<br>25 118,700   |
| 136 | IzF55C    | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. - 100mm, densitatea = 135kg/m3, Cornier din aluminiu cu plasa, l=1674m                                                       | m2 | 2 067,370 | 268,73<br>69,90  | 555 564,670<br>144 502,221 |
| 137 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 2 067,370 | 12,57<br>3,13    | 25 988,289<br>6 477,473    |
| 138 | CF30A     | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL (S 0530-Y)                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 2 067,370 | 94,36<br>40,19   | 195 074,530<br>83 080,972  |
| 139 | CI05A     | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 220,000   | 338,43<br>162,07 | 74 453,940<br>35 655,840   |
| 140 | CI22B     | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (soclu)                                                                                                                                                               | m2 | 252,500   | 197,15<br>54,35  | 49 779,532<br>13 723,628   |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5         | 6               | 7                                         |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|-------------------------------------------|
| 141 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=280mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 280,000   | 152,76<br>9,80  | 42 772,744<br>2 745,344                   |
| 142 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: scari catre lucarne                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 350,000   | 27,58<br>6,77   | 9 653,350<br>2 369,220                    |
| 143 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                                                                       | m2  | 35,000    | 50,96<br>36,23  | 1 783,565<br>1 268,190                    |
| 144 | CB14A  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                       | m2  | 2 067,370 | 33,04<br>24,71  | 68 310,283<br>51 074,392                  |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |           |                 | 1 070 638,28<br>3                         |
|     |        | <b>Total Fatada exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                 | <b>1 070 638,28<br/>3<br/>372 140,170</b> |
|     |        | <b>1.4. Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                                           |
| 145 | CE27B3 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei | m2  | 125,000   | 278,06<br>48,26 | 34 756,875<br>6 032,250                   |
| 146 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 125,000   | 55,63<br>24,87  | 6 953,962<br>3 108,712                    |
| 147 | CE30A  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele la scinduri 0,013                                                                                                                  | m2  | 125,000   | 52,48<br>8,68   | 6 560,613<br>1 084,988                    |
| 148 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                         | m2  | 125,000   | 14,88<br>7,49   | 1 860,397<br>936,750                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5         | 6               | 7                                |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                 |                                  |
| 149 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata (tip tigla) pentru<br>invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab)                                                                                                                      | m2  | 125,000   | 164,68<br>34,18 | 20 585,233<br>4 272,000          |
| 150 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri<br>pe baza de rasini alchidice<br>aplicate pe timplarie din lemn,<br>executate cu 2 straturi email<br>alchidic inclusiv grundul -<br>streasina                                                    | m2  | 212,000   | 49,80<br>32,94  | 10 557,812<br>6 983,280          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei |           |                 | 81 274,892                       |
|     |         | <b>Total Copertine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |     |           |                 | <b>81 274,892<br/>22 417,980</b> |
|     |         | <b>1.5. Scari metalice de evacuare<br/>antiincendiare de la nivelul II -<br/>7buc.</b>                                                                                                                                              |     |           |                 |                                  |
| 151 | RpCP44B | Demontarea constructiilor<br>metalice fara recuperarea<br>materialelor                                                                                                                                                              | kg  | 1 470,000 | 0,45<br>0,36    | 662,341<br>535,064               |
| 152 | CL18A   | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton pentru<br>consolidarea zidariei (extinderea<br>platformei) | kg  | 198,000   | 25,18<br>6,77   | 4 985,937<br>1 340,302           |
| 153 | RpCR29A | Curatarea ruginii de pe<br>suprafetele metalice                                                                                                                                                                                     | m2  | 87,880    | 17,33<br>7,58   | 1 522,613<br>665,783             |
| 154 | CH10A   | Scari drepte gata confectionate<br>metalice executate in cantitati mai<br>mari de 50 kg - sveler 16                                                                                                                                 | kg  | 1 844,000 | 27,28<br>3,95   | 50 308,575<br>7 288,963          |
| 155 | CL17B   | Confectii metalice diverse,<br>montate aparent: balustrada                                                                                                                                                                          | kg  | 738,000   | 27,58<br>6,77   | 20 354,778<br>4 995,670          |
| 156 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau<br>exterioare aplicate pe timplarie<br>metalica cu email alchidic in 2<br>straturi inclusiv grundul                                                                                                       | m2  | 163,400   | 50,96<br>36,23  | 8 326,707<br>5 920,636           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei |           |                 | 86 160,951                       |
|     |         | <b>Total Scari metalice de evacuare<br/>antiincendiare de la nivelul II -<br/>7buc.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |     |           |                 | <b>86 160,951<br/>20 746,418</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6               | 7                                |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------------------|
|     |         | <b>1.6. Copertine la evacuare antiincendiare blocurile A,B,C,D,E,F,G,H</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                 |                                  |
| 157 | CE27B3  | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei | m2  | 119,500 | 278,07<br>48,26 | 33 229,172<br>5 766,831          |
| 158 | CE31A1  | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 119,500 | 55,60<br>24,87  | 6 643,967<br>2 971,912           |
| 159 | CE30A   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele la scinduri 0,013                                                                                                                  | m2  | 119,500 | 52,50<br>8,68   | 6 273,530<br>1 037,232           |
| 160 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                         | m2  | 119,500 | 14,88<br>7,49   | 1 778,543<br>895,533             |
| 161 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                                                      | m2  | 119,500 | 164,68<br>34,18 | 19 679,525<br>4 084,032          |
| 162 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - streasina                                                                                                                                          | m2  | 154,400 | 49,80<br>32,94  | 7 689,274<br>5 085,936           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |         |                 | 75 294,011                       |
|     |         | <b>Total Copertine la evacuare antiincendiare blocurile A,B,C,D,E,F,G,H<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>75 294,011<br/>19 841,476</b> |
|     |         | <b>1.7. Cazangerie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                 |                                  |
|     |         | <b>1.7.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                 |                                  |
| 163 | RpCI42B | Demontarea elementelor de                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 37,000  | 18,48           | 683,819                          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|     |                | acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                                                  |     |        | 18,38              | 680,119                        |
| 164 | RpCH32B        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2  | 37,000 | 11,57<br>11,22     | 427,956<br>415,006             |
| 165 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                   | m2  | 1,980  | 9,29<br>9,29       | 18,400<br>18,400               |
| 166 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                        | m2  | 3,570  | 9,29<br>9,29       | 33,172<br>33,172               |
| 167 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                       | m2  | 24,000 | 7,50<br>6,67       | 179,899<br>160,099             |
| 168 | RpCG29A        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                      | m2  | 3,200  | 24,37<br>23,92     | 77,995<br>76,539               |
| 169 | TrI1AA02<br>B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                 | t   | 8,000  | 10,87<br>10,87     | 86,976<br>86,976               |
| 170 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                      | t   | 8,000  | 16,00<br>0,00      | 128,000<br>0,000               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei |        |                    | 1 636,217                      |
|     |                | <b>Total Lucrari de demontare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |        |                    | <b>1 636,217<br/>1 470,311</b> |
|     |                | <b>1.7.2. Planseu monolit</b>                                                                                                                                              |     |        |                    |                                |
| 171 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile           | m2  | 47,900 | 138,45<br>52,29    | 6 631,934<br>2 504,835         |
| 172 | CC01D          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii izolate                                           | kg  | 62,000 | 14,39<br>1,88      | 892,129<br>116,819             |
| 173 | CA03D2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12     | m3  | 3,400  | 1 061,28<br>181,83 | 3 608,336<br>618,222           |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|     |        | (Bc 15/B 200) (centura)                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                                 |
| 174 | CC01A  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor până la 6 mm inclusiv                                                                                           | kg  | 33,000  | 13,51<br>1,42      | 445,877<br>46,742               |
| 175 | CC01D  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv în fundații izolate                                                                   | kg  | 740,000 | 14,39<br>1,88      | 10 647,993<br>1 394,293         |
| 176 | CA03D2 | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (planșeu)    | m3  | 5,920   | 1 061,29<br>181,83 | 6 282,828<br>1 076,433          |
| 177 | CB01A  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile - buiandrugi                     | m2  | 3,600   | 138,07<br>52,29    | 497,057<br>188,255              |
| 178 | CC01D  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 16 mm inclusiv în fundații izolate                                                                   | kg  | 38,400  | 14,39<br>1,88      | 552,551<br>72,359               |
| 179 | CC01A  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor până la 6 mm inclusiv                                                                                           | kg  | 9,580   | 13,51<br>1,42      | 129,447<br>13,571               |
| 180 | CA03D2 | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (buiandrugi) | m3  | 0,480   | 1 061,44<br>181,83 | 509,493<br>87,278               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei |         |                    | 30 197,645                      |
|     |        | <b>Total Planșeu monolit<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |     |         |                    | <b>30 197,645<br/>6 118,807</b> |
|     |        | <b>1.7.3. Acoperis</b>                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                                 |
| 181 | IzF01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate                               | m2  | 37,000  | 9,73<br>1,32       | 360,180<br>48,751               |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |            | sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (cu PRIMER)                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                                 |
| 182 | CE13A2     | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (stratul 2 sa fie bronat)                                                                                            | m2  | 37,000 | 139,12<br>18,99   | 5 147,462<br>702,652            |
| 183 | IzF11B     | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%                                                                                                                                              | m3  | 3,200  | 1 094,43<br>53,03 | 3 502,187<br>169,707            |
| 184 | IzF18C k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2  | 37,000 | 127,20<br>23,06   | 4 706,326<br>853,146            |
| 185 | CI14C      | Elemente liniare - coame - pe parapet b=400mm                                                                                                                                                                                                                             | m   | 14,000 | 140,58<br>9,14    | 1 968,078<br>127,974            |
| 186 | CE20A      | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                            | m   | 6,000  | 155,34<br>9,88    | 932,019<br>59,292               |
| 187 | CE22A      | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                              | m   | 8,000  | 155,66<br>11,53   | 1 245,252<br>92,232             |
|     |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |        |                   | 17 861,504                      |
|     |            | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                   | <b>17 861,504<br/>2 053,754</b> |
|     |            | <b>1.7.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                                 |
| 188 | IzF17A     | Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere (gr. vata minerala 50mm)                                                                                                                                   | m2  | 19,900 | 127,76<br>24,71   | 2 542,325<br>491,630            |
| 189 | CF54A      | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                       | m2  | 19,900 | 147,34<br>65,32   | 2 932,146<br>1 299,948          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 96,000 | 2,59<br>0,99       | 248,467<br>94,867               |
| 191 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (chituire cu adeziv)                                                                                                                          | m2  | 48,000 | 51,67<br>40,19     | 2 480,270<br>1 928,966          |
| 192 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                   | m2  | 48,000 | 20,87<br>16,64     | 1 001,932<br>798,480            |
| 193 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                | m2  | 68,000 | 26,69<br>18,12     | 1 814,988<br>1 231,956          |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                    | 11 020,128                      |
|     |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>11 020,128<br/>5 845,847</b> |
|     |       | <b>1.7.5. Usi, ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                                 |
| 194 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                                                              | m2  | 1,980  | 999,77<br>29,63    | 1 979,553<br>58,663             |
| 195 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 3,570  | 1 373,74<br>139,01 | 4 904,249<br>496,258            |
| 196 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                                                                       | m2  | 7,140  | 50,96<br>36,23     | 363,857<br>258,711              |
| 197 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,000  | 194,02<br>64,64    | 388,031<br>129,271              |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                    | 7 635,690                       |
|     |       | <b>Total Usi, ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    | <b>7 635,690</b>                |



| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |           | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |        |                  | <b>942,903</b>                 |
|     |           | <b>1.7.6. Pardoseaua</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                                |
| 198 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                         | m2  | 19,000 | 51,27<br>21,58   | 974,054<br>409,944             |
| 199 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                        | m2  | 19,000 | 247,41<br>78,64  | 4 700,837<br>1 494,255         |
| 200 | CG18A     | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m   | 17,700 | 44,15<br>26,52   | 781,498<br>469,350             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei |        |                  | 6 456,389                      |
|     |           | <b>Total Pardoseaua<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |        |                  | <b>6 456,389<br/>2 373,549</b> |
|     |           | <b>1.7.7. Fatada</b>                                                                                                                                                                               |     |        |                  |                                |
| 201 | CD55A     | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                       | m3  | 8,680  | 909,61<br>122,53 | 7 895,414<br>1 063,600         |
| 202 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                           | m2  | 56,000 | 74,33<br>51,55   | 4 162,452<br>2 886,912         |
| 203 | CF15C k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane                                       | m2  | 56,000 | 85,08<br>71,32   | 4 764,396<br>3 993,696         |
| 204 | IzF55C    | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala            | m2  | 56,400 | 189,84<br>69,90  | 10 707,065<br>3 942,173        |
| 205 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                      | m2  | 56,400 | 58,46<br>40,19   | 3 296,885<br>2 266,536         |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                                |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------------------|
|     |        | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>(chituire cu adeziv)                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  |                                  |
| 206 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj<br>(plasa)                                                                                                                                                                               | m2  | 56,400 | 14,81<br>6,59    | 835,435<br>371,563               |
| 207 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>(chituire cu finis FASAD)                                                                                                                                                                 | m2  | 56,400 | 83,45<br>40,19   | 4 706,321<br>2 266,536           |
| 208 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu<br>amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 56,400 | 82,86<br>40,19   | 4 673,239<br>2 266,536           |
| 209 | CI05A  | Placaj din placute de gresie<br>ceramica partial vitrificate,<br>glazurate sau neglazurate, mate<br>sau lucioase, fixate cu pasta<br>adeziva, inclusiv rostuirea cu chit,<br>executate pe suprafete plane la<br>pereti, stilpi si grinzi la interior,<br>aplicate cu adeziv, la care se<br>impun cerinte deosebite prin<br>proiectul de arhitectura (Pentru<br>SOCLU) | m2  | 10,500 | 321,58<br>162,07 | 3 376,566<br>1 701,756           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |        |                  | 44 417,773                       |
|     |        | <b>Total Fatada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>44 417,773<br/>20 759,308</b> |
|     |        | <b>1.7.8. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                                  |
| 210 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in<br>spatii limitate, avind sub 1,00 m<br>sau peste 1,00 m latime, executata<br>fara sprijiniri, cu taluz vertical, la<br>fundatii, canale, subsoluri,<br>drenuri, trepte de infratire, in<br>pamint necoeziv sau slab coeziv<br>adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                                         | m3  | 0,600  | 21,56<br>21,56   | 12,938<br>12,938                 |
| 211 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din<br>beton cu sectiunea de 10x15 cm,<br>pnetu incadrarea spatiilor verzi,<br>trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe<br>o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                                                                                                                 | m   | 34,000 | 121,52<br>8,10   | 4 131,582<br>275,523             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5      | 6                  | 7                                 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |                    |                                   |
| 212 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                                           | m2        | 24,800 | 175,94<br>19,40    | 4 363,233<br>481,077              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei       |        |                    | 8 507,753                         |
|     |         | <b>Total Pereul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |                    | <b>8 507,753<br/>769,538</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei       |        |                    | 127 733,099                       |
|     |         | <b>Total Cazangerie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |                    | <b>127 733,099<br/>40 334,017</b> |
|     |         | <b>1.8. Reconstructia intrarilor,<br/>scarilor nivelul I - blocurile<br/>A,B,C,D,E,F,G,H</b>                                                                                                                                                                                          |           |        |                    |                                   |
| 213 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                         | m3        | 5,200  | 132,32<br>93,09    | 688,051<br>484,081                |
| 214 | TsA01A2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3        | 4,200  | 14,13<br>14,13     | 59,361<br>59,361                  |
| 215 | TsC59A  | INCARCAREA Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1                                                                                                                                                     | 100<br>m3 | 0,200  | 4 307,51<br>152,51 | 861,502<br>30,502                 |
| 216 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                                                 | t         | 20,000 | 19,00<br>0,00      | 380,000<br>0,000                  |
| 217 | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                                                      | m2        | 25,400 | 138,48<br>52,29    | 3 517,326<br>1 328,242            |
| 218 | CA03D2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe                                                                                                                                                                                  | m3        | 6,800  | 1 061,28<br>181,83 | 7 216,670<br>1 236,444            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5         | 6                  | 7                                |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|----------------------------------|
|     |         | santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                    |     |           |                    |                                  |
| 219 | CA03D2  | Beton turnat in trepte, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                   | m3  | 15,720    | 1 061,27<br>181,83 | 16 683,192<br>2 858,368          |
| 220 | CC02A   | Plasa din armaturi din otel beton Br I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 3 mm inclusiv, 150x150                                                                | kg  | 165,000   | 17,40<br>1,52      | 2 871,453<br>250,015             |
| 221 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor                                                                                                                   | kg  | 410,000   | 0,45<br>0,36       | 184,730<br>149,236               |
| 222 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                      | m2  | 154,000   | 20,94<br>19,91     | 3 224,513<br>3 066,663           |
| 223 | CL17B   | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada metal cu l=57m                                                                                                             | kg  | 760,000   | 27,58<br>6,77      | 20 961,560<br>5 144,592          |
| 224 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gradul de antialunecare R 10, R11)                    | m2  | 154,000   | 226,81<br>78,65    | 34 929,125<br>12 111,330         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | lei |           |                    | 91 577,483                       |
|     |         | <b>Total Reconstructia intrarilor, scarilor nivelul I - blocurile A,B,C,D,E,F,G,H Inklusiv salariu</b>                                                                             |     |           |                    | <b>91 577,483<br/>26 718,834</b> |
|     |         | <b>1.9. Retele ingineresti</b>                                                                                                                                                     |     |           |                    |                                  |
|     |         | <b>1.9.1. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                    |     |           |                    |                                  |
| 225 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp                                                                                         | m   | 1 100,000 | 14,82<br>14,82     | 16 305,300<br>16 305,300         |
| 226 | RpED21A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp | m   | 4 000,000 | 2,64<br>2,64       | 10 540,800<br>10 540,800         |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                  | 4         | 5         | 6                    | 7                                 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| 227 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                          | buc       | 390,000   | 7,25<br>7,25         | 2 826,252<br>2 826,252            |
| 228 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare ( prize )                                                                                        | buc       | 370,000   | 1,98<br>1,98         | 731,268<br>731,268                |
| 229 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(intrerupatoare)                                                                              | buc       | 200,000   | 1,98<br>1,98         | 395,280<br>395,280                |
| 230 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>25 mm (PE d=20mm)                                 | 100 m     | 56,000    | 1 137,62<br>783,97   | 63 706,992<br>43 902,432          |
| 231 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>50 mm (PE d=32mm)                                 | 100 m     | 3,700     | 1 600,59<br>1 133,14 | 5 922,180<br>4 192,603            |
| 232 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>50 mm (PE d=40mm)                                 | 100 m     | 1,500     | 1 597,35<br>1 133,14 | 2 396,019<br>1 699,704            |
| 233 |             | Teava PE d=40 mm                                                                                                                                                   | m         | 150,000   | 12,00<br>0,00        | 1 800,000<br>0,000                |
| 234 |             | Teava PE d=32 mm                                                                                                                                                   | m         | 370,000   | 6,50<br>0,00         | 2 405,000<br>0,000                |
| 235 |             | Teava PE d=25 mm                                                                                                                                                   | m         | 5 600,000 | 3,60<br>0,00         | 20 160,000<br>0,000               |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | lei       |           |                      | 127 189,091                       |
|     |             | <b>Total Lucrari electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |           |           |                      | <b>127 189,091<br/>80 593,639</b> |
|     |             | <b>1.9.2. Lucrari electrice exterioare</b>                                                                                                                         |           |           |                      |                                   |
| 236 | TsC02B1     | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala descarcare in<br>depozit teren catg. II. | 100<br>m3 | 0,160     | 1 535,62<br>0,00     | 245,700<br>0,000                  |
| 237 | TsC54A      | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                        | m3        | 30,000    | 368,91<br>16,31      | 11 067,240<br>489,240             |
| 238 | RpEA04B1    | Montarea tevilor de protectie din<br>teava PVC neplastifiat, tip usor<br>(U), avind diametrul 100 mm,<br>montata aparent pe dibluri,<br>console sau ferme          | m         | 245,000   | 99,87<br>38,87       | 24 469,179<br>9 522,954           |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
|     |          | metalice.Pentru tub de protectie montat ingropat                                                                                                                                                             |     |         |                    |                                  |
| 239 | RpEA03C1 | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 100mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. Pentru montarea tevi de protectie ingropat | m   | 15,000  | 210,15<br>58,63    | 3 152,193<br>879,498             |
| 240 | TsD18B   | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                       | m3  | 130,000 | 19,13<br>17,58     | 2 486,432<br>2 284,932           |
| 241 | CC02D    | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 20mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                      | kg  | 74,100  | 13,18<br>1,09      | 976,772<br>80,538                |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei |         |                    | 42 397,516                       |
|     |          | <b>Total Lucrari electrice exterioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |         |                    | <b>42 397,516<br/>13 257,162</b> |
|     |          | <b>1.9.3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                  |
| 242 | IC46B    | Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm                                                                                          | buc | 2,000   | 3 696,80<br>164,70 | 7 393,600<br>329,400             |
| 243 | ID04B    | Robinet cu sfera si supapa d32                                                                                                                                                                               | buc | 8,000   | 204,98<br>8,23     | 1 639,880<br>65,880              |
| 244 | ID04B    | Robinet cu sfera d25                                                                                                                                                                                         | buc | 10,000  | 114,98<br>8,23     | 1 149,850<br>82,350              |
| 245 | ID04B    | Robinet cu sfera d32                                                                                                                                                                                         | buc | 35,000  | 174,98<br>8,24     | 6 124,475<br>288,225             |
| 246 | IA23A    | Filtru de impuritati d32                                                                                                                                                                                     | buc | 8,000   | 460,76<br>102,11   | 3 686,112<br>816,912             |
| 247 | IA23A    | Filtru de impuritati d40                                                                                                                                                                                     | buc | 8,000   | 540,76<br>102,11   | 4 326,112<br>816,912             |
| 248 | ID05B    | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm                                                                  | buc | 6,000   | 675,53<br>24,70    | 4 053,180<br>148,230             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                 | 7                    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------|
| 249 | IA18A | Termomanometru                                                                                                                                                                | buc | 16,000  | 209,21<br>4,61    | 3 347,386<br>73,786  |
| 250 | IA20B | Supapa de siguranta d32                                                                                                                                                       | buc | 4,000   | 1 120,58<br>13,83 | 4 482,339<br>55,339  |
| 251 | IA20B | Supapa de siguranta d40                                                                                                                                                       | buc | 4,000   | 1 320,58<br>13,83 | 5 282,339<br>55,339  |
| 252 | SD20C | Racord olandez d32                                                                                                                                                            | buc | 20,000  | 181,48<br>9,88    | 3 629,620<br>197,640 |
| 253 | SD20C | Racord olandez d32                                                                                                                                                            | buc | 20,000  | 314,80<br>9,88    | 6 296,020<br>197,640 |
| 254 | SA14G | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm                                                        | m   | 32,000  | 131,63<br>15,48   | 4 212,203<br>495,418 |
| 255 | SA14E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm                                                        | m   | 32,000  | 51,05<br>12,85    | 1 633,474<br>411,091 |
| 256 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm                                                        | m   | 32,000  | 55,85<br>10,87    | 1 787,287<br>347,846 |
| 257 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 15,000  | 17,94<br>6,59     | 269,070<br>98,820    |
| 258 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida      | buc | 16,000  | 28,07<br>9,22     | 449,171<br>147,571   |
| 259 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida      | buc | 30,000  | 34,18<br>11,53    | 1 025,370<br>345,870 |
| 260 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de                                                                                      | m   | 120,000 | 4,87<br>3,62      | 584,808<br>434,808   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5       | 6                                   | 7                                         |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |         | incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                          |           |         |                                     |                                           |
| 261 | IE04B   | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m         | 120,000 | <div>3,29</div> <div>3,29</div>     | <div>395,280</div> <div>395,280</div>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei       |         |                                     | 61 767,576                                |
|     |         | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |           |         |                                     | <b>61 767,576<br/>5 804,357</b>           |
|     |         | <b>1.9.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                       |           |         |                                     |                                           |
| 262 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                     | 100<br>m3 | 0,100   | <div>717,50</div> <div>0,00</div>   | <div>71,750</div> <div>0,000</div>        |
| 263 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                     | m3        | 30,000  | <div>37,33</div> <div>37,33</div>   | <div>1 119,816</div> <div>1 119,816</div> |
| 264 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                             | 100<br>m3 | 0,100   | <div>327,00</div> <div>0,00</div>   | <div>32,700</div> <div>0,000</div>        |
| 265 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                   | 100<br>m3 | 0,100   | <div>419,57</div> <div>159,82</div> | <div>41,957</div> <div>15,982</div>       |
| 266 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu    | m3        | 0,200   | <div>5,61</div> <div>5,61</div>     | <div>1,123</div> <div>1,123</div>         |



| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6               | 7                       |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------|
| 267 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3  | 20,000  | 15,14<br>13,59  | 302,800<br>271,800      |
| 268 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip  | m3  | 30,000  | 173,84<br>20,09 | 5 215,302<br>602,802    |
| 269 | SA14G  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm                                                                  | m   | 120,000 | 131,63<br>15,48 | 15 795,756<br>1 857,816 |
| 270 | SA14E  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm                                                                  | m   | 60,000  | 51,05<br>12,85  | 3 062,766<br>770,796    |
| 271 | SA14C  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm                                                                  | m   | 40,000  | 55,85<br>10,87  | 2 234,108<br>434,808    |
| 272 | IC40A  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida           | buc | 15,000  | 17,94<br>6,59   | 269,070<br>98,820       |
| 273 | IC40B  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                | buc | 16,000  | 28,07<br>9,22   | 449,171<br>147,571      |
| 274 | IC40C  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                | buc | 30,000  | 34,18<br>11,53  | 1 025,370<br>345,870    |
| 275 | IE03B  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de                                                                                                                           | m   | 120,000 | 4,87            | 584,808                 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5         | 6               | 7                                  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|------------------------------------|
|     |       | alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                               |     |           | 3,62            | 434,808                            |
| 276 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 120,000   | 3,29<br>3,29    | 395,280<br>395,280                 |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei |           |                 | 30 601,777                         |
|     |       | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |     |           |                 | <b>30 601,777<br/>6 497,292</b>    |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei |           |                 | 261 955,960                        |
|     |       | <b>Total Retele ingineresti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |           |                 | <b>261 955,960<br/>106 152,450</b> |
|     |       | <b>1.10. Apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                            |     |           |                 |                                    |
|     |       | <b>1.10.1. Apeduct</b>                                                                                                                                                                                        |     |           |                 |                                    |
| 277 | SA14G | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm                                                                                        | m   | 100,000   | 131,63<br>15,48 | 13 163,130<br>1 548,180            |
| 278 | SA14E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm                                                                                        | m   | 60,000    | 51,05<br>12,85  | 3 062,766<br>770,796               |
| 279 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm                                                                                        | m   | 80,000    | 55,85<br>10,87  | 4 468,216<br>869,616               |
| 280 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm                    | m   | 1 200,000 | 58,14<br>20,75  | 69 772,440<br>24 902,640           |
| 281 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la                                                                                                                                                                              | m   | 1 460,000 | 4,94            | 7 213,860                          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6              | 7                                |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|----------------------------------|
|     |       | presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |     |         | 4,94           | 7 213,860                        |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei |         |                | 97 680,412                       |
|     |       | <b>Total Apeduct<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |     |         |                | <b>97 680,412<br/>35 305,092</b> |
|     |       | <b>1.10.2. Canalizare</b>                                                                                                                                |     |         |                |                                  |
| 282 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm    | m   | 120,000 | 29,00<br>8,23  | 3 479,400<br>988,200             |
| 283 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm   | m   | 240,000 | 46,97<br>10,54 | 11 271,792<br>2 529,792          |
| 284 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm   | m   | 240,000 | 94,80<br>13,83 | 22 752,552<br>3 320,352          |
| 285 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                     | buc | 400,000 | 16,01<br>7,25  | 6 404,720<br>2 898,720           |
| 286 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                | buc | 125,000 | 20,76<br>8,23  | 2 595,625<br>1 029,375           |
| 287 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                    | buc | 50,000  | 29,95<br>9,22  | 1 497,410<br>461,160             |
| 288 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm               | buc | 100,000 | 38,99<br>10,54 | 3 899,080<br>1 054,080           |
| 289 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata                                                                                       | buc | 50,000  | 68,08<br>11,86 | 3 404,045<br>592,920             |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6                  | 7                                |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|----------------------------------|
|     |        | cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm                                                                                                                                                                                                                          |      |         |                    |                                  |
| 290 | SB10G  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm                                                                                                                                  | buc  | 50,000  | 70,95<br>13,51     | 3 547,520<br>675,270             |
| 291 | IC43D  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm                                                                                                                                         | buc  | 75,000  | 72,48<br>27,67     | 5 436,270<br>2 075,220           |
| 292 | IC40F  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton                                                                                                 | buc  | 500,000 | 37,72<br>14,82     | 18 861,500<br>7 411,500          |
| 293 | SF04A  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 100,000 | 2,64<br>2,64       | 263,520<br>263,520               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |                    | 83 413,434                       |
|     |        | <b>Total Canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                    | <b>83 413,434<br/>23 300,109</b> |
|     |        | <b>1.10.3. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |                    |                                  |
| 294 | SC02A  | Cada pentru dus 90x90x15 cm, din polimetacril                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 15,000  | 2 167,29<br>60,94  | 32 509,335<br>914,085            |
| 295 | SC04B  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar 48x41x85,5 cm etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton                                                                                        | buc  | 31,000  | 667,36<br>67,53    | 20 688,147<br>2 093,337          |
| 296 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime,                                                                            | buc  | 29,000  | 1 420,19<br>138,35 | 41 185,652<br>4 012,092          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6                | 7                                 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|-----------------------------------|
|     |       | avind sifonul interior tip S                                                                                                                           |      |         |                  |                                   |
| 297 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l                                | buc  | 16,000  | 105,41<br>105,41 | 1 686,528<br>1 686,528            |
| 298 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                | buc  | 123,000 | 65,71<br>9,88    | 8 081,961<br>1 215,486            |
| 299 | IC38A | Racord cot 20x1/2                                                                                                                                      | buc  | 123,000 | 21,41<br>4,94    | 2 633,307<br>607,743              |
| 300 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton | buc  | 15,000  | 889,69<br>34,59  | 13 345,305<br>518,805             |
| 301 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                             | buc  | 70,000  | 381,31<br>34,59  | 26 691,840<br>2 421,090           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |                  | 146 822,075                       |
|     |       | <b>Total Obiecte sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |      |         |                  | <b>146 822,075<br/>13 469,166</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |                  | 327 915,921                       |
|     |       | <b>Total Apeduct si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |      |         |                  | <b>327 915,921<br/>72 074,367</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei  |         |                  | 7 183 097,97<br>2                 |
|     |       | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                   | 24 % |         |                  | 601 943,519                       |
|     |       | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                   | 2 %  |         |                  | 91 978,297                        |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                           |      |         |                  | 7 877 019,78<br>8                 |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                             | 8 %  |         |                  | 630 161,584                       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                           |      |         |                  | 8 507 181,37<br>2                 |
|     |       | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                       | 2 %  |         |                  | 170 143,627                       |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                           | 4          | 5      | 6                    | 7                                                |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------|
|     |                  |                                                                                                                                             |            |        |                      |                                                  |
|     |                  | <b>Total Partea constructiva<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |            |        |                      | <b>8 677 324,99<br/>9<br/>2 508 097,99<br/>6</b> |
|     |                  | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                 |            |        |                      |                                                  |
|     |                  | <b>2.1. Electricitatea</b>                                                                                                                  |            |        |                      |                                                  |
| 302 | 08-02-148-<br>1  | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 1 kg (VVGng LS 3x1,5<br>mm2)                                  | 100 m      | 33,000 | 560,77<br>408,46     | 18 505,373<br>13 479,048                         |
| 303 | 08-02-148-<br>1  | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 1 kg (VVGng LS 3x2,5<br>mm2)                                  | 100 m      | 21,600 | 560,56<br>408,46     | 12 108,060<br>8 822,650                          |
| 304 | 08-02-148-<br>1  | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 1 kg (VVGng LS 3x4<br>mm2)                                    | 100 m      | 0,200  | 530,53<br>408,45     | 106,106<br>81,691                                |
| 305 | 08-02-148-<br>1  | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 1 kg (VVGng LS 5x10<br>mm2)                                   | 100 m      | 2,200  | 562,28<br>408,46     | 1 237,013<br>898,603                             |
| 306 | 08-02-148-<br>1  | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 1 kg (VVGng LS 5x6<br>mm2)                                    | 100 m      | 3,000  | 553,80<br>408,46     | 1 661,398<br>1 225,368                           |
| 307 | 08-02-148-<br>1  | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 1 kg (VVGng LS 5x4<br>mm2)                                    | 100 m      | 0,800  | 574,23<br>408,46     | 459,385<br>326,765                               |
| 308 | 08-03-594-<br>17 | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente in tavane<br>suspendate, montat in piese<br>inglobate, cantitate lampi, in corp<br>de iluminat, 4 | 100<br>buc | 2,090  | 6 198,36<br>5 402,16 | 12 954,564<br>11 290,514                         |
| 309 | 08-03-594-<br>2  | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente montat separat pe<br>pivoti, cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, 2                           | 100<br>buc | 1,830  | 5 203,93<br>3 821,04 | 9 523,198<br>6 992,503                           |
| 310 | 08-03-593-<br>10 | Indicatori de iluminat de perete                                                                                                            | 100<br>buc | 1,200  | 3 741,29<br>3 234,71 | 4 489,550<br>3 881,650                           |
| 311 | 08-03-593-<br>9  | Corp de iluminat pentru lampi<br>incandescente de luminaire locala                                                                          | 100<br>buc | 0,130  | 3 210,05<br>2 809,78 | 417,307<br>365,272                               |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6                    | 7                        |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|--------------------------|
| 312 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                                                                                                           | 100 buc | 0,300   | 4 060,39<br>2 898,72 | 1 218,116<br>869,616     |
| 313 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                                                                | 100 buc | 1,800   | 1 539,98<br>1 255,01 | 2 771,965<br>2 259,025   |
| 314 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara                                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,040   | 2 491,50<br>2 417,80 | 99,660<br>96,712         |
| 315 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,300   | 1 266,40<br>1 080,43 | 379,920<br>324,130       |
| 316 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,460   | 1 188,58<br>1 060,67 | 546,745<br>487,907       |
| 317 | 08-03-591-1  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,450   | 1 447,07<br>1 301,13 | 651,183<br>585,508       |
| 318 | RpEC07B      | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc     | 310,000 | 226,09<br>146,58     | 70 087,280<br>45 440,730 |
| 319 | 08-03-603-1  | Cutie cu transformatori coboritori                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,000   | 51,40<br>47,10       | 51,404<br>47,104         |
| 320 | 08-02-472-4  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm                                                                                                                                          | 100 m   | 5,000   | 1 534,03<br>586,33   | 7 670,160<br>2 931,660   |
| 321 | 08-02-472-5  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                                                                                         | 100 m   | 3,500   | 2 529,96<br>586,33   | 8 854,862<br>2 052,162   |
| 322 | 08-03-572-1  | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ГПИИ)                                                                                                                                             | buc     | 1,000   | 299,27<br>76,42      | 299,271<br>76,421        |
| 323 | 08-03-572-8  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИЮО)                                                                                                             | buc     | 14,000  | 237,77<br>76,42      | 3 328,791<br>1 069,891   |
| 324 | 08-03-572-8  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si                                                                                                                                               | buc     | 1,000   | 237,77<br>76,42      | 237,771<br>76,421        |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                | 7                        |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|--------------------------|
|     |             | latime, mm, pina la 700x850 (ИП 2)                                                                                                              |       |         |                  |                          |
| 325 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИГО 8)        | buc   | 1,000   | 237,77<br>76,42  | 237,771<br>76,421        |
| 326 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИГО-9Б, ИП-1) | buc   | 2,000   | 237,77<br>76,42  | 475,542<br>152,842       |
| 327 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИГАО + ИПК) | buc   | 2,000   | 296,70<br>76,42  | 593,392<br>152,842       |
| 328 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                  | buc   | 259,000 | 80,73<br>51,39   | 20 909,692<br>13 309,078 |
| 329 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                   | buc   | 4,000   | 162,30<br>76,42  | 649,191<br>305,683       |
| 330 | 08-03-526-2 | Automat BA47-100 curent 100A                                                                                                                    | buc   | 2,000   | 162,30<br>76,42  | 324,596<br>152,842       |
| 331 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (4x150mm2 АПБББПП)                                                 | 100 m | 2,600   | 557,39<br>408,46 | 1 449,226<br>1 061,986   |
| 332 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cupru 5x70mm2)                                                    | 100 m | 0,200   | 530,53<br>408,45 | 106,106<br>81,691        |
| 333 | RpEG07A     | Montarea panoului de evidenta BZUM-TF-01-250, pe perete sau in nisa                                                                             | buc   | 1,000   | 435,10<br>28,99  | 435,095<br>28,987        |
| 334 | RpEE15B     | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator amodular Inom 200A BP32-35                                                                            | buc   | 1,000   | 71,24<br>23,72   | 71,242<br>23,717         |
| 335 | RpEG07A     | Montarea panoului de distributie ИГО 70-1-02                                                                                                    | buc   | 1,000   | 435,10<br>28,99  | 435,095<br>28,987        |
| 336 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit ZMG410 CR                                                                                                  | buc   | 1,000   | 12,20<br>11,20   | 12,200<br>11,200         |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                      | 4    | 5     | 6                  | 7                                  |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|------------------------------------|
| 337 | RpEG07A | Montarea transformatorului                                                                                             | buc  | 1,000 | 435,10<br>28,99    | 435,095<br>28,987                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                           | lei  |       |                    | 183 793,325                        |
|     |         | <b>Total Electricitatea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |      |       |                    | <b>183 793,325<br/>119 096,614</b> |
|     |         | <b>2.2. Cazangeria</b>                                                                                                 |      |       |                    |                                    |
| 338 | IA14B   | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire, avind puterea calorica de 90 kw                                      | buc  | 4,000 | 968,00<br>724,68   | 3 871,980<br>2 898,720             |
| 339 | IA25A   | Thermset Line 90KD 380/1 L                                                                                             | buc  | 1,000 | 187,53<br>174,58   | 187,532<br>174,582                 |
| 340 | IA25A   | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm | buc  | 4,000 | 2 387,53<br>174,58 | 9 550,128<br>698,328               |
| 341 | IA38B   | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2"             | buc  | 8,000 | 461,14<br>82,35    | 3 689,120<br>658,800               |
| 342 | IA28B   | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 1000 l                                                     | buc  | 1,000 | 641,32<br>214,11   | 641,322<br>214,110                 |
| 343 | IA39A   | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h                               | buc  | 1,000 | 207,79<br>115,29   | 207,790<br>115,290                 |
| 344 |         | Instalatie si punerea in functiune a sistemului de automatizare                                                        | buc  | 0,000 | 0,00<br>0,00       | 0,000<br>0,000                     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                           | lei  |       |                    | 18 147,872                         |
|     |         | <b>Total Cazangeria<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                           |      |       |                    | <b>18 147,872<br/>4 759,830</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                           | lei  |       |                    | 201 941,197                        |
|     |         | <i>Fondul social</i>                                                                                                   | 24 % |       |                    | 29 725,547                         |
|     |         | <i>Transportarea</i>                                                                                                   | 2 %  |       |                    | 1 325,319                          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                           |      |       |                    | 232 992,063                        |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                             | 45 % |       |                    | 55 735,400                         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                           |      |       |                    | 288 727,463                        |
|     |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                       | 2 %  |       |                    | 5 774,549                          |

| 1   | 2                | 3                                                   | 4   | 5         | 6                | 7                                  |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|------------------------------------|
|     |                  |                                                     |     |           |                  |                                    |
|     |                  | <b>Total Lucrari de montaj<br/>Inclusiv salariu</b> |     |           |                  | <b>294 502,012<br/>123 856,444</b> |
|     |                  | <b>3. Utilaj</b>                                    |     |           |                  |                                    |
|     |                  | <b>3.1. Electricitatea</b>                          |     |           |                  |                                    |
| 345 | Pret de<br>piata | Transformatorul 200/5                               | buc | 1,000     | 230,00<br>0,00   | 230,000<br>0,000                   |
| 346 | Pret de<br>piata | Contor electric ZMG410 CR                           | buc | 1,000     | 5 000,00<br>0,00 | 5 000,000<br>0,000                 |
| 347 |                  | Cablu VVGngLS - 3x1.5 mm2                           | m   | 3 300,000 | 8,00<br>0,00     | 26 400,000<br>0,000                |
| 348 |                  | Cablu VVGngLS - 3x2.5 mm2                           | m   | 2 160,000 | 12,50<br>0,00    | 27 000,000<br>0,000                |
| 349 |                  | Cablu VVGngLS - 3x4 mm2                             | m   | 20,000    | 20,00<br>0,00    | 400,000<br>0,000                   |
| 350 |                  | Cablu VVGngLS - 5x10 mm2                            | m   | 220,000   | 70,00<br>0,00    | 15 400,000<br>0,000                |
| 351 |                  | Cablu VVGngLS - 5x6 mm2                             | m   | 300,000   | 47,00<br>0,00    | 14 100,000<br>0,000                |
| 352 |                  | Cablu VVGngLS - 5x4 mm2                             | m   | 80,000    | 31,00<br>0,00    | 2 480,000<br>0,000                 |
| 353 |                  | Corp ARS-S418                                       | buc | 196,000   | 275,00<br>0,00   | 53 900,000<br>0,000                |
| 354 |                  | Corp LPP 09U 236                                    | buc | 7,000     | 110,00<br>0,00   | 770,000<br>0,000                   |
| 355 |                  | Corp LPO 236                                        | buc | 8,000     | 125,00<br>0,00   | 1 000,000<br>0,000                 |
| 356 |                  | Corp AOT.OPL 236                                    | buc | 84,000    | 125,00<br>0,00   | 10 500,000<br>0,000                |
| 357 |                  | Corp LPO 258                                        | buc | 72,000    | 158,00<br>0,00   | 11 376,000<br>0,000                |
| 358 |                  | Corp NPP03 1x20 (KAL)                               | buc | 30,000    | 100,00<br>0,00   | 3 000,000<br>0,000                 |
| 359 |                  | Corp LSP-01 218                                     | buc | 7,000     | 100,00<br>0,00   | 700,000<br>0,000                   |
| 360 |                  | Corp LED Horoz Clara 15                             | buc | 13,000    | 190,00<br>0,00   | 2 470,000<br>0,000                 |
| 361 |                  | Corp OPL/R LED 595                                  | buc | 18,000    | 380,00<br>0,00   | 6 840,000<br>0,000                 |
| 362 |                  | Corp Helios Awex                                    | buc | 25,000    | 250,00<br>0,00   | 6 250,000<br>0,000                 |
| 363 |                  | Corp LBA 923 A                                      | buc | 18,000    | 400,00<br>0,00   | 7 200,000<br>0,000                 |

| 1   | 2 | 3                             | 4   | 5         | 6                | 7                  |
|-----|---|-------------------------------|-----|-----------|------------------|--------------------|
| 364 |   | Corp CCA 1001 EXIT            | buc | 77,000    | 85,00<br>0,00    | 6 545,000<br>0,000 |
| 365 |   | Lampa LB-18                   | buc | 800,000   | 12,00<br>0,00    | 9 600,000<br>0,000 |
| 366 |   | Lampa LB-36                   | buc | 200,000   | 20,00<br>0,00    | 4 000,000<br>0,000 |
| 367 |   | Lampa LB-58                   | buc | 150,000   | 25,00<br>0,00    | 3 750,000<br>0,000 |
| 368 |   | Lampa CAL-20                  | buc | 30,000    | 18,00<br>0,00    | 540,000<br>0,000   |
| 369 |   | Starter                       | buc | 1 200,000 | 2,50<br>0,00     | 3 000,000<br>0,000 |
| 370 |   | Priza 220 interioara          | buc | 180,000   | 30,00<br>0,00    | 5 400,000<br>0,000 |
| 371 |   | Priza 380                     | buc | 4,000     | 50,00<br>0,00    | 200,000<br>0,000   |
| 372 |   | Intrerupator 1 clapa interior | buc | 46,000    | 25,00<br>0,00    | 1 150,000<br>0,000 |
| 373 |   | Intrerupator 2 clape interior | buc | 30,000    | 30,00<br>0,00    | 900,000<br>0,000   |
| 374 |   | Intrerupator 1 clapa exterior | buc | 45,000    | 35,00<br>0,00    | 1 575,000<br>0,000 |
| 375 |   | ЯТП - 25 220/38 В             | buc | 1,000     | 550,00<br>0,00   | 550,000<br>0,000   |
| 376 |   | Panou GRS                     | buc | 1,000     | 1 250,00<br>0,00 | 1 250,000<br>0,000 |
| 377 |   | Panou ЩРВ 24                  | buc | 15,000    | 300,00<br>0,00   | 4 500,000<br>0,000 |
| 378 |   | Panou ЩРВ 48                  | buc | 1,000     | 350,00<br>0,00   | 350,000<br>0,000   |
| 379 |   | Panou ЩРВ 36                  | buc | 2,000     | 380,00<br>0,00   | 760,000<br>0,000   |
| 380 |   | Intr. automat 3P 100 A        | buc | 2,000     | 200,00<br>0,00   | 400,000<br>0,000   |
| 381 |   | Intr. BA 47-100 100A          | buc | 2,000     | 200,00<br>0,00   | 400,000<br>0,000   |
| 382 |   | Panou ЩРВ 9                   | buc | 2,000     | 220,00<br>0,00   | 440,000<br>0,000   |
| 383 |   | Intr. automat 3P 6A           | buc | 1,000     | 75,00<br>0,00    | 75,000<br>0,000    |
| 384 |   | Intr. automat 3P 16A          | buc | 14,000    | 75,00<br>0,00    | 1 050,000<br>0,000 |
| 385 |   | Intr. automat 3P 40A          | buc | 2,000     | 75,00            | 150,000            |

| 1   | 2             | 3                                                | 4   | 5       | 6         | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--------------------|
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
| 386 |               | Separator de sarcina 3P 20A                      | buc | 19,000  | 70,00     | 1 330,000          |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
| 387 |               | Intr. automat 1P 10A                             | buc | 126,000 | 25,00     | 3 150,000          |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
| 388 |               | Intr. automat 2P C10A                            | buc | 30,000  | 45,00     | 1 350,000          |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
| 389 |               | Intr. diferential 2P 16A 30mA                    | buc | 64,000  | 150,00    | 9 600,000          |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
| 390 |               | Intr. automat 2P B10A                            | buc | 3,000   | 45,00     | 135,000            |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
| 391 |               | Intr. automat 2P B16A                            | buc | 2,000   | 45,00     | 90,000             |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
| 392 |               | Cablu АПВБ6ШП - 4x150mm2                         | m   | 260,000 | 150,00    | 39 000,000         |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
| 393 |               | Cablu cupru 5x70mm2                              | m   | 20,000  | 250,00    | 5 000,000          |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
| 394 | Pret de piata | Panou de evidenta BZUM-TF-01-250                 | buc | 1,000   | 6 400,00  | 6 400,000          |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
| 395 | Pret de piata | Panou de distributie ИЗО 70-1-02                 | buc | 1,000   | 21 000,00 | 21 000,000         |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
|     |               | <i>Total</i>                                     | lei |         |           | 328 656,000        |
|     |               | <b>Total Electricitatea<br/>Inclusiv salariu</b> |     |         |           | <b>328 656,000</b> |
|     |               | <b>3.2. Cazangeria</b>                           |     |         |           |                    |
| 396 |               | Vasa de expansiune                               | buc | 1,000   | 1 250,00  | 1 250,000          |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
| 397 |               | Distributor colector                             | buc | 1,000   | 6 500,00  | 6 500,000          |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
| 398 |               | Instalatie de dedurizare apa                     | buc | 1,000   | 8 500,00  | 8 500,000          |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
| 399 |               | Sistemul de automatizare                         | buc | 1,000   | 10 000,00 | 10 000,000         |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
| 400 |               | Cazan de preparare agent termic 90 kW            | buc | 4,000   | 42 000,00 | 168 000,000        |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
| 401 |               | Pompa de circulatie                              | buc | 8,000   | 1 500,00  | 12 000,000         |
|     |               |                                                  |     |         | 0,00      | 0,000              |
|     |               | <i>Total</i>                                     | lei |         |           | 206 250,000        |
|     |               | <b>Total Cazangeria<br/>Inclusiv salariu</b>     |     |         |           | <b>206 250,000</b> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                                     | 7                                          |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |       | <b>3.3. Apeduct</b>                                                                                                          |     |        |                                       |                                            |
| 402 | SE57B | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 1001 -2000 litri | buc | 16,000 | <div>1 748,23</div> <div>148,23</div> | <div>27 971,680</div> <div>2 371,680</div> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei |        |                                       | 27 971,680                                 |
|     |       | <b>Total Apeduct<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |     |        |                                       | <b>27 971,680<br/>2 371,680</b>            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei |        |                                       | 562 877,680                                |
|     |       | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |     |        |                                       | <b>562 877,680<br/>2 371,680</b>           |

|  |  |                                          |      |                                             |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 9 534 705,20                                |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 1 906 941,04                                |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>11 441 646,24</b><br><b>2 634 326,21</b> |

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrarilor de reparatie capitala  
a Institu?iei Publice de Educa?ie  
Timpurie nr.12 din mun. Orhei,  
str. Valeriu Cupcea nr.2"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Reparatia blocurilor gradinitei cu termoizolarea peretilor**

**Valoarea de deviz 11 441 646,24 lei**

Intocmit in pre?uri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |           |       |             |
|-----|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|-------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                      | h-om | 3 744,382 | 32,94 | 123 339,945 |
| 2.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 27,208    | 32,94 | 896,230     |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 9 803,095 | 32,94 | 322 913,949 |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 4 220,280 | 32,94 | 139 016,023 |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 8 436,859 | 32,94 | 277 910,137 |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 515,889   | 32,94 | 16 993,384  |
| 7.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 202,987   | 32,94 | 6 686,391   |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 2 455,543 | 32,94 | 80 885,586  |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 4 810,324 | 32,94 | 158 452,074 |
| 10. | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 47,760    | 32,94 | 1 573,215   |
| 11. | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 20,509    | 32,94 | 675,567     |
| 12. | 7129090010600  | Drenor-canalist               | h-om | 4,400     | 32,94 | 144,936     |
| 13. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 3 482,750 | 32,94 | 114 721,785 |
| 14. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 3 647,663 | 32,94 | 120 154,020 |
| 15. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 3 752,503 | 32,94 | 123 607,448 |
| 16. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 578,020   | 32,94 | 19 039,979  |
| 17. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 4 600,283 | 32,94 | 151 533,321 |
| 18. | 7134050013240  | Izolator - termic             | h-om | 14,925    | 32,94 | 491,630     |
| 19. | 7136020011620  | Instalator apa, canal         | h-om | 2 096,680 | 32,94 | 69 064,639  |
| 20. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 620,260   | 32,94 | 20 431,364  |
| 21. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa     | h-om | 93,984    | 32,94 | 3 095,833   |
| 22. | 7136060011800  | Instalator ventilare          | h-om | 35,640    | 32,94 | 1 173,982   |
| 23. | 7137010011520  | Electrician in constructii    | h-om | 2 633,660 | 32,94 | 86 752,760  |
| 24. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 4 767,262 | 32,94 | 157 033,610 |
| 25. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 248,084   | 26,11 | 6 477,473   |
| 26. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 93,618    | 32,94 | 3 083,776   |
| 27. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 3 529,112 | 32,94 | 116 248,949 |
| 28. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 5,700     | 32,94 | 187,758     |
| 29. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 56,718    | 32,94 | 1 868,291   |
| 30. | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 15,040    | 32,94 | 495,417     |
| 31. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 1 844,160 | 32,94 | 60 746,631  |
| 32. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 5 256,957 | 26,11 | 137 259,148 |
| 33. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 1 797,092 | 18,12 | 32 563,308  |

|     |               |                       |      |            |       |                     |
|-----|---------------|-----------------------|------|------------|-------|---------------------|
| 34. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11 144,699 | 18,12 | 201 941,948         |
| 35. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 2 924,917  | 18,12 | 52 999,495          |
| 36. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 706,233    | 32,94 | 23 263,316          |
| 37. | 9312040019600 | Sapator               | h-om | 18,300     | 32,94 | 602,802             |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>2 634 326,21</b> |

### **Materiale:**

|     |                 |                                                                                     |         |           |           |            |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 1.  | 1010115         | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                           | t       | 0,000     | 45 000,00 | 0,000      |
| 2.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                            | kg      | 147,380   | 1,50      | 221,070    |
| 3.  | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t       | 0,015     | 50 000,00 | 750,000    |
| 4.  | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,135     | 20 000,00 | 2 700,000  |
| 5.  | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,050     | 35 000,00 | 1 750,000  |
| 6.  | 1011477         | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t       | 0,000     | 45 000,00 | 0,000      |
| 7.  | 1011481         | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t       | 0,000     | 45 000,00 | 0,000      |
| 8.  | 1011613         | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t       | 0,322     | 18 000,00 | 5 796,000  |
| 9.  | 1011615         | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 8 mm              | t       | 0,200     | 18 000,00 | 3 600,000  |
| 10. | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,000     | 18 000,00 | 0,000      |
| 11. | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t       | 0,021     | 35 000,00 | 735,000    |
| 12. | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg      | 93,402    | 38,50     | 3 595,977  |
| 13. | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg      | 0,283     | 35,00     | 9,905      |
| 14. | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 21,241    | 45,00     | 955,845    |
| 15. | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 1 144,196 | 1,50      | 1 716,294  |
| 16. | 1019103         | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 9,635     | 25,00     | 240,875    |
| 17. | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 1 144,196 | 1,50      | 1 716,294  |
| 18. | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg      | 1,638     | 75,00     | 122,850    |
| 19. | 1019852         | Vopsea                                                                              | kg      | 10,236    | 55,00     | 562,980    |
| 20. | 1111000100020   | Intrerupator                                                                        | buc     | 1,000     | 45,00     | 45,000     |
| 21. | 1111000100701   | Curbe fonta maleabila                                                               | buc     | 1,545     | 45,00     | 69,525     |
| 22. | 1139042         | Clei "BMK-5k"                                                                       | kg      | 13,280    | 15,50     | 205,840    |
| 23. | 1411122201275   | Blocuri de calcar (cotilet)                                                         | m3      | 7,812     | 600,00    | 4 687,200  |
| 24. | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                       | m3      | 0,165     | 300,00    | 49,500     |
| 25. | 1411122201752-2 | Piatra sparta 20/40mm                                                               | m3      | 149,730   | 280,00    | 41 924,400 |
| 26. | 1421102200227   | Pietris                                                                             | m3      | 0,003     | 280,00    | 0,840      |
| 27. | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                               | m3      | 22,472    | 300,00    | 6 741,600  |
| 28. | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                   | m3      | 0,285     | 280,00    | 79,800     |
| 29. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3      | 283,117   | 280,00    | 79 272,760 |
| 30. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                   | m3      | 57,705    | 280,00    | 16 157,400 |
| 31. | 1421102200525-1 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru umpluturi)                | m3      | 30,750    | 150,00    | 4 612,500  |
| 32. | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                | m3      | 0,124     | 280,00    | 34,720     |
| 33. | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                  | m3      | 1,061     | 280,00    | 297,080    |
| 34. | 1450336200468   | Grafit concentrat tip G, praf                                                       | kg      | 0,118     | 48,00     | 5,664      |
| 35. | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                | kg      | 0,545     | 125,00    | 68,125     |
| 36. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                     | kg      | 383,134   | 5,00      | 1 915,670  |
| 37. | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                      | kg      | 1,188     | 15,00     | 17,820     |

|     |                |                                                                                                                              |     |            |           |             |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------|
| 38. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                 | kg  | 1,986      | 75,00     | 148,950     |
| 39. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                     | m3  | 55,883     | 3 200,00  | 178 825,600 |
| 40. | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3  | 0,480      | 3 200,00  | 1 536,000   |
| 41. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                        | m3  | 36,450     | 3 200,00  | 116 640,000 |
| 42. | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                 | m3  | 4,845      | 5 500,00  | 26 647,500  |
| 43. | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a                                                                      | m3  | 0,480      | 3 200,00  | 1 536,000   |
| 44. | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a                                                                         | m3  | 0,800      | 3 200,00  | 2 560,000   |
| 45. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                          | m3  | 8,941      | 3 200,00  | 28 611,200  |
| 46. | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                           | m3  | 55,729     | 3 200,00  | 178 332,800 |
| 47. | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                 | m3  | 0,003      | 3 200,00  | 9,600       |
| 48. | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                           | m2  | 0,088      | 75,00     | 6,600       |
| 49. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                              | m3  | 0,011      | 3 200,00  | 35,200      |
| 50. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                         | m3  | 0,620      | 3 200,00  | 1 984,000   |
| 51. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                          | buc | 53 075,200 | 0,02      | 1 061,504   |
| 52. | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                  | buc | 753,420    | 1,50      | 1 130,130   |
| 53. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t   | 0,496      | 12 500,00 | 6 200,000   |
| 54. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                              | m3  | 0,248      | 3 500,00  | 868,000     |
| 55. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                            | m2  | 26,884     | 75,00     | 2 016,300   |
| 56. | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                        | m2  | 153,800    | 1 100,00  | 169 180,000 |
| 57. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                   | m2  | 1,980      | 900,00    | 1 782,000   |
| 58. | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                  | m2  | 18,720     | 750,00    | 14 040,000  |
| 59. | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                      | buc | 12,120     | 0,80      | 9,696       |
| 60. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                               | buc | 2,000      | 0,80      | 1,600       |
| 61. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                            | kg  | 64,400     | 7,50      | 483,000     |
| 62. | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                       | kg  | 0,400      | 35,00     | 14,000      |
| 63. | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                   | l   | 0,277      | 17,50     | 4,848       |
| 64. | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                 | kg  | 20,554     | 25,00     | 513,850     |
| 65. | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                    | l   | 68,094     | 15,20     | 1 035,029   |
| 66. | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                     | kg  | 34,044     | 18,20     | 619,602     |
| 67. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                          | kg  | 23,310     | 11,50     | 268,065     |
| 68. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                    | m3  | 26,257     | 14,50     | 380,726     |
| 69. | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                        | buc | 149,940    | 24,00     | 3 598,560   |
| 70. | 241331734600-0 | Suspensie de bitum filerizat-subif (cu PRIMER)                                                                               | kg  | 11,100     | 28,00     | 310,800     |
| 71. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                      | kg  | 84,249     | 18,50     | 1 558,606   |
| 72. | 2414126109481  | Pasta de lipit (flux)                                                                                                        | kg  | 0,217      | 75,00     | 16,275      |
| 73. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                          | kg  | 29,911     | 85,00     | 2 542,435   |
| 74. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                 | kg  | 1 381,530  | 10,00     | 13 815,300  |
| 75. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                            | kg  | 2,250      | 55,00     | 123,750     |
| 76. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                        | kg  | 2 225,200  | 18,00     | 40 053,600  |
| 77. | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                               | kg  | 34,942     | 45,00     | 1 572,390   |
| 78. | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                         | kg  | 1 051,540  | 12,50     | 13 144,250  |
| 79. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                         | kg  | 213,300    | 55,00     | 11 731,500  |
| 80. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                          | kg  | 3,972      | 75,00     | 297,900     |
| 81. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                     | kg  | 34,600     | 55,00     | 1 903,000   |
| 82. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                         | kg  | 801,051    | 11,00     | 8 811,561   |
| 83. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                    | kg  | 2,499      | 28,00     | 69,972      |
| 84. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                               | kg  | 163,577    | 15,50     | 2 535,443   |
| 85. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                       | kg  | 857,959    | 22,50     | 19 304,078  |



|      |                 |                                                                 |     |            |        |            |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
| 86.  | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                             | kg  | 250,849    | 8,50   | 2 132,217  |
| 87.  | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                            | kg  | 1,068      | 18,50  | 19,758     |
| 88.  | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                 | kg  | 291,900    | 11,00  | 3 210,900  |
| 89.  | 2430226101600   | Chit siliconic                                                  | kg  | 10,492     | 11,00  | 115,412    |
| 90.  | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                | kg  | 211,727    | 11,50  | 2 434,861  |
| 91.  | 2430226102550   | Chit PVA-PVC                                                    | kg  | 1,602      | 28,00  | 44,856     |
| 92.  | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                | kg  | 1,602      | 15,50  | 24,831     |
| 93.  | 2430226109307   | Diluant decapant                                                | kg  | 43,940     | 15,50  | 681,070    |
| 94.  | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                         | kg  | 164,809    | 15,80  | 2 603,982  |
| 95.  | 2451427308669   | Ceara parchet                                                   | kg  | 0,534      | 250,00 | 133,500    |
| 96.  | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                | kg  | 34,570     | 17,50  | 604,975    |
| 97.  | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                              | kg  | 585,312    | 30,00  | 17 559,360 |
| 98.  | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                      | m   | 250,849    | 60,00  | 15 050,940 |
| 99.  | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                | kg  | 0,534      | 25,00  | 13,350     |
| 100. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                     | kg  | 572,940    | 2,00   | 1 145,880  |
| 101. | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                   | kg  | 4 733,200  | 2,00   | 9 466,400  |
| 102. | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                       | kg  | 730,485    | 2,00   | 1 460,970  |
| 103. | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                        | kg  | 4,005      | 15,50  | 62,077     |
| 104. | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg  | 8 779,680  | 3,80   | 33 362,784 |
| 105. | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                        | kg  | 8 580,031  | 2,30   | 19 734,071 |
| 106. | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                            | kg  | 10 725,039 | 2,20   | 23 595,086 |
| 107. | 2462106110601   | Paste antiseptice                                               | kg  | 322,973    | 14,50  | 4 683,108  |
| 108. | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                           | kg  | 2,400      | 184,00 | 441,600    |
| 109. | 2513206621870   | Placa marsit 3 mm                                               | kg  | 2,020      | 38,00  | 76,760     |
| 110. | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                  | kg  | 5,840      | 38,00  | 221,920    |
| 111. | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                   | buc | 29,870     | 38,00  | 1 135,060  |
| 112. | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                      | buc | 70,350     | 45,00  | 3 165,750  |
| 113. | 2513736621480   | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                | m   | 43,400     | 0,50   | 21,700     |
| 114. | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                     | m   | 139,321    | 7,50   | 1 044,907  |
| 115. | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                | m   | 1 839,552  | 12,50  | 22 994,400 |
| 116. | 2521106718391-1 | Baghete din mase plastice (coridor)                             | m   | 220,500    | 10,00  | 2 205,000  |
| 117. | 2521106718391-2 | Baghete din mase plastice (bucatarie)                           | m   | 59,850     | 10,00  | 598,500    |
| 118. | 252121670000-0  | Teava din PVC neplastifiata 160mm                               | m   | 257,040    | 80,00  | 20 563,200 |
| 119. | 2521216701000   | Teava din otel                                                  | m   | 27,300     | 75,00  | 2 047,500  |
| 120. | 25212167042371  | Tub PVC usor tip U D=100mm                                      | m   | 262,395    | 55,00  | 14 431,725 |
| 121. | 2521216704506   | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                   | m   | 2 325,000  | 1,35   | 3 138,750  |

|      |                 |                                                                 |     |           |        |             |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-------------|
| 122. | 2521216717050   | Teava din material plastic                                      | m   | 19,065    | 20,00  | 381,300     |
| 123. | 2521216717050-1 | Teava din material plastic 63mm                                 | m   | 257,040   | 98,00  | 25 189,920  |
| 124. | 2521216717050-2 | Teava din material plastic 40mm                                 | m   | 155,040   | 33,00  | 5 116,320   |
| 125. | 2521216717050-3 | Teava din material plastic 25mm                                 | m   | 155,040   | 14,50  | 2 248,080   |
| 126. | 2521216717050-4 | Teava din material plastic 20-25mm                              | m   | 1 224,000 | 12,50  | 15 300,000  |
| 127. | 2521216720160-1 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm               | m   | 123,600   | 20,00  | 2 472,000   |
| 128. | 2521216720160-2 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm              | m   | 247,200   | 35,00  | 8 652,000   |
| 129. | 2521216720160-3 | Teava din material plastic pentru canalizare 160mm              | m   | 247,200   | 78,00  | 19 281,600  |
| 130. | 2523116716346   | Covor P.V.C. special grosimea 2mm Clasa 34/43.                  | m2  | 1 755,936 | 120,00 | 210 712,320 |
| 131. | 2523156719400-1 | Mufa din material plastic 63mm                                  | buc | 10,080    | 22,00  | 221,760     |
| 132. | 2523156719400-2 | Mufa din material plastic 40mm                                  | buc | 6,080     | 7,00   | 42,560      |
| 133. | 2523156719400-3 | Mufa din material plastic 25mm                                  | buc | 6,080     | 2,00   | 12,160      |
| 134. | 2523156719430-1 | Cot din material plastic -63mm                                  | buc | 30,240    | 38,00  | 1 149,120   |
| 135. | 2523156719430-2 | Cot din material plastic 40mm                                   | buc | 18,240    | 10,50  | 191,520     |
| 136. | 2523156719430-3 | Cot din material plastic 25mm                                   | buc | 18,240    | 3,50   | 63,840      |
| 137. | 2523156719430-4 | Cot din material plastic 20-25 mm                               | buc | 840,000   | 2,73   | 2 293,200   |
| 138. | 2523156719450-1 | Teu din material plastic 63mm                                   | buc | 47,880    | 51,00  | 2 441,880   |
| 139. | 2523156719450-2 | Teu din material plastic 40mm                                   | buc | 28,880    | 12,50  | 361,000     |
| 140. | 2523156719450-3 | Teu din material plastic 25mm                                   | buc | 28,880    | 4,00   | 115,520     |
| 141. | 2523156719450-4 | Teu din material plastic 20-25mm                                | buc | 540,000   | 3,80   | 2 052,000   |
| 142. | 2523156719460-1 | Reductie din material plastic 63mm                              | buc | 10,080    | 14,00  | 141,120     |
| 143. | 2523156719460-2 | Reductie din material plastic 40mm                              | buc | 6,080     | 5,50   | 33,440      |
| 144. | 2523156719460-3 | Reductie din material plastic 25mm                              | buc | 6,080     | 2,00   | 12,160      |
| 145. | 2523156719460-4 | Reductie din material plastic 20-25mm                           | buc | 120,000   | 2,00   | 240,000     |
| 146. | 2523156719530-3 | Racord drept M x Fe 25mm                                        | buc | 152,000   | 28,50  | 4 332,000   |
| 147. | 2523156719530-4 | Racord drept M x Fe 20-25mm                                     | buc | 1 200,000 | 20,00  | 24 000,000  |
| 148. | 2523156721015-2 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm  | buc | 125,000   | 12,00  | 1 500,000   |
| 149. | 2523156721015-3 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm | buc | 100,000   | 27,00  | 2 700,000   |
| 150. | 2523156721015-4 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 160mm | buc | 50,000    | 55,00  | 2 750,000   |
|      | 2523156721037-  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire,                             | buc | 400,000   | 8,50   | 3 400,000   |

|      |                 |                                                                                                                       |     |           |           |             |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|
| 151. | 1               | compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm                                      |     |           |           |             |
| 152. | 2523156721037-2 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm | buc | 50,000    | 20,00     | 1 000,000   |
| 153. | 2523156721037-3 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 160mm | buc | 50,000    | 55,00     | 2 750,000   |
| 154. | 2524906710000   | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)                                                                      | buc | 41,861    | 80,00     | 3 348,880   |
| 155. | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                 | buc | 122,000   | 0,35      | 42,700      |
| 156. | 2544150--0      | Cazan de preparare agent termic 90 kW                                                                                 | buc | 4,000     | 42 000,00 | 168 000,000 |
| 157. | 2544150--01     | Vasa de expansiune                                                                                                    | buc | 1,000     | 1 250,00  | 1 250,000   |
| 158. | 2544150--1      | Distribuitoare colectoare                                                                                             | buc | 1,000     | 6 500,00  | 6 500,000   |
| 159. | 2544150--2      | Instalatie de dedurizare apa                                                                                          | buc | 1,000     | 8 500,00  | 8 500,000   |
| 160. | 2544150--3      | Sistemul de automatizare                                                                                              | buc | 1,000     | 10 000,00 | 10 000,000  |
| 161. | 2544150--4      | Pompa de circulatie                                                                                                   | buc | 8,000     | 1 500,00  | 12 000,000  |
| 162. | 2544150--5      | Preparator de apa calda menajera                                                                                      | buc | 16,000    | 1 600,00  | 25 600,000  |
| 163. | 2544160-1       | Panou de evidenta BZUM-TF-01-250                                                                                      | buc | 1,000     | 6 400,00  | 6 400,000   |
| 164. | 2544160-2       | Panou de distributie IIO 70-1-02                                                                                      | buc | 1,000     | 21 000,00 | 21 000,000  |
| 165. | 2544161-1       | Transformatorul 200/5                                                                                                 | buc | 1,000     | 230,00    | 230,000     |
| 166. | 2544161-10      | Cablu cupru 5x70mm2                                                                                                   | m   | 20,000    | 250,00    | 5 000,000   |
| 167. | 2544161-2       | Contor electric ZMG410 CR                                                                                             | buc | 1,000     | 5 000,00  | 5 000,000   |
| 168. | 2544161-3       | Cablu VVGngLS - 3x1.5 mm2                                                                                             | m   | 3 300,000 | 8,00      | 26 400,000  |
| 169. | 2544161-4       | Cablu VVGngLS - 3x2.5 mm2                                                                                             | m   | 2 160,000 | 12,50     | 27 000,000  |
| 170. | 2544161-5       | Cablu VVGngLS - 3x4 mm2                                                                                               | m   | 20,000    | 20,00     | 400,000     |
| 171. | 2544161-6       | Cablu VVGngLS - 5x10 mm2                                                                                              | m   | 220,000   | 70,00     | 15 400,000  |
| 172. | 2544161-7       | Cablu VVGngLS - 5x6 mm2                                                                                               | m   | 300,000   | 47,00     | 14 100,000  |
| 173. | 2544161-8       | Cablu VVGngLS - 5x4mm2                                                                                                | m   | 80,000    | 31,00     | 2 480,000   |
| 174. | 2544161-9       | Cablu АПББ6ШП - 4x150mm2                                                                                              | m   | 260,000   | 150,00    | 39 000,000  |
| 175. | 2544162-1       | Corp ARS-S418                                                                                                         | buc | 196,000   | 275,00    | 53 900,000  |
| 176. | 2544162-2       | Corp LPP 09U 236                                                                                                      | buc | 7,000     | 110,00    | 770,000     |
| 177. | 2544162-3       | Corp LP0 236                                                                                                          | buc | 8,000     | 125,00    | 1 000,000   |
| 178. | 2544162-4       | Corp AOT.OPL 236                                                                                                      | buc | 84,000    | 125,00    | 10 500,000  |
|      | 2544162-5       | Corp LPO 258                                                                                                          | buc | 72,000    | 158,00    | 11 376,000  |

|      |           |                               |     |           |          |           |
|------|-----------|-------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 179. |           |                               |     |           |          |           |
| 180. | 2544162-6 | Corp NPP03 1x20 (KAL)         | buc | 30,000    | 100,00   | 3 000,000 |
| 181. | 2544162-7 | Corp LSP-01 218               | buc | 7,000     | 100,00   | 700,000   |
| 182. | 2544162-8 | Corp LED Horoz Clara 15       | buc | 13,000    | 190,00   | 2 470,000 |
| 183. | 2544162-9 | Corp OPL/R LED 595            | buc | 18,000    | 380,00   | 6 840,000 |
| 184. | 2544163-1 | Corp tip Helios Awex          | buc | 25,000    | 250,00   | 6 250,000 |
| 185. | 2544163-2 | Corp LBA 923 A                | buc | 18,000    | 400,00   | 7 200,000 |
| 186. | 2544163-3 | Corp CCA 1001 EXIT            | buc | 77,000    | 85,00    | 6 545,000 |
| 187. | 2544163-4 | Lampa LB-18                   | buc | 800,000   | 12,00    | 9 600,000 |
| 188. | 2544163-5 | Lampa LB-36                   | buc | 200,000   | 20,00    | 4 000,000 |
| 189. | 2544163-6 | Lampa LB-58                   | buc | 150,000   | 25,00    | 3 750,000 |
| 190. | 2544163-7 | Lampa CAL-20                  | buc | 30,000    | 18,00    | 540,000   |
| 191. | 2544163-8 | Starter                       | buc | 1 200,000 | 2,50     | 3 000,000 |
| 192. | 2544164-1 | Priza 220 interioara          | buc | 180,000   | 30,00    | 5 400,000 |
| 193. | 2544164-2 | Priza 380                     | buc | 4,000     | 50,00    | 200,000   |
| 194. | 2544164-3 | Intrerupator 1 clapa interior | buc | 46,000    | 25,00    | 1 150,000 |
| 195. | 2544164-4 | Intrerupator 2 clape interior | buc | 30,000    | 30,00    | 900,000   |
| 196. | 2544164-5 | Intrerupator 1 clapa exterior | buc | 45,000    | 35,00    | 1 575,000 |
| 197. | 2544164-6 | ЯТП - 25 220/38 В             | buc | 1,000     | 550,00   | 550,000   |
| 198. | 2544164-7 | Panou GRS                     | buc | 1,000     | 1 250,00 | 1 250,000 |
| 199. | 2544164-8 | Panou ИРВ24                   | buc | 15,000    | 300,00   | 4 500,000 |
| 200. | 2544164-9 | Panou ИРВ 48                  | buc | 1,000     | 350,00   | 350,000   |
| 201. | 2544165-1 | Panou ИРВ 36                  | buc | 2,000     | 380,00   | 760,000   |
| 202. | 2544165-2 | Intr. automat 3P 100 A        | buc | 2,000     | 200,00   | 400,000   |
| 203. | 2544165-3 | Intr. BA 47-100 100A          | buc | 2,000     | 200,00   | 400,000   |
| 204. | 2544165-4 | Panou ИРВ 9                   | buc | 2,000     | 220,00   | 440,000   |
| 205. | 2544165-5 | Intr. automat 3P 6A           | buc | 1,000     | 75,00    | 75,000    |
| 206. | 2544165-6 | Intr. automat 3P 16A          | buc | 14,000    | 75,00    | 1 050,000 |
| 207. | 2544165-7 | Intr. automat 3P 40A          | buc | 2,000     | 75,00    | 150,000   |
| 208. | 2544165-8 | Separator de sarcina 3P 20A   | buc | 19,000    | 70,00    | 1 330,000 |

|      |                 |                                                                                                                                                                            |     |            |          |             |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 209. | 2544166--1      | Intr. automat 1P 10A                                                                                                                                                       | buc | 126,000    | 25,00    | 3 150,000   |
| 210. | 2544166--2      | Intr. automat 2P C10A                                                                                                                                                      | buc | 30,000     | 45,00    | 1 350,000   |
| 211. | 2544166--3      | Intr. diferential 2P 16A 30mA                                                                                                                                              | buc | 64,000     | 150,00   | 9 600,000   |
| 212. | 2544166--4      | Intr. automat 2P B10A                                                                                                                                                      | buc | 3,000      | 45,00    | 135,000     |
| 213. | 2544166--5      | Intr. automat 2P B16A                                                                                                                                                      | buc | 2,000      | 45,00    | 90,000      |
| 214. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                               | m2  | 6 561,068  | 7,20     | 47 239,690  |
| 215. | 2622102438000   | Lavoar 48x41x85,5                                                                                                                                                          | buc | 32,093     | 320,00   | 10 269,760  |
| 216. | 2622102442760-1 | Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat (INCLUSIV : Rezervor de apa cu accesoriile sale, Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8", Rama cu capac pt. closet ) | buc | 30,169     | 1 150,00 | 34 694,350  |
| 217. | 2623105601689   | Capace portelan electrotehnic joasa tensiune pentru S-10-FUZ.A-2-25A                                                                                                       | buc | 12,120     | 8,50     | 103,020     |
| 218. | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                      | m3  | 4,235      | 850,00   | 3 599,750   |
| 219. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                  | buc | 6 046,040  | 4,00     | 24 184,160  |
| 220. | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                      | buc | 278,643    | 55,00    | 15 325,365  |
| 221. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                             | kg  | 575,472    | 1,35     | 776,887     |
| 222. | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                | kg  | 39,680     | 1,35     | 53,568      |
| 223. | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                        | kg  | 40,265     | 4,50     | 181,192     |
| 224. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg  | 88 976,568 | 1,35     | 120 118,367 |
| 225. | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                               | kg  | 962,000    | 1,35     | 1 298,700   |
| 226. | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                               | kg  | 9 054,125  | 1,35     | 12 223,068  |
| 227. | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                  | kg  | 195,176    | 1,35     | 263,488     |
| 228. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                  | m3  | 2,072      | 2 800,00 | 5 801,600   |
| 229. | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                               | kg  | 1 677,100  | 3,50     | 5 869,850   |
| 230. | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                         | kg  | 1 065,720  | 2,50     | 2 664,300   |
| 231. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg  | 2 349,992  | 1,55     | 3 642,487   |
| 232. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg  | 28 989,828 | 1,55     | 44 934,233  |
| 233. | 2653102100831-1 | Tink RAL (S 0530-Y)                                                                                                                                                        | kg  | 4 754,951  | 23,50    | 111 741,348 |
| 234. | 2653102100831-2 | Adeziv pe baza de ciment                                                                                                                                                   | kg  | 402,696    | 2,50     | 1 006,740   |
| 235. | 2653102100831-3 | Chit finis FASAD                                                                                                                                                           | kg  | 402,696    | 6,00     | 2 416,176   |
| 236. | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                                       | kg  | 129,720    | 18,50    | 2 399,820   |

|      |                 |                                                                   |     |           |          |             |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
| 237. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                   | kg  | 9 893,274 | 4,00     | 39 573,096  |
| 238. | 2661112800655   | Placi din beton, pentru trotuare                                  | m2  | 25,172    | 125,00   | 3 146,500   |
| 239. | 266111280070-0  | Placi sau piscoturi de gresie                                     | m2  | 260,126   | 125,00   | 32 515,750  |
| 240. | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                     | m2  | 19,570    | 150,00   | 2 935,500   |
| 241. | 2661112800700-2 | Placi sau piscoturi de gresie (gradul de antialunecare R 10, R11) | m2  | 978,500   | 130,00   | 127 205,000 |
| 242. | 2661126420769   | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm                                 | buc | 2,060     | 120,00   | 247,200     |
| 243. | 2662102700201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                | buc | 6,965     | 81,00    | 564,165     |
| 244. | 2662102700202   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                | buc | 91,000    | 66,00    | 6 006,000   |
| 245. | 26631021000-01  | Beton clasa...(pt.informatie) pentru borduri                      | m3  | 1,632     | 850,00   | 1 387,200   |
| 246. | 2663102100000   | Beton                                                             | m3  | 46,136    | 1 100,00 | 50 749,600  |
| 247. | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                         | m3  | 0,097     | 1 100,00 | 106,700     |
| 248. | 2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                           | m3  | 22,803    | 0,00     | 0,000       |
| 249. | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25             | m3  | 0,868     | 800,00   | 694,400     |
| 250. | 2664102101126   | Var                                                               | kg  | 0,080     | 4,50     | 0,360       |
| 251. | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                               | m3  | 0,007     | 750,00   | 5,250       |
| 252. | 2664102102008   | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                             | m3  | 3,246     | 0,00     | 0,000       |
| 253. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                | m3  | 196,784   | 0,00     | 0,000       |
| 254. | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                         | kg  | 3 924,450 | 2,00     | 7 848,900   |
| 255. | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                   | kg  | 943,592   | 2,20     | 2 075,902   |
| 256. | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                                               | m3  | 2,220     | 750,00   | 1 665,000   |
| 257. | 2666122800325   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2      | m   | 34,170    | 70,00    | 2 391,900   |
| 258. | 2666122800555   | Element de inchidere                                              | buc | 107,944   | 25,00    | 2 698,600   |
| 259. | 2670112202070   | Placa marmura 2 cm grosime de 0,04-0,02 mp, cal.I                 | m2  | 0,120     | 1 850,00 | 222,000     |
| 260. | 267011220215-0  | Placi de gresie ceramica                                          | m2  | 247,170   | 125,00   | 30 896,250  |
| 261. | 2670112202150   | Placi de gresie ceramica                                          | m2  | 11,797    | 110,00   | 1 297,670   |
| 262. | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                 | m2  | 1 242,465 | 105,00   | 130 458,825 |
| 263. | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica                              | m   | 179,214   | 12,50    | 2 240,175   |
| 264. | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                  | kg  | 0,534     | 75,00    | 40,050      |
| 265. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                 | buc | 3 453,409 | 2,00     | 6 906,818   |
|      | 2682132600001   | Cerceveli (Переплеты)                                             | m2  | 4,000     | 450,00   | 1 800,000   |

|      |                 |                                                                               |     |           |        |             |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-------------|
| 266. |                 |                                                                               |     |           |        |             |
| 267. | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica                                                 | m2  | 3 143,354 | 6,00   | 18 860,124  |
| 268. | 2682132600470-1 | Membrane bituminoase (stratul 2 sa fie bronat)                                | m2  | 89,355    | 45,00  | 4 020,975   |
| 269. | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                     | m2  | 69,210    | 7,00   | 484,470     |
| 270. | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                           | kg  | 33,836    | 45,00  | 1 522,620   |
| 271. | 2682162611305-1 | Geotextil                                                                     | m2  | 56,646    | 12,00  | 679,752     |
| 272. | 268216261137-0  | Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. vata minerala 50mm)                 | m2  | 20,298    | 65,00  | 1 319,370   |
| 273. | 2682162611370-1 | Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr.-100mm, densitatea - 135kg/m2)       | m2  | 2 234,207 | 145,00 | 323 960,015 |
| 274. | 2682162611370-2 | Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr.-50mm)                               | m2  | 60,951    | 75,00  | 4 571,325   |
| 275. | 2710403615911   | Tabla groasa 10 x 1000                                                        | kg  | 0,260     | 20,00  | 5,200       |
| 276. | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv                                             | kg  | 1 393,213 | 22,00  | 30 650,686  |
| 277. | 2710403643000   | Placi din tabla amprentata tip tigla                                          | m2  | 3 204,390 | 88,00  | 281 986,320 |
| 278. | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                         | buc | 111,457   | 50,00  | 5 572,850   |
| 279. | 2710406311726   | Burlan rotund prefabricat tip brass                                           | m   | 314,874   | 60,00  | 18 892,440  |
| 280. | 2710406311800   | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                  | m   | 566,705   | 55,00  | 31 168,775  |
| 281. | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                 | m   | 1 705,767 | 20,00  | 34 115,340  |
| 282. | 2710602000092   | Armaturi                                                                      | kg  | 6,000     | 11,80  | 70,800      |
| 283. | 27106021000-0   | Plasa Br I diametrul barelor 3 mm inclusiv, 150x150                           | kg  | 169,125   | 15,50  | 2 621,438   |
| 284. | 271060210000-0  | Otel beton OB 37 diam. barelor pina la 6 mm inclusiv                          | kg  | 43,645    | 11,80  | 515,011     |
| 285. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                               | kg  | 576,010   | 11,80  | 6 796,918   |
| 286. | 271060230000-0  | Otel beton OB 37 diam. 10 mm                                                  | kg  | 822,050   | 11,80  | 9 700,190   |
| 287. | 271060230000-1  | Otel beton OB 37 diam. 16 mm                                                  | kg  | 39,360    | 11,80  | 464,448     |
| 288. | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                       | kg  | 1 134,675 | 11,80  | 13 389,165  |
| 289. | 2710602300000-3 | Otel beton OB 37 diam. 20 mm                                                  | kg  | 75,952    | 11,80  | 896,234     |
| 290. | 2710703501057   | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m                                          | m   | 1 674,001 | 4,00   | 6 696,004   |
| 291. | 27212041223001  | Racord olandez d32                                                            | buc | 20,200    | 168,00 | 3 393,600   |
| 292. | 27212041223002  | Racord olandez d40                                                            | buc | 20,200    | 300,00 | 6 060,000   |
| 293. | 2722103107001   | Conductor de aluminiu sau cupru                                               | m   | 4 650,000 | 3,50   | 16 275,000  |
| 294. | 2722103304810-2 | Teava inst.neagra 100mm                                                       | m   | 15,759    | 125,00 | 1 969,875   |
| 295. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea | m2  | 2 129,400 | 125,00 | 266 175,000 |

|      |                 |                                                                                                                        |     |                  |                      |                           |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------|---------------------------|
|      |                 | panourilor prefabricate (gr. plitei - 12mm)                                                                            |     |                  |                      |                           |
| 296. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                            | kg  | 52,120           | 18,50                | 964,220                   |
| 297. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                          | kg  | 21,875           | 18,50                | 404,687                   |
| 298. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                   | kg  | 30,054           | 18,50                | 555,999                   |
| 299. | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                         | kg  | 0,540            | 18,50                | 9,990                     |
| 300. | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                           | kg  | 68,200           | 18,50                | 1 261,700                 |
| 301. | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                        | kg  | 2,214            | 18,50                | 40,959                    |
| 302. | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                  | kg  | 2,565            | 18,50                | 47,453                    |
| 303. | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                     | kg  | 1,950            | 18,50                | 36,075                    |
| 304. | 27431235490-26  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre<br>b=280mm                                                                        | m   | 280,000          | 140,00               | 39 200,000                |
| 305. | 2744125904771   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                      | kg  | 0,775            | 95,00                | 73,625                    |
| 306. | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                  | kg  | 5 212,000        | 18,00                | 93 816,000                |
| 307. | 281123630570-1  | Scari metalice gata confectionate - sveler<br>16                                                                       | kg  | 1 877,192        | 22,50                | 42 236,820                |
| 308. | 2811236306200   | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm<br>grosime cu jaluzele, vopsite                                                | buc | 38,000           | 50,00                | 1 900,000                 |
| 309. | 28112363098-00  | Confectii metalice: balustrada inox cu<br>l=56m                                                                        | kg  | 760,000          | 75,00                | 57 000,000                |
| 310. | 281123630980-10 | Confectii metalice: opritori de zapada                                                                                 | kg  | 356,000          | 50,00                | 17 800,000                |
| 311. | 281123630980-5  | Confectii metalice diverse - ancorarea cu<br>arm. d=8mm AIII                                                           | kg  | 496,000          | 12,50                | 6 200,000                 |
| 312. | 2811236309800   | Confectii metalice diverse                                                                                             | kg  | 1 088,000        | 20,00                | 21 760,000                |
| 313. | 2811236309800-2 | Confectii metalice diverse: Balustrada<br>metal l=57m                                                                  | kg  | 760,000          | 20,00                | 15 200,000                |
| 314. | 2811236311006   | Doze de ramificatie                                                                                                    | buc | 310,000          | 1,50                 | 465,000                   |
| 315. | 2811236312777   | Tile portelan                                                                                                          | buc | 4,635            | 42,00                | 194,670                   |
| 316. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                            | buc | 56,100           | 35,00                | 1 963,500                 |
| 317. | 2811236832352-1 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                            | buc | 1 984,500        | 3,50                 | 6 945,750                 |
| 318. | 2812106306000   | Usi metalice gata confectionate din<br>profiluri de otel                                                               | m2  | 3,570            | 1 200,00             | 4 284,000                 |
| 319. | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata<br>confectionate inclusiv armaturile si<br>accesoriile necesare (cu punte termica) | m2  | 14,000<br>32,400 | 3 000,00<br>3 500,00 | 42 000,000<br>113 400,000 |
| 320. | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                   | buc | 365,730          | 1,20                 | 438,876                   |
| 321. | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                | buc | 241,510          | 39,50                | 9 539,645                 |
| 322. | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                | buc | 78,160           | 24,50                | 1 914,920                 |
| 323. | 2863146310237   | Broasca Yalle                                                                                                          | buc | 90,000           | 125,00               | 11 250,000                |
|      | 28631463108081  | Balamale (петли)                                                                                                       | buc | 32,000           | 25,00                | 800,000                   |



|      |                |                                                               |     |            |          |            |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 324. |                |                                                               |     |            |          |            |
| 325. | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная)                                        | buc | 8,000      | 25,00    | 200,000    |
| 326. | 2873122004100  | Plase sudate                                                  | kg  | 1 068,580  | 17,00    | 18 165,860 |
| 327. | 2873122005400  | Granulit pentru betoane                                       | m3  | 3,328      | 1 000,00 | 3 328,000  |
| 328. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                    | kg  | 1 076,756  | 17,50    | 18 843,230 |
| 329. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                           | kg  | 0,500      | 38,00    | 19,000     |
| 330. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                       | kg  | 62,132     | 38,00    | 2 361,016  |
| 331. | 2874115800780  | Surub hex. M 10 x 35                                          | buc | 8,000      | 4,72     | 37,760     |
| 332. | 2874115801071  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                             | buc | 140,000    | 4,50     | 630,000    |
| 333. | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                             | buc | 64,000     | 6,00     | 384,000    |
| 334. | 2874115802561  | Surub M 12                                                    | buc | 17 249,310 | 1,50     | 25 873,965 |
| 335. | 2874115818410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                       | buc | 80,000     | 6,80     | 544,000    |
| 336. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                         | buc | 62,040     | 8,12     | 503,764    |
| 337. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                      | buc | 1 932,360  | 0,73     | 1 410,622  |
| 338. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                            | buc | 74,970     | 25,00    | 1 874,250  |
| 339. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                            | buc | 12 655,200 | 0,10     | 1 265,520  |
| 340. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                             | buc | 5 757,200  | 0,01     | 57,572     |
| 341. | 2874115836911  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,000      | 0,45     | 0,900      |
| 342. | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1          | buc | 122,000    | 0,75     | 91,500     |
| 343. | 2874115837745  | Suruburi                                                      | buc | 5 397,200  | 0,15     | 809,580    |
| 344. | 2874115840479  | Piulita M12                                                   | buc | 17 249,310 | 1,00     | 17 249,310 |
| 345. | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                            | buc | 80,000     | 1,30     | 104,000    |
| 346. | 2874115840601  | Piulita M20                                                   | buc | 10 614,960 | 2,50     | 26 537,400 |
| 347. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                   | buc | 62,040     | 0,50     | 31,020     |
| 348. | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                            | buc | 8,000      | 0,50     | 4,000      |
| 349. | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                            | buc | 204,000    | 1,00     | 204,000    |
| 350. | 2874115850000  | Buloane M 20                                                  | buc | 10 614,960 | 9,00     | 95 534,640 |
| 351. | 2874115883761  | Saiba plata M 12                                              | buc | 8,000      | 1,05     | 8,400      |
| 352. | 2874115893301  | Bolt metalic                                                  | buc | 12,120     | 2,50     | 30,300     |
| 353. | 287411631250-0 | Elemente liniare - coame - pe parapet b=400mm                 | m   | 14,994     | 120,00   | 1 799,280  |

|      |                |                                               |     |            |          |            |
|------|----------------|-----------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 354. | 2874125881229  | Saiba plata M 20                              | kg  | 398,061    | 52,10    | 20 738,978 |
| 355. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                             | kg  | 1,034      | 51,10    | 52,837     |
| 356. | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                      | buc | 122,000    | 1,00     | 122,000    |
| 357. | 2874125881265  | Saibe uzuale plate M 12                       | kg  | 451,136    | 51,10    | 23 053,050 |
| 358. | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                      | buc | 204,000    | 0,78     | 159,120    |
| 359. | 2874125881344  | Saiba plata M 18                              | buc | 80,000     | 1,33     | 106,400    |
| 360. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                 | buc | 12,120     | 0,75     | 9,090      |
| 361. | 2874136313300  | Diblu din metal                               | buc | 8 112,000  | 1,50     | 12 168,000 |
| 362. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                    | buc | 17 160,062 | 1,25     | 21 450,078 |
| 363. | 28741458870491 | Cuie de constructie                           | kg  | 11,200     | 20,00    | 224,000    |
| 364. | 2874145893787  | Cuie de constructii                           | kg  | 7,808      | 20,00    | 156,160    |
| 365. | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                  | kg  | 5,700      | 15,00    | 85,500     |
| 366. | 2875114200780  | Cada pentru dus 90x90x15 cm, din polimetacril | buc | 15,450     | 2 000,00 | 30 900,000 |
| 367. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                               | buc | 31,775     | 55,00    | 1 747,625  |
| 368. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                            | buc | 47,225     | 45,00    | 2 125,125  |
| 369. | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta    | buc | 63,550     | 75,00    | 4 766,250  |
| 370. | 2875270000000  | Flansa plata pentru sudare                    | buc | 16,000     | 125,00   | 2 000,000  |
| 371. | 2875274000050  | Elemente de legatura                          | buc | 128,942    | 25,00    | 3 223,550  |
| 372. | 2875274000501  | Cot de jgheab                                 | buc | 107,944    | 125,00   | 13 493,000 |
| 373. | 2875274000502  | Cot burlan                                    | buc | 149,940    | 60,00    | 8 996,400  |
| 374. | 2875274000503  | Cot de capat                                  | buc | 74,970     | 60,00    | 4 498,200  |
| 375. | 2875274021005  | Curbe, coturi                                 | buc | 77,500     | 1,50     | 116,250    |
| 376. | 2875274110001  | Piesa de legatura                             | buc | 74,970     | 35,00    | 2 623,950  |
| 377. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan             | buc | 107,944    | 65,00    | 7 016,360  |
| 378. | 2875274110102  | Racord cot 20x1/2                             | buc | 123,000    | 16,00    | 1 968,000  |
| 379. | 2875274117002  | Cot PVC-U                                     | buc | 25,725     | 20,00    | 514,500    |
| 380. | 2875274120388  | Mufe                                          | buc | 1,545      | 25,00    | 38,625     |
| 381. | 2875274122000  | Racord olandez                                | buc | 1,000      | 75,00    | 75,000     |
| 382. | 2875274200000  | Capac cu rama                                 | buc | 2,040      | 1 200,00 | 2 448,000  |
|      | 2875274204000- | Bratara fixare pina la 1"                     | buc | 30,000     | 7,00     | 210,000    |

|      |                 |                                               |     |            |          |            |
|------|-----------------|-----------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 383. | 1               |                                               |     |            |          |            |
| 384. | 2875274204000-2 | Bratara fixare 1 1/4" - 2"                    | buc | 32,000     | 14,50    | 464,000    |
| 385. | 2875274204000-3 | Bratara fixare 2 1/2" - 4"                    | buc | 60,000     | 18,30    | 1 098,000  |
| 386. | 2875274204000-4 | Bratara fixare 2 1/2" - 4" (la canalizare)    | buc | 500,000    | 18,30    | 9 150,000  |
| 387. | 287527420500-0  | Robinet cu flanse 50....65 mm                 | buc | 6,000      | 475,00   | 2 850,000  |
| 388. | 2875274205100-1 | Robinet cu sfera si supapa d32                | buc | 8,000      | 190,00   | 1 520,000  |
| 389. | 2875274205100-2 | Robinet cu sfera d25                          | buc | 10,000     | 100,00   | 1 000,000  |
| 390. | 2875274205100-3 | Robinet cu sfera d32                          | buc | 35,000     | 160,00   | 5 600,000  |
| 391. | 2875274400258   | Flansa plata Dn=15 Pn 6                       | buc | 32,000     | 45,00    | 1 440,000  |
| 392. | 2875274401000   | Flansa plata Pn 6                             | buc | 13,250     | 45,00    | 596,250    |
| 393. | 2875274418000   | Flansa oarba                                  | buc | 0,600      | 75,00    | 45,000     |
| 394. | 2875274428200   | Flansa rotunda libera                         | buc | 12,000     | 38,00    | 456,000    |
| 395. | 2875276305105   | Conector                                      | buc | 1 154,400  | 2,10     | 2 424,240  |
| 396. | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi          | buc | 755,608    | 26,00    | 19 645,808 |
| 397. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii            | kg  | 430,802    | 14,50    | 6 246,629  |
| 398. | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare              | buc | 25 077,843 | 0,45     | 11 285,029 |
| 399. | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                | buc | 32 800,226 | 0,02     | 656,004    |
| 400. | 2875276312522   | Accesorii metalice zincate                    | kg  | 20,895     | 35,00    | 731,325    |
| 401. | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                    | buc | 500,000    | 0,35     | 175,000    |
| 402. | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                       | buc | 0,496      | 175,00   | 86,800     |
| 403. | 2913124124100   | Distribuitor - colector                       | buc | 2,000      | 3 500,00 | 7 000,000  |
| 404. | 2913124201350   | Baterie de perete pt. baie cu dus             | buc | 15,090     | 850,00   | 12 826,500 |
| 405. | 2913124201600   | Robinet de reglaj drept sau coltar            | buc | 124,845    | 55,00    | 6 866,475  |
| 406. | 2913124202070   | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                 | buc | 70,350     | 300,00   | 21 105,000 |
| 407. | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                       | buc | 29,870     | 45,00    | 1 344,150  |
| 408. | 2913154500000-1 | Supapa de siguranta d32                       | buc | 4,000      | 1 100,00 | 4 400,000  |
| 409. | 2913154500000-2 | Supapa de siguranta d40                       | buc | 4,000      | 1 300,00 | 5 200,000  |
| 410. | 3120215537072   | Patron fuzibil 25 A                           | buc | 12,120     | 22,00    | 266,640    |
| 411. | 3120215537204   | Soclu pentru sigurate LF-25 A (legaturi fata) | buc | 12,120     | 22,50    | 272,700    |
| 412. | 3120355537541   | Borna de racord 25 A                          | buc | 12,120     | 25,00    | 303,000    |

|      |                 |                                                                                                                             |          |            |           |            |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 413. | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                    | kg       | 12,586     | 15,50     | 195,083    |
| 414. | 3320500000000-5 | Termomanometru                                                                                                              | buc      | 16,160     | 200,00    | 3 232,000  |
| 415. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                           | kw       | 10 090,032 | 1,85      | 18 666,558 |
| 416. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                    | m3       | 15,000     | 15,50     | 232,500    |
| 417. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3       | 375,264    | 15,50     | 5 816,593  |
| 418. | 4100126202818   | Apa                                                                                                                         | m3       | 113,465    | 15,50     | 1 758,707  |
| 419. | 5009030         | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 61,200     | 0,50      | 30,600     |
| 420. | 5009031         | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 410,040    | 0,50      | 205,020    |
| 421. | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 1 362,720  | 0,15      | 204,408    |
| 422. | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 1 616,500  | 0,20      | 323,300    |
| 423. | 5009070         | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 110,160    | 2,50      | 275,400    |
| 424. | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc      | 265,000    | 0,25      | 66,250     |
| 425. | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,642      | 25,00     | 16,050     |
| 426. | 5009113         | Prezoane                                                                                                                    | buc      | 434,520    | 0,50      | 217,260    |
| 427. | 5009126         | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc  | 0,463      | 75,00     | 34,725     |
| 428. | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 4,345      | 75,00     | 325,875    |
| 429. | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 5,964      | 125,00    | 745,500    |
| 430. | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 5,561      | 15,00     | 83,415     |
| 431. | 5009603         | Folie de arama                                                                                                              | kg       | 0,027      | 15,00     | 0,405      |
| 432. | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,271      | 351,00    | 95,121     |
| 433. | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,820      | 25,00     | 20,500     |
| 434. | 5070001         | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,008      | 12 500,00 | 100,000    |
| 435. | 5220077         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                          | kg       | 31,800     | 45,00     | 1 431,000  |
| 436. | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 1,608      | 125,00    | 201,000    |
| 437. | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 5,299      | 75,00     | 397,425    |
| 438. | 5555545-2       | Filtru de impuritati d32                                                                                                    | buc      | 8,000      | 200,00    | 1 600,000  |
| 439. | 5555545-3       | Filtru de impuritati d40                                                                                                    | buc      | 8,000      | 280,00    | 2 240,000  |
| 440. | 58451154-1      | Separator de namol                                                                                                          | buc      | 4,000      | 2 200,00  | 8 800,000  |

|      |              |                                       |     |           |       |                     |
|------|--------------|---------------------------------------|-----|-----------|-------|---------------------|
| 441. | 5857896786-1 | Teava PE d=40 mm                      | m   | 150,000   | 12,00 | 1 800,000           |
| 442. | 5857896786-2 | Teava PE d=32 mm                      | m   | 370,000   | 6,50  | 2 405,000           |
| 443. | 5857896786-3 | Teava PE d=25 mm                      | m   | 5 600,000 | 3,60  | 20 160,000          |
| 444. | 810741       | Hirtie pentru slefuit uscata          | buc | 563,879   | 2,00  | 1 127,758           |
|      |              | <b>Total materiale de construcții</b> |     |           |       | <b>5 225 687,02</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                                               |      |           |        |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|------------|
| 1.  | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 44,398    | 25,00  | 1 109,950  |
| 2.  | 030203         | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 190,800   | 10,00  | 1 908,000  |
| 3.  | 030408         | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 190,800   | 10,00  | 1 908,000  |
| 4.  | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 1 126,130 | 10,00  | 11 261,300 |
| 5.  | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 307,113   | 10,00  | 3 071,130  |
| 6.  | 21101          | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 5,369     | 75,00  | 402,675    |
| 7.  | 2410520006700  | Automacara                                                                                                    | h-ut | 0,607     | 250,00 | 151,750    |
| 8.  | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                               | h-ut | 0,376     | 350,00 | 131,600    |
| 9.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                               | h-ut | 0,880     | 250,00 | 220,000    |
| 10. | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                  | h-ut | 67,284    | 75,00  | 5 046,300  |
| 11. | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                           | h-ut | 9 303,165 | 1,25   | 11 628,956 |
| 12. | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut | 33,642    | 55,00  | 1 850,310  |
| 13. | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                          | h-ut | 1,508     | 55,00  | 82,940     |
| 14. | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                            | h-ut | 7,400     | 20,00  | 148,000    |
| 15. | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 313,631   | 5,00   | 1 568,155  |
| 16. | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 110,815   | 5,00   | 554,075    |
| 17. | 2922140006727  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                  | h-ut | 0,060     | 75,00  | 4,500      |
| 18. | 2922140007000  | Macara                                                                                                        | h-ut | 23,210    | 250,00 | 5 802,500  |
| 19. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                            | h-ut | 63,713    | 5,00   | 318,565    |
| 20. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                           | h-ut | 378,000   | 5,00   | 1 890,000  |
| 21. | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut | 65,489    | 5,00   | 327,445    |
| 22. | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                           | h-ut | 1,845     | 15,00  | 27,675     |
| 23. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 942,504   | 3,50   | 3 298,760  |
| 24. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 137,208   | 5,00   | 686,040    |
| 25. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                          | h-ut | 19,968    | 25,00  | 499,200    |
| 26. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                   | h-ut | 1,765     | 350,00 | 617,750    |
| 27. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                   | h-ut | 0,702     | 350,00 | 245,700    |
| 28. | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                               | h-ut | 18,552    | 300,00 | 5 565,600  |
| 29. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                           | h-ut | 0,109     | 300,00 | 32,700     |
| 30. | 2952260003557  | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                    | h-ut | 5,021     | 300,00 | 1 506,300  |

|     |                |                                                                                  |      |         |        |                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 31. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                              | h-ut | 3,111   | 15,00  | 46,665           |
| 32. | 2952270003015  | Aparat de sudura autogen                                                         | h-ut | 1,140   | 55,00  | 62,700           |
| 33. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                             | h-ut | 45,612  | 15,00  | 684,180          |
| 34. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                              | h-ut | 92,900  | 5,00   | 464,500          |
| 35. | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                 | h-ut | 12,000  | 25,00  | 300,000          |
| 36. | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                       | h-ut | 0,240   | 25,00  | 6,000            |
| 37. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                         | h-ut | 1,508   | 75,00  | 113,100          |
| 38. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                              | h-ut | 10,504  | 15,00  | 157,560          |
| 39. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                 | h-ut | 73,126  | 10,00  | 731,260          |
| 40. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                          | h-ut | 2,525   | 10,00  | 25,250           |
| 41. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                     | h-ut | 4,200   | 2,50   | 10,500           |
| 42. | 2952270003831  | Malaxor de adezivi                                                               | h-ut | 3,458   | 10,00  | 34,580           |
| 43. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                            | h-ut | 1,039   | 25,00  | 25,975           |
| 44. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                    | h-ut | 0,300   | 15,00  | 4,500            |
| 45. | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                   | h-ut | 27,680  | 10,00  | 276,800          |
| 46. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                   | h-ut | 12,742  | 10,00  | 127,420          |
| 47. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                       | h-ut | 420,000 | 5,00   | 2 100,000        |
| 48. | 2952270007610  | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                   | h-ut | 138,300 | 5,00   | 691,500          |
| 49. | 2955270002609  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 1,280   | 15,00  | 19,200           |
| 50. | 30902          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                  | h-ut | 87,042  | 5,00   | 435,210          |
| 51. | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                       | h-ut | 13,740  | 5,00   | 68,700           |
| 52. | 331451         | Perforatoare electrice                                                           | h-ut | 307,232 | 5,00   | 1 536,160        |
| 53. | 3320120007707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                           | h-ut | 92,200  | 20,00  | 1 844,000        |
| 54. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                  | h-ut | 1,466   | 250,00 | 366,500          |
| 55. | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                               | h-ut | 0,152   | 250,00 | 38,000           |
| 56. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                             | h-ut | 12,216  | 250,00 | 3 054,000        |
| 57. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                  | h-ut | 1,179   | 250,00 | 294,750          |
| 58. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                | h-ut | 17,008  | 250,00 | 4 252,000        |
| 59. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                               | h-ut | 17,538  | 250,00 | 4 384,500        |
| 60. | 350451         | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                            | h-ut | 1,200   | 125,00 | 150,000          |
| 61. | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                            | h-ut | 49,767  | 75,00  | 3 732,525        |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                              |      |         |        | <b>87 904,06</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | lei  | 9 534 705,20 |
| TVA   | 20 % | 1 906 941,04 |

**Total deviz:**

**11 441 646,24**

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrarilor de reparatie capitala a  
Institu?iei Publice de Educa?ie Timpurie nr.12  
din mun. Orhei, str. Valeriu Cupcea nr.2"**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Partea constructiva</b>                                                                               |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Blocurile A-G</b>                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Lucrari de demontare</b>                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILAOR)                 | m2   |                                        |                      | 9,29                   |
|        |                             |                                                                                                             |      |                                        |                      | 9,29                   |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                     | h-om | 0,2100                                 | 26,11                | 5,48                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                          | h-om | 0,2100                                 | 18,12                | 3,81                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                | lei  |                                        |                      | 1 405,320              |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Panou din lemn la scari) | m2   |                                        |                      | 9,29                   |
|        |                             |                                                                                                             |      |                                        |                      | 9,29                   |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                     | h-om | 0,2100                                 | 26,11                | 5,48                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                          | h-om | 0,2100                                 | 18,12                | 3,81                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                | lei  |                                        |                      | 436,550                |
| 3      | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                            | m2   |                                        |                      | 8,48                   |
|        |                             |                                                                                                             |      |                                        |                      | 7,66                   |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                       | h-om | 0,1500                                 | 32,94                | 4,94                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                       | h-om | 0,1500                                 | 18,12                | 2,72                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                               | m3   | 0,0500                                 | 15,50                | 0,78                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                     | h-ut | 0,0100                                 | 5,00                 | 0,05                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                | lei  |                                        |                      | 29 736,420             |
| 4      | RCsK40C                     | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                | m2   |                                        |                      | 12,81                  |
|        |                             |                                                                                                             |      |                                        |                      | 11,74                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                   | h-om | 0,2300                                 | 32,94                | 7,58                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                       | h-om | 0,2300                                 | 18,12                | 4,17                   |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                   | l    | 0,0300                                 | 15,20                | 0,46                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                         | m3   | 0,0300                                 | 15,50                | 0,46                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                         | h-ut | 0,0300                                 | 5,00                 | 0,15                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                | lei  |                                        |                      | 23 758,639             |
| 5      | CL14B                       | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile (Balustrada)             | t    |                                        |                      | 470,59                 |
|        |                             |                                                                                                             |      |                                        |                      | 321,99                 |
|        | 7214070021400               | Lacatus constructii metalice                                                                                | h-om | 7,5000                                 | 32,94                | 247,05                 |
|        | 7212030022700               | Sudor                                                                                                       | h-om | 2,0000                                 | 32,94                | 65,88                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                       | h-om | 0,5000                                 | 18,12                | 9,06                   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                     | kg   | 0,4000                                 | 18,50                | 7,40                   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                   | m3   | 0,6000                                 | 14,50                | 8,70                   |
|        | 3410520006728               | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                          | h-ut | 0,2000                                 | 250,00               | 50,00                  |
|        | 2952270003015               | Aparat de sudura autogen                                                                                    | h-ut | 1,5000                                 | 55,00                | 82,50                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                | lei  |                                        |                      | 357,649                |
| 6      | TsH92B                      | Incarcarea in auto deseurilor de constructie                                                                | t    |                                        |                      | 20,11                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7           |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 20,11       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1100  | 18,12    | 20,11       |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 10 056,600  |
| 7  | TsI51A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                                             | t    |         |          | 6,75        |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 0,00        |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0270  | 250,00   | 6,75        |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 3 375,000   |
|    |               | <b>1.1.2. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |             |
| 8  | CK03A         | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                                                  | m2   |         |          | 1 160,15    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 45,55       |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4700  | 26,11    | 38,38       |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 32,94    | 2,64        |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 18,12    | 4,53        |
|    | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,00    |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0850  | 17,50    | 1,49        |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,4500  | 7,00     | 3,15        |
|    | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2200  | 45,00    | 9,90        |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 3,50     | 0,07        |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 125 992,768 |
| 9  | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 194,02      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 64,64       |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 18,12    | 1,45        |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4200  | 26,11    | 63,19       |
|    | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 125,00   | 125,00      |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,73     | 4,38        |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 12 222,996  |
| 10 | CK21D         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica) | m2   |         |          | 3 588,20    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 33,29       |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500  | 32,94    | 31,29       |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100  | 18,12    | 1,99        |
|    | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare (cu punte termica)                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 3 500,00 | 3 500,00    |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,73     | 2,92        |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5500  | 85,00    | 46,75       |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1930  | 11,00    | 2,12        |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000  | 2,00     | 1,20        |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000  | 1,85     | 1,85        |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 3,50     | 0,07        |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 116 257,652 |
|    |               | <b>1.1.3. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |             |
| 11 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 51,27       |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 21,58       |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 32,94    | 19,76       |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 18,12    | 1,81        |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00        |
|    | 2651122100403 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 1,35     | 17,55       |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 280,00   | 11,76       |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 15,50    | 0,16        |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 3,50     | 0,10        |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12        |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 95 047,164  |
| 12 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gradul de antialunecare R 10, R11)                                                                                                     | m2   |         |          | 226,81      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 78,65       |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 32,94    | 74,12       |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 18,12  | 4,53            |
|    | 2661112800700-2 | Placi sau piscoturi de gresie (gradul de antialunecare R 10, R11)                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 130,00 | 133,90          |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500  | 2,00   | 8,10            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 11,00  | 3,30            |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40            |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 2,50   | 2,25            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450  | 3,50   | 0,16            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 133 365,750     |
| 13 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                              | m2   |         |        | 290,70<br>87,44 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000  | 32,94  | 65,88           |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1900  | 18,12  | 21,56           |
|    | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 8,50   | 1,28            |
|    | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500  | 30,00  | 10,55           |
|    | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                     | kg   | 5,2500  | 3,80   | 20,05           |
|    | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200  | 20,00  | 20,50           |
|    | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                          | m    | 0,1500  | 60,00  | 9,05            |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                    | m    | 1,1000  | 12,50  | 13,82           |
|    | 2523116716346   | Covor P.V.C. special grosimea 2mm Clasa 34/43.                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,63          |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015  | 15,50  | 0,02            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30            |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000  | 5,00   | 1,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 368 020,544     |
|    |                 | <b>1.1.4. Sacra confectionata din inox</b>                                                                                                                                                          |      |         |        |                 |
| 14 | CL17B           | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada inox cu l=56m                                                                                                                               | kg   |         |        | 82,58<br>6,77   |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900  | 32,94  | 6,26            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 18,12  | 0,18            |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 32,94  | 0,33            |
|    | 28112363098-00  | Confectii metalice: balustrada inox cu l=56m                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 75,00  | 75,00           |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 38,00  | 0,19            |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080  | 1,85   | 0,01            |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 55,00  | 0,55            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 1,35   | 0,03            |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 1,50   | 0,03            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 62 761,560      |
| 15 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gradul de antialunecare R 10, R11)                                     | m2   |         |        | 226,81<br>78,65 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 32,94  | 74,12           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 18,12  | 4,53            |
|    | 2661112800700-2 | Placi sau piscoturi de gresie (gradul de antialunecare R 10, R11)                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 130,00 | 133,90          |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500  | 2,00   | 8,10            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 11,00  | 3,30            |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40            |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 2,50   | 2,25            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450  | 3,50   | 0,16            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 22 136,899      |
| 16 | CG18A           | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |         |        | 44,16<br>26,52  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7500  | 32,94  | 24,70           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 18,12  | 1,81            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                       | kg   | 2,0000  | 1,35   | 2,70            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 280,00 | 1,68            |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015  | 15,50  | 0,02            |
|    | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                | m    | 1,0200  | 12,50  | 12,75           |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 4,50   | 0,45            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 3,50   | 0,04            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                 | Total                                                                                                                                         | lei  |         |        | 6 976,530       |
|    |                 | <b>1.1.5. Tavane</b>                                                                                                                          |      |         |        |                 |
| 17 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (gr. plitei - 12mm)                                           | m2   |         |        | 193,55<br>56,24 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 18,12  | 2,72            |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                       | h-om | 2,0500  | 26,11  | 53,53           |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 1,50   | 6,00            |
|    | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (gr. plitei - 12mm)                     | m2   | 1,0500  | 125,00 | 131,25          |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0150  | 3,50   | 0,05            |
|    |                 | Total                                                                                                                                         | lei  |         |        | 320 125,084     |
| 18 | CK50A           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (coridor) | m2   |         |        | 130,51<br>51,36 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                       | h-om | 1,8000  | 26,11  | 47,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 18,12  | 2,72            |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 32,94  | 1,65            |
|    | 2662102700202   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                            | buc  | 0,3500  | 66,00  | 23,10           |
|    | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                       | buc  | 0,8600  | 39,50  | 33,97           |
|    | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                       | buc  | 0,2700  | 24,50  | 6,62            |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                            | buc  | 45,0000 | 0,10   | 4,50            |
|    | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|    | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                          | buc  | 1,2000  | 1,20   | 1,44            |
|    | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                      | buc  | 4,4400  | 2,10   | 9,32            |
|    |                 | Total                                                                                                                                         | lei  |         |        | 26 102,400      |
| 19 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele deschisurile, k=2<br>K=2,000                            | m2   |         |        | 41,75<br>33,27  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 32,94  | 29,65           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 18,12  | 3,62            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 4,00   | 8,44            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 15,50  | 0,03            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 3,50   | 0,01            |
|    |                 | Total                                                                                                                                         | lei  |         |        | 8 349,440       |
| 20 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                | m2   |         |        | 2,59<br>0,99    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 32,94  | 0,99            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 10,00  | 1,50            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
|    |                 | Total                                                                                                                                         | lei  |         |        | 517,640         |
| 21 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |        | 26,69<br>18,12  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 32,94  | 18,12           |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 18,00  | 7,20            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 1,55   | 0,09            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 15,50  | 0,03            |
|    |                 | Total                                                                                                                                         | lei  |         |        | 5 338,200       |
| 22 | CK18B           | Montarea baghetelor (coridor)                                                                                                                 | m    |         |        | 29,64<br>17,13  |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                    | h-om | 0,5200  | 32,94  | 17,13           |
|    | 2681116001317   | Piatra de freat                                                                                                                               | kg   | 0,0020  | 75,00  | 0,15            |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                           | kg   | 0,0850  | 4,50   | 0,38            |
|    | 2521106718391-1 | Baghete din mase plastice (coridor)                                                                                                           | m    | 1,0500  | 10,00  | 10,50           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                 | kg   | 0,0250  | 1,35   | 0,03            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                             | m3   | 0,0010  | 280,00 | 0,28            |
|    | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                                                                                              | kg   | 0,0020  | 25,00  | 0,05            |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                      | kg   | 0,0150  | 15,50  | 0,23            |
|    | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                              | kg   | 0,0060  | 15,50  | 0,09            |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                          | kg   | 0,0040  | 18,50  | 0,07            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020  | 250,00 | 0,50            |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0020  | 15,20  | 0,03            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 15,50  | 0,02            |
|    | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060  | 28,00  | 0,17            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 3 556,614       |
|    |                | <b>1.1.6. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                 |
| 23 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |        | 68,95<br>16,03  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700  | 32,94  | 15,48           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 18,12  | 0,54            |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25            |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 50,00  | 50,00           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 1,35   | 0,68            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 1 930,611       |
| 24 | CK27B          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori din WC)                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 794,87<br>25,76 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7600  | 32,94  | 25,03           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400  | 18,12  | 0,73            |
|    | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 750,00 | 750,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,73   | 2,92            |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1600  | 85,00  | 13,60           |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0560  | 11,00  | 0,62            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4000  | 2,00   | 0,80            |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,6000  | 1,85   | 1,11            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 3,50   | 0,07            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 14 880,038      |
| 25 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 200,81<br>77,74 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 32,94  | 74,12           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 18,12  | 3,62            |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 105,00 | 110,25          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,35   | 0,54            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 11,00  | 3,63            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 15,50  | 0,12            |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 3,50   | 0,07            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 183 402,509     |
| 26 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 74,33<br>51,55  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 32,94  | 46,12           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 18,12  | 5,44            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 1,35   | 14,18           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 280,00 | 8,40            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 15,50  | 0,11            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 3,50   | 0,01            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 10,00  | 0,08            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 244 172,408     |
| 27 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                    | m    |         |        | 30,91<br>22,78  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5100  | 32,94  | 16,80           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3300  | 18,12  | 5,98            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,2900  | 1,35   | 1,74            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014 | 2 800,00 | 3,92           |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                             | m3   | 0,0070 | 0,00     | 0,00           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,0086 | 280,00   | 2,41           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022 | 15,50    | 0,03           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015 | 10,00    | 0,02           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 5,00     | 0,01           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 31 214,151     |
| 28 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (chituiere)            | m2   |        |          | 51,67<br>40,19 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200 | 32,94    | 40,19          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 1,55     | 11,07          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 15,50    | 0,06           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790 | 3,50     | 0,28           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160 | 5,00     | 0,08           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 133 919,101    |
| 29 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa)            | m2   |        |          | 14,81<br>6,59  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 32,94    | 6,59           |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 7,20     | 7,92           |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 2,00     | 0,30           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 15,50    | 0,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 38 389,953     |
| 30 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (chituiere deschisuri) | m2   |        |          | 51,67<br>40,19 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200 | 32,94    | 40,19          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 1,55     | 11,07          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 15,50    | 0,06           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790 | 3,50     | 0,28           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160 | 5,00     | 0,08           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 7 828,351      |
| 31 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                      | m2   |        |          | 2,59<br>0,99   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 32,94    | 0,99           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 10,00    | 1,50           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 7 099,950      |
| 32 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor k=2 K=2,000                                                             | m2   |        |          | 41,75<br>33,27 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 32,94    | 29,65          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 18,12    | 3,62           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 4,00     | 8,44           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 15,50    | 0,03           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 3,50     | 0,01           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 108 196,211    |
| 33 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele deschisurile, k=2 K=2,000                                                                     | m2   |        |          | 41,75<br>33,27 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 32,94    | 29,65          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 18,12    | 3,62           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 4,00     | 8,44           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 15,50    | 0,03           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 3,50     | 0,01           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 6 324,701      |
| 34 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                      | m2   |        |          | 2,59<br>0,99   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 32,94    | 0,99           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 10,00    | 1,50           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 9 071,641      |
| 35 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                  | m2   |        |          | 26,69<br>18,12 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 32,94    | 18,12          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 18,00    | 7,20           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 1,55     | 0,09           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 15,50    | 0,03           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 93 551,955     |
|    |               | <b>1.1.7. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                |
| 36 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 18,48<br>18,38 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3600 | 32,94    | 11,86          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3600 | 18,12    | 6,52           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 32 605,958     |
| 37 | RpCH32B       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate                                                   | m2   |        |          | 11,57<br>11,22 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2800 | 32,94    | 9,22           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1100 | 18,12    | 1,99           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0700 | 5,00     | 0,35           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 20 405,893     |
| 38 | TrI1AA02C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                           | t    |        |          | 8,15<br>8,15   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 18,12    | 8,15           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 296,806        |
| 39 | TrB01E1-9     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m                                                                                              | t    |        |          | 18,12<br>18,12 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 18,12    | 18,12          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 659,568        |
| 40 | CB02C         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                            | m2   |        |          | 64,52<br>36,56 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 18,12    | 3,62           |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 32,94    | 32,94          |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 51,10    | 0,26           |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15           |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 8,12     | 2,44           |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 14,50    | 0,43           |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,92           |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250 | 17,50    | 0,44           |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1300 | 75,00    | 9,75           |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 3 200,00 | 3,19           |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 3 200,00 | 3,19           |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 18,20    | 2,18           |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 8 671,213      |
| 41 | CC02L         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 15,18<br>2,23  |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0650 | 32,94    | 2,14           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050 | 18,12    | 0,09           |
|    | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 11,80    | 12,10          |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 18,50    | 0,18           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 250,00   | 0,25               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 13 283,987         |
| 42 | CC02C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                   | kg   |        |          | 13,91<br>1,81      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0550 | 32,94    | 1,81               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 11,80    | 12,10              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 6 091,135          |
| 43 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                                                                                                     | m3   |        |          | 1 410,62<br>167,91 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,8500 | 32,94    | 159,76             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 18,12    | 8,15               |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 1 100,00 | 1 161,31           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1500 | 15,50    | 2,39               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2800 | 250,00   | 70,00              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 48 666,414         |
| 44 | CE27B3         | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei | m2   |        |          | 278,06<br>48,26    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3000 | 32,94    | 42,82              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 18,12    | 5,44               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030 | 3 200,00 | 9,60               |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0210 | 3 200,00 | 67,20              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210 | 3 200,00 | 67,20              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2600 | 17,50    | 4,55               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1600 | 14,50    | 2,32               |
|    | 2874115850000  | Buloane M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 9,00     | 36,00              |
|    | 2874115840601  | Piulita M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 2,50     | 10,00              |
|    | 2874125881229  | Saiba plata M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 52,10    | 7,82               |
|    | 2874115802561  | Surub M 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,5000 | 1,50     | 9,75               |
|    | 2874115840479  | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,5000 | 1,00     | 6,50               |
|    | 2874125881265  | Saibe uzuale plate M 12                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1700 | 51,10    | 8,69               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 3,50     | 0,17               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 490 556,391        |
| 45 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Normele la scinduri 0,013                                                     | m2   |        |          | 52,48<br>8,68      |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2250 | 32,94    | 7,41               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 18,12    | 1,27               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0130 | 3 200,00 | 41,60              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 17,50    | 2,10               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 3,50     | 0,10               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 92 595,583         |
| 46 | CE31A1         | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 55,61<br>24,87     |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0150 | 32,94    | 0,49               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7400 | 32,94    | 24,38              |
|    | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0055 | 5 500,00 | 30,25              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0280 | 17,50    | 0,49               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 28 917,044         |
| 47 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                                                                                                     | m3   |        |          | 57,49<br>12,85     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3900 | 32,94    | 12,85              |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,0100 | 14,50    | 43,64              |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 250,00   | 0,25               |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030 | 250,00   | 0,75               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                 | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 4 857,790          |
| 48 | CN50B           | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                | m3   |         |          | 200,27<br>67,53    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500  | 32,94    | 67,53              |
|    | 2430116104963   | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                              | kg   | 9,8000  | 12,50    | 122,50             |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                    | kg   | 5,0400  | 1,35     | 6,80               |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 250,00   | 1,00               |
|    | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                               | h-ut | 0,0290  | 15,00    | 0,43               |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080  | 250,00   | 2,00               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 16 922,470         |
| 49 | CL17B           | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada                                                                                                   | m    |         |          | 57,58<br>6,77      |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900  | 32,94    | 6,26               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 18,12    | 0,18               |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 32,94    | 0,33               |
|    | 281123630980-10 | Confectii metalice: opritori de zapada                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 50,00    | 50,00              |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 38,00    | 0,19               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080  | 1,85     | 0,01               |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 55,00    | 0,55               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 1,35     | 0,03               |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 1,50     | 0,03               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 16 122,680         |
| 50 | CN17A           | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - streasina | m2   |         |          | 49,80<br>32,94     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000  | 32,94    | 32,94              |
|    | 2430116108115   | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                              | kg   | 0,1800  | 55,00    | 9,90               |
|    | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200  | 15,50    | 1,86               |
|    | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                           | kg   | 0,1200  | 15,80    | 1,90               |
|    | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                  | kg   | 0,1700  | 11,50    | 1,96               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 2,00     | 1,00               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 33 954,322         |
| 51 | CE42A           | Executarea lucamelor                                                                                                                                              | buc  |         |          | 1 320,02<br>208,12 |
|    | 7124010010730   | Dulgher 3                                                                                                                                                         | h-om | 5,9700  | 32,94    | 196,65             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,6330  | 18,12    | 11,47              |
|    | 28631463108081  | Balamale (петли)                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 25,00    | 100,00             |
|    | 28631463112701  | Сремон (ручка оконная)                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 25,00    | 25,00              |
|    | 20101029010142  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a                                      | m3   | 0,0600  | 3 200,00 | 192,00             |
|    | 20101029041693  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a                                                                                                           | m3   | 0,0600  | 3 200,00 | 192,00             |
|    | 20101029041694  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 3 200,00 | 320,00             |
|    | 2682132600001   | Cerceveli (Переплеты)                                                                                                                                             | m2   | 0,5000  | 450,00   | 225,00             |
|    | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                                                                               | kg   | 1,4000  | 20,00    | 28,00              |
|    | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                   | h-ut | 0,1100  | 250,00   | 27,50              |
|    | 2955270002609   | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)                                                                                  | h-ut | 0,1600  | 15,00    | 2,40               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 9 240,153          |
| 52 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                | m2   |         |          | 14,88<br>7,49      |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 32,94    | 6,59               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 18,12    | 0,91               |
|    | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 6,00     | 7,11               |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,02     | 0,25               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 3,50     | 0,03               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 26 257,533         |
| 53 | CE07A           | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                             | m2   |         |          | 164,68<br>34,18    |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                        | h-om | 0,9000  | 32,94    | 29,65              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,2500  | 18,12    | 4,53               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                         | m2   | 1,1500   | 88,00    | 106,26             |
|    | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                            | kg   | 0,5000   | 22,00    | 11,55              |
|    | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                             | buc  | 9,0000   | 0,45     | 4,25               |
|    | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                        | buc  | 0,1000   | 55,00    | 5,77               |
|    | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                        | buc  | 0,0400   | 50,00    | 2,10               |
|    | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                  | m    | 0,0500   | 7,50     | 0,39               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0500   | 3,50     | 0,17               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |          |          | 290 539,018        |
| 54 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                               | m    |          |          | 155,34<br>9,88     |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000   | 32,94    | 9,88               |
|    | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                 | m    | 1,0500   | 55,00    | 59,48              |
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                         | buc  | 1,4000   | 26,00    | 37,49              |
|    | 2666122800555 | Element de inchidere                                                                                                                                         | buc  | 0,2000   | 25,00    | 5,15               |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                         | buc  | 0,1000   | 25,00    | 2,58               |
|    | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                            | buc  | 0,2000   | 65,00    | 13,39              |
|    | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                                | buc  | 0,2000   | 125,00   | 25,75              |
|    | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                     | buc  | 10,0000  | 0,15     | 1,54               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0200   | 3,50     | 0,07               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |          |          | 68 814,042         |
| 55 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                 | m    |          |          | 155,66<br>11,53    |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                   | h-om | 0,3500   | 32,94    | 11,53              |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                          | m    | 1,0500   | 60,00    | 64,26              |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000   | 60,00    | 30,60              |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                            | buc  | 0,2500   | 35,00    | 8,92               |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000   | 24,00    | 12,24              |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                           | buc  | 0,2500   | 25,00    | 6,38               |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500   | 60,00    | 15,30              |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                         | buc  | 0,2500   | 25,00    | 6,38               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0150   | 3,50     | 0,05               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |          |          | 39 381,094         |
|    |               | <b>1.1.8. Sahta de ventilare</b>                                                                                                                             |      |          |          |                    |
| 56 | CD50C         | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Ventilarea)                                                  | m3   |          |          | 2 099,69<br>186,44 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 4,7000   | 32,94    | 154,82             |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,9600   | 32,94    | 31,62              |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                    | buc  | 400,0000 | 4,00     | 1 600,00           |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                        | m3   | 0,2410   | 850,00   | 204,86             |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                              | m3   | 0,0005   | 3 200,00 | 1,57               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,4400   | 15,50    | 6,82               |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000   | 250,00   | 100,00             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |          |          | 25 700,200         |
|    |               | <b>1.1.9. Consolidarea blocului G in baza expertizei tehnice</b>                                                                                             |      |          |          |                    |
| 57 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg   |          |          | 25,18<br>6,77      |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900   | 32,94    | 6,26               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0100   | 18,12    | 0,18               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100   | 32,94    | 0,33               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,0100   | 18,50    | 0,18               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                        | kg   | 1,0000   | 18,00    | 18,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                      | kg   | 0,0050   | 38,00    | 0,19               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                            | kw   | 0,0080   | 1,85     | 0,01               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                     | kg   | 0,0150   | 1,50     | 0,02               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |          |          | 126 260,041        |
| 58 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                   | kg   |          |          | 19,42<br>1,41      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                 | h-om | 0,0400   | 32,94    | 1,32               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0050   | 18,12    | 0,09               |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100   | 17,00    | 17,17              |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 11,80  | 0,06           |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 18,50  | 0,18           |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 1,50   | 0,45           |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 250,00 | 0,15           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 20 548,738     |
| 59 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 74,33<br>51,55 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 32,94  | 46,12          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 18,12  | 5,44           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,35   | 14,18          |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 280,00 | 8,40           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 15,50  | 0,11           |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 3,50   | 0,01           |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 10,00  | 0,08           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 24 130,938     |
| 60 | CF15C k=2      | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane             | m2   |         |        | 85,08<br>71,32 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 32,94  | 65,88          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 18,12  | 5,44           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 3,5000  | 1,35   | 9,45           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0075  | 280,00 | 4,20           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 15,50  | 0,06           |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 3,50   | 0,01           |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0020  | 10,00  | 0,04           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 27 621,623     |
| 61 | RpCU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                             | buc  |         |        | 21,58<br>21,58 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 32,94  | 1,65           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000  | 18,12  | 19,93          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 34 526,400     |
| 62 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent - ancorarea cu arm. d=8mm AIII                                                                                               | kg   |         |        | 18,43<br>5,12  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 32,94  | 4,61           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 18,12  | 0,18           |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 32,94  | 0,33           |
|    | 281123630980-5 | Confectii metalice diverse - ancorarea cu arm. d=8mm AIII                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 12,50  | 12,50          |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 38,00  | 0,19           |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080  | 1,85   | 0,01           |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 55,00  | 0,55           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 1,35   | 0,03           |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 1,50   | 0,03           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 9 143,264      |
|    |                | <b>1.2. Blocul H</b>                                                                                                                                                     |      |         |        |                |
|    |                | <b>1.2.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                       |      |         |        |                |
| 63 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILAOR)                                                                              | m2   |         |        | 9,29<br>9,29   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100  | 26,11  | 5,48           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 18,12  | 3,81           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 419,831        |
| 64 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane - bucatarie                                                                                         | m2   |         |        | 7,50<br>6,67   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 32,94  | 3,95           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 18,12  | 2,72           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0500  | 15,50  | 0,77           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 488,727        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 65 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                              | m2   |        |          | 7,50<br>6,67      |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 32,94    | 3,95              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 18,12    | 2,72              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 15,50    | 0,78              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 7 983,027         |
| 66 | RCsK40C       | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum)                                                                                           | m2   |        |          | 12,81<br>11,74    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 32,94    | 7,58              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300 | 18,12    | 4,17              |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0300 | 15,20    | 0,46              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300 | 15,50    | 0,46              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 5,00     | 0,15              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 5 100,291         |
| 67 | RCsM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (la pardoseli)                                                                                                                                | m2   |        |          | 48,88<br>48,75    |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0400 | 32,94    | 34,26             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000 | 18,12    | 14,50             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030 | 15,50    | 0,05              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 5,00     | 0,08              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 5 376,261         |
| 68 | RpVA35A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                  | m2   |        |          | 30,32<br>29,65    |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000 | 32,94    | 29,65             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                        | l    | 0,0070 | 17,50    | 0,12              |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 1 200,610         |
| 69 | RpCM33E       | Demontarea placajelor din PVC, azbociment (la tavanul din sala muzicala)                                                                                                                          | m2   |        |          | 19,99<br>19,91    |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3900 | 32,94    | 12,85             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3900 | 18,12    | 7,07              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 15,50    | 0,03              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 1 924,477         |
| 70 | TsH92B        | Incarcarea in auto deseurilor de constructie                                                                                                                                                      | t    |        |          | 20,11<br>20,11    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1100 | 18,12    | 20,11             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 2 413,584         |
| 71 | TsI51A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                           | t    |        |          | 6,75<br>0,00      |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0270 | 250,00   | 6,75              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 810,000           |
|    |               | <b>1.2.2. Usi</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                   |
| 72 | CK03A         | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2   |        |          | 1 160,15<br>45,55 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4700 | 26,11    | 38,38             |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 32,94    | 2,64              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500 | 18,12    | 4,53              |
|    | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00          |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                        | kg   | 0,0850 | 17,50    | 1,49              |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                         | m2   | 0,4500 | 7,00     | 3,15              |
|    | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2200 | 45,00    | 9,90              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 3,50     | 0,07              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 52 438,979        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
| 73 | CK33C           | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 194,02     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 64,64      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 18,12    | 1,45       |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,4200  | 26,11    | 63,19      |
|    | 2863146310237   | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 125,00   | 125,00     |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,73     | 4,38       |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 4 850,395  |
| 74 | CK21D           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica) | m2   |         |          | 3 088,20   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 33,29      |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9500  | 32,94    | 31,29      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100  | 18,12    | 1,99       |
|    | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (cu punte termica)                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,00   |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,73     | 2,92       |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5500  | 85,00    | 46,75      |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1930  | 11,00    | 2,12       |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000  | 2,00     | 1,20       |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000  | 1,85     | 1,85       |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 3,50     | 0,07       |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 43 234,789 |
|    |                 | <b>1.2.3. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |            |
| 75 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 51,27      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 21,58      |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 32,94    | 19,76      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 18,12    | 1,81       |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00       |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,0000 | 1,35     | 17,55      |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0420  | 280,00   | 11,76      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 15,50    | 0,15       |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 3,50     | 0,10       |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12       |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 24 844,912 |
| 76 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gradul de antialunecare R 10, R11)                                                                                                       | m2   |         |          | 226,81     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 78,64      |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,2500  | 32,94    | 74,11      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  | 18,12    | 4,53       |
|    | 2661112800700-2 | Placi sau piscoturi de gresie (gradul de antialunecare R 10, R11)                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 130,00   | 133,90     |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 2,00     | 8,10       |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 11,00    | 3,30       |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,02     | 0,40       |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 2,50     | 2,25       |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 3,50     | 0,16       |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06       |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 25 040,101 |
| 77 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 290,70     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 87,44      |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0000  | 32,94    | 65,88      |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1900  | 18,12    | 21,56      |
|    | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 8,50     | 1,28       |
|    | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500  | 30,00    | 10,55      |
|    | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,2500  | 3,80     | 20,05      |
|    | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 20,00    | 20,50      |
|    | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,1500  | 60,00    | 9,05       |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,1000  | 12,50    | 13,82      |
|    | 2523116716346   | Covor P.V.C. special grosimea 2mm Clasa 34/43.                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 120,00   | 126,63     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015  | 15,50    | 0,02       |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05       |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30       |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000  | 5,00     | 1,00       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                 | Total                                                                                                                                           | lei  |         |        | 115 696,910     |
|    |                 | <b>1.2.4. Tavane</b>                                                                                                                            |      |         |        |                 |
| 78 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (gr. plitei - 12mm)                                             | m2   |         |        | 193,55<br>56,24 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 18,12  | 2,72            |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                         | h-om | 2,0500  | 26,11  | 53,53           |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 1,50   | 6,00            |
|    | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (gr. plitei - 12mm)                       | m2   | 1,0500  | 125,00 | 131,25          |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 3,50   | 0,05            |
|    |                 | Total                                                                                                                                           | lei  |         |        | 72 386,204      |
| 79 | CK50A           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (coridor)   | m2   |         |        | 130,51<br>51,36 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                         | h-om | 1,8000  | 26,11  | 47,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 18,12  | 2,72            |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 32,94  | 1,65            |
|    | 2662102700202   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                              | buc  | 0,3500  | 66,00  | 23,10           |
|    | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                         | buc  | 0,8600  | 39,50  | 33,97           |
|    | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                         | buc  | 0,2700  | 24,50  | 6,62            |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                              | buc  | 45,0000 | 0,10   | 4,50            |
|    | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|    | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                            | buc  | 1,2000  | 1,20   | 1,44            |
|    | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                        | buc  | 4,4400  | 2,10   | 9,32            |
|    |                 | Total                                                                                                                                           | lei  |         |        | 7 830,720       |
| 80 | CK18B           | Montarea baghetelor (coridor)                                                                                                                   | m    |         |        | 29,64<br>17,13  |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                      | h-om | 0,5200  | 32,94  | 17,13           |
|    | 2681116001317   | Piatra de freat                                                                                                                                 | kg   | 0,0020  | 75,00  | 0,15            |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                             | kg   | 0,0850  | 4,50   | 0,38            |
|    | 2521106718391-1 | Baghete din mase plastice (coridor)                                                                                                             | m    | 1,0500  | 10,00  | 10,50           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                   | kg   | 0,0250  | 1,35   | 0,03            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                               | m3   | 0,0010  | 280,00 | 0,28            |
|    | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                                                                                                | kg   | 0,0020  | 25,00  | 0,05            |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                        | kg   | 0,0150  | 15,50  | 0,23            |
|    | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                | kg   | 0,0060  | 15,50  | 0,09            |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                            | kg   | 0,0040  | 18,50  | 0,07            |
|    | 2451427308669   | Ceara parchet                                                                                                                                   | kg   | 0,0020  | 250,00 | 0,50            |
|    | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                       | l    | 0,0020  | 15,20  | 0,03            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 15,50  | 0,02            |
|    | 2430226102550   | Chit PVA-PVC                                                                                                                                    | kg   | 0,0060  | 28,00  | 0,17            |
|    |                 | Total                                                                                                                                           | lei  |         |        | 2 667,461       |
| 81 | CK18B           | Montarea baghetelor (bucatarie)                                                                                                                 | m    |         |        | 29,64<br>17,13  |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                      | h-om | 0,5200  | 32,94  | 17,13           |
|    | 2681116001317   | Piatra de freat                                                                                                                                 | kg   | 0,0020  | 75,00  | 0,15            |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                             | kg   | 0,0850  | 4,50   | 0,38            |
|    | 2521106718391-2 | Baghete din mase plastice (bucatarie)                                                                                                           | m    | 1,0500  | 10,00  | 10,50           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                   | kg   | 0,0250  | 1,35   | 0,03            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                               | m3   | 0,0010  | 280,00 | 0,28            |
|    | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                                                                                                | kg   | 0,0020  | 25,00  | 0,05            |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                        | kg   | 0,0150  | 15,50  | 0,23            |
|    | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                | kg   | 0,0060  | 15,50  | 0,09            |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                            | kg   | 0,0040  | 18,50  | 0,07            |
|    | 2451427308669   | Ceara parchet                                                                                                                                   | kg   | 0,0020  | 250,00 | 0,50            |
|    | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                       | l    | 0,0020  | 15,20  | 0,03            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 15,50  | 0,02            |
|    | 2430226102550   | Chit PVA-PVC                                                                                                                                    | kg   | 0,0060  | 28,00  | 0,17            |
|    |                 | Total                                                                                                                                           | lei  |         |        | 1 689,392       |
| 82 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (bucatarie si coridor) | m2   |         |        | 20,87<br>16,64  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 32,94  | 14,82           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7          |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 18,12    | 1,81       |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 4,00     | 4,22       |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 15,50    | 0,02       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 3,50     | 0,00       |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 2 296,096  |
| 83 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (bucatarie si coridor)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 2,59       |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 0,99       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 32,94    | 0,99       |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 10,00    | 1,50       |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10       |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 284,702    |
| 84 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (bucatarie si coridor)                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 26,69      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 18,12      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 32,94    | 18,12      |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 18,00    | 7,20       |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 1,55     | 0,09       |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 2,00     | 1,00       |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25       |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 15,50    | 0,03       |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 2 936,010  |
|    |                | <b>1.2.5. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |            |
| 85 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |          | 68,95      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 16,03      |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700  | 32,94    | 15,48      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 18,12    | 0,54       |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 15,00    | 2,25       |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 50,00    | 50,00      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 1,35     | 0,68       |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 689,504    |
| 86 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 200,81     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 77,74      |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 32,94    | 74,12      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 18,12    | 3,62       |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 105,00   | 110,25     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,35     | 0,54       |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,02     | 0,40       |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 11,00    | 3,63       |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 15,50    | 0,12       |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,00     | 8,00       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 3,50     | 0,07       |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06       |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 54 219,510 |
| 87 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                    | m    |         |          | 30,91      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 22,78      |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5100  | 32,94    | 16,80      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3300  | 18,12    | 5,98       |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,2900  | 1,35     | 1,74       |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0014  | 2 800,00 | 3,92       |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,00       |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0086  | 280,00   | 2,41       |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0022  | 15,50    | 0,03       |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  | 10,00    | 0,02       |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 5,00     | 0,01       |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 14 525,397 |
| 88 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 74,33      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|    |               | executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                          |      |         |        | 51,55      |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4000  | 32,94  | 46,12      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 18,12  | 5,44       |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                      | kg   | 10,5000 | 1,35   | 14,18      |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 280,00 | 8,40       |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 15,50  | 0,11       |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                 | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 3,50   | 0,01       |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080  | 10,00  | 0,08       |
|    |               | Total                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 79 160,917 |
| 89 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                     | m2   |         |        | 2,59       |
|    |               |                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 0,99       |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 32,94  | 0,99       |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 10,00  | 1,50       |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10       |
|    |               | Total                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 3 574,304  |
| 90 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (chituire)            | m2   |         |        | 51,67      |
|    |               |                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 40,19      |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200  | 32,94  | 40,19      |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 1,55   | 11,07      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 15,50  | 0,06       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 3,50   | 0,28       |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,08       |
|    |               | Total                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 60 714,953 |
| 91 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (chituire deschisuri) | m2   |         |        | 51,67      |
|    |               |                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 40,19      |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200  | 32,94  | 40,19      |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 1,55   | 11,07      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 15,50  | 0,06       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 3,50   | 0,28       |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,08       |
|    |               | Total                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 4 857,196  |
| 92 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa)           | m2   |         |        | 14,81      |
|    |               |                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 6,59       |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 32,94  | 6,59       |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                       | m2   | 1,1000  | 7,20   | 7,92       |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 2,00   | 0,30       |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003  | 15,50  | 0,00       |
|    |               | Total                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 17 353,012 |
| 93 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor k=2<br>K=2,000                                                                     | m2   |         |        | 41,75      |
|    |               |                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 33,27      |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 32,94  | 29,65      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 18,12  | 3,62       |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 4,00   | 8,44       |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 15,50  | 0,03       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 3,50   | 0,01       |
|    |               | Total                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 65 668,344 |
| 94 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele (deschisurile, Zori, k=2)<br>K=2,000                                                         | m2   |         |        | 41,75      |
|    |               |                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 33,27      |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 32,94  | 29,65      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 18,12  | 3,62       |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 4,00   | 8,44       |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 15,50  | 0,03       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 3,50   | 0,01       |
|    |               | Total                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 3 924,236  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
| 95  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 2,59<br>0,99   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 32,94    | 0,99           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 10,00    | 1,50           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 3 041,135      |
| 96  | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2   |        |          | 26,69<br>18,12 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 32,94    | 18,12          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 18,00    | 7,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 1,55     | 0,09           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 15,50    | 0,03           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 44 840,880     |
|     |               | <b>1.2.6. Acoperis</b>                                                                                                                                                                             |      |        |          |                |
| 97  | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment                                                                                                                                     | m2   |        |          | 18,48<br>18,38 |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3600 | 32,94    | 11,86          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3600 | 18,12    | 6,52           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 11 920,632     |
| 98  | RpCH32B       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate                          | m2   |        |          | 11,57<br>11,22 |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 32,94    | 9,22           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1100 | 18,12    | 1,99           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0700 | 5,00     | 0,35           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 7 460,328      |
| 99  | TrI1AA02C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                 | t    |        |          | 8,15<br>8,15   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 18,12    | 8,15           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 115,787        |
| 100 | TrB01E1-9     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m                                                                    | t    |        |          | 18,12<br>18,12 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000 | 18,12    | 18,12          |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 659,568        |
| 101 | CB02C         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 64,50<br>36,56 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 18,12    | 3,62           |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 32,94    | 32,94          |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 51,10    | 0,26           |
|     | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15           |
|     | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 8,12     | 2,44           |
|     | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 14,50    | 0,43           |
|     | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,92           |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 17,50    | 0,44           |
|     | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1300 | 75,00    | 9,75           |
|     | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 3 200,00 | 3,18           |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 3 200,00 | 3,18           |
|     | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 18,20    | 2,18           |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,00           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 4 669,919      |
| 102 | CC02L         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv                  | kg   |        |          | 15,18<br>2,23  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                | construciile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0650 | 32,94    | 2,14               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 18,12    | 0,09               |
|     | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 11,80    | 12,10              |
|     | 2734113803881  | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 18,50    | 0,18               |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 250,00   | 0,25               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 3 522,154          |
| 103 | CC02C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                   | kg   |        |          | 13,91<br>1,81      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0550 | 32,94    | 1,81               |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 11,80    | 12,10              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 1 652,116          |
| 104 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                                                                                                     | m3   |        |          | 1 410,64<br>167,91 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,8500 | 32,94    | 159,76             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 18,12    | 8,15               |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 1 100,00 | 1 161,34           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1500 | 15,50    | 2,39               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2800 | 250,00   | 70,00              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 12 977,926         |
| 105 | CE27B3         | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei | m2   |        |          | 278,06<br>48,26    |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3000 | 32,94    | 42,82              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 18,12    | 5,44               |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030 | 3 200,00 | 9,60               |
|     | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0210 | 3 200,00 | 67,20              |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0210 | 3 200,00 | 67,20              |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2600 | 17,50    | 4,55               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1600 | 14,50    | 2,32               |
|     | 2874115850000  | Buloane M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 9,00     | 36,00              |
|     | 2874115840601  | Piulita M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 2,50     | 10,00              |
|     | 2874125881229  | Saiba plata M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 52,10    | 7,82               |
|     | 2874115802561  | Surub M 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,5000 | 1,50     | 9,75               |
|     | 2874115840479  | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,5000 | 1,00     | 6,50               |
|     | 2874125881265  | Saibe uzuale plate M 12                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1700 | 51,10    | 8,69               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 3,50     | 0,18               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 179 345,475        |
| 106 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Normele la scinduri 0,013                                                     | m2   |        |          | 52,48<br>8,68      |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2250 | 32,94    | 7,41               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 18,12    | 1,27               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0130 | 3 200,00 | 41,60              |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 17,50    | 2,10               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 3,50     | 0,10               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 33 852,761         |
| 107 | CE31A1         | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 55,60<br>24,87     |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0150 | 32,94    | 0,49               |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7400 | 32,94    | 24,38              |
|     | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0055 | 5 500,00 | 30,24              |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0280 | 17,50    | 0,49               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 6 471,865          |
| 108 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   |        |          | 200,26             |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     |                 |                                                                                                                                                                   |      |         |          | 67,53     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500  | 32,94    | 67,53     |
|     | 2430116104963   | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                              | kg   | 9,8000  | 12,50    | 122,50    |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                    | kg   | 5,0400  | 1,35     | 6,80      |
|     | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 250,00   | 1,00      |
|     | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                               | h-ut | 0,0290  | 15,00    | 0,43      |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080  | 250,00   | 2,00      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 4 565,912 |
| 109 | CN51B           | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                            | m3   |         |          | 57,49     |
|     |                 |                                                                                                                                                                   |      |         |          | 12,85     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,3900  | 32,94    | 12,85     |
|     | 2462106110601   | Paste antiseptice                                                                                                                                                 | kg   | 3,0100  | 14,50    | 43,64     |
|     | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 250,00   | 0,25      |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 250,00   | 0,75      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 1 310,758 |
| 110 | CL17B           | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada                                                                                                   | m    |         |          | 57,58     |
|     |                 |                                                                                                                                                                   |      |         |          | 6,77      |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900  | 32,94    | 6,26      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 18,12    | 0,18      |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 32,94    | 0,33      |
|     | 281123630980-10 | Confectii metalice: opritori de zapada                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 50,00    | 50,00     |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 38,00    | 0,19      |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080  | 1,85     | 0,01      |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 55,00    | 0,55      |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 1,35     | 0,03      |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 1,50     | 0,03      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 4 376,156 |
| 111 | CN17A           | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - streasina | m2   |         |          | 49,80     |
|     |                 |                                                                                                                                                                   |      |         |          | 32,94     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000  | 32,94    | 32,94     |
|     | 2430116108115   | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                              | kg   | 0,1800  | 55,00    | 9,90      |
|     | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200  | 15,50    | 1,86      |
|     | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                           | kg   | 0,1200  | 15,80    | 1,90      |
|     | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                  | kg   | 0,1700  | 11,50    | 1,95      |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 2,00     | 1,00      |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 6 812,777 |
| 112 | CE42A           | Executarea lucarnelor                                                                                                                                             | buc  |         |          | 1 320,02  |
|     |                 |                                                                                                                                                                   |      |         |          | 208,12    |
|     | 7124010010730   | Dulgher 3                                                                                                                                                         | h-om | 5,9700  | 32,94    | 196,65    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,6330  | 18,12    | 11,47     |
|     | 28631463108081  | Balamale (петли)                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 25,00    | 100,00    |
|     | 28631463112701  | Cremon (ручка оконная)                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 25,00    | 25,00     |
|     | 20101029010142  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a                                      | m3   | 0,0600  | 3 200,00 | 192,00    |
|     | 20101029041693  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a                                                                                                           | m3   | 0,0600  | 3 200,00 | 192,00    |
|     | 20101029041694  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 3 200,00 | 320,00    |
|     | 2682132600001   | Cerceveli (Переплеты)                                                                                                                                             | m2   | 0,5000  | 450,00   | 225,00    |
|     | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                                                                               | kg   | 1,4000  | 20,00    | 28,00     |
|     | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                   | h-ut | 0,1100  | 250,00   | 27,50     |
|     | 2955270002609   | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)                                                                                  | h-ut | 0,1600  | 15,00    | 2,40      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 1 320,022 |
| 113 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                | m2   |         |          | 14,88     |
|     |                 |                                                                                                                                                                   |      |         |          | 7,49      |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 32,94    | 6,59      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 18,12    | 0,91      |
|     | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 6,00     | 7,11      |
|     | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,02     | 0,25      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 3,50     | 0,04      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 9 599,661 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
| 114 | CE07A         | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                | m2   |          |          | 164,68<br>34,18    |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000   | 32,94    | 29,65              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500   | 18,12    | 4,53               |
|     | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500   | 88,00    | 106,26             |
|     | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000   | 22,00    | 11,55              |
|     | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 9,0000   | 0,45     | 4,25               |
|     | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1000   | 55,00    | 5,78               |
|     | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0400   | 50,00    | 2,10               |
|     | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,0500   | 7,50     | 0,39               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500   | 3,50     | 0,18               |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |          |          | 106 220,003        |
| 115 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                       | m    |          |          | 155,34<br>9,88     |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000   | 32,94    | 9,88               |
|     | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500   | 55,00    | 59,48              |
|     | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,4000   | 26,00    | 37,49              |
|     | 2666122800555 | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2000   | 25,00    | 5,15               |
|     | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1000   | 25,00    | 2,58               |
|     | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2000   | 65,00    | 13,39              |
|     | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000   | 125,00   | 25,75              |
|     | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 10,0000  | 0,15     | 1,54               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200   | 3,50     | 0,07               |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |          |          | 11 650,210         |
| 116 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                         | m    |          |          | 155,66<br>11,53    |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500   | 32,94    | 11,53              |
|     | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500   | 60,00    | 64,26              |
|     | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000   | 60,00    | 30,60              |
|     | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2500   | 35,00    | 8,92               |
|     | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000   | 24,00    | 12,24              |
|     | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2500   | 25,00    | 6,38               |
|     | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500   | 60,00    | 15,30              |
|     | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500   | 25,00    | 6,38               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150   | 3,50     | 0,05               |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |          |          | 5 136,664          |
|     |               | <b>1.2.7. Sahta de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          |                    |
| 117 | CD50C         | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Ventilarea)                                                                                                                                                          | m3   |          |          | 2 099,19<br>186,45 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,7000   | 32,94    | 154,82             |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9600   | 32,94    | 31,63              |
|     | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 400,0000 | 4,00     | 1 600,00           |
|     | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2410   | 850,00   | 204,79             |
|     | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005   | 3 200,00 | 1,14               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,4400   | 15,50    | 6,82               |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000   | 250,00   | 100,00             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |          |          | 5 898,719          |
|     |               | <b>1.2.8. Drenaj in subsol</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |          |                    |
| 118 | TsA02A        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3   |          |          | 13,59<br>13,59     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500   | 18,12    | 13,59              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |          |          | 2 041,218          |
| 119 | TrB01B1-6     | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m                                                                                                                                           | t    |          |          | 21,74<br>21,74     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2000   | 18,12    | 21,74              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |          |          | 5 088,096          |
| 120 | AcA07B        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a                                                                                                                                                                                                                      | m    |          |          | 111,85             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6        | 7          |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------|
|     |                 | tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm                                                                                                                      |        |         |          | 12,19      |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3700  | 32,94    | 12,19      |
|     | 252121670000-0  | Teava din PVC neplastifiata 160mm                                                                                                                                                 | m      | 1,0500  | 80,00    | 85,68      |
|     | 2524906710000   | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)                                                                                                                                  | buc    | 0,1710  | 80,00    | 13,95      |
|     | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0010  | 25,00    | 0,02       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 26 843,152 |
| 121 | IzH09A          | Izolarea conductelor cu geotexti, avind diametrul de 160mm                                                                                                                        | m2     |         |          | 30,66      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                   |        |         |          | 17,13      |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,5200  | 32,94    | 17,13      |
|     | 2682162611305-1 | Geotextil                                                                                                                                                                         | m2     | 1,0490  | 12,00    | 12,59      |
|     | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                    | kg     | 0,0100  | 18,50    | 0,18       |
|     | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                   | kg     | 0,0410  | 18,50    | 0,76       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 1 655,656  |
| 122 | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor in teava PVC avind grosimea de 5 mm - Manopera K=0,1                                                                                                  | buc    |         |          | 4,71       |
|     |                 |                                                                                                                                                                                   |        |         |          | 0,40       |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1200  | 32,94    | 0,40       |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                 | kw     | 1,5000  | 1,85     | 2,91       |
|     | 2811236832352-1 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                       | buc    | 0,3000  | 3,50     | 1,10       |
|     | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0600  | 5,00     | 0,30       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 29 682,639 |
| 123 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm                                                                                                                                       | m3     |         |          | 384,54     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                   |        |         |          | 17,94      |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                              | h-om   | 0,9900  | 18,12    | 17,94      |
|     | 1411122201752-2 | Piatra sparta 20/40mm                                                                                                                                                             | m3     | 1,1500  | 280,00   | 322,00     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000  | 15,50    | 1,55       |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                | h-ut   | 0,2100  | 55,00    | 11,55      |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4200  | 75,00    | 31,50      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 50 066,952 |
| 124 | TrB01B1-6       | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m                                                        | t      |         |          | 21,74      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                   |        |         |          | 21,74      |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                              | h-om   | 1,2000  | 18,12    | 21,74      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 3 957,408  |
| 125 | TsC03H1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. V-VI | 100 m3 |         |          | 1 137,50   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                   |        |         |          | 0,00       |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                       | h-ut   | 3,2500  | 350,00   | 1 137,50   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 546,000    |
| 126 | TsC59A          | INCARCAREA Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1                                                 | 100 m3 |         |          | 4 308,13   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                   |        |         |          | 152,51     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om   | 4,6300  | 32,94    | 152,51     |
|     | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0020  | 280,00   | 0,56       |
|     | 2952260003523   | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                   | h-ut   | 10,9000 | 300,00   | 3 270,04   |
|     | 2952260003557   | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,9500  | 300,00   | 885,02     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 6 470,805  |
| 127 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                             | t      |         |          | 16,00      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                   |        |         |          | 0,00       |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0640  | 250,00   | 16,00      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 3 744,000  |
| 128 | AcE10A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana C-1            | m3     |         |          | 1 056,65   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                   |        |         |          | 298,78     |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                         | h-om   | 7,2000  | 32,94    | 237,17     |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                | h-om   | 3,4000  | 18,12    | 61,61      |
|     | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                         | m3     | 0,1330  | 1 100,00 | 148,19     |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                | m2     | 0,1200  | 75,00    | 9,17       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 750,00   | 7,29              |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2260  | 300,00   | 68,75             |
|     | 2664102101126 | Var                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1100  | 4,50     | 0,50              |
|     | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0800  | 20,00    | 1,61              |
|     | 2010102906951 | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 3 200,00 | 13,33             |
|     | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 2,0360  | 250,00   | 509,03            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 760,789           |
| 129 | AcE08B        | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B                                             | buc  |         |          | 1 509,54<br>72,47 |
|     | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2000  | 32,94    | 72,47             |
|     | 2875274200000 | Capac cu rama                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 224,00          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 36,0000 | 1,35     | 49,57             |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1300  | 280,00   | 37,10             |
|     | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100  | 120,00   | 123,60            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0350  | 15,50    | 0,55              |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 15,00    | 2,25              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 3 019,080         |
|     |               | <b>1.3. Fatada exterioara</b>                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                   |
| 130 | RCsJ37A       | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la soclu                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 8,48<br>7,66      |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500  | 32,94    | 4,94              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500  | 18,12    | 2,72              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500  | 15,50    | 0,78              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 2 142,210         |
| 131 | RpCB18A       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - umbrari                                                                                                                     | m3   |         |          | 253,31<br>252,25  |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,2000  | 32,94    | 204,23            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,6500  | 18,12    | 48,02             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0200  | 15,50    | 0,31              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1500  | 5,00     | 0,75              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 1 884,600         |
| 132 | TsH92B        | Incarcarea in auto deseurilor de constructie                                                                                                                                                                                   | t    |         |          | 20,11<br>20,11    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1100  | 18,12    | 20,11             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 522,943           |
| 133 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                        | t    |         |          | 7,67<br>0,00      |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0307  | 250,00   | 7,67              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 199,500           |
| 134 | CF10A         | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2   |         |          | 78,57<br>49,74    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000  | 32,94    | 46,12             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 18,12    | 3,62              |
|     | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0230  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,7000  | 1,35     | 7,70              |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,1000  | 3,50     | 10,85             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0360  | 280,00   | 10,08             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0090  | 15,50    | 0,14              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 10,00    | 0,06              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0025  | 3,50     | 0,01              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 2 828,637         |
| 135 | CF10A k=2     | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp          | m2   |         |          | 157,15<br>99,48   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5        | 6      | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|     |                 | continuu (soclu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |        |                  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000   | 32,94  | 92,23            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000   | 18,12  | 7,25             |
|     | 2664102102008   | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060   | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0230   | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,7000   | 1,35   | 15,39            |
|     | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,1000   | 3,50   | 21,70            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0360   | 280,00 | 20,16            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0090   | 15,50  | 0,28             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060   | 10,00  | 0,12             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0025   | 3,50   | 0,02             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 39 679,490       |
| 136 | IzF55C          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. - 100mm, densitatea = 135kg/m3, Cornier din aluminiu cu plasa,l=1674m                                                        | m2   |          |        | 268,73<br>69,90  |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,8920   | 32,94  | 62,32            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4180   | 18,12  | 7,57             |
|     | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000   | 2,30   | 9,29             |
|     | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,0000   | 2,20   | 11,11            |
|     | 2682162611370-1 | Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr.-100mm, densitatea - 135kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0700   | 145,00 | 156,70           |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000   | 7,20   | 8,00             |
|     | 2710703501057   | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,801708 | 4,00   | 3,24             |
|     | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000   | 1,25   | 10,10            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250   | 5,00   | 0,12             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0034   | 3,50   | 0,01             |
|     | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300   | 5,00   | 0,15             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210   | 5,00   | 0,11             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 555 564,670      |
| 137 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                              | m2   |          |        | 12,57<br>3,13    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200   | 26,11  | 3,13             |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150   | 22,50  | 9,34             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500   | 2,00   | 0,10             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 25 988,289       |
| 138 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL (S 0530-Y)                                                                                                                                                                                                                    | m2   |          |        | 94,36<br>40,19   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200   | 32,94  | 40,19            |
|     | 2653102100831-1 | Tink RAL (S 0530-Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,3000   | 23,50  | 54,05            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040   | 15,50  | 0,06             |
|     | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0060   | 10,00  | 0,06             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 195 074,530      |
| 139 | CI05A           | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2   |          |        | 338,43<br>162,07 |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,6000   | 32,94  | 118,58           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,4000   | 18,12  | 43,49            |
|     | 267011220215-0  | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0700   | 125,00 | 140,44           |
|     | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,8000   | 2,50   | 2,10             |
|     | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,0000   | 2,00   | 6,30             |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000  | 0,02   | 0,42             |
|     | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,2000   | 11,00  | 13,86            |
|     | 2952270003831   | Malaxor de adezivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150   | 10,00  | 0,15             |
|     | 2952270007610   | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000   | 5,00   | 3,00             |
|     | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000   | 5,00   | 2,00             |
|     | 3320120007707   | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000   | 20,00  | 8,00             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0250   | 3,50   | 0,09             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 74 453,940       |
| 140 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica (la pereti,                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |          |        | 197,15           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|     |                | stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (soclu)                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 54,35      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6500  | 32,94    | 54,35      |
|     | 266111280070-0 | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0200  | 125,00   | 128,78     |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,7000  | 2,20     | 8,22       |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4700  | 11,00    | 5,22       |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,02     | 0,40       |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 15,50    | 0,03       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 3,50     | 0,04       |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 49 779,532 |
| 141 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=280mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |          | 152,76     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 9,80       |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200  | 26,11    | 8,36       |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 18,12    | 1,45       |
|     | 27431235490-26 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=280mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 140,00   | 140,00     |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,73     | 2,92       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 3,50     | 0,04       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 42 772,744 |
| 142 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: scari catre lucarne                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |         |          | 27,58      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 6,77       |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900  | 32,94    | 6,26       |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 18,12    | 0,18       |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 32,94    | 0,33       |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 20,00    | 20,00      |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050  | 38,00    | 0,19       |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0080  | 1,85     | 0,01       |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 55,00    | 0,55       |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 1,35     | 0,03       |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 1,50     | 0,03       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 9 653,350  |
| 143 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 50,96      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 36,23      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000  | 32,94    | 36,23      |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1040  | 15,50    | 1,61       |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1100  | 15,80    | 1,74       |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 11,50    | 0,58       |
|     | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1700  | 45,00    | 7,65       |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2000  | 2,00     | 0,40       |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25       |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,50       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 1 783,565  |
| 144 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 33,04      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 24,71      |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500  | 32,94    | 24,71      |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003  | 3 200,00 | 0,96       |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0001  | 3 200,00 | 0,32       |
|     | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 3 200,00 | 0,96       |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,00012 | 3 500,00 | 0,42       |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0030  | 17,50    | 0,05       |
|     | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 4,5000  | 1,25     | 5,62       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 68 310,283 |
|     |                | <b>1.4. Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |            |
| 145 | CE27B3         | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei | m2   |         |          | 278,06     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 48,26      |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3000  | 32,94    | 42,82      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 18,12    | 5,44       |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030  | 3 200,00 | 9,60       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0210  | 3 200,00 | 67,20           |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0210  | 3 200,00 | 67,20           |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,2600  | 17,50    | 4,55            |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                        | kg   | 0,1600  | 14,50    | 2,32            |
|     | 2874115850000  | Buloane M 20                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 9,00     | 36,00           |
|     | 2874115840601  | Piulita M20                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 2,50     | 10,00           |
|     | 2874125881229  | Saiba plata M 20                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 52,10    | 7,82            |
|     | 2874115802561  | Surub M 12                                                                                                                                                                                | buc  | 6,5000  | 1,50     | 9,75            |
|     | 2874115840479  | Piulita M12                                                                                                                                                                               | buc  | 6,5000  | 1,00     | 6,50            |
|     | 2874125881265  | Saibe uzuale plate M 12                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1700  | 51,10    | 8,69            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 3,50     | 0,18            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 34 756,875      |
| 146 | CE31A1         | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                   | m2   |         |          | 55,63<br>24,87  |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0150  | 32,94    | 0,49            |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7400  | 32,94    | 24,38           |
|     | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055  | 5 500,00 | 30,27           |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,0280  | 17,50    | 0,49            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 6 953,962       |
| 147 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele la scinduri 0,013 | m2   |         |          | 52,48<br>8,68   |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2250  | 32,94    | 7,41            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700  | 18,12    | 1,27            |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0130  | 3 200,00 | 41,60           |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 17,50    | 2,10            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 3,50     | 0,10            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 6 560,613       |
| 148 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                        | m2   |         |          | 14,88<br>7,49   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 32,94    | 6,59            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 18,12    | 0,91            |
|     | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                             | m2   | 1,1500  | 6,00     | 7,11            |
|     | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,02     | 0,25            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 3,50     | 0,04            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 1 860,397       |
| 149 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                     | m2   |         |          | 164,68<br>34,18 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000  | 32,94    | 29,65           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 18,12    | 4,53            |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500  | 88,00    | 106,26          |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 22,00    | 11,55           |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                          | buc  | 9,0000  | 0,45     | 4,25            |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000  | 55,00    | 5,78            |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                     | buc  | 0,0400  | 50,00    | 2,10            |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                               | m    | 0,0500  | 7,50     | 0,39            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 3,50     | 0,18            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 20 585,233      |
| 150 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - streasina                         | m2   |         |          | 49,80<br>32,94  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000  | 32,94    | 32,94           |
|     | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                      | kg   | 0,1800  | 55,00    | 9,90            |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200  | 15,50    | 1,86            |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200  | 15,80    | 1,90            |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                          | kg   | 0,1700  | 11,50    | 1,96            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 2,00     | 1,00            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 10 557,812      |
|     |                | <b>1.5. Scari metalice de evacuare antiincendiare de la nivelul II - 7buc.</b>                                                                                                            |      |         |          |                 |
| 151 | RpCP44B        | Demontarea constructiilor metalice fara                                                                                                                                                   | kg   |         |          | 0,45            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                | recuperarea materialelor                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 0,36           |
|     | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0080 | 32,94  | 0,26           |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0025 | 32,94  | 0,08           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0010 | 18,12  | 0,02           |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0004 | 18,50  | 0,01           |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0006 | 14,50  | 0,01           |
|     | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                   | h-ut | 0,0002 | 350,00 | 0,07           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 662,341        |
| 152 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton pentru consolidarea zidariei (extinderea platformei) | kg   |        |        | 25,18<br>6,77  |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 32,94  | 6,26           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 18,12  | 0,18           |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 32,94  | 0,33           |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 18,50  | 0,18           |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 18,00  | 18,00          |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 38,00  | 0,19           |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 1,85   | 0,01           |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 1,50   | 0,02           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 4 985,937      |
| 153 | RpCR29A        | Curatarea ruginei de pe suprafetele metalice                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 17,33<br>7,58  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 32,94  | 7,58           |
|     | 2430226109307  | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 15,50  | 7,75           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 5,00   | 2,00           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 522,613      |
| 154 | CH10A          | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg - sveler 16                                                                                                                     | kg   |        |        | 27,28<br>3,95  |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 32,94  | 3,95           |
|     | 281123630570-1 | Scari metalice gata confectionate - sveler 16                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 22,50  | 22,90          |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0200 | 1,85   | 0,04           |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 38,00  | 0,39           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 50 308,575     |
| 155 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada                                                                                                                                                           | kg   |        |        | 27,58<br>6,77  |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 32,94  | 6,26           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 18,12  | 0,18           |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 32,94  | 0,33           |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 20,00  | 20,00          |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 38,00  | 0,19           |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 1,85   | 0,01           |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 55,00  | 0,55           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 1,35   | 0,03           |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 1,50   | 0,03           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 20 354,778     |
| 156 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                              | m2   |        |        | 50,96<br>36,23 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000 | 32,94  | 36,23          |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1040 | 15,50  | 1,61           |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1100 | 15,80  | 1,74           |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 11,50  | 0,57           |
|     | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1700 | 45,00  | 7,65           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2000 | 2,00   | 0,40           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 25,00  | 2,50           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 8 326,707      |
|     |                | <b>1.6. Copertine la evacuare antiincendiare blocurile A,B,C,D,E,F,G,H</b>                                                                                                                                        |      |        |        |                |
| 157 | CE27B3         | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe                                                                                                                           | m2   |        |        | 278,07         |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     |                | suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei |      |         |          | 48,26           |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3000  | 32,94    | 42,82           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 18,12    | 5,44            |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030  | 3 200,00 | 9,59            |
|     | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0210  | 3 200,00 | 67,21           |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0210  | 3 200,00 | 67,21           |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2600  | 17,50    | 4,55            |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1600  | 14,50    | 2,32            |
|     | 2874115850000  | Buloane M 20                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 9,00     | 36,00           |
|     | 2874115840601  | Piulita M20                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 2,50     | 10,00           |
|     | 2874125881229  | Saiba plata M 20                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 52,10    | 7,81            |
|     | 2874115802561  | Surub M 12                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,5000  | 1,50     | 9,75            |
|     | 2874115840479  | Piulita M12                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,5000  | 1,00     | 6,50            |
|     | 2874125881265  | Saibe uzuale plate M 12                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1700  | 51,10    | 8,69            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 3,50     | 0,17            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 33 229,172      |
| 158 | CE31A1         | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                                            | m2   |         |          | 55,60<br>24,87  |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0150  | 32,94    | 0,49            |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7400  | 32,94    | 24,38           |
|     | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0055  | 5 500,00 | 30,24           |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0280  | 17,50    | 0,49            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 6 643,967       |
| 159 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele la scinduri 0,013                          | m2   |         |          | 52,50<br>8,68   |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2250  | 32,94    | 7,41            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0700  | 18,12    | 1,27            |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0130  | 3 200,00 | 41,61           |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200  | 17,50    | 2,10            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 3,50     | 0,11            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 6 273,530       |
| 160 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                 | m2   |         |          | 14,88<br>7,49   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 32,94    | 6,59            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 18,12    | 0,91            |
|     | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500  | 6,00     | 7,11            |
|     | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,02     | 0,25            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 3,50     | 0,03            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 1 778,543       |
| 161 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                              | m2   |         |          | 164,68<br>34,18 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000  | 32,94    | 29,65           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500  | 18,12    | 4,53            |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1500  | 88,00    | 106,26          |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 22,00    | 11,55           |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                   | buc  | 9,0000  | 0,45     | 4,25            |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000  | 55,00    | 5,78            |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0400  | 50,00    | 2,10            |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                        | m    | 0,0500  | 7,50     | 0,39            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 3,50     | 0,17            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 19 679,525      |
| 162 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - streasina                                                  | m2   |         |          | 49,80<br>32,94  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 32,94    | 32,94           |
|     | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1800  | 55,00    | 9,90            |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200  | 15,50    | 1,86            |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200  | 15,80    | 1,90            |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1700  | 11,50    | 1,95            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 2,00     | 1,00            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 7 689,274       |
|     |                | <b>1.7. Cazangerie</b>                                                                                                                                                                 |      |        |        |                 |
|     |                | <b>1.7.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
| 163 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis -<br>invelitori din asbociment, inclusiv tunsul<br>tablei recuperabile                                                                              | m2   |        |        | 18,48<br>18,38  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3600 | 32,94  | 11,86           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3600 | 18,12  | 6,52            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 5,00   | 0,10            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 683,819         |
| 164 | RpCH32B        | Desfacerea planseelor din lemn si a<br>elementelor de acoperis - sarpanta<br>acoperisului cu desfacerea tuturor<br>elementelor componente, inclusiv sortarea<br>materialelor rezultate | m2   |        |        | 11,57<br>11,22  |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 32,94  | 9,22            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 18,12  | 1,99            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0700 | 5,00   | 0,35            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 427,956         |
| 165 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                               | m2   |        |        | 9,29<br>9,29    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 26,11  | 5,49            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 18,12  | 3,81            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 18,400          |
| 166 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 9,29<br>9,29    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 26,11  | 5,49            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 18,12  | 3,81            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 33,172          |
| 167 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la pereti                                                                                                                | m2   |        |        | 7,50<br>6,67    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 32,94  | 3,95            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 18,12  | 2,72            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 15,50  | 0,78            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 179,899         |
| 168 | RpCG29A        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida<br>sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                               | m2   |        |        | 24,37<br>23,92  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3200 | 18,12  | 23,92           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100 | 15,50  | 0,15            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600 | 5,00   | 0,30            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 77,995          |
| 169 | TrI1AA02B3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in<br>bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon,<br>categoria 3                                                                       | t    |        |        | 10,87<br>10,87  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 18,12  | 10,87           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 86,976          |
| 170 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta<br>de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                               | t    |        |        | 16,00<br>0,00   |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0640 | 250,00 | 16,00           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 128,000         |
|     |                | <b>1.7.2. Planseu monolit</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
| 171 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru<br>turnarea betonului de monolitizare intre<br>elementele prefabricate (plansee, grinzi si<br>diafragme) inclusiv sprijinirile              | m2   |        |        | 138,45<br>52,29 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 18,12  | 4,53            |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4500 | 32,94  | 47,76           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500   | 18,50    | 2,77               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                     | kg   | 0,2500   | 17,50    | 4,38               |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200   | 18,20    | 2,18               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020   | 3 200,00 | 6,41               |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020   | 3 200,00 | 6,41               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0200   | 3 200,00 | 64,00              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |          | 6 631,934          |
| 172 | CC01D          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii izolate                                                               | kg   |          |          | 14,39<br>1,88      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0550   | 32,94    | 1,81               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0040   | 18,12    | 0,07               |
|     | 271060230000-0 | Otel beton OB 37 diam. 10 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250   | 11,80    | 12,10              |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500   | 1,50     | 0,22               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100   | 18,50    | 0,18               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |          | 892,129            |
| 173 | CA03D2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (centura) | m3   |          |          | 1 061,28<br>181,83 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 5,3000   | 32,94    | 174,58             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000   | 18,12    | 7,25               |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 276,0000 | 1,35     | 378,19             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,7450   | 280,00   | 211,73             |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,6850   | 300,00   | 208,59             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2900   | 15,50    | 4,56               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000   | 15,00    | 9,00               |
|     | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3250   | 15,00    | 4,88               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500   | 250,00   | 62,50              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |          | 3 608,336          |
| 174 | CC01A          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv                                                                                       | kg   |          |          | 13,51<br>1,42      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0430   | 32,94    | 1,42               |
|     | 271060210000-0 | Otel beton OB 37 diam. barelor pina la 6 mm inclusiv                                                                                                                                           | kg   | 1,0250   | 11,80    | 12,10              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |          | 445,877            |
| 175 | CC01D          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii izolate                                                               | kg   |          |          | 14,39<br>1,88      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0550   | 32,94    | 1,81               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0040   | 18,12    | 0,07               |
|     | 271060230000-0 | Otel beton OB 37 diam. 10 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250   | 11,80    | 12,10              |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500   | 1,50     | 0,22               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100   | 18,50    | 0,18               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |          | 10 647,993         |
| 176 | CA03D2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (planseu) | m3   |          |          | 1 061,29<br>181,83 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 5,3000   | 32,94    | 174,58             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000   | 18,12    | 7,25               |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 276,0000 | 1,35     | 378,19             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,7450   | 280,00   | 211,75             |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,6850   | 300,00   | 208,58             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2900   | 15,50    | 4,56               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000   | 15,00    | 9,00               |
|     | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3250   | 15,00    | 4,88               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500   | 250,00   | 62,50              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |          | 6 282,828          |
| 177 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile - buiandrugi                  | m2   |          |          | 138,07<br>52,29    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2500   | 18,12    | 4,53               |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4500   | 32,94    | 47,76              |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500   | 18,50    | 2,77               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                     | kg   | 0,2500   | 17,50    | 4,37               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|     | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200   | 18,20    | 2,18               |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020   | 3 200,00 | 6,22               |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020   | 3 200,00 | 6,22               |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0200   | 3 200,00 | 64,00              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 497,057            |
| 178 | CC01D           | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor 16 mm inclusiv în fundații izolate                                                                                                                     | kg   |          |          | 14,39<br>1,88      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0550   | 32,94    | 1,81               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040   | 18,12    | 0,07               |
|     | 271060230000-1  | Oțel beton OB 37 diam. 16 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250   | 11,80    | 12,10              |
|     | 2010237318750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500   | 1,50     | 0,23               |
|     | 2734113803881   | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100   | 18,50    | 0,19               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 552,551            |
| 179 | CC01A           | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor până la 6 mm inclusiv                                                                                                                                             | kg   |          |          | 13,51<br>1,42      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0430   | 32,94    | 1,42               |
|     | 271060210000-0  | Oțel beton OB 37 diam. barelor până la 6 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250   | 11,80    | 12,10              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 129,447            |
| 180 | CA03D2          | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betonieră pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (buiandrug)                                                     | m3   |          |          | 1 061,44<br>181,83 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,3000   | 32,94    | 174,58             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000   | 18,12    | 7,25               |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg   | 276,0000 | 1,35     | 378,19             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,7450   | 280,00   | 211,75             |
|     | 1421102200290   | Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,6850   | 300,00   | 208,75             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2900   | 15,50    | 4,55               |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000   | 15,00    | 9,00               |
|     | 29522700037002  | Betonieră de 250 l cu cadere liberă                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3250   | 15,00    | 4,88               |
|     | 3410520006752   | Automacă 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500   | 250,00   | 62,50              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 509,493            |
|     |                 | <b>1.7.3. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |                    |
| 181 | IzF01B          | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (cu PRIMER) | m2   |          |          | 9,73<br>1,32       |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400   | 32,94    | 1,32               |
|     | 241331734600-0  | Suspensie de bitum filerizat-subif (cu PRIMER)                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000   | 28,00    | 8,40               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 15,50    | 0,02               |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003   | 5,00     | 0,00               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 360,180            |
| 182 | CE13A2          | Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (stratul 2 să fie bronat)                                                                       | m2   |          |          | 139,12<br>18,99    |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500   | 32,94    | 14,82              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300   | 18,12    | 4,17               |
|     | 2682132600470-1 | Membrane bituminoase (stratul 2 să fie bronat)                                                                                                                                                                                                       | m2   | 2,3000   | 45,00    | 108,68             |
|     | 2320216201058   | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000   | 11,50    | 7,24               |
|     | 2921140007681   | Arzător cu flacăra                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000   | 20,00    | 4,00               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600   | 3,50     | 0,21               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 5 147,462          |
| 183 | IzF11B          | Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7%                                                                                                                         | m3   |          |          | 1 094,43<br>53,03  |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6100   | 32,94    | 53,03              |
|     | 2873122005400   | Granulit pentru betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0400   | 1 000,00 | 1 040,00           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2800   | 5,00     | 1,40               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 3 502,187          |
| 184 | IzF18C k=2      | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente,                                                                                                                                                               | m2   |          |          | 127,20             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7         |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|     |                | executat cu mortar de ciment gata preparat<br>marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe<br>suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %<br>inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm |      |         |        | 23,06     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3500  | 32,94  | 23,06     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                           | m3   | 0,0420  | 280,00 | 23,52     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 15,50  | 0,31      |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                | kg   | 13,0000 | 1,35   | 35,10     |
|     | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 750,00 | 45,00     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0210  | 5,00   | 0,21      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 4 706,326 |
| 185 | CI14C          | Elemente liniare - coame - pe parapet<br>b=400mm                                                                                                                                            | m    |         |        | 140,58    |
|     |                |                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 9,14      |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 32,94  | 8,23      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 18,12  | 0,91      |
|     | 287411631250-0 | Elemente liniare - coame - pe parapet b=400mm                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 120,00 | 128,52    |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 2,00   | 0,63      |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,02   | 0,13      |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000  | 11,00  | 1,16      |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000  | 2,50   | 0,75      |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5<br>Kw                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 5,00   | 0,25      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 1 968,078 |
| 186 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla<br>protejata anticoroziv                                                                                                                           | m    |         |        | 155,34    |
|     |                |                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 9,88      |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 32,94  | 9,88      |
|     | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                | m    | 1,0500  | 55,00  | 59,48     |
|     | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                        | buc  | 1,4000  | 26,00  | 37,49     |
|     | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000  | 25,00  | 5,15      |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000  | 25,00  | 2,58      |
|     | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                           | buc  | 0,2000  | 65,00  | 13,39     |
|     | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 125,00 | 25,75     |
|     | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                    | buc  | 10,0000 | 0,15   | 1,54      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 3,50   | 0,07      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 932,019   |
| 187 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla<br>protejata anticoroziv                                                                                                                             | m    |         |        | 155,66    |
|     |                |                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 11,53     |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 32,94  | 11,53     |
|     | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 60,00  | 64,26     |
|     | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 60,00  | 30,60     |
|     | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2500  | 35,00  | 8,92      |
|     | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 24,00  | 12,24     |
|     | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500  | 25,00  | 6,38      |
|     | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2500  | 60,00  | 15,30     |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500  | 25,00  | 6,38      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 3,50   | 0,05      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 1 245,252 |
|     |                | <b>1.7.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                         |      |         |        |           |
| 188 | IzF17A         | Tavan fonoabsorbant executat cu placi<br>fonoabsorbante din vata minerala, montata cu<br>piese metalice de sustinere (gr. vata minerala<br>50mm)                                            | m2   |         |        | 127,76    |
|     |                |                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 24,71     |
|     | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500  | 32,94  | 24,71     |
|     | 268216261137-0 | Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. vata<br>minerală 50mm)                                                                                                                            | m2   | 1,0200  | 65,00  | 66,30     |
|     | 2875276312522  | Accesorii metalice zincate                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0500  | 35,00  | 36,75     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 2 542,325 |
| 189 | CF54A          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,<br>grosime 12,5 mm, montati pe structura din<br>profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv<br>glafurile usilor si ferestrelor                | m2   |         |        | 147,34    |
|     |                |                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 65,32     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,3000  | 26,11  | 60,05     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 18,12  | 3,62      |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 32,94  | 1,65      |
|     | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                          | buc  | 0,3500  | 81,00  | 28,35     |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                     | buc  | 0,9000  | 39,50  | 35,55     |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                     | buc  | 0,4000  | 24,50  | 9,80      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 48,0000 | 0,10     | 4,80      |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 28,0000 | 0,01     | 0,28      |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,7000  | 1,20     | 3,24      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 2 932,146 |
| 190 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 2,59      |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 0,99      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 32,94    | 0,99      |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 10,00    | 1,50      |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 248,467   |
| 191 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (chituire cu adeziv)                                                                                                                          | m2   |         |          | 51,67     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 40,19     |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200  | 32,94    | 40,19     |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  | 1,55     | 11,07     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 15,50    | 0,06      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 3,50     | 0,28      |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 5,00     | 0,08      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 2 480,270 |
| 192 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 20,87     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 16,64     |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 32,94    | 14,82     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 18,12    | 1,81      |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 4,00     | 4,22      |
|     | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 15,50    | 0,02      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 3,50     | 0,00      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 1 001,932 |
| 193 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 26,69     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 18,12     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 32,94    | 18,12     |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 18,00    | 7,20      |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 1,55     | 0,09      |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 2,00     | 1,00      |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 15,50    | 0,03      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 1 814,988 |
|     |               | <b>1.7.5. Usi, ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |           |
| 194 | CK23A         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                                                              | m2   |         |          | 999,77    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 29,63     |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500  | 32,94    | 28,00     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900  | 18,12    | 1,63      |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 900,00   | 900,00    |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,73     | 4,38      |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7050  | 85,00    | 59,93     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2470  | 11,00    | 2,72      |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000  | 2,00     | 1,20      |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,0000  | 1,85     | 1,85      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 3,50     | 0,07      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 1 979,553 |
| 195 | CK12A         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 1 373,74  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 139,01    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,5400  | 32,94    | 116,61    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 18,12    | 7,25      |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 32,94    | 6,26      |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2700  | 32,94    | 8,89      |
|     | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7         |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,2800  | 1,85   | 0,52      |
|     | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1400  | 38,00  | 5,32      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                       | kg   | 1,4000  | 1,35   | 1,89      |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050  | 280,00 | 1,41      |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00      |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                           | kg   | 0,7000  | 28,00  | 19,60     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 15,50  | 0,02      |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 250,00 | 4,97      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 4 904,249 |
| 196 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                | m2   |         |        | 50,96     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 36,23     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1000  | 32,94  | 36,23     |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1040  | 15,50  | 1,61      |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                             | kg   | 0,1100  | 15,80  | 1,74      |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 11,50  | 0,58      |
|     | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1700  | 45,00  | 7,65      |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2000  | 2,00   | 0,40      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25      |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 25,00  | 2,50      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 363,857   |
| 197 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                       | buc  |         |        | 194,02    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 64,64     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 18,12  | 1,45      |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4200  | 26,11  | 63,19     |
|     | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 125,00 | 125,00    |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,73   | 4,38      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 388,031   |
|     |                | <b>1.7.6. Pardoseaua</b>                                                                                                                                                                            |      |         |        |           |
| 198 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                          | m2   |         |        | 51,27     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 21,58     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 32,94  | 19,76     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 18,12  | 1,81      |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 1,35   | 17,55     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 280,00 | 11,76     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 15,50  | 0,16      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 3,50   | 0,10      |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 974,054   |
| 199 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                         | m2   |         |        | 247,41    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 78,64     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 32,94  | 74,12     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 18,12  | 4,53      |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 150,00 | 154,50    |
|     | 2664102102010  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500  | 2,00   | 8,10      |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 11,00  | 3,30      |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40      |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 2,50   | 2,25      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450  | 3,50   | 0,16      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 4 700,837 |
| 200 | CG18A          | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |         |        | 44,15     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 26,52     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7500  | 32,94  | 24,70     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 18,12  | 1,81      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                       | kg   | 2,0000  | 1,35   | 2,70      |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 280,00 | 1,68      |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015  | 15,50  | 0,02      |
|     | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                | m    | 1,0200  | 12,50  | 12,75     |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 4,50   | 0,45      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 3,50   | 0,04      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 781,498          |
|     |                 | <b>1.7.7. Fatada</b>                                                                                                                                                                    |      |         |          |                  |
| 201 | CD55A           | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                            | m3   |         |          | 909,61<br>122,53 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,0900  | 32,94    | 101,78           |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6300  | 32,94    | 20,75            |
|     | 1411122201275   | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                             | m3   | 0,9000  | 600,00   | 540,00           |
|     | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                               | buc  | 3,0000  | 4,00     | 12,00            |
|     | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                   | m3   | 0,0700  | 850,00   | 59,54            |
|     | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                   | m3   | 0,1000  | 800,00   | 80,00            |
|     | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005  | 3 200,00 | 1,47             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 15,50    | 1,55             |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3700  | 250,00   | 92,51            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 7 895,414        |
| 202 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                 | m2   |         |          | 74,33<br>51,55   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4000  | 32,94    | 46,12            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 18,12    | 5,44             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                           | kg   | 10,5000 | 1,35     | 14,18            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 280,00   | 8,40             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 15,50    | 0,11             |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                      | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 3,50     | 0,01             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                        | h-ut | 0,0080  | 10,00    | 0,08             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 4 162,452        |
| 203 | CF15C k=2       | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane                             | m2   |         |          | 85,08<br>71,32   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000  | 32,94    | 65,88            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 18,12    | 5,44             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                           | kg   | 3,5000  | 1,35     | 9,45             |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                       | m3   | 0,0075  | 280,00   | 4,20             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 15,50    | 0,06             |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut | 0,0015  | 3,50     | 0,01             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 10,00    | 0,04             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 4 764,396        |
| 204 | IzF55C          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala | m2   |         |          | 189,84<br>69,90  |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8920  | 32,94    | 62,32            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4180  | 18,12    | 7,57             |
|     | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                | kg   | 4,0000  | 2,30     | 9,29             |
|     | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                    | kg   | 5,0000  | 2,20     | 11,11            |
|     | 2682162611370-2 | Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr.-50mm)                                                                                                                                         | m2   | 1,0700  | 75,00    | 81,05            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 7,20     | 8,00             |
|     | 2710703501057   | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m                                                                                                                                                    | m    | 0,0000  | 4,00     | 0,00             |
|     | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 1,25     | 10,10            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0250  | 5,00     | 0,13             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut | 0,0034  | 3,50     | 0,01             |
|     | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0210  | 5,00     | 0,10             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 10 707,065       |
| 205 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (chituire cu adeziv)       | m2   |         |          | 58,46<br>40,19   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 32,94    | 40,19            |
|     | 2653102100831-2 | Adeziv pe baza de ciment                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 2,50     | 17,85            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 15,50    | 0,06             |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 3,50   | 0,28             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,08             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 3 296,885        |
| 206 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa)                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 14,81<br>6,59    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 32,94  | 6,59             |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 7,20   | 7,92             |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 2,00   | 0,30             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 15,50  | 0,00             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 835,435          |
| 207 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (chituire cu finis FASAD)                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 83,45<br>40,19   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 32,94  | 40,19            |
|     | 2653102100831-3 | Chit finis FASAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400  | 6,00   | 42,84            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 15,50  | 0,06             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 3,50   | 0,28             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,08             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 4 706,321        |
| 208 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 82,86<br>40,19   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 32,94  | 40,19            |
|     | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,3000  | 18,50  | 42,55            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 15,50  | 0,06             |
|     | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0060  | 10,00  | 0,06             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 4 673,239        |
| 209 | CI05A           | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (Pentru SOCLU) | m2   |         |        | 321,58<br>162,07 |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,6000  | 32,94  | 118,58           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4000  | 18,12  | 43,49            |
|     | 2670112202150   | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0700  | 110,00 | 123,59           |
|     | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,8000  | 2,50   | 2,10             |
|     | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,0000  | 2,00   | 6,30             |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,42             |
|     | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,2000  | 11,00  | 13,86            |
|     | 2952270003831   | Malaxor de adezivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15             |
|     | 2952270007610   | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000  | 5,00   | 3,00             |
|     | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000  | 5,00   | 2,00             |
|     | 3320120007707   | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000  | 20,00  | 8,00             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250  | 3,50   | 0,09             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 3 376,566        |
|     |                 | <b>1.7.8. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
| 210 | TsA02B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                                | m3   |         |        | 21,56<br>21,56   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1900  | 18,12  | 21,56            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 12,938           |
| 211 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                                                                                               | m    |         |        | 121,52<br>8,10   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 18,12  | 2,17             |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800  | 32,94  | 5,93             |
|     | 26631021000-01  | Beton clasa...(pt.informatie) pentru borduri                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0480  | 850,00 | 40,80            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,0200  | 1,35     | 1,38               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0030  | 280,00   | 0,84               |
|     | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                                                                          | m      | 1,0050  | 70,00    | 70,35              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0030  | 15,50    | 0,05               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 4 131,582          |
| 212 | DE18A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                                           | m2     |         |          | 175,94<br>19,40    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,5802  | 32,94    | 19,11              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0158  | 18,12    | 0,29               |
|     | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 1,0150  | 125,00   | 126,87             |
|     | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,6000  | 1,35     | 2,16               |
|     | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,8700  | 1,35     | 10,62              |
|     | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0050  | 280,00   | 1,40               |
|     | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0428  | 280,00   | 11,98              |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0200  | 175,00   | 3,50               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 4 363,233          |
|     |                | <b>1.8. Reconstructia intrarilor, scarilor nivelul I - blocurile A,B,C,D,E,F,G,H</b>                                                                                                                                                                                                  |        |         |          |                    |
| 213 | RpCB18F        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                         | m3     |         |          | 132,32<br>93,09    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 2,1000  | 32,94    | 69,17              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,3200  | 18,12    | 23,92              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0500  | 15,50    | 0,77               |
|     | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2900  | 55,00    | 15,95              |
|     | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2900  | 75,00    | 21,75              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1500  | 5,00     | 0,75               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 688,051            |
| 214 | TsA01A2        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3     |         |          | 14,13<br>14,13     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7800  | 18,12    | 14,13              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 59,361             |
| 215 | TsC59A         | INCARCAREA Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1                                                                                                                                                     | 100 m3 |         |          | 4 307,51<br>152,51 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 4,6300  | 32,94    | 152,51             |
|     | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0020  | 280,00   | 0,00               |
|     | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 10,9000 | 300,00   | 3 270,00           |
|     | 2952260003557  | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,9500  | 300,00   | 885,00             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 861,502            |
| 216 | TsI50A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                                                 | t      |         |          | 19,00<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0760  | 250,00   | 19,00              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 380,000            |
| 217 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                                                      | m2     |         |          | 138,48<br>52,29    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,2500  | 18,12    | 4,53               |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,4500  | 32,94    | 47,76              |
|     | 2734113803233  | Sirna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1500  | 18,50    | 2,78               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,2500  | 17,50    | 4,38               |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,1200  | 18,20    | 2,18               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0020  | 3 200,00 | 6,43               |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0020  | 3 200,00 | 6,43               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0200  | 3 200,00 | 64,00              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                | lei  |          |        | 3 517,326          |
| 218 | CA03D2          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3   |          |        | 1 061,28<br>181,83 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                             | h-om | 5,3000   | 32,94  | 174,58             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000   | 18,12  | 7,25               |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 276,0000 | 1,35   | 378,19             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,7450   | 280,00 | 211,73             |
|     | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,6850   | 300,00 | 208,59             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,2900   | 15,50  | 4,56               |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000   | 15,00  | 9,00               |
|     | 29522700037002  | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3250   | 15,00  | 4,88               |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500   | 250,00 | 62,50              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                | lei  |          |        | 7 216,670          |
| 219 | CA03D2          | Beton turnat in trepte, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                     | m3   |          |        | 1 061,27<br>181,83 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                             | h-om | 5,3000   | 32,94  | 174,58             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000   | 18,12  | 7,25               |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 276,0000 | 1,35   | 378,19             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,7450   | 280,00 | 211,73             |
|     | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,6850   | 300,00 | 208,59             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,2900   | 15,50  | 4,56               |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000   | 15,00  | 9,00               |
|     | 29522700037002  | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3250   | 15,00  | 4,87               |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500   | 250,00 | 62,50              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                | lei  |          |        | 16 683,192         |
| 220 | CC02A           | Plasa din armaturi din otel beton Br I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 3 mm inclusiv, 150x150                                                                  | kg   |          |        | 17,40<br>1,52      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0460   | 32,94  | 1,52               |
|     | 27106021000-0   | Plasa Br I diametrul barelor 3 mm inclusiv, 150x150                                                                                                                                  | kg   | 1,0250   | 15,50  | 15,89              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                | lei  |          |        | 2 871,453          |
| 221 | RpCP44B         | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor                                                                                                                     | kg   |          |        | 0,45<br>0,36       |
|     | 7214240021800   | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0080   | 32,94  | 0,26               |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0025   | 32,94  | 0,08               |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0010   | 18,12  | 0,02               |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                              | kg   | 0,0004   | 18,50  | 0,01               |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                            | m3   | 0,0006   | 14,50  | 0,01               |
|     | 2410520006751   | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                      | h-ut | 0,0002   | 350,00 | 0,07               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                | lei  |          |        | 184,730            |
| 222 | RpCK42C         | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                        | m2   |          |        | 20,94<br>19,91     |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3900   | 32,94  | 12,85              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,3900   | 18,12  | 7,07               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500   | 15,50  | 0,78               |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500   | 5,00   | 0,25               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                | lei  |          |        | 3 224,513          |
| 223 | CL17B           | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada metal cu l=57m                                                                                                               | kg   |          |        | 27,58<br>6,77      |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900   | 32,94  | 6,26               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100   | 18,12  | 0,18               |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100   | 32,94  | 0,33               |
|     | 2811236309800-2 | Confectii metalice diverse: Balustrada metal l=57m                                                                                                                                   | kg   | 1,0000   | 20,00  | 20,00              |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050   | 38,00  | 0,19               |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080   | 1,85   | 0,01               |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,0100   | 55,00  | 0,55               |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                        | kg   | 0,0200   | 1,35   | 0,03               |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200   | 1,50   | 0,03               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                | lei  |          |        | 20 961,560         |
| 224 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,                                                                                                    | m2   |          |        | 226,81             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6         | 7          |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|
|     |                 | executate pe suprafete: mai mari de 16 m2<br>(gradul de antialunecare R 10, R11)                                                                                                               |        |         |           | 78,65      |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,2500  | 32,94     | 74,12      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,2500  | 18,12     | 4,53       |
|     | 2661112800700-2 | Placi sau piscoturi de gresie (gradul de<br>antialunecare R 10, R11)                                                                                                                           | m2     | 1,0300  | 130,00    | 133,90     |
|     | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                      | kg     | 4,0500  | 2,00      | 8,10       |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,3000  | 11,00     | 3,30       |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                            | buc    | 20,0000 | 0,02      | 0,40       |
|     | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                             | kg     | 0,9000  | 2,50      | 2,25       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0450  | 3,50      | 0,16       |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0120  | 5,00      | 0,06       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                          | lei    |         |           | 34 929,125 |
|     |                 | <b>1.9. Retele ingineresti</b>                                                                                                                                                                 |        |         |           |            |
|     |                 | <b>1.9.1. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                                |        |         |           |            |
| 225 | RpEJ08E         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la<br>5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp                                                                                                  | m      |         |           | 14,82      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |        |         |           | 14,82      |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,4500  | 32,94     | 14,82      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                          | lei    |         |           | 16 305,300 |
| 226 | RpED21A         | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau<br>aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu<br>rezistenta marita la propagarea flacarilor,<br>avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10<br>mmp | m      |         |           | 2,64       |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |        |         |           | 2,64       |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0800  | 32,94     | 2,64       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                          | lei    |         |           | 10 540,800 |
| 227 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip,<br>inclusiv tijele si globurile                                                                                                                    | buc    |         |           | 7,25       |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |        |         |           | 7,25       |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2200  | 32,94     | 7,25       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                          | lei    |         |           | 2 826,252  |
| 228 | RpEE24A         | Demontarea aparatelor electrice pentru curent<br>tari : unipolare ( prize )                                                                                                                    | buc    |         |           | 1,98       |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |        |         |           | 1,98       |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600  | 32,94     | 1,98       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                          | lei    |         |           | 731,268    |
| 229 | RpEE24A         | Demontarea aparatelor electrice pentru curent<br>tari : unipolare (intrerupatoare)                                                                                                             | buc    |         |           | 1,98       |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |        |         |           | 1,98       |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600  | 32,94     | 1,98       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                          | lei    |         |           | 395,280    |
| 230 | 08-02-409-1     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe<br>pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru<br>pina la 25 mm (PE d=20mm)                                                                | 100 m  |         |           | 1 137,62   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                |        |         |           | 783,97     |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om   | 23,8000 | 32,94     | 783,97     |
|     | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite<br>destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                         | t      | 0,0021  | 20 000,00 | 42,14      |
|     | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                  | kg     | 0,9600  | 38,50     | 36,96      |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                         | 10 buc | 13,4000 | 1,50      | 20,10      |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                       | 10 buc | 13,4000 | 1,50      | 20,10      |
|     | 1139042         | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,2000  | 15,50     | 3,10       |
|     | 5009030         | Flanse                                                                                                                                                                                         | 10 buc | 1,0000  | 0,50      | 0,50       |
|     | 5009031         | Scoabe                                                                                                                                                                                         | 10 buc | 6,7000  | 0,50      | 3,35       |
|     | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                               | buc    | 18,0000 | 0,15      | 2,70       |
|     | 5009070         | Racordari                                                                                                                                                                                      | 10 buc | 1,8000  | 2,50      | 4,50       |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                                                            | h-ut   | 0,1100  | 25,00     | 2,75       |
|     | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                             | h-ut   | 15,8000 | 10,00     | 158,00     |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)                                                                                                                       | h-ut   | 2,7000  | 10,00     | 27,00      |
|     | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                         | h-ut   | 4,8400  | 5,00      | 24,20      |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1100  | 75,00     | 8,25       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                          | lei    |         |           | 63 706,992 |
| 231 | 08-02-409-2     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe<br>pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru                                                                                             | 100 m  |         |           | 1 600,59   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6         | 7                    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
|     |               | pina la 50 mm (PE d=32mm)                                                                                                                              |        |         |           | 1 133,14             |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                               | h-om   | 34,4000 | 32,94     | 1 133,14             |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                    | t      | 0,0021  | 20 000,00 | 43,24                |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                          | kg     | 0,9600  | 38,50     | 36,96                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                 | 10 buc | 13,4000 | 1,50      | 20,10                |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                               | 10 buc | 13,4000 | 1,50      | 20,10                |
|     | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                          | kg     | 0,4000  | 15,50     | 6,20                 |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                 | 10 buc | 1,0000  | 0,50      | 0,50                 |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                 | 10 buc | 6,7000  | 0,50      | 3,35                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                       | buc    | 18,0000 | 0,15      | 2,70                 |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                              | 10 buc | 1,8000  | 2,50      | 4,50                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                          | h-ut   | 0,3300  | 25,00     | 8,25                 |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                     | h-ut   | 23,5000 | 10,00     | 235,00               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                  | h-ut   | 2,7000  | 10,00     | 27,00                |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                 | h-ut   | 6,9600  | 5,00      | 34,80                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut   | 0,3300  | 75,00     | 24,75                |
|     |               | Total                                                                                                                                                  | lei    |         |           | 5 922,180            |
| 232 | 08-02-409-2   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (PE d=40mm)                              | 100 m  |         |           | 1 597,35<br>1 133,14 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                               | h-om   | 34,4000 | 32,94     | 1 133,14             |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                    | t      | 0,0021  | 20 000,00 | 40,00                |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                          | kg     | 0,9600  | 38,50     | 36,96                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                 | 10 buc | 13,4000 | 1,50      | 20,10                |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                               | 10 buc | 13,4000 | 1,50      | 20,10                |
|     | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                          | kg     | 0,4000  | 15,50     | 6,20                 |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                 | 10 buc | 1,0000  | 0,50      | 0,50                 |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                 | 10 buc | 6,7000  | 0,50      | 3,35                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                       | buc    | 18,0000 | 0,15      | 2,70                 |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                              | 10 buc | 1,8000  | 2,50      | 4,50                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                          | h-ut   | 0,3300  | 25,00     | 8,25                 |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                     | h-ut   | 23,5000 | 10,00     | 235,00               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                  | h-ut   | 2,7000  | 10,00     | 27,00                |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                 | h-ut   | 6,9600  | 5,00      | 34,80                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut   | 0,3300  | 75,00     | 24,75                |
|     |               | Total                                                                                                                                                  | lei    |         |           | 2 396,019            |
| 233 |               | Teava PE d=40 mm                                                                                                                                       | m      |         |           | 12,00<br>0,00        |
|     | 5857896786-1  | Teava PE d=40 mm                                                                                                                                       | m      | 1,0000  | 12,00     | 12,00                |
|     |               | Total                                                                                                                                                  | lei    |         |           | 1 800,000            |
| 234 |               | Teava PE d=32 mm                                                                                                                                       | m      |         |           | 6,50<br>0,00         |
|     | 5857896786-2  | Teava PE d=32 mm                                                                                                                                       | m      | 1,0000  | 6,50      | 6,50                 |
|     |               | Total                                                                                                                                                  | lei    |         |           | 2 405,000            |
| 235 |               | Teava PE d=25 mm                                                                                                                                       | m      |         |           | 3,60<br>0,00         |
|     | 5857896786-3  | Teava PE d=25 mm                                                                                                                                       | m      | 1,0000  | 3,60      | 3,60                 |
|     |               | Total                                                                                                                                                  | lei    |         |           | 20 160,000           |
|     |               | <b>1.9.2. Lucrari electrice exterioare</b>                                                                                                             |        |         |           |                      |
| 236 | TsC02B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |         |           | 1 535,62<br>0,00     |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                            | h-ut   | 4,3900  | 350,00    | 1 535,62             |
|     |               | Total                                                                                                                                                  | lei    |         |           | 245,700              |
| 237 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                            | m3     |         |           | 368,91<br>16,31      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000 | 18,12    | 16,31              |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 1,1000 | 280,00   | 308,00             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 15,50    | 1,55               |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                           | h-ut | 0,2100 | 55,00    | 11,55              |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200 | 75,00    | 31,50              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 11 067,240         |
| 238 | RpEA04B1        | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul 100 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.Pentru tub de protectie montat ingropat               | m    |        |          | 99,87<br>38,87     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1800 | 32,94    | 38,87              |
|     | 25212167042371  | Tub PVC usor tip U D=100mm                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 55,00    | 58,90              |
|     | 2875274117002   | Cot PVC-U                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000 | 20,00    | 2,10               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 24 469,179         |
| 239 | RpEA03C1        | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 100mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. Pentru montarea tevi de protectie ingropat | m    |        |          | 210,15<br>58,63    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,7800 | 32,94    | 58,63              |
|     | 2722103304810-2 | Teava inst.neagra 100mm                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 125,00   | 131,32             |
|     | 1111000100701   | Curbe fonta maleabila                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 45,00    | 4,64               |
|     | 2875274120388   | Mufe                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000 | 25,00    | 2,58               |
|     | 2811236312777   | Tile portelan                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 42,00    | 12,98              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 3 152,193          |
| 240 | TsD18B          | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                       | m3   |        |          | 19,13<br>17,58     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9700 | 18,12    | 17,58              |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 15,50    | 1,55               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 2 486,432          |
| 241 | CC02D           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 20mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                      | kg   |        |          | 13,18<br>1,09      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0330 | 32,94    | 1,09               |
|     | 2710602300000-3 | Otel beton OB 37 diam. 20 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 11,80    | 12,09              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 976,772            |
|     |                 | <b>1.9.3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
| 242 | IC46B           | Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm                                                                                               | buc  |        |          | 3 696,80<br>164,70 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 5,0000 | 32,94    | 164,70             |
|     | 2913124124100   | Distribuito - colector                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00           |
|     | 2710403615911   | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1300 | 20,00    | 2,60               |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000 | 35,00    | 7,00               |
|     | 2875274418000   | Flansa oarba                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 75,00    | 22,50              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 7 393,600          |
| 243 | ID04B           | Robinet cu sfera si supapa d32                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 204,98<br>8,23     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 32,94    | 8,23               |
|     | 2875274205100-1 | Robinet cu sfera si supapa d32                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 190,00   | 190,00             |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 75,00    | 2,25               |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 75,00    | 4,50               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 639,880          |
| 244 | ID04B           | Robinet cu sfera d25                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 114,98<br>8,23     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 32,94    | 8,23               |
|     | 2875274205100-2 | Robinet cu sfera d25                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 100,00   | 100,00             |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 75,00    | 2,25               |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 75,00    | 4,50               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |        |          | 1 149,850 |
| 245 | ID04B           | Robinet cu sfera d32                                                                                                                        | buc  |        |          | 174,98    |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |        |          | 8,24      |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 32,94    | 8,23      |
|     | 2875274205100-3 | Robinet cu sfera d32                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 160,00   | 160,00    |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 75,00    | 2,25      |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 75,00    | 4,50      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |        |          | 6 124,475 |
| 246 | IA23A           | Filtru de impuritati d32                                                                                                                    | buc  |        |          | 460,76    |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |        |          | 102,11    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 3,1000 | 32,94    | 102,11    |
|     | 2875274400258   | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 45,00    | 90,00     |
|     | 5555545-2       | Filtru de impuritati d32                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 200,00   | 200,00    |
|     | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 38,00    | 3,80      |
|     | 2874115801071   | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                           | buc  | 8,0000 | 4,50     | 36,00     |
|     | 2874115842760   | Piulita hexag. M12                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 1,00     | 8,00      |
|     | 2874125881289   | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 0,78     | 6,24      |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,5300 | 18,50    | 9,80      |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,1400 | 14,50    | 2,03      |
|     | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 18,50    | 2,78      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |        |          | 3 686,112 |
| 247 | IA23A           | Filtru de impuritati d40                                                                                                                    | buc  |        |          | 540,76    |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |        |          | 102,11    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 3,1000 | 32,94    | 102,11    |
|     | 2875274400258   | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 45,00    | 90,00     |
|     | 5555545-3       | Filtru de impuritati d40                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 280,00   | 280,00    |
|     | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 38,00    | 3,80      |
|     | 2874115801071   | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                           | buc  | 8,0000 | 4,50     | 36,00     |
|     | 2874115842760   | Piulita hexag. M12                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 1,00     | 8,00      |
|     | 2874125881289   | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 0,78     | 6,24      |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,5300 | 18,50    | 9,80      |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,1400 | 14,50    | 2,03      |
|     | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 18,50    | 2,78      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |        |          | 4 326,112 |
| 248 | ID05B           | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm | buc  |        |          | 675,53    |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |        |          | 24,70     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 0,7500 | 32,94    | 24,70     |
|     | 287527420500-0  | Robinet cu flanse 50...65 mm                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 475,00   | 475,00    |
|     | 2875274428200   | Flansa rotunda libera                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 38,00    | 76,00     |
|     | 1450336200468   | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 48,00    | 0,72      |
|     | 2874115818410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 6,80     | 54,40     |
|     | 2874115840558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 1,30     | 10,40     |
|     | 2874125881344   | Saiba plata M 18                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 1,33     | 10,64     |
|     | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                              | kg   | 0,0650 | 38,00    | 2,47      |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,2000 | 14,50    | 2,90      |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,6200 | 18,50    | 11,47     |
|     | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                          | kg   | 0,2000 | 18,50    | 3,70      |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicutivat                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 125,00   | 3,12      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |        |          | 4 053,180 |
| 249 | IA18A           | Termomanometru                                                                                                                              | buc  |        |          | 209,21    |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |        |          | 4,61      |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 0,1400 | 32,94    | 4,61      |
|     | 3320500000000-5 | Termomanometru                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 200,00   | 202,00    |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicutivat                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 125,00   | 1,25      |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 75,00    | 0,45      |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 75,00    | 0,90      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |        |          | 3 347,386 |
| 250 | IA20B           | Supapa de siguranta d32                                                                                                                     | buc  |        |          | 1 120,58  |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |        |          | 13,83     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 0,4200 | 32,94    | 13,83     |
|     | 2913154500000-1 | Supapa de siguranta d32                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00  |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 75,00    | 2,25      |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 75,00    | 4,50      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 4 482,339 |
| 251 | IA20B           | Supapa de siguranta d40                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 1 320,58  |
|     |                 |                                                                                                                                                                               |      |        |          | 13,83     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,4200 | 32,94    | 13,83     |
|     | 2913154500000-2 | Supapa de siguranta d40                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00  |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 75,00    | 2,25      |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 75,00    | 4,50      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 5 282,339 |
| 252 | SD20C           | Racord olandez d32                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 181,48    |
|     |                 |                                                                                                                                                                               |      |        |          | 9,88      |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 32,94    | 9,88      |
|     | 27212041223001  | Racord olandez d32                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 168,00   | 169,68    |
|     | 2513206621870   | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 38,00    | 1,92      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 3 629,620 |
| 253 | SD20C           | Racord olandez d32                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 314,80    |
|     |                 |                                                                                                                                                                               |      |        |          | 9,88      |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 32,94    | 9,88      |
|     | 27212041223002  | Racord olandez d40                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 300,00   | 303,00    |
|     | 2513206621870   | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 38,00    | 1,92      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 6 296,020 |
| 254 | SA14G           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm                                                        | m    |        |          | 131,63    |
|     |                 |                                                                                                                                                                               |      |        |          | 15,48     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,4700 | 32,94    | 15,48     |
|     | 2521216717050-1 | Teava din material plastic 63mm                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 98,00    | 99,96     |
|     | 2523156719430-1 | Cot din material plastic -63mm                                                                                                                                                | buc  | 0,1200 | 38,00    | 4,56      |
|     | 2523156719450-1 | Teu din material plastic 63mm                                                                                                                                                 | buc  | 0,1900 | 51,00    | 9,69      |
|     | 2523156719460-1 | Reductie din material plastic 63mm                                                                                                                                            | buc  | 0,0400 | 14,00    | 0,56      |
|     | 2523156719400-1 | Mufa din material plastic 63mm                                                                                                                                                | buc  | 0,0400 | 22,00    | 0,88      |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 7,50     | 0,19      |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 15,50    | 0,16      |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0314 | 5,00     | 0,16      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 4 212,203 |
| 255 | SA14E           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm                                                        | m    |        |          | 51,05     |
|     |                 |                                                                                                                                                                               |      |        |          | 12,85     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,3900 | 32,94    | 12,85     |
|     | 2521216717050-2 | Teava din material plastic 40mm                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 33,00    | 33,66     |
|     | 2523156719430-2 | Cot din material plastic 40mm                                                                                                                                                 | buc  | 0,1200 | 10,50    | 1,26      |
|     | 2523156719450-2 | Teu din material plastic 40mm                                                                                                                                                 | buc  | 0,1900 | 12,50    | 2,38      |
|     | 2523156719460-2 | Reductie din material plastic 40mm                                                                                                                                            | buc  | 0,0400 | 5,50     | 0,22      |
|     | 2523156719400-2 | Mufa din material plastic 40mm                                                                                                                                                | buc  | 0,0400 | 7,00     | 0,28      |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 7,50     | 0,15      |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 15,50    | 0,12      |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0261 | 5,00     | 0,13      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 1 633,474 |
| 256 | SA14C           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm                                                        | m    |        |          | 55,85     |
|     |                 |                                                                                                                                                                               |      |        |          | 10,87     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                         | h-om | 0,3300 | 32,94    | 10,87     |
|     | 2521216717050-3 | Teava din material plastic 25mm                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 14,50    | 14,79     |
|     | 2523156719430-3 | Cot din material plastic 25mm                                                                                                                                                 | buc  | 0,1200 | 3,50     | 0,42      |
|     | 2523156719450-3 | Teu din material plastic 25mm                                                                                                                                                 | buc  | 0,1900 | 4,00     | 0,76      |
|     | 2523156719460-3 | Reductie din material plastic 25mm                                                                                                                                            | buc  | 0,0400 | 2,00     | 0,08      |
|     | 2523156719400-3 | Mufa din material plastic 25mm                                                                                                                                                | buc  | 0,0400 | 2,00     | 0,08      |
|     | 2523156719530-3 | Racord drept M x Fe 25mm                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 28,50    | 28,50     |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 7,50     | 0,15      |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 15,50    | 0,09      |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0219 | 5,00     | 0,11      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 1 787,287 |
| 257 | IC40A           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |        |          | 17,94     |
|     |                 |                                                                                                                                                                               |      |        |          | 6,59      |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 32,94    | 6,59      |
|     | 2875274204000-1 | Bratara fixare pina la 1"                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 7,00     | 7,00      |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 35,00    | 1,75      |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
|     | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 0,35   | 0,35           |
|     | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 0,75   | 0,75           |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 1,00   | 1,00           |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1000 | 5,00   | 0,50           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 269,070        |
| 258 | IC40B           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                      | buc    |        |        | 28,07<br>9,22  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,2800 | 32,94  | 9,22           |
|     | 2875274204000-2 | Bratara fixare 1 1/4" - 2"                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 14,50  | 14,50          |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0500 | 35,00  | 1,75           |
|     | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 0,35   | 0,35           |
|     | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 0,75   | 0,75           |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 1,00   | 1,00           |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1000 | 5,00   | 0,50           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 449,171        |
| 259 | IC40C           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                      | buc    |        |        | 34,18<br>11,53 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3500 | 32,94  | 11,53          |
|     | 2875274204000-3 | Bratara fixare 2 1/2" - 4"                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 18,30  | 18,30          |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0500 | 35,00  | 1,75           |
|     | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 0,35   | 0,35           |
|     | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 0,75   | 0,75           |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 1,00   | 1,00           |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1000 | 5,00   | 0,50           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 1 025,370      |
| 260 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                 | m      |        |        | 4,87<br>3,62   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1100 | 32,94  | 3,62           |
|     | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0500 | 25,00  | 1,25           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 584,808        |
| 261 | IE04B           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m      |        |        | 3,29<br>3,29   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1000 | 32,94  | 3,29           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 395,280        |
|     |                 | <b>1.9.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                       |        |        |        |                |
| 262 | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                     | 100 m3 |        |        | 717,50<br>0,00 |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,0500 | 350,00 | 717,50         |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 71,750         |
| 263 | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                     | m3     |        |        | 37,33<br>37,33 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,0600 | 18,12  | 37,33          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 1 119,816      |
| 264 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                             | 100 m3 |        |        | 327,00<br>0,00 |
|     | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,0900 | 300,00 | 327,00         |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |        | 32,700           |
| 265 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                | 100 m3 |         |        | 419,57<br>159,82 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200  | 18,12  | 159,82           |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 10,3900 | 25,00  | 259,75           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |        | 41,957           |
| 266 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |         |        | 5,61<br>5,61     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100  | 18,12  | 5,61             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |        | 1,123            |
| 267 | TsD04B          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |         |        | 15,14<br>13,59   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7500  | 18,12  | 13,59            |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000  | 15,50  | 1,55             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |        | 302,800          |
| 268 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                     | m3     |         |        | 173,84<br>20,09  |
|     | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,6100  | 32,94  | 20,09            |
|     | 1421102200525-1 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru umpluturi)                                                                                                                                       | m3     | 1,0250  | 150,00 | 153,75           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |        | 5 215,302        |
| 269 | SA14G           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm                                                                                     | m      |         |        | 131,63<br>15,48  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,4700  | 32,94  | 15,48            |
|     | 2521216717050-1 | Teava din material plastic 63mm                                                                                                                                                                            | m      | 1,0200  | 98,00  | 99,96            |
|     | 2523156719430-1 | Cot din material plastic -63mm                                                                                                                                                                             | buc    | 0,1200  | 38,00  | 4,56             |
|     | 2523156719450-1 | Teu din material plastic 63mm                                                                                                                                                                              | buc    | 0,1900  | 51,00  | 9,69             |
|     | 2523156719460-1 | Reductie din material plastic 63mm                                                                                                                                                                         | buc    | 0,0400  | 14,00  | 0,56             |
|     | 2523156719400-1 | Mufa din material plastic 63mm                                                                                                                                                                             | buc    | 0,0400  | 22,00  | 0,88             |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0250  | 7,50   | 0,19             |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0100  | 15,50  | 0,16             |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0314  | 5,00   | 0,16             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |        | 15 795,756       |
| 270 | SA14E           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm                                                                                     | m      |         |        | 51,05<br>12,85   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3900  | 32,94  | 12,85            |
|     | 2521216717050-2 | Teava din material plastic 40mm                                                                                                                                                                            | m      | 1,0200  | 33,00  | 33,66            |
|     | 2523156719430-2 | Cot din material plastic 40mm                                                                                                                                                                              | buc    | 0,1200  | 10,50  | 1,26             |
|     | 2523156719450-2 | Teu din material plastic 40mm                                                                                                                                                                              | buc    | 0,1900  | 12,50  | 2,38             |
|     | 2523156719460-2 | Reductie din material plastic 40mm                                                                                                                                                                         | buc    | 0,0400  | 5,50   | 0,22             |
|     | 2523156719400-2 | Mufa din material plastic 40mm                                                                                                                                                                             | buc    | 0,0400  | 7,00   | 0,28             |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0200  | 7,50   | 0,15             |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0080  | 15,50  | 0,12             |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0261  | 5,00   | 0,13             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |        | 3 062,766        |
| 271 | SA14C           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm                                                                                     | m      |         |        | 55,85<br>10,87   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3300  | 32,94  | 10,87            |
|     | 2521216717050-3 | Teava din material plastic 25mm                                                                                                                                                                            | m      | 1,0200  | 14,50  | 14,79            |
|     | 2523156719430-3 | Cot din material plastic 25mm                                                                                                                                                                              | buc    | 0,1200  | 3,50   | 0,42             |
|     | 2523156719450-3 | Teu din material plastic 25mm                                                                                                                                                                              | buc    | 0,1900  | 4,00   | 0,76             |
|     | 2523156719460-3 | Reductie din material plastic 25mm                                                                                                                                                                         | buc    | 0,0400  | 2,00   | 0,08             |
|     | 2523156719400-3 | Mufa din material plastic 25mm                                                                                                                                                                             | buc    | 0,0400  | 2,00   | 0,08             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     | 2523156719530-3 | Racord drept M x Fe 25mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 28,50 | 28,50           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 7,50  | 0,15            |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 15,50 | 0,09            |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0219 | 5,00  | 0,11            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 2 234,108       |
| 272 | IC40A           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                 | buc  |        |       | 17,94<br>6,59   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 32,94 | 6,59            |
|     | 2875274204000-1 | Bratara fixare pina la 1"                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 7,00  | 7,00            |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 35,00 | 1,75            |
|     | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,35  | 0,35            |
|     | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,75  | 0,75            |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,00            |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 5,00  | 0,50            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 269,070         |
| 273 | IC40B           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                      | buc  |        |       | 28,07<br>9,22   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 32,94 | 9,22            |
|     | 2875274204000-2 | Bratara fixare 1 1/4" - 2"                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 14,50 | 14,50           |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 35,00 | 1,75            |
|     | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,35  | 0,35            |
|     | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,75  | 0,75            |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,00            |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 5,00  | 0,50            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 449,171         |
| 274 | IC40C           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                      | buc  |        |       | 34,18<br>11,53  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 32,94 | 11,53           |
|     | 2875274204000-3 | Bratara fixare 2 1/2" - 4"                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 18,30 | 18,30           |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 35,00 | 1,75            |
|     | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,35  | 0,35            |
|     | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,75  | 0,75            |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,00            |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 5,00  | 0,50            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 1 025,370       |
| 275 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                 | m    |        |       | 4,87<br>3,62    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 32,94 | 3,62            |
|     | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 584,808         |
| 276 | IE04B           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |        |       | 3,29<br>3,29    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 32,94 | 3,29            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 395,280         |
|     |                 | <b>1.10. Apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                            |      |        |       |                 |
|     |                 | <b>1.10.1. Apeduct</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |       |                 |
| 277 | SA14G           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm                                                                                        | m    |        |       | 131,63<br>15,48 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4700 | 32,94 | 15,48           |
|     | 2521216717050-1 | Teava din material plastic 63mm                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 98,00 | 99,96           |
|     | 2523156719430-1 | Cot din material plastic -63mm                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1200 | 38,00 | 4,56            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 2523156719450-1 | Teu din material plastic 63mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,1900 | 51,00  | 9,69           |
|     | 2523156719460-1 | Reductie din material plastic 63mm                                                                                                                                                        | buc  | 0,0400 | 14,00  | 0,56           |
|     | 2523156719400-1 | Mufa din material plastic 63mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0400 | 22,00  | 0,88           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 7,50   | 0,19           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 15,50  | 0,16           |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0314 | 5,00   | 0,16           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 13 163,130     |
| 278 | SA14E           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm                                                                    | m    |        |        | 51,05<br>12,85 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3900 | 32,94  | 12,85          |
|     | 2521216717050-2 | Teava din material plastic 40mm                                                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 33,00  | 33,66          |
|     | 2523156719430-2 | Cot din material plastic 40mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,1200 | 10,50  | 1,26           |
|     | 2523156719450-2 | Teu din material plastic 40mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,1900 | 12,50  | 2,38           |
|     | 2523156719460-2 | Reductie din material plastic 40mm                                                                                                                                                        | buc  | 0,0400 | 5,50   | 0,22           |
|     | 2523156719400-2 | Mufa din material plastic 40mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0400 | 7,00   | 0,28           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 7,50   | 0,15           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 15,50  | 0,12           |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0261 | 5,00   | 0,13           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 3 062,766      |
| 279 | SA14C           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm                                                                    | m    |        |        | 55,85<br>10,87 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 32,94  | 10,87          |
|     | 2521216717050-3 | Teava din material plastic 25mm                                                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 14,50  | 14,79          |
|     | 2523156719430-3 | Cot din material plastic 25mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,1200 | 3,50   | 0,42           |
|     | 2523156719450-3 | Teu din material plastic 25mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,1900 | 4,00   | 0,76           |
|     | 2523156719460-3 | Reductie din material plastic 25mm                                                                                                                                                        | buc  | 0,0400 | 2,00   | 0,08           |
|     | 2523156719400-3 | Mufa din material plastic 25mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,0400 | 2,00   | 0,08           |
|     | 2523156719530-3 | Racord drept M x Fe 25mm                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 28,50  | 28,50          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 7,50   | 0,15           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 15,50  | 0,09           |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0219 | 5,00   | 0,11           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 4 468,216      |
| 280 | SA15B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm    | m    |        |        | 58,14<br>20,75 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6300 | 32,94  | 20,75          |
|     | 2521216717050-4 | Teava din material plastic 20-25mm                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,50  | 12,75          |
|     | 2523156719430-4 | Cot din material plastic 20-25 mm                                                                                                                                                         | buc  | 0,7000 | 2,73   | 1,91           |
|     | 2523156719450-4 | Teu din material plastic 20-25mm                                                                                                                                                          | buc  | 0,4500 | 3,80   | 1,71           |
|     | 2523156719460-4 | Reductie din material plastic 20-25mm                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 2,00   | 0,20           |
|     | 2523156719530-4 | Racord drept M x Fe 20-25mm                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 7,50   | 0,15           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 15,50  | 0,09           |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020 | 184,00 | 0,37           |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0419 | 5,00   | 0,21           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 69 772,440     |
| 281 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |        | 4,94<br>4,94   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 32,94  | 4,94           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 7 213,860      |
|     |                 | <b>1.10.2. Canalizare</b>                                                                                                                                                                 |      |        |        |                |
| 282 | SB08C           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                     | m    |        |        | 29,00<br>8,23  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 32,94  | 8,23           |
|     | 2521216720160-1 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 20,00  | 20,60          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0040 | 17,50  | 0,07           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 7,50   | 0,09           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 3 479,400      |
| 283 | SB08E           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata                                                                                                   | m    |        |        | 46,97          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |                 | aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                         |      |        |       | 10,54          |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 32,94 | 10,54          |
|     | 2521216720160-2 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm                                                                                                     | m    | 1,0300 | 35,00 | 36,05          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 17,50 | 0,26           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 7,50  | 0,11           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 11 271,792     |
| 284 | SB08G           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m    |        |       | 94,80<br>13,83 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,4200 | 32,94 | 13,83          |
|     | 2521216720160-3 | Teava din material plastic pentru canalizare 160mm                                                                                                     | m    | 1,0300 | 78,00 | 80,34          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                       | kg   | 0,0260 | 17,50 | 0,46           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg   | 0,0230 | 7,50  | 0,17           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 22 752,552     |
| 285 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                   | buc  |        |       | 16,01<br>7,25  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 32,94 | 7,25           |
|     | 2523156721037-1 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare 50mm                                    | buc  | 1,0000 | 8,50  | 8,50           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 17,50 | 0,18           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 7,50  | 0,09           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 6 404,720      |
| 286 | SB10C           | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm              | buc  |        |       | 20,76<br>8,23  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 32,94 | 8,23           |
|     | 2523156721015-2 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm                                                                                         | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,00          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 17,50 | 0,35           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg   | 0,0240 | 7,50  | 0,18           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 2 595,625      |
| 287 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                  | buc  |        |       | 29,95<br>9,22  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 32,94 | 9,22           |
|     | 2523156721037-2 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare 110mm                                   | buc  | 1,0000 | 20,00 | 20,00          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                       | kg   | 0,0350 | 17,50 | 0,61           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 7,50  | 0,11           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 1 497,410      |
| 288 | SB10E           | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm             | buc  |        |       | 38,99<br>10,54 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 32,94 | 10,54          |
|     | 2523156721015-3 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm                                                                                        | buc  | 1,0000 | 27,00 | 27,00          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                       | kg   | 0,0700 | 17,50 | 1,22           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 7,50  | 0,22           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 3 899,080      |
| 289 | SB09G           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm                                  | buc  |        |       | 68,08<br>11,86 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,3600 | 32,94 | 11,86          |
|     | 2523156721037-3 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare 160mm                                   | buc  | 1,0000 | 55,00 | 55,00          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 17,50 | 1,05           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg   | 0,0230 | 7,50  | 0,17           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 3 404,045      |
| 290 | SB10G           | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm             | buc  |        |       | 70,95<br>13,51 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4100 | 32,94    | 13,51              |
|     | 2523156721015-4 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 160mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 55,00    | 55,00              |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 17,50    | 2,10               |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0460 | 7,50     | 0,34               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 3 547,520          |
| 291 | IC43D           | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm                                                                                                                                         | buc  |        |          | 72,48<br>27,67     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8400 | 32,94    | 27,67              |
|     | 2521216701000   | Teava din otel                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,3000 | 75,00    | 22,50              |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2500 | 14,50    | 3,62               |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8600 | 18,50    | 15,91              |
|     | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 18,50    | 0,18               |
|     | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 55,00    | 1,65               |
|     | 2710602000092   | Armaturi                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 11,80    | 0,94               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 5 436,270          |
| 292 | IC40F           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton                                                                                                 | buc  |        |          | 37,72<br>14,82     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 32,94    | 14,82              |
|     | 2875274204000-4 | Bratara fixare 2 1/2" - 4" (la canalizare)                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 18,30    | 18,30              |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,35     | 0,35               |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1000 | 35,00    | 3,50               |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500 | 5,00     | 0,75               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 18 861,500         |
| 293 | SF04A           | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 2,64<br>2,64       |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 32,94    | 2,64               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 263,520            |
|     |                 | <b>1.10.3. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
| 294 | SC02A           | Cada pentru dus 90x90x15 cm, din polimetacril                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 2 167,29<br>60,94  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8500 | 32,94    | 60,94              |
|     | 2875114200780   | Cada pentru dus 90x90x15 cm, din polimetacril                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 060,00           |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 45,00    | 46,35              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 32 509,335         |
| 295 | SC04B           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar 48x41x85,5 cm etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton                                                                                        | buc  |        |          | 667,36<br>67,53    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0500 | 32,94    | 67,53              |
|     | 2622102438000   | Lavoar 48x41x85,5                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 320,00   | 331,28             |
|     | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 55,00    | 56,38              |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 45,00    | 46,12              |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6000 | 20,00    | 12,30              |
|     | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 75,00    | 153,75             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 20 688,147         |
| 296 | SC07A1          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                               | buc  |        |          | 1 420,19<br>138,35 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,2000 | 32,94    | 138,35             |
|     | 2622102442760-1 | Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat (INCLUSIV : Rezervor de apa cu accesoriile sale, Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8", Rama cu capac pt. closet )                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 1 150,00 | 1 196,36           |
|     | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 45,00    | 46,35              |
|     | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 38,00    | 39,14              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 41 185,652         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4        | 5       | 6         | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------|
| 297 | SE57A         | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l                                | buc      |         |           | 105,41<br>105,41 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om     | 3,2000  | 32,94     | 105,41           |
|     |               | Total                                                                                                                                                  | lei      |         |           | 1 686,528        |
| 298 | SD05A         | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                | buc      |         |           | 65,71<br>9,88    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om     | 0,3000  | 32,94     | 9,88             |
|     | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                     | buc      | 1,0000  | 55,00     | 55,82            |
|     |               | Total                                                                                                                                                  | lei      |         |           | 8 081,961        |
| 299 | IC38A         | Racord cot 20x1/2                                                                                                                                      | buc      |         |           | 21,41<br>4,94    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                           | h-om     | 0,1500  | 32,94     | 4,94             |
|     | 2875274110102 | Racord cot 20x1/2                                                                                                                                      | buc      | 1,0000  | 16,00     | 16,00            |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg       | 0,0200  | 7,50      | 0,15             |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                               | kg       | 0,0060  | 15,50     | 0,09             |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                    | h-ut     | 0,0150  | 15,00     | 0,22             |
|     |               | Total                                                                                                                                                  | lei      |         |           | 2 633,307        |
| 300 | SD02B         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton | buc      |         |           | 889,69<br>34,59  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om     | 1,0500  | 32,94     | 34,59            |
|     | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                      | buc      | 1,0000  | 850,00    | 855,10           |
|     |               | Total                                                                                                                                                  | lei      |         |           | 13 345,305       |
| 301 | SD03A         | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                             | buc      |         |           | 381,31<br>34,59  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om     | 1,0500  | 32,94     | 34,59            |
|     | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                          | buc      | 1,0000  | 300,00    | 301,50           |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                             | buc      | 1,0000  | 45,00     | 45,22            |
|     |               | Total                                                                                                                                                  | lei      |         |           | 26 691,840       |
|     |               | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                            |          |         |           |                  |
|     |               | <b>2.1. Electricitatea</b>                                                                                                                             |          |         |           |                  |
| 302 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng LS 3x1,5 mm2)                                                      | 100 m    |         |           | 560,77<br>408,46 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                               | h-om     | 12,4000 | 32,94     | 408,46           |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                    | t        | 0,00004 | 20 000,00 | 0,61             |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                              | t        | 0,0008  | 35 000,00 | 27,58            |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                  | t        | 0,00006 | 35 000,00 | 2,12             |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                      | 1000 buc | 0,00832 | 25,00     | 0,21             |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                        | 100 buc  | 0,0041  | 15,00     | 0,06             |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                           | 100 m    | 0,0096  | 25,00     | 0,24             |
|     | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                     | kg       | 0,5000  | 45,00     | 22,50            |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                          | h-ut     | 0,3900  | 25,00     | 9,75             |
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                        | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,00            |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                             | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,00            |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut     | 0,3900  | 75,00     | 29,25            |
|     |               | Total                                                                                                                                                  | lei      |         |           | 18 505,373       |
| 303 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng LS 3x2,5 mm2)                                                      | 100 m    |         |           | 560,56<br>408,46 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                               | h-om     | 12,4000 | 32,94     | 408,46           |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                    | t        | 0,00004 | 20 000,00 | 0,93             |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                              | t        | 0,0008  | 35 000,00 | 27,55            |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                  | t        | 0,00006 | 35 000,00 | 1,62             |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                      | 1000 buc | 0,00832 | 25,00     | 0,21             |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                        | 100 buc  | 0,0041  | 15,00     | 0,06             |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                           | 100 m    | 0,0096  | 25,00     | 0,24             |
|     | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                     | kg       | 0,5000  | 45,00     | 22,50            |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------|
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 25,00     | 9,75             |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,00            |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,00            |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 75,00     | 29,25            |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 12 108,060       |
| 304 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng LS 3x4 mm2)               | 100 m    |         |           | 530,53<br>408,45 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 32,94     | 408,45           |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 20 000,00 | 0,00             |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 35 000,00 | 0,00             |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 35 000,00 | 0,00             |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 25,00     | 0,25             |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 15,00     | 0,07             |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 25,00     | 0,25             |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 45,00     | 22,50            |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 25,00     | 9,75             |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,00            |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,00            |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 75,00     | 29,25            |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 106,106          |
| 305 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng LS 5x10 mm2)              | 100 m    |         |           | 562,28<br>408,46 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 32,94     | 408,46           |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 20 000,00 | 0,00             |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 35 000,00 | 31,82            |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 35 000,00 | 0,00             |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 25,00     | 0,20             |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 15,00     | 0,06             |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 25,00     | 0,24             |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 45,00     | 22,50            |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 25,00     | 9,75             |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,00            |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,00            |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 75,00     | 29,25            |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 1 237,013        |
| 306 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng LS 5x6 mm2)               | 100 m    |         |           | 553,80<br>408,46 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 32,94     | 408,46           |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 20 000,00 | 0,00             |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 35 000,00 | 23,33            |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 35 000,00 | 0,00             |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 25,00     | 0,21             |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 15,00     | 0,06             |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 25,00     | 0,24             |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 45,00     | 22,50            |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 25,00     | 9,75             |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,00            |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,00            |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 75,00     | 29,25            |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 1 661,398        |
| 307 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng LS 5x4 mm2)               | 100 m    |         |           | 574,23<br>408,46 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 32,94     | 408,46           |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 20 000,00 | 0,00             |



| 1   | 2            | 3                                                                                                                               | 4        | 5        | 6         | 7                    |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------------------|
|     | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                       | t        | 0,0008   | 35 000,00 | 43,75                |
|     | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                           | t        | 0,00006  | 35 000,00 | 0,00                 |
|     | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                               | 1000 buc | 0,00832  | 25,00     | 0,22                 |
|     | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                 | 100 buc  | 0,0041   | 15,00     | 0,06                 |
|     | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                    | 100 m    | 0,0096   | 25,00     | 0,25                 |
|     | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                              | kg       | 0,5000   | 45,00     | 22,50                |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut     | 0,3900   | 25,00     | 9,75                 |
|     | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                 | h-ut     | 3,0000   | 10,00     | 30,00                |
|     | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                      | h-ut     | 3,0000   | 10,00     | 30,00                |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut     | 0,3900   | 75,00     | 29,25                |
|     |              | Total                                                                                                                           | lei      |          |           | 459,385              |
| 308 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc  |          |           | 6 198,36<br>5 402,16 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 164,0000 | 32,94     | 5 402,16             |
|     | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                               | 1000 buc | 0,0530   | 25,00     | 1,33                 |
|     | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                    | 100 m    | 0,1000   | 25,00     | 2,50                 |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2               | t        | 0,0030   | 12 500,00 | 35,89                |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv    | kg       | 0,4200   | 75,00     | 31,51                |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut     | 1,5500   | 25,00     | 38,74                |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                              | h-ut     | 57,0000  | 10,00     | 570,00               |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut     | 1,5500   | 75,00     | 116,23               |
|     |              | Total                                                                                                                           | lei      |          |           | 12 954,564           |
| 309 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                        | 100 buc  |          |           | 5 203,93<br>3 821,04 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 116,0000 | 32,94     | 3 821,04             |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                           | t        | 0,00315  | 50 000,00 | 163,93               |
|     | 5009113      | Prezoane                                                                                                                        | buc      | 204,0000 | 0,50      | 102,00               |
|     | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                  | 100 buc  | 2,0400   | 75,00     | 152,99               |
|     | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                         | kg       | 2,8000   | 125,00    | 350,00               |
|     | 21101        | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                               | h-ut     | 2,6800   | 75,00     | 200,98               |
|     | 30902        | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                 | h-ut     | 42,4000  | 5,00      | 212,00               |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut     | 2,6800   | 75,00     | 200,98               |
|     |              | Total                                                                                                                           | lei      |          |           | 9 523,198            |
| 310 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete                                                                                                | 100 buc  |          |           | 3 741,29<br>3 234,71 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 98,2000  | 32,94     | 3 234,71             |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                           | 100 buc  | 4,0800   | 25,00     | 102,00               |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2               | t        | 0,00153  | 12 500,00 | 20,83                |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv    | kg       | 0,2100   | 75,00     | 15,75                |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut     | 1,1200   | 25,00     | 28,00                |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut     | 25,6000  | 10,00     | 256,00               |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut     | 1,1200   | 75,00     | 84,00                |
|     |              | Total                                                                                                                           | lei      |          |           | 4 489,550            |
| 311 | 08-03-593-9  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala                                                                    | 100 buc  |          |           | 3 210,05<br>2 809,78 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 85,3000  | 32,94     | 2 809,78             |
|     | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                       | t        | 0,00306  | 45 000,00 | 0,00                 |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                           | 100 buc  | 4,0800   | 25,00     | 101,92               |
|     | 5009603      | Folie de arama                                                                                                                  | kg       | 0,2100   | 15,00     | 3,12                 |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv    | kg       | 0,3100   | 75,00     | 23,08                |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                     | h-ut     | 0,1600   | 25,00     | 4,04                 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
|     |              | principale), 10 t                                                                                                            |         |          |           |                      |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 25,6000  | 10,00     | 256,00               |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,1600   | 75,00     | 12,12                |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei     |          |           | 417,307              |
| 312 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                     | 100 buc |          |           | 4 060,39<br>2 898,72 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 88,0000  | 32,94     | 2 898,72             |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 50 000,00 | 166,67               |
|     | 5009113      | Prezoane                                                                                                                     | buc     | 204,0000 | 0,50      | 102,00               |
|     | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                               | 100 buc | 2,0400   | 75,00     | 153,00               |
|     | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg      | 2,8000   | 125,00    | 350,00               |
|     | 21101        | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                            | h-ut    | 1,5500   | 75,00     | 116,25               |
|     | 30902        | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                              | h-ut    | 31,5000  | 5,00      | 157,50               |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 1,5500   | 75,00     | 116,25               |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei     |          |           | 1 218,116            |
| 313 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                          | 100 buc |          |           | 1 539,98<br>1 255,01 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 38,1000  | 32,94     | 1 255,01             |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 50 000,00 | 166,67               |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 1,5000   | 45,00     | 67,50                |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 0,15      | 15,30                |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 75,00     | 31,50                |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 25,00     | 1,00                 |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 75,00     | 3,00                 |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei     |          |           | 2 771,965            |
| 314 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara                                                                                                      | 100 buc |          |           | 2 491,50<br>2 417,80 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 73,4000  | 32,94     | 2 417,80             |
|     | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                           | t       | 0,0096   | 18 000,00 | 0,00                 |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 20,4000  | 1,50      | 30,60                |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 20,4000  | 1,50      | 30,60                |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,1200   | 25,00     | 3,12                 |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,1200   | 75,00     | 9,37                 |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei     |          |           | 99,660               |
| 315 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                             | 100 buc |          |           | 1 266,40<br>1 080,43 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 32,8000  | 32,94     | 1 080,43             |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 50 000,00 | 166,67               |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 0,15      | 15,30                |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 25,00     | 1,00                 |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 75,00     | 3,00                 |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei     |          |           | 379,920              |
| 316 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                  | 100 buc |          |           | 1 188,58<br>1 060,67 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 32,2000  | 32,94     | 1 060,67             |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 50 000,00 | 108,70               |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 0,15      | 15,30                |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 25,00     | 0,98                 |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 75,00     | 2,93                 |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei     |          |           | 546,745              |
| 317 | 08-03-591-1  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                               | 100 buc |          |           | 1 447,07<br>1 301,13 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 39,5000  | 32,94     | 1 301,13             |
|     | 1011477      | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                         | t       | 0,00016  | 45 000,00 | 0,00                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
|     | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,0003  | 45 000,00 | 0,00               |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 1,0200  | 25,00     | 25,50              |
|     | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 1,0300  | 75,00     | 77,17              |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                        | kg      | 0,1100  | 75,00     | 8,17               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0300  | 25,00     | 0,78               |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 6,4000  | 5,00      | 32,00              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0300  | 75,00     | 2,33               |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei     |         |           | 651,183            |
| 318 | RpEC07B       | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc     |         |           | 226,09<br>146,58   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 4,4500  | 32,94     | 146,58             |
|     | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                      | m       | 7,5000  | 1,35      | 10,12              |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 1,50      | 1,50               |
|     | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0250  | 20,00     | 0,50               |
|     | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0025  | 95,00     | 0,24               |
|     | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                    | m       | 15,0000 | 3,50      | 52,50              |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 6,5000  | 1,55      | 10,08              |
|     | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,2200  | 18,50     | 4,07               |
|     | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                   | m       | 0,1400  | 0,50      | 0,07               |
|     | 2875274021005 | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 0,2500  | 1,50      | 0,38               |
|     | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0007  | 75,00     | 0,05               |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei     |         |           | 70 087,280         |
| 319 | 08-03-603-1   | Cutie cu transformatori coboritori                                                                                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 51,40<br>47,10     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 1,4300  | 32,94     | 47,10              |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0400  | 25,00     | 1,00               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200  | 25,00     | 0,50               |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,2600  | 5,00      | 1,30               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0200  | 75,00     | 1,50               |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei     |         |           | 51,404             |
| 320 | 08-02-472-4   | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm                                                                                                                                          | 100 m   |         |           | 1 534,03<br>586,33 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 17,8000 | 32,94     | 586,33             |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                | t       | 0,0005  | 20 000,00 | 8,00               |
|     | 1011615       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 8 mm                                                                                                                                                                             | t       | 0,0400  | 18 000,00 | 720,00             |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                              | t       | 0,0020  | 35 000,00 | 70,00              |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,8000  | 38,50     | 30,80              |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                      | h-ut    | 0,4700  | 25,00     | 11,75              |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                              | h-ut    | 7,1900  | 10,00     | 71,90              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,4700  | 75,00     | 35,25              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei     |         |           | 7 670,160          |
| 321 | 08-02-472-5   | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                                                                                         | 100 m   |         |           | 2 529,96<br>586,33 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 17,8000 | 32,94     | 586,33             |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                | t       | 0,0005  | 20 000,00 | 11,43              |
|     | 1011613       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm                                                                                                                                                                            | t       | 0,0920  | 18 000,00 | 1 656,00           |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                              | t       | 0,0024  | 35 000,00 | 80,00              |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 1,8000  | 38,50     | 69,30              |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                      | h-ut    | 0,5500  | 25,00     | 13,75              |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                              | h-ut    | 7,1900  | 10,00     | 71,90              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,5500  | 75,00     | 41,25              |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6         | 7               |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------------|
|     |             | Total                                                                                                                                            | lei  |        |           | 8 854,862       |
| 322 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ГПИЦ)                                           | buc  |        |           | 299,27<br>76,42 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om | 2,3200 | 32,94     | 76,42           |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 38,50     | 3,85            |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg   | 0,1700 | 45,00     | 7,65            |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 55,00     | 1,65            |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t    | 0,0150 | 12 500,00 | 187,50          |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut | 0,1400 | 25,00     | 3,50            |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut | 0,8200 | 10,00     | 8,20            |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut | 0,1400 | 75,00     | 10,50           |
|     |             | Total                                                                                                                                            | lei  |        |           | 299,271         |
| 323 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИЦО)           | buc  |        |           | 237,77<br>76,42 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om | 2,3200 | 32,94     | 76,42           |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 38,50     | 11,55           |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg   | 0,1700 | 45,00     | 7,65            |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 55,00     | 1,65            |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t    | 0,0100 | 12 500,00 | 125,00          |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut | 0,1000 | 25,00     | 2,50            |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut | 0,5500 | 10,00     | 5,50            |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 75,00     | 7,50            |
|     |             | Total                                                                                                                                            | lei  |        |           | 3 328,791       |
| 324 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИЦР 2)         | buc  |        |           | 237,77<br>76,42 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om | 2,3200 | 32,94     | 76,42           |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 38,50     | 11,55           |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg   | 0,1700 | 45,00     | 7,65            |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 55,00     | 1,65            |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t    | 0,0100 | 12 500,00 | 125,00          |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut | 0,1000 | 25,00     | 2,50            |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut | 0,5500 | 10,00     | 5,50            |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 75,00     | 7,50            |
|     |             | Total                                                                                                                                            | lei  |        |           | 237,771         |
| 325 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИЦО 8)         | buc  |        |           | 237,77<br>76,42 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om | 2,3200 | 32,94     | 76,42           |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 38,50     | 11,55           |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg   | 0,1700 | 45,00     | 7,65            |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 55,00     | 1,65            |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t    | 0,0100 | 12 500,00 | 125,00          |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut | 0,1000 | 25,00     | 2,50            |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut | 0,5500 | 10,00     | 5,50            |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 75,00     | 7,50            |
|     |             | Total                                                                                                                                            | lei  |        |           | 237,771         |
| 326 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИЦО-9Б, ИЦР-1) | buc  |        |           | 237,77<br>76,42 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6         | 7               |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,3200 | 32,94     | 76,42           |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,3000 | 38,50     | 11,55           |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,1700 | 45,00     | 7,65            |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,0300 | 55,00     | 1,65            |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t       | 0,0100 | 12 500,00 | 125,00          |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,1000 | 25,00     | 2,50            |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 0,5500 | 10,00     | 5,50            |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,1000 | 75,00     | 7,50            |
|     |             | Total                                                                                                                                            | lei     |        |           | 475,542         |
| 327 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИЦАО + ИЦПК) | buc     |        |           | 296,70<br>76,42 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,3200 | 32,94     | 76,42           |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,1500 | 38,50     | 5,78            |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,1700 | 45,00     | 7,65            |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,0300 | 55,00     | 1,65            |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t       | 0,0150 | 12 500,00 | 187,50          |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,1000 | 25,00     | 2,50            |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 0,7700 | 10,00     | 7,70            |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,1000 | 75,00     | 7,50            |
|     |             | Total                                                                                                                                            | lei     |        |           | 593,392         |
| 328 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                   | buc     |        |           | 80,73<br>51,39  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 1,5600 | 32,94     | 51,39           |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,0700 | 38,50     | 2,70            |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                        | kg      | 0,0010 | 35,00     | 0,04            |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,0490 | 45,00     | 2,20            |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83            |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 0,0140 | 25,00     | 0,35            |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83            |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg      | 0,0060 | 75,00     | 0,45            |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,0360 | 55,00     | 1,98            |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t       | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50           |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc     | 6,1000 | 0,20      | 1,22            |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 0,25      | 0,25            |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0200 | 15,00     | 0,30            |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                     | kg      | 0,0010 | 351,00    | 0,35            |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 125,00    | 0,75            |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЦЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,0120 | 75,00     | 0,90            |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0020 | 25,00     | 0,05            |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 0,1300 | 10,00     | 1,30            |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20            |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,0020 | 75,00     | 0,15            |
|     |             | Total                                                                                                                                            | lei     |        |           | 20 909,692      |
| 329 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                    | buc     |        |           | 162,30<br>76,42 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,3200 | 32,94     | 76,42           |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,0700 | 38,50     | 2,70            |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                        | kg      | 0,0040 | 35,00     | 0,14            |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,3800 | 45,00     | 17,10           |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83            |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 0,0140 | 25,00     | 0,35            |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83            |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg      | 0,0140 | 75,00     | 1,05            |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,0470 | 55,00     | 2,58            |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t       | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00           |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc     | 6,1000 | 0,20      | 1,22            |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4        | 5       | 6         | 7         |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc      | 1,0000  | 0,25      | 0,25      |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0200  | 15,00     | 0,30      |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,0020  | 351,00    | 0,70      |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,0090  | 125,00    | 1,12      |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0360  | 75,00     | 2,70      |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0050  | 25,00     | 0,12      |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut     | 0,1300  | 10,00     | 1,30      |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut     | 0,0400  | 5,00      | 0,20      |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut     | 0,2000  | 125,00    | 25,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,0050  | 75,00     | 0,38      |
|     |             | Total                                                                                                                       | lei      |         |           | 649,191   |
| 330 | 08-03-526-2 | Automat BA47-100 curent 100A                                                                                                | buc      |         |           | 162,30    |
|     |             |                                                                                                                             |          |         |           | 76,42     |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 2,3200  | 32,94     | 76,42     |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg       | 0,0700  | 38,50     | 2,70      |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg       | 0,0040  | 35,00     | 0,14      |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 0,3800  | 45,00     | 17,10     |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc   | 1,2200  | 1,50      | 1,83      |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc  | 0,0140  | 25,00     | 0,35      |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc   | 1,2200  | 1,50      | 1,83      |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg       | 0,0140  | 75,00     | 1,05      |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,0470  | 55,00     | 2,58      |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t        | 0,0020  | 12 500,00 | 25,00     |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 6,1000  | 0,20      | 1,22      |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc      | 1,0000  | 0,25      | 0,25      |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0200  | 15,00     | 0,30      |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,0020  | 351,00    | 0,70      |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,0090  | 125,00    | 1,12      |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0360  | 75,00     | 2,70      |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0050  | 25,00     | 0,12      |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut     | 0,1300  | 10,00     | 1,30      |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut     | 0,0400  | 5,00      | 0,20      |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut     | 0,2000  | 125,00    | 25,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,0050  | 75,00     | 0,38      |
|     |             | Total                                                                                                                       | lei      |         |           | 324,596   |
| 331 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (4x150mm2 АПВБбшн)                             | 100 m    |         |           | 557,39    |
|     |             |                                                                                                                             |          |         |           | 408,46    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 12,4000 | 32,94     | 408,46    |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,00004 | 20 000,00 | 0,00      |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,0008  | 35 000,00 | 26,92     |
|     | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                       | t        | 0,00006 | 35 000,00 | 0,00      |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832 | 25,00     | 0,21      |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0041  | 15,00     | 0,06      |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096  | 25,00     | 0,24      |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОC30"                                                                           | kg       | 0,5000  | 45,00     | 22,50     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,3900  | 25,00     | 9,75      |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                             | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,00     |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                  | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,3900  | 75,00     | 29,25     |
|     |             | Total                                                                                                                       | lei      |         |           | 1 449,226 |
| 332 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cupru 5x70mm2)                                | 100 m    |         |           | 530,53    |
|     |             |                                                                                                                             |          |         |           | 408,45    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 12,4000 | 32,94     | 408,45    |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,00004 | 20 000,00 | 0,00      |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,0008  | 35 000,00 | 0,00      |
|     | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                       | t        | 0,00006 | 35 000,00 | 0,00      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 25,00     | 0,25            |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 15,00     | 0,07            |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 25,00     | 0,25            |
|     | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 45,00     | 22,50           |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 25,00     | 9,75            |
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,00           |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,00           |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 75,00     | 29,25           |
|     |               | Total                                                                                                         | lei      |         |           | 106,106         |
| 333 | RpEG07A       | Montarea panoului de evidenta BZUM-TF-01-250, pe perete sau in nisa                                           | buc      |         |           | 435,10<br>28,99 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                    | h-om     | 0,8800  | 32,94     | 28,99           |
|     | 2670112202070 | Placa marmura 2 cm grosime de 0,04-0,02 mp, cal.I                                                             | m2       | 0,0400  | 1 850,00  | 74,00           |
|     | 3120215537204 | Soclu pentru sigurante LF-25 A (legaturi fata)                                                                | buc      | 4,0000  | 22,50     | 90,90           |
|     | 3120215537072 | Patron fuzibil 25 A                                                                                           | buc      | 4,0000  | 22,00     | 88,88           |
|     | 2623105601689 | Capace portelan electrotehnic joasa tensiune pentru S-10-FUZ.A-2-25A                                          | buc      | 4,0000  | 8,50      | 34,34           |
|     | 312035537541  | Borna de racord 25 A                                                                                          | buc      | 4,0000  | 25,00     | 101,00          |
|     | 2874115893301 | Bolt metalic                                                                                                  | buc      | 4,0000  | 2,50      | 10,10           |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                 | buc      | 4,0000  | 0,75      | 3,03            |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                       | buc      | 4,0000  | 0,80      | 3,23            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                | kg       | 0,4000  | 1,55      | 0,63            |
|     |               | Total                                                                                                         | lei      |         |           | 435,095         |
| 334 | RpEE15B       | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator amodular Inom 200A BP32-35                                          | buc      |         |           | 71,24<br>23,72  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                    | h-om     | 0,7200  | 32,94     | 23,72           |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                  | buc      | 1,0000  | 45,00     | 45,00           |
|     | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                | buc      | 2,0000  | 0,80      | 1,60            |
|     | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                 | buc      | 2,0000  | 0,45      | 0,90            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                               | kg       | 0,0050  | 5,00      | 0,02            |
|     |               | Total                                                                                                         | lei      |         |           | 71,242          |
| 335 | RpEG07A       | Montarea panoului de distributie IIO 70-1-02                                                                  | buc      |         |           | 435,10<br>28,99 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                    | h-om     | 0,8800  | 32,94     | 28,99           |
|     | 2670112202070 | Placa marmura 2 cm grosime de 0,04-0,02 mp, cal.I                                                             | m2       | 0,0400  | 1 850,00  | 74,00           |
|     | 3120215537204 | Soclu pentru sigurante LF-25 A (legaturi fata)                                                                | buc      | 4,0000  | 22,50     | 90,90           |
|     | 3120215537072 | Patron fuzibil 25 A                                                                                           | buc      | 4,0000  | 22,00     | 88,88           |
|     | 2623105601689 | Capace portelan electrotehnic joasa tensiune pentru S-10-FUZ.A-2-25A                                          | buc      | 4,0000  | 8,50      | 34,34           |
|     | 312035537541  | Borna de racord 25 A                                                                                          | buc      | 4,0000  | 25,00     | 101,00          |
|     | 2874115893301 | Bolt metalic                                                                                                  | buc      | 4,0000  | 2,50      | 10,10           |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                 | buc      | 4,0000  | 0,75      | 3,03            |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                       | buc      | 4,0000  | 0,80      | 3,23            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                | kg       | 0,4000  | 1,55      | 0,63            |
|     |               | Total                                                                                                         | lei      |         |           | 435,095         |
| 336 | 08-03-600-1   | Contoare, montate pe suport pregatit ZMG410 CR                                                                | buc      |         |           | 12,20<br>11,20  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 0,3400  | 32,94     | 11,20           |
|     | 1010115       | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                     | t        | 0,00003 | 45 000,00 | 0,00            |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0100  | 25,00     | 0,25            |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0100  | 75,00     | 0,75            |
|     |               | Total                                                                                                         | lei      |         |           | 12,200          |
| 337 | RpEG07A       | Montarea transformatorului                                                                                    | buc      |         |           | 435,10<br>28,99 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                    | h-om     | 0,8800  | 32,94     | 28,99           |
|     | 2670112202070 | Placa marmura 2 cm grosime de 0,04-0,02 mp, cal.I                                                             | m2       | 0,0400  | 1 850,00  | 74,00           |
|     | 3120215537204 | Soclu pentru sigurante LF-25 A (legaturi fata)                                                                | buc      | 4,0000  | 22,50     | 90,90           |
|     | 3120215537072 | Patron fuzibil 25 A                                                                                           | buc      | 4,0000  | 22,00     | 88,88           |
|     | 2623105601689 | Capace portelan electrotehnic joasa tensiune pentru S-10-FUZ.A-2-25A                                          | buc      | 4,0000  | 8,50      | 34,34           |
|     | 312035537541  | Borna de racord 25 A                                                                                          | buc      | 4,0000  | 25,00     | 101,00          |
|     | 2874115893301 | Bolt metalic                                                                                                  | buc      | 4,0000  | 2,50      | 10,10           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,75     | 3,03      |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 0,80     | 3,23      |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                         | kg   | 0,4000  | 1,55     | 0,63      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                           | lei  |         |          | 435,095   |
|     |                | <b>2.2. Cazangeria</b>                                                                                                 |      |         |          |           |
| 338 | IA14B          | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire, avind puterea calorica de 90 kw                                      | buc  |         |          | 968,00    |
|     |                |                                                                                                                        |      |         |          | 724,68    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                           | h-om | 22,0000 | 32,94    | 724,68    |
|     | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 45,00    | 90,00     |
|     | 2874115818410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                | buc  | 8,0000  | 6,80     | 54,40     |
|     | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 1,30     | 10,40     |
|     | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 1,33     | 10,64     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                        | kg   | 0,0750  | 5,00     | 0,38      |
|     | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                         | kg   | 0,2500  | 38,00    | 9,50      |
|     | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                         | h-ut | 6,8000  | 10,00    | 68,00     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                           | lei  |         |          | 3 871,980 |
| 339 | IA25A          | Thermset Line 90KD 380/1 L                                                                                             | buc  |         |          | 187,53    |
|     |                |                                                                                                                        |      |         |          | 174,58    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                           | h-om | 5,3000  | 32,94    | 174,58    |
|     | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 45,00    | 2,25      |
|     | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                         | kg   | 0,1500  | 38,00    | 5,70      |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 125,00   | 5,00      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                           | lei  |         |          | 187,532   |
| 340 | IA25A          | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm | buc  |         |          | 2 387,53  |
|     |                |                                                                                                                        |      |         |          | 174,58    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                           | h-om | 5,3000  | 32,94    | 174,58    |
|     | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 45,00    | 2,25      |
|     | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                         | kg   | 0,1500  | 38,00    | 5,70      |
|     | 58451154-1     | Separator de namol                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00  |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 125,00   | 5,00      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                           | lei  |         |          | 9 550,128 |
| 341 | IA38B          | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2"             | buc  |         |          | 461,14    |
|     |                |                                                                                                                        |      |         |          | 82,35     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                           | h-om | 2,5000  | 32,94    | 82,35     |
|     | 2521216701000  | Teava din otel                                                                                                         | m    | 0,6000  | 75,00    | 45,00     |
|     | 2875270000000  | Flansa plata pentru sudare                                                                                             | buc  | 2,0000  | 125,00   | 250,00    |
|     | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                      | buc  | 8,0000  | 6,00     | 48,00     |
|     | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 1,00     | 8,00      |
|     | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                               | buc  | 8,0000  | 0,78     | 6,24      |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                              | m3   | 0,2800  | 14,50    | 4,06      |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                | kg   | 0,7400  | 18,50    | 13,69     |
|     | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                         | kg   | 0,1000  | 38,00    | 3,80      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                           | lei  |         |          | 3 689,120 |
| 342 | IA28B          | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 1000 l                                                     | buc  |         |          | 641,32    |
|     |                |                                                                                                                        |      |         |          | 214,11    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                           | h-om | 6,5000  | 32,94    | 214,11    |
|     | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                      | buc  | 5,0000  | 45,00    | 225,00    |
|     | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                         | kg   | 1,3000  | 38,00    | 49,40     |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                   | kg   | 0,0350  | 125,00   | 4,38      |
|     | 1450336200468  | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                          | kg   | 0,0280  | 48,00    | 1,34      |
|     | 2874115800780  | Surub hex. M 10 x 35                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 4,72     | 37,76     |
|     | 2874115801071  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                      | buc  | 12,0000 | 4,50     | 54,00     |
|     | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 0,50     | 4,00      |
|     | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 1,00     | 12,00     |
|     | 2874115883761  | Saiba plata M 12                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 1,05     | 8,40      |
|     | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,78     | 9,36      |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                              | m3   | 0,2100  | 14,50    | 3,04      |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                | kg   | 0,5500  | 18,50    | 10,18     |
|     | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                  | kg   | 0,1650  | 18,50    | 3,05      |
|     | 2922140006727  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                           | h-ut | 0,0600  | 75,00    | 4,50      |
|     | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                         | h-ut | 0,0800  | 10,00    | 0,80      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                           | lei  |         |          | 641,322   |
| 343 | IA39A          | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h                               | buc  |         |          | 207,79    |
|     |                |                                                                                                                        |      |         |          | 115,29    |



| 1   | 2              | 3                                                               | 4    | 5      | 6        | 7          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------|
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                    | h-om | 3,5000 | 32,94    | 115,29     |
|     | 2875274122000  | Racord olandez                                                  | buc  | 1,0000 | 75,00    | 75,00      |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                    | kg   | 0,0600 | 75,00    | 4,50       |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                             | kg   | 0,1200 | 75,00    | 9,00       |
|     | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                  | h-ut | 0,4000 | 10,00    | 4,00       |
|     |                | Total                                                           | lei  |        |          | 207,790    |
| 344 |                | Instalatie si punerea in functiune a sistemului de automatizare | buc  |        |          | 0,00       |
|     |                |                                                                 |      |        |          | 0,00       |
|     |                | Total                                                           | lei  |        |          |            |
|     |                | <b>3. Utilaj</b>                                                |      |        |          |            |
|     |                | <b>3.1. Electricitatea</b>                                      |      |        |          |            |
| 345 | Pret de piata  | Transformatorul 200/5                                           | buc  |        |          | 230,00     |
|     |                |                                                                 |      |        |          | 0,00       |
|     | 2544161-1      | Transformatorul 200/5                                           | buc  | 1,0000 | 230,00   | 230,00     |
|     |                | Total                                                           | lei  |        |          | 230,000    |
| 346 | Pret de piata  | Contor electric ZMG410 CR                                       | buc  |        |          | 5 000,00   |
|     |                |                                                                 |      |        |          | 0,00       |
|     | 2544161-2      | Contor electric ZMG410 CR                                       | buc  | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00   |
|     |                | Total                                                           | lei  |        |          | 5 000,000  |
| 347 |                | Cablu VVGngLS - 3x1.5 mm2                                       | m    |        |          | 8,00       |
|     |                |                                                                 |      |        |          | 0,00       |
|     | 2544161-3      | Cablu VVGngLS - 3x1.5 mm2                                       | m    | 1,0000 | 8,00     | 8,00       |
|     |                | Total                                                           | lei  |        |          | 26 400,000 |
| 348 |                | Cablu VVGngLS - 3x2.5 mm2                                       | m    |        |          | 12,50      |
|     |                |                                                                 |      |        |          | 0,00       |
|     | 2544161-4      | Cablu VVGngLS - 3x2.5 mm2                                       | m    | 1,0000 | 12,50    | 12,50      |
|     |                | Total                                                           | lei  |        |          | 27 000,000 |
| 349 |                | Cablu VVGngLS - 3x4 mm2                                         | m    |        |          | 20,00      |
|     |                |                                                                 |      |        |          | 0,00       |
|     | 2544161-5      | Cablu VVGngLS - 3x4 mm2                                         | m    | 1,0000 | 20,00    | 20,00      |
|     |                | Total                                                           | lei  |        |          | 400,000    |
| 350 |                | Cablu VVGngLS - 5x10 mm2                                        | m    |        |          | 70,00      |
|     |                |                                                                 |      |        |          | 0,00       |
|     | 2544161-6      | Cablu VVGngLS - 5x10 mm2                                        | m    | 1,0000 | 70,00    | 70,00      |
|     |                | Total                                                           | lei  |        |          | 15 400,000 |
| 351 |                | Cablu VVGngLS - 5x6 mm2                                         | m    |        |          | 47,00      |
|     |                |                                                                 |      |        |          | 0,00       |
|     | 2544161-7      | Cablu VVGngLS - 5x6 mm2                                         | m    | 1,0000 | 47,00    | 47,00      |
|     |                | Total                                                           | lei  |        |          | 14 100,000 |
| 352 |                | Cablu VVGngLS - 5x4 mm2                                         | m    |        |          | 31,00      |
|     |                |                                                                 |      |        |          | 0,00       |
|     | 2544161-8      | Cablu VVGngLS - 5x4mm2                                          | m    | 1,0000 | 31,00    | 31,00      |
|     |                | Total                                                           | lei  |        |          | 2 480,000  |
| 353 |                | Corp ARS-S418                                                   | buc  |        |          | 275,00     |
|     |                |                                                                 |      |        |          | 0,00       |
|     | 2544162-1      | Corp ARS-S418                                                   | buc  | 1,0000 | 275,00   | 275,00     |
|     |                | Total                                                           | lei  |        |          | 53 900,000 |
| 354 |                | Corp LPP 09U 236                                                | buc  |        |          | 110,00     |
|     |                |                                                                 |      |        |          | 0,00       |
|     | 2544162-2      | Corp LPP 09U 236                                                | buc  | 1,0000 | 110,00   | 110,00     |
|     |                | Total                                                           | lei  |        |          | 770,000    |
| 355 |                | Corp LPO 236                                                    | buc  |        |          | 125,00     |

| 1   | 2         | 3                       | 4   | 5      | 6      | 7          |
|-----|-----------|-------------------------|-----|--------|--------|------------|
|     |           |                         |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544162-3 | Corp LPO 236            | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00     |
|     |           | Total                   | lei |        |        | 1 000,000  |
| 356 |           | Corp AOT.OPL 236        | buc |        |        | 125,00     |
|     |           |                         |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544162-4 | Corp AOT.OPL 236        | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00     |
|     |           | Total                   | lei |        |        | 10 500,000 |
| 357 |           | Corp LPO 258            | buc |        |        | 158,00     |
|     |           |                         |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544162-5 | Corp LPO 258            | buc | 1,0000 | 158,00 | 158,00     |
|     |           | Total                   | lei |        |        | 11 376,000 |
| 358 |           | Corp NPP03 1x20 (KAL)   | buc |        |        | 100,00     |
|     |           |                         |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544162-6 | Corp NPP03 1x20 (KAL)   | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00     |
|     |           | Total                   | lei |        |        | 3 000,000  |
| 359 |           | Corp LSP-01 218         | buc |        |        | 100,00     |
|     |           |                         |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544162-7 | Corp LSP-01 218         | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00     |
|     |           | Total                   | lei |        |        | 700,000    |
| 360 |           | Corp LED Horoz Clara 15 | buc |        |        | 190,00     |
|     |           |                         |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544162-8 | Corp LED Horoz Clara 15 | buc | 1,0000 | 190,00 | 190,00     |
|     |           | Total                   | lei |        |        | 2 470,000  |
| 361 |           | Corp OPL/R LED 595      | buc |        |        | 380,00     |
|     |           |                         |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544162-9 | Corp OPL/R LED 595      | buc | 1,0000 | 380,00 | 380,00     |
|     |           | Total                   | lei |        |        | 6 840,000  |
| 362 |           | Corp Helios Awex        | buc |        |        | 250,00     |
|     |           |                         |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544163-1 | Corp tip Helios Awex    | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00     |
|     |           | Total                   | lei |        |        | 6 250,000  |
| 363 |           | Corp LBA 923 A          | buc |        |        | 400,00     |
|     |           |                         |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544163-2 | Corp LBA 923 A          | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00     |
|     |           | Total                   | lei |        |        | 7 200,000  |
| 364 |           | Corp CCA 1001 EXIT      | buc |        |        | 85,00      |
|     |           |                         |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544163-3 | Corp CCA 1001 EXIT      | buc | 1,0000 | 85,00  | 85,00      |
|     |           | Total                   | lei |        |        | 6 545,000  |
| 365 |           | Lampa LB-18             | buc |        |        | 12,00      |
|     |           |                         |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544163-4 | Lampa LB-18             | buc | 1,0000 | 12,00  | 12,00      |
|     |           | Total                   | lei |        |        | 9 600,000  |
| 366 |           | Lampa LB-36             | buc |        |        | 20,00      |
|     |           |                         |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544163-5 | Lampa LB-36             | buc | 1,0000 | 20,00  | 20,00      |
|     |           | Total                   | lei |        |        | 4 000,000  |
| 367 |           | Lampa LB-58             | buc |        |        | 25,00      |
|     |           |                         |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544163-6 | Lampa LB-58             | buc | 1,0000 | 25,00  | 25,00      |
|     |           | Total                   | lei |        |        | 3 750,000  |

| 1   | 2         | 3                             | 4   | 5      | 6        | 7         |
|-----|-----------|-------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 368 |           | Lampa CAL-20                  | buc |        |          | 18,00     |
|     |           |                               |     |        |          | 0,00      |
|     | 2544163-7 | Lampa CAL-20                  | buc | 1,0000 | 18,00    | 18,00     |
|     |           | Total                         | lei |        |          | 540,000   |
| 369 |           | Starter                       | buc |        |          | 2,50      |
|     |           |                               |     |        |          | 0,00      |
|     | 2544163-8 | Starter                       | buc | 1,0000 | 2,50     | 2,50      |
|     |           | Total                         | lei |        |          | 3 000,000 |
| 370 |           | Priza 220 interioara          | buc |        |          | 30,00     |
|     |           |                               |     |        |          | 0,00      |
|     | 2544164-1 | Priza 220 interioara          | buc | 1,0000 | 30,00    | 30,00     |
|     |           | Total                         | lei |        |          | 5 400,000 |
| 371 |           | Priza 380                     | buc |        |          | 50,00     |
|     |           |                               |     |        |          | 0,00      |
|     | 2544164-2 | Priza 380                     | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00     |
|     |           | Total                         | lei |        |          | 200,000   |
| 372 |           | Intrerupator 1 clapa interior | buc |        |          | 25,00     |
|     |           |                               |     |        |          | 0,00      |
|     | 2544164-3 | Intrerupator 1 clapa interior | buc | 1,0000 | 25,00    | 25,00     |
|     |           | Total                         | lei |        |          | 1 150,000 |
| 373 |           | Intrerupator 2 clape interior | buc |        |          | 30,00     |
|     |           |                               |     |        |          | 0,00      |
|     | 2544164-4 | Intrerupator 2 clape interior | buc | 1,0000 | 30,00    | 30,00     |
|     |           | Total                         | lei |        |          | 900,000   |
| 374 |           | Intrerupator 1 clapa exterior | buc |        |          | 35,00     |
|     |           |                               |     |        |          | 0,00      |
|     | 2544164-5 | Intrerupator 1 clapa exterior | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,00     |
|     |           | Total                         | lei |        |          | 1 575,000 |
| 375 |           | ЯТП - 25 220/38 В             | buc |        |          | 550,00    |
|     |           |                               |     |        |          | 0,00      |
|     | 2544164-6 | ЯТП - 25 220/38 В             | buc | 1,0000 | 550,00   | 550,00    |
|     |           | Total                         | lei |        |          | 550,000   |
| 376 |           | Panou GRS                     | buc |        |          | 1 250,00  |
|     |           |                               |     |        |          | 0,00      |
|     | 2544164-7 | Panou GRS                     | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00  |
|     |           | Total                         | lei |        |          | 1 250,000 |
| 377 |           | Panou ИПВ 24                  | buc |        |          | 300,00    |
|     |           |                               |     |        |          | 0,00      |
|     | 2544164-8 | Panou ИПВ24                   | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00    |
|     |           | Total                         | lei |        |          | 4 500,000 |
| 378 |           | Panou ИПВ 48                  | buc |        |          | 350,00    |
|     |           |                               |     |        |          | 0,00      |
|     | 2544164-9 | Panou ИПВ 48                  | buc | 1,0000 | 350,00   | 350,00    |
|     |           | Total                         | lei |        |          | 350,000   |
| 379 |           | Panou ИПВ 36                  | buc |        |          | 380,00    |
|     |           |                               |     |        |          | 0,00      |
|     | 2544165-1 | Panou ИПВ 36                  | buc | 1,0000 | 380,00   | 380,00    |
|     |           | Total                         | lei |        |          | 760,000   |
| 380 |           | Intr. automat 3P 100 A        | buc |        |          | 200,00    |
|     |           |                               |     |        |          | 0,00      |
|     | 2544165-2 | Intr. automat 3P 100 A        | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00    |

| 1   | 2          | 3                             | 4   | 5      | 6      | 7          |
|-----|------------|-------------------------------|-----|--------|--------|------------|
|     |            | Total                         | lei |        |        | 400,000    |
| 381 |            | Intr. BA 47-100 100A          | buc |        |        | 200,00     |
|     |            |                               |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544165-3  | Intr. BA 47-100 100A          | buc | 1,0000 | 200,00 | 200,00     |
|     |            | Total                         | lei |        |        | 400,000    |
| 382 |            | Panou IIIPB 9                 | buc |        |        | 220,00     |
|     |            |                               |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544165-4  | Panou IIIPB 9                 | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00     |
|     |            | Total                         | lei |        |        | 440,000    |
| 383 |            | Intr. automat 3P 6A           | buc |        |        | 75,00      |
|     |            |                               |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544165-5  | Intr. automat 3P 6A           | buc | 1,0000 | 75,00  | 75,00      |
|     |            | Total                         | lei |        |        | 75,000     |
| 384 |            | Intr. automat 3P 16A          | buc |        |        | 75,00      |
|     |            |                               |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544165-6  | Intr. automat 3P 16A          | buc | 1,0000 | 75,00  | 75,00      |
|     |            | Total                         | lei |        |        | 1 050,000  |
| 385 |            | Intr. automat 3P 40A          | buc |        |        | 75,00      |
|     |            |                               |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544165-7  | Intr. automat 3P 40A          | buc | 1,0000 | 75,00  | 75,00      |
|     |            | Total                         | lei |        |        | 150,000    |
| 386 |            | Separator de sarcina 3P 20A   | buc |        |        | 70,00      |
|     |            |                               |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544165-8  | Separator de sarcina 3P 20A   | buc | 1,0000 | 70,00  | 70,00      |
|     |            | Total                         | lei |        |        | 1 330,000  |
| 387 |            | Intr. automat 1P 10A          | buc |        |        | 25,00      |
|     |            |                               |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544166--1 | Intr. automat 1P 10A          | buc | 1,0000 | 25,00  | 25,00      |
|     |            | Total                         | lei |        |        | 3 150,000  |
| 388 |            | Intr. automat 2P C10A         | buc |        |        | 45,00      |
|     |            |                               |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544166--2 | Intr. automat 2P C10A         | buc | 1,0000 | 45,00  | 45,00      |
|     |            | Total                         | lei |        |        | 1 350,000  |
| 389 |            | Intr. diferential 2P 16A 30mA | buc |        |        | 150,00     |
|     |            |                               |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544166--3 | Intr. diferential 2P 16A 30mA | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00     |
|     |            | Total                         | lei |        |        | 9 600,000  |
| 390 |            | Intr. automat 2P B10A         | buc |        |        | 45,00      |
|     |            |                               |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544166--4 | Intr. automat 2P B10A         | buc | 1,0000 | 45,00  | 45,00      |
|     |            | Total                         | lei |        |        | 135,000    |
| 391 |            | Intr. automat 2P B16A         | buc |        |        | 45,00      |
|     |            |                               |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544166--5 | Intr. automat 2P B16A         | buc | 1,0000 | 45,00  | 45,00      |
|     |            | Total                         | lei |        |        | 90,000     |
| 392 |            | Cablu AПBБ6IIIп - 4x150mm2    | m   |        |        | 150,00     |
|     |            |                               |     |        |        | 0,00       |
|     | 2544161-9  | Cablu AПBБ6IIIп - 4x150mm2    | m   | 1,0000 | 150,00 | 150,00     |
|     |            | Total                         | lei |        |        | 39 000,000 |
| 393 |            | Cablu cupru 5x70mm2           | m   |        |        | 250,00     |
|     |            |                               |     |        |        | 0,00       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                            | 4    | 5      | 6         | 7           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------|
|     | 2544161-10    | Cablu cupru 5x70mm2                                                                                                          | m    | 1,0000 | 250,00    | 250,00      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei  |        |           | 5 000,000   |
| 394 | Pret de piata | Panou de evidenta BZUM-TF-01-250                                                                                             | buc  |        |           | 6 400,00    |
|     |               |                                                                                                                              |      |        |           | 0,00        |
|     | 2544160-1     | Panou de evidenta BZUM-TF-01-250                                                                                             | buc  | 1,0000 | 6 400,00  | 6 400,00    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei  |        |           | 6 400,000   |
| 395 | Pret de piata | Panou de distributie IIIQ 70-1-02                                                                                            | buc  |        |           | 21 000,00   |
|     |               |                                                                                                                              |      |        |           | 0,00        |
|     | 2544160-2     | Panou de distributie IIIQ 70-1-02                                                                                            | buc  | 1,0000 | 21 000,00 | 21 000,00   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei  |        |           | 21 000,000  |
|     |               | <b>3.2. Cazangeria</b>                                                                                                       |      |        |           |             |
| 396 |               | Vasa de expansiune                                                                                                           | buc  |        |           | 1 250,00    |
|     |               |                                                                                                                              |      |        |           | 0,00        |
|     | 2544150--01   | Vasa de expansiune                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1 250,00  | 1 250,00    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei  |        |           | 1 250,000   |
| 397 |               | Distribuitor colector                                                                                                        | buc  |        |           | 6 500,00    |
|     |               |                                                                                                                              |      |        |           | 0,00        |
|     | 2544150--1    | Distribuitor colector                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 6 500,00  | 6 500,00    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei  |        |           | 6 500,000   |
| 398 |               | Instalatie de dedurizare apa                                                                                                 | buc  |        |           | 8 500,00    |
|     |               |                                                                                                                              |      |        |           | 0,00        |
|     | 2544150--2    | Instalatie de dedurizare apa                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 8 500,00  | 8 500,00    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei  |        |           | 8 500,000   |
| 399 |               | Sistemul de automatizare                                                                                                     | buc  |        |           | 10 000,00   |
|     |               |                                                                                                                              |      |        |           | 0,00        |
|     | 2544150--3    | Sistemul de automatizare                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 10 000,00 | 10 000,00   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei  |        |           | 10 000,000  |
| 400 |               | Cazan de preparare agent termic 90 kW                                                                                        | buc  |        |           | 42 000,00   |
|     |               |                                                                                                                              |      |        |           | 0,00        |
|     | 2544150--0    | Cazan de preparare agent termic 90 kW                                                                                        | buc  | 1,0000 | 42 000,00 | 42 000,00   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei  |        |           | 168 000,000 |
| 401 |               | Pompa de circulatie                                                                                                          | buc  |        |           | 1 500,00    |
|     |               |                                                                                                                              |      |        |           | 0,00        |
|     | 2544150--4    | Pompa de circulatie                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 500,00  | 1 500,00    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei  |        |           | 12 000,000  |
|     |               | <b>3.3. Apeduct</b>                                                                                                          |      |        |           |             |
| 402 | SE57B         | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 1001 -2000 litri | buc  |        |           | 1 748,23    |
|     |               |                                                                                                                              |      |        |           | 148,23      |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                        | h-om | 4,5000 | 32,94     | 148,23      |
|     | 2544150--5    | Preparator de apa calda menajera                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 600,00  | 1 600,00    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                 | lei  |        |           | 27 971,680  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.