

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Bacioi, str.
Uzinelor 9**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct suprateran OL de presiune joasa**

Valoarea de deviz 7 974,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,72	60,00	103,20
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,20	60,00	12,00
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,22	60,00	313,20
4.	7212030022700	Sudor	h-om	5,61	60,00	336,60
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,92	60,00	355,20
		Total manopera				1 120,20

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,28	5,00	1,40
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,16	24,50	3,92
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,28	24,50	6,86
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,30	60,00	18,00
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,20	40,00	8,00
7.	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,14	42,50	5,95
8.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,18	42,50	7,65
9.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,09	74,17	6,68
10.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,05	150,50	7,53
11.	2722103107000d108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,02	215,00	864,30
12.	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	13,50	12,00	162,00
13.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,54	65,00	35,10
14.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,38	65,00	24,70
15.	2875274040000c ot108	Cot din otel d108 mm	buc	2,00	183,33	366,66
16.	2875274202100d n100	Robinet sferic sudabil dn100 mm (KIIIИ-100п)	buc	1,00	2 200,00	2 200,00
		Total materiale de construcții				3 718,80

Utilaje de construcții:


1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,04	312,00	12,48
----	---------------	---	------	------	--------	-------

2.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,07	485,00	33,95
3.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,71	100,00	371,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,36	100,00	136,00
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,09	200,00	18,00
		Total utilaje de construcții				571,43

Total	Lei	5 410,43
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	268,85
Cheltuieli de transport	2,00 %	74,38
TOTAL	100,00 +	5 753,66
Cheltuieli de regie	10,00 %	575,37
TOTAL	100,00 +	6 329,03
Beneficiu de deviz	5,00 %	316,45
TOTAL	100,00 +	6 645,48
TVA	20,00 %	1 329,10

Total deviz:

7 974,58



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția și modernizarea PRG,
situat pe adresa mun. Chisinau, sat. Bacioi, str.
Uzinelor 9

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpIC37D	Taierea tevi de oțel pentru instalații, cu flacăra oxiacetilenică cu diametrul 4"	buc			18,90
						6,00
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	60,00	2,70
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0300	40,00	1,20
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0450	200,00	9,00
2	RpGA30C	Demontarea tevelor de oțel pentru instalații montate aparent, prin sudare având diametrul de 108 mm	m			81,67
						21,60
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	60,00	4,20
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0450	40,00	1,87
	2732103604479	Tabla neagră 3mm	kg	4,5000	12,00	54,00
		2. Tevi și armături				
3	TfA01C1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau supratean, la o înălțime de pînă la 3 m, inclusiv probă de presiune la rece, probă de etanșitate și probă complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 100; 125. Teava din oțel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m			291,73
						47,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	60,00	25,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2722103107000d108	Teava din oțel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	215,00	216,07
	2735725901259	Electrod sud. oțel e43.2 2 x 350 inv. supert	kg	0,0200	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatră poliz. cil. deg. electro 99% 225 x 60 x 40 liant. cer	buc	0,0020	150,50	0,38
	2513206622068	Placă marmură m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	74,17	1,67
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,12
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pînă la 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,49
4	TfA02C1	Cot sau reducere de oțel gata confecționată, montată pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau supratean, la o înălțime de pînă la 3 m, inclusiv probă de presiune la rece, probă de etanșitate și probă complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 100; 125. Cot din oțel d108 mm	buc			611,53
						247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000cot108	Cot din oțel d108 mm	buc	1,0000	183,33	183,33
	2735725901259	Electrod sud. oțel e43.2 2 x 350 inv. supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatră poliz. cil. deg. electro 99% 225 x 60 x 40 liant. cer	buc	0,0200	150,50	3,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	100,00	159,50
5	GB04C	Robinet sferic sudabil dn100 mm (KIIIИ-100п)	buc			2 681,70
						321,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,4600	60,00	267,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8900	60,00	53,40
	2875274202100dn 100	Robinet sferic sudabil dn100 mm (KIIIИ-100п)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3800	65,00	24,70
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,3600	100,00	136,00
6	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			41,15
						28,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,24
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,1000	42,50	4,38
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,63
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,88
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,04

APROBAT:


Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Bacioi, str.
Uzinelor 9**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct suprateran OL de presiune joasa

Valoarea de deviz 7 974,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salarriu	Total incl. salarriu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpIC37D	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4"	buc	2,00	18,90 6,00	37,80 12,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,20	60,00	12,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,09	60,00	5,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,06	40,00	2,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,09	200,00	18,00
2	RpGA30C	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 108 mm	m	3,00	81,67 21,60	245,00 64,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,08	60,00	64,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,21	60,00	12,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,14	40,00	5,60
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	13,50	12,00	162,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salarriu				282,80 76,80
		2. Tevi si armaturi				
3	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul	m	4,00	291,73 47,40	1 166,90 189,60

1	2	3	4	5	6	7
		de 100; 125. Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,76	60,00	45,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,68	60,00	100,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,72	60,00	43,20
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,02	215,00	864,30
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,08	65,00	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	5,00	0,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,09	74,17	6,68
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,04	24,50	0,98
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,52	100,00	52,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,04	312,00	12,48
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,07	485,00	33,95
4	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel d108 mm	buc	2,00	611,53 247,20	1 223,06 494,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,24	60,00	254,40
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	60,00	240,00
	2875274040000 cot108	Cot din otel d108 mm	buc	2,00	183,33	366,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	65,00	29,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,19	100,00	319,00
5	GB04C	Robinet sferic sudabil dn100 mm (КШН-100п)	buc	1,00	2 681,70 321,00	2 681,70 321,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,46	60,00	267,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,89	60,00	53,40
	2875274202100 dn100	Robinet sferic sudabil dn100 mm (КШН-100п)	buc	1,00	2 200,00	2 200,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,38	65,00	24,70
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,36	100,00	136,00
6	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	1,36	41,15 28,24	55,97 38,40

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,64	60,00	38,40
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,14	42,50	5,95
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,18	42,50	7,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,16	24,50	3,92
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				5 127,63 1 043,40

		Total	Lei	5 410,43
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	268,85
		Cheltuieli de transport	2,00 %	74,38
		TOTAL	100,00 +	5 753,66
		Cheltuieli de regie	10,00 %	575,37
		TOTAL	100,00 +	6 329,03
		Beneficiu de deviz	5,00 %	316,45
		TOTAL	100,00 +	6 645,48
		TVA	20,00 %	1 329,10
				7 974,58
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 120,20



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Bacioi, str.
Uzinelor 9**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct suprateran OL de presiune medie**

Valoarea de deviz 3 730,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,38	60,00	82,80
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,32	60,00	19,20
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,67	60,00	160,20
4.	7212030022700	Sudor	h-om	1,84	60,00	110,40
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,85	60,00	111,00
		Total manopera				483,60

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,07	5,00	0,35
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,08	24,50	1,96
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,07	24,50	1,71
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,34	60,00	20,40
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,23	40,00	9,20
7.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,06	42,50	2,55
8.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,08	42,50	3,40
9.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
10.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
11.	2722103107000d57	Teava din otel d57x3.5 (ГОСТ 10704-91)	m	3,01	100,00	301,00
12.	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	13,50	12,00	162,00
13.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,14	65,00	9,10
14.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,14	65,00	9,10
15.	2875274040000c ot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,00	38,33	38,33
16.	2875274202100к шн50п	Robinet sferic sudabil dn50 (КШН-50п)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
		Total materiale de construcții				1 810,66

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	312,00	9,36
----	---------------	---	------	------	--------	------

2.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,36	100,00	136,00
3.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,72	100,00	72,00
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,14	200,00	28,00
		Total utilaje de construcții				245,36

Total	Lei	2 539,62
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	116,06
Cheltuieli de transport	2,00 %	36,21
TOTAL	100,00 +	2 691,89
Cheltuieli de regie	10,00 %	269,19
TOTAL	100,00 +	2 961,08
Beneficiu de deviz	5,00 %	148,05
TOTAL	100,00 +	3 109,13
TVA	20,00 %	621,82

Total deviz:

3 730,95



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia si modernizarea PRG,
situat pe adresa mun. Chisinau, sat. Bacioi, str.
Uzinelor 9

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc			14,65
						4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0320	60,00	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0220	40,00	0,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0350	200,00	7,00
2	RpGA30C	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 57 mm	m			81,67
						21,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	60,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	40,00	1,87
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	4,5000	12,00	54,00
		2. Tevi si armaturi				
3	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d57x3.5 (ГОСТ 10704-91)	m			146,07
						31,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	60,00	7,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	60,00	15,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	60,00	7,80
	2722103107000d57	Teava din otel d57x3.5 (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	100,00	100,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	65,00	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	24,50	0,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	100,00	10,67
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,12
4	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm	buc			276,96
						124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,0000	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de	h-ut	1,0440	100,00	104,00

1	2	3	4	5	6	7
		20-39 kva				
5	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,65 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,13
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,65
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,02
6	GB04A	Robinet sferic sudabil dn50 (КШН-50п)	buc			1 494,90 163,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	60,00	136,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2875274202100кши50п	Robinet sferic sudabil dn50 (КШН-50п)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	65,00	9,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	100,00	72,00

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Bacioi, str.
Uzinelor 9**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct suprateran OL de presiune medie

Valoarea de deviz 3 730,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc	4,00	14,65 4,80	58,60 19,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,32	60,00	19,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,13	60,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,09	40,00	3,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,14	200,00	28,00
2	RpGA30C	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 57 mm	m	3,00	81,67 21,60	245,00 64,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,08	60,00	64,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,21	60,00	12,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,14	40,00	5,60
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	13,50	12,00	162,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				303,60 84,00
		2. Tevi si armaturi				
3	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel	m	3,00	146,07 31,20	438,20 93,60

1	2	3	4	5	6	7
		d57x3.5 (ГОСТ 10704-91)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,39	60,00	23,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,78	60,00	46,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,39	60,00	23,40
	2722103107000 d57	Teava din otel d57x3.5 (ГОСТ 10704-91)	m	3,01	100,00	301,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,03	65,00	1,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,32	100,00	32,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	312,00	9,36
4	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm	buc	1,00	276,96 124,20	276,96 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	60,00	60,00
	2875274040000 cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,00	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11	65,00	7,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04	100,00	104,00
5	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	3,00	8,65 6,00	25,96 18,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	60,00	18,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,06	42,50	2,55
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,08	42,50	3,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,08	24,50	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
6	GB04A	Robinet sferic sudabil dn50 (КШН-50п)	buc	1,00	1 494,90 163,80	1 494,90 163,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,28	60,00	136,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,45	60,00	27,00
	2875274202100 кши50п	Robinet sferic sudabil dn50 (КШН-50п)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,14	65,00	9,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,72	100,00	72,00
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				2 236,02 399,60

		Total	Lei	2 539,62
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	116,06
		Cheltuieli de transport	2,00 %	36,21
		TOTAL	100,00 +	2 691,89
		Cheltuieli de regie	10,00 %	269,19
		TOTAL	100,00 +	2 961,08
		Beneficiu de deviz	5,00 %	148,05
		TOTAL	100,00 +	3 109,13
		TVA	20,00 %	621,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 730,95 483,60



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Bacioi, str.
Uzinelor 9**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Montarea PRG cu 2 reglatoare РДНК-50/400

Valoarea de deviz 62 887,26 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,20	60,00	312,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,99	60,00	179,40
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	11,22	60,00	673,20
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,13	60,00	787,80
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,96	60,00	57,60
7.	7212030022700	Sudor	h-om	4,95	60,00	297,00
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,71	60,00	102,60
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,28	60,00	256,80
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,72	60,00	1 303,20
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,69	60,00	41,40
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,72	60,00	283,20
13.	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
Total manopera						4 549,80

Materiale:

1.	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,05	16 500,00	825,00
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,31	65,00	20,15
3.	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	10,00	26,67	266,70
4.	10193733	Сталь круглая d20mm	m	3,00	31,12	93,36
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,85	320,00	272,00
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,29	320,00	92,80
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,31	160,00	49,60
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	5,00	0,10
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,26	24,50	6,37
11.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,36	60,00	81,60
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,02	40,00	120,80
14.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-	kg	0,22	42,50	9,35

		4 S 3097				
15.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,28	42,50	11,90
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,95	42,50	40,38
17.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,10	20,00	2,00
18.	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	5,07	55,00	278,85
19.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,19	101,00	19,19
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	118,08	2,50	295,20
21.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
22.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,95	70,00	66,50
23.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,18	170,00	370,60
24.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,08	100,00	8,00
25.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	5,86	16,50	96,69
26.	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,80	215,00	1 032,00
27.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (12.20x1.55)	m2	18,91	121,83	2 303,81
28.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm1 4	kg	0,32	28,00	8,96
29.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	28,00	0,28
30.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	65,00	29,90
31.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,15	28,00	4,20
32.	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m	9,60	67,00	643,20
33.	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	8,00	67,00	536,00
34.	281123630980075755	Coltar din otel 75x75x5	m	7,00	60,50	423,50
35.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,47	65,00	30,55
36.	2875274040000c ot d32	Cot din otel d32 mm	buc	4,00	21,67	86,68
37.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	17,10	3,00	51,30
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12	0,00	0,00
39.	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/400	buc	1,00	35 000,00	35 000,00
		Total materiale de construcții				43 190,62


Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,84	200,00	168,00
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,25	66,00	16,50
3.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,18	100,00	418,00
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,42	100,00	42,00
5.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,04	430,00	17,20
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	360,00	21,60
		Total utilaje de construcții				683,30

Total	Lei	52 406,05
TVA	20,00 %	10 481,21

Total deviz:

62 887,26



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia si modernizarea PRG,
situat pe adresa mun. Chisinau, sat. Bacioi, str.
Uzinelor 9**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,20
2	RpIC37C	Taierea tevi de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc			11,07 4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0320	60,00	1,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0220	40,00	0,87
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0350	100,00	3,50
3	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t			48,80 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	14,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	34,40
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			86,40 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	360,00	86,40
5	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea	t			48,80 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	14,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	34,40
6	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=1200mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg			40,30 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m		215,00	27,70
7	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,47 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,02
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,59
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,01
8	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,82 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,25
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,67
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,86
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,04
9	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltari din otel 75x75x5, L=7000mm)	kg			26,79 15,61
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,61
	281123630980075755	Coltari din otel 75x75x5	m		60,50	10,43
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,43
10	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg			26,31 15,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m		67,00	9,96
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,43
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2			341,26 68,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,84
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	170,00	195,05
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	70,00	35,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	3,00	27,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	101,00	10,10
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,21
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,05
12	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m			116,87 51,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	1,0150	55,00	55,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0610	60,00	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1390	40,00	5,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	28,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,06
13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32. Cot din otel d32 mm (conducta de purjare)	buc			261,12 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000cod32	Cot din otel d32 mm	buc	1,0000	21,67	21,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,50
14	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m			337,78 66,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,00	55,18

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,82
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (12.20x1.55)	m2		121,83	188,84
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	16,50	7,93
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumburi r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	320,00	22,30
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m		67,00	52,72
15	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 568,54 460,98
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	437,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	23,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	120,98
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	226,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	66,00	40,24
		2. Lucrari de montare				
16	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm l 4	kg	0,3200	28,00	8,96
17	08-02-471-2	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 63x63x6 mm	10 buc			3 859,00 708,00
	1	Muncitor	h-om	11,8000	60,00	708,00
	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,1770	16 500,00	2 750,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7200	65,00	47,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	200,00	353,33
18	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			5 275,10 996,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	60,00	996,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	58,50
	10193733	Сталь круглая d20mm	m		31,12	933,60
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m		26,67	2 667,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	200,00	620,00
		3. Utilaj				
19	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/400	buc			35 000,00 0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/400	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00


APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Bacioi, str.
Uzinelor 9**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Montarea PRG cu 2 regulatoare PДHK-50/400

Valoarea de deviz 62 887,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,00	115,20 115,20	115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
2	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc	12,00	11,07 4,80	132,80 57,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,96	60,00	57,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,38	60,00	22,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,26	40,00	10,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,42	100,00	42,00
3	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t	0,25	48,80 14,40	12,20 3,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,06	60,00	3,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,02	430,00	8,60
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	0,25	86,40 0,00	21,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	360,00	21,60
5	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea	t	0,25	48,80 14,40	12,20 3,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,06	60,00	3,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,02	430,00	8,60
6	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=1200mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg	37,25	40,30 12,60	1 501,20 469,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,82	60,00	469,20
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,80	215,00	1 032,00
7	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	5,00	8,47 6,00	42,34 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	60,00	30,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,10	42,50	4,25
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,12	42,50	5,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,12	24,50	2,94
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
8	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	1,20	40,82 28,00	48,98 33,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	60,00	33,60
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,12	42,50	5,10
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,16	42,50	6,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,14	24,50	3,43
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
9	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltari din otel 75x75x5, L=7000mm)	kg	40,60	26,79 15,61	1 087,53 633,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,34	60,00	560,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,81	60,00	48,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,41	60,00	24,60
	2811236309800 75755	Coltar din otel 75x75x5	m	7,00	60,50	423,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,20	65,00	13,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr	kg	0,41	42,50	17,43

1	2	3	4	5	6	7
		90-80				
10	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg	53,84	26,31 15,60	1 416,50 840,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,38	60,00	742,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,08	60,00	64,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,54	60,00	32,40
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	8,00	67,00	536,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,27	65,00	17,55
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,54	42,50	22,95
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2	1,90	341,26 68,84	648,39 130,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,71	60,00	102,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47	60,00	28,20
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,18	170,00	370,60
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,95	70,00	66,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	17,10	3,00	51,30
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,19	101,00	19,19
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,08	100,00	8,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,10	20,00	2,00
12	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m	5,00	116,87 51,00	584,33 255,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,25	60,00	255,00
	2521216701000 d32	Teava din otel d32x3 mm	m	5,07	55,00	278,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,30	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,70	40,00	28,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,15	28,00	4,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	28,00	0,28
13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32. Cot din otel d32 mm (conducta de purjare)	buc	4,00	261,12 124,20	1 044,48 496,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,28	60,00	256,80
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	60,00	240,00
	2875274040000 cotd32	Cot din otel d32 mm	buc	4,00	21,67	86,68
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350	kg	0,46	65,00	29,90

1	2	3	4	5	6	7
		inv.supert				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,18	100,00	418,00
14	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m	12,20	337,78 66,00	4 120,90 805,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	11,22	60,00	673,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20	60,00	132,00
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (12.20x1.55)	m2	18,91	121,83	2 303,81
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	5,86	16,50	96,69
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,85	320,00	272,00
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m	9,60	67,00	643,20
15	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,41	1 568,54 460,98	643,10 189,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,99	60,00	179,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	60,00	9,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	118,08	2,50	295,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,31	160,00	49,60
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,29	320,00	92,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,25	66,00	16,50
		Total	Lei			11 431,75
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			975,17
		Cheltuieli de transport	2,00 %			137,06
		TOTAL	100,00 +			12 543,98
		Cheltuieli de regie	10,00 %			1 254,40
		TOTAL	100,00 +			13 798,38
		Beneficiu de deviz	5,00 %			689,92
		TOTAL	100,00 +			14 488,30
		Total Legatura cu PRG Inklusiv salariu				14 488,30 4 063,20

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
16	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,00	306,76 174,60	306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,06	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,68	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
17	08-02-471-2	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 63x63x6 mm	10 buc	0,30	3 859,00 708,00	1 157,70 212,40
	1	Muncitor	h-om	3,54	60,00	212,40
	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТЗкп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,05	16 500,00	825,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,22	65,00	14,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	200,00	106,00
18	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10	5 275,10 996,00	527,51 99,60
	1	Muncitor	h-om	1,66	60,00	99,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,09	65,00	5,85
	10193733	Сталь круглая d20mm	m	3,00	31,12	93,36
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	10,00	26,67	266,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,31	200,00	62,00
		<i>Total</i>	Lei			1 991,97
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			116,78
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			26,75
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 135,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			243,30
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 378,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			118,95
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 497,75
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				2 497,75 486,60
		3. Utilaj				
19	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/400	buc	1,00	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/400	buc	1,00	35 000,00	35 000,00
		<i>Total</i>	Lei			35 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			420,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				35 420,00

		Total	Lei	52 406,05
		TVA	20,00 %	10 481,21
		Total deviz: Inclusiv salariu		62 887,26
				4 549,80



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Florilor**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct suprateran OL de presiune joasa**

Valoarea de deviz 10 128,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,73	60,00	43,80
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,19	60,00	131,40
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,60	60,00	336,00
4.	7212030022700	Sudor	h-om	7,93	60,00	475,80
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,76	60,00	405,60
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,07	60,00	4,20
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	60,00	2,40
8.	9312040019600	Sapator	h-om	0,29	60,00	17,40
		Total manopera				1 416,60

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,07	320,00	22,40
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,08	160,00	12,80
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,30	5,00	1,50
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,27	24,50	6,62
6.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,30	24,50	7,35
7.	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,22	42,50	9,35
8.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,29	42,50	12,32
9.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,13	74,17	9,64
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,80	2,50	72,00
11.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,05	150,50	7,53
12.	2710700000000f	Element de fixare	kg	1,00	20,00	20,00
13.	2722103107000d108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	6,02	215,00	1 294,30
14.	2722103107000d76	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	0,80	120,00	96,00
15.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,58	65,00	37,70
16.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,58	65,00	102,70
17.	2875274040000c	Cot din otel d108 mm	buc	2,00	183,33	366,66

	ot108					
18.	2875274202100d n100	Robinet sferic sudabil dn100 mm (КШН-100п)	buc	1,00	2 200,00	2 200,00
19.	2875274400200d op100	Dop din otel Dn100 mm	buc	2,00	233,33	466,66
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	20,00	0,60
		Total materiale de construcții				4 746,18

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,05	312,00	15,60
2.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,11	485,00	53,35
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,06	66,00	3,96
4.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,97	100,00	397,00
5.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,40	100,00	240,00
		Total utilaje de construcții				709,91

Total	Lei	6 872,69
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	339,98
Cheltuieli de transport	2,00 %	94,92
TOTAL	100,00 +	7 307,59
Cheltuieli de regie	10,00 %	730,76
TOTAL	100,00 +	8 038,35
Beneficiu de deviz	5,00 %	401,92
TOTAL	100,00 +	8 440,27
TVA	20,00 %	1 688,05

Total deviz:

10 128,32



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția și modernizarea PRG,
situat pe adresa mun. Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Florilor

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tevi și armături				
1	TsA03F	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,5 m adâncime teren tare	m3			180,00 180,00
	9312040019600	Săpător	h-om	2,3900	60,00	145,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,00	35,00
2	TfA01C1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adâncime de până la 1 m sau suprateran, la o înălțime de până la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 100; 125. Teava din oțel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m			291,06 47,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	60,00	25,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2722103107000d108	Teava din oțel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	215,00	215,72
	2735725901259	Electrod sud. oțel e43.2 2 x 350 inv. supert	kg	0,0200	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatră poliz. cil. deg. electro 99% 225 x 60 x 40 liant. cer	buc	0,0020	150,50	0,25
	2513206622068	Placă mărșit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	74,17	1,61
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,60
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile până la 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,89
3	TfA02C1	Cot sau reducere de oțel gata confecționată, montată pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de până la 1 m sau suprateran, la o înălțime de până la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 100; 125. Cot din oțel d108 mm	buc			611,53 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000cot108	Cot din oțel d108 mm	buc	1,0000	183,33	183,33
	2735725901259	Electrod sud. oțel e43.2 2 x 350 inv. supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatră poliz. cil. deg. electro 99% 225 x 60 x 40 liant. cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,5930	100,00	159,50
4	GB04C	Robinet sferic sudabil dn100 mm (КШН-100п)	buc			2 681,70 321,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,4600	60,00	267,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8900	60,00	53,40
	2875274202100dn	Robinet sferic sudabil dn100 mm (КШН-100п)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	100					
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3800	65,00	24,70
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,3600	100,00	136,00
5	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=2,35 m, 1buc)	kg			34,86 12,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,64
	2722103107000d76	Teava din otel d76x3 mm (TOCT 10704-91)	m		120,00	22,22
6	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Element de fixare)	kg			33,80 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2710700000000f	Element de fixare	kg	1,0000	20,00	20,00
7	GB05C	Dop din otel Dn100 mm	buc			383,13 58,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9800	60,00	58,80
	2875274400200dop100	Dop din otel Dn100 mm	buc	1,0000	233,33	233,33
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6000	65,00	39,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	100,00	52,00
8	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,96 28,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,25
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,1000	42,50	4,19
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,52
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,97
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
9	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 579,60 462,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	438,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	128,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	224,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	66,00	39,60

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Florilor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct suprateran OL de presiune joasa

Valoarea de deviz 10 128,32 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tevi si armaturi				
1	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	0,12	180,00 180,00	21,60 21,60
	9312040019600	Sapator	h-om	0,29	60,00	17,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,07	60,00	4,20
2	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	6,00	291,06 47,40	1 746,37 284,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,14	60,00	68,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,52	60,00	151,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,08	60,00	64,80
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	6,02	215,00	1 294,30
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,13	74,17	9,64
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,78	100,00	78,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	0,05	312,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
		debit 2,0 - 3,9 mc/min				
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,11	485,00	53,35
3	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel d108 mm	buc	2,00	611,53 247,20	1 223,06 494,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,24	60,00	254,40
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	60,00	240,00
	2875274040000 cot108	Cot din otel d108 mm	buc	2,00	183,33	366,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	65,00	29,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,19	100,00	319,00
4	GB04C	Robinet sferic sudabil dn100 mm (КШН-100п)	buc	1,00	2 681,70 321,00	2 681,70 321,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,46	60,00	267,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,89	60,00	53,40
	2875274202100 dn100	Robinet sferic sudabil dn100 mm (КШН-100п)	buc	1,00	2 200,00	2 200,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,38	65,00	24,70
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,36	100,00	136,00
5	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=2,35 m, 1buc)	kg	4,32	34,86 12,64	150,60 54,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,91	60,00	54,60
	2722103107000 d76	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	0,80	120,00	96,00
6	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Element de fixare)	kg	1,00	33,80 13,80	33,80 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	60,00	13,80
	2710700000000 f	Element de fixare	kg	1,00	20,00	20,00
7	GB05C	Dop din otel Dn100 mm	buc	2,00	383,13 58,80	766,26 117,60
	7212030022700	Sudor	h-om	1,96	60,00	117,60
	2875274400200 dop100	Dop din otel Dn100 mm	buc	2,00	233,33	466,66
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,20	65,00	78,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,04	100,00	104,00

1	2	3	4	5	6	7
8	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	2,23	40,96 28,25	91,34 63,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,05	60,00	63,00
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,22	42,50	9,35
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,29	42,50	12,32
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,27	24,50	6,62
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
9	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,10	1 579,60 462,00	157,96 46,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,73	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	60,00	2,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,80	2,50	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,08	160,00	12,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,07	320,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	20,00	0,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,06	66,00	3,96
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				6 872,69 1 416,60

		Total	Lei	6 872,69
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	339,98
		Cheltuieli de transport	2,00 %	94,92
		TOTAL	100,00 +	7 307,59
		Cheltuieli de regie	10,00 %	730,76
		TOTAL	100,00 +	8 038,35
		Beneficiu de deviz	5,00 %	401,92
		TOTAL	100,00 +	8 440,27
		TVA	20,00 %	1 688,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		10 128,32 1 416,60



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Florilor**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct suprateran OL de presiune medie**

Valoarea de deviz 5 946,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,40	60,00	144,00
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,32	60,00	19,20
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,06	60,00	183,60
4.	7212030022700	Sudor	h-om	5,23	60,00	313,80
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,84	60,00	350,40
		Total manopera				1 011,00

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,26	5,00	1,30
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	5,00	0,10
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,15	24,50	3,67
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,26	24,50	6,37
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,48	60,00	28,80
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,31	40,00	12,40
7.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,12	42,50	5,10
8.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,15	42,50	6,38
9.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	74,17	0,74
10.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,05	150,50	7,53
11.	2722103107000d57	Teava din otel d57x3.5 (ГОСТ 10704-91)	m	6,02	100,00	602,00
12.	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	22,50	12,00	270,00
13.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,52	65,00	33,80
14.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,14	65,00	9,10
15.	2875274040000c ot57	Cot din otel d57 mm	buc	4,00	38,33	153,32
16.	2875274202100к шн50п	Robinet sferic sudabil dn50 (КШН-50п)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
		Total materiale de construcții				2 390,61

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,05	312,00	15,60
----	---------------	---	------	------	--------	-------

2.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,83	100,00	483,00
3.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,72	100,00	72,00
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,14	200,00	28,00
		Total utilaje de constructii				598,60

Total	Lei	4 000,21
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	242,64
Cheltuieli de transport	2,00 %	47,81
TOTAL	100,00 +	4 290,66
Cheltuieli de regie	10,00 %	429,06
TOTAL	100,00 +	4 719,72
Beneficiu de deviz	5,00 %	235,98
TOTAL	100,00 +	4 955,70
TVA	20,00 %	991,14

Total deviz:

5 946,84



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia si modernizarea PRG,
situat pe adresa mun. Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Florilor

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc			14,65
						4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0320	60,00	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0220	40,00	0,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0350	200,00	7,00
2	RpGA30C	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 57 mm	m			81,56
						21,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	60,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	40,00	1,76
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	4,5000	12,00	54,00
		2. Tevi si armaturi				
3	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d57x3.5 (ГОСТ 10704-91)	m			146,09
						31,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	60,00	7,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	60,00	15,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	60,00	7,80
	2722103107000d57	Teava din otel d57x3.5 (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	100,00	100,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	65,00	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	150,50	0,25
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	74,17	0,12
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	24,50	0,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	100,00	10,83
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,60
4	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm	buc			277,78
						124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,0000	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de	h-ut	1,0440	100,00	104,50

1	2	3	4	5	6	7
		20-39 kva				
5	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,54 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,02
6	GB04A	Robinet sferic sudabil dn50 (КШН-50п)	buc			1 494,90 163,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	60,00	136,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2875274202100кши50п	Robinet sferic sudabil dn50 (КШН-50п)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	65,00	9,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	100,00	72,00

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Florilor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct suprateran OL de presiune medie


Valoarea de deviz 5 946,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc	4,00	14,65 4,80	58,60 19,20
2	RpGA30C	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 57 mm	m	5,00	81,56 21,60	407,80 108,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				466,40 127,20
		2. Tevi si armaturi				
3	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d57x3.5 (ГОСТ 10704-91)	m	6,00	146,09 31,20	876,54 187,20
4	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la	buc	4,00	277,78 124,20	1 111,12 496,80

1	2	3	4	5	6	7
		3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 40; 50. Cot din oțel d57 mm				
5	RpGD07A	Grunduirea și vopsirea conductelor și aparatelor cu miniu de plumb și vopsea galbenă de ulei, având diametrul exterior de pînă la 60 mm inclusiv	m	6,00	8,54 6,00	51,25 36,00
6	GB04A	Robinet sferic sudabil dn50 (КШН-50п)	buc	1,00	1 494,90 163,80	1 494,90 163,80
		Total Tevi și armături Inclusiv salariu				3 533,81 883,80

		Total	Lei	4 000,21
		Asigurări sociale și medicale	24,00 %	242,64
		Cheltuieli de transport	2,00 %	47,81
		TOTAL	100,00 +	4 290,66
		Cheltuieli de regie	10,00 %	429,06
		TOTAL	100,00 +	4 719,72
		Beneficiu de deviz	5,00 %	235,98
		TOTAL	100,00 +	4 955,70
		TVA	20,00 %	991,14
				5 946,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 011,00



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Florilor**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Montarea PRG cu 2 regulatoare PДHK-1000

Valoarea de deviz 64 981,51 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,20	60,00	312,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,99	60,00	179,40
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	15,90	60,00	954,00
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,13	60,00	787,80
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,96	60,00	57,60
7.	7212030022700	Sudor	h-om	4,90	60,00	294,00
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,98	60,00	118,80
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,28	60,00	256,80
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,60	60,00	1 236,00
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,69	60,00	41,40
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,61	60,00	336,60
13.	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
		Total manopera				4 830,00

Materiale:

1.	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,05	16 500,00	825,00
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,31	65,00	20,15
3.	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	10,00	26,67	266,70
4.	10193733	Сталь круглая d20mm	m	3,00	31,12	93,36
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,21	320,00	387,20
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,29	320,00	92,80
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,31	160,00	49,60
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	5,00	0,10
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,26	24,50	6,37
11.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,36	60,00	81,60

13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,02	40,00	120,80
14.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,22	42,50	9,35
15.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,28	42,50	11,90
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,90	42,50	38,25
17.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,11	20,00	2,20
18.	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	5,07	55,00	278,85
19.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,22	101,00	22,22
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	118,08	2,50	295,20
21.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
22.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,10	70,00	77,00
23.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,53	170,00	430,10
24.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,09	100,00	9,00
25.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	8,29	16,50	136,78
26.	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,80	215,00	1 032,00
27.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (17.28x1.55)	m2	26,78	121,83	3 262,61
28.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
29.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	28,00	0,28
30.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	65,00	29,90
31.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,15	28,00	4,20
32.	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m	9,60	67,00	643,20
33.	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	9,00	67,00	603,00
34.	281123630980075755	Coltar din otel 75x75x5	m	5,00	60,50	302,50
35.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,44	65,00	28,60
36.	2875274040000c otd32	Cot din otel d32 mm	buc	4,00	21,67	86,68
37.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	19,80	3,00	59,40
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12	20,00	2,40
39.	PRG	PRG cu 2 reglatoare РДНК-1000	buc	1,00	35 000,00	35 000,00
		Total materiale de constructii				44 331,36


Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,84	200,00	168,00
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,25	66,00	16,50
3.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,18	100,00	418,00
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,42	100,00	42,00
5.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,04	430,00	17,20
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	360,00	21,60
		Total utilaje de constructii				683,30

Total	Lei	54 151,26
TVA	20,00 %	10 830,25

Total deviz:

64 981,51



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia si modernizarea PRG,
situat pe adresa mun. Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Florilor**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,20
2	RpIC37C	Taierea tevi de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc			11,07 4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0320	60,00	1,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0220	40,00	0,87
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0350	100,00	3,50
3	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t			48,80 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	14,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	34,40
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			86,40 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	360,00	86,40
5	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea	t			48,80 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	14,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	34,40
6	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=1200mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg			40,30 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m		215,00	27,70
7	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,47 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,02
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,59
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,01
8	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,82 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,25
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,67
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,86
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,04
9	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltari din otel 75x75x5, L=7000mm)	kg			26,77 15,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	281123630980075755	Coltari din otel 75x75x5	m		60,50	10,43
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,31
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
10	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg			26,31 15,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m		67,00	9,96
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,43
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2			341,69 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	170,00	195,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	70,00	35,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	3,00	27,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	101,00	10,10
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,09
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,00
12	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m			116,87 51,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	1,0150	55,00	55,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0610	60,00	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1390	40,00	5,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	28,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,06
13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32. Cot din otel d32 mm (conducta de purjare)	buc			261,12 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000cod32	Cot din otel d32 mm	buc	1,0000	21,67	21,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,50
14	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m			322,36 66,01
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,00	55,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (17.28x1.55)	m2		121,83	188,81
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	16,50	7,92
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	320,00	22,41
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m		67,00	37,22
15	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 574,39 460,98
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	437,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	23,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	120,98
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	226,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	66,00	40,24
		2. Lucrari de montare				
16	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm1 4	kg	0,3200	28,00	8,96
17	08-02-471-2	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 63x63x6 mm	10 buc			3 859,00 708,00
	1	Muncitor	h-om	11,8000	60,00	708,00
	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,1770	16 500,00	2 750,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7200	65,00	47,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	200,00	353,33
18	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			5 275,10 996,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	60,00	996,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	58,50
	10193733	Сталь круглая d20mm	m		31,12	933,60
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m		26,67	2 667,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	200,00	620,00
		3. Utilaj				
19	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДНК-1000	buc			35 000,00 0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДНК-1000	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00

APROBAT:


Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Florilor**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Montarea PRG cu 2 reglatoare РДНК-1000**

Valoarea de deviz 64 981,51 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,00	115,20 115,20	115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
2	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc	12,00	11,07 4,80	132,80 57,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,96	60,00	57,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,38	60,00	22,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,26	40,00	10,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,42	100,00	42,00
3	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t	0,25	48,80 14,40	12,20 3,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,06	60,00	3,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,02	430,00	8,60
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	0,25	86,40 0,00	21,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	360,00	21,60
5	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea	t	0,25	48,80 14,40	12,20 3,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,06	60,00	3,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,02	430,00	8,60
6	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=1200mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg	37,25	40,30 12,60	1 501,20 469,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,82	60,00	469,20
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,80	215,00	1 032,00
7	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	5,00	8,47 6,00	42,34 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	60,00	30,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,10	42,50	4,25
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,12	42,50	5,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,12	24,50	2,94
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
8	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	1,20	40,82 28,00	48,98 33,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	60,00	33,60
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,12	42,50	5,10
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,16	42,50	6,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,14	24,50	3,43
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
9	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltari din otel 75x75x5, L=7000mm)	kg	29,00	26,77 15,60	776,32 452,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,67	60,00	400,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	60,00	34,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,29	60,00	17,40
	2811236309800 75755	Coltar din otel 75x75x5	m	5,00	60,50	302,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,14	65,00	9,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr	kg	0,29	42,50	12,32

1	2	3	4	5	6	7
		90-80				
10	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg	60,57	26,31 15,60	1 593,43 945,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,93	60,00	835,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,21	60,00	72,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,61	60,00	36,60
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	9,00	67,00	603,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,30	65,00	19,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,61	42,50	25,93
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2	2,20	341,69 69,00	751,72 151,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,98	60,00	118,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,55	60,00	33,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,53	170,00	430,10
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,10	70,00	77,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	19,80	3,00	59,40
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,22	101,00	22,22
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,09	100,00	9,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,11	20,00	2,20
12	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m	5,00	116,87 51,00	584,33 255,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,25	60,00	255,00
	2521216701000 d32	Teava din otel d32x3 mm	m	5,07	55,00	278,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,30	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,70	40,00	28,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,15	28,00	4,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	28,00	0,28
13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32. Cot din otel d32 mm (conducta de purjare)	buc	4,00	261,12 124,20	1 044,48 496,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,28	60,00	256,80
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	60,00	240,00
	2875274040000 cotd32	Cot din otel d32 mm	buc	4,00	21,67	86,68
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350	kg	0,46	65,00	29,90

1	2	3	4	5	6	7
		inv.supert				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,18	100,00	418,00
14	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m	17,28	322,36 66,01	5 570,39 1 140,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	15,90	60,00	954,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,11	60,00	186,60
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (17.28x1.55)	m2	26,78	121,83	3 262,61
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	8,29	16,50	136,78
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,21	320,00	387,20
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m	9,60	67,00	643,20
15	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,41	1 574,39 460,98	645,50 189,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,99	60,00	179,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	60,00	9,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	118,08	2,50	295,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,31	160,00	49,60
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,29	320,00	92,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12	20,00	2,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,25	66,00	16,50
		Total	Lei			12 852,69
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			1 042,42
		Cheltuieli de transport	2,00 %			159,88
		TOTAL	100,00 +			14 054,99
		Cheltuieli de regie	10,00 %			1 405,50
		TOTAL	100,00 +			15 460,49
		Beneficiu de deviz	5,00 %			773,02
		TOTAL	100,00 +			16 233,51
		Total Legatura cu PRG Inclusiv salariu				16 233,51 4 343,40

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
16	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,00	306,76 174,60	306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,06	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,68	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
17	08-02-471-2	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 63x63x6 mm	10 buc	0,30	3 859,00 708,00	1 157,70 212,40
	1	Muncitor	h-om	3,54	60,00	212,40
	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,05	16 500,00	825,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,22	65,00	14,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	200,00	106,00
18	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10	5 275,10 996,00	527,51 99,60
	1	Muncitor	h-om	1,66	60,00	99,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,09	65,00	5,85
	10193733	Сталь круглая d20mm	m	3,00	31,12	93,36
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	10,00	26,67	266,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,31	200,00	62,00
		<i>Total</i>	Lei			1 991,97
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			116,78
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			26,75
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 135,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			243,30
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 378,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			118,95
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 497,75
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				2 497,75 486,60
		3. Utilaj				
19	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДНК-1000	buc	1,00	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДНК-1000	buc	1,00	35 000,00	35 000,00
		<i>Total</i>	Lei			35 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			420,00

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale spre
blocurile locative din bd. Traian
nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau -
Gazoduct suprateran OL de
presiune joasa Nr. 1 (bloc nr. 16)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct suprateran OL de presiune joasa Nr. 1 (bloc nr. 16)**

Valoarea de deviz 73 225,94 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,74	60,00	1 124,40
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	20,48	60,00	1 228,80
3.	7212030022700	Sudor	h-om	49,98	60,00	2 998,80
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	75,00	60,00	4 500,00
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,50	60,00	690,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00	60,00	60,00
		Total manopera				10 602,00

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,72	5,00	13,60
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,23	5,00	1,15
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,78	24,50	117,11
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,72	24,50	66,65
5.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	3,97	42,50	168,73
6.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	5,15	42,50	218,87
7.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,50	42,50	21,25
8.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	1,19	74,17	88,26
9.	2521216701000d n150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	26,10	350,00	9 135,00
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,50	2,50
11.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,51	150,50	76,77
12.	2722103107000d 108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	24,10	215,00	5 181,50
13.	2722103107000d 133	Teava din otel d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	24,10	315,00	7 591,50
14.	2722103107000d 32	Teava din otel Ду32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)	m	12,05	55,00	662,75
15.	2722103107000d 89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	22,09	200,00	4 418,00
16.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	8,68	65,00	564,20
17.	2811236309800	Металл для крепления газопроводов	kg	50,00	35,00	1 750,00
18.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	0,47	65,00	30,55

		S 7240				
19.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,25	65,00	16,25
20.	2875274040000c ot100	Cot din otel Dy100 mm	buc	2,00	183,33	366,66
21.	2875274040000c ot133	Cot din otel d133 mm	buc	4,00	258,33	1 033,32
22.	2875274040000c ot159	Cot din otel D159 mm	buc	5,00	416,67	2 083,35
23.	2875274040000r ed1008	Reductie din otel Dy100/80 mm	buc	1,00	139,17	139,17
24.	2875274040000r ed1251	Reductie din otel Dy125/100 mm	buc	1,00	233,33	233,33
25.	2875274040000r ed1501	Reductie din otel Dy150/125 mm	buc	1,00	283,33	283,33
26.	2875274400200d op80	Dop din otel Dy80 mm	buc	1,00	110,00	110,00
		Total materiale de construcții				34 373,80


Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,98	312,00	305,76
2.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	1,33	485,00	645,05
3.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	36,25	100,00	3 625,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,49	100,00	49,00
		Total utilaje de construcții				4 624,81

Total	Lei	49 600,61
Asigurari sociale	24,00 %	2 544,48
Cheltuieli de transport	2,00 %	687,48
TOTAL	100,00 +	52 832,57
Cheltuieli de regie	10,00 %	5 283,26
TOTAL	100,00 +	58 115,83
Beneficiu de deviz	5,00 %	2 905,78
TOTAL	100,00 +	61 021,61
TVA	20,00 %	12 204,33

Total deviz:

73 225,94



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale spre blocurile locative din bd. Traian nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau - Gazoduct suprateran OL de presiune joasa Nr. 1 (bloc nr. 16)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tevi și armături				
1	TfA01D1	Conducta de otel, montata în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 150. Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m			432,94 51,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4700	60,00	28,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2521216701000dn 150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	350,00	351,35
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	65,00	4,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,29
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	74,17	0,23
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,76
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pînă 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,77
2	TfA01C1	Conducta de otel, montata în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 100; 125. Teava din otel d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m			391,81 47,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	60,00	25,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2722103107000d1 33	Teava din otel d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	315,00	316,31
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,31
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	74,17	1,64
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,86
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pînă 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,69
3	TfA01C1	Conducta de otel, montata în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv proba de	m			291,39 47,40

1	2	3	4	5	6	7
		presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	60,00	25,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	215,00	215,90
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,31
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	74,17	1,64
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,86
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,69
4	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m			260,77 42,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3400	60,00	20,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	200,00	200,82
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,03
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,27
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,14
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,14
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,84
5	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel Дy32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)	m			106,95 35,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	60,00	17,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2722103107000d32	Teava din otel Дy32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)	m	1,0040	55,00	55,23
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	65,00	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	150,50	0,13
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	74,17	0,06
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	24,50	0,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,86
6	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Reductie din otel Дy150/125 mm	buc			772,27 285,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4500	60,00	147,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,3000	60,00	138,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274040000red1501	Reductie din otel Dy150/125 mm	buc	1,0000	283,33	283,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	65,00	40,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1400	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0250	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1400	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5480	100,00	155,00
7	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Dy125/100 mm	buc			661,03 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000red1251	Reductie din otel Dy125/100 mm	buc	1,0000	233,33	233,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	100,00	159,00
8	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Dy100/80 mm	buc			566,87 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000red1008	Reductie din otel Dy100/80 mm	buc	1,0000	139,17	139,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	100,00	159,00
9	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot din otel d159 mm	buc			904,77 285,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4500	60,00	147,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,3000	60,00	138,00
	2875274040000cot159	Cot din otel D159 mm	buc	1,0000	416,67	416,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	65,00	40,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1400	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0250	150,50	3,61
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1400	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5480	100,00	154,80
10	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel d133 mm	buc			686,44 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000cot133	Cot din otel d133 mm	buc	1,0000	258,33	258,33

1	2	3	4	5	6	7
	t133					
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	15,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	100,00	159,25
11	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel Ду100 mm	buc			611,53 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000cot100	Cot din otel Ду100 mm	buc	1,0000	183,33	183,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	100,00	159,50
12	GB05B	Dop din otel Ду80 mm	buc			233,95 44,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	60,00	44,40
	2875274400200dop80	Dop din otel Ду80 mm	buc	1,0000	110,00	110,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	65,00	30,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	100,00	49,00
13	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent. Металл для крепления газопроводов	kg			51,40 15,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Металл для крепления газопроводов	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
14	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,95 28,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,21
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,25
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,52
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,94
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
15	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,54 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,02

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale spre
blocurile locative din bd. Traian
nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau -
Gazoduct suprateran OL de
presiune joasa Nr. 1 (bloc nr. 16)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct suprateran OL de presiune joasa Nr. 1 (bloc nr. 16)

Valoarea de deviz 73 225,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tevi si armaturi				
1	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	26,00	432,94 51,60	11 256,34 1 341,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,94	60,00	296,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,22	60,00	733,20
	7212030022700	Sudor	h-om	5,20	60,00	312,00
	2521216701000 dn150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	26,10	350,00	9 135,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,66	65,00	107,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,26	5,00	1,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,05	150,50	7,53
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,08	74,17	5,93
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,26	24,50	6,37
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,51	100,00	351,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,23	312,00	71,76
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,47	485,00	227,95

1	2	3	4	5	6	7
2	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	24,00	391,81 47,40	9 403,41 1 137,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,56	60,00	273,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,08	60,00	604,80
	7212030022700	Sudor	h-om	4,32	60,00	259,20
	2722103107000 d133	Teava din otel d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	24,10	315,00	7 591,50
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,48	65,00	31,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,05	150,50	7,53
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,53	74,17	39,31
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,12	100,00	312,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,22	312,00	68,64
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,43	485,00	208,55
3	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	24,00	291,39 47,40	6 993,41 1 137,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,56	60,00	273,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,08	60,00	604,80
	7212030022700	Sudor	h-om	4,32	60,00	259,20
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	24,10	215,00	5 181,50
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,48	65,00	31,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,05	150,50	7,53
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,53	74,17	39,31
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,12	100,00	312,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,22	312,00	68,64
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,43	485,00	208,55
4	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15	m	22,00	260,77 42,00	5 736,98 924,00

1	2	3	4	5	6	7
		m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,62	60,00	277,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,48	60,00	448,80
	7212030022700	Sudor	h-om	3,30	60,00	198,00
	2722103107000 d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	22,09	200,00	4 418,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,35	65,00	22,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,13	5,00	0,65
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,04	74,17	2,97
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,13	24,50	3,19
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,97	100,00	297,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,20	312,00	62,40
5	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel Дy32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)	m	12,00	106,95 35,40	1 283,40 424,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,80	60,00	108,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,48	60,00	208,80
	7212030022700	Sudor	h-om	1,80	60,00	108,00
	2722103107000 d32	Teava din otel Дy32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)	m	12,05	55,00	662,75
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	74,17	0,74
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	24,50	1,23
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,50	100,00	150,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,11	312,00	34,32
6	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Reductie	buc	1,00	772,27 285,00	772,27 285,00

1	2	3	4	5	6	7
		din otel Dy150/125 mm				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,45	60,00	147,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,30	60,00	138,00
	2875274040000 red1501	Reductie din otel Dy150/125 mm	buc	1,00	283,33	283,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,62	65,00	40,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,14	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,55	100,00	155,00
7	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Dy125/100 mm	buc	1,00	661,03 247,20	661,03 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,12	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	60,00	120,00
	2875274040000 red1251	Reductie din otel Dy125/100 mm	buc	1,00	233,33	233,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,23	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,59	100,00	159,00
8	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Dy100/80 mm	buc	1,00	566,87 247,20	566,87 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,12	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	60,00	120,00
	2875274040000 red1008	Reductie din otel Dy100/80 mm	buc	1,00	139,17	139,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,23	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,59	100,00	159,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot din otel d159 mm	buc	5,00	904,77 285,00	4 523,86 1 425,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,25	60,00	735,00
	7212030022700	Sudor	h-om	11,50	60,00	690,00
	2875274040000 cot159	Cot din otel D159 mm	buc	5,00	416,67	2 083,35
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	3,12	65,00	202,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,70	5,00	3,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,12	150,50	18,06
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,70	24,50	17,15
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,74	100,00	774,00
10	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel d133 mm	buc	4,00	686,44 247,20	2 745,77 988,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,48	60,00	508,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	60,00	480,00
	2875274040000 cot133	Cot din otel d133 mm	buc	4,00	258,33	1 033,32
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,93	65,00	60,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,48	5,00	2,40
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,08	150,50	12,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,48	24,50	11,76
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,37	100,00	637,00
11	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel Dy100 mm	buc	2,00	611,53 247,20	1 223,06 494,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,24	60,00	254,40

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	60,00	240,00
	2875274040000 cot100	Cot din otel Ду100 mm	buc	2,00	183,33	366,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	65,00	29,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,19	100,00	319,00
12	GB05B	Dop din otel Ду80 mm	buc	1,00	233,95 44,40	233,95 44,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,74	60,00	44,40
	2875274400200 dop80	Dop din otel Ду80 mm	buc	1,00	110,00	110,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,47	65,00	30,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,49	100,00	49,00
13	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent. Металл для крепления газопроводов	kg	50,00	51,40 15,60	2 570,00 780,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,50	60,00	690,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00	60,00	60,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,50	60,00	30,00
	2811236309800	Металл для крепления газопроводов	kg	50,00	35,00	1 750,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,25	65,00	16,25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,50	42,50	21,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,50	2,50
14	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	37,31	40,95 28,21	1 527,76 1 052,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,54	60,00	1 052,40
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	3,73	42,50	158,53
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	4,85	42,50	206,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,48	24,50	109,76
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,19	5,00	0,95
15	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	12,00	8,54 6,00	102,50 72,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,20	60,00	72,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,24	42,50	10,20
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,30	42,50	12,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,30	24,50	7,35
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,04	5,00	0,20
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				49 600,61 10 602,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			49 600,61
		Asigurari sociale	24,00 %			2 544,48
		Cheltuieli de transport	2,00 %			687,48
		TOTAL	100,00 +			52 832,57
		Cheltuieli de regie	10,00 %			5 283,26
		TOTAL	100,00 +			58 115,83
		Beneficiu de deviz	5,00 %			2 905,78
		TOTAL	100,00 +			61 021,61
		TVA	20,00 %			12 204,33
						73 225,94
		Total deviz: Inclisiv salariu				10 602,00



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale spre
blocurile locative din bd. Traian
nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau -
Gazoduct de presiune joasa OL
Nr. 2 (bloc nr. 18/1 si nr. 20)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Gazoduct de presiune joasa OL Nr. 2 (bloc nr. 18/1 si nr. 20)

Valoarea de deviz 161 321,11 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	36,17	60,00	2 170,20
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	39,82	60,00	2 389,20
3.	7212030022700	Sudor	h-om	89,56	60,00	5 373,60
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	136,83	60,00	8 209,80
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,00	60,00	1 380,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	60,00	120,00
		Total manopera				19 642,80

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,88	5,00	24,40
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,43	5,00	2,15
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	9,22	24,50	225,89
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,88	24,50	119,56
5.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	7,66	42,50	325,55
6.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	9,94	42,50	422,45
7.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,00	42,50	42,50
8.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	2,27	74,17	168,38
9.	2521216701000d n150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	32,13	716,67	23 026,61
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,50	5,00
11.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,90	150,50	135,43
12.	27221031070002 19	Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	12,05	900,00	10 845,00
13.	2722103107000d 108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	47,19	215,00	10 145,85
14.	2722103107000d 133	Teava din otel d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	45,18	315,00	14 231,70
15.	2722103107000d 32	Teava din otel Дy32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)	m	24,10	55,00	1 325,50

16.	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	46,18	200,00	9 236,00
17.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	15,62	65,00	1 015,30
18.	2811236309800	Металл для крепления газопроводов	kg	100,00	35,00	3 500,00
19.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,94	65,00	61,10
20.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,50	65,00	32,50
21.	2875274040000cot100	Cot din otel Ду100 mm	buc	4,00	183,33	733,32
22.	2875274040000cot133	Cot din otel d133 mm	buc	4,00	258,33	1 033,32
23.	2875274040000cot159	Cot din otel D159 mm	buc	5,00	416,67	2 083,35
24.	2875274040000cot200	Cot din otel Ду200 mm	buc	1,00	583,33	583,33
25.	2875274040000cot89	Cot din otel d89 mm	buc	4,00	104,17	416,68
26.	2875274040000red1008	Reductie din otel Ду100/80 mm	buc	2,00	139,17	278,34
27.	2875274040000red1251	Reductie din otel Ду125/100 mm	buc	2,00	233,33	466,66
28.	2875274040000red1501	Reductie din otel Ду150/125 mm	buc	2,00	283,33	566,66
29.	2875274040000red2001	Reductie din otel Ду200/150 mm	buc	1,00	408,33	408,33
30.	2875274400200dop80	Dop din otel Ду80 mm	buc	2,00	110,00	220,00
Total materiale de construcții						81 680,86

Utilaje de construcții:


1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,85	312,00	577,20
2.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	2,83	485,00	1 372,55
3.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	66,74	100,00	6 674,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,98	100,00	98,00
Total utilaje de construcții						8 721,75

Total	Lei	110 045,41
Asigurari sociale	24,00 %	4 714,27
Cheltuieli de transport	2,00 %	1 633,62
TOTAL	100,00 +	116 393,30
Cheltuieli de regie	10,00 %	11 639,33
TOTAL	100,00 +	128 032,63
Beneficiu de deviz	5,00 %	6 401,63
TOTAL	100,00 +	134 434,26
TVA	20,00 %	26 886,85

Total deviz:

161 321,1

1



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale spre blocurile locative din bd. Traian nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau - Gazoduct de presiune joasa OL Nr. 2 (bloc nr. 18/1 si nr. 20)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoduct suprateran OL de presiune joasa				
		1.1. Tevi si armaturi				
1	TfA01E1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91)	m			998,47 54,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4800	60,00	28,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2722103107000219	Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	900,00	903,75
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0780	65,00	5,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,25
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	74,17	0,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,86
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0360	485,00	17,38
2	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m			801,27 51,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4700	60,00	28,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2521216701000dn 150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	716,67	719,58
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	65,00	4,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,28
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	74,17	0,23
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,83
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,79
3	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o	m			391,69

1	2	3	4	5	6	7
		adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)				47,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	60,00	25,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2722103107000d133	Teava din otel d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	315,00	316,26
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,30
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	74,17	1,63
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,77
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,73
4	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m			291,34 47,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	60,00	25,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	215,00	215,87
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,29
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	74,17	1,63
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,79
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,77
5	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m			260,73 42,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3400	60,00	20,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	200,00	200,78
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,03
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,29
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,15
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,15
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,78
6	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel	m			106,95 35,40

1	2	3	4	5	6	7
		Дy32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	60,00	17,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2722103107000d3 2	Teava din otel Дy32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)	m	1,0040	55,00	55,23
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	65,00	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	150,50	0,13
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	74,17	0,06
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	24,50	0,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,86
7	TfA02E1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Reductie din otel Дy200/150 mm	buc			1 039,56 324,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8000	60,00	168,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,6000	60,00	156,00
	2875274040000re d2001	Reductie din otel Дy200/150 mm	buc	1,0000	408,33	408,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,0800	65,00	70,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1600	5,00	0,80
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0300	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1600	24,50	3,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8900	100,00	189,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0810	485,00	38,80
8	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Reductie din otel Дy150/125 mm	buc			771,85 285,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4500	60,00	147,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,3000	60,00	138,00
	2875274040000re d1501	Reductie din otel Дy150/125 mm	buc	1,0000	283,33	283,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	65,00	40,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1400	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0250	150,50	3,77
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1400	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5480	100,00	155,00
9	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Дy125/100 mm	buc			661,53 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000re d1251	Reductie din otel Дy125/100 mm	buc	1,0000	233,33	233,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	100,00	159,50
10	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata,	buc			567,37

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Dy100/80 mm				247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000red1008	Reductie din otel Dy100/80 mm	buc	1,0000	139,17	139,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	100,00	159,50
11	TfA02E1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Cot din otel Dy200 mm	buc			1 214,56 324,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8000	60,00	168,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,6000	60,00	156,00
	2875274040000cot200	Cot din otel Dy200 mm	buc	1,0000	583,33	583,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,0800	65,00	70,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1600	5,00	0,80
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0300	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1600	24,50	3,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8900	100,00	189,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0810	485,00	38,80
12	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot din otel d159 mm	buc			904,77 285,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4500	60,00	147,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,3000	60,00	138,00
	2875274040000cot159	Cot din otel D159 mm	buc	1,0000	416,67	416,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	65,00	40,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1400	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0250	150,50	3,61
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1400	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5480	100,00	154,80
13	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel d133 mm	buc			686,44 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000cot133	Cot din otel d133 mm	buc	1,0000	258,33	258,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	15,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	100,00	159,25
14	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata,	buc			611,44

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel Ду100 mm				247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000cot100	Cot din otel Ду100 mm	buc	1,0000	183,33	183,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	15,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	100,00	159,25
15	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel Ду80 mm	buc			454,65 191,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5400	60,00	92,40
	2875274040000cot89	Cot din otel d89 mm	buc	1,0000	104,17	104,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	8,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	2,26
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4580	100,00	145,75
16	GB05B	Dop din otel Ду80 mm	buc			233,95 44,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	60,00	44,40
	2875274400200dop80	Dop din otel Ду80 mm	buc	1,0000	110,00	110,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	65,00	30,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	100,00	49,00
17	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent. Металл для крепления газопроводов	kg			51,40 15,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Металл для крепления газопроводов	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
18	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,94 28,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,20
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,25
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,52
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,94
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
19	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,54 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,01


APROBAT:

**Intocmit
Srl Spivan**

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale spre
blocurile locative din bd. Traian
nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau -
Gazoduct de presiune joasa OL
Nr. 2 (bloc nr. 18/1 si nr. 20)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Gazoduct de presiune joasa OL Nr. 2 (bloc nr. 18/1 si nr. 20)

Valoarea de deviz 161 321,11 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoduct suprateran OL de presiune joasa				
		1.1. Tevi si armaturi				
1	TfA01E1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	12,00	998,47 54,60	11 981,69 655,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,00	60,00	180,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,76	60,00	345,60
	7212030022700	Sudor	h-om	2,16	60,00	129,60
	2722103107000 219	Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	12,05	900,00	10 845,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,94	65,00	61,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	150,50	3,01
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,04	74,17	2,97
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,68	100,00	168,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	0,11	312,00	34,32

1	2	3	4	5	6	7
		debit 2,0 - 3,9 mc/min				
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,43	485,00	208,55
2	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	32,00	801,27 51,60	25 640,73 1 651,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,08	60,00	364,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,04	60,00	902,40
	7212030022700	Sudor	h-om	6,40	60,00	384,00
	2521216701000 dn150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	32,13	716,67	23 026,61
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,05	65,00	133,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,32	5,00	1,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,06	150,50	9,03
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,10	74,17	7,42
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,32	24,50	7,84
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,32	100,00	432,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,29	312,00	90,48
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,58	485,00	281,30
3	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	45,00	391,69 47,40	17 626,10 2 133,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,55	60,00	513,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,90	60,00	1 134,00
	7212030022700	Sudor	h-om	8,10	60,00	486,00
	2722103107000 d133	Teava din otel d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	45,18	315,00	14 231,70
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,90	65,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,45	5,00	2,25
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,09	150,50	13,54
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,99	74,17	73,43
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,45	24,50	11,03
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,85	100,00	585,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,40	312,00	124,80
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,81	485,00	392,85

1	2	3	4	5	6	7
4	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	47,00	291,34 47,40	13 692,84 2 227,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,93	60,00	535,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	19,74	60,00	1 184,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,46	60,00	507,60
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	47,19	215,00	10 145,85
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,94	65,00	61,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,47	5,00	2,35
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,09	150,50	13,54
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	1,03	74,17	76,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,47	24,50	11,51
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,11	100,00	611,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,42	312,00	131,04
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,85	485,00	412,25
5	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	46,00	260,73 42,00	11 993,50 1 932,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	9,66	60,00	579,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,64	60,00	938,40
	7212030022700	Sudor	h-om	6,90	60,00	414,00
	2722103107000 d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	46,18	200,00	9 236,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,74	65,00	48,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,28	5,00	1,40
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,09	150,50	13,54
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,09	74,17	6,68
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,28	24,50	6,86
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,21	100,00	621,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,41	312,00	127,92
6	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si	m	24,00	106,95 35,40	2 566,78 849,60

1	2	3	4	5	6	7
		proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel Дy32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,60	60,00	216,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,96	60,00	417,60
	7212030022700	Sudor	h-om	3,60	60,00	216,00
	2722103107000 d32	Teava din otel Дy32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)	m	24,10	55,00	1 325,50
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,24	65,00	15,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	150,50	3,01
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,02	74,17	1,48
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,00	100,00	300,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,22	312,00	68,64
7	TfA02E1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Reductie din otel Дy200/150 mm	buc	1,00	1 039,56 324,00	1 039,56 324,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,80	60,00	168,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,60	60,00	156,00
	2875274040000 red2001	Reductie din otel Дy200/150 mm	buc	1,00	408,33	408,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,08	65,00	70,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,16	5,00	0,80
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,16	24,50	3,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,89	100,00	189,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,08	485,00	38,80
8	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Reductie din otel Дy150/125 mm	buc	2,00	771,85 285,00	1 543,70 570,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,90	60,00	294,00
	7212030022700	Sudor	h-om	4,60	60,00	276,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274040000 red1501	Reductie din otel Дy150/125 mm	buc	2,00	283,33	566,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,25	65,00	81,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,28	5,00	1,40
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,05	150,50	7,53
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,28	24,50	6,86
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,10	100,00	310,00
9	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Дy125/100 mm	buc	2,00	661,53 247,20	1 323,06 494,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,24	60,00	254,40
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	60,00	240,00
	2875274040000 red1251	Reductie din otel Дy125/100 mm	buc	2,00	233,33	466,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	65,00	29,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,19	100,00	319,00
10	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Дy100/80 mm	buc	2,00	567,37 247,20	1 134,74 494,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,24	60,00	254,40
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	60,00	240,00
	2875274040000 red1008	Reductie din otel Дy100/80 mm	buc	2,00	139,17	278,34
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	65,00	29,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,19	100,00	319,00
11	TfA02E1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau	buc	1,00	1 214,56 324,00	1 214,56 324,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Cot din otel Dy200 mm				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,80	60,00	168,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,60	60,00	156,00
	2875274040000 cot200	Cot din otel Dy200 mm	buc	1,00	583,33	583,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,08	65,00	70,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,16	5,00	0,80
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,16	24,50	3,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,89	100,00	189,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,08	485,00	38,80
12	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot din otel d159 mm	buc	5,00	904,77 285,00	4 523,86 1 425,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,25	60,00	735,00
	7212030022700	Sudor	h-om	11,50	60,00	690,00
	2875274040000 cot159	Cot din otel D159 mm	buc	5,00	416,67	2 083,35
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	3,12	65,00	202,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,70	5,00	3,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,12	150,50	18,06
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,70	24,50	17,15
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,74	100,00	774,00
13	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel d133 mm	buc	4,00	686,44 247,20	2 745,77 988,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,48	60,00	508,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	60,00	480,00
	2875274040000 cot133	Cot din otel d133 mm	buc	4,00	258,33	1 033,32

1	2	3	4	5	6	7
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,93	65,00	60,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,48	5,00	2,40
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,08	150,50	12,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,48	24,50	11,76
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,37	100,00	637,00
14	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel Дy100 mm	buc	4,00	611,44 247,20	2 445,77 988,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,48	60,00	508,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	60,00	480,00
	2875274040000 cot100	Cot din otel Дy100 mm	buc	4,00	183,33	733,32
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,93	65,00	60,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,48	5,00	2,40
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,08	150,50	12,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,48	24,50	11,76
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,37	100,00	637,00
15	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel Дy80 mm	buc	4,00	454,65 191,40	1 818,61 765,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,60	60,00	396,00
	7212030022700	Sudor	h-om	6,16	60,00	369,60
	2875274040000 cot89	Cot din otel d89 mm	buc	4,00	104,17	416,68
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,50	65,00	32,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40	5,00	2,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,06	150,50	9,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,40	24,50	9,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,83	100,00	583,00
16	GB05B	Dop din otel Дy80 mm	buc	2,00	233,95 44,40	467,90 88,80
	7212030022700	Sudor	h-om	1,48	60,00	88,80
	2875274400200 dop80	Dop din otel Дy80 mm	buc	2,00	110,00	220,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00	kg	0,94	65,00	61,10

1	2	3	4	5	6	7
		mm S 7240				
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,98	100,00	98,00
17	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent. Металл для крепления газопроводов	kg	100,00	51,40 15,60	5 140,00 1 560,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,00	60,00	1 380,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	60,00	120,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	60,00	60,00
	2811236309800	Металл для крепления газопроводов	kg	100,00	35,00	3 500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,50	65,00	32,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,00	42,50	42,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,50	5,00
18	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	71,85	40,94 28,20	2 941,29 2 026,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	33,77	60,00	2 026,20
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	7,18	42,50	305,15
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	9,34	42,50	396,95
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	8,62	24,50	211,19
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,36	5,00	1,80
19	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	24,00	8,54 6,00	204,95 144,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,40	60,00	144,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,48	42,50	20,40
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,60	42,50	25,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,60	24,50	14,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,07	5,00	0,35
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				110 045,41 19 642,80
		Total Gazoduct suprateran OL de presiune joasa Inclusiv salariu				110 045,41 19 642,80

		Total	Lei	110 045,41
		Asigurari sociale	24,00 %	4 714,27
		Cheltuieli de transport	2,00 %	1 633,62
		TOTAL	100,00 +	116 393,30
		Cheltuieli de regie	10,00 %	11 639,33
		TOTAL	100,00 +	128 032,63
		Beneficiu de deviz	5,00 %	6 401,63
		TOTAL	100,00 +	134 434,26
		TVA	20,00 %	26 886,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				161 321,11
		Inclisiv salariu				19 642,80



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale spre
blocurile locative din bd. Traian
nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau -
Gazoduct de presiune joasa PE
Nr. 2 (bloc nr. 18/1 si nr. 20)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct de presiune joasa PE Nr. 2 (bloc nr. 18/1 si nr. 20)**

Valoarea de deviz 98 703,33 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	15,44	60,00	926,40
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,60	60,00	156,00
3.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,32	60,00	139,20
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,62	60,00	37,20
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	73,67	60,00	4 420,20
6.	7212030022700	Sudor	h-om	17,72	60,00	1 063,20
7.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	10,40	60,00	624,00
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,56	60,00	33,60
9.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,02	60,00	1,20
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,45	60,00	627,00
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	60,00	0,60
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,31	60,00	198,60
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,38	60,00	262,80
14.	9312040019600	Sapator	h-om	4,78	60,00	286,80
		Total manopera				8 776,80

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,26	1 700,00	3 842,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,29	1 700,00	2 193,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,41	320,00	451,20
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,08	1 700,00	136,00
5.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,03	320,00	9,60
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,10	5,00	5,50
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05	130,00	6,50
9.	1724107361935	Banda de marcaj	m	28,08	1,25	35,10
10.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	7 000,00	0,00
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,30	24,50	7,35
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24

13.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,60	24,50	88,20
14.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,60	16,67	193,37
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,34	60,00	20,40
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,62	40,00	24,80
17.	2416526101467	Mastic	kg	0,76	16,67	12,67
18.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,10	17,00	1,70
19.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,84	42,50	35,70
20.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	2,00	175,00	350,00
21.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,32	74,17	23,73
22.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
23.	2521216701000d259	Teava din otel d259x6 mm (ГОСТ 10704-91)	m	2,04	2 200,00	4 488,00
24.	2521216710001d160	Teava PE80 SDR17.6 d160x9.1 mm	m	26,13	550,00	14 371,50
25.	2523156713811cot160	Cot PE d160 mm	buc	3,00	3 308,33	9 924,99
26.	2523156713811mufa160	Mufa PE d160 mm	buc	5,00	558,33	2 791,65
27.	2523156713811tre1601	Trecere PE/OL d160/159 mm	buc	2,00	4 400,00	8 800,00
28.	2663102100000	Beton	m3	0,02	1 700,00	34,00
29.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
30.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,19	1 100,00	209,00
31.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	3,96	16,50	65,34
32.	2710503808003	Fir trasor	m	28,60	1,25	35,75
33.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,41	14,42	5,91
34.	2722103107000d159	Teava din otel d159x4.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,20	350,00	420,00
35.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	2,30	145,83	335,41
36.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,20	16,50	3,30
37.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,08	65,00	5,20
38.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,97	65,00	583,05
39.	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,00	12,50	25,00
40.	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,00	3,75	7,50
41.	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,00	3,75	7,50
42.	2875274114000	Партыбок Dy32x3,2 mm, L=0.1 m	m	0,20	7,75	1,55
43.	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,01	40,00	0,40
44.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	2,00	70,00	140,00
45.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,39	0,00	0,00
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	0,00	0,00
47.	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,00	0,00
Total materiale de constructii						49 692,16

Utilaje de constructii:


1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	2,12	300,00	636,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,52	320,00	166,40
3.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,00	323,00	0,00
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,27	312,00	84,24
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,10	323,00	32,30
6.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu	h-ut	3,04	485,00	1 474,40

		senile peste 15 tf				
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	9,20	200,00	1 840,00
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,05	700,00	35,00
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,13	400,00	52,00
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,29	400,00	116,00
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,13	800,00	104,00
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,78	380,00	296,40
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,22	340,00	74,80
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,12	100,00	212,00
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,08	137,00	284,96
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,12	60,00	7,20
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	15,58	180,00	2 804,40
18.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	9,36	100,00	936,00
19.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,56	100,00	356,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,37	360,00	133,20
		Total utilaje de construcții				9 645,30

Total	Lei	68 114,26
Asigurari sociale	24,00 %	2 106,43
Cheltuieli de transport	2,00 %	993,84
TOTAL	100,00 +	71 214,53
Cheltuieli de regie	10,00 %	7 121,45
TOTAL	100,00 +	78 335,98
Beneficiu de deviz	5,00 %	3 916,79
TOTAL	100,00 +	82 252,77
TVA	20,00 %	16 450,56

Total deviz:

98 703,33



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale spre blocurile locative din bd. Traian nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau - Gazoduct de presiune joasa PE Nr. 2 (bloc nr. 18/1 si nr. 20)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoduct subteran PE de presiune joasa				
		1.1. Desfacerea si restabilirea invelisului asfaltic				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			74,26
						17,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 100,00	3,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	180,00	52,91
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			418,18
						95,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	60,00	95,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	700,00	12,77
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,37
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	300,00	232,12
3	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			32,98
						32,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	60,00	32,98
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			27,02
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	360,00	27,02
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			627,58
						59,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,51
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	366,83
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	312,00	65,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	320,00	135,28
6	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu aternere mecanica	m2			305,06
						4,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 700,00	280,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 700,00	4,96
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	14,42	0,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	800,00	7,59
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere manuala	m2			177,05
						7,18

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	60,00	7,18
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 700,00	160,07
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 700,00	4,96
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,42	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	4,67
		1.2. Lucrari de terasament				
8	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			1 411,43 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	380,00	1 411,43
9	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3			179,40 179,40
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	60,00	143,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,00	36,00
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			25,84 25,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	60,00	25,84
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			52,12 52,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			374,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	340,00	374,00
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 952,80 528,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	528,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	137,00	1 424,80
		1.3. Tevi si armaturi				
14	GD09B1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc			378,85 69,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	60,00	69,60
	14211022000056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0160	320,00	4,80
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2700	42,50	11,47
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,1500	145,83	167,71
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,9800	16,50	32,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3100	40,00	12,40
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	70,00	70,00
15	GD61F	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 160 mm. Teava PE80 SDR17.6 d160x9.1 mm	m			580,25 23,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1274	60,00	7,65
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2570	60,00	15,43
	2521216710001d160	Teava PE80 SDR17.6 d160x9.1 mm	m	1,0050	550,00	552,75
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,38
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,25	1,35
	2416526101467	Mastic	kg	0,0290	16,67	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0036	323,00	1,21
16	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm. Cot PE d160 mm	buc			3 731,33 78,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,3000	60,00	78,00
	2523156713811cot160	Cot PE d160 mm	buc	1,0000	3 308,33	3 308,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	200,00	230,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	100,00	115,00
17	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm. Mufa PE d160 mm	buc			981,33 78,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,3000	60,00	78,00
	2523156713811mufa160	Mufa PE d160 mm	buc	1,0000	558,33	558,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	200,00	230,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	100,00	115,00
18	GC04E	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 150 mm	buc			7 164,58 4 770,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	62,9800	60,00	3 778,80
	7212030022700	Sudor	h-om	16,5200	60,00	991,20
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000	16,50	3,30
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	40,00	0,40
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	12,50	25,00
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	3,75	7,50
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	3,75	7,50
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	65,00	562,25
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,3200	74,17	23,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	5,00	2,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,8800	100,00	288,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	3,0400	485,00	1 474,40
19	GC03E	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 150 mm	1 km			40,00 40,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,7600	60,00	40,00
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0650	323,00	0,00
		1.4. Iesire din pamint gazoductului PE d160 mm (2 buc)				
20	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm. Teava din otel d259x6 mm, L=1000 mm	m			2 761,53 142,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	60,00	113,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	60,00	28,80
	2521216701000d259	Teava din otel d259x6 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0200	2 200,00	2 244,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	16,67	96,69
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	42,50	6,38
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	7 000,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	65,00	10,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	24,50	3,67
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	24,50	44,10
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	175,00	175,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	100,00	34,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	60,00	3,60
21	ID02C	Патрубок из стальной трубы Ду32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75), L=0.1 m	buc			23,48 18,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2875274114000	Парпыбок /Дy32x3,2 mm, L=0.1 m	m		7,75	0,78
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	130,00	3,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	17,00	0,85
22	GD61F	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 160 mm. Teava PE80 SDR17.6 d160x9.1 mm	m			580,39 22,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1274	60,00	7,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2570	60,00	15,30
	2521216710001d160	Teava PE80 SDR17.6 d160x9.1 mm	m	1,0050	550,00	552,75
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,38
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,25	1,35
	2416526101467	Mastic	kg	0,0290	16,67	0,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0036	323,00	1,61
23	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm. Cot PE d160 mm	buc			3 731,33 78,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,3000	60,00	78,00
	2523156713811cot160	Cot PE d160 mm	buc	1,0000	3 308,33	3 308,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	200,00	230,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	100,00	115,00
24	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm. Mufa PE d160 mm	buc			981,33 78,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,3000	60,00	78,00
	2523156713811mufa160	Mufa PE d160 mm	buc	1,0000	558,33	558,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	200,00	230,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	100,00	115,00
25	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm. Trecere PE/OL d160/159 mm	buc			4 400,00 0,00
	2523156713811tre1601	Trecere PE/OL d160/159 mm	buc	1,0000	4 400,00	4 400,00
26	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Труба стальная электросварная d159x4.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m			422,01 51,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4700	60,00	28,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2722103107000d159	Teava din otel d159x4.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	350,00	350,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	65,00	4,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,04
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	13,33
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,60
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5	m3			1 940,00 240,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	210,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	30,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 700,00	1 700,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00

APROBAT:

**Intocmit
Srl Spivan**

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale spre
blocurile locative din bd. Traian
nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau -
Gazoduct de presiune joasa PE
Nr. 2 (bloc nr. 18/1 si nr. 20)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct de presiune joasa PE Nr. 2 (bloc nr. 18/1 si nr. 20)

Valoarea de deviz 98 703,33 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoduct subteran PE de presiune joasa				
		1.1. Desfacerea si restabilirea invelisului asphaltic				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	53,00	74,26 17,40	3 935,60 922,20
	7123010010200	Betonist	h-om	15,37	60,00	922,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,19	1 100,00	209,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,12	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	15,58	180,00	2 804,40
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3	2,74	418,18 95,91	1 145,80 262,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,38	60,00	262,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,05	700,00	35,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,12	100,00	212,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	2,12	300,00	636,00
3	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,93	32,98 32,98	162,60 162,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,71	60,00	162,60
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,93	27,02 0,00	133,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,37	360,00	133,20
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,23	627,58 59,51	771,92 73,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,22	60,00	73,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,41	320,00	451,20
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,00	0,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,26	312,00	81,12
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,52	320,00	166,40
6	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	13,70	305,06 4,20	4 179,35 57,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,96	60,00	57,60
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,26	1 700,00	3 842,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,04	1 700,00	68,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,26	14,42	3,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,13	400,00	52,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,13	400,00	52,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,13	800,00	104,00
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	13,70	177,05 7,18	2 425,56 98,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,64	60,00	98,40
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,29	1 700,00	2 193,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,04	1 700,00	68,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,15	14,42	2,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,16	400,00	64,00
		Total Desfacerea si restabilirea invelisului asfaltic Inklusiv salariu				12 754,03 1 576,80
		1.2. Lucrari de terasament				
8	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,21	1 411,43 0,00	296,40 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,78	380,00	296,40
9	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in	m3	2,00	179,40	358,80

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare			179,40	358,80
	9312040019600	Sapator	h-om	4,78	60,00	286,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20	60,00	72,00
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,74	25,84 25,84	70,80 70,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,18	60,00	70,80
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,74	52,12 52,12	142,80 142,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,38	60,00	142,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,27	0,00	0,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,20	374,00 0,00	74,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,22	340,00	74,80
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,20	1 952,80 528,00	390,56 105,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,76	60,00	105,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,08	137,00	284,96
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 334,16 678,00
		1.3. Tevi si armaturi				
14	GD09B1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc	2,00	378,85 69,60	757,70 139,20
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,32	60,00	139,20

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,03	320,00	9,60
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,54	42,50	22,95
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	2,30	145,83	335,41
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	3,96	16,50	65,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,34	60,00	20,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,62	40,00	24,80
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	2,00	70,00	140,00
15	GD61F	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 160 mm. Teava PE80 SDR17.6 d160x9.1 mm	m	24,00	580,25 23,07	13 925,94 553,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,06	60,00	183,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,17	60,00	370,20
	2521216710001 d160	Teava PE80 SDR17.6 d160x9.1 mm	m	24,12	550,00	13 266,00
	2710503808003	Fir trasor	m	26,40	1,25	33,00
	1724107361935	Banda de marcaj	m	25,92	1,25	32,40
	2416526101467	Mastic	kg	0,70	16,67	11,67
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,09	323,00	29,07
16	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm. Cot PE d160 mm	buc	1,00	3 731,33 78,00	3 731,33 78,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,30	60,00	78,00
	2523156713811 cot160	Cot PE d160 mm	buc	1,00	3 308,33	3 308,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,15	200,00	230,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,15	100,00	115,00
17	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm. Mufa PE d160 mm	buc	3,00	981,33 78,00	2 943,99 234,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,90	60,00	234,00
	2523156713811 mufa160	Mufa PE d160 mm	buc	3,00	558,33	1 674,99
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,45	200,00	690,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,45	100,00	345,00
18	GC04E	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 150 mm	buc	1,00	7 164,58 4 770,00	7 164,58 4 770,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	62,98	60,00	3 778,80
	7212030022700	Sudor	h-om	16,52	60,00	991,20

1	2	3	4	5	6	7
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,20	16,50	3,30
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,01	40,00	0,40
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,00	12,50	25,00
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,00	3,75	7,50
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,00	3,75	7,50
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,65	65,00	562,25
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,32	74,17	23,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,50	5,00	2,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,88	100,00	288,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	3,04	485,00	1 474,40
19	GC03E	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 150 mm	1 km	0,03	40,00 40,00	1,20 1,20
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,02	60,00	1,20
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,00	323,00	0,00
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				28 524,74 5 776,20
		1.4. Iesire din pamint gazoductului PE d160 mm (2 buc)				
20	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm. Teava din otel d259x6 mm, L=1000 mm	m	2,00	2 761,53 142,20	5 523,07 284,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,78	60,00	226,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,96	60,00	57,60
	2521216701000 d259	Teava din otel d259x6 mm (ГОСТ 10704-91)	m	2,04	2 200,00	4 488,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,60	16,67	193,37
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,30	42,50	12,75
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	7 000,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,32	65,00	20,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,30	24,50	7,35
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,60	24,50	88,20
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	2,00	175,00	350,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,60	5,00	3,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,68	100,00	68,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,12	60,00	7,20
21	ID02C	Патрубок из стальной трубы	buc	2,00	23,48	46,95

1	2	3	4	5	6	7
		Дy32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75), L=0.1 m			18,60	37,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,62	60,00	37,20
	2875274114000	Патрыбок Дy32x3,2 mm, L=0.1 m	m	0,20	7,75	1,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05	130,00	6,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,10	17,00	1,70
22	GD61F	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 160 mm. Teava PE80 SDR17.6 d160x9.1 mm	m	2,00	580,39 22,80	1 160,78 45,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,25	60,00	15,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,51	60,00	30,60
	2521216710001 d160	Teava PE80 SDR17.6 d160x9.1 mm	m	2,01	550,00	1 105,50
	2710503808003	Fir trasor	m	2,20	1,25	2,75
	1724107361935	Banda de marcaj	m	2,16	1,25	2,70
	2416526101467	Mastic	kg	0,06	16,67	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,01	323,00	3,23
23	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm. Cot PE d160 mm	buc	2,00	3 731,33 78,00	7 462,66 156,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,60	60,00	156,00
	2523156713811 cot160	Cot PE d160 mm	buc	2,00	3 308,33	6 616,66
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,30	200,00	460,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,30	100,00	230,00
24	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm. Mufa PE d160 mm	buc	2,00	981,33 78,00	1 962,66 156,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,60	60,00	156,00
	2523156713811 mufa160	Mufa PE d160 mm	buc	2,00	558,33	1 116,66
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,30	200,00	460,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,30	100,00	230,00
25	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm. Trecere PE/OL d160/159 mm	buc	2,00	4 400,00 0,00	8 800,00 0,00
	2523156713811 tre1601	Trecere PE/OL d160/159 mm	buc	2,00	4 400,00	8 800,00
26	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de	m	1,20	422,01 51,50	506,41 61,80

1	2	3	4	5	6	7
		pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Труба стальная электросварная d159x4.5 mm (ГОСТ 10704-91)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,23	60,00	13,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,56	60,00	33,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,24	60,00	14,40
	2722103107000 d159	Teava din otel d159x4.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,20	350,00	420,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,08	65,00	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,16	100,00	16,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	312,00	3,12
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5	m3	0,02	1 940,00 240,00	38,80 4,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,07	60,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	60,00	0,60
	2663102100000	Beton	m3	0,02	1 700,00	34,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	0,00	0,00
		Total Iesire din pamint gazoductului PE d160 mm (2 buc) Inklusiv salariu				25 501,33 745,80
		Total Gazoduct subteran PE de presiune joasa Inklusiv salariu				68 114,26 8 776,80

		Total	Lei	68 114,26
		Asigurari sociale	24,00 %	2 106,43
		Cheltuieli de transport	2,00 %	993,84
		TOTAL	100,00 +	71 214,53
		Cheltuieli de regie	10,00 %	7 121,45
		TOTAL	100,00 +	78 335,98
		Beneficiu de deviz	5,00 %	3 916,79
		TOTAL	100,00 +	82 252,77
		TVA	20,00 %	16 450,56
		Total deviz:		98 703,33

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				8 776,80



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale spre
blocurile locative din bd. Traian
nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau -
Gazoduct subteran OL de
presiune medie Nr. 2 (spre bloc
nr. 18/1)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 2 (spre bloc nr. 18/1)**

Valoarea de deviz 53 284,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,71	60,00	222,60
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,46	60,00	27,60
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,96	60,00	57,60
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,60	60,00	36,00
5.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	60,00	69,60
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	20,19	60,00	1 211,40
7.	7212030022700	Sudor	h-om	14,22	60,00	853,20
8.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	40,74	60,00	2 444,40
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	17,92	60,00	1 075,20
10.	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,24	60,00	14,40
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,67	60,00	580,20
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,92	60,00	595,20
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,77	60,00	46,20
14.	9312040019600	Sapator	h-om	4,78	60,00	286,80
		Total manopera				7 520,40

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,40	1 700,00	680,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,23	1 700,00	391,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,25	320,00	80,00
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,02	1 700,00	34,00
5.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,67	5,00	3,35
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,22	5,00	1,10
8.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-	m3	0,00	7 000,00	0,00

		100/100mm, l=1-1,70m				
9.	2010237318750	Distanțier pe conducte	buc	14,14	15,00	212,10
10.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,05	24,50	25,73
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,11	24,50	2,69
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,46	24,50	11,26
13.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	32,88	24,50	805,56
14.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,55	29,17	16,04
15.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,28	71,00	19,88
16.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,63	16,67	77,18
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	60,00	10,20
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,31	40,00	12,40
19.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,36	42,50	15,30
20.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	13,10	175,00	2 292,50
21.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,08	74,17	5,93
22.	2521216701000dn150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	350,00	350,00
23.	2521216716000110	Футиляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm	m	8,00	100,00	800,00
24.	2521216716000d160	Teava PE d160x14.6 mm	m	14,28	500,00	7 140,00
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12,32	17,00	209,44
26.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,10	150,50	15,06
27.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,04	1 100,00	44,00
28.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
29.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,08	14,42	1,15
30.	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	43,17	200,00	8 634,00
31.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,15	145,83	167,70
32.	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,35	65,00	22,75
33.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,93	65,00	60,45
34.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,11	65,00	7,15
35.	2875274040000cot89	Cot din otel d89 mm	buc	2,00	104,17	208,34
36.	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,35	150,50	52,67
37.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	7,00	150,50	1 053,50
38.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	4,76	10,00	47,60
39.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	70,00	70,00
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,90	0,00	0,00
41.	4100126202818	Apa	m3	0,02	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				23 619,10

Utilaje de construcții:


1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,37	300,00	111,00
2.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,76	350,00	616,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,09	320,00	28,80
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,44	312,00	137,28
5.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,94	200,00	388,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,01	700,00	7,00
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,02	400,00	8,00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,05	400,00	20,00

		valturi R 8-14 de 14tf				
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,02	800,00	16,00
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,23	380,00	467,40
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,34	340,00	115,60
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,37	100,00	37,00
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,22	137,00	441,14
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	60,00	2,40
15.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,34	60,00	20,40
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3,76	180,00	676,80
17.	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,31	200,00	62,00
18.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,91	100,00	891,00
19.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,22	100,00	22,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,07	360,00	25,20
21.	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	7,14	131,00	935,34
		Total utilaje de construcții				5 028,36

Total	Lei	36 167,86
Asigurari sociale	24,00 %	1 804,90
Cheltuieli de transport	2,00 %	472,38
TOTAL	100,00 +	38 445,14
Cheltuieli de regie	10,00 %	3 844,52
TOTAL	100,00 +	42 289,66
Beneficiu de deviz	5,00 %	2 114,49
TOTAL	100,00 +	44 404,15
TVA	20,00 %	8 880,83

Total deviz:

53 284,98



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale spre blocurile locative din bd. Traian nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau - Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 2 (spre bloc nr. 18/1)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfacerea si restabilirea invelisului asfaltic				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			73,70
						17,39
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	17,39
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 100,00	3,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	180,00	52,88
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			419,17
						96,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	60,00	96,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	700,00	14,58
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,08
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	300,00	231,25
3	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			32,79
						32,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	60,00	32,79
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			29,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	360,00	29,30
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			625,45
						60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	60,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	363,64
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	312,00	70,91
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	320,00	130,91
6	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2			308,30
						4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	60,00	4,25
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 700,00	283,33
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 700,00	7,08
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	14,42	0,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	800,00	6,67
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			182,43
						7,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	60,00	7,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 700,00	162,92
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 700,00	7,08
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,42	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0114	400,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
		2. Lucrari de terasament				
8	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			1 416,36 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	380,00	1 416,36
9	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3			179,40 179,40
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	60,00	143,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,00	36,00
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			25,76 25,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	60,00	25,76
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			52,13 52,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			372,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	340,00	372,90
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 951,42 528,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	528,39
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	137,00	1 423,03
		3. Tevi si armaturi				
14	GD09B1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc			380,45 69,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0160	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2700	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,1500	145,83	167,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,9800	16,50	32,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3100	40,00	12,40
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	70,00	70,00
15	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d89 mm	m2			283,06 8,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	4,79
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	60,00	3,00
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	16,67	1,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0250	17,00	17,42
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	29,17	1,33
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,6420	24,50	64,74
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	175,00	181,99
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0280	60,00	1,70
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0260	200,00	5,16
16	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba	m			260,77 42,00

1	2	3	4	5	6	7
		complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3400	60,00	20,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	200,00	200,81
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,03
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,29
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,14
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,15
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,82
17	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau supratheran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d89 mm	buc			453,83 191,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5400	60,00	92,40
	2875274040000cot89	Cot din otel d89 mm	buc	1,0000	104,17	104,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4580	100,00	146,00
18	GD58A, k=0.8man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d160x14.6 mm (1 buc, L=14m)	m			682,94 81,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	60,00	18,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	60,00	31,33
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	60,00	31,33
	2521216716000d160	Teava PE d160x14.6 mm	m	1,0200	500,00	510,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	10,00	3,40
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570	350,00	44,00
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730	200,00	27,71
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	100,00	1,29
19	GD58A, k=0.5 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm (L=4m - 2 buc)	m			139,15 39,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	60,00	19,57
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	60,00	19,57
	2521216716000110	Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm	m		100,00	100,00
20	M1L03A	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm	buc			650,76 349,20
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	5,8200	60,00	349,20
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	65,00	3,25
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer.	buc	0,0500	150,50	7,52
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	1,0000	150,50	150,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	24,50	3,68
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,0400	71,00	2,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	131,00	133,62
		4. Iesire din pamint gazoductului d89 mm				
21	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o	m			260,71

1	2	3	4	5	6	7
		adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)				42,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3400	60,00	20,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	200,00	200,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	14,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,12
22	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d89 mm	buc			453,83 191,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5400	60,00	92,40
	2875274040000cot89	Cot din otel d89 mm	buc	1,0000	104,17	104,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4580	100,00	146,00
23	GA08A, k=0.75	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din otel d159x4 mm, L=1000 mm (k=0.75 man, mec, mat cu exceptia tevii d159)	m			671,54 93,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	60,00	74,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	60,00	19,20
	2521216701000dn150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m		350,00	350,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	16,67	56,34
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	42,50	3,82
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	7 000,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	65,00	7,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	24,50	2,69
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	24,50	27,44
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	175,00	105,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	100,00	22,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	60,00	2,40

APROBAT:

**Intocmit
Srl Spivan**

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale spre
blocurile locative din bd. Traian
nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau -
Gazoduct subteran OL de
presiune medie Nr. 2 (spre bloc
nr. 18/1)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 2 (spre bloc nr. 18/1)

Valoarea de deviz 53 284,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfacerea si restabilirea invelisului asfaltic				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	12,80	73,70 17,39	943,40 222,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,71	60,00	222,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,04	1 100,00	44,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,51	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3,76	180,00	676,80
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,48	419,17 96,25	201,20 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,77	60,00	46,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,01	700,00	7,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,37	100,00	37,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,37	300,00	111,00
3	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,86	32,79 32,79	28,20 28,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,47	60,00	28,20

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	0,86	29,30 0,00	25,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,07	360,00	25,20
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,22	625,45 60,00	137,60 13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	60,00	13,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,25	320,00	80,00
	4100126202818	Apa	m3	0,02	0,00	0,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,05	312,00	15,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,09	320,00	28,80
6	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2,40	308,30 4,25	739,92 10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,17	60,00	10,20
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,40	1 700,00	680,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,01	1 700,00	17,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,05	14,42	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,02	400,00	8,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,02	400,00	8,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,02	800,00	16,00
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2,40	182,43 7,25	437,83 17,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	60,00	17,40
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,23	1 700,00	391,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,01	1 700,00	17,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,03	14,42	0,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,03	400,00	12,00
		Total Desfacerea si restabilirea invelisului asfaltic Inklusiv salariu				2 513,35 337,80
		2. Lucrari de terasament				
8	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,33	1 416,36 0,00	467,40 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,23	380,00	467,40
9	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	2,00	179,40 179,40	358,80 358,80

1	2	3	4	5	6	7
		latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare				
	9312040019600	Sapator	h-om	4,78	60,00	286,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20	60,00	72,00
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	3,89	25,76 25,76	100,20 100,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,67	60,00	100,20
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,89	52,13 52,13	202,80 202,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,38	60,00	202,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,39	0,00	0,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,31	372,90 0,00	115,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,34	340,00	115,60
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,31	1 951,42 528,39	604,94 163,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,73	60,00	163,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,22	137,00	441,14
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 849,74 825,60
		3. Tevi si armaturi				
14	GD09B1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc	1,00	380,45 69,60	380,45 69,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,15	145,83	167,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	40,00	12,40


1	2	3	4	5	6	7
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	70,00	70,00
15	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d89 mm	m2	12,02	283,06 8,99	3 402,34 108,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,96	60,00	57,60
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,60	60,00	36,00
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,24	60,00	14,40
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,25	16,67	20,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12,32	17,00	209,44
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,55	29,17	16,04
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	31,76	24,50	778,12
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	12,50	175,00	2 187,50
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,34	60,00	20,40
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,31	200,00	62,00
16	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	42,00	260,77 42,00	10 952,45 1 764,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,82	60,00	529,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14,28	60,00	856,80
	7212030022700	Sudor	h-om	6,30	60,00	378,00
	2722103107000 d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	42,17	200,00	8 434,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,67	65,00	43,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,25	5,00	1,25
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,08	150,50	12,04
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,08	74,17	5,93
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,25	24,50	6,12
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,67	100,00	567,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,38	312,00	118,56
17	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d89 mm	buc	1,00	453,83 191,40	453,83 191,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,65	60,00	99,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,54	60,00	92,40

1	2	3	4	5	6	7
	2875274040000 cot89	Cot din otel d89 mm	buc	1,00	104,17	104,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,46	100,00	146,00
18	GD58A, k=0.8man, mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d160x14.6 mm (1 buc, L=14m)	m	14,00	682,94 81,39	9 561,10 1 139,40
	7212030022700	Sudor	h-om	4,37	60,00	262,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,31	60,00	438,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,31	60,00	438,60
	2521216716000 d160	Teava PE d160x14.6 mm	m	14,28	500,00	7 140,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	14,14	15,00	212,10
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	4,76	10,00	47,60
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,76	350,00	616,00
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,94	200,00	388,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,18	100,00	18,00
19	GD58A, k=0.5 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm (L=4m - 2 buc)	m	8,00	139,15 39,15	1 113,20 313,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,61	60,00	156,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,61	60,00	156,60
	2521216716000 110	Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm	m	8,00	100,00	800,00
20	M1L03A	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm	buc	7,00	650,76 349,20	4 555,32 2 444,40
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	40,74	60,00	2 444,40
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,35	65,00	22,75
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,35	150,50	52,67
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	7,00	150,50	1 053,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,05	24,50	25,73
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,28	71,00	19,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,21	5,00	1,05
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	7,14	131,00	935,34
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				30 418,69 6 030,00
		4. Iesire din pamint gazoductului d89 mm				
21	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15	m	1,00	260,71 42,00	260,71 42,00

1	2	3	4	5	6	7
		m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,21	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,34	60,00	20,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,15	60,00	9,00
	2722103107000 d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	200,00	200,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,02	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,14	100,00	14,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	312,00	3,12
22	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d89 mm	buc	1,00	453,83 191,40	453,83 191,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,65	60,00	99,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,54	60,00	92,40
	2875274040000 cot89	Cot din otel d89 mm	buc	1,00	104,17	104,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,46	100,00	146,00
23	GA08A, k=0.75	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din otel d159x4 mm, L=1000 mm (k=0.75 man, mec, mat cu exceptia tevii d159)	m	1,00	671,54 93,60	671,54 93,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,24	60,00	74,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,32	60,00	19,20
	2521216701000 dn150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	350,00	350,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,38	16,67	56,34
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,09	42,50	3,82
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-	m3	0,00	7 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		100/100mm, l=1-1,70m				
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,11	65,00	7,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,11	24,50	2,69
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,12	24,50	27,44
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,60	175,00	105,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,22	5,00	1,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,22	100,00	22,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	60,00	2,40
		Total Iesire din pamint gazoductului d89 mm Inclisiv salariu				1 386,08 327,00

		Total	Lei	36 167,86
		Asigurari sociale	24,00 %	1 804,90
		Cheltuieli de transport	2,00 %	472,38
		TOTAL	100,00 +	38 445,14
		Cheltuieli de regie	10,00 %	3 844,52
		TOTAL	100,00 +	42 289,66
		Beneficiu de deviz	5,00 %	2 114,49
		TOTAL	100,00 +	44 404,15
		TVA	20,00 %	8 880,83
				53 284,98
		Total deviz: Inclisiv salariu		7 520,40



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale spre
blocurile locative din bd. Traian
nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau -
Gazoduct subteran OL de
presiune medie Nr. 1 (spre bloc
nr. 16)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 1 (spre bloc nr. 16)**

Valoarea de deviz 53 271,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,71	60,00	222,60
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,46	60,00	27,60
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,92	60,00	55,20
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,57	60,00	34,20
5.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	60,00	69,60
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	21,23	60,00	1 273,80
7.	7212030022700	Sudor	h-om	9,55	60,00	573,00
8.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	40,74	60,00	2 444,40
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	17,24	60,00	1 034,40
10.	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,23	60,00	13,80
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,86	60,00	531,60
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,38	60,00	682,80
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,77	60,00	46,20
14.	9312040019600	Sapator	h-om	4,78	60,00	286,80
		Total manopera				7 296,00

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,40	1 700,00	680,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,23	1 700,00	391,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,25	320,00	80,00
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,02	1 700,00	34,00
5.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,66	5,00	3,30
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,22	5,00	1,10
8.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-	m3	0,00	7 000,00	0,00

		100/100mm, l=1-1,70m				
9.	2010237318750	Distanțier pe conducte	buc	16,97	50,00	848,50
10.	2320116200535	Benzina extracție tip 80/120	l	1,05	24,50	25,73
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,11	24,50	2,69
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,45	24,50	11,02
13.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	31,40	24,50	769,30
14.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,53	29,17	15,46
15.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,28	71,00	19,88
16.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,57	16,67	76,18
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	60,00	10,20
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	40,00	12,40
19.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,36	42,50	15,30
20.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	12,52	175,00	2 191,00
21.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,08	74,17	5,93
22.	2521216701000d n150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	350,00	350,00
23.	25212167160001 10	Футиляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm	m	8,00	100,00	800,00
24.	2521216716000d 160	Teava PE d160x14.6 mm	m	17,14	500,00	8 570,00
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,75	17,00	199,75
26.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,10	150,50	15,06
27.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,04	1 100,00	44,00
28.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
29.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,08	14,42	1,15
30.	2722103107000d 89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	41,16	200,00	8 232,00
31.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,15	145,83	167,70
32.	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,35	65,00	22,75
33.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,90	65,00	58,50
34.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,11	65,00	7,15
35.	2875274040000c ot89	Cot din otel d89 mm	buc	2,00	104,17	208,34
36.	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,35	150,50	52,67
37.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	7,00	150,50	1 053,50
38.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	5,71	10,00	57,10
39.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	70,00	70,00
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,88	0,00	0,00
41.	4100126202818	Apa	m3	0,02	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				25 141,73

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,37	300,00	111,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,09	320,00	28,80
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,42	312,00	131,04
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,01	700,00	7,00
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1- 16 tf	h-ut	0,02	400,00	8,00
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,05	400,00	20,00
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,02	800,00	16,00

		term. 92 cp				
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,97	380,00	368,60
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,26	340,00	88,40
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,37	100,00	37,00
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,49	137,00	341,13
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	60,00	2,40
13.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,32	60,00	19,20
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3,76	180,00	676,80
15.	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,30	200,00	60,00
16.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,46	100,00	846,00
17.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,22	100,00	22,00
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,07	360,00	25,20
19.	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	7,14	131,00	935,34
		Total utilaje de constructii				3 743,91

Total	Lei	36 181,64
Asigurari sociale	24,00 %	1 751,04
Cheltuieli de transport	2,00 %	502,83
TOTAL	100,00 +	38 435,51
Cheltuieli de regie	10,00 %	3 843,54
TOTAL	100,00 +	42 279,05
Beneficiu de deviz	5,00 %	2 113,95
TOTAL	100,00 +	44 393,00
TVA	20,00 %	8 878,61

Total deviz:

53 271,61



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale spre blocurile locative din bd. Traian nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau - Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 1 (spre bloc nr. 16)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfacerea si restabilirea invelisului asfaltic				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			73,70
						17,39
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	17,39
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 100,00	3,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	180,00	52,88
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			419,17
						96,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	60,00	96,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	700,00	14,58
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,08
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	300,00	231,25
3	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			32,79
						32,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	60,00	32,79
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			29,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	360,00	29,30
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			625,45
						60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	60,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	363,64
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	312,00	70,91
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	320,00	130,91
6	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2			308,30
						4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	60,00	4,25
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 700,00	283,33
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 700,00	7,08
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	14,42	0,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	800,00	6,67
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			182,43
						7,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	60,00	7,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 700,00	162,92

1	2	3	4	5	6	7
		marunte				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 700,00	7,08
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,42	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	5,00
		2. Lucrari de terasament				
8	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			1 417,69 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	380,00	1 417,69
9	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3			179,40 179,40
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	60,00	143,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,00	36,00
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			25,74 25,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	60,00	25,74
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			52,28 52,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			368,33 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	340,00	368,33
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 951,38 530,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	530,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	137,00	1 421,38
		3. Tevi si armaturi				
14	GD09B1	Rasflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc			380,45 69,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0160	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2700	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,1500	145,83	167,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,9800	16,50	32,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3100	40,00	12,40
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	70,00	70,00
15	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d89 mm	m2			283,19 9,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	4,82
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	60,00	2,98
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	16,67	1,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0250	17,00	17,43
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	29,17	1,35
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,6420	24,50	64,73
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	175,00	182,02
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0280	60,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0260	200,00	5,24
16	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m			260,77 42,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3400	60,00	20,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	200,00	200,80
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,03
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,30
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,15
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,15
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,81
17	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d89 mm	buc			453,83 191,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5400	60,00	92,40
	2875274040000cot89	Cot din otel d89 mm	buc	1,0000	104,17	104,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4580	100,00	146,00
18	GD58A, k=0.8man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d160x14.6 mm (1 buc, L=6.8m)	m			626,85 62,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	60,00	31,32
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	60,00	31,32
	2521216716000d160	Teava PE d160x14.6 mm	m	1,0200	500,00	510,29
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	50,00	50,51
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	10,00	3,40
19	GD58A, k=0.8man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d160x14.6 mm (2 buc, L=4m)	m			626,60 62,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	60,00	31,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	60,00	31,35
	2521216716000d160	Teava PE d160x14.6 mm	m	1,0200	500,00	510,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	50,00	50,50
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	10,00	3,40
20	GD58A, k=0.8man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d160x14.6 mm (1 buc, L=2m)	m			626,30 62,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	60,00	31,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	60,00	31,20
	2521216716000d160	Teava PE d160x14.6 mm	m	1,0200	500,00	510,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	50,00	50,50
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	10,00	3,40
21	GD58A, k=0.5 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul	m			139,15

1	2	3	4	5	6	7
		de 200 mm. Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm (L=4m - 2 buc)				39,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	60,00	19,57
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	60,00	19,57
	2521216716000110	Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm	m		100,00	100,00
22	M1L03A	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm	buc			650,76 349,20
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	5,8200	60,00	349,20
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	65,00	3,25
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,0500	150,50	7,52
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	1,0000	150,50	150,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	24,50	3,68
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,0400	71,00	2,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	131,00	133,62
		4. Iesire din pamint gazoductului d89 mm				
23	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m			260,71 42,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3400	60,00	20,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	200,00	200,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	14,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,12
24	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d89 mm	buc			453,83 191,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5400	60,00	92,40
	2875274040000cot89	Cot din otel d89 mm	buc	1,0000	104,17	104,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4580	100,00	146,00
25	GA08A, k=0.75	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din otel d159x4 mm, L=1000 mm (k=0.75 man, mec, mat cu exceptia tevii d159)	m			671,54 93,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	60,00	74,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	60,00	19,20
	2521216701000dn150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m		350,00	350,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	16,67	56,34
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	42,50	3,82
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm,	m3	0,0010	7 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		l=1-1,70m				
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	65,00	7,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	24,50	2,69
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	24,50	27,44
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	175,00	105,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	100,00	22,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	60,00	2,40


APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale spre
blocurile locative din bd. Traian
nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau -
Gazoduct subteran OL de
presiune medie Nr. 1 (spre bloc
nr. 16)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 1 (spre bloc nr. 16)

Valoarea de deviz 53 271,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfacerea si restabilirea invelisului asfaltic				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	12,80	73,70 17,39	943,40 222,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,71	60,00	222,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,04	1 100,00	44,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,51	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3,76	180,00	676,80
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,48	419,17 96,25	201,20 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,77	60,00	46,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,01	700,00	7,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,37	100,00	37,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,37	300,00	111,00
3	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,86	32,79 32,79	28,20 28,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,47	60,00	28,20

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	0,86	29,30 0,00	25,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,07	360,00	25,20
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,22	625,45 60,00	137,60 13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	60,00	13,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,25	320,00	80,00
	4100126202818	Apa	m3	0,02	0,00	0,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,05	312,00	15,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,09	320,00	28,80
6	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2,40	308,30 4,25	739,92 10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,17	60,00	10,20
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,40	1 700,00	680,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,01	1 700,00	17,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,05	14,42	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,02	400,00	8,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,02	400,00	8,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,02	800,00	16,00
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2,40	182,43 7,25	437,83 17,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	60,00	17,40
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,23	1 700,00	391,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,01	1 700,00	17,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,03	14,42	0,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,03	400,00	12,00
		Total Desfacerea si restabilirea invelisului asfaltic Inklusiv salariu				2 513,35 337,80
		2. Lucrari de terasament				
8	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,26	1 417,69 0,00	368,60 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,97	380,00	368,60
9	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	2,00	179,40 179,40	358,80 358,80

1	2	3	4	5	6	7
		latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare				
	9312040019600	Sapator	h-om	4,78	60,00	286,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20	60,00	72,00
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	3,73	25,74 25,74	96,00 96,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,60	60,00	96,00
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,73	52,28 52,28	195,00 195,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,25	60,00	195,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,37	0,00	0,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,24	368,33 0,00	88,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,26	340,00	88,40
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,24	1 951,38 530,00	468,33 127,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,12	60,00	127,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,49	137,00	341,13
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 575,13 777,00
		3. Tevi si armaturi				
14	GD09B1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc	1,00	380,45 69,60	380,45 69,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,15	145,83	167,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	40,00	12,40
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	70,00	70,00
15	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d89 mm	m2	11,46	283,19 9,01	3 245,31 103,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,92	60,00	55,20
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,57	60,00	34,20
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,23	60,00	13,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,19	16,67	19,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,75	17,00	199,75
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,53	29,17	15,46
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	30,28	24,50	741,86
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	11,92	175,00	2 086,00
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,32	60,00	19,20
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,30	200,00	60,00
16	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	40,00	260,77 42,00	10 430,97 1 680,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,40	60,00	504,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,60	60,00	816,00
	7212030022700	Sudor	h-om	6,00	60,00	360,00
	2722103107000 d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	40,16	200,00	8 032,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,64	65,00	41,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,08	150,50	12,04
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,08	74,17	5,93
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,40	100,00	540,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,36	312,00	112,32
17	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran,	buc	1,00	453,83 191,40	453,83 191,40


1	2	3	4	5	6	7
		la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d89 mm				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,65	60,00	99,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,54	60,00	92,40
	2875274040000 cot89	Cot din otel d89 mm	buc	1,00	104,17	104,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,46	100,00	146,00
18	GD58A, k=0.8man, mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d160x14.6 mm (1 buc, L=6.8m)	m	6,80	626,85 62,65	4 262,60 426,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,55	60,00	213,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,55	60,00	213,00
	2521216716000 d160	Teava PE d160x14.6 mm	m	6,94	500,00	3 470,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	6,87	50,00	343,50
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	2,31	10,00	23,10
19	GD58A, k=0.8man, mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d160x14.6 mm (2 buc, L=4m)	m	8,00	626,60 62,70	5 012,80 501,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,18	60,00	250,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,18	60,00	250,80
	2521216716000 d160	Teava PE d160x14.6 mm	m	8,16	500,00	4 080,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	8,08	50,00	404,00
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	2,72	10,00	27,20
20	GD58A, k=0.8man, mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d160x14.6 mm (1 buc, L=2m)	m	2,00	626,30 62,40	1 252,60 124,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,04	60,00	62,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,04	60,00	62,40
	2521216716000 d160	Teava PE d160x14.6 mm	m	2,04	500,00	1 020,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	2,02	50,00	101,00
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,68	10,00	6,80
21	GD58A, k=0.5	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de	m	8,00	139,15 39,15	1 113,20 313,20

1	2	3	4	5	6	7
	man,mec	drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm (L=4m - 2 buc)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,61	60,00	156,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,61	60,00	156,60
	2521216716000 110	Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm	m	8,00	100,00	800,00
22	M1L03A	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm	buc	7,00	650,76 349,20	4 555,32 2 444,40
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	40,74	60,00	2 444,40
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,35	65,00	22,75
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,35	150,50	52,67
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	7,00	150,50	1 053,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,05	24,50	25,73
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,28	71,00	19,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,21	5,00	1,05
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	7,14	131,00	935,34
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				30 707,08 5 854,20
		4. Iesire din pamint gazoductului d89 mm				
23	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	260,71 42,00	260,71 42,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,21	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,34	60,00	20,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,15	60,00	9,00
	2722103107000 d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	200,00	200,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,02	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,14	100,00	14,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	312,00	3,12
24	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe	buc	1,00	453,83 191,40	453,83 191,40

1	2	3	4	5	6	7
		conducta amplasata in canal, la o adancime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d89 mm				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,65	60,00	99,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,54	60,00	92,40
	2875274040000 cot89	Cot din otel d89 mm	buc	1,00	104,17	104,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,46	100,00	146,00
25	GA08A, k=0.75	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din otel d159x4 mm, L=1000 mm (k=0.75 man, mec, mat cu exceptia tevii d159)	m	1,00	671,54 93,60	671,54 93,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,24	60,00	74,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,32	60,00	19,20
	2521216701000 dn150	Teava din otel d159x4 mm (TOCT 10704-91)	m	1,00	350,00	350,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,38	16,67	56,34
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,09	42,50	3,82
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	7 000,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,11	65,00	7,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,11	24,50	2,69
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,12	24,50	27,44
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,60	175,00	105,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,22	5,00	1,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,22	100,00	22,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	60,00	2,40
		Total Iesire din pamint gazoductului d89 mm Inklusiv salariu				1 386,08 327,00

		Total	Lei	36 181,64
		Asigurari sociale	24,00 %	1 751,04
		Cheltuieli de transport	2,00 %	502,83
		TOTAL	100,00 +	38 435,51
		Cheltuieli de regie	10,00 %	3 843,54

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL	100,00 +			42 279,05
		Beneficiu de deviz	5,00 %			2 113,95
		TOTAL	100,00 +			44 393,00
		TVA	20,00 %			8 878,61
						53 271,61
		Total deviz: Inclisiv salariu				7 296,00



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale spre
blocurile locative din bd. Traian
nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau -
PRG cu 2 regulatoare ПДГ-50H
din bd. Traian 16**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
PRG cu 2 regulatoare ПДГ-50H din bd. Traian 16**

Valoarea de deviz 131 329,21 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,20	60,00	312,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,29	60,00	197,40
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,22	60,00	493,20
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,07	60,00	244,20
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	66,60	60,00	3 996,00
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	11,74	60,00	704,40
7.	7212030022700	Sudor	h-om	9,67	60,00	580,20
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80	60,00	108,00
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,40	60,00	384,00
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,37	60,00	502,20
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,02	60,00	181,20
13.	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
		Total manopera				7 818,00

Materiale:

1.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,03	16 500,00	495,00
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,31	65,00	20,15
3.	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	12,00	26,67	320,04
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,63	320,00	201,60
5.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,32	320,00	102,40
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,34	160,00	54,40
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,33	5,00	1,65
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,17	5,00	0,85
10.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,02	130,00	2,60

11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,68	24,50	41,17
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,33	24,50	8,08
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,20	60,00	312,00
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	12,41	40,00	496,40
15.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	1,35	42,50	57,38
16.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,70	42,50	72,25
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,00	0,68
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,36	42,50	15,30
19.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	42,50	11,48
20.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	74,17	0,74
21.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,10	20,00	2,00
22.	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	27,40	55,00	1 507,00
23.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,20	101,00	20,20
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	129,60	2,50	324,00
25.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,05	150,50	7,53
26.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
27.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,00	70,00	70,00
28.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,30	170,00	391,00
29.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,08	100,00	8,00
30.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,29	16,50	70,78
31.	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,00	215,00	860,00
32.	2722103107000d159	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	2,01	350,00	703,50
33.	2722103107000d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	27,90	100,00	2 790,00
34.	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	200,00	200,00
35.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,15	145,83	167,70
36.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (8.93x1.55)	m2	13,84	121,83	1 686,13
37.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
38.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,22	28,00	6,16
39.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,01	65,00	65,65
40.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,16	28,00	60,48
41.	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m	9,60	67,00	643,20
42.	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	10,00	67,00	670,00
43.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,02	65,00	196,30
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18	65,00	11,70
45.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,00	19,00	19,00
46.	2875274040000c ot159	Cot din otel D159 mm	buc	1,00	416,67	416,67
47.	2875274040000c ot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,00	38,33	38,33
48.	2875274040000r ed8957	Reductie din otel Ду80/50 mm	buc	1,00	110,00	110,00
49.	2875274202100d y150	Robinet cu bila sudabil izolat Ду150 mm (КШН-150п)	buc	1,00	6 200,00	6 200,00
50.	2875274202100к ши-80п	Robinet cu bila sudabil izolat Ду80 mm (КШН-80п)	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
51.	2875274205200r ob20	Robinet sferic cu mufa d20 mm	buc	1,00	88,33	88,33
52.	2875274400200d 159dop	Dop din otel d159 mm	buc	2,00	383,33	766,66
53.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18,00	3,00	54,00


54.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	70,00	70,00
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13	0,00	0,00
56.	PRG	PRG cu 2 regulatoare PДГ-50H (седло d=30 mm) si cu 2 filtre	buc	1,00	70 000,00	70 000,00
Total materiale de construcții						92 486,52

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,91	240,00	218,40
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	312,00	9,36
3.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,75	485,00	363,75
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,27	66,00	17,82
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,45	100,00	445,00
6.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	4,60	100,00	460,00
Total utilaje de construcții						1 514,33

Total	Lei	109 441,01
TVA	20,00 %	21 888,20

Total deviz: **131 329,21**



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale spre blocurile locative din bd. Traian nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau - PRG cu 2 regulatoare PДГ-50H din bd. Traian 16

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,20
2	GD09B1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc			380,45 69,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0160	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2700	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,1500	145,83	167,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,9800	16,50	32,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3100	40,00	12,40
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	70,00	70,00
3	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]	m			255,11 38,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	60,00	18,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	200,00	200,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,12
4	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm. Труба стальная электросварная d57x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]	m			143,70 32,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	60,00	8,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	60,00	15,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	60,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2722103107000d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	100,00	100,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	24,50	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	100,00	10,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	0,00
5	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Reductie din otel Дy80/50 mm [intrare in PRG]	buc			438,26 174,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	60,00	84,00
	2875274040000re d8957	Reductie din otel Дy80/50 mm	buc	1,0000	110,00	110,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	100,00	142,00
6	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm [intrare in PRG]	buc			276,96 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,0000	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,00
7	GB04B	Robinet cu bila sudabil izolat Дy80 mm (КШИ-80п) [intrare in PRG]	buc			2 354,10 234,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2600	60,00	195,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2875274202100кши-80п	Robinet cu bila sudabil izolat Дy80 mm (КШИ-80п)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	65,00	19,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0000	100,00	100,00
8	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91) [iesire din PRG]	m			424,86 51,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4700	60,00	28,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2722103107000d159	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	350,00	351,75
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	65,00	4,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	74,17	0,37
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,12
9	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot din otel d159 mm	buc			905,61 285,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4500	60,00	147,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,3000	60,00	138,00
	2875274040000cot159	Cot din otel D159 mm	buc	1,0000	416,67	416,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	65,00	40,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1400	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0250	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1400	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5480	100,00	155,00
10	GB05E	Dop din otel d159 mm [iesire din PRG]	buc			603,68 88,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4900	60,00	29,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9900	60,00	59,40
	2875274400200d159dop	Dop din otel d159 mm	buc	1,0000	383,33	383,33
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,8700	65,00	56,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	100,00	75,00
11	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,54 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,01
12	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,77 28,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,13
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,21
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,45
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
13	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m			116,93 51,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	1,0150	55,00	55,81
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0610	60,00	3,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1390	40,00	5,56
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	28,00	0,81
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,08
14	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3 mm (conducta de evacuare)	m			185,08 66,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2722103107000d5	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0150	100,00	101,48

1	2	3	4	5	6	7
	7					
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	60,00	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330	40,00	9,32
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	28,00	1,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	28,00	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc		19,00	0,70
15	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d20 mm (ГПНК-20)	buc			136,61 45,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2875274205200ro b20	Robinet sferic cu mufa d20 mm	buc	1,0000	88,33	88,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	130,00	2,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	17,00	0,68
16	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d108x3 mm, L=1000mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg			40,27 12,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,59
	2722103107000d1 08	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m		215,00	27,68
17	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg			34,74 15,59
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,59
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m		67,00	18,41
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2			341,60 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	170,00	195,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	70,00	35,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	3,00	27,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	101,00	10,10
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,00
19	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m			357,39 66,05
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,00	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,82
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (8.93x1.55)	m2		121,83	188,82
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	16,50	7,93
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	320,00	22,58
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m		67,00	72,03
20	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 570,71 462,67
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	438,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	120,89
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	227,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	66,00	39,60
		2. Lucrari de montare				
21	GB04E	Robinet cu bila sudabil izolat Дл150 mm (КШИ-150n) [iesire din PRG]	buc			1 131,25

1	2	3	4	5	6	7
						493,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,8600	60,00	411,60
	7212030022700	Sudor	h-om	1,3700	60,00	82,20
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,9800	65,00	63,70
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,1000	100,00	210,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,7500	485,00	363,75
22	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm1 4	kg	0,3200	28,00	8,96
23	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm (L=2,5 m, 3 buc)	10 buc			2 759,33 642,00
	1	Muncitor	h-om	10,7000	60,00	642,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	16 500,00	1 650,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	65,00	43,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	240,00	424,00
24	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			4 481,58 995,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	60,00	995,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	59,58
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m		26,67	2 667,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	240,00	760,00
		3. Utilaj				
25	GB04E	Robinet cu bila sudabil izolat Ду150 mm (КШИ-150п) [iesire din PRG]	buc			6 200,00 0,00
	2875274202100dy 150	Robinet cu bila sudabil izolat Ду150 mm (КШИ-150п)	buc	1,0000	6 200,00	6 200,00
26	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н (седло d=30 mm) cu 2 filtre	buc			70 000,00 0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н (седло d=30 mm) si cu 2 filtre	buc	1,0000	70 000,00	70 000,00


APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale spre
blocurile locative din bd. Traian
nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau -
PRG cu 2 regulatoare PДГ-50H
din bd. Traian 16**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
PRG cu 2 regulatoare PДГ-50H din bd. Traian 16**

Valoarea de deviz 131 329,21 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,00	115,20 115,20	115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
2	GD09B1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc	1,00	380,45 69,60	380,45 69,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,15	145,83	167,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,17	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,31	40,00	12,40
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	70,00	70,00
3	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu	m	1,00	255,11 38,40	255,11 38,40

1	2	3	4	5	6	7
		fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,19	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,31	60,00	18,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,14	60,00	8,40
	2722103107000 d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	200,00	200,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,02	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,12	100,00	12,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	312,00	3,12
4	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm. Труба стальная электросварная d57x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]	m	0,50	143,70 32,40	71,85 16,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,07	60,00	4,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,13	60,00	7,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,07	60,00	4,20
	2722103107000 d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	0,50	100,00	50,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,01	65,00	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	5,00	0,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,00	24,50	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,05	100,00	5,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00	312,00	0,00
5	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Reductie din otel Дy80/50 mm	buc	1,00	438,26 174,00	438,26 174,00

1	2	3	4	5	6	7
		[intrare in PRG]				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,40	60,00	84,00
	2875274040000 red8957	Reductie din otel Ду80/50 mm	buc	1,00	110,00	110,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,42	100,00	142,00
6	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm [intrare in PRG]	buc	1,00	276,96 124,20	276,96 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	60,00	60,00
	2875274040000 cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,00	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11	65,00	7,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04	100,00	104,00
7	GB04B	Robinet cu bila sudabil izolat Ду80 mm (КШН-80п) [intrare in PRG]	buc	1,00	2 354,10 234,60	2 354,10 234,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,26	60,00	195,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,65	60,00	39,00
	2875274202100 кшн-80п	Robinet cu bila sudabil izolat Ду80 mm (КШН-80п)	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,30	65,00	19,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,00	100,00	100,00
8	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91) [iesire din PRG]	m	2,00	424,86 51,60	849,72 103,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,38	60,00	22,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,94	60,00	56,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,40	60,00	24,00
	2722103107000 d159	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ	m	2,01	350,00	703,50

1	2	3	4	5	6	7
		10704-91)				
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,13	65,00	8,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	5,00	0,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	74,17	0,74
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,02	24,50	0,49
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,27	100,00	27,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,02	312,00	6,24
9	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot din otel d159 mm	buc	1,00	905,61 285,00	905,61 285,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,45	60,00	147,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,30	60,00	138,00
	2875274040000 cot159	Cot din otel D159 mm	buc	1,00	416,67	416,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,62	65,00	40,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,14	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,55	100,00	155,00
10	GB05E	Dop din otel d159 mm [iesire din PRG]	buc	2,00	603,68 88,80	1 207,36 177,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,98	60,00	58,80
	7212030022700	Sudor	h-om	1,98	60,00	118,80
	2875274400200 d159dop	Dop din otel d159 mm	buc	2,00	383,33	766,66
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,74	65,00	113,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,50	100,00	150,00
11	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	54,00	8,54 6,00	461,16 324,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,40	60,00	324,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	1,08	42,50	45,90
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,35	42,50	57,38
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,35	24,50	33,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,16	5,00	0,80
12	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	2,73	40,77 28,13	111,29 76,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,28	60,00	76,80
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,27	42,50	11,48
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,35	42,50	14,87
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,33	24,50	8,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
13	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m	27,00	116,93 51,00	3 157,08 1 377,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,95	60,00	1 377,00
	2521216701000 d32	Teava din otel d32x3 mm	m	27,40	55,00	1 507,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,65	60,00	99,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,75	40,00	150,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,78	28,00	21,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,08	28,00	2,24
14	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3 mm (conducta de evacuare)	m	27,00	185,08 66,00	4 997,16 1 782,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	29,70	60,00	1 782,00
	2722103107000 d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	27,40	100,00	2 740,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,70	60,00	162,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,29	40,00	251,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,38	28,00	38,64
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,14	28,00	3,92
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,00	19,00	19,00
15	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d20 mm (ГІІІК-20)	buc	1,00	136,61 45,00	136,61 45,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	60,00	45,00
	2875274205200 rob20	Robinet sferic cu mufa d20 mm	buc	1,00	88,33	88,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	130,00	2,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,00	0,68
16	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d108x3 mm, L=1000mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg	31,07	40,27 12,59	1 251,20 391,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,52	60,00	391,20
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,00	215,00	860,00

1	2	3	4	5	6	7
17	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg	36,40	34,74 15,59	1 264,60 567,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,37	60,00	502,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,73	60,00	43,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,36	60,00	21,60
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	10,00	67,00	670,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18	65,00	11,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,36	42,50	15,30
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2	2,00	341,60 69,00	683,20 138,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80	60,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	60,00	30,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,30	170,00	391,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,00	70,00	70,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18,00	3,00	54,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,20	101,00	20,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,08	100,00	8,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,10	20,00	2,00
19	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m	8,93	357,39 66,05	3 191,51 589,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,22	60,00	493,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,61	60,00	96,60
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (8.93x1.55)	m2	13,84	121,83	1 686,13
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,29	16,50	70,78
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,63	320,00	201,60
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m	9,60	67,00	643,20
20	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,45	1 570,71 462,67	706,82 208,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,29	60,00	197,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	60,00	10,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	129,60	2,50	324,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,34	160,00	54,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,32	320,00	102,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,27	66,00	17,82
		Total	Lei			22 815,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 641,02
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			305,11
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			24 761,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			2 476,14
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			27 237,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			1 361,88
		Total Legatura cu PRG Inclusiv salariu				28 599,40 6 837,60
		2. Lucrari de montare				
21	GB04E	Robinet cu bila sudabil izolat Дy150 mm (КШН-150п) [iesire din PRG]	buc	1,00	1 131,25 493,80	1 131,25 493,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,86	60,00	411,60
	7212030022700	Sudor	h-om	1,37	60,00	82,20
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,98	65,00	63,70
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,10	100,00	210,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,75	485,00	363,75
22	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,00	306,76 174,60	306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,06	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,68	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
23	08-02-471- 1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm (L=2,5 m, 3 buc)	10 buc	0,30	2 759,33 642,00	827,80 192,60
	1	Muncitor	h-om	3,21	60,00	192,60
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,03	16 500,00	495,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,00	13,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	240,00	127,20
24	08-02-472- 2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,12	4 481,58 995,00	537,79 119,40
	1	Muncitor	h-om	1,99	60,00	119,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,11	65,00	7,15
	1019373	Otel fisie necalcat. Полоса стальная 40x4 mm	m	12,00	26,67	320,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,38	240,00	91,20
		<i>Total</i>	Lei			2 803,60
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			235,30
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			20,62
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			3 059,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			490,20
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			3 549,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			177,49
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 727,21 980,40
		3. Utilaj				
25	GB04E	Robinet cu bila sudabil izolat Дy150 mm (КШИ-150п) [iesire din PRG]	buc	1,00	6 200,00 0,00	6 200,00 0,00
	2875274202100 dy150	Robinet cu bila sudabil izolat Дy150 mm (КШИ-150п)	buc	1,00	6 200,00	6 200,00
26	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н (седло d=30 mm) cu 2 filtre	buc	1,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н (седло d=30 mm) si cu 2 filtre	buc	1,00	70 000,00	70 000,00
		<i>Total</i>	Lei			76 200,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			914,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				77 114,40

		Total	Lei	109 441,01
		TVA	20,00 %	21 888,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		131 329,21 7 818,00



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale spre
blocurile locative din bd. Traian
nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau -
PRG cu 2 regulatoare PДГ-50H
din bd. Traian 18/1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
PRG cu 2 regulatoare PДГ-50H din bd. Traian 18/1**

Valoarea de deviz 136 283,20 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,20	60,00	312,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,29	60,00	197,40
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,22	60,00	493,20
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,07	60,00	244,20
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	66,78	60,00	4 006,80
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	13,81	60,00	828,60
7.	7212030022700	Sudor	h-om	10,80	60,00	648,00
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80	60,00	108,00
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,77	60,00	406,20
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,37	60,00	502,20
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,02	60,00	181,20
13.	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
		Total manopera				8 043,00

Materiale:

1.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,03	16 500,00	495,00
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,31	65,00	20,15
3.	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	12,00	26,67	320,04
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,63	320,00	201,60
5.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,32	320,00	102,40
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,34	160,00	54,40
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,35	5,00	1,75
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,18	5,00	0,90
10.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,02	130,00	2,60

11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,72	24,50	42,14
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,35	24,50	8,57
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,20	60,00	312,00
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	12,41	40,00	496,40
15.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	1,39	42,50	59,08
16.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,75	42,50	74,38
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,00	0,68
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,36	42,50	15,30
19.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	42,50	11,48
20.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	74,17	0,74
21.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,10	20,00	2,00
22.	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	27,40	55,00	1 507,00
23.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,20	101,00	20,20
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	129,60	2,50	324,00
25.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,05	150,50	7,53
26.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
27.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,00	70,00	70,00
28.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,30	170,00	391,00
29.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,08	100,00	8,00
30.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,29	16,50	70,78
31.	2722103107000219	Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	2,01	900,00	1 809,00
32.	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,00	215,00	860,00
33.	2722103107000d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	27,90	100,00	2 790,00
34.	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	200,00	200,00
35.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,15	145,83	167,70
36.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (8.93x1.55)	m2	13,84	121,83	1 686,13
37.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
38.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,22	28,00	6,16
39.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,50	65,00	97,50
40.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,16	28,00	60,48
41.	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m	9,60	67,00	643,20
42.	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	10,00	67,00	670,00
43.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	4,28	65,00	278,20
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18	65,00	11,70
45.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,00	19,00	19,00
46.	2875274040000c ot200	Cot din otel Ду200 mm	buc	1,00	583,33	583,33
47.	2875274040000c ot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,00	38,33	38,33
48.	2875274040000r ed8957	Reductie din otel Ду80/50 mm	buc	1,00	110,00	110,00
49.	2875274202100к ши-80п	Robinet cu bila sudabil izolat Ду80 mm (КШИ-80п)	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
50.	2875274202100к ши200	Robinet cu bila sudabil izolat Ду200 mm (КШИ-200п)	buc	1,00	8 000,00	8 000,00
51.	2875274205200r ob20	Robinet sferic cu mufa d20 mm	buc	1,00	88,33	88,33
52.	2875274400200d op200	Dop din otel Ду200 mm	buc	2,00	425,00	850,00
53.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18,00	3,00	54,00

54.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	70,00	70,00
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13	0,00	0,00
56.	PRG	PRG cu 2 regulatoare PДГ-50H (седло d=30 mm) si cu 2 filtre	buc	1,00	70 000,00	70 000,00
Total materiale de construcții						95 761,21

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,91	240,00	218,40
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	312,00	9,36
3.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,15	485,00	72,75
4.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,77	485,00	373,45
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,27	66,00	17,82
6.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,80	100,00	480,00
7.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	5,23	100,00	523,00
Total utilaje de construcții						1 694,78

Total	Lei	113 569,33
TVA	20,00 %	22 713,87

Total deviz: **136 283,20**



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale spre blocurile locative din bd. Traian nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau - PRG cu 2 regulatoare PДГ-50H din bd. Traian 18/1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,20
2	GD09B1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc			380,45 69,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0160	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2700	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,1500	145,83	167,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,9800	16,50	32,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3100	40,00	12,40
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	70,00	70,00
3	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]	m			255,11 38,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	60,00	18,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	200,00	200,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,12
4	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm. Труба стальная электросварная d57x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]	m			143,70 32,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	60,00	8,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	60,00	15,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	60,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2722103107000d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	100,00	100,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	24,50	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	100,00	10,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	0,00
5	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Reductie din otel Дy80/50 mm [intrare in PRG]	buc			438,26 174,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	60,00	84,00
	2875274040000re d8957	Reductie din otel Дy80/50 mm	buc	1,0000	110,00	110,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	100,00	142,00
6	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm [intrare in PRG]	buc			276,96 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,0000	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,00
7	GB04B	Robinet cu bila sudabil izolat Дy80 mm (КШИ-80п) [intrare in PRG]	buc			2 354,10 234,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2600	60,00	195,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2875274202100кши-80п	Robinet cu bila sudabil izolat Дy80 mm (КШИ-80п)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	65,00	19,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0000	100,00	100,00
8	TfA01E1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91) [iesire din PRG]	m			999,06 54,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4800	60,00	28,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2722103107000219	Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	900,00	904,50
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0780	65,00	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	74,17	0,37
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,12
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0360	485,00	16,98
9	TfA02E1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Cot din otel Dy200 mm [iesire din PRG]	buc			1 214,56 324,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8000	60,00	168,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,6000	60,00	156,00
	2875274040000cot200	Cot din otel Dy200 mm	buc	1,0000	583,33	583,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,0800	65,00	70,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1600	5,00	0,80
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0300	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1600	24,50	3,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8900	100,00	189,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0810	485,00	38,80
10	GB05F	Dop din otel Dy200 mm [iesire din PRG]	buc			709,45 114,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6400	60,00	38,40
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2600	60,00	75,60
	2875274400200dop200	Dop din otel Dy200 mm	buc	1,0000	425,00	425,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,1300	65,00	73,45
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,9700	100,00	97,00
11	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,54 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,01
12	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,95 28,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,26
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,25
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,92
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
13	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m			116,93 51,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	1,0150	55,00	55,81
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0610	60,00	3,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1390	40,00	5,56
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	28,00	0,81
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,08
14	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii	m			185,08 66,00

1	2	3	4	5	6	7
		de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3 mm (conducta de evacuare)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2722103107000d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0150	100,00	101,48
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	60,00	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330	40,00	9,32
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	28,00	1,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	28,00	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc		19,00	0,70
15	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d20 mm (ГШК-20)	buc			136,61 45,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2875274205200ro b20	Robinet sferic cu mufa d20 mm	buc	1,0000	88,33	88,33
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	130,00	2,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	17,00	0,68
16	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d108x3 mm, L=1000mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg			40,27 12,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,59
	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m		215,00	27,68
17	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg			34,74 15,59
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,59
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m		67,00	18,41
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2			341,60 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	170,00	195,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	70,00	35,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	3,00	27,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	101,00	10,10
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,00
19	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m			357,39 66,05
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,00	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,82
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (8.93x1.55)	m2		121,83	188,82
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	16,50	7,93
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	320,00	22,58
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m		67,00	72,03
20	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 570,71 462,67
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	438,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	120,89
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	227,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	66,00	39,60
		2. Lucrari de montare				
21	GB04F	Robinet cu bila sudabil izolat Ду200 mm (КШН-200н) [iesire din PRG]	buc			1 326,85
						612,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,5100	60,00	510,60
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7000	60,00	102,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,7200	65,00	111,80
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,2900	100,00	229,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,7700	485,00	373,45
22	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			306,76
						174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	28,00	8,96
23	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm (L=2,5 m, 3 buc)	10 buc			2 759,33
						642,00
	1	Muncitor	h-om	10,7000	60,00	642,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	16 500,00	1 650,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	65,00	43,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	240,00	424,00
24	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			4 481,58
						995,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	60,00	995,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	59,58
	1019373	Otel fisie necalcat. Полоса стальная 40x4 mm	m		26,67	2 667,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	240,00	760,00
		3. Utilaj				
25	GB04F	Robinet cu bila sudabil izolat Ду200 mm (КШН-200н) [iesire din PRG]	buc			8 000,00
						0,00
	2875274202100кши200	Robinet cu bila sudabil izolat Ду200 mm (КШН-200н)	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
26	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н (седло d=40 mm) si cu 2 filtre	buc			70 000,00
						0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н (седло d=30 mm) si cu 2 filtre	buc	1,0000	70 000,00	70 000,00

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale spre
blocurile locative din bd. Traian
nr. 16, 18-1, 20, mun. Chisinau -
PRG cu 2 regulatoare PДГ-50H
din bd. Traian 18/1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
PRG cu 2 regulatoare PДГ-50H din bd. Traian 18/1**

Valoarea de deviz 136 283,20 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,00	115,20 115,20	115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
2	GD09B1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc	1,00	380,45 69,60	380,45 69,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,15	145,83	167,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,17	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	40,00	12,40
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	70,00	70,00
3	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1	m	1,00	255,11 38,40	255,11 38,40

1	2	3	4	5	6	7
		m sau supratearan, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,19	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,31	60,00	18,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,14	60,00	8,40
	2722103107000 d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	200,00	200,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,02	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,12	100,00	12,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	312,00	3,12
4	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratearan, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm. Труба стальная электросварная d57x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]	m	0,50	143,70 32,40	71,85 16,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,07	60,00	4,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,13	60,00	7,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,07	60,00	4,20
	2722103107000 d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	0,50	100,00	50,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,01	65,00	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	5,00	0,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,00	24,50	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,05	100,00	5,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00	312,00	0,00
5	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau	buc	1,00	438,26 174,00	438,26 174,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Reductie din otel Дy80/50 mm [intrare in PRG]				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,40	60,00	84,00
	2875274040000 red8957	Reductie din otel Дy80/50 mm	buc	1,00	110,00	110,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,42	100,00	142,00
6	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm [intrare in PRG]	buc	1,00	276,96 124,20	276,96 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	60,00	60,00
	2875274040000 cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,00	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11	65,00	7,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04	100,00	104,00
7	GB04B	Robinet cu bila sudabil izolat Дy80 mm (КШН-80п) [intrare in PRG]	buc	1,00	2 354,10 234,60	2 354,10 234,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,26	60,00	195,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,65	60,00	39,00
	2875274202100 кши-80п	Robinet cu bila sudabil izolat Дy80 mm (КШН-80п)	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,30	65,00	19,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,00	100,00	100,00
8	TfA01E1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de	m	2,00	999,06 54,60	1 998,12 109,20

1	2	3	4	5	6	7
		etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91) [iesire din PRG]				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,50	60,00	30,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,96	60,00	57,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,36	60,00	21,60
	2722103107000 219	Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	2,01	900,00	1 809,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,16	65,00	10,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	5,00	0,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	74,17	0,74
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,02	24,50	0,49
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,28	100,00	28,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,02	312,00	6,24
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,07	485,00	33,95
9	TfA02E1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Cot din otel Дy200 mm [iesire din PRG]	buc	1,00	1 214,56 324,00	1 214,56 324,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,80	60,00	168,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,60	60,00	156,00
	2875274040000 cot200	Cot din otel Дy200 mm	buc	1,00	583,33	583,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,08	65,00	70,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,16	5,00	0,80
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,16	24,50	3,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,89	100,00	189,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,08	485,00	38,80
10	GB05F	Dop din otel Дy200 mm [iesire din PRG]	buc	2,00	709,45 114,00	1 418,90 228,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,28	60,00	76,80
	7212030022700	Sudor	h-om	2,52	60,00	151,20
	2875274400200 dop200	Dop din otel Дy200 mm	buc	2,00	425,00	850,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,26	65,00	146,90
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,94	100,00	194,00
11	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea	m	54,00	8,54	461,16


1	2	3	4	5	6	7
		conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv			6,00	324,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,40	60,00	324,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	1,08	42,50	45,90
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,35	42,50	57,38
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,35	24,50	33,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,16	5,00	0,80
12	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	3,10	40,95 28,26	126,94 87,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,46	60,00	87,60
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,31	42,50	13,18
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,40	42,50	17,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,37	24,50	9,06
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	5,00	0,10
13	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m	27,00	116,93 51,00	3 157,08 1 377,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,95	60,00	1 377,00
	2521216701000 d32	Teava din otel d32x3 mm	m	27,40	55,00	1 507,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,65	60,00	99,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,75	40,00	150,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,78	28,00	21,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,08	28,00	2,24
14	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3 mm (conducta de evacuare)	m	27,00	185,08 66,00	4 997,16 1 782,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	29,70	60,00	1 782,00
	2722103107000 d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	27,40	100,00	2 740,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,70	60,00	162,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,29	40,00	251,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,38	28,00	38,64
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,14	28,00	3,92
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,00	19,00	19,00
15	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep	buc	1,00	136,61 45,00	136,61 45,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d20 mm (ГШК-20)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	60,00	45,00
	2875274205200 rob20	Robinet sferic cu mufa d20 mm	buc	1,00	88,33	88,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	130,00	2,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,00	0,68
16	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d108x3 mm, L=1000mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg	31,07	40,27 12,59	1 251,20 391,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,52	60,00	391,20
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,00	215,00	860,00
17	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg	36,40	34,74 15,59	1 264,60 567,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,37	60,00	502,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,73	60,00	43,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,36	60,00	21,60
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	10,00	67,00	670,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18	65,00	11,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,36	42,50	15,30
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2	2,00	341,60 69,00	683,20 138,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80	60,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	60,00	30,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,30	170,00	391,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,00	70,00	70,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18,00	3,00	54,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,20	101,00	20,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,08	100,00	8,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,10	20,00	2,00
19	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m	8,93	357,39 66,05	3 191,51 589,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,22	60,00	493,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,61	60,00	96,60
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund	m2	13,84	121,83	1 686,13

1	2	3	4	5	6	7
		si plasa de sirma (8.93x1.55)				
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,29	16,50	70,78
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,63	320,00	201,60
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m	9,60	67,00	643,20
20	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,45	1 570,71 462,67	706,82 208,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,29	60,00	197,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	60,00	10,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	129,60	2,50	324,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,34	160,00	54,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,32	320,00	102,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,27	66,00	17,82
		<i>Total</i>	Lei			24 499,79
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 666,51
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			333,64
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			26 499,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			2 649,99
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			29 149,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			1 457,50
		Total Legatura cu PRG Inclusiv salariu				30 607,43 6 943,80
		2. Lucrari de montare				
21	GB04F	Robinet cu bila sudabil izolat Dy200 mm (КШН-200п) [iesire din PRG]	buc	1,00	1 326,85 612,60	1 326,85 612,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,51	60,00	510,60
	7212030022700	Sudor	h-om	1,70	60,00	102,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,72	65,00	111,80
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,29	100,00	229,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,77	485,00	373,45
22	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,00	306,76 174,60	306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,06	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,68	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux	kg	0,32	28,00	8,96

1	2	3	4	5	6	7
		s10mnl 4				
23	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm (L=2,5 m, 3 buc)	10 buc	0,30	2 759,33 642,00	827,80 192,60
	1	Muncitor	h-om	3,21	60,00	192,60
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,03	16 500,00	495,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,00	13,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	240,00	127,20
24	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,12	4 481,58 995,00	537,79 119,40
	1	Muncitor	h-om	1,99	60,00	119,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,11	65,00	7,15
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	12,00	26,67	320,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,38	240,00	91,20
		<i>Total</i>	Lei			2 999,20
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			263,81
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			21,58
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			3 284,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			549,60
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			3 834,19
		<i>Beneficiu de de viz</i>	5,00 %			191,71
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				4 025,90 1 099,20
		3. Utilaj				
25	GB04F	Robinet cu bila sudabil izolat Ду200 mm (КШН-200п) [iesire din PRG]	buc	1,00	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00
	2875274202100 кши200	Robinet cu bila sudabil izolat Ду200 mm (КШН-200п)	buc	1,00	8 000,00	8 000,00
26	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н (седло d=40 mm) si cu 2 filtre	buc	1,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н (седло d=30 mm) si cu 2 filtre	buc	1,00	70 000,00	70 000,00
		<i>Total</i>	Lei			78 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			936,00
		Total Utilaj Inklusiv salariu				78 936,00
		Total	Lei			113 569,33

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			22 713,87
		Total deviz:				136 283,20
		Inclisiv salariu				8 043,00



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale
existent spre blocurile de locuinte
di sos. Hincesti 60/1, 60/2, 60/3,
mun. Chisinau - Gazoduct
suprateran OL de presiune joasa**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct suprateran OL de presiune joasa**

Valoarea de deviz 95 236,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,69	60,00	1 601,40
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	32,77	60,00	1 966,20
3.	7212030022700	Sudor	h-om	52,95	60,00	3 177,00
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	89,99	60,00	5 399,40
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,70	60,00	1 242,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80	60,00	108,00
		Total manopera				13 494,00

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,50	5,00	12,50
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,31	5,00	1,55
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,81	24,50	166,85
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,50	24,50	61,25
5.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	5,66	42,50	240,55
6.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	7,35	42,50	312,37
7.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,90	42,50	38,25
8.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	2,07	74,17	153,53
9.	2521216701000d n150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	21,59	350,00	7 556,50
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,80	2,50	4,50
11.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,51	150,50	76,76
12.	2722103107000	Teava din otel Дy32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)	m	12,05	55,00	662,75
13.	2722103107000d 108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	48,19	215,00	10 360,85
14.	2722103107000d 133	Teava din otel d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	39,16	315,00	12 335,40
15.	2722103107000d 89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	39,16	200,00	7 832,00

16.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	7,12	65,00	462,80
17.	2811236309800	Металл для крепления газопроводов	kg	90,00	35,00	3 150,00
18.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,94	65,00	61,10
19.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,45	65,00	29,25
20.	2875274040000c ot100	Cot din otel Ду100 mm	buc	3,00	183,33	549,99
21.	2875274040000c ot159	Cot din otel D159 mm	buc	2,00	416,67	833,34
22.	2875274040000r ed1008	Reductie din otel Ду100/80 mm	buc	2,00	139,17	278,34
23.	2875274040000r ed1251	Reductie din otel Ду125/100 mm	buc	1,00	233,33	233,33
24.	2875274040000r ed1501	Reductie din otel Ду150/125 mm	buc	1,00	283,33	283,33
25.	2875274400200d op80	Dop din otel Ду80 mm	buc	2,00	110,00	220,00
Total materiale de construcții						45 917,09

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,43	312,00	446,16
2.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	1,95	485,00	945,75
3.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	36,55	100,00	3 655,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,98	100,00	98,00
Total utilaje de construcții						5 144,91

Total	Lei	64 556,00
Asigurari sociale	24,00 %	3 238,56
Cheltuieli de transport	2,00 %	918,34
TOTAL	100,00 +	68 712,90
Cheltuieli de regie	10,00 %	6 871,29
TOTAL	100,00 +	75 584,19
Beneficiu de deviz	5,00 %	3 779,21
TOTAL	100,00 +	79 363,40
TVA	20,00 %	15 872,68

Total deviz:

95 236,08



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale existent spre blocurile de locuinte di sos. Hincesti 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chisinau -
Gazoduct suprateran OL de presiune joasa

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tevi si armaturi				
1	TfA01D2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Труба стальная электросварная d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m			439,37 56,99
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	60,00	12,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5200	60,00	31,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2200	60,00	13,20
	2521216701000dn 150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	350,00	351,47
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	65,00	4,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,28
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	74,17	0,21
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1440	100,00	14,42
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,76
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,80
2	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Труба стальная электросварная d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m			397,54 52,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4600	60,00	27,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2722103107000d1 33	Teava din otel d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	315,00	316,29
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,31
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	74,17	1,64
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,80
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,71
3	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba	m			297,08 52,20

1	2	3	4	5	6	7
		complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Труба стальная электросварная d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4600	60,00	27,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	215,00	215,85
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,31
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	74,17	1,64
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,79
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,69
4	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m			260,80 42,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3400	60,00	20,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	200,00	200,82
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,03
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,31
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,15
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,14
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	13,51
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,80
5	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel Дy32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)	m			106,95 35,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	60,00	17,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2722103107000	Teava din otel Дy32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)	m	1,0040	55,00	55,23
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	65,00	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	150,50	0,13
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	74,17	0,06
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	24,50	0,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,86
6	TfA02D2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Reductie din otel Дy150/125 mm	buc			802,47 313,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6900	60,00	161,40
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5300	60,00	151,80
	2875274040000re d1501	Reductie din otel Дy150/125 mm	buc	1,0000	283,33	283,33

1	2	3	4	5	6	7
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	65,00	40,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1400	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0250	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1400	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5750	100,00	157,00
7	TfA02C2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Dy125/100 mm	buc			689,63 271,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3300	60,00	139,80
	7212030022700	Sudor	h-om	2,2000	60,00	132,00
	2875274040000re d1251	Reductie din otel Dy125/100 mm	buc	1,0000	233,33	233,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6290	100,00	163,00
8	TfA02C2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Dy100/80 mm	buc			595,47 271,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3300	60,00	139,80
	7212030022700	Sudor	h-om	2,2000	60,00	132,00
	2875274040000re d1008	Reductie din otel Dy100/80 mm	buc	1,0000	139,17	139,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6290	100,00	163,00
9	TfA02D2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot din otel d159 mm	buc			935,89 313,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6900	60,00	161,40
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5300	60,00	151,80
	2875274040000cot159	Cot din otel D159 mm	buc	1,0000	416,67	416,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	65,00	40,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1400	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0250	150,50	3,77
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1400	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5750	100,00	157,50
10	TfA02C2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel Dy100 mm	buc			639,85 271,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3300	60,00	139,80
	7212030022700	Sudor	h-om	2,2000	60,00	132,00
	2875274040000cot100	Cot din otel Dy100 mm	buc	1,0000	183,33	183,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	15,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6290	100,00	163,00
11	GB05B	Dop din otel Ду80 mm	buc			233,95
						44,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	60,00	44,40
	2875274400200do p80	Dop din otel Ду80 mm	buc	1,0000	110,00	110,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	65,00	30,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	100,00	49,00
12	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent. Металл для крепления газопроводов	kg			51,40
						15,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Металл для крепления газопроводов	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
13	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,94
						28,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,20
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,25
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,52
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,94
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
14	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,54
						6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,02

APROBAT:


Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale
existent spre blocurile de locuinte
di sos. Hincesti 60/1, 60/2, 60/3,
mun. Chisinau - Gazoduct
suprateran OL de presiune joasa**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct suprateran OL de presiune joasa

Valoarea de deviz 95 236,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tevi si armaturi				
1	TfA01D2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Труба стальная электросварная d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	21,50	439,37 56,99	9 446,49 1 225,20
2	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Труба стальная электросварная d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	39,00	397,54 52,20	15 503,93 2 035,80
3	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba	m	48,00	297,08 52,20	14 259,94 2 505,60

1	2	3	4	5	6	7
		complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Труба стальная электросварная d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)				
4	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	39,00	260,80 42,00	10 171,26 1 638,00
5	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel Ду32x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)	m	12,00	106,95 35,40	1 283,40 424,80
6	TfA02D2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Reductie din otel Ду150/125 mm	buc	1,00	802,47 313,20	802,47 313,20
7	TfA02C2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Ду125/100 mm	buc	1,00	689,63 271,80	689,63 271,80
8	TfA02C2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa	buc	2,00	595,47 271,80	1 190,94 543,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Ду100/80 mm				
9	TfA02D2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot din otel d159 mm	buc	2,00	935,89 313,20	1 871,78 626,40
10	TfA02C2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel Ду100 mm	buc	3,00	639,85 271,80	1 919,54 815,40
11	GB05B	Dop din otel Ду80 mm	buc	2,00	233,95 44,40	467,90 88,80
12	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent. Металл для крепления газопроводов	kg	90,00	51,40 15,60	4 626,00 1 404,00
13	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	54,23	40,94 28,20	2 220,22 1 529,40
14	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	12,00	8,54 6,00	102,50 72,00
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				64 556,00 13 494,00

		Total	Lei	64 556,00
		Asigurari sociale	24,00 %	3 238,56
		Cheltuieli de transport	2,00 %	918,34
		TOTAL	100,00 +	68 712,90
		Cheltuieli de regie	10,00 %	6 871,29

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL	100,00 +			75 584,19
		Beneficiu de deviz	5,00 %			3 779,21
		TOTAL	100,00 +			79 363,40
		TVA	20,00 %			15 872,68
						95 236,08
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				13 494,00



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale
existent spre blocurile de locuinte
di sos. Hincesti 60/1, 60/2, 60/3,
mun. Chisinau - Gazoduct
subteran OL de presiune medie**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct subteran OL de presiune medie**

Valoarea de deviz 22 498,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	1,51	60,00	90,60
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,18	60,00	10,80
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,11	60,00	6,60
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,32	60,00	139,20
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	9,26	60,00	555,60
6.	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	60,00	240,00
7.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	17,46	60,00	1 047,60
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,79	60,00	167,40
9.	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,04	60,00	2,40
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,33	60,00	199,80
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,89	60,00	413,40
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,65	60,00	39,00
13.	9312040019600	Sapator	h-om	2,39	60,00	143,40
Total manopera						3 055,80

Materiale:

1.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,03	320,00	9,60
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	5,00	0,70
3.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	4,54	15,00	68,10
4.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,45	24,50	11,03
5.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	24,50	1,23
6.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	5,92	24,50	145,04
7.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,10	29,17	2,92
8.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,12	70,00	8,40
9.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,03	16,67	33,84
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,34	60,00	20,40
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,62	40,00	24,80
12.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,59	42,50	25,07

13.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	2,65	175,00	463,75
14.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,02	74,17	1,48
15.	2521216701000d 133	Teava din otel d133x4 mm	m	0,41	600,00	246,00
16.	2521216716000	Футиляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm	m	8,00	250,00	2 000,00
17.	2521216716000d 225	Tub PE d225x20,5 mm	m	4,59	1 000,00	4 590,00
18.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,30	17,00	39,10
19.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	150,50	3,01
20.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	3,96	16,50	65,34
21.	2722103107000d 89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	9,04	200,00	1 808,00
22.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	2,30	145,83	335,41
23.	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,15	65,00	9,75
24.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,14	65,00	9,10
25.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,83	65,00	118,95
26.	2875274400200d op50	Dop din otel Ду50 mm	buc	4,00	71,67	286,68
27.	2875274400200d op65	Dop din otel Ду65 mm	buc	1,00	85,83	85,83
28.	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,15	150,50	22,57
29.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	3,00	150,50	451,50
30.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	1,53	10,00	15,30
31.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	2,00	70,00	140,00
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,14	20,00	2,80
33.	4100126202818	Apa	m3	0,17	20,00	3,40
34.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,03	2 100,00	63,00
		Total materiale de constructii				11 112,10

Utilaje de constructii:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,08	312,00	24,96
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	0,41	380,00	155,80
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,11	340,00	37,40
4.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,04	40,00	41,60
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,04	137,00	142,48
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,02	60,00	1,20
7.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,06	60,00	3,60
8.	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,06	200,00	12,00
9.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,08	100,00	108,00
10.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,81	100,00	181,00
11.	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	3,06	131,00	400,86
		Total utilaje de constructii				1 108,90

Total	Lei	15 276,80
Asigurari sociale	24,00 %	733,39
Cheltuieli de transport	2,00 %	222,24

TOTAL	100,00 +	16 232,43
Cheltuieli de regie	10,00 %	1 623,24
TOTAL	100,00 +	17 855,67
Beneficiu de deviz	5,00 %	892,78
TOTAL	100,00 +	18 748,45
TVA	20,00 %	3 749,70

Total deviz:

22 498,15



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale existent spre blocurile de locuinte di sos. Hincesti 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chisinau -
Gazoduct subteran OL de presiune medie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			1 416,36 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	380,00	1 416,36
2	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3			179,40 179,40
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	60,00	143,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,00	36,00
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			25,77 25,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	60,00	25,77
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			54,37 52,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,39
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	1,97
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			374,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	340,00	374,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 952,80 528,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	528,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	137,00	1 424,80
		2. Tevi si armaturi				
7	GB05A	Dop din otel ∅y50 mm	buc			156,77 30,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	60,00	30,00
	2875274400200do p50	Dop din otel ∅y50 mm	buc	1,0000	71,67	71,67
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	65,00	22,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	100,00	33,00
8	GB05B	Dop din otel ∅y65 mm	buc			209,78

1	2	3	4	5	6	7
						44,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	60,00	44,40
	2875274400200do p65	Dop din otel Ду65 mm	buc	1,0000	85,83	85,83
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	65,00	30,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	100,00	49,00
9	GD09B1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc			378,85 69,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0160	320,00	4,80
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2700	42,50	11,47
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,1500	145,83	167,71
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,9800	16,50	32,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3100	40,00	12,40
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	70,00	70,00
10	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d89 mm	m2			283,05 8,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	4,82
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	60,00	2,95
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0200	60,00	1,07
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	16,67	1,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0250	17,00	17,46
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	29,17	1,30
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,6420	24,50	64,75
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	175,00	182,03
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0280	60,00	1,61
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0260	200,00	5,36
11	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m			255,74 38,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	60,00	18,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2722103107000d8 9	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	200,00	200,89
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,03
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,33
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,16
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,14
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,77
12	GD58B	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 225x20,5 mm (L=4,5m - 1buc.)	m			1 152,67 114,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9520	60,00	57,07
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9520	60,00	57,07
	2521216716000d2 25	Tub PE d225x20,5 mm	m	1,0200	1 000,00	1 020,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,13
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	10,00	3,40
13	GD58A, k=0.5 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm (L=4m - 2 buc)	m			289,15 39,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	60,00	19,57
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	60,00	19,57
	2521216716000	Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm	m		250,00	250,00
14	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia	m			937,32

1	2	3	4	5	6	7
		conductei, tubul avind Dn 133x4 mm (L=0,4m - 1buc.)				99,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	60,00	99,00
	2521216701000d133	Teava din otel d133x4 mm	m	1,0200	600,00	615,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	16,67	75,02
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	42,50	5,30
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	175,00	140,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	60,00	3,00
15	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm	buc			59,40 32,40
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	60,00	22,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	60,00	9,75
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0079	2 100,00	15,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0431	20,00	0,85
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2600	40,00	10,40
16	M1L03A	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm	buc			650,72 349,20
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	5,8200	60,00	349,20
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	65,00	3,25
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,0500	150,50	7,52
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	1,0000	150,50	150,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	24,50	3,68
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,0400	70,00	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	131,00	133,62

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale
existent spre blocurile de locuinte
di sos. Hincesti 60/1, 60/2, 60/3,
mun. Chisinau - Gazoduct
subteran OL de presiune medie**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct subteran OL de presiune medie

Valoarea de deviz 22 498,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,11	1 416,36 0,00	155,80 0,00
2	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	1,00	179,40 179,40	179,40 179,40
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,42	25,77 25,77	36,60 36,60
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	1,42	54,37 52,39	77,20 74,40

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,10	374,00 0,00	37,40 0,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10	1 952,80 528,00	195,28 52,80
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				681,68 343,20
		2. Tevi si armaturi				
7	GB05A	Dop din otel Дy50 mm	buc	4,00	156,77 30,00	627,08 120,00
8	GB05B	Dop din otel Дy65 mm	buc	1,00	209,78 44,40	209,78 44,40
9	GD09B1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc	2,00	378,85 69,60	757,70 139,20
10	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d89 mm	m2	2,24	283,05 8,84	634,04 19,80
11	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	9,00	255,74 38,40	2 301,63 345,60
12	GD58B	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 225x20,5 mm (L=4,5m - 1buc.)	m	4,50	1 152,67 114,13	5 187,00 513,60
13	GD58A,	Montarea tubului de protectie, din	m	8,00	289,15	2 313,20

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.5 man,mec	polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm (L=4m - 2 buc)			39,15	313,20
14	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 133x4 mm (L=0,4m - 1buc.)	m	0,40	937,32 99,00	374,93 39,60
15	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm	buc	4,00	59,40 32,40	237,60 129,60
16	M1L03A	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm	buc	3,00	650,72 349,20	1 952,16 1 047,60
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				14 595,12 2 712,60

		Total	Lei	15 276,80
		Asigurari sociale	24,00 %	733,39
		Cheltuieli de transport	2,00 %	222,24
		TOTAL	100,00 +	16 232,43
		Cheltuieli de regie	10,00 %	1 623,24
		TOTAL	100,00 +	17 855,67
		Beneficiu de deviz	5,00 %	892,78
		TOTAL	100,00 +	18 748,45
		TVA	20,00 %	3 749,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		22 498,15 3 055,80



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale
existent spre blocurile de locuinte
di sos. Hincesti 60/1, 60/2, 60/3,
mun. Chisinau - PRG cu 2
regulatoare PДГ-50**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
PRG cu 2 regulatoare PДГ-50H**

Valoarea de deviz 120 113,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,20	60,00	312,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,55	60,00	153,00
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,89	60,00	353,40
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,19	60,00	911,40
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	11,83	60,00	709,80
7.	7212030022700	Sudor	h-om	11,17	60,00	670,20
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80	60,00	108,00
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,13	60,00	487,80
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,37	60,00	502,20
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,52	60,00	151,20
13.	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
		Total manopera				4 648,80

Materiale:

1.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,03	16 500,00	495,00
2.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	0,00	0,00
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,31	37,50	11,62
4.	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	12,00	26,67	320,04
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,45	320,00	144,00
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,25	320,00	80,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,27	160,00	43,20
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,44	5,00	2,20
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	5,00	0,15
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	130,00	2,60

11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,50	24,50	12,24
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,44	24,50	10,77
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,17	60,00	70,20
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,20	40,00	128,00
15.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,41	42,50	17,42
16.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,53	42,50	22,53
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,00	0,68
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,36	42,50	15,30
19.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	74,17	0,74
20.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,10	20,00	2,00
21.	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	3,04	93,33	283,72
22.	2521216701000dn150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	2,51	350,00	878,50
23.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,20	101,00	20,20
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,80	2,50	252,00
25.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,07	150,50	10,55
26.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,00	70,00	70,00
27.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,30	170,00	391,00
28.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,08	100,00	8,00
29.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	3,07	16,50	50,65
30.	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,00	350,00	1 400,00
31.	2722103107000d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	3,65	141,67	517,09
32.	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	308,33	308,33
33.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (6,4x1,55)	m2	9,92	121,83	1 208,55
34.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
35.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,03	28,00	0,84
36.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,16	65,00	75,40
37.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,25	28,00	7,00
38.	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 4 buc.)	m	6,40	67,00	428,80
39.	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	10,00	67,00	670,00
40.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,02	65,00	196,30
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18	65,00	11,70
42.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,00	38,33	38,33
43.	2875274040000cot159	Cot din otel D159 mm	buc	1,00	416,67	416,67
44.	2875274040000cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,00	38,33	38,33
45.	2875274040000cot89	Cot din otel d89 mm	buc	1,00	104,17	104,17
46.	2875274040000red8957	Reductie din otel Ду80/50 mm	buc	1,00	110,00	110,00
47.	2875274202100КШН-150	Robinet cu bila sudabil izolat Ду150 mm (КШН-150п)	buc	1,00	5 500,00	5 500,00
48.	2875274202100КШН-80п	Robinet cu bila sudabil izolat Ду80 mm (КШН-80п)	buc	1,00	3 300,00	3 300,00
49.	2875274205200rob20	Robinet sferic cu mufa d20 mm	buc	1,00	88,33	88,33
50.	2875274400200dop150	Dop din otel Ду150 mm	buc	2,00	416,67	833,34
51.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18,00	3,00	54,00
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,00	2,00
53.	PRG	PRG cu 2 regulatoare ПДГ-50H si cu 2 filtre	buc	1,00	70 000,00	70 000,00

		Total materiale de construcții				88 661,45
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------


Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,91	240,00	218,40
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	312,00	9,36
3.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,75	485,00	363,75
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,21	72,00	15,12
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,94	100,00	594,00
6.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	4,60	100,00	460,00
		Total utilaje de construcții				1 660,63

Total	Lei	100 094,57
TVA	20,00 %	20 018,91

Total deviz:

120 113,48



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale existent spre blocurile de locuinte di sos. Hincesti 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chisinau - PRG cu 2 regulatoare PДГ-50

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,20
2	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]	m			363,44 38,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	60,00	18,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	308,33	308,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,12
3	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm. Труба стальная электросварная d57x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]	m			185,36 32,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	60,00	8,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	60,00	15,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	60,00	8,40
	2722103107000d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	141,67	141,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	24,50	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	100,00	10,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	0,00
4	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata,	buc			432,43

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d89 mm [intrare in PRG]				174,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	60,00	84,00
	2875274040000cot89	Cot din otel d89 mm	buc	1,0000	104,17	104,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	100,00	142,00
5	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Reductie din otel Ду80/50 mm [intrare in PRG]	buc			438,26 174,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	60,00	84,00
	2875274040000re d8957	Reductie din otel Ду80/50 mm	buc	1,0000	110,00	110,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	100,00	142,00
6	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm [intrare in PRG]	buc			276,96 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,0000	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,00
7	GB04B	Robinet cu bila sudabil izolat Ду80 mm (КШН-80п) [intrare in PRG]	buc			3 654,10 234,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2600	60,00	195,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2875274202100кши-80п	Robinet cu bila sudabil izolat Ду80 mm (КШН-80п)	buc	1,0000	3 300,00	3 300,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	65,00	19,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0000	100,00	100,00
8	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Труба стальная электросварная d159x4 mm (ГОСТ 10704-91) [iesire din PRG]	m			424,27 51,36
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,28

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4700	60,00	28,08
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2521216701000dn 150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	350,00	351,40
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	65,00	4,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,06
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,60
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	74,17	0,30
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,29
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	13,60
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,50
9	GB05E	Dop din otel Dy150 mm [iesire din PRG]	buc			637,02 88,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4900	60,00	29,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9900	60,00	59,40
	2875274400200do p150	Dop din otel Dy150 mm	buc	1,0000	416,67	416,67
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,8700	65,00	56,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	100,00	75,00
10	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratheran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot din otel d159 mm [iesire din PRG]	buc			905,61 285,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4500	60,00	147,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,3000	60,00	138,00
	2875274040000co t159	Cot din otel D159 mm	buc	1,0000	416,67	416,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	65,00	40,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1400	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0250	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1400	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5480	100,00	155,00
11	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatorilor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,54 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,02
12	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatorilor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			41,07 28,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,24
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,26
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,59
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,97
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
13	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m			155,71 51,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2521216701000d3 2	Teava din otel d32x3 mm	m	1,0150	93,33	94,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0610	60,00	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1390	40,00	5,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	28,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,09
14	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3 mm (conducta de evacuare)	m			239,24 66,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2722103107000d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0150	141,67	143,95
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	60,00	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330	40,00	9,29
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	28,00	1,45
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	28,00	0,18
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc		38,33	12,36
15	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d20 mm (ГІІІК-20)	buc			136,61 45,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2875274205200rob20	Robinet sferic cu mufa d20 mm	buc	1,0000	88,33	88,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	130,00	2,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	17,00	0,68
16	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d108x3 mm, L=1000mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg			57,65 12,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,59
	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m		350,00	45,06
17	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg			34,74 15,59
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,59
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m		67,00	18,41
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2			341,60 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	170,00	195,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	70,00	35,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	3,00	27,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	101,00	10,10
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,00
19	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m			352,25 66,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,00	55,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,78
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (6,4x1.55)	m2		121,83	188,84
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	16,50	7,91
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	320,00	22,50
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 4 buc.)	m		67,00	67,00
20	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 582,06 461,14
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	437,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	123,43
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	228,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,71
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	72,00	43,20
		2. Lucrari de montare				
21	GB04E	Robinet cu bila sudabil izolat Ду150 mm (КШИ-150п) [iesire din PRG]	buc			1 131,25 493,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,8600	60,00	411,60
	7212030022700	Sudor	h-om	1,3700	60,00	82,20
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,9800	65,00	63,70
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,1000	100,00	210,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,7500	485,00	363,75
22	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	28,00	8,96
23	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm (L=2,5 m, 3 buc)	10 buc			2 741,00 642,00
	1	Muncitor	h-om	10,7000	60,00	642,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	16 500,00	1 650,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	37,50	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	240,00	424,00
24	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			4 456,33 995,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	60,00	995,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	37,50	34,33
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m		26,67	2 667,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	240,00	760,00
		3. Utilaj				
25	GB04E	Robinet cu bila sudabil izolat Ду150 mm (КШИ-150п)	buc			5 500,00 0,00
	2875274202100K ШИ-150	Robinet cu bila sudabil izolat Ду150 mm (КШИ-150п)	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
26	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н si cu 2 filtre	buc			70 000,00 0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н si cu 2 filtre	buc	1,0000	70 000,00	70 000,00

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale
existent spre blocurile de locuinte
di sos. Hincesti 60/1, 60/2, 60/3,
mun. Chisinau - PRG cu 2
regulatoare PДГ-50**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
PRG cu 2 regulatoare PДГ-50H**

Valoarea de deviz 120 113,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,00	115,20 115,20	115,20 115,20
2	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]	m	1,00	363,44 38,40	363,44 38,40
3	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de	m	0,50	185,36 32,40	92,68 16,20

1	2	3	4	5	6	7
		etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm. Труба стальная электросварная d57x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]				
4	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d89 mm [intrare in PRG]	buc	1,00	432,43 174,00	432,43 174,00
5	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Reductie din otel Ду80/50 mm [intrare in PRG]	buc	1,00	438,26 174,00	438,26 174,00
6	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm [intrare in PRG]	buc	1,00	276,96 124,20	276,96 124,20
7	GB04B	Robinet cu bila sudabil izolat Ду80 mm (КШИ-80п) [intrare in PRG]	buc	1,00	3 654,10 234,60	3 654,10 234,60
8	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Труба стальная электросварная d159x4 mm	m	2,50	424,27 51,36	1 060,67 128,40

1	2	3	4	5	6	7
		(ГОСТ 10704-91) [iesire din PRG]				
9	GB05E	Dop din otel Дy150 mm [iesire din PRG]	buc	2,00	637,02 88,80	1 274,04 177,60
10	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot din otel d159 mm [iesire din PRG]	buc	1,00	905,61 285,00	905,61 285,00
11	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	6,00	8,54 6,00	51,25 36,00
12	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	2,89	41,07 28,24	118,69 81,60
13	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m	3,00	155,71 51,00	467,12 153,00
14	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3 mm (conducta de evacuare)	m	3,10	239,24 66,00	741,63 204,60
15	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d20 mm (ГШК-20)	buc	1,00	136,61 45,00	136,61 45,00
16	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind	kg	31,07	57,65 12,59	1 791,20 391,20

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d108x3 mm, L=1000mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)				
17	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg	36,40	34,74 15,59	1 264,60 567,60
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2	2,00	341,60 69,00	683,20 138,00
19	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m	6,40	352,25 66,00	2 254,40 422,40
20	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,35	1 582,06 461,14	553,72 161,40
		<i>Total</i>	Lei			16 675,81
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			880,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			242,78
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			17 799,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 779,90
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			19 578,91
		<i>Beneficiu de de viz</i>	2,00 %			391,59
		Total Legatura cu PRG Inclusiv salariu				19 970,50 3 668,40
		2. Lucrari de montare				
21	GB04E	Robinet cu bila sudabil izolat Дy150 mm (КШН-150п) [iesire din PRG	buc	1,00	1 131,25 493,80	1 131,25 493,80
22	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,00	306,76 174,60	306,76 174,60
23	08-02-471- 1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm (L=2,5 m, 3 buc)	10 buc	0,30	2 741,00 642,00	822,30 192,60
24	08-02-472- 2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,12	4 456,33 995,00	534,76 119,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 795,07
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			235,30
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			20,45
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			3 050,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			490,20
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			3 541,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			177,05
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 718,07 980,40
		3. Utilaj				
25	GB04E	Robinet cu bila sudabil izolat Дy150 mm (КШН-150п)	buc	1,00	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
26	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н si cu 2 filtre	buc	1,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			75 500,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			906,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				76 406,00

		Total	Lei			100 094,57
		TVA	20,00 %			20 018,91
		Total deviz: Inclusiv salariu				120 113,48 4 648,80



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct suprateran OL de presiune joasa**

Valoarea de deviz 7 885,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,73	60,00	43,80
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,84	60,00	110,40
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,69	60,00	281,40
4.	7212030022700	Sudor	h-om	7,11	60,00	426,60
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,86	60,00	411,60
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	60,00	2,40
		Total manopera				1 276,20

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,07	320,00	22,40
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,08	160,00	12,80
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,37	5,00	1,85
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,00	5,00	0,00
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	24,50	1,23
6.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,37	24,50	9,06
7.	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,04	42,50	1,70
8.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,05	42,50	2,12
9.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,03	74,17	2,23
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,80	2,50	72,00
11.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,06	150,50	9,03
12.	2710700000000f	Element de fixare	kg	1,00	20,00	20,00
13.	2722103107000d108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,20	215,00	258,00
14.	2722103107000d76	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,25	120,00	150,00
15.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,71	65,00	46,15
16.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,38	65,00	24,70
17.	2875274040000c ot108	Cot din otel d108 mm	buc	2,00	183,33	366,66
18.	2875274040000t re1501	Trecere din otel dn150/100 mm	buc	1,00	191,67	191,67

19.	2875274202100d n100	Robinet sferic sudabil dn100 mm (КШН-100п)	buc	1,00	2 200,00	2 200,00
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	20,00	0,60
Total materiale de construcții						3 392,20

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	312,00	3,12
2.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,02	485,00	9,70
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,06	66,00	3,96
4.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,94	100,00	494,00
5.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,36	100,00	136,00
Total utilaje de construcții						646,78

Total	Lei	5 315,18
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	306,29
Cheltuieli de transport	2,00 %	67,84
TOTAL	100,00 +	5 689,31
Cheltuieli de regie	10,00 %	568,93
TOTAL	100,00 +	6 258,24
Beneficiu de deviz	5,00 %	312,91
TOTAL	100,00 +	6 571,15
TVA	20,00 %	1 314,24

Total deviz:

7 885,39



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția și modernizarea PRG,
situat pe adresa mun. Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Stefan cel Mare

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tevi și armături				
1	TfA01C1	Conducta de otel, montată în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșitate și proba complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 100; 125. Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m			289,70 47,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	60,00	25,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	60,00	11,00
	2722103107000d108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	215,00	215,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	65,00	1,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,04
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	74,17	1,86
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,1300	100,00	13,33
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,60
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pînă 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,08
2	TfA02C1	Cot sau reducție de otel gata confecționată, montată pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșitate și proba complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 100; 125. Trecere din otel dn150/100 mm	buc			619,37 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000tr e1501	Trecere din otel dn150/100 mm	buc	1,0000	191,67	191,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,5930	100,00	159,00
3	TfA02C1	Cot sau reducție de otel gata confecționată, montată pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșitate și proba complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 100; 125. Cot din otel d108 mm	buc			611,53 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000cot108	Cot din otel d108 mm	buc	1,0000	183,33	183,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	100,00	159,50
4	GB04C	Robinet sferic sudabil dn100 mm (КШИ-100п)	buc			2 681,70 321,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,4600	60,00	267,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8900	60,00	53,40
	2875274202100dn 100	Robinet sferic sudabil dn100 mm (КШИ-100п)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3800	65,00	24,70
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,3600	100,00	136,00
5	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=1,25 m, 1buc)	kg			34,84 12,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,62
	2722103107000d7 6	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m		120,00	22,22
6	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Element de fixare)	kg			33,80 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2710700000000f	Element de fixare	kg	1,0000	20,00	20,00
7	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,12 27,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	27,80
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,1000	42,50	4,15
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,17
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	3,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,00
8	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 579,60 462,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	438,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	128,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	224,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	66,00	39,60


APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Gazoduct suprateran OL de presiune joasa

Valoarea de deviz 7 885,39 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tevi si armaturi				
1	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,20	289,70 47,50	347,64 57,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,23	60,00	13,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,50	60,00	30,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,22	60,00	13,20
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,20	215,00	258,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,02	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,03	74,17	2,23
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,16	100,00	16,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	312,00	3,12
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina la 15 tf	h-ut	0,02	485,00	9,70
2	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe	buc	1,00	619,37 247,20	619,37 247,20

1	2	3	4	5	6	7
		conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Trecere din otel dn150/100 mm				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,12	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	60,00	120,00
	2875274040000 tre1501	Trecere din otel dn150/100 mm	buc	1,00	191,67	191,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,23	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,59	100,00	159,00
3	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel d108 mm	buc	2,00	611,53 247,20	1 223,06 494,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,24	60,00	254,40
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	60,00	240,00
	2875274040000 cot108	Cot din otel d108 mm	buc	2,00	183,33	366,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	65,00	29,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,19	100,00	319,00
4	GB04C	Robinet sferic sudabil dn100 mm (KIII-100n)	buc	1,00	2 681,70 321,00	2 681,70 321,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,46	60,00	267,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,89	60,00	53,40
	2875274202100 dn100	Robinet sferic sudabil dn100 mm (KIII-100n)	buc	1,00	2 200,00	2 200,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,38	65,00	24,70
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,36	100,00	136,00
5	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg	6,75	34,84 12,62	235,20 85,20

1	2	3	4	5	6	7
		(L=1,25 m, 1buc)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,42	60,00	85,20
	2722103107000 d76	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,25	120,00	150,00
6	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Element de fixare)	kg	1,00	33,80 13,80	33,80 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	60,00	13,80
	2710700000000 f	Element de fixare	kg	1,00	20,00	20,00
7	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	0,41	40,12 27,80	16,45 11,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,19	60,00	11,40
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,04	42,50	1,70
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,05	42,50	2,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	24,50	1,23
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,00	5,00	0,00
8	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,10	1 579,60 462,00	157,96 46,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,73	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	60,00	2,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,80	2,50	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,08	160,00	12,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,07	320,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	20,00	0,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,06	66,00	3,96
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				5 315,18 1 276,20

	Total	Lei	5 315,18
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	306,29
	Cheltuieli de transport	2,00 %	67,84
	TOTAL	100,00 +	5 689,31
	Cheltuieli de regie	10,00 %	568,93
	TOTAL	100,00 +	6 258,24
	Beneficiu de deviz	5,00 %	312,91
	TOTAL	100,00 +	6 571,15
	TVA	20,00 %	1 314,24
	Total deviz: Inclusiv salariu		7 885,39 1 276,20



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct suprateran OL de presiune medie**

Valoarea de deviz 6 851,14 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,03	60,00	1,80
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,01	60,00	0,60
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,01	60,00	0,60
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,42	60,00	145,20
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,32	60,00	19,20
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,49	60,00	209,40
7.	7212030022700	Sudor	h-om	3,01	60,00	180,60
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,88	60,00	112,80
9.	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,00	60,00	0,00
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,02	60,00	361,20
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	60,00	0,00
12.	9312040019600	Sapator	h-om	8,46	60,00	507,60
		Total manopera				1 539,00

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,08	5,00	0,40
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,16	5,00	0,80
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	130,00	3,90
4.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	7 000,00	0,00
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,07	24,50	1,72
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,08	24,50	1,96
7.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,08	24,50	1,95
8.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,23	24,50	30,14
9.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,01	29,17	0,29
10.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,27	16,67	37,84
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,48	60,00	28,80
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	40,00	12,40
13.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,07	42,50	2,97
14.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,09	42,50	3,82
15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05	17,00	0,85
16.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice	kg	0,06	42,50	2,55

		CITOM S 6800				
17.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,59	175,00	103,25
18.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,02	74,17	1,48
19.	2521216701000dn108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	215,00	215,00
20.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,18	17,00	3,06
21.	2663102100000	Beton	m3	0,01	1 700,00	17,00
22.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
23.	2722103107000dn108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	0,80	215,00	172,00
24.	2722103107000dn57	Teava din otel d57x3.5 (ГОСТ 10704-91)	m	1,81	100,00	181,00
25.	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	22,50	12,00	270,00
26.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,15	65,00	9,75
27.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,81	65,00	52,65
28.	2875274040000cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,00	38,33	38,33
29.	287527411400020	Патрубок Ду20 mm, L=0.1 m	m	0,10	7,75	0,78
30.	2875274202100кши50п	Robinet sferic sudabil dn50 (КШН-50п)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
31.	2875274400200dn100	Dop din otel Dn100 mm	buc	1,00	233,33	233,33
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,30	0,00	0,00
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				2 679,53


Utilaje de constructii:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	312,00	9,36
2.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,01	485,00	4,85
3.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	60,00	1,80
4.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,01	60,00	0,60
5.	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,00	200,00	0,00
6.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,33	100,00	133,00
7.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,38	100,00	138,00
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,14	100,00	14,00
		Total utilaje de constructii				301,61

Total	Lei	4 520,14
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	369,36
Cheltuieli de transport	2,00 %	53,59
TOTAL	100,00 +	4 943,09
Cheltuieli de regie	10,00 %	494,31
TOTAL	100,00 +	5 437,40
Beneficiu de deviz	5,00 %	271,88
TOTAL	100,00 +	5 709,28
TVA	20,00 %	1 141,86

Total deviz:

6 851,14



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția și modernizarea PRG,
situat pe adresa mun. Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Stefan cel Mare

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpIC37C	Taierea tevi de oțel pentru instalații, cu flacăra oxiacetilenică cu diametrul 2"-3"	buc			11,15
						4,80
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0320	60,00	1,95
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0220	40,00	0,90
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0350	100,00	3,50
2	RpGA30C	Demontarea tevilor de oțel pentru instalații montate aparent, prin sudare având diametrul de 57 mm	m			81,56
						21,60
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	60,00	4,20
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0450	40,00	1,76
	2732103604479	Tablă neagră 3mm	kg	4,5000	12,00	54,00
		2. Lucrari de terasament				
3	TsA03F	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pînă la 1,5 m adîncime teren tare	m3			179,32
						179,32
	9312040019600	Săpător	h-om	2,3900	60,00	143,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,00	35,93
4	TsD01C	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren tare	m3			25,80
						25,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	60,00	25,80
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ necoeziv	m3			52,20
						52,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
		3. Tevi și armături				
6	IzL05C	Izolație anticorozivă executată mecanizat în stație, la tevi de oțel cu protecție exterioară din bandă PVC, izolația fiind foarte întărită. Izolarea tevi d57 mm	m2			280,50
						6,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	3,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	60,00	3,33
	8332030021900	Masinist utilaje de construcții	h-om	0,0200	60,00	0,00
	2320322600282	Bitum pentru protecție conducte	kg	0,1040	16,67	1,83
	2614122601913	Împaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,0250	17,00	17,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	29,17	1,61
	2320156200900	Motorină aditivată pct congelare-25 S240	l	2,6420	24,50	65,33
	2513206621000	Bandă de protecție din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	175,00	184,72
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0280	60,00	3,33
	2952270013000	Instalație cu curățire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0260	200,00	0,00
7	GA08A, k=0.5	Tub de protecție din teavă de oțel, montat în sant, la traversări de drumuri, pentru protecția	m			428,66

1	2	3	4	5	6	7
		conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din otel d108x4 mm, L=1000 mm (k=0.5 man, mec, mat cu exceptia tevii d108)				62,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	60,00	49,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	60,00	12,60
	2521216701000dn 108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m		215,00	215,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	16,67	37,51
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	42,50	2,55
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	7 000,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	65,00	4,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	24,50	1,72
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	24,50	18,38
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	175,00	70,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	0,75
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	100,00	14,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	60,00	1,80
8	ID02C	Патрубок из стальной трубы Ду20 mm, L=0.1 m	buc			24,13 18,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	60,00	18,60
	287527411400020	Патрубок Ду20 mm, L=0.1 m	m		7,75	0,78
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	130,00	3,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	17,00	0,85
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5	m3			1 880,00 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 700,00	1 700,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
10	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d57x3.5 (ГОСТ 10704-91)	m			146,46 31,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	60,00	7,67
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	60,00	15,67
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	60,00	7,67
	2722103107000d5 7	Teava din otel d57x3.5 (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	100,00	100,56
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	65,00	0,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,03
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	24,50	0,13
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	100,00	10,56
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,47
11	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm	buc			276,96 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000co t57	Cot din otel d57 mm	buc	1,0000	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de	h-ut	1,0440	100,00	104,00

1	2	3	4	5	6	7
		20-39 kva				
12	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m			288,55 47,25
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	60,00	25,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	60,00	10,50
	2722103107000d108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	215,00	215,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	65,00	1,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,06
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	74,17	1,85
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	100,00	12,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,90
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	6,06
13	GB05C	Dop din otel Dn100 mm	buc			383,13 58,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9800	60,00	58,80
	2875274400200dop100	Dop din otel Dn100 mm	buc	1,0000	233,33	233,33
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6000	65,00	39,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	100,00	52,00
14	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,83 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,94
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,18
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,68
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,03
15	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			42,59 28,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,89
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,70
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	6,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,00
16	GB04A	Robinet sferic sudabil dn50 (КШИ-50п)	buc			1 494,90 163,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	60,00	136,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2875274202100кши50п	Robinet sferic sudabil dn50 (КШИ-50п)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	65,00	9,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	100,00	72,00

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct supraterran OL de presiune medie

Valoarea de deviz 6 851,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc	4,00	11,15 4,80	44,60 19,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,32	60,00	19,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,13	60,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,09	40,00	3,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,14	100,00	14,00
2	RpGA30C	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 57 mm	m	5,00	81,56 21,60	407,80 108,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,80	60,00	108,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,35	60,00	21,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	40,00	8,80
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	22,50	12,00	270,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				452,40 127,20
		2. Lucrari de terasament				
3	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	3,54	179,32 179,32	634,80 634,80
	9312040019600	Sapator	h-om	8,46	60,00	507,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,12	60,00	127,20
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	3,00	25,80 25,80	77,40 77,40

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,29	60,00	77,40
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,00	52,20 52,20	156,60 156,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,61	60,00	156,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,30	0,00	0,00
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				868,80 868,80
		3. Tevi si armaturi				
6	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d57 mm	m2	0,18	280,50 6,67	50,49 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,01	60,00	0,60
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,01	60,00	0,60
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,00	60,00	0,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,02	16,67	0,33
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,18	17,00	3,06
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,01	29,17	0,29
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,48	24,50	11,76
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,19	175,00	33,25
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,01	60,00	0,60
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,00	200,00	0,00
7	GA08A, k=0.5	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din otel d108x4 mm, L=1000 mm (k=0.5 man, mec, mat cu exceptia tevii d108)	m	1,00	428,66 62,40	428,66 62,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,83	60,00	49,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,21	60,00	12,60
	2521216701000 dn108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	215,00	215,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,25	16,67	37,51
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,06	42,50	2,55
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	7 000,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,07	65,00	4,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,07	24,50	1,72
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25	l	0,75	24,50	18,38

1	2	3	4	5	6	7
		S240				
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,40	175,00	70,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,15	5,00	0,75
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,14	100,00	14,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	60,00	1,80
8	ID02C	Патрубок из стальной трубы Ду20 mm, L=0.1 m	buc	1,00	24,13 18,60	24,13 18,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,31	60,00	18,60
	2875274114000 20	Патрубок Ду20 mm, L=0.1 m	m	0,10	7,75	0,78
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	130,00	3,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05	17,00	0,85
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5	m3	0,01	1 880,00 180,00	18,80 1,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,03	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	60,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,01	1 700,00	17,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	0,00	0,00
10	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d57x3.5 (ГОСТ 10704-91)	m	1,80	146,46 31,00	263,63 55,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,23	60,00	13,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,47	60,00	28,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,23	60,00	13,80
	2722103107000 d57	Teava din otel d57x3.5 (ГОСТ 10704-91)	m	1,81	100,00	181,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,02	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,19	100,00	19,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,02	312,00	6,24
11	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din	buc	1,00	276,96 124,20	276,96 124,20

1	2	3	4	5	6	7
		otel d57 mm				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	60,00	60,00
	2875274040000 cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,00	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11	65,00	7,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04	100,00	104,00
12	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	0,80	288,55 47,25	230,84 37,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,15	60,00	9,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,34	60,00	20,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,14	60,00	8,40
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	0,80	215,00	172,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,02	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,02	74,17	1,48
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,10	100,00	10,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	312,00	3,12
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,01	485,00	4,85
13	GB05C	Dop din otel Dn100 mm	buc	1,00	383,13 58,80	383,13 58,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,98	60,00	58,80
	2875274400200 dop100	Dop din otel Dn100 mm	buc	1,00	233,33	233,33
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,60	65,00	39,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,52	100,00	52,00
14	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	1,80	8,83 6,00	15,90 10,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	60,00	10,80
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,04	42,50	1,70
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,05	42,50	2,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	24,50	1,23
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
15	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea	m2	0,27	42,59	11,50

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm			28,89	7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,13	60,00	7,80
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,03	42,50	1,27
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,04	42,50	1,70
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,03	24,50	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,00	5,00	0,00
16	GB04A	Robinet sferic sudabil dn50 (КШИ-50п)	buc	1,00	1 494,90	1 494,90
					163,80	163,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,28	60,00	136,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,45	60,00	27,00
	2875274202100 кши50п	Robinet sferic sudabil dn50 (КШИ-50п)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,14	65,00	9,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,72	100,00	72,00
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				3 198,94 543,00

		Total	Lei	4 520,14
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	369,36
		Cheltuieli de transport	2,00 %	53,59
		TOTAL	100,00 +	4 943,09
		Cheltuieli de regie	10,00 %	494,31
		TOTAL	100,00 +	5 437,40
		Beneficiu de deviz	5,00 %	271,88
		TOTAL	100,00 +	5 709,28
		TVA	20,00 %	1 141,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 851,14 1 539,00



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Montarea PRG cu 2 regulatoare PДГ-50ММ**

Valoarea de deviz 111 772,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,20	60,00	312,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,75	60,00	285,00
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	15,60	60,00	936,00
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,13	60,00	967,80
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,96	60,00	57,60
7.	7212030022700	Sudor	h-om	7,47	60,00	448,20
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,24	60,00	194,40
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,64	60,00	398,40
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,24	60,00	1 754,40
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,69	60,00	41,40
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,76	60,00	405,60
13.	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
Total manopera						6 056,40

Materiale:

1.	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,05	16 500,00	825,00
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,31	65,00	20,15
3.	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	10,00	26,67	266,70
4.	10193733	Сталь круглая d20mm	m	3,00	31,12	93,36
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,19	320,00	380,80
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,46	320,00	147,20
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,50	160,00	80,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,36	5,00	1,80
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	5,00	0,15
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,33	24,50	8,09
11.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,36	24,50	8,82
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,61	60,00	96,60
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,60	40,00	144,00

14.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,27	42,50	11,48
15.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,35	42,50	14,87
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,27	42,50	53,98
17.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,18	20,00	3,60
18.	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	5,07	55,00	278,85
19.	2521216701000d57	Teava din otel d57x3.5 mm	m	2,54	100,00	254,00
20.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,36	101,00	36,36
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,20	2,50	468,00
22.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,06	150,50	9,03
23.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,80	70,00	126,00
24.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	4,14	170,00	703,80
25.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,14	100,00	14,00
26.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	8,14	16,50	134,31
27.	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,80	215,00	1 032,00
28.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (16.96x1.55)	m2	26,29	121,83	3 202,91
29.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
30.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,02	28,00	0,56
31.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,69	65,00	44,85
32.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,28	28,00	7,84
33.	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m	9,60	67,00	643,20
34.	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	12,00	67,00	804,00
35.	28112363098007575	Coltar din otel 75x75x5	m	7,00	60,50	423,50
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,63	65,00	40,95
37.	2875274040000c ot d32	Cot din otel d32 mm	buc	4,00	21,67	86,68
38.	2875274040000d57	Cot din otel d57 mm	buc	2,00	38,33	76,66
39.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	32,40	3,00	97,20
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19	20,00	3,80
41.	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50НМ	buc	1,00	70 000,00	70 000,00
Total materiale de constructii						80 654,06


Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,84	200,00	168,00
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,39	66,00	25,74
3.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,32	100,00	632,00
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,42	100,00	42,00
5.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,04	430,00	17,20
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	360,00	21,60
Total utilaje de constructii						906,54

Total	Lei	93 143,82
TVA	20,00 %	18 628,76

Total deviz:

111 772,58



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia si modernizarea PRG,
situat pe adresa mun. Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Stefan cel Mare

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,20
2	RpIC37C	Taierea tevi de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc			11,07 4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0320	60,00	1,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0220	40,00	0,87
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0350	100,00	3,50
3	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t			48,80 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	14,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	34,40
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			86,40 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	360,00	86,40
5	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea	t			48,80 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	14,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	34,40
6	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=1200mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg			40,30 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m		215,00	27,70
7	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,56 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,62
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,01
8	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,82 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,25
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,67
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,86
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,04
9	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltar din otel 75x75x5, L=7000mm)	kg			25,47 15,59
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,59
	281123630980075755	Coltar din otel 75x75x5	m		60,50	9,13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
10	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg			26,31 15,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m		67,00	9,96
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,43
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2			341,49 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	170,00	195,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	70,00	35,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	3,00	27,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	101,00	10,10
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	3,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,00
12	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m			116,87 51,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	1,0150	55,00	55,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0610	60,00	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1390	40,00	5,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	28,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,06
13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32. Cot din otel d32 mm (conducta de purjare)	buc			261,12 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000cod32	Cot din otel d32 mm	buc	1,0000	21,67	21,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,50
14	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 mm (conducta de purjare)	m			184,45 66,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	60,00	66,00

1	2	3	4	5	6	7
	2521216701000d57	Teava din otel d57x3.5 mm	m	1,0150	100,00	101,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	60,00	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330	40,00	9,28
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	28,00	1,46
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	28,00	0,11
15	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm (conducta de purjare)	buc			292,88 136,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,1800	60,00	70,80
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2875274040000d57	Cot din otel d57 mm	buc	1,0000	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0710	100,00	107,00
16	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m			323,13 65,98
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,00	55,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,79
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (16.96x1.55)	m2		121,83	188,85
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	16,50	7,92
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	320,00	22,45
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m		67,00	37,92
17	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 577,45 462,46
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	438,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	123,08
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	226,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	66,00	39,60
		2. Lucrari de montare				
18	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	28,00	8,96
19	08-02-471-2	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 63x63x6 mm	10 buc			3 859,00 708,00
	1	Muncitor	h-om	11,8000	60,00	708,00
	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,1770	16 500,00	2 750,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7200	65,00	47,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	200,00	353,33
20	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			5 275,10 996,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	60,00	996,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	58,50

1	2	3	4	5	6	7
	10193733	Сталь круглая d20mm	m		31,12	933,60
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m		26,67	2 667,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	200,00	620,00
		3. Utilaj				
21	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50нм	buc			70 000,00
						0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50нм	buc	1,0000	70 000,00	70 000,00


APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Cruzesti, str.
Stefan cel Mare**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Montarea PRG cu 2 regulatoare РДГ-50НМ**

Valoarea de deviz 111 772,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,00	115,20 115,20	115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
2	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc	12,00	11,07 4,80	132,80 57,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,96	60,00	57,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,38	60,00	22,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,26	40,00	10,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,42	100,00	42,00
3	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t	0,25	48,80 14,40	12,20 3,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,06	60,00	3,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,02	430,00	8,60
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	0,25	86,40 0,00	21,60 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	360,00	21,60
5	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu	t	0,25	48,80	12,20

1	2	3	4	5	6	7
		macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea			14,40	3,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,06	60,00	3,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,02	430,00	8,60
6	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=1200mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg	37,25	40,30 12,60	1 501,20 469,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,82	60,00	469,20
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,80	215,00	1 032,00
7	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	7,50	8,56 6,00	64,21 45,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	60,00	45,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,15	42,50	6,38
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,19	42,50	8,07
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,19	24,50	4,66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	5,00	0,10
8	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	1,20	40,82 28,00	48,98 33,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	60,00	33,60
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,12	42,50	5,10
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,16	42,50	6,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,14	24,50	3,43
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
9	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltari din otel 75x75x5, L=7000mm)	kg	46,40	25,47 15,59	1 181,60 723,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,67	60,00	640,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,93	60,00	55,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,46	60,00	27,60
	2811236309800 75755	Coltar din otel 75x75x5	m	7,00	60,50	423,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,23	65,00	14,95
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,46	42,50	19,55
10	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg	80,76	26,31 15,60	2 124,43 1 260,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,57	60,00	1 114,20


1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,62	60,00	97,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,81	60,00	48,60
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	12,00	67,00	804,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,40	65,00	26,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,81	42,50	34,43
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2	3,60	341,49 69,00	1 229,36 248,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,24	60,00	194,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	60,00	54,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	4,14	170,00	703,80
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,80	70,00	126,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	32,40	3,00	97,20
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,36	101,00	36,36
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,14	100,00	14,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,18	20,00	3,60
12	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m	5,00	116,87 51,00	584,33 255,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,25	60,00	255,00
	2521216701000 d32	Teava din otel d32x3 mm	m	5,07	55,00	278,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,30	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,70	40,00	28,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,15	28,00	4,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	28,00	0,28
13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32. Cot din otel d32 mm (conducta de purjare)	buc	4,00	261,12 124,20	1 044,48 496,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,28	60,00	256,80
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	60,00	240,00
	2875274040000 cotd32	Cot din otel d32 mm	buc	4,00	21,67	86,68
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	65,00	29,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,18	100,00	418,00
14	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la	m	2,50	184,45 66,00	461,12 165,00

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 mm (conducta de purjare)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,75	60,00	165,00
	2521216701000 d57	Teava din otel d57x3.5 mm	m	2,54	100,00	254,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,25	60,00	15,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,58	40,00	23,20
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,13	28,00	3,64
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	28,00	0,28
15	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm (conducta de purjare)	buc	2,00	292,88 136,80	585,76 273,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,36	60,00	141,60
	7212030022700	Sudor	h-om	2,20	60,00	132,00
	2875274040000 d57	Cot din otel d57 mm	buc	2,00	38,33	76,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,23	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,14	100,00	214,00
16	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m	16,96	323,13 65,98	5 480,22 1 119,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	15,60	60,00	936,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,05	60,00	183,00
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (16.96x1.55)	m2	26,29	121,83	3 202,91
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	8,14	16,50	134,31
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,19	320,00	380,80
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m	9,60	67,00	643,20
17	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,65	1 577,45 462,46	1 025,34 300,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,75	60,00	285,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	60,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,20	2,50	468,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,50	160,00	80,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,46	320,00	147,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19	20,00	3,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,39	66,00	25,74
		<i>Total</i>	Lei			15 625,03
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			1 336,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			186,33
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			17 148,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 714,81
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			18 862,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			943,15
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			19 806,07
		Total Legatura cu PRG Inclusiv salariu				19 806,07 5 569,80
		2. Lucrari de montare				
18	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,00	306,76 174,60	306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,06	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,68	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
19	08-02-471-2	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 63x63x6 mm	10 buc	0,30	3 859,00 708,00	1 157,70 212,40
	1	Muncitor	h-om	3,54	60,00	212,40
	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3KП2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,05	16 500,00	825,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,22	65,00	14,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	200,00	106,00
20	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10	5 275,10 996,00	527,51 99,60
	1	Muncitor	h-om	1,66	60,00	99,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,09	65,00	5,85
	10193733	Сталь круглая d20mm	m	3,00	31,12	93,36
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	10,00	26,67	266,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,31	200,00	62,00
		<i>Total</i>	Lei			1 991,97
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			116,78
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			26,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 135,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			243,30
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 378,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			118,95
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 497,75
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 497,75 486,60
		3. Utilaj				
21	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50НМ	buc	1,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50НМ	buc	1,00	70 000,00	70 000,00
		<i>Total</i>	Lei			70 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			840,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				70 840,00

		Total	Lei	93 143,82
		TVA	20,00 %	18 628,76
		Total deviz: Inclusiv salariu		111 772,58 6 056,40



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**PRG cu gazoducte de legatura
din sos. Muncesti 238, mun.
Chisinau - Gazoduct subteran de
presiune joasa**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct subteran de presiune joasa**

Valoarea de deviz 12 565,72 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,24	60,00	14,40
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,15	60,00	9,00
3.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	60,00	69,60
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,20	60,00	12,00
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,14	60,00	68,40
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,50	60,00	210,00
7.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	24,60	60,00	1 476,00
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,27	60,00	316,20
9.	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,06	60,00	3,60
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,67	60,00	100,20
11.	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
		Total manopera				2 360,40

Materiale:

1.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,35	5,00	1,75
3.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,60	24,50	14,70
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,20	24,50	4,90
5.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	7,93	24,50	194,28
6.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,14	29,17	4,08
7.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,18	70,00	12,60
8.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,31	16,67	5,17
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,29	60,00	17,40
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,39	40,00	15,60
11.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	42,50	11,48
12.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	3,12	175,00	546,00
13.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,02	74,17	1,48
14.	2521216701000d n150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	6,02	350,00	2 107,00
15.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,07	17,00	52,19
16.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02

17.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
18.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,15	145,83	167,70
19.	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,24	65,00	15,60
20.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,00	65,00	65,00
21.	2875274040000c ot159	Cot din otel d159 mm	buc	1,00	416,67	416,67
22.	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,24	150,50	36,12
23.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	6,00	150,50	903,00
24.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	70,00	70,00
Total materiale de construcții						4 707,81


Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,05	312,00	15,60
2.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,11	485,00	53,35
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	0,45	380,00	171,00
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,13	340,00	44,20
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,25	137,00	171,25
6.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,08	60,00	4,80
7.	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,08	200,00	16,00
8.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,36	100,00	236,00
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	100,00	8,00
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,02	430,00	8,60
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02	360,00	7,20
12.	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	4,59	131,00	601,29
Total utilaje de construcții						1 337,29

Total	Lei	10 471,43
TVA	20,00 %	2 094,29

Total deviz:

12 565,72



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect PRG cu gazoducte de legatura din sos.
Muncești 238, mun. Chisinau - Gazoduct
subteran de presiune joasa

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoduct subteran de presiune joasa d159 mm				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			1 425,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	380,00	1 425,00
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,20
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			368,33
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	340,00	368,33
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 957,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	530,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	137,00	1 427,08
5	RpIC38G	Taierea tevi de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 143x5-152x6 mm	buc			15,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0580	60,00	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	40,00	1,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0400	100,00	4,00
6	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t			78,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	17,14
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	61,43
7	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			102,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	360,00	102,86
8	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea	t			78,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	17,14
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	61,43
9	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita.	m2			283,17
						9,00

1	2	3	4	5	6	7
		Izolarea tevii d159 mm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	4,80
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	60,00	3,00
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	16,67	1,72
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0250	17,00	17,40
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	29,17	1,36
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,6420	24,50	64,76
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	175,00	182,00
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0280	60,00	1,60
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0260	200,00	5,33
10	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Труба стальная электросварная d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m			432,67 51,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4700	60,00	28,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2521216701000dn 150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	350,00	351,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	65,00	4,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,25
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	74,17	0,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,60
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,89
11	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot din otel d159 mm	buc			905,61 285,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4500	60,00	147,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,3000	60,00	138,00
	2875274040000cot 159	Cot din otel d159 mm	buc	1,0000	416,67	416,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	65,00	40,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1400	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0250	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1400	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5480	100,00	155,00
12	M1L03B	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 108....219 mm	buc			1 020,02 492,00
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	8,2000	60,00	492,00
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0800	65,00	5,20
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,0800	150,50	12,04
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	2,0000	150,50	301,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,2000	24,50	4,90
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,0600	70,00	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,5300	131,00	200,43
13	GD09B1	Rasufloatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc			380,45 69,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0160	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2700	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,1500	145,83	167,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,9800	16,50	32,67

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3100	40,00	12,40
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	70,00	70,00

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**PRG cu gazoducte de legatura
din sos. Muncesti 238, mun.
Chisinau - Gazoduct subteran de
presiune joasa**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct subteran de presiune joasa

Valoarea de deviz 12 565,72 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoduct subteran de presiune joasa d159 mm				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,12	1 425,00 0,00	171,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,45	380,00	171,00
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,00	115,20 115,20	115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,12	368,33 0,00	44,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,13	340,00	44,20
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,12	1 957,08 530,00	234,85 63,60

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,06	60,00	63,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,25	137,00	171,25
5	RpIC38G	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 143x5-152x6 mm	buc	2,00	15,20 6,00	30,40 12,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,20	60,00	12,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,12	60,00	7,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08	40,00	3,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	100,00	8,00
6	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t	0,07	78,57 17,14	5,50 1,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02	60,00	1,20
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,01	430,00	4,30
7	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	0,07	102,86 0,00	7,20 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02	360,00	7,20
8	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea	t	0,07	78,57 17,14	5,50 1,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02	60,00	1,20
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,01	430,00	4,30
9	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d159 mm	m2	3,00	283,17 9,00	849,52 27,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,24	60,00	14,40
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,15	60,00	9,00
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,06	60,00	3,60
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,31	16,67	5,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,07	17,00	52,19
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,14	29,17	4,08
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	7,93	24,50	194,28
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	3,12	175,00	546,00
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,08	60,00	4,80
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,08	200,00	16,00
10	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu	m	6,00	432,67 51,60	2 596,01 309,60

1	2	3	4	5	6	7
		fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Труба стальная электросварная d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,14	60,00	68,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,82	60,00	169,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	60,00	72,00
	2521216701000 dn150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	6,02	350,00	2 107,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,38	65,00	24,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,02	74,17	1,48
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,81	100,00	81,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,05	312,00	15,60
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,11	485,00	53,35
11	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot din otel d159 mm	buc	1,00	905,61 285,00	905,61 285,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,45	60,00	147,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,30	60,00	138,00
	2875274040000 cot159	Cot din otel d159 mm	buc	1,00	416,67	416,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,62	65,00	40,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,14	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,55	100,00	155,00
12	M1L03B	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 108....219 mm	buc	3,00	1 020,02 492,00	3 060,06 1 476,00
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	24,60	60,00	1 476,00
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,24	65,00	15,60
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,24	150,50	36,12
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	6,00	150,50	903,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,60	24,50	14,70
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,18	70,00	12,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15	5,00	0,75
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	4,59	131,00	601,29

**PRG cu gazoducte de legatura
din sos. Muncesti 238, mun.
Chisinau - Gazoduct subteran de
presiune medie**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct subteran de presiune medie**

Valoarea de deviz 10 990,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,17	60,00	10,20
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,11	60,00	6,60
3.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	60,00	69,60
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,24	60,00	14,40
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,71	60,00	102,60
6.	7212030022700	Sudor	h-om	4,06	60,00	243,60
7.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	29,10	60,00	1 746,00
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,79	60,00	347,40
9.	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,04	60,00	2,40
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,91	60,00	114,60
11.	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
		Total manopera				2 738,40

Materiale:

1.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40	5,00	2,00
3.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,75	24,50	18,38
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,25	24,50	6,13
5.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	5,68	24,50	139,16
6.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,10	29,17	2,92
7.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,20	70,00	14,00
8.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,22	16,67	3,67
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,27	60,00	16,20
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,38	40,00	15,20
11.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	42,50	11,48
12.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	2,24	175,00	392,00
13.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,02	74,17	1,48
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,20	17,00	37,40
15.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,05	150,50	7,52
16.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67

17.	2722103107000dn65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	9,04	110,00	994,40
18.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,15	145,83	167,70
19.	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,25	65,00	16,25
20.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,39	65,00	25,35
21.	2875274040000cot76	Cot din otel d76 mm	buc	2,00	55,00	110,00
22.	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,25	150,50	37,62
23.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	5,00	150,50	752,50
24.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	70,00	70,00
Total materiale de construcții						2 880,43


Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,08	312,00	24,96
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,56	380,00	212,80
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,16	340,00	54,40
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,56	137,00	213,72
5.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,06	60,00	3,60
6.	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,06	200,00	12,00
7.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,92	100,00	392,00
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,11	100,00	11,00
9.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,00	430,00	0,00
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	360,00	3,60
11.	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	5,10	131,00	668,10
Total utilaje de construcții						1 596,18

Total	Lei	9 158,96
TVA	20,00 %	1 831,79

Total deviz:

10 990,75



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect PRG cu gazoducte de legatura din sos.
Muncesti 238, mun. Chisinau - Gazoduct
subteran de presiune medie**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoduct subteran de presiune medie d76 mm				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			1 418,67
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	380,00	1 418,67
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,20
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			362,67
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	340,00	362,67
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 952,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	528,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	137,00	1 424,80
5	RpIC37C	Taierea tevi de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc			11,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0320	60,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0220	40,00	0,93
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0350	100,00	3,67
6	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t			12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	12,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	0,00
7	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			72,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	360,00	72,00
8	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea	t			12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	12,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	0,00
9	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita.	m2			283,70
						8,93

1	2	3	4	5	6	7
		Izolarea tevii d76 mm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	4,74
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	60,00	3,07
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0200	60,00	1,12
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	16,67	1,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0250	17,00	17,40
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	29,17	1,36
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,6420	24,50	64,73
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	175,00	182,33
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0280	60,00	1,67
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0260	200,00	5,58
10	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 mm. Труба стальная электросварная d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m			165,34 38,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	60,00	18,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2722103107000dn 65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	110,00	110,49
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,03
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,33
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,16
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,14
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,77
11	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d76 mm	buc			384,33 174,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	60,00	84,00
	2875274040000cot76	Cot din otel d76 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	8,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	2,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	100,00	142,00
12	M1L03A	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm	buc			650,72 349,20
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	5,8200	60,00	349,20
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	65,00	3,25
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,0500	150,50	7,52
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	1,0000	150,50	150,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	24,50	3,68
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,0400	70,00	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	131,00	133,62
13	GD09B1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc			380,45 69,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0160	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2700	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,1500	145,83	167,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,9800	16,50	32,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	60,00	10,20

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3100	40,00	12,40
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	70,00	70,00

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**PRG cu gazoducte de legatura
din sos. Muncesti 238, mun.
Chisinau - Gazoduct subteran de
presiune medie**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct subteran de presiune medie

Valoarea de deviz 10 990,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoduct subteran de presiune medie d76 mm				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,15	1 418,67 0,00	212,80 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,56	380,00	212,80
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,00	115,20 115,20	115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,15	362,67 0,00	54,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,16	340,00	54,40
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,15	1 952,80 528,00	292,92 79,20

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	60,00	79,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,56	137,00	213,72
5	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc	3,00	11,40 4,80	34,20 14,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,24	60,00	14,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	60,00	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,07	40,00	2,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,11	100,00	11,00
6	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaruaa pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t	0,05	12,00 12,00	0,60 0,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,01	60,00	0,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,00	430,00	0,00
7	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	0,05	72,00 0,00	3,60 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	360,00	3,60
8	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaruaa pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea	t	0,05	12,00 12,00	0,60 0,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,01	60,00	0,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,00	430,00	0,00
9	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d76 mm	m2	2,15	283,70 8,93	609,95 19,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,17	60,00	10,20
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,11	60,00	6,60
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,04	60,00	2,40
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,22	16,67	3,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,20	17,00	37,40
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,10	29,17	2,92
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	5,68	24,50	139,16
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	2,24	175,00	392,00
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,06	60,00	3,60
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,06	200,00	12,00
10	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul	m	9,00	165,34 38,40	1 488,03 345,60

1	2	3	4	5	6	7
		de 65 mm. Tubă steelă electrosudată d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,71	60,00	102,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,79	60,00	167,40
	7212030022700	Sudor	h-om	1,26	60,00	75,60
	2722103107000 dn65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	9,04	110,00	994,40
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,14	65,00	9,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	150,50	3,01
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,02	74,17	1,48
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	24,50	1,23
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,08	100,00	108,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,08	312,00	24,96
11	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d76 mm	buc	2,00	384,33 174,00	768,66 348,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,00	60,00	180,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,80	60,00	168,00
	2875274040000 cot76	Cot din otel d76 mm	buc	2,00	55,00	110,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,25	65,00	16,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20	5,00	1,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,20	24,50	4,90
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,84	100,00	284,00
12	M1L03A	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm	buc	5,00	650,72 349,20	3 253,60 1 746,00
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	29,10	60,00	1 746,00
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,25	65,00	16,25
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,25	150,50	37,62
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	5,00	150,50	752,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,75	24,50	18,38
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,20	70,00	14,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15	5,00	0,75
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	5,10	131,00	668,10
13	GD09B1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2	buc	1,00	380,45 69,60	380,45 69,60

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"-6" la montare				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,15	145,83	167,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	40,00	12,40
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	70,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			7 215,01
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			657,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			57,61
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			7 929,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			792,98
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			8 722,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			436,14
		Total Gazoduct subteran de presiune medie d76 mm Inclusiv salariu				9 158,96 2 738,40

		Total	Lei	9 158,96
		TVA	20,00 %	1 831,79
		Total deviz:		10 990,75
		Inclisiv salariu		2 738,40



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**PRG cu gazoducte de legatura
din sos. Muncesti 238, mun.
Chisinau - PRG cu 2 regulatoare
РДНК-50/1000 si cu 2 filtre**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 si cu 2 filtre**

Valoarea de deviz 80 925,42 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,20	60,00	312,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,99	60,00	179,40
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,65	60,00	519,00
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,91	60,00	294,60
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,33	60,00	559,80
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,48	60,00	28,80
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,78	60,00	286,80
8.	7212030022700	Sudor	h-om	14,89	60,00	893,40
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80	60,00	108,00
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,65	60,00	699,00
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,37	60,00	502,20
12.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	4,45	60,00	267,00
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,65	60,00	39,00
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,08	60,00	184,80
15.	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
		Total manopera				4 954,80

Materiale:

1.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,03	16 500,00	495,00
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,31	65,00	20,15
3.	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	12,00	26,67	320,04
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,66	320,00	211,20
5.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,04	320,00	12,80
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,29	320,00	92,80
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,31	160,00	49,60
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,63	5,00	3,15
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,60	5,00	3,00
10.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	7 000,00	0,00

11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,30	24,50	7,34
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,35	24,50	8,57
13.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,63	24,50	15,42
14.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,92	24,50	71,54
15.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,06	70,00	4,20
16.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,18	16,67	153,03
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,45	60,00	87,00
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,37	40,00	134,80
19.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,29	42,50	12,32
20.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,37	42,50	15,73
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,38	42,50	16,14
22.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,78	42,50	33,16
23.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,60	175,00	280,00
24.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,49	74,17	36,34
25.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	74,17	0,74
26.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,10	20,00	2,00
27.	2521216701000d 273	Teava din otel D273x7 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,02	1 300,00	1 326,00
28.	2521216701000d 32	Teava din otel d32x3 mm	m	4,06	55,00	223,30
29.	2521216701000d n100	Teava din otel d108x3mm	m	0,50	215,00	107,50
30.	2521216701000d n150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	2,00	350,00	700,00
31.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,20	101,00	20,20
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	118,08	2,50	295,20
33.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,10	150,50	15,05
34.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	3,96	16,50	65,34
35.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,00	70,00	70,00
36.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,30	170,00	391,00
37.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,08	100,00	8,00
38.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,51	16,50	74,41
39.	2722103107000d n65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	6,01	120,00	721,20
40.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,90	145,83	277,08
41.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (9.4x1.55)	m2	14,57	121,83	1 775,06
42.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
43.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	28,00	0,28
44.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,53	65,00	99,45
45.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,12	28,00	3,36
46.	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 5 buc.)	m	8,00	67,00	536,00
47.	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	10,00	67,00	670,00
48.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,79	65,00	181,35
49.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18	65,00	11,70
50.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	32,00	12,50	400,00
51.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	32,00	3,75	120,00
52.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	32,00	3,75	120,00
53.	2875274040000c ot108	Cot din otel d108 mm	buc	1,00	183,33	183,33
54.	2875274040000c ot76	Cot din otel d76 mm	buc	1,00	55,00	55,00

55.	2875274040000c otd32	Cot din otel d32 mm	buc	4,00	21,67	86,68
56.	2875274040000r ed1591	Reductie din otel d159/108 mm	buc	1,00	191,67	191,67
57.	2875274202100d 150	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду150 mm (КШН-150Ф)	buc	1,00	5 900,00	5 900,00
58.	2875274202100к шф65	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду65 mm (КШН-65Ф)	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
59.	2875274400200d y150	Flanse din otel Ду150 mm	buc	2,00	341,67	683,34
60.	2875274400200д y65	Flanse din otel Ду65 mm	buc	2,00	183,33	366,66
61.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18,00	3,00	54,00
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12	20,00	2,40
63.	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 si cu 2 filtre	buc	1,00	35 000,00	35 000,00
		Total materiale de construcții				54 379,59

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,91	240,00	218,40
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03	312,00	9,36
3.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,34	485,00	164,90
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,25	66,00	16,50
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,10	60,00	6,00
6.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	9,19	200,00	1 838,00
7.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,70	100,00	270,00
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,21	100,00	21,00
9.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,02	430,00	8,60
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,04	360,00	14,40
		Total utilaje de construcții				2 567,16

Total	Lei	67 437,85
TVA	20,00 %	13 487,57

Total deviz:

80 925,42



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect PRG cu gazoducte de legatura din sos.
Muncești 238, mun. Chisinau - PRG cu 2
regulatoare P/DHK-50/1000 si cu 2 filtre**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,20
2	RpIC37C	Taierea tevi de oțel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc			11,07 4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0320	60,00	1,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0220	40,00	0,87
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0350	100,00	3,50
3	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t			44,67 16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	16,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	28,67
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			96,00 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	360,00	96,00
5	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea	t			44,67 16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	16,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	28,67
6	GA08A, k=0.75	Tub de protectie din teava de oțel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din oțel d159x4 mm, L=1000 mm (k=0.75 man, mec, mat cu exceptia tevi d159) [intrare in PRG]	m			671,54 93,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	60,00	74,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	60,00	19,20
	2521216701000dn 150	Teava din oțel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m		350,00	350,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	16,67	56,34
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	42,50	3,82
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	7 000,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	65,00	7,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	24,50	2,69
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	24,50	27,44
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	175,00	105,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	100,00	22,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	60,00	2,40
7	GD10B1	Rasuflatoare fara capac de control	buc			271,69

1	2	3	4	5	6	7
		(Контрольная трубка) [intrare in PRG]				60,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0160	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2700	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	0,9500	145,83	138,54
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,9800	16,50	32,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3100	40,00	12,40
8	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 mm. Труба стальная электросварная d76x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]	m			187,24 38,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	60,00	18,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2722103107000dn 65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	120,00	120,60
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	0,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,03
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,12
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	200,00	24,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,12
9	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d76 mm [intrare in PRG]	buc			525,26 174,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	60,00	84,00
	2875274040000cot76	Cot din otel d76 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	200,00	284,00
10	GB01B	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду65 мм (КШИ-65Ф) [intrare in PRG]	buc			1 957,77 72,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,2000	60,00	72,00
	2875274202100кшф65	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду65 мм (КШИ-65Ф)	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5.8	buc	16,0000	12,50	200,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	3,75	60,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	3,75	60,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	24,50	0,49
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	70,00	2,10
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700	74,17	12,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
11	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm [intrare in PRG]	buc			307,28 44,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	60,00	44,40
	2875274400200ду 65	Flanse din otel Ду65 мм	buc	1,0000	183,33	183,33
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	65,00	30,55

1	2	3	4	5	6	7
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	100,00	49,00
12	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 7 mm. Teava din otel d273x7 mm, L=1000 mm [iesire din PRG]	m			1 964,04 142,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	60,00	113,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	60,00	28,80
	2521216701000d273	Teava din otel D273x7 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0200	1 300,00	1 326,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	16,67	96,69
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	42,50	6,38
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	7 000,00	0,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	24,50	3,67
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	24,50	44,10
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	175,00	175,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,50
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	485,00	164,90
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	60,00	3,60
13	GD10B1	Rasuflatoare fara capac de control (Контрольная трубка) [iesire din PRG]	buc			271,69 60,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0160	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2700	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	0,9500	145,83	138,54
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,9800	16,50	32,67
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3100	40,00	12,40
14	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Труба стальная электросварная d159x4 mm (ГОСТ 10704-91) [iesire din PRG]	m			436,91 51,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4700	60,00	28,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2521216701000dn150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	350,00	350,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	65,00	3,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	200,00	28,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,12
15	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Труба стальная электросварная d108x3 mm (ГОСТ 10704-91) [iesire din PRG]	m			294,36 48,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	12,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	60,00	25,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2521216701000dn100	Teava din otel d108x3mm	m	1,0040	215,00	215,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	74,17	1,48
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,48
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de	h-ut	0,1300	200,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
		20-39 kva				
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	0,00
16	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Reductie din otel d159/108 mm [iesire din PRG]	buc			835,61 285,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4500	60,00	147,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,3000	60,00	138,00
	2875274040000red1591	Reductie din otel d159/108 mm	buc	1,0000	191,67	191,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	65,00	40,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1400	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0250	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1400	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5480	200,00	310,00
17	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel d108 mm [iesire din PRG]	buc			770,03 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000cot108	Cot din otel d108 mm	buc	1,0000	183,33	183,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	200,00	318,00
18	GB05E	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm [iesire din PRG]	buc			562,02 88,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4900	60,00	29,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9900	60,00	59,40
	2875274400200dy150	Flanse din otel D150 mm	buc	1,0000	341,67	341,67
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,8700	65,00	56,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	100,00	75,00
19	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,54 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,01
20	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,94 28,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,29
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,25
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,47
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,91
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
21	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si	m			116,94 51,00

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2521216701000d3 2	Teava din otel d32x3 mm	m	1,0150	55,00	55,83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0610	60,00	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1390	40,00	5,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	28,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,07
22	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32. Cot din otel d32 mm (conducta de purjare)	buc			365,62 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000co td32	Cot din otel d32 mm	buc	1,0000	21,67	21,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	200,00	209,00
23	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d76x3 mm, L=1000mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg			34,83 12,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,61
	2722103107000dn 65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m		120,00	22,22
24	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg			34,74 15,59
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,59
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m		67,00	18,41
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2			341,60 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	170,00	195,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	70,00	35,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	3,00	27,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	101,00	10,10
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,00
26	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m			342,24 66,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,00	55,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,79
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (9.4x1.55)	m2		121,83	188,84
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	16,50	7,92
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	320,00	22,47
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 5 buc.)	m		67,00	57,02
27	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 574,39 460,98

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	437,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	23,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	120,98
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	226,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	66,00	40,24
		2. Lucrari de montare				
28	GB01E	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду150 mm (КШИ-150Ф) [iesire din PRG]	buc			541,89
						195,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	3,2500	60,00	195,00
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	12,50	200,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	3,75	60,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	3,75	60,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	24,50	0,49
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	70,00	2,10
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,3200	74,17	23,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
29	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			306,76
						174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	40,00	82,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	28,00	8,96
30	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm (L=2,5 m, 3 buc)	10 buc			2 759,33
						642,00
	1	Muncitor	h-om	10,7000	60,00	642,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	16 500,00	1 650,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	65,00	43,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	240,00	424,00
31	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			4 481,58
						995,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	60,00	995,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	59,58
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m		26,67	2 667,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	240,00	760,00
		3. Utilaj				
32	GB01E	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду150 mm (КШИ-150Ф) [iesire din PRG]	buc			5 900,00
						0,00
	2875274202100d1 50	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду150 mm (КШИ-150Ф)	buc	1,0000	5 900,00	5 900,00
33	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 si cu 2 filtre	buc			35 000,00
						0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 si cu 2 filtre	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00


APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**PRG cu gazoducte de legatura
din sos. Muncesti 238, mun.
Chisinau - PRG cu 2 reglatoare
PДHK-50/1000 si cu 2 filtre**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
PRG cu 2 reglatoare PДHK-50/1000 si cu 2 filtre

Valoarea de deviz 80 925,42 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,00	115,20 115,20	115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
2	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc	6,00	11,07 4,80	66,40 28,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,48	60,00	28,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,19	60,00	11,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,13	40,00	5,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,21	100,00	21,00
3	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t	0,15	44,67 16,00	6,70 2,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	60,00	2,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,01	430,00	4,30
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	0,15	96,00 0,00	14,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,04	360,00	14,40
5	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea	t	0,15	44,67 16,00	6,70 2,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	60,00	2,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,01	430,00	4,30
6	GA08A, k=0.75	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din otel d159x4 mm, L=1000 mm (k=0.75 man, mec, mat cu exceptia tevii d159) [intrare in PRG]	m	1,00	671,54 93,60	671,54 93,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,24	60,00	74,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,32	60,00	19,20
	2521216701000 dn150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	350,00	350,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,38	16,67	56,34
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,09	42,50	3,82
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	7 000,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,11	65,00	7,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,11	24,50	2,69
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,12	24,50	27,44
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,60	175,00	105,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,22	5,00	1,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,22	100,00	22,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	60,00	2,40
7	GD10B1	Rasuflatoare fara capac de control (Контрольная трубка) [intrare in PRG]	buc	1,00	271,69 60,00	271,69 60,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,00	60,00	60,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	0,95	145,83	138,54
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,17	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	40,00	12,40
8	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul	m	2,00	187,24 38,40	374,48 76,80

1	2	3	4	5	6	7
		de 65 mm. Труба стальная электросварная d76x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,38	60,00	22,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,62	60,00	37,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,28	60,00	16,80
	2722103107000 dn65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	2,01	120,00	241,20
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,03	65,00	1,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,24	200,00	48,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,02	312,00	6,24
9	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d76 mm [intrare in PRG]	buc	1,00	525,26 174,00	525,26 174,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,40	60,00	84,00
	2875274040000 cot76	Cot din otel d76 mm	buc	1,00	55,00	55,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,42	200,00	284,00
10	GB01B	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду65 мм (КШН-65Ф) [intrare in PRG]	buc	1,00	1 957,77 72,00	1 957,77 72,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,20	60,00	72,00
	2875274202100 кшф65	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду65 мм (КШН-65Ф)	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,00	12,50	200,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,00	3,75	60,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,00	3,75	60,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	42,50	0,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	24,50	0,49
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S	kg	0,03	70,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
		562				
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,17	74,17	12,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	5,00	0,15
11	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm [intrare in PRG]	buc	2,00	307,28 44,40	614,56 88,80
	7212030022700	Sudor	h-om	1,48	60,00	88,80
	2875274400200 дy65	Flanse din otel Ду65 мм	buc	2,00	183,33	366,66
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,94	65,00	61,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,98	100,00	98,00
12	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 7 mm. Teava din otel d273x7 mm, L=1000 mm [iesire din PRG]	m	1,00	1 964,04 142,20	1 964,04 142,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,89	60,00	113,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,48	60,00	28,80
	2521216701000 d273	Teava din otel D273x7 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,02	1 300,00	1 326,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,80	16,67	96,69
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,15	42,50	6,38
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	7 000,00	0,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,15	24,50	3,67
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,80	24,50	44,10
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,00	175,00	175,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,30	5,00	1,50
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,34	485,00	164,90
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,06	60,00	3,60
13	GD10B1	Rasuflatoare fara capac de control (Контрольная трубка) [iesire din PRG]	buc	1,00	271,69 60,00	271,69 60,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,00	60,00	60,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	0,95	145,83	138,54
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,17	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	40,00	12,40
14	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul	m	1,00	436,91 51,60	436,91 51,60

1	2	3	4	5	6	7
		de 150. Труба стальная электросварная d159x4 mm (ГОСТ 10704-91) [iesire din PRG]				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,19	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,47	60,00	28,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,20	60,00	12,00
	2521216701000 dn150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	350,00	350,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,06	65,00	3,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,14	200,00	28,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	312,00	3,12
15	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Труба стальная электросварная d108x3 mm (ГОСТ 10704-91) [iesire din PRG	m	0,50	294,36 48,00	147,18 24,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,10	60,00	6,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,21	60,00	12,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,09	60,00	5,40
	2521216701000 dn100	Teava din otel d108x3mm	m	0,50	215,00	107,50
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,01	65,00	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	74,17	0,74
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,07	200,00	14,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00	312,00	0,00
16	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Reductie din otel d159/108 mm [iesire din PRG	buc	1,00	835,61 285,00	835,61 285,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,45	60,00	147,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,30	60,00	138,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274040000 red1591	Reductie din otel d159/108 mm	buc	1,00	191,67	191,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,62	65,00	40,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,14	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,55	200,00	310,00
17	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel d108 mm [iesire din PRG	buc	1,00	770,03 247,20	770,03 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,12	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	60,00	120,00
	2875274040000 cot108	Cot din otel d108 mm	buc	1,00	183,33	183,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,23	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,59	200,00	318,00
18	GB05E	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm [iesire din PRG]	buc	2,00	562,02 88,80	1 124,04 177,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,98	60,00	58,80
	7212030022700	Sudor	h-om	1,98	60,00	118,80
	2875274400200 dy150	Flanse din otel Dy150 mm	buc	2,00	341,67	683,34
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,74	65,00	113,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,50	100,00	150,00
19	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	4,00	8,54 6,00	34,15 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	60,00	24,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,08	42,50	3,40
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,10	42,50	4,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	24,50	2,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
20	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de	m2	2,10	40,94 28,29	85,97 59,40

1	2	3	4	5	6	7
		peste 60 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,99	60,00	59,40
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,21	42,50	8,92
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,27	42,50	11,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,25	24,50	6,12
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
21	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m	4,00	116,94 51,00	467,74 204,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,40	60,00	204,00
	2521216701000 d32	Teava din otel d32x3 mm	m	4,06	55,00	223,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,24	60,00	14,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,56	40,00	22,40
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,12	28,00	3,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	28,00	0,28
22	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32. Cot din otel d32 mm (conducta de purjare)	buc	4,00	365,62 124,20	1 462,48 496,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,28	60,00	256,80
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	60,00	240,00
	2875274040000 cotd32	Cot din otel d32 mm	buc	4,00	21,67	86,68
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	65,00	29,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,18	200,00	836,00
23	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d76x3 mm, L=1000mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg	21,60	34,83 12,61	752,40 272,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,54	60,00	272,40
	2722103107000 dn65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,00	120,00	480,00
24	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg	36,40	34,74 15,59	1 264,60 567,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,37	60,00	502,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,73	60,00	43,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,36	60,00	21,60
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50х50х2	m	10,00	67,00	670,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18	65,00	11,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,36	42,50	15,30
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2	2,00	341,60 69,00	683,20 138,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80	60,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	60,00	30,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,30	170,00	391,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,00	70,00	70,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18,00	3,00	54,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,20	101,00	20,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,08	100,00	8,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,10	20,00	2,00
26	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m	9,40	342,24 66,00	3 217,07 620,40
	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,65	60,00	519,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	60,00	101,40
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (9.4x1.55)	m2	14,57	121,83	1 775,06
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,51	16,50	74,41
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,66	320,00	211,20
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50х50х2 (L=1600 mm, 5 buc.)	m	8,00	67,00	536,00
27	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,41	1 574,39 460,98	645,50 189,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,99	60,00	179,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	60,00	9,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	118,08	2,50	295,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,31	160,00	49,60
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,29	320,00	92,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12	20,00	2,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,25	66,00	16,50
		Total	Lei			18 787,31
		Asigurari sociale	24,00 %			1 025,57
		Cheltuieli de transport	2,00 %			243,31
		TOTAL	100,00 +			20 056,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			2 005,62
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			22 061,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			1 103,10
		Total Legatura cu PRG Inclusiv salariu				23 164,91 4 273,20
		2. Lucrari de montare				
28	GB01E	Robinet cu bila cu flanse izolat Дy150 mm (КШН-150Ф) [iesire din PRG]	buc	1,00	541,89 195,00	541,89 195,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	3,25	60,00	195,00
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,00	12,50	200,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,00	3,75	60,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,00	3,75	60,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	42,50	0,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	24,50	0,49
	2320186202000	Unsoi lubrefiant uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,03	70,00	2,10
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,32	74,17	23,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	5,00	0,15
29	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,00	306,76 174,60	306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,06	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,68	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
30	08-02-471- 1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm (L=2,5 m, 3 buc)	10 buc	0,30	2 759,33 642,00	827,80 192,60
	1	Muncitor	h-om	3,21	60,00	192,60
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,03	16 500,00	495,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,00	13,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	240,00	127,20
31	08-02-472- 2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,12	4 481,58 995,00	537,79 119,40
	1	Muncitor	h-om	1,99	60,00	119,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,11	65,00	7,15
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	12,00	26,67	320,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,38	240,00	91,20
		<i>Total</i>	Lei			2 214,24
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			163,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			26,28
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 404,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			340,80
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 744,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			137,24
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 882,14 681,60
		3. Utilaj				
32	GB01E	Robinet cu bila cu flanse izolat Дy150 mm (КШИ-150Ф) [iesire din PRG]	buc	1,00	5 900,00 0,00	5 900,00 0,00
	2875274202100 d150	Robinet cu bila cu flanse izolat Дy150 mm (КШИ-150Ф)	buc	1,00	5 900,00	5 900,00
33	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДНК- 50/1000 si cu 2 filtre	buc	1,00	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 si cu 2 filtre	buc	1,00	35 000,00	35 000,00
		<i>Total</i>	Lei			40 900,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			490,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				41 390,80

		Total	Lei	67 437,85
		TVA	20,00 %	13 487,57
		Total deviz: Inclusiv salariu		80 925,42 4 954,80



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Straisteni, str.
Voluntarilor**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct suprateran OL de presiune joasa**

Valoarea de deviz 15 869,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,73	60,00	43,80
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,30	60,00	378,00
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,20	60,00	12,00
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,04	60,00	422,40
5.	7212030022700	Sudor	h-om	13,86	60,00	831,60
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,22	60,00	913,20
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,07	60,00	4,20
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	60,00	2,40
9.	9312040019600	Sapator	h-om	0,29	60,00	17,40
		Total manopera				2 625,00

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,07	320,00	22,40
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,08	160,00	12,80
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,71	5,00	3,55
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	5,00	0,10
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,53	24,50	12,99
6.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,71	24,50	17,39
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,16	60,00	9,60
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,10	40,00	4,00
9.	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,44	42,50	18,70
10.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,57	42,50	24,22
11.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,24	74,17	17,80
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,80	2,50	72,00
13.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,12	150,50	18,06
14.	2710700000000f	Element de fixare	kg	1,00	20,00	20,00
15.	2722103107000d108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	11,04	215,00	2 373,60
16.	2722103107000d89	Teava din otel d89x3.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	2,35	200,00	470,00
17.	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	4,50	12,00	54,00

18.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,38	65,00	89,70
19.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,25	65,00	81,25
20.	2875274040000c ot108	Cot din otel d108 mm	buc	4,00	183,33	733,32
21.	2875274040000r ed1005	Reductie din otel dn100/50 mm	buc	1,00	120,83	120,83
22.	2875274202100d n100	Robinet sferic sudabil dn100 mm (КШНН-100п)	buc	1,00	2 200,00	2 200,00
23.	2875274400200d op159	Dop din otel d159 mm	buc	1,00	383,33	383,33
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	0,00	0,00
Total materiale de construcții						6 759,64


Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,10	312,00	31,20
2.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,20	485,00	97,00
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,06	66,00	3,96
4.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	9,39	100,00	939,00
5.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,11	100,00	211,00
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,09	200,00	18,00
Total utilaje de construcții						1 300,16

Total	Lei	10 684,80
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	630,00
Cheltuieli de transport	2,00 %	135,19
TOTAL	100,00 +	11 449,99
Cheltuieli de regie	10,00 %	1 145,00
TOTAL	100,00 +	12 594,99
Beneficiu de deviz	5,00 %	629,75
TOTAL	100,00 +	13 224,74
TVA	20,00 %	2 644,95

Total deviz:

15 869,69



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia si modernizarea PRG,
situat pe adresa mun. Chisinau, sat. Straisteni,
str. Voluntarilor

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpIC37D	Taierea tevii de oțel pentru instalații, cu flacăra oxiacetilenică cu diametrul 4"	buc			18,90
						6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	60,00	2,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	40,00	1,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0450	200,00	9,00
2	RpGA30C	Demontarea tevilor de oțel pentru instalații montate aparent, prin sudare având diametrul de 159 mm	m			81,40
						21,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	60,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	40,00	1,60
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	4,5000	12,00	54,00
		2. Tevi si armaturi				
3	TsA03F	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pînă la 1,5 m adîncime teren tare	m3			180,00
						180,00
	9312040019600	Săpător	h-om	2,3900	60,00	145,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,00	35,00
4	TfA02C1	Cot sau reducție de oțel gata confecționată, montată pe conductă amplasată în canal, la o adîncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 100; 125. Reducție din oțel dn100/50 mm	buc			548,53
						247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000red1005	Reducție din oțel dn100/50 mm	buc	1,0000	120,83	120,83
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,5930	100,00	159,00
5	TfA02C1	Cot sau reducție de oțel gata confecționată, montată pe conductă amplasată în canal, la o adîncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 100; 125. Cot din oțel d108 mm	buc			611,44
						247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000cot108	Cot din oțel d108 mm	buc	1,0000	183,33	183,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	15,11

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	100,00	159,25
6	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m			291,32 47,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	60,00	25,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2722103107000d108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	215,00	215,78
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,27
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	74,17	1,62
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,84
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,82
7	GB05E	Dop din otel d159 mm	buc			603,68 88,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4900	60,00	29,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9900	60,00	59,40
	2875274400200dop159	Dop din otel d159 mm	buc	1,0000	383,33	383,33
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,8700	65,00	56,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	100,00	75,00
8	GB04C	Robinet sferic sudabil dn100 mm (КШН-100n)	buc			2 681,70 321,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,4600	60,00	267,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8900	60,00	53,40
	2875274202100dn100	Robinet sferic sudabil dn100 mm (КШН-100n)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3800	65,00	24,70
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,3600	100,00	136,00
9	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=2,35 m, 1buc)	kg			39,70 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2722103107000d89	Teava din otel d89x3.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m		200,00	27,10
10	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Element de fixare)	kg			33,80 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2710700000000f	Element de fixare	kg	1,0000	20,00	20,00
11	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 573,60 462,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	438,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	128,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	224,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	66,00	39,60
12	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si	m2			40,96

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Straisteni, str.
Voluntarilor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct suprateran OL de presiune joasa

Valoarea de deviz 15 869,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpIC37D	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4"	buc	2,00	18,90 6,00	37,80 12,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,20	60,00	12,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,09	60,00	5,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,06	40,00	2,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,09	200,00	18,00
2	RpGA30C	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 159 mm	m	1,00	81,40 21,60	81,40 21,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36	60,00	21,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,07	60,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04	40,00	1,60
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	4,50	12,00	54,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				119,20 33,60
		2. Tevi si armaturi				
3	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	0,12	180,00 180,00	21,60 21,60

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	0,29	60,00	17,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,07	60,00	4,20
4	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel dn100/50 mm	buc	1,00	548,53 247,20	548,53 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,12	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	60,00	120,00
	2875274040000 red1005	Reductie din otel dn100/50 mm	buc	1,00	120,83	120,83
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,23	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,59	100,00	159,00
5	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel d108 mm	buc	4,00	611,44 247,20	2 445,77 988,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,48	60,00	508,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	60,00	480,00
	2875274040000 cot108	Cot din otel d108 mm	buc	4,00	183,33	733,32
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,93	65,00	60,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,48	5,00	2,40
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,08	150,50	12,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,48	24,50	11,76
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,37	100,00	637,00
6	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	11,00	291,32 47,40	3 204,55 521,40

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,09	60,00	125,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,62	60,00	277,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,98	60,00	118,80
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	11,04	215,00	2 373,60
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,22	65,00	14,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,11	5,00	0,55
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	150,50	3,01
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,24	74,17	17,80
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,11	24,50	2,69
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,43	100,00	143,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,10	312,00	31,20
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,20	485,00	97,00
7	GB05E	Dop din otel d159 mm	buc	1,00	603,68 88,80	603,68 88,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,49	60,00	29,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,99	60,00	59,40
	2875274400200 dop159	Dop din otel d159 mm	buc	1,00	383,33	383,33
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,87	65,00	56,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,75	100,00	75,00
8	GB04C	Robinet sferic sudabil dn100 mm (КШН-100п)	buc	1,00	2 681,70 321,00	2 681,70 321,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,46	60,00	267,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,89	60,00	53,40
	2875274202100 dn100	Robinet sferic sudabil dn100 mm (КШН- 100п)	buc	1,00	2 200,00	2 200,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,38	65,00	24,70
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,36	100,00	136,00
9	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=2,35 m, 1buc)	kg	17,34	39,70 12,60	688,40 218,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,64	60,00	218,40
	2722103107000 d89	Teava din otel d89x3.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	2,35	200,00	470,00
10	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Element de fixare)	kg	1,00	33,80 13,80	33,80 13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	60,00	13,80
	2710700000000 f	Element de fixare	kg	1,00	20,00	20,00
11	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,10	1 573,60 462,00	157,36 46,20

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,73	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	60,00	2,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,80	2,50	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,08	160,00	12,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,07	320,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,06	66,00	3,96
12	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	4,40	40,96 28,23	180,21 124,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,07	60,00	124,20
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,44	42,50	18,70
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,57	42,50	24,22
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,53	24,50	12,99
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	5,00	0,10
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				10 565,60 2 591,40

		Total	Lei	10 684,80
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	630,00
		Cheltuieli de transport	2,00 %	135,19
		TOTAL	100,00 +	11 449,99
		Cheltuieli de regie	10,00 %	1 145,00
		TOTAL	100,00 +	12 594,99
		Beneficiu de deviz	5,00 %	629,75
		TOTAL	100,00 +	13 224,74
		TVA	20,00 %	2 644,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		15 869,69 2 625,00



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Straisteni, str.
Voluntarilor**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct suprateran OL de presiune medie**

Valoarea de deviz 8 117,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,08	60,00	184,80
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,32	60,00	19,20
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,23	60,00	193,80
4.	7212030022700	Sudor	h-om	8,75	60,00	525,00
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,67	60,00	580,20
		Total manopera				1 503,00

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,55	5,00	2,75
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,14	24,50	3,43
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,55	24,50	13,47
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,62	60,00	37,20
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	40,00	16,00
7.	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,12	42,50	5,10
8.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,15	42,50	6,38
9.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	74,17	0,74
10.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,09	150,50	13,55
11.	2722103107000d76	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	5,02	120,00	602,40
12.	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	31,50	12,00	378,00
13.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,81	65,00	52,65
14.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,14	65,00	9,10
15.	2875274040000c otd76	Cot din otel d76 mm	buc	4,00	55,00	220,00
16.	2875274040000r ed1006	Reductie din otel dn100/65 mm	buc	1,00	120,83	120,83
17.	2875274202100к шн65п	Robinet sferic sudabil dn65 (КШН-65п)	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		Total materiale de construcții				3 031,65

Utilaje de construcții:


1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit	h-ut	0,04	312,00	12,48
----	---------------	--	------	------	--------	-------

		2,0 - 3,9 mc/min				
2.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,88	100,00	788,00
3.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,72	100,00	72,00
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,14	200,00	28,00
		Total utilaje de construcții				900,48

Total	Lei	5 435,13
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	360,72
Cheltuieli de transport	2,00 %	60,63
TOTAL	100,00 +	5 856,48
Cheltuieli de regie	10,00 %	585,64
TOTAL	100,00 +	6 442,12
Beneficiu de deviz	5,00 %	322,11
TOTAL	100,00 +	6 764,23
TVA	20,00 %	1 352,85

Total deviz:

8 117,08



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia si modernizarea PRG,
situat pe adresa mun. Chisinau, sat. Straisteni,
str. Voluntarilor

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc			14,65 4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0320	60,00	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0220	40,00	0,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0350	200,00	7,00
2	RpGA30C	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 57 mm	m			81,60 21,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	60,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	40,00	1,80
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	4,5000	12,00	54,00
3	RpGA30C	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 76 mm	m			81,40 21,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	60,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	40,00	1,60
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	4,5000	12,00	54,00
		2. Tevi si armaturi				
4	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m			175,04 38,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	60,00	18,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2722103107000d76	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	120,00	120,48
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,03
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,30
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,15
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,15
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,50
5	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d76 mm	buc			384,58 174,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	60,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274040000cotd76	Cot din otel d76 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	8,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	2,26
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	100,00	142,25
6	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel dn100/65 mm	buc			548,53 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2875274040000re d1006	Reductie din otel dn100/65 mm	buc	1,0000	120,83	120,83
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	100,00	159,00
7	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,81 28,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,24
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,1000	42,50	4,29
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,88
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,04
8	GB04A	Robinet sferic sudabil dn65 (КШН65-П)	buc			1 794,90 163,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	60,00	136,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2875274202100кши65п	Robinet sferic sudabil dn65 (КШН-65п)	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	65,00	9,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	100,00	72,00


APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Straisteni, str.
Voluntarilor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct suprateran OL de presiune medie
Valoarea de deviz 8 117,08 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc	4,00	14,65 4,80	58,60 19,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,32	60,00	19,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,13	60,00	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,09	40,00	3,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,14	200,00	28,00
2	RpGA30C	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 57 mm	m	6,00	81,60 21,60	489,60 129,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,16	60,00	129,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,42	60,00	25,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,27	40,00	10,80
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	27,00	12,00	324,00
3	RpGA30C	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 76 mm	m	1,00	81,40 21,60	81,40 21,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36	60,00	21,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,07	60,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04	40,00	1,60
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	4,50	12,00	54,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				629,60 170,40
		2. Tevi si armaturi				
4	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul	m	5,00	175,04 38,40	875,21 192,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 65; 80. Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,95	60,00	57,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,55	60,00	93,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,70	60,00	42,00
	2722103107000 d76	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	5,02	120,00	602,40
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,08	65,00	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	5,00	0,15
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	74,17	0,74
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	24,50	0,73
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	100,00	60,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,04	312,00	12,48
5	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d76 mm	buc	4,00	384,58 174,00	1 538,33 696,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,00	60,00	360,00
	7212030022700	Sudor	h-om	5,60	60,00	336,00
	2875274040000 cotd76	Cot din otel d76 mm	buc	4,00	55,00	220,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,50	65,00	32,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40	5,00	2,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,06	150,50	9,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,40	24,50	9,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,69	100,00	569,00
6	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel dn100/65 mm	buc	1,00	548,53 247,20	548,53 247,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,12	60,00	127,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	60,00	120,00
	2875274040000 red1006	Reductie din otel dn100/65 mm	buc	1,00	120,83	120,83
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,23	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12	24,50	2,94

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,59	100,00	159,00
7	RpGD07B	Grunduirea și vopsirea conductelor și aparatelor cu miniu de plumb și vopsea galbenă de ulei, având diametrul exterior de peste 60 mm	m2	1,19	40,81 28,24	48,56 33,60
	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	0,56	60,00	33,60
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,12	42,50	5,10
	2430116103311	Vopsea galbenă V 451 - 3	kg	0,15	42,50	6,38
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,14	24,50	3,43
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
8	GB04A	Robinet sferic sudabil dn65 (КШН65-П)	buc	1,00	1 794,90 163,80	1 794,90 163,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,28	60,00	136,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,45	60,00	27,00
	2875274202100 кши65п	Robinet sferic sudabil dn65 (КШН-65п)	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,14	65,00	9,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,72	100,00	72,00
		Total Tevi și armături Inclusiv salariu				4 805,53 1 332,60

	Total	Lei	5 435,13
	Asigurări sociale și medicale	24,00 %	360,72
	Cheltuieli de transport	2,00 %	60,63
	TOTAL	100,00 +	5 856,48
	Cheltuieli de regie	10,00 %	585,64
	TOTAL	100,00 +	6 442,12
	Beneficiu de deviz	5,00 %	322,11
	TOTAL	100,00 +	6 764,23
	TVA	20,00 %	1 352,85
	Total deviz: Inclusiv salariu		8 117,08 1 503,00



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Straisteni, str.
Voluntarilor**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Montarea PRG cu 2 reglatoare PДГ-50HМ

Valoarea de deviz 112 992,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,20	60,00	312,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,99	60,00	179,40
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	19,32	60,00	1 159,20
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,13	60,00	967,80
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,96	60,00	57,60
7.	7212030022700	Sudor	h-om	7,47	60,00	448,20
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,24	60,00	194,40
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,64	60,00	398,40
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,24	60,00	1 754,40
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,69	60,00	41,40
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,39	60,00	443,40
13.	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
		Total manopera				6 211,80

Materiale:

1.	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,05	16 500,00	825,00
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,31	65,00	20,15
3.	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	10,00	26,67	266,70
4.	10193733	Сталь круглая d20mm	m	3,00	31,12	93,36
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,47	320,00	470,40
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,29	320,00	92,80
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,31	160,00	49,60
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,36	5,00	1,80
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	5,00	0,15
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,33	24,50	8,09
11.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,36	24,50	8,82
12.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,61	60,00	96,60

13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,60	40,00	144,00
14.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,27	42,50	11,48
15.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,35	42,50	14,87
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,27	42,50	53,98
17.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,18	20,00	3,60
18.	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	5,07	55,00	278,85
19.	2521216701000d57	Teava din otel d57x3.5 mm	m	2,54	100,00	254,00
20.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,36	101,00	36,36
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	118,08	2,50	295,20
22.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,06	150,50	9,03
23.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,80	70,00	126,00
24.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	4,14	170,00	703,80
25.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,14	100,00	14,00
26.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	10,08	16,50	166,32
27.	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,80	215,00	1 032,00
28.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (21x1.55)	m2	32,55	121,83	3 965,57
29.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
30.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,02	28,00	0,56
31.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,69	65,00	44,85
32.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,28	28,00	7,84
33.	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m	9,60	67,00	643,20
34.	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	12,00	67,00	804,00
35.	281123630980075755	Coltar din otel 75x75x5	m	8,00	60,50	484,00
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,63	65,00	40,95
37.	2875274040000c ot d32	Cot din otel d32 mm	buc	4,00	21,67	86,68
38.	2875274040000d57	Cot din otel d57 mm	buc	2,00	38,33	76,66
39.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	32,40	3,00	97,20
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12	0,00	0,00
41.	PRG	PRG cu 2 regulatoare PДГ-50HM	buc	1,00	70 000,00	70 000,00
		Total materiale de construcții				81 337,43

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,84	200,00	168,00
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,25	66,00	16,50
3.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,32	100,00	632,00
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,42	100,00	42,00
5.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,04	430,00	17,20
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	360,00	21,60
		Total utilaje de construcții				897,30

Total	Lei	94 160,80
TVA	20,00 %	18 832,16

Total deviz:

112 992,9

6



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia si modernizarea PRG,
situat pe adresa mun. Chisinau, sat. Straisteni,
str. Voluntarilor

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,20
2	RpIC37C	Taierea tevi de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc			11,07 4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0320	60,00	1,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0220	40,00	0,87
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0350	100,00	3,50
3	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t			48,80 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	14,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	34,40
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			86,40 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	360,00	86,40
5	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea	t			48,80 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	14,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	34,40
6	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=1200mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg			40,30 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m		215,00	27,70
7	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,56 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,62
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,01
8	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,82 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,25
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,67
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,86
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,04
9	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltar din otel 75x75x5, L=8000mm)	kg			26,77 15,59
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,59
	281123630980075755	Coltar din otel 75x75x5	m		60,50	10,43
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
10	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg			26,31 15,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m		67,00	9,96
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,43
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2			341,49 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	170,00	195,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	70,00	35,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	3,00	27,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	101,00	10,10
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	3,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,00
12	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m			116,87 51,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	1,0150	55,00	55,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0610	60,00	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1390	40,00	5,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	28,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,06
13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32. Cot din otel d32 mm (conducta de purjare)	buc			261,12 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000cod32	Cot din otel d32 mm	buc	1,0000	21,67	21,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,50
14	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 mm (conducta de purjare)	m			184,45 66,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	60,00	66,00

1	2	3	4	5	6	7
	2521216701000d57	Teava din otel d57x3.5 mm	m	1,0150	100,00	101,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	60,00	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330	40,00	9,28
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	28,00	1,46
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	28,00	0,11
15	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm (conducta de purjare)	buc			292,88 136,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,1800	60,00	70,80
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2875274040000d57	Cot din otel d57 mm	buc	1,0000	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0710	100,00	107,00
16	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m			315,79 66,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (21x1.55)	m2		121,83	188,84
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	16,50	7,92
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	320,00	22,40
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m		67,00	30,63
17	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 568,54 460,98
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	437,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	23,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	120,98
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	226,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	66,00	40,24
		2. Lucrari de montare				
18	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	28,00	8,96
19	08-02-471-2	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 63x63x6 mm	10 buc			3 859,00 708,00
	1	Muncitor	h-om	11,8000	60,00	708,00
	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,1770	16 500,00	2 750,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7200	65,00	47,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	200,00	353,33
20	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			5 275,10 996,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	60,00	996,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	58,50

1	2	3	4	5	6	7
	10193733	Сталь круглая d20mm	m		31,12	933,60
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m		26,67	2 667,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	200,00	620,00
		3. Utilaj				
21	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50нм	buc			70 000,00
						0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50нм	buc	1,0000	70 000,00	70 000,00

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Reconstructia si modernizarea
PRG, situat pe adresa mun.
Chisinau, sat. Straisteni, str.
Voluntarilor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Montarea PRG cu 2 regulatoare РДГ-50НМ

Valoarea de deviz 112 992,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,00	115,20 115,20	115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
2	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc	12,00	11,07 4,80	132,80 57,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,96	60,00	57,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,38	60,00	22,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,26	40,00	10,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,42	100,00	42,00
3	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t	0,25	48,80 14,40	12,20 3,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,06	60,00	3,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,02	430,00	8,60
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	0,25	86,40 0,00	21,60 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	360,00	21,60
5	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu	t	0,25	48,80	12,20

1	2	3	4	5	6	7
		macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea			14,40	3,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,06	60,00	3,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,02	430,00	8,60
6	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=1200mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg	37,25	40,30 12,60	1 501,20 469,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,82	60,00	469,20
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,80	215,00	1 032,00
7	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	7,50	8,56 6,00	64,21 45,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	60,00	45,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,15	42,50	6,38
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,19	42,50	8,07
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,19	24,50	4,66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	5,00	0,10
8	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	1,20	40,82 28,00	48,98 33,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	60,00	33,60
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,12	42,50	5,10
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,16	42,50	6,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,14	24,50	3,43
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
9	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Coltari din otel 75x75x5, L=8000mm)	kg	46,40	26,77 15,59	1 242,10 723,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,67	60,00	640,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,93	60,00	55,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,46	60,00	27,60
	2811236309800 75755	Coltar din otel 75x75x5	m	8,00	60,50	484,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,23	65,00	14,95
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,46	42,50	19,55
10	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg	80,76	26,31 15,60	2 124,43 1 260,00

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,57	60,00	1 114,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,62	60,00	97,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,81	60,00	48,60
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	12,00	67,00	804,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,40	65,00	26,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,81	42,50	34,43
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2	3,60	341,49 69,00	1 229,36 248,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,24	60,00	194,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	60,00	54,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	4,14	170,00	703,80
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,80	70,00	126,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	32,40	3,00	97,20
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,36	101,00	36,36
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,14	100,00	14,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,18	20,00	3,60
12	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m	5,00	116,87 51,00	584,33 255,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,25	60,00	255,00
	2521216701000 d32	Teava din otel d32x3 mm	m	5,07	55,00	278,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,30	60,00	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,70	40,00	28,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,15	28,00	4,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	28,00	0,28
13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32. Cot din otel d32 mm (conducta de purjare)	buc	4,00	261,12 124,20	1 044,48 496,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,28	60,00	256,80
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	60,00	240,00
	2875274040000 cotd32	Cot din otel d32 mm	buc	4,00	21,67	86,68
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	65,00	29,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,18	100,00	418,00
14	IC26E	Teava din otel neagra sudata	m	2,50	184,45	461,12

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 mm (conducta de purjare)			66,00	165,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,75	60,00	165,00
	2521216701000 d57	Teava din otel d57x3.5 mm	m	2,54	100,00	254,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,25	60,00	15,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,58	40,00	23,20
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,13	28,00	3,64
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	28,00	0,28
15	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm (conducta de purjare)	buc	2,00	292,88 136,80	585,76 273,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,36	60,00	141,60
	7212030022700	Sudor	h-om	2,20	60,00	132,00
	2875274040000 d57	Cot din otel d57 mm	buc	2,00	38,33	76,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,23	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,14	100,00	214,00
16	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m	21,00	315,79 66,00	6 631,49 1 386,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	19,32	60,00	1 159,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,78	60,00	226,80
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (21x1.55)	m2	32,55	121,83	3 965,57
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	10,08	16,50	166,32
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,47	320,00	470,40
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m	9,60	67,00	643,20
17	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu	m3	0,41	1 568,54 460,98	643,10 189,00

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,99	60,00	179,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	60,00	9,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	118,08	2,50	295,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,31	160,00	49,60
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,29	320,00	92,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,25	66,00	16,50
		<i>Total</i>	Lei			16 454,56
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			1 374,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			200,00
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			18 028,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 802,87
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			19 831,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			991,57
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			20 823,05
		Total Legatura cu PRG Inclusiv salariu				20 823,05 5 725,20
		2. Lucrari de montare				
18	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,00	306,76 174,60	306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,06	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,68	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
19	08-02-471-2	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 63x63x6 mm	10 buc	0,30	3 859,00 708,00	1 157,70 212,40
	1	Muncitor	h-om	3,54	60,00	212,40
	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,05	16 500,00	825,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,22	65,00	14,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	200,00	106,00
20	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10	5 275,10 996,00	527,51 99,60
	1	Muncitor	h-om	1,66	60,00	99,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,09	65,00	5,85
	10193733	Сталь круглая d20mm	m	3,00	31,12	93,36
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	10,00	26,67	266,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,31	200,00	62,00
		<i>Total</i>	Lei			1 991,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			116,78
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			26,75
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 135,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			243,30
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 378,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			118,95
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 497,75
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 497,75 486,60
		3. Utilaj				
21	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50НМ	buc	1,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50НМ	buc	1,00	70 000,00	70 000,00
		<i>Total</i>	Lei			70 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			840,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				70 840,00

		Total	Lei	94 160,80
		TVA	20,00 %	18 832,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		112 992,96 6 211,80



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reamplasarea PRG cu gazoducte
de legatura din str. Tineretii 6,
or. Vatra, mun. Chisinau -
Gazoduct suprateran de presiune
joasa**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct suprateran de presiune joasa**

Valoarea de deviz 29 862,50 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,19	60,00	131,40
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	53,56	60,00	3 213,60
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,40	60,00	24,00
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,88	60,00	352,80
5.	7212030022700	Sudor	h-om	16,28	60,00	976,80
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	22,46	60,00	1 347,60
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	60,00	44,40
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	60,00	7,20
9.	9312040019600	Sapator	h-om	2,39	60,00	143,40
		Total manopera				6 241,20

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,21	320,00	67,20
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,23	160,00	36,80
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,91	5,00	4,55
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,11	5,00	0,55
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,50	24,50	36,75
6.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,91	24,50	22,30
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,36	60,00	261,60
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,80	40,00	112,00
9.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	1,22	42,50	51,85
10.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,57	42,50	66,73
11.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,04	74,17	2,96
12.	2521216701000d n100	Teava de otel d108mm	m	12,00	215,00	2 580,00
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	86,40	2,50	216,00
14.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,15	150,50	22,58
15.	2710700000000	Cleme metalice pentru fixarea tevelor	kg	20,00	20,00	400,00
16.	2722103107000d 50	Teava din otel d50x3.5 mm (ГОСТ 3262-75)	m	24,10	100,00	2 410,00
17.	2722103107000d	Teava din otel d57x3.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	2,70	100,00	270,00

	57					
18.	2722103107000dn65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	12,05	120,00	1 446,00
19.	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	270,00	12,00	3 240,00
20.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,51	65,00	98,15
21.	2875274040000cot50	Cot din otel d50 mm	buc	4,00	38,33	153,32
22.	2875274040000cot76	Cot din otel d76 mm	buc	4,00	55,00	220,00
23.	2875274040000red76	Reductie din otel dn65/50 mm	buc	1,00	99,17	99,17
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				11 818,51


Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,33	312,00	102,96
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,18	66,00	11,88
3.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	15,73	100,00	1 573,00
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
5.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,04	430,00	17,20
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,08	360,00	28,80
		Total utilaje de construcții				1 751,84

Total	Lei	19 811,55
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 497,89
Cheltuieli de transport	2,00 %	236,37
TOTAL	100,00 +	21 545,81
Cheltuieli de regie	10,00 %	2 154,59
TOTAL	100,00 +	23 700,40
Beneficiu de deviz	5,00 %	1 185,02
TOTAL	100,00 +	24 885,42
TVA	20,00 %	4 977,08

Total deviz:

29 862,50



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reamplasarea PRG cu gazoducte de
legatura din str. Tineretii 6, or. Vatra, mun.
Chisinau - Gazoduct suprateran de presiune
joasa**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpIC37C	Taierea tevii de oțel pentru instalații, cu flacăra oxiacetilenică cu diametrul 2"-3" (d76, d57)	buc			11,20 4,80
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0320	60,00	1,92
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0220	40,00	0,88
	311050002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0350	100,00	3,60
2	RpGA30C	Demontarea tevelor de oțel pentru instalații montate aparent, prin sudare având diametrul de 57 mm	m			81,59 21,60
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	60,00	4,20
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0450	40,00	1,79
	2732103604479	Tablă neagră 3mm	kg	4,5000	12,00	54,00
3	RpGA30C	Demontarea tevelor de oțel pentru instalații montate aparent, prin sudare având diametrul de 76 mm	m			81,60 21,60
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	60,00	4,20
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0450	40,00	1,80
	2732103604479	Tablă neagră 3mm	kg	4,5000	12,00	54,00
4	TrB22D3B	Manipularea materialelor și elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Încărcarea	t			42,67 14,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	14,00
	3410520006728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	28,67
5	TsI50G	Transportarea încărcăturilor cu autocamion la distanță 15 km	t			96,00 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	360,00	96,00
6	TrB22D3B	Manipularea materialelor și elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descărcarea	t			42,67 14,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	14,00
	3410520006728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	28,67
		2. Tevi și armături				
7	TsA03F	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,5 m adâncime teren tare	m3			179,40 179,40
	9312040019600	Săpător	h-om	2,3900	60,00	143,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,00	36,00
8	TfA01A2	Conductă de oțel, montată în canal, la o adâncime de 1-3 m sau suprateran, la o înălțime între 3 -15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșitate și proba complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 50 mm	m			152,14 35,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	60,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	60,00	17,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2722103107000d50	Teava din otel d50x3.5 mm (ГОСТ 3262-75)	m	1,0040	100,00	100,42
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	65,00	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	150,50	0,13
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	74,17	0,06
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	24,50	0,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,86
9	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 mm	m			175,34 38,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	60,00	18,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2722103107000dn65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	120,00	120,50
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,03
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,25
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,12
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,14
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,86
10	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Reductie din otel dn65/50 mm	buc			427,43 174,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	60,00	84,00
	2875274040000red76	Reductie din otel dn65/50 mm	buc	1,0000	99,17	99,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	100,00	142,00
11	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d76 mm	buc			384,58 174,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	60,00	84,00
	2875274040000cot76	Cot din otel d76 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	8,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	2,26
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	100,00	142,25
12	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de	buc			277,78 124,20


1	2	3	4	5	6	7
		presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 40; 50. Cot din oțel d50 mm				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000cot50	Cot din oțel d50 mm	buc	1,0000	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,50
13	IC42B	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, având greutatea între 2,1 kg - 10 kg/buc. (L=2,7 m, 1buc)	kg			37,65 12,62
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2100	60,00	12,62
	2722103107000d57	Teava din oțel d57x3.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m		100,00	25,02
14	IC42B	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, având greutatea între 2,1 kg - 10 kg/buc. (L=6 m, 2buc)	kg			40,31 12,60
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2521216701000dn100	Teava de oțel d108mm	m		215,00	27,71
15	IC42B	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, având greutatea între 2,1 kg - 10 kg/buc	kg			32,60 12,60
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Cleme metalice pentru fixarea tevelor	kg	1,0000	20,00	20,00
16	CA03B3	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 568,27 462,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	438,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	122,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	224,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	66,00	39,60
17	RpGD07A	Grunduirea și vopsirea conductelor și aparatelor cu miniu de plumb și vopsea galbenă de ulei, având diametrul exterior de până la 60 mm inclusiv	m			8,54 6,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,84
	2430116103311	Vopsea galbenă V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,07
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,01
18	RpGD07B	Grunduirea și vopsirea conductelor și aparatelor cu miniu de plumb și vopsea galbenă de ulei, având diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,87 28,18
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,4700	60,00	28,18
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,22
	2430116103311	Vopsea galbenă V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,51
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,93
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,02

**Intocmit
Srl Spivan**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:
Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Reamplasarea PRG cu gazoducte
de legatura din str. Tineretii 6,
or. Vatra, mun. Chisinau -
Gazoduct suprateran de presiune
joasa**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Gazoduct suprateran de presiune joasa**

Valoarea de deviz 29 862,50 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de demontare				
1	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" (d76, d57)	buc	5,00	11,20 4,80	56,00 24,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,40	60,00	24,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,16	60,00	9,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11	40,00	4,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
2	RpGA30C	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 57 mm	m	15,00	81,59 21,60	1 223,80 324,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,40	60,00	324,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,05	60,00	63,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,67	40,00	26,80
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	67,50	12,00	810,00
3	RpGA30C	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 76 mm	m	45,00	81,60 21,60	3 671,80 972,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,20	60,00	972,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	3,15	60,00	189,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,02	40,00	80,80
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	202,50	12,00	2 430,00
4	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t	0,30	42,67 14,00	12,80 4,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,07	60,00	4,20
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,02	430,00	8,60
5	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu	t	0,30	96,00	28,80

1	2	3	4	5	6	7
		autocamione la distanta 15 km			0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,08	360,00	28,80
6	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea	t	0,30	42,67 14,00	12,80 4,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,07	60,00	4,20
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,02	430,00	8,60
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				5 006,00 1 328,40
		2. Tevi si armaturi				
7	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	1,00	179,40 179,40	179,40 179,40
	9312040019600	Sapator	h-om	2,39	60,00	143,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	60,00	36,00
8	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm	m	24,00	152,14 35,40	3 651,28 849,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,60	60,00	216,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,96	60,00	417,60
	7212030022700	Sudor	h-om	3,60	60,00	216,00
	2722103107000 d50	Teava din otel d50x3.5 mm (ГОСТ 3262-75)	m	24,10	100,00	2 410,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,24	65,00	15,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	150,50	3,01
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,02	74,17	1,48
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,00	100,00	300,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,22	312,00	68,64
9	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 mm	m	12,00	175,34 38,40	2 104,03 460,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,28	60,00	136,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,72	60,00	223,20

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	1,68	60,00	100,80
	2722103107000 dn65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	12,05	120,00	1 446,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,19	65,00	12,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,07	5,00	0,35
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	150,50	3,01
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,02	74,17	1,48
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,07	24,50	1,72
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,44	100,00	144,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,11	312,00	34,32
10	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Reductie din otel dn65/50 mm	buc	1,00	427,43 174,00	427,43 174,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,40	60,00	84,00
	2875274040000 red76	Reductie din otel dn65/50 mm	buc	1,00	99,17	99,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,42	100,00	142,00
11	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d76 mm	buc	4,00	384,58 174,00	1 538,33 696,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,00	60,00	360,00
	7212030022700	Sudor	h-om	5,60	60,00	336,00
	2875274040000 cot76	Cot din otel d76 mm	buc	4,00	55,00	220,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,50	65,00	32,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40	5,00	2,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,06	150,50	9,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,40	24,50	9,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,69	100,00	569,00
12	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe	buc	4,00	277,78	1 111,12

1	2	3	4	5	6	7
		conducta amplasata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d50 mm			124,20	496,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,28	60,00	256,80
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	60,00	240,00
	2875274040000 cot50	Cot din otel d50 mm	buc	4,00	38,33	153,32
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	65,00	29,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,18	100,00	418,00
13	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=2,7 m, 1buc)	kg	10,79	37,65 12,62	406,20 136,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,27	60,00	136,20
	2722103107000 d57	Teava din otel d57x3.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	2,70	100,00	270,00
14	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=6 m, 2buc)	kg	93,12	40,31 12,60	3 753,60 1 173,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,56	60,00	1 173,60
	2521216701000 dn100	Teava de otel d108mm	m	12,00	215,00	2 580,00
15	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	20,00	32,60 12,60	652,00 252,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,20	60,00	252,00
	2710700000000	Cleme metalice pentru fixarea tevilor	kg	20,00	20,00	400,00
16	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,30	1 568,27 462,00	470,48 138,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,19	60,00	131,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	60,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	86,40	2,50	216,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,23	160,00	36,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,21	320,00	67,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,18	66,00	11,88
17	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu	m	26,70	8,54 6,00	228,03 160,20

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,67	60,00	160,20
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,53	42,50	22,53
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,67	42,50	28,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,67	24,50	16,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,08	5,00	0,40
18	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	6,94	40,87 28,18	283,65 195,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,26	60,00	195,60
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,69	42,50	29,32
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,90	42,50	38,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,83	24,50	20,33
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	5,00	0,15
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				14 805,55 4 912,80

		Total	Lei	19 811,55
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 497,89
		Cheltuieli de transport	2,00 %	236,37
		TOTAL	100,00 +	21 545,81
		Cheltuieli de regie	10,00 %	2 154,59
		TOTAL	100,00 +	23 700,40
		Beneficiu de deviz	5,00 %	1 185,02
		TOTAL	100,00 +	24 885,42
		TVA	20,00 %	4 977,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		29 862,50 6 241,20



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reamplasarea PRG cu gazoducte
de legatura din str. Tineretii 6,
or. Vatra, mun. Chisinau -
Gazoduct suprateran de presiune
medie**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct suprateran de presiune medie**

Valoarea de deviz 21 917,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,19	60,00	131,40
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	60,00	2,40
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,03	60,00	1,80
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	3,26	60,00	195,60
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,61	60,00	696,60
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,83	60,00	409,80
7.	7212030022700	Sudor	h-om	14,95	60,00	897,00
8.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	17,46	60,00	1 047,60
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	20,16	60,00	1 209,60
10.	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,01	60,00	0,60
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,12	60,00	67,20
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	60,00	7,20
13.	9312040019600	Sapator	h-om	1,12	60,00	67,20
		Total manopera				4 734,00

Materiale:

1.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,21	320,00	67,20
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,23	160,00	36,80
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,73	5,00	3,65
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,29	5,00	1,45
6.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	7 000,00	0,00
7.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,45	24,50	11,03
8.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,07	24,50	1,72
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,20	24,50	29,40
10.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,64	24,50	15,68
11.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,18	24,50	53,41
12.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,02	29,17	0,58
13.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,12	71,00	8,52

14.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,31	16,67	38,51
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,17	60,00	10,20
16.	2414347000000	Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristolitel	kg	5,10	40,00	204,00
17.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,96	42,50	40,80
18.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,20	42,50	51,00
19.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,33	42,50	14,03
20.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,96	175,00	168,00
21.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,04	74,17	2,97
22.	2521216701000d n100	Teava de otel d108mm	m	1,00	215,00	215,00
23.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,55	17,00	9,35
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	86,40	2,50	216,00
25.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,12	150,50	18,06
26.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
27.	2722103107000d 57	Teava din otel d57x3.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	51,27	100,00	5 127,00
28.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,15	145,83	167,70
29.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,03	28,00	0,84
30.	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,15	65,00	9,75
31.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,31	65,00	85,15
32.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,00	65,00	65,00
33.	2875274040000c ot57	Cot din otel d57 mm	buc	8,00	38,33	306,64
34.	2875274400200d op76	Dop din otel d76 mm	buc	1,00	55,00	55,00
35.	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,15	150,50	22,57
36.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	3,00	150,50	451,50
37.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	70,00	70,00
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,45	0,00	0,00
39.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	0,00	0,00
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				7 617,58

Utilaje de constructii:


1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,66	312,00	205,92
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,11	380,00	41,80
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,03	340,00	10,20
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,18	66,00	11,88
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,31	137,00	42,47
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	60,00	1,80
7.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,02	60,00	1,20
8.	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,01	200,00	2,00
9.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	13,35	100,00	1 335,00
10.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,20	100,00	120,00
11.	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	3,06	131,00	400,86

		Total utilaje de construcții				2 173,13
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	Lei	14 524,71
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 136,16
Cheltuieli de transport	2,00 %	152,35
TOTAL	100,00 +	15 813,22
Cheltuieli de regie	10,00 %	1 581,33
TOTAL	100,00 +	17 394,55
Beneficiu de deviz	5,00 %	869,74
TOTAL	100,00 +	18 264,29
TVA	20,00 %	3 652,86

Total deviz:

21 917,15



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reamplasarea PRG cu gazoducte de
legatura din str. Tineretii 6, or. Vatra, mun.
Chisinau - Gazoduct suprateran de presiune
medie**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			1 393,33 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	380,00	1 393,33
2	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3			178,72 178,72
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	60,00	142,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,00	35,74
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			25,33 25,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	60,00	25,33
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			52,00 52,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			340,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	340,00	340,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 935,67 520,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	520,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	137,00	1 415,67
		2. Tevi si armaturi				
7	GB05B	Dop din otel d76 mm	buc			178,95 44,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	60,00	44,40
	2875274400200dop76	Dop din otel d76 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	65,00	30,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	100,00	49,00
8	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din	m2			281,41

1	2	3	4	5	6	7
		banda PVC, izolatie fiind foarte intarita. Изоляция трубы Д57 мм				8,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	4,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	60,00	3,33
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0200	60,00	1,11
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	16,67	1,85
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0250	17,00	17,31
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	29,17	1,07
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,6420	24,50	64,87
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	175,00	181,48
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0280	60,00	2,22
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0260	200,00	3,70
9	GD09B1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc			572,05
						69,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0160	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2700	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,1500	145,83	167,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,9800	16,50	32,67
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,1700	60,00	10,20
	2414347000000	Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristotel	kg	5,1000	40,00	204,00
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	70,00	70,00
10	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm	m			202,78
						42,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	60,00	42,00
	2722103107000d57	Teava din otel d57x3.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0050	100,00	100,33
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	65,00	9,97
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	28,00	0,28
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	312,00	31,20
11	GA08A,k=0.5 man,mec	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de otel d100mm, L=1000 mm (k=0.5 man,mec, mat cu exceptia tevii d108mm)	m			428,66
						62,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	60,00	49,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	60,00	12,60
	2521216701000dn 100	Teava de otel d108mm	m		215,00	215,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	16,67	37,51
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	42,50	2,55
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	7 000,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	65,00	4,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	24,50	1,72
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	24,50	18,38
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	175,00	70,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	0,75
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	100,00	14,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	60,00	1,80
12	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm	m			152,10
						35,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	60,00	17,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2722103107000d57	Teava din otel d57x3.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	100,00	100,40
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2.2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	65,00	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	150,50	0,15
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	74,17	0,07
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	24,50	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,81
13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm	buc			277,57 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,0000	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,39
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,38
14	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=2,7 m, 3 buc)	kg			37,64 12,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,61
	2722103107000d57	Teava din otel d57x3.5 mm (FOCT 10704-91)	m		100,00	25,03
15	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 568,27 462,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	438,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	122,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	224,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	66,00	39,60
16	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,53 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,01
17	M1L03A	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm	buc			650,76 349,20
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	5,8200	60,00	349,20
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	65,00	3,25
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,0500	150,50	7,52
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	1,0000	150,50	150,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	24,50	3,68
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,0400	71,00	2,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1500	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	131,00	133,62

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Reamplasarea PRG cu gazoducte
de legatura din str. Tineretii 6,
or. Vatra, mun. Chisinau -
Gazoduct suprateran de presiune
medie**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Gazoduct suprateran de presiune medie

Valoarea de deviz 21 917,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasament				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,03	1 393,33 0,00	41,80 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,11	380,00	41,80
2	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	0,47	178,72 178,72	84,00 84,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,12	60,00	67,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,28	60,00	16,80
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,45	25,33 25,33	11,40 11,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,19	60,00	11,40

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,45	52,00 52,00	23,40 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,39	60,00	23,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	0,00	0,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,03	340,00 0,00	10,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,03	340,00	10,20
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,03	1 935,67 520,00	58,07 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,26	60,00	15,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,31	137,00	42,47
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				228,87 134,40
		2. Tevi si armaturi				
7	GB05B	Dop din otel d76 mm	buc	1,00	178,95 44,40	178,95 44,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,74	60,00	44,40
	2875274400200 dop76	Dop din otel d76 mm	buc	1,00	55,00	55,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,47	65,00	30,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,49	100,00	49,00
8	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Изоляция трубы Д57 мм	m2	0,54	281,41 8,89	151,96 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	60,00	2,40
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,03	60,00	1,80
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,01	60,00	0,60
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,06	16,67	1,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,55	17,00	9,35
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,02	29,17	0,58
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,43	24,50	35,03
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,56	175,00	98,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,02	60,00	1,20
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,01	200,00	2,00
9	GD09B1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc	1,00	572,05 69,60	572,05 69,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,15	145,83	167,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,17	60,00	10,20
	2414347000000	Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristolteI	kg	5,10	40,00	204,00
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	70,00	70,00
10	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm	m	3,00	202,78 42,00	608,34 126,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,10	60,00	126,00
	2722103107000 d57	Teava din otel d57x3.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	3,01	100,00	301,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,46	65,00	29,90
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,03	28,00	0,84
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,57	100,00	57,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,30	312,00	93,60
11	GA08A,k=0.5 man,mec	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de otel d100mm, L=1000 mm (k=0.5 man,mec, mat cu exceptia tevii d108mm)	m	1,00	428,66 62,40	428,66 62,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,83	60,00	49,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,21	60,00	12,60
	2521216701000 dn100	Teava de otel d108mm	m	1,00	215,00	215,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,25	16,67	37,51
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,06	42,50	2,55
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	7 000,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,07	65,00	4,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,07	24,50	1,72
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,75	24,50	18,38
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,40	175,00	70,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,15	5,00	0,75
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,14	100,00	14,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03	60,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
12	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm	m	40,00	152,10 35,40	6 084,03 1 416,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,00	60,00	360,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,60	60,00	696,00
	7212030022700	Sudor	h-om	6,00	60,00	360,00
	2722103107000 d57	Teava din otel d57x3.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	40,16	100,00	4 016,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,40	65,00	26,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,16	5,00	0,80
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,04	74,17	2,97
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,16	24,50	3,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,00	100,00	500,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,36	312,00	112,32
13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm	buc	8,00	277,57 124,20	2 220,59 993,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,56	60,00	513,60
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	60,00	480,00
	2875274040000 cot57	Cot din otel d57 mm	buc	8,00	38,33	306,64
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,91	65,00	59,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,48	5,00	2,40
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,08	150,50	12,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,48	24,50	11,76
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,35	100,00	835,00
14	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=2,7 m, 3 buc)	kg	32,36	37,64 12,61	1 218,00 408,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,80	60,00	408,00
	2722103107000 d57	Teava din otel d57x3.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	8,10	100,00	810,00
15	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	0,30	1 568,27 462,00	470,48 138,60

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,19	60,00	131,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	60,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	86,40	2,50	216,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,23	160,00	36,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,21	320,00	67,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,18	66,00	11,88
16	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	48,10	8,53 6,00	410,50 288,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,81	60,00	288,60
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,96	42,50	40,80
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,20	42,50	51,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,20	24,50	29,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,14	5,00	0,70
17	M1L03A	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm	buc	3,00	650,76 349,20	1 952,28 1 047,60
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	17,46	60,00	1 047,60
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,15	65,00	9,75
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,15	150,50	22,57
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	3,00	150,50	451,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,45	24,50	11,03
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,12	71,00	8,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,45	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,09	5,00	0,45
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	3,06	131,00	400,86
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				14 295,84 4 599,60

	Total	Lei	14 524,71
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 136,16
	Cheltuieli de transport	2,00 %	152,35
	TOTAL	100,00 +	15 813,22
	Cheltuieli de regie	10,00 %	1 581,33
	TOTAL	100,00 +	17 394,55
	Beneficiu de deviz	5,00 %	869,74
	TOTAL	100,00 +	18 264,29
	TVA	20,00 %	3 652,86
			21 917,15
	Total deviz:		4 734,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reamplasarea PRG cu gazoducte
de legatura din str. Tineretii 6,
or. Vatra, mun. Chisinau -
Montarea PRG cu 2 reglatoare
РДНК-50/1000**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Montarea PRG cu 2 reglatoare РДНК-50/1000**

Valoarea de deviz 66 284,76 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,03	60,00	301,80
2.	7123010010200	Betonist	h-om	7,30	60,00	438,00
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,86	60,00	471,60
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,00	60,00	540,00
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,48	60,00	28,80
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,32	60,00	19,20
8.	7212030022700	Sudor	h-om	9,39	60,00	563,40
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80	60,00	108,00
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,42	60,00	445,20
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,52	60,00	331,20
12.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,78	60,00	106,80
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,65	60,00	39,00
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,92	60,00	175,20
15.	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
		Total manopera				3 823,80

Materiale:

1.	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,05	16 500,00	825,00
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,30	65,00	19,50
3.	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x10 mm	m	11,00	26,67	293,37
4.	10193733	Сталь круглая d20mm	m	3,00	31,12	93,36
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,60	320,00	192,00
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,70	320,00	224,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,77	160,00	123,20
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,41	5,00	2,05
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,08	5,00	0,40

10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,04	24,50	0,98
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,26	24,50	6,37
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,41	24,50	10,04
13.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,06	71,00	4,26
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,11	60,00	66,60
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,75	40,00	110,00
16.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,22	42,50	9,35
17.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,28	42,50	11,90
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,26	42,50	11,04
19.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,25	74,17	18,54
20.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
21.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,10	20,00	2,00
22.	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	4,06	55,00	223,30
23.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,20	101,00	20,20
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,00	2,50	720,00
25.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,06	150,50	9,04
26.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,00	70,00	70,00
27.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,30	170,00	391,00
28.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,08	100,00	8,00
29.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,10	16,50	67,65
30.	2722103107000d57	Teava din otel d57x3.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	100,00	100,00
31.	2722103107000dn65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	5,00	120,00	600,00
32.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (8.54x1.55)	m2	13,23	121,83	1 611,81
33.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
34.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	28,00	0,28
35.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,72	65,00	46,80
36.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,12	28,00	3,36
37.	2811106302050	Piloni 50x50 (5 buc, h=2 m)	m	10,00	67,00	670,00
38.	2811236309800	Confectii metalice diverse-опоры под козырек	kg	24,00	25,00	600,00
39.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,62	65,00	105,30
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12	65,00	7,80
41.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,00	12,50	100,00
42.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,00	12,50	200,00
43.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	24,00	3,75	90,00
44.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	24,00	3,75	90,00
45.	2875274040000cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,00	38,33	38,33
46.	2875274040000cot76	Cot din otel d76 mm	buc	1,00	55,00	55,00
47.	2875274040000cotd32	Cot din otel d32 mm	buc	4,00	21,67	86,68
48.	2875274202100dn50	Robinet cu bila cu flanse Ду50 мм (ГШК-50Ф)	buc	1,00	850,00	850,00
49.	2875274202100dn65	Robinet cu bila cu flanse Ду65 мм (ГШК-65Ф)	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
50.	2875274400200d76	Flansa din otel d76 mm	buc	2,00	183,33	366,66
51.	2875274400200dn50	Flanse din otel dn50 mm	buc	2,00	165,83	331,66
52.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18,00	3,00	54,00

53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	0,00	0,00
54.	PRG	PRG cu 2 reglatoare PДHK-50/1000	buc	1,00	35 000,00	35 000,00
		Total materiale de construcții				46 049,79

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,81	200,00	162,00
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,02	312,00	6,24
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	66,00	39,60
4.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,87	100,00	687,00
5.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,64	100,00	164,00
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,21	200,00	42,00
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,02	430,00	8,60
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,04	360,00	14,40
		Total utilaje de construcții				1 123,84

Total	Lei	55 237,30
TVA	20,00 %	11 047,46

Total deviz:

66 284,76



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reamplasarea PRG cu gazoducte de
legatura din str. Tineretii 6, or. Vatra, mun.
Chisinau - Montarea PRG cu 2 regulatoare
PДHK-50/1000**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,20
2	RpIC37C	Taierea tevii de oțel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc			14,57 4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0320	60,00	1,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0220	40,00	0,87
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0350	200,00	7,00
3	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t			44,67 16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	16,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	28,67
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			96,00 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	360,00	96,00
5	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea	t			44,67 16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	16,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	430,00	28,67
6	TfA01A1	Conducta de oțel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm	m			145,97 31,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	60,00	7,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	60,00	15,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	60,00	7,80
	2722103107000d57	Teava din oțel d57x3.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	100,00	100,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	65,00	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	24,50	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	100,00	11,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,12
7	TfA02A1	Cot sau reductie de oțel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o	buc			276,96

1	2	3	4	5	6	7
		adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm				124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,0000	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,00
8	GB01A	Robinet cu bila cu flanse Ду50 мм (ГШК-50Ф)	buc			1 053,92
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	60,00	34,80
	2875274202100dn50	Robinet cu bila cu flanse Ду50 мм (ГШК-50Ф)	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	12,50	100,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	3,75	30,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	3,75	30,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	24,50	0,49
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	71,00	2,13
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	74,17	5,93
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
9	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc			250,93
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	60,00	30,00
	2875274400200dn50	Flanse din otel dn50 mm	buc	1,0000	165,83	165,83
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	65,00	22,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	100,00	33,00
10	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 mm	m			175,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	60,00	18,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2722103107000dn65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	120,00	120,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,12
11	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d76 mm	buc			383,26
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	60,00	84,00
	2875274040000cot76	Cot din otel d76 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40	buc	0,0150	150,50	1,51

1	2	3	4	5	6	7
		liant.cer				
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	100,00	142,00
12	GB01B	Robinet cu bila cu flanse Ду65 мм (ГШК-65Ф)	buc			1 907,80 72,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,2000	60,00	72,00
	2875274202100dn 65	Robinet cu bila cu flanse Ду65 мм (ГШК-65Ф)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	12,50	200,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	3,75	60,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	3,75	60,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	24,50	0,49
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	71,00	2,13
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700	74,17	12,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
13	GB05B	Flansa din otel d76 mm	buc			307,28 44,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	60,00	44,40
	2875274400200d7 6	Flansa din otel d76 mm	buc	1,0000	183,33	183,33
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	65,00	30,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	100,00	49,00
14	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,47 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,02
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,59
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,01
15	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,82 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,25
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,67
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,86
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,04
16	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=1000mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg			34,83 12,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,61
	2722103107000dn 65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m		120,00	22,22
17	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg			41,35 15,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse-опоры под козырек	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
18	CO06B	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m Eurogard (Ingradire)	m			363,64 66,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,00	55,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,82
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (8.54x1.55)	m2		121,83	188,74

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	16,50	7,92
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	320,00	22,48
	2811106302050	Piloni 50x50 (5 buc, h=2 m)	m		67,00	78,45
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			341,60 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	170,00	195,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	70,00	35,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	3,00	27,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	101,00	10,10
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,00
20	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 568,80 462,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	438,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	123,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	224,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	66,00	39,60
21	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m			116,94 51,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2521216701000d3 2	Teava din otel d32x3 mm	m	1,0150	55,00	55,83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0610	60,00	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1390	40,00	5,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	28,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,07
22	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supreran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32. Cot din otel d32 mm (conducta de purjare)	buc			261,12 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000co td32	Cot din otel d32 mm	buc	1,0000	21,67	21,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,50
		2. Lucrari de montare				
23	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	28,00	8,96
24	08-02-471-2	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 63x63x6 mm	10 buc			3 859,00 708,00
	1	Muncitor	h-om	11,8000	60,00	708,00
	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,1770	16 500,00	2 750,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7200	65,00	47,67

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	200,00	353,33
25	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisic, sectiune 160 mm2	100 m			5 970,33 993,33
	1	Muncitor	h-om	16,6000	60,00	993,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	57,78
	10193733	Сталь круглая d20mm	m		31,12	1 037,33
	1019373	Otel fisic necalcat. Полоса стальная 40x10 mm	m		26,67	3 259,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	200,00	622,22
		3. Utilaj				
26	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000	buc			35 000,00 0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reamplasarea PRG cu gazoducte
de legatura din str. Tineretii 6,
or. Vatra, mun. Chisinau -
Montarea PRG cu 2 regulatoare
PДHK-50/1000**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Montarea PRG cu 2 regulatoare PДHK-50/1000**

Valoarea de deviz 66 284,76 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,00	115,20 115,20	115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
2	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc	6,00	14,57 4,80	87,40 28,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,48	60,00	28,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,19	60,00	11,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,13	40,00	5,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,21	200,00	42,00
3	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea	t	0,15	44,67 16,00	6,70 2,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	60,00	2,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,01	430,00	4,30
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu	t	0,15	96,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
		autocamione la distanta 15 km			0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,04	360,00	14,40
5	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea	t	0,15	44,67 16,00	6,70 2,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	60,00	2,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,01	430,00	4,30
6	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	145,97 31,20	145,97 31,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,13	60,00	7,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,26	60,00	15,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,13	60,00	7,80
	2722103107000 d57	Teava din otel d57x3.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	100,00	100,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,01	65,00	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	5,00	0,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,00	24,50	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,11	100,00	11,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	312,00	3,12
7	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm	buc	1,00	276,96 124,20	276,96 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	60,00	60,00
	2875274040000 cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,00	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11	65,00	7,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere	h-ut	1,04	100,00	104,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna de 20-39 kva				
8	GB01A	Robinet cu bila cu flanse Дy50 мм (ГШК-50Ф)	buc	1,00	1 053,92 34,80	1 053,92 34,80
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,58	60,00	34,80
	2875274202100 dn50	Robinet cu bila cu flanse Дy50 мм (ГШК-50Ф)	buc	1,00	850,00	850,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,00	12,50	100,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,00	3,75	30,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,00	3,75	30,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	42,50	0,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	24,50	0,49
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,03	71,00	2,13
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,08	74,17	5,93
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	5,00	0,15
9	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00	250,93 30,00	501,86 60,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	60,00	60,00
	2875274400200 dn50	Flanse din otel dn50 mm	buc	2,00	165,83	331,66
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,68	65,00	44,20
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,66	100,00	66,00
10	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 mm	m	1,00	175,11 38,40	175,11 38,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,19	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,31	60,00	18,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,14	60,00	8,40
	2722103107000 dn65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	120,00	120,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,02	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,12	100,00	12,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	312,00	3,12
11	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau	buc	1,00	383,26 174,00	383,26 174,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d76 mm				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,40	60,00	84,00
	2875274040000 cot76	Cot din otel d76 mm	buc	1,00	55,00	55,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,42	100,00	142,00
12	GB01B	Robinet cu bila cu flanse Ду65 мм (ГШК-65Ф)	buc	1,00	1 907,80 72,00	1 907,80 72,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,20	60,00	72,00
	2875274202100 dn65	Robinet cu bila cu flanse Ду65 мм (ГШК-65Ф)	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,00	12,50	200,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,00	3,75	60,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,00	3,75	60,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	42,50	0,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	24,50	0,49
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,03	71,00	2,13
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,17	74,17	12,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	5,00	0,15
13	GB05B	Flansa din otel d76 mm	buc	2,00	307,28 44,40	614,56 88,80
	7212030022700	Sudor	h-om	1,48	60,00	88,80
	2875274400200 d76	Flansa din otel d76 mm	buc	2,00	183,33	366,66
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,94	65,00	61,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,98	100,00	98,00
14	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	5,00	8,47 6,00	42,34 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	60,00	30,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,10	42,50	4,25
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,12	42,50	5,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,12	24,50	2,94
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
15	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu	m2	1,20	40,82 28,00	48,98 33,60


1	2	3	4	5	6	7
		de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	60,00	33,60
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,12	42,50	5,10
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,16	42,50	6,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,14	24,50	3,43
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
16	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=1000mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg	21,60	34,83 12,61	752,40 272,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,54	60,00	272,40
	2722103107000 dn65	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,00	120,00	480,00
17	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg	24,00	41,35 15,60	992,40 374,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,52	60,00	331,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48	60,00	28,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,24	60,00	14,40
	2811236309800	Confectii metalice diverse-опоры под козырек	kg	24,00	25,00	600,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12	65,00	7,80
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,24	42,50	10,20
18	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m Eurogard (Ingradire)	m	8,54	363,64 66,04	3 105,46 564,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,86	60,00	471,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,54	60,00	92,40
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (8.54x1.55)	m2	13,23	121,83	1 611,81
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,10	16,50	67,65
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,60	320,00	192,00
	2811106302050	Piloni 50x50 (5 buc, h=2 m)	m	10,00	67,00	670,00
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	2,00	341,60 69,00	683,20 138,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80	60,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	60,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,30	170,00	391,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,00	70,00	70,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18,00	3,00	54,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,20	101,00	20,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,08	100,00	8,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,10	20,00	2,00
20	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,00	1 568,80 462,00	1 568,80 462,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,30	60,00	438,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	60,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,00	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,77	160,00	123,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,70	320,00	224,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	66,00	39,60
21	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m	4,00	116,94 51,00	467,74 204,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,40	60,00	204,00
	2521216701000 d32	Teava din otel d32x3 mm	m	4,06	55,00	223,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,24	60,00	14,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,56	40,00	22,40
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,12	28,00	3,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	28,00	0,28
22	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32. Cot din otel d32 mm (conducta de purjare)	buc	4,00	261,12 124,20	1 044,48 496,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,28	60,00	256,80
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	60,00	240,00
	2875274040000 cotd32	Cot din otel d32 mm	buc	4,00	21,67	86,68
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	65,00	29,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,18	100,00	418,00
		<i>Total</i>	Lei			13 995,64
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			803,38
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			193,73
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			14 992,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 499,27
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			16 492,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			824,60
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			17 316,62
		Total Legatura cu PRG Inclusiv salariu				17 316,62 3 347,40
		2. Lucrari de montare				
23	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,00	306,76 174,60	306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,06	40,00	82,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,68	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
24	08-02-471-2	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 63x63x6 mm	10 buc	0,30	3 859,00 708,00	1 157,70 212,40
	1	Muncitor	h-om	3,54	60,00	212,40
	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,05	16 500,00	825,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,22	65,00	14,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	200,00	106,00
25	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,09	5 970,33 993,33	537,33 89,40
	1	Muncitor	h-om	1,49	60,00	89,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,08	65,00	5,20
	10193733	Сталь круглая d20mm	m	3,00	31,12	93,36
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x10 mm	m	11,00	26,67	293,37
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,28	200,00	56,00
		<i>Total</i>	Lei			2 001,79
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			114,34
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			27,27
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 143,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			238,20
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 381,60
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			119,08
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 500,68
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 500,68 476,40
		3. Utilaj				
26	utilaj	PRG cu 2 reglatoare РДНК-50/1000	buc	1,00	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00
	PRG	PRG cu 2 reglatoare РДНК-50/1000	buc	1,00	35 000,00	35 000,00
		<i>Total</i>	Lei			35 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			420,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				35 420,00

		Total	Lei			55 237,30
		TVA	20,00 %			11 047,46
		Total deviz: Inclusiv salariu				66 284,76 3 823,80



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**PRG cu gazoducte de legatura
pentru asigurarea cu gaze
naturale a blocurilor din str.
Zadnipru 14, 14/1, 14/2, mun.
Chisinau - Gazoduct suprateran
OL de presiune joasa**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Gazoduct suprateran OL de presiune joasa

Valoarea de deviz 169 324,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	75,49	60,00	4 529,40
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	42,18	60,00	2 530,80
3.	7212030022700	Sudor	h-om	99,57	60,00	5 974,20
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	150,22	60,00	9 013,20
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,70	60,00	1 242,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	60,00	36,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80	60,00	108,00
		Total manopera				23 433,60

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,06	5,00	25,30
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,37	5,00	1,85
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	8,98	24,50	220,01
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	5,06	24,50	123,98
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,50	60,00	150,00
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,50	40,00	100,00
7.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	7,48	42,50	317,90
8.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	9,73	42,50	413,53
9.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,90	42,50	38,25
10.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	2,68	74,17	198,78
11.	2521216701000d n150	Teava din otel d159x4 mm (FOCT 10704-91)	m	16,06	716,67	11 509,72
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,80	2,50	4,50
13.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,95	150,50	142,96
14.	27221031070002 19	Teava din otel d219x5 mm (FOCT 10704-91)	m	17,07	900,00	15 363,00
15.	2722103107000d 108	Teava din otel d108x3 mm (FOCT 10704-91)	m	51,20	215,00	11 008,00
16.	2722103107000d	Teava din otel d133x4 mm (FOCT 10704-91)	m	62,25	315,00	19 608,75


	133					
17.	2722103107000d76	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	50,20	120,00	6 024,00
18.	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	609,60	8,00	4 876,80
19.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	15,15	65,00	984,75
20.	2811236309800	Металл для крепления газопроводов	kg	90,00	35,00	3 150,00
21.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,94	65,00	61,10
22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,45	65,00	29,25
23.	2875274040000c ot125	Cot din otel Ду125 mm	buc	16,00	258,33	4 133,28
24.	2875274040000c ot159	Cot din otel Ду150 mm	buc	2,00	416,67	833,34
25.	2875274040000c ot200	Cot din otel Ду200 mm	buc	2,00	583,33	1 166,66
26.	2875274040000r ed1006	Reductie din otel Ду100/65 mm	buc	2,00	120,83	241,66
27.	2875274040000r ed1251	Reductie din otel Ду125/100 mm	buc	2,00	233,33	466,66
28.	2875274040000r ed1501	Reductie din otel Ду150/125 mm	buc	1,00	283,33	283,33
29.	2875274040000r ed2001	Reductie din otel Ду200/125 mm	buc	1,00	408,33	408,33
30.	2875274400200d op65	Dop din otel Ду65 mm	buc	2,00	85,83	171,66
		Total materiale de construcții				82 057,35

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,76	312,00	549,12
2.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	3,18	485,00	1 542,30
3.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	70,53	100,00	7 053,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,98	100,00	98,00
5.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,20	430,00	86,00
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,23	360,00	82,80
		Total utilaje de construcții				9 411,22

Total	Lei	114 902,17
Asigurari sociale	24,00 %	5 624,06
Cheltuieli de transport	2,00 %	1 641,15
TOTAL	100,00 +	122 167,38
Cheltuieli de regie	10,00 %	12 216,75
TOTAL	100,00 +	134 384,13
Beneficiu de deviz	5,00 %	6 719,21
TOTAL	100,00 +	141 103,34
TVA	20,00 %	28 220,66

Total deviz: **169 324,00**



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect PRG cu gazoducte de legatura pentru asigurarea cu gaze naturale a blocurilor din str. Zadnipru 14, 14/1, 14/2, mun. Chisinau - Gazoduct suprateran OL de presiune joasa

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tevi și armături				
1	RpGA27A	Demontarea tevilor de oțel pentru construcții montate aparent, prin sudare având diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm	m			31,76 10,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	60,00	0,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0090	40,00	0,36
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	2,5000	8,00	20,00
2	RpGA27B	Demontarea tevilor de oțel pentru construcții montate aparent, prin sudare având diametrul de 89x3.5-121x4 mm	m			61,92 18,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0220	60,00	1,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0250	40,00	1,00
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	5,2000	8,00	41,60
3	TrB22D3A	Manipularea materialelor și elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (încărcarea)	t			69,32 20,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3400	60,00	20,45
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	430,00	48,86
4	TsI50G	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanță 15 km	t			94,09 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	360,00	94,09
5	TrB22D3A	Manipularea materialelor și elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (descărcarea)	t			69,32 20,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3400	60,00	20,45
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	430,00	48,86
6	TfA01E2	Conducta de oțel, montată în canal, la o adîncime de 1-3 m sau suprateran, la o înălțime între 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșitate și proba complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 200. Teava din oțel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91)	m			1 004,73 60,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2700	60,00	16,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5300	60,00	31,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2722103107000219	Teava din oțel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	900,00	903,71
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0780	65,00	5,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,27
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	74,17	0,22
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,75
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile	h-ut	0,0360	485,00	17,40

1	2	3	4	5	6	7
		pina 15 tf				
7	TfA01D2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Труба стальная электросварная d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m			807,21 57,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5200	60,00	31,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2200	60,00	13,20
	2521216701000dn 150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	716,67	719,36
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	65,00	4,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,28
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	74,17	0,23
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1440	100,00	14,38
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,73
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,79
8	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Труба стальная электросварная d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m			397,56 52,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4600	60,00	27,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2722103107000d1 33	Teava din otel d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	315,00	316,27
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,29
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	74,17	1,63
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,82
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,76
9	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Труба стальная электросварная d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m			297,13 52,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4600	60,00	27,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2722103107000d1 08	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	215,00	215,84
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,30
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	74,17	1,63
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,81
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	485,00	8,75

1	2	3	4	5	6	7
10	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m			180,45 42,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3400	60,00	20,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2722103107000d76	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	120,00	120,48
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,03
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,30
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,15
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,15
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,81
11	TfA02E2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Reductie din otel Ду200/125 mm	buc			1 076,96 356,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,0800	60,00	184,80
	7212030022700	Sudor	h-om	2,8600	60,00	171,60
	2875274040000red2001	Reductie din otel Ду200/125 mm	buc	1,0000	408,33	408,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,0800	65,00	70,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1600	5,00	0,80
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0300	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1600	24,50	3,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,9350	100,00	194,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0810	485,00	38,80
12	TfA02D2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Reductie din otel Ду150/125 mm	buc			802,47 313,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6900	60,00	161,40
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5300	60,00	151,80
	2875274040000red1501	Reductie din otel Ду150/125 mm	buc	1,0000	283,33	283,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	65,00	40,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1400	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0250	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1400	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5750	100,00	157,00
13	TfA02C2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Ду125/100 mm	buc			689,63 271,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3300	60,00	139,80
	7212030022700	Sudor	h-om	2,2000	60,00	132,00
	2875274040000red1251	Reductie din otel Ду125/100 mm	buc	1,0000	233,33	233,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6290	100,00	163,00
14	TfA02C2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Dy100/65 mm	buc			577,13 271,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3300	60,00	139,80
	7212030022700	Sudor	h-om	2,2000	60,00	132,00
	2875274040000red1006	Reductie din otel Dy100/65 mm	buc	1,0000	120,83	120,83
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	14,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6290	100,00	163,00
15	TfA02E2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Cot din otel Dy200 mm	buc			1 251,46 356,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,0800	60,00	184,80
	7212030022700	Sudor	h-om	2,8600	60,00	171,60
	2875274040000cot200	Cot din otel Dy200 mm	buc	1,0000	583,33	583,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,0800	65,00	70,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1600	5,00	0,80
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0300	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1600	24,50	3,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,9350	100,00	193,50
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0810	485,00	38,80
16	TfA02D2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot din otel Dy150 mm	buc			935,89 313,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6900	60,00	161,40
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5300	60,00	151,80
	2875274040000cot159	Cot din otel Dy150 mm	buc	1,0000	416,67	416,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	65,00	40,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1400	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0250	150,50	3,77
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1400	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5750	100,00	157,50
17	TfA02C2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel Dy125 mm	buc			714,63 271,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3300	60,00	139,80
	7212030022700	Sudor	h-om	2,2000	60,00	132,00
	2875274040000cot125	Cot din otel Dy125 mm	buc	1,0000	258,33	258,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	65,00	15,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	150,50	3,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	24,50	2,94
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de	h-ut	1,6290	100,00	162,88

1	2	3	4	5	6	7
		20-39 kva				
18	GB05B	Dop din otel Ду65 mm	buc			209,78
						44,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	60,00	44,40
	2875274400200dop65	Dop din otel Ду65 mm	buc	1,0000	85,83	85,83
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	65,00	30,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	100,00	49,00
19	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent. Металл для крепления газопроводов	kg			51,40
						15,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Металл для крепления газопроводов	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
20	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,93
						28,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,20
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,25
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,53
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,94
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,02

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**PRG cu gazoducte de legatura
pentru asigurarea cu gaze
naturale a blocurilor din str.
Zadnipru 14, 14/1, 14/2, mun.
Chisinau - Gazoduct suprateran
OL de presiune joasa**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct suprateran OL de presiune joasa

Valoarea de deviz 169 324,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tevi si armaturi				
1	RpGA27A	Demontarea tevilor de oțel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm	m	144,00	31,76 10,80	4 573,60 1 555,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,92	60,00	1 555,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,44	60,00	86,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,30	40,00	52,00
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	360,00	8,00	2 880,00
2	RpGA27B	Demontarea tevilor de oțel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 89x3.5-121x4 mm	m	48,00	61,92 18,00	2 972,40 864,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,40	60,00	864,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,06	60,00	63,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,20	40,00	48,00
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	249,60	8,00	1 996,80
3	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macarua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (incarcarea)	t	0,88	69,32 20,45	61,00 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	60,00	18,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,10	430,00	43,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	0,88	94,09 0,00	82,80 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,23	360,00	82,80
5	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (descarcarea)	t	0,88	69,32 20,45	61,00 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	60,00	18,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,10	430,00	43,00
6	TfA01E2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	17,00	1 004,73 60,00	17 080,34 1 020,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,59	60,00	275,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,01	60,00	540,60
	7212030022700	Sudor	h-om	3,40	60,00	204,00
	2722103107000 219	Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	17,07	900,00	15 363,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,33	65,00	86,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,17	5,00	0,85
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	150,50	4,51
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,05	74,17	3,71
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,17	24,50	4,17
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,55	100,00	255,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,15	312,00	46,80
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,61	485,00	295,85
7	TfA01D2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Труба стальная электросварная d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	16,00	807,21 57,00	12 915,29 912,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,36	60,00	201,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,32	60,00	499,20
	7212030022700	Sudor	h-om	3,52	60,00	211,20
	2521216701000 dn150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	16,06	716,67	11 509,72
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,02	65,00	66,30

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,16	5,00	0,80
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	150,50	4,51
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,05	74,17	3,71
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,16	24,50	3,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,30	100,00	230,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,14	312,00	43,68
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,29	485,00	140,65
8	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Труба стальная электросварная d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	62,00	397,56 52,20	24 648,89 3 236,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	13,02	60,00	781,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	28,52	60,00	1 711,20
	7212030022700	Sudor	h-om	12,40	60,00	744,00
	2722103107000 d133	Teava din otel d133x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	62,25	315,00	19 608,75
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,24	65,00	80,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,62	5,00	3,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,12	150,50	18,06
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	1,36	74,17	100,87
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,62	24,50	15,19
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,68	100,00	868,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,56	312,00	174,72
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	1,12	485,00	543,20
9	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Труба стальная электросварная d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	51,00	297,13 52,20	15 153,39 2 662,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,71	60,00	642,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	23,46	60,00	1 407,60
	7212030022700	Sudor	h-om	10,20	60,00	612,00
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	51,20	215,00	11 008,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,02	65,00	66,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,51	5,00	2,55
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,10	150,50	15,05
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	1,12	74,17	83,07

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,51	24,50	12,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,14	100,00	714,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,46	312,00	143,52
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,92	485,00	446,20
10	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	50,00	180,45 42,00	9 022,72 2 100,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,50	60,00	630,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	17,00	60,00	1 020,00
	7212030022700	Sudor	h-om	7,50	60,00	450,00
	2722103107000 d76	Teava din otel d76x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	50,20	120,00	6 024,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,80	65,00	52,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,30	5,00	1,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,10	150,50	15,05
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,10	74,17	7,42
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,30	24,50	7,35
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,75	100,00	675,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,45	312,00	140,40
11	TfA02E2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Reductie din otel Ду200/125 mm	buc	1,00	1 076,96 356,40	1 076,96 356,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,08	60,00	184,80
	7212030022700	Sudor	h-om	2,86	60,00	171,60
	2875274040000 red2001	Reductie din otel Ду200/125 mm	buc	1,00	408,33	408,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,08	65,00	70,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,16	5,00	0,80
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,16	24,50	3,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,94	100,00	194,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,08	485,00	38,80
12	TfA02D2	Cot sau reductie de otel gata	buc	1,00	802,47	802,47

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Reductie din otel Дy150/125 mm			313,20	313,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,69	60,00	161,40
	7212030022700	Sudor	h-om	2,53	60,00	151,80
	2875274040000 red1501	Reductie din otel Дy150/125 mm	buc	1,00	283,33	283,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,62	65,00	40,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	5,00	0,70
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,14	24,50	3,43
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,57	100,00	157,00
13	TfA02C2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Дy125/100 mm	buc	2,00	689,63 271,80	1 379,26 543,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,66	60,00	279,60
	7212030022700	Sudor	h-om	4,40	60,00	264,00
	2875274040000 red1251	Reductie din otel Дy125/100 mm	buc	2,00	233,33	466,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	65,00	29,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,26	100,00	326,00
14	TfA02C2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Reductie din otel Дy100/65 mm	buc	2,00	577,13 271,80	1 154,26 543,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,66	60,00	279,60
	7212030022700	Sudor	h-om	4,40	60,00	264,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274040000 red1006	Reductie din otel Dy100/65 mm	buc	2,00	120,83	241,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	65,00	29,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	5,00	1,20
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	24,50	5,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,26	100,00	326,00
15	TfA02E2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Cot din otel Dy200 mm	buc	2,00	1 251,46 356,40	2 502,93 712,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,16	60,00	369,60
	7212030022700	Sudor	h-om	5,72	60,00	343,20
	2875274040000 cot200	Cot din otel Dy200 mm	buc	2,00	583,33	1 166,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,16	65,00	140,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,32	5,00	1,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,06	150,50	9,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,32	24,50	7,84
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,87	100,00	387,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,16	485,00	77,60
16	TfA02D2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot din otel Dy150 mm	buc	2,00	935,89 313,20	1 871,78 626,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,38	60,00	322,80
	7212030022700	Sudor	h-om	5,06	60,00	303,60
	2875274040000 cot159	Cot din otel Dy150 mm	buc	2,00	416,67	833,34
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,25	65,00	81,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,28	5,00	1,40
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,05	150,50	7,53
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,28	24,50	6,86
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,15	100,00	315,00
17	TfA02C2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe	buc	16,00	714,63 271,80	11 434,03 4 348,80

1	2	3	4	5	6	7
		conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. Cot din otel Дy125 mm				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	37,28	60,00	2 236,80
	7212030022700	Sudor	h-om	35,20	60,00	2 112,00
	2875274040000 cot125	Cot din otel Дy125 mm	buc	16,00	258,33	4 133,28
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	3,71	65,00	241,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,92	5,00	9,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,32	150,50	48,16
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,92	24,50	47,04
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	26,06	100,00	2 606,00
18	GB05B	Dop din otel Дy65 mm	buc	2,00	209,78 44,40	419,56 88,80
	7212030022700	Sudor	h-om	1,48	60,00	88,80
	2875274400200 dop65	Dop din otel Дy65 mm	buc	2,00	85,83	171,66
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,94	65,00	61,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,98	100,00	98,00
19	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent. Металл для крепления газопроводов	kg	90,00	51,40 15,60	4 626,00 1 404,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,70	60,00	1 242,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80	60,00	108,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	60,00	54,00
	2811236309800	Металл для крепления газопроводов	kg	90,00	35,00	3 150,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,45	65,00	29,25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,90	42,50	38,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,80	2,50	4,50
20	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	74,84	40,93 28,20	3 063,49 2 110,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	35,17	60,00	2 110,20
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	7,48	42,50	317,90
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	9,73	42,50	413,53
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	8,98	24,50	220,01
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,37	5,00	1,85
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				114 902,17 23 433,60

		Total	Lei	114 902,17
--	--	-------	-----	------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24,00 %			5 624,06
		Cheltuieli de transport	2,00 %			1 641,15
		TOTAL	100,00 +			122 167,38
		Cheltuieli de regie	10,00 %			12 216,75
		TOTAL	100,00 +			134 384,13
		Beneficiu de deviz	5,00 %			6 719,21
		TOTAL	100,00 +			141 103,34
		TVA	20,00 %			28 220,66
						169 324,00
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				23 433,60



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**PRG cu gazoducte de legatura
pentru asigurarea cu gaze
naturale a blocurilor din str.
Zadnipru 14, 14/1, 14/2, mun.
Chisinau - Gazoduct subteran
OL de presiune medie**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Gazoduct subteran OL de presiune medie**

Valoarea de deviz 31 240,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,42	60,00	25,20
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,27	60,00	16,20
3.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	60,00	69,60
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	11,36	60,00	681,60
5.	7212030022700	Sudor	h-om	5,93	60,00	355,80
6.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	29,10	60,00	1 746,00
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,76	60,00	585,60
8.	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,11	60,00	6,60
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,45	60,00	327,00
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,37	60,00	442,20
11.	9312040019600	Sapator	h-om	9,29	60,00	557,40
Total manopera						4 813,20

Materiale:

1.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	2,04	800,00	1 632,00
2.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,46	5,00	2,30
4.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	5,05	15,00	75,75
5.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,75	24,50	18,38
6.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,31	24,50	7,59
7.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	14,03	24,50	343,73
8.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,24	29,17	7,00
9.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,20	71,00	14,20
10.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,55	16,67	9,17
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	60,00	10,20
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	40,00	12,40
13.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	42,50	11,48
14.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	5,52	175,00	966,00

15.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,04	74,17	2,97
16.	2521216716000	Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm	m	8,00	100,00	800,00
17.	2521216716000d 225	Tub PE d225x20,5 mm	m	5,10	1 000,00	5 100,00
18.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,44	17,00	92,48
19.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,07	150,50	10,53
20.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
21.	2722103107000d 89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	19,08	200,00	3 816,00
22.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,15	145,83	167,70
23.	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,25	65,00	16,25
24.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,55	65,00	35,75
25.	2875274040000c ot89	Cot din otel d89 mm	buc	2,00	104,17	208,34
26.	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer.	buc	0,25	150,50	37,62
27.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	5,00	150,50	752,50
28.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	1,70	69,52	118,18
29.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	70,00	70,00
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,16	0,00	0,00
Total materiale de constructii						14 377,59


Utilaje de constructii:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,17	312,00	53,04
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	0,71	380,00	269,80
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,20	340,00	68,00
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,87	137,00	256,19
5.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,15	60,00	9,00
6.	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,14	240,00	33,60
7.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,49	100,00	549,00
8.	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	5,10	131,00	668,10
Total utilaje de constructii						1 906,73

Total	Lei	21 097,52
Asigurari sociale	24,00 %	1 155,17
Cheltuieli de transport	2,00 %	287,55
TOTAL	100,00 +	22 540,24
Cheltuieli de regie	10,00 %	2 254,03
TOTAL	100,00 +	24 794,27
Beneficiu de deviz	5,00 %	1 239,72
TOTAL	100,00 +	26 033,99
TVA	20,00 %	5 206,79

Total deviz:

31 240,78



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect PRG cu gazoducte de legatura pentru asigurarea cu gaze naturale a blocurilor din str. Zadnipru 14, 14/1, 14/2, mun. Chisinau - Gazoduct subteran OL de presiune medie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			1 420,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	380,00	1 420,00
2	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3			179,38 179,38
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	60,00	143,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,00	36,08
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			25,93 25,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	60,00	25,93
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			52,22 52,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,22
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			377,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	340,00	377,78
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 953,28 530,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	530,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	137,00	1 423,28
7	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			886,20 70,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	60,00	70,20
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	800,00	816,00
		2. Tevi si armaturi				
8	GD09B1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc			380,45 69,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0160	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2700	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,1500	145,83	167,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,9800	16,50	32,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3100	40,00	12,40
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	70,00	70,00
9	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d89 mm	m2			284,18 9,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	4,75
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	60,00	3,05
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0200	60,00	1,24
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	16,67	1,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0250	17,00	17,42
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	29,17	1,32
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,6420	24,50	64,73
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	175,00	181,92
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0280	60,00	1,69
	2952270013000	Instalatie cu curature mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0260	240,00	6,33
10	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m			260,83 42,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	60,00	12,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3400	60,00	20,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	200,00	200,84
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,03
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,32
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,16
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,14
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	13,53
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	2,79
11	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d89 mm	buc			454,90 191,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6500	60,00	99,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5400	60,00	92,40
	2875274040000cot89	Cot din otel d89 mm	buc	1,0000	104,17	104,17
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	8,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	2,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4580	100,00	146,00
12	GD58B	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 225x20,5 mm (L=2m - 1buc.)	m			1 172,79 114,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9520	60,00	57,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9520	60,00	57,00
	2521216716000d25	Tub PE d225x20,5 mm	m	1,0200	1 000,00	1 020,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	69,52	23,64
13	GD58B	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul	m			1 173,19

1	2	3	4	5	6	7
		de 225x20,5 mm (L=3m - 1buc.)				114,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9520	60,00	57,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9520	60,00	57,20
	2521216716000d25	Tub PE d225x20,5 mm	m	1,0200	1 000,00	1 020,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	15,00	15,15
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	69,52	23,64
14	GD58A, k=0.5 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm (L=4m - 2 buc)	m			139,15 39,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	60,00	19,57
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	60,00	19,57
	2521216716000	Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm	m		100,00	100,00
15	M1L03A	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm	buc			650,76 349,20
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	5,8200	60,00	349,20
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,0500	65,00	3,25
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,0500	150,50	7,52
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	1,0000	150,50	150,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	24,50	3,68
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,0400	71,00	2,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	1,0200	131,00	133,62

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**PRG cu gazoducte de legatura
pentru asigurarea cu gaze
naturale a blocurilor din str.
Zadnipru 14, 14/1, 14/2, mun.
Chisinau - Gazoduct subteran
OL de presiune medie**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Gazoduct subteran OL de presiune medie

Valoarea de deviz 31 240,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,19	1 420,00 0,00	269,80 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,71	380,00	269,80
2	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	2,91	179,38 179,38	522,00 522,00
	9312040019600	Sapator	h-om	6,95	60,00	417,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,75	60,00	105,00
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,62	25,93 25,93	42,00 42,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,70	60,00	42,00
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,62	52,22 52,22	84,60 84,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,41	60,00	84,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,16	0,00	0,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,18	377,78 0,00	68,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,20	340,00	68,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,18	1 953,28 530,00	351,59 95,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,59	60,00	95,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,87	137,00	256,19
7	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	2,00	886,20 70,20	1 772,40 140,40
	9312040019600	Sapator	h-om	2,34	60,00	140,40
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	2,04	800,00	1 632,00
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 110,39 884,40
		2. Tevi si armaturi				
8	GD09B1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare	buc	1,00	380,45 69,60	380,45 69,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	60,00	69,60
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	320,00	6,40
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	42,50	11,48
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,15	145,83	167,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,98	16,50	32,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	60,00	10,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	40,00	12,40
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac	buc	1,00	70,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
		rotund				
9	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d89 mm	m2	5,31	284,18 9,04	1 508,98 48,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,42	60,00	25,20
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,27	60,00	16,20
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,11	60,00	6,60
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,55	16,67	9,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,44	17,00	92,48
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,24	29,17	7,00
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	14,03	24,50	343,73
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	5,52	175,00	966,00
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,15	60,00	9,00
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,14	240,00	33,60
10	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	19,00	260,83 42,00	4 955,77 798,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,99	60,00	239,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,46	60,00	387,60
	7212030022700	Sudor	h-om	2,85	60,00	171,00
	2722103107000 d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	19,08	200,00	3 816,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,30	65,00	19,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,11	5,00	0,55
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	150,50	6,02
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,04	74,17	2,97
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,11	24,50	2,69
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,57	100,00	257,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,17	312,00	53,04
11	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d89 mm	buc	2,00	454,90 191,40	909,80 382,80

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,30	60,00	198,00
	7212030022700	Sudor	h-om	3,08	60,00	184,80
	2875274040000 cot89	Cot din otel d89 mm	buc	2,00	104,17	208,34
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,25	65,00	16,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20	5,00	1,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,20	24,50	4,90
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,92	100,00	292,00
12	GD58B	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 225x20,5 mm (L=2m - 1buc.)	m	2,00	1 172,79 114,00	2 345,57 228,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,90	60,00	114,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,90	60,00	114,00
	2521216716000 d225	Tub PE d225x20,5 mm	m	2,04	1 000,00	2 040,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	2,02	15,00	30,30
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,68	69,52	47,27
13	GD58B	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 225x20,5 mm (L=3m - 1buc.)	m	3,00	1 173,19 114,40	3 519,56 343,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,86	60,00	171,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,86	60,00	171,60
	2521216716000 d225	Tub PE d225x20,5 mm	m	3,06	1 000,00	3 060,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	3,03	15,00	45,45
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	1,02	69,52	70,91
14	GD58A, k=0.5 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm (L=4m - 2 buc)	m	8,00	139,15 39,15	1 113,20 313,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,61	60,00	156,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,61	60,00	156,60
	2521216716000	Футляр разрезной ПЭ d110x6.3 mm	m	8,00	100,00	800,00
15	M1L03A	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm	buc	5,00	650,76 349,20	3 253,80 1 746,00
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	29,10	60,00	1 746,00
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,25	65,00	16,25
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,25	150,50	37,62
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	5,00	150,50	752,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,75	24,50	18,38
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,20	71,00	14,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15	5,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	5,10	131,00	668,10
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				17 987,13 3 928,80

		Total	Lei	21 097,52
		Asigurari sociale	24,00 %	1 155,17
		Cheltuieli de transport	2,00 %	287,55
		TOTAL	100,00 +	22 540,24
		Cheltuieli de regie	10,00 %	2 254,03
		TOTAL	100,00 +	24 794,27
		Beneficiu de deviz	5,00 %	1 239,72
		TOTAL	100,00 +	26 033,99
		TVA	20,00 %	5 206,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		31 240,78 4 813,20



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**PRG cu gazoducte de legatura
pentru asigurarea cu gaze
naturale a blocurilor din str.
Zadnipru 14, 14/1, 14/2, mun.
Chisinau - PRG cu 2 regulate
PДГ-50**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
PRG cu 2 regulate PДГ-50H**

Valoarea de deviz 135 707,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,20	60,00	312,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,29	60,00	197,40
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,22	60,00	493,20
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	68,56	60,00	4 113,60
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	14,80	60,00	888,00
7.	7212030022700	Sudor	h-om	10,94	60,00	656,40
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80	60,00	108,00
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,29	60,00	377,40
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,37	60,00	502,20
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,02	60,00	181,20
13.	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
Total manopera						8 119,20

Materiale:

1.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,03	16 500,00	495,00
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,31	65,00	20,15
3.	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	12,00	26,67	320,04
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,63	320,00	201,60
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,32	320,00	102,40
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,34	160,00	54,40
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,34	5,00	1,70
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,40	5,00	2,00
9.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,02	130,00	2,60
10.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-	m3	0,00	7 000,00	0,00

		100/100mm, l=1-1,70m				
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,11	24,50	2,69
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,68	24,50	41,16
13.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,34	24,50	8,32
14.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,12	24,50	27,44
15.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,38	16,67	56,34
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,19	60,00	311,40
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	12,47	40,00	498,80
18.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	1,35	42,50	57,38
19.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,70	42,50	72,25
20.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,00	0,68
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,36	42,50	15,30
22.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,09	42,50	3,82
23.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,60	175,00	105,00
24.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
25.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,10	20,00	2,00
26.	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	28,42	55,00	1 563,10
27.	2521216701000dn150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	350,00	350,00
28.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,20	101,00	20,20
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	129,60	2,50	324,00
30.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,05	150,50	7,53
31.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,00	70,00	70,00
32.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,30	170,00	391,00
33.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,08	100,00	8,00
34.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,29	16,50	70,78
35.	2722103107000219	Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	900,00	900,00
36.	2722103107000d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,00	215,00	860,00
37.	2722103107000d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	28,92	100,00	2 892,00
38.	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	200,00	200,00
39.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (8.93x1.55)	m2	13,84	121,83	1 686,13
40.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
41.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,22	28,00	6,16
42.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,42	65,00	92,30
43.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,24	28,00	62,72
44.	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m	9,60	67,00	643,20
45.	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	10,00	67,00	670,00
46.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	4,39	65,00	285,35
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18	65,00	11,70
48.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,00	19,00	19,00
49.	2875274040000cot200	Cot din otel Ду200 mm	buc	1,00	583,33	583,33
50.	2875274040000cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,00	38,33	38,33
51.	2875274040000red8957	Reductie din otel Ду80/50 mm	buc	1,00	110,00	110,00
52.	2875274202100кшии-80п	Robinet cu bila sudabil izolat Ду80 mm (КШИИ-80п)	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
53.	2875274202100к	Robinet cu bila sudabil izolat Ду200 mm	buc	1,00	8 000,00	8 000,00

	mm200	(КШН-200П)				
54.	2875274205200r ob20	Robinet sferic cu mufa d20 mm	buc	1,00	88,33	88,33
55.	2875274400200d op200	Dop din oțel Дy200 mm	buc	2,00	425,00	850,00
56.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18,00	3,00	54,00
57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13	0,00	0,00
58.	PRG	PRG cu 2 regulatoare PДГ-50H si cu 2 filtre	buc	1,00	70 000,00	70 000,00
		Total materiale de construcții				95 268,59


Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,91	240,00	218,40
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,02	312,00	6,24
3.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,12	485,00	58,20
4.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,77	485,00	373,45
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,27	66,00	17,82
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	60,00	2,40
7.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,66	100,00	466,00
8.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	5,45	100,00	545,00
		Total utilaje de construcții				1 687,51

Total	Lei	113 089,72
TVA	20,00 %	22 617,94

Total deviz:

**135 707,6
6**



Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect PRG cu gazoducte de legatura pentru asigurarea cu gaze naturale a blocurilor din str. Zadnipru 14, 14/1, 14/2, mun. Chisinau - PRG cu 2 reguloare PДГ-50

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,20
2	GA08A, k=0.75	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din otel d159x4 mm, L=1000 mm (k=0.75 man, mec, mat cu exceptia tevii d159) [intrare in PRG]	m			671,54 93,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	60,00	74,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	60,00	19,20
	2521216701000dn 150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m		350,00	350,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	16,67	56,34
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	42,50	3,82
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	7 000,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	65,00	7,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	24,50	2,69
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	24,50	27,44
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	175,00	105,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	100,00	22,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	60,00	2,40
3	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]	m			255,11 38,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	60,00	18,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2722103107000d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	200,00	200,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,12
4	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o	m			143,70

1	2	3	4	5	6	7
		adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm. Труба стальная электросварная d57x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]				32,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	60,00	8,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	60,00	15,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	60,00	8,40
	2722103107000d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	100,00	100,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	24,50	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	100,00	10,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	0,00
5	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Reductie din otel Ду80/50 mm [intrare in PRG]	buc			438,26 174,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	60,00	84,00
	2875274040000red8957	Reductie din otel Ду80/50 mm	buc	1,0000	110,00	110,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	100,00	142,00
6	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm [intrare in PRG]	buc			276,96 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2875274040000cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,0000	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	65,00	7,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,00
7	GB04B	Robinet cu bila sudabil izolat Ду80 mm (КШИ-80n) [intrare in PRG]	buc			2 354,10 234,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2600	60,00	195,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2875274202100кши-80п	Robinet cu bila sudabil izolat Ду80 mm (КШИ-80n)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	65,00	19,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0000	100,00	100,00
8	TfA01E1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind	m			996,61 54,60

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 200. Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91) [iesire din PRG]				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4800	60,00	28,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2722103107000219	Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	900,00	900,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0780	65,00	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	312,00	3,12
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0360	485,00	19,40
9	TfA02E1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Cot din otel Dy200 mm [iesire din PRG]	buc			1 214,56 324,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8000	60,00	168,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,6000	60,00	156,00
	2875274040000cot200	Cot din otel Dy200 mm	buc	1,0000	583,33	583,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,0800	65,00	70,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1600	5,00	0,80
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0300	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1600	24,50	3,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8900	100,00	189,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0810	485,00	38,80
10	GB05F	Dop din otel Dy200 mm [iesire din PRG]	buc			709,45 114,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6400	60,00	38,40
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2600	60,00	75,60
	2875274400200dop200	Dop din otel Dy200 mm	buc	1,0000	425,00	425,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,1300	65,00	73,45
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,9700	100,00	97,00
11	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			8,54 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	42,50	0,85
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	42,50	1,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	24,50	0,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,02
12	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			40,88 28,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,19
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	42,50	4,22
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	42,50	5,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	24,50	2,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
13	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de	m			116,94 51,00

1	2	3	4	5	6	7
		32x3 mm (conducta de purjare)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2521216701000d3 2	Teava din otel d32x3 mm	m	1,0150	55,00	55,83
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0610	60,00	3,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1390	40,00	5,56
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	28,00	0,81
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,08
14	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3 mm (conducta de evacuare)	m			185,06 66,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2722103107000d5 7	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0150	100,00	101,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	60,00	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330	40,00	9,31
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	28,00	1,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	28,00	0,14
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc		19,00	0,68
15	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d20 mm (ГПНК-20)	buc			136,61 45,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2875274205200ro b20	Robinet sferic cu mufa d20 mm	buc	1,0000	88,33	88,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	130,00	2,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	17,00	0,68
16	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d108x3 mm, L=1000mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg			40,27 12,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,59
	2722103107000d1 08	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m		215,00	27,68
17	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg			34,74 15,59
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,59
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m		67,00	18,41
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2			341,60 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	170,00	195,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	70,00	35,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	3,00	27,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	101,00	10,10
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,00
19	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)	m			357,39 66,05
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,00	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,82
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (8.93x1.55)	m2		121,83	188,82
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	16,50	7,93
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	320,00	22,58
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m		67,00	72,03

1	2	3	4	5	6	7
20	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 570,71 462,67
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	438,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	720,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	120,89
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	227,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	66,00	39,60
		2. Lucrari de montare				
21	GB04F	Robinet cu bila sudabil izolat Ду200 mm (КШН-200п) [iesire din PRG]	buc			1 326,85 612,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,5100	60,00	510,60
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7000	60,00	102,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,7200	65,00	111,80
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,2900	100,00	229,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,7700	485,00	373,45
22	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	28,00	8,96
23	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm (L=2,5 m, 3 buc)	10 buc			2 759,33 642,00
	1	Muncitor	h-om	10,7000	60,00	642,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	16 500,00	1 650,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	65,00	43,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	240,00	424,00
24	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			4 481,58 995,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	60,00	995,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	59,58
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m		26,67	2 667,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	240,00	760,00
		3. Utilaj				
25	GB04F	Robinet cu bila sudabil izolat Ду200 mm (КШН-200п) [iesire din PRG]	buc			8 000,00 0,00
	2875274202100к шн200	Robinet cu bila sudabil izolat Ду200 mm (КШН-200п)	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
26	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н si cu 2 filtre	buc			70 000,00 0,00
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н si cu 2 filtre	buc	1,0000	70 000,00	70 000,00

APROBAT:

Intocmit
Srl Spivan

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**PRG cu gazoducte de legatura
pentru asigurarea cu gaze
naturale a blocurilor din str.
Zadnipru 14, 14/1, 14/2, mun.
Chisinau - PRG cu 2 reglatoare
PДГ-50**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
PRG cu 2 reglatoare PДГ-50H**

Valoarea de deviz 135 707,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,00	115,20 115,20	115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
2	GA08A, k=0.75	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din otel d159x4 mm, L=1000 mm (k=0.75 man, mec, mat cu exceptia tevii d159) [intrare in PRG]	m	1,00	671,54 93,60	671,54 93,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,24	60,00	74,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,32	60,00	19,20
	2521216701000 dn150	Teava din otel d159x4 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	350,00	350,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,38	16,67	56,34
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,09	42,50	3,82
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-	m3	0,00	7 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		100/100mm, l=1-1,70m				
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,11	65,00	7,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,11	24,50	2,69
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,12	24,50	27,44
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,60	175,00	105,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,22	5,00	1,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,22	100,00	22,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	60,00	2,40
3	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Труба стальная электросварная d89x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]	m	1,00	255,11 38,40	255,11 38,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,19	60,00	11,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,31	60,00	18,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,14	60,00	8,40
	2722103107000 d89	Teava din otel d89x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	200,00	200,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,02	65,00	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,12	100,00	12,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	312,00	3,12
4	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm. Труба стальная электросварная d57x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG]	m	0,50	143,70 32,40	71,85 16,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,07	60,00	4,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,13	60,00	7,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,07	60,00	4,20
	2722103107000 d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	0,50	100,00	50,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,01	65,00	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,00	24,50	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,05	100,00	5,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00	312,00	0,00
5	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Reductie din otel Дy80/50 mm [intrare in PRG]	buc	1,00	438,26 174,00	438,26 174,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50	60,00	90,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,40	60,00	84,00
	2875274040000 red8957	Reductie din otel Дy80/50 mm	buc	1,00	110,00	110,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12	65,00	7,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	24,50	2,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,42	100,00	142,00
6	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d57 mm [intrare in PRG]	buc	1,00	276,96 124,20	276,96 124,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	60,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	60,00	60,00
	2875274040000 cot57	Cot din otel d57 mm	buc	1,00	38,33	38,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11	65,00	7,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	150,50	1,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	24,50	1,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04	100,00	104,00
7	GB04B	Robinet cu bila sudabil izolat Дy80 mm (КШИ-80п) [intrare in PRG]	buc	1,00	2 354,10 234,60	2 354,10 234,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,26	60,00	195,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,65	60,00	39,00
	2875274202100 кши-80п	Robinet cu bila sudabil izolat Ду80 mm (КШИ-80п)	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,30	65,00	19,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,00	100,00	100,00
8	TfA01E1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91) [iesire din PRG]	m	1,00	996,61 54,60	996,61 54,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,25	60,00	15,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,48	60,00	28,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,18	60,00	10,80
	2722103107000 219	Teava din otel d219x5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,00	900,00	900,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,08	65,00	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	150,50	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	74,17	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	24,50	0,24
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,14	100,00	14,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	312,00	3,12
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,04	485,00	19,40
9	TfA02E1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Cot din otel Ду200 mm [iesire din PRG]	buc	1,00	1 214,56 324,00	1 214,56 324,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,80	60,00	168,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,60	60,00	156,00
	2875274040000 cot200	Cot din otel Ду200 mm	buc	1,00	583,33	583,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,08	65,00	70,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,16	5,00	0,80
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	150,50	4,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,16	24,50	3,92
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,89	100,00	189,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor	h-ut	0,08	485,00	38,80

1	2	3	4	5	6	7
		cu senile pina 15 tf				
10	GB05F	Dop din otel Дy200 mm [iesire din PRG]	buc	2,00	709,45 114,00	1 418,90 228,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,28	60,00	76,80
	7212030022700	Sudor	h-om	2,52	60,00	151,20
	2875274400200 dop200	Dop din otel Дy200 mm	buc	2,00	425,00	850,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,26	65,00	146,90
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,94	100,00	194,00
11	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	56,00	8,54 6,00	478,25 336,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,60	60,00	336,00
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	1,12	42,50	47,60
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,40	42,50	59,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,40	24,50	34,30
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,17	5,00	0,85
12	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	2,32	40,88 28,19	94,84 65,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,09	60,00	65,40
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,23	42,50	9,78
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,30	42,50	12,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,28	24,50	6,86
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	5,00	0,05
13	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare)	m	28,00	116,94 51,00	3 274,22 1 428,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	23,80	60,00	1 428,00
	2521216701000 d32	Teava din otel d32x3 mm	m	28,42	55,00	1 563,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,71	60,00	102,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,89	40,00	155,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,81	28,00	22,68
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,08	28,00	2,24
14	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3 mm	m	28,00	185,06 66,00	5 181,76 1 848,00

1	2	3	4	5	6	7
		(conducta de evacuare)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	30,80	60,00	1 848,00
	2722103107000 d57	Teava din otel d57x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	28,42	100,00	2 842,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,80	60,00	168,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,52	40,00	260,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,43	28,00	40,04
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,14	28,00	3,92
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,00	19,00	19,00
15	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d20 mm (ГШК-20)	buc	1,00	136,61 45,00	136,61 45,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	60,00	45,00
	2875274205200 rob20	Robinet sferic cu mufa d20 mm	buc	1,00	88,33	88,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	130,00	2,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,00	0,68
16	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d108x3 mm, L=1000mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg	31,07	40,27 12,59	1 251,20 391,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,52	60,00	391,20
	2722103107000 d108	Teava din otel d108x3 mm (ГОСТ 10704-91)	m	4,00	215,00	860,00
17	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg	36,40	34,74 15,59	1 264,60 567,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,37	60,00	502,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,73	60,00	43,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,36	60,00	21,60
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50x50x2	m	10,00	67,00	670,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18	65,00	11,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,36	42,50	15,30
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил)	m2	2,00	341,60 69,00	683,20 138,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80	60,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	60,00	30,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,30	170,00	391,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,00	70,00	70,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18,00	3,00	54,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,20	101,00	20,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,08	100,00	8,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,10	20,00	2,00
19	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu	m	8,93	357,39	3 191,51

1	2	3	4	5	6	7
		panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire)			66,05	589,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,22	60,00	493,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,61	60,00	96,60
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (8.93x1.55)	m2	13,84	121,83	1 686,13
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,29	16,50	70,78
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,63	320,00	201,60
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50x50x2 (L=1600 mm, 6 buc.)	m	9,60	67,00	643,20
20	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,45	1 570,71 462,67	706,82 208,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,29	60,00	197,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	60,00	10,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	129,60	2,50	324,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,34	160,00	54,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,32	320,00	102,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,27	66,00	17,82
		<i>Total</i>	Lei			24 076,10
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 684,80
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			323,79
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			26 084,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			2 608,47
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			28 693,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			1 434,66
		Total Legatura cu PRG Inklusiv salariu				30 127,82 7 020,00
		2. Lucrari de montare				
21	GB04F	Robinet cu bila sudabil izolat Dy200 mm (КШН-200п) [iesire din PRG]	buc	1,00	1 326,85 612,60	1 326,85 612,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,51	60,00	510,60
	7212030022700	Sudor	h-om	1,70	60,00	102,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,72	65,00	111,80

1	2	3	4	5	6	7
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,29	100,00	229,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,77	485,00	373,45
22	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,00	306,76 174,60	306,76 174,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	60,00	174,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,06	40,00	82,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,68	60,00	40,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	28,00	8,96
23	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm (L=2,5 m, 3 buc)	10 buc	0,30	2 759,33 642,00	827,80 192,60
	1	Muncitor	h-om	3,21	60,00	192,60
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCY3KП2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,03	16 500,00	495,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,00	13,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	240,00	127,20
24	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,12	4 481,58 995,00	537,79 119,40
	1	Muncitor	h-om	1,99	60,00	119,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,11	65,00	7,15
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	12,00	26,67	320,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,38	240,00	91,20
		<i>Total</i>	Lei			2 999,20
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			263,81
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			21,58
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			3 284,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			549,60
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			3 834,19
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			191,71
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				4 025,90 1 099,20
		3. Utilaj				
25	GB04F	Robinet cu bila sudabil izolat Ду200 mm (КШН-200п) [iesire din PRG]	buc	1,00	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00
	2875274202100 кшн200	Robinet cu bila sudabil izolat Ду200 mm (КШН-200п)	buc	1,00	8 000,00	8 000,00
26	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н si cu 2 filtre	buc	1,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00

