



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN. HX27. B.01770/20

Серия RU № 0255550

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН Автономная Некоммерческая Организация «Шинтест»

Место нахождения (адрес юридического лица): 141800, Московская область, город Дмитров, улица Вокзальная, дом 18;

Адрес места осуществления деятельности: 141800, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, дом 5

телефон/факс: +7(496) 22-4-30-07, адрес электронной почты: shintest@inbox.ru; аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001. 11HX27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Шина-Рус»

Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности: Россия, 125599, город Москва,

улица Ижорская, дом 7, строение 4, этаж 2, помещение X, комната 21,

Адрес электронной почты: info@russhin.ru, Телефон: +7(495) 685-92-28;

Основной государственный регистрационный номер 1137746320887

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd»

Место нахождения (адрес юридического лица): Economic Development Zone, Dawang Town, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province 257335, Китай

(Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции согласно приложению №1 0748785)

ПРОДУКЦИЯ

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Торговой марки «HIFLY», с посадочным диаметром 16-24,5", категория скорости M, L, J, F, K,

Класс C2 и C3, (см. Приложения №2 0748786, №3 0748787, №4 0748788, №5 0748789),

изготавливаются по спецификации завода изготовителя

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4011201000 4011209000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержден Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;

Правила ООН №54;

Правила ООН №117 (в отношении уровня звука шин при качении, сцепления с мокрым покрытием и сопротивления качению)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- сообщения об официальном утверждении типа шин «Е4» на соответствие Правилам ООН № 54, на соответствие Правилам ООН № 117, выданные Министерством транспорта общественных работ и водного хозяйства Нидерландов;

- сертификаты соответствия системы менеджмента качества изготовителей шин;

Схема сертификации – 2с*. применена с учетом примечания I к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения шин по ГОСТ Р 54266-2010, ГОСТ Р 52899-2007. Гарантийный срок службы – 5 лет с даты изготовления.

Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Сведения о маркировке шин знаком официального утверждения типа указаны в Приложениях № 2-№5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.07.2020

ПО 10.07.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О.А. Мартынова
(Ф.И.О.)С.А. Мартынов
(Ф.И.О.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C- RU. HX27.B.01988/20

Серия RU № 0255767

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН Автономная Некоммерческая Организация «Шинтест»

Место нахождения (адрес юридического лица): 141800, Московская область, город Дмитров, улица Вокзальная, дом 18;
Адрес места осуществления деятельности: 141800, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, дом 5
телефон/факс: +7(496) 22-4-30-07, адрес электронной почты: shintest@inbox.ru; аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 11HX27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Омкшина»,

Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности: Россия, 644018, город Омск, улица П. В. Бударкина, дом 2. Телефон: +7(3812) 39-22-04, Адрес электронной почты: info@cordiant-oshz.ru
Основной государственный регистрационный номер 1025501244779

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Омкшина»

Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 644018, город Омск, улица П.В. Бударкина, дом 2

ПРОДУКЦИЯ

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

7,5R20 125/122J модель У-112

Класс С3, категория использования - специальная (профессиональная

внедорожная шина (POR)), изготавливается по ТУ 2521-151-05766869-2008

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4011 20 9 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;
Правила ООН №54

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- сообщение об официальном утверждении типа шины на соответствие Правилам ООН №54 E22 000149 (распространение 03) от 15.07.2016 г., выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Ленинский проспект, 9, Москва, Россия, В-49, ГСП-1, 119991;
 - Пункта 1.1.8 Правил ООН № 117-02, касающегося неприменения требований в отношении профессиональных шин повышенной проходимости;
 - Сертификат системы менеджмента качества IATF 16949:2016 № 27448/F/0001/SM/RUS от 07 сентября 2018 г.;
 - Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 83567/B/0003/UK/RUS от 01 сентября 2018 г.
- Схема сертификации – 2с*, применена с учетом примечания 1 к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, сроки хранения, гарантийный срок и срок службы шин в соответствии с требованиями технических условий ТУ 2521-151-05766869-2008. Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Инспекционный контроль – сентябрь 2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.09.2020

ПО

03.09.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О. А. Мартынова (Ф.И.О.)

С. А. Мартынов (Ф.И.О.)





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB89.B.00163/22

Серия **RU** № **0353659**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ Автономная некоммерческая организация Орган по сертификации продукции «ТайрТест». ОГРН 1197700011783.
Юридический адрес (место нахождения): 105120, Россия, г. Москва, пер. Костомаровский, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, ком.28
Фактический адрес (место осуществления деятельности): 105120, Россия, г. Москва, пер. Костомаровский, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, ком.28 (каб.404). Телефон: 8 (495) 916-17-39, e-mail: tyretest@bk.ru, info@tyretest.pro.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11HB89 от 16 ноября 2020 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кордиант». ОГРН 1027600842972
Юридический адрес (место нахождения): 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 69.
Телефон: +7(495) 980-55-35, факс: +7(495) 933-38-65, e-mail: info@cordiant.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кордиант». ОГРН 1027600842972
Юридический адрес (место нахождения): 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 69.
Фактический адрес (место осуществления деятельности): 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 81.
Телефон: +7 (4852) 79-19-31, факс: +7 (4852) 79-11-75, e-mail: direct@cordiant-yashz.ru

ПРОДУКЦИЯ

Шины пневматические для грузовых автомобилей марки TYREX ALL STEEL
размерности 12,00R20 156/153G (158/153F) модели DM-404.
Класс С3, категория использования – специальная (профессиональная внедорожная шина (POR)).
Выпускаются по ТУ 22.11.13-018-05766824-2017.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4011 20 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»,
принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 877.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Заявки № 63/22 регистрационный № 165/ТР ТС 018 от «14» декабря 2022 г.
- Сообщения об официальном утверждении типа шины на соответствие требованиям Правила № 54 ООН «Е8 № 002397» Ext. II от 16.10.2018 г., выданного Министерством транспорта Чешской Республики, Nabrezi L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1.
- Пункта 1.1.8 Правил № 117-02 ООН, касающегося неприменения требований в отношении профессиональных шин повышенной проходимости.
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта IATF 16949:2016
№: 19101/F/0001/SM/RUS от 04 августа 2021 г. до 03 августа 2024 г.
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015
№: 83567/B/0004/UK/RUS от 01 сентября 2021 г. до 31 августа 2024 г.
- Схемы сертификации 2с(*).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, сроки хранения, гарантийный срок и срок службы шин в соответствии с требованиями технических условий ТУ 22.11.13-018-05766824-2017.
Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».
Инспекционный контроль: декабрь 2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2022 г. ПО 21.12.2026 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Тимо
(подпись)

Снобкова
(подпись)



Петкевич Андрей Андреевич
(Ф.И.О.)

Снобкова Людмила Николаевна
(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HX12.B.00244/19

Серия RU № 0126456

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ Некоммерческая организация Ассоциация Организаций «РОСШИНА». ОГРН 1037739313380.
Юридический адрес (место нахождения): 105064, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7.
Фактический адрес (место осуществления деятельности): 105064, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 402.
Тел./факс: (495) 916-03-29, e-mail: assrosshina@mtu-net.ru; se@sertificat-center.ru.
Регистрационный номер записи в реестре № RA.RU.11HX12 от 03 марта 2016 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Омскшина». ОГРН: 1025501244779.
Юридический адрес (место нахождения) и фактический адрес (место осуществления деятельности):
Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Бударкина, 2. Тел.: (3812) 39-22-04, факс: (3812) 39-22-93, e-mail: info@cordiant-oshz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Омскшина». ОГРН: 1025501244779.
Юридический адрес (место осуществления деятельности):
Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Бударкина, 2. Тел.: (3812) 39-22-04, факс: (3812) 39-22-93, e-mail: info@cordiant-oshz.ru

ПРОДУКЦИЯ

Шины пневматические для грузовых автомобилей
14,00-20 PR10 140G модель ОИ-25
класс С3, категория использования – специальная (профессиональная внедорожная шина (POR))
ГОСТ 13298-90
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4011 20 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»,
принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Экспертизы (закключения) представленных документов № 4658 от 27 марта 2019 г.
- Заявки № 03 регистрационный № 4658/ТР ТС 018 от 21 марта 2019 г.
- Сообщения об официальном утверждении типа шин на соответствие требованиям Правил ООН № 54 «Е8 № 002703» от 04.02.2019 г., выданного Министерством транспорта Чешской Республики, Nabrezi L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1.
- Пункта 1.1.8 Правил ООН № 117-02, касающегося неприменения требований в отношении профессиональных шин повышенной проходимости.
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта IATF 16949:2016 No:27448/F/0001/SM/RUS от 07 сентября 2018 г. до 06 сентября 2021 г.
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 No:83567/B/0003/UK/RUS от 01 сентября 2018 г. до 31 августа 2021 г.
- Схемы сертификации 2с(*)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения по ГОСТ 13298-90. Гарантийный срок и срок службы шин – 10 лет с даты изготовления.
Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского союза согласно п. 102
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».
Инспекционный контроль: апрель 2021 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.04.2019 г.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 01.04.2023 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Петкевич
(подпись)

Е.В. Топольская
(подпись)



А.А. Петкевич

(Ф.И.О.)

Е.В. Топольская

(Ф.И.О.)



S E R T İ F İ K A

Sertifika Numarası

53503

Kalite Yönetim Sistem sertifikası aşağıda adı geçen kuruluşa UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilmiştir.

Seha Otomotiv Oto Yan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Hosab 5. Cadde No:12 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. bu belge ile kuruluşun aşağıdaki standardın şartlarına uygun bir yönetim sistemine sahip olduğunu onaylar.

ISO 9001:2008

Kuruluşun yukarıdaki standard için belgelendirme kapsamı aşağıda ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.

Otomotiv yedek parça, havalı süspansiyon sistemleri, kauçuk ve kauçuklu metal imalatı ve kalıp tasarımı, satışı

Belgelendirme Denetim Tarihi : 23.11.2021
Tescil Tarihi : 25.11.2021
Yeniden Basım Tarihi : -
Geçerlilik Tarihi : 24.11.2024

Genel Müdür 
UDEM Uluslararası Belgelendirme
Denetim Eğitim Merkezi
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sistem etkin bir şekilde sürdürülüp ve güncel denetimleri zamanında yapıldığı müddetçe bu belge 3 yıl boyunca geçerlidir. Belgenin geçerliliğini www.udemltd.com.tr internet sayfasından kontrol edebilirsiniz. UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. denetim yürütülmesinde gerekli itina ve yetkinlik sağlanıp olmasına rağmen sadece inşaat edilmiş büyük ölçekli için sorumluluk kabul edemez. Bu belgenin mülkiyet hakkı UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye aittir ve istenildiğinde iade edilmektedir.

Deutsche
Gesellschaft für
Zertifizierung mbH
DGA-ZM-14-05-00





We cover
credibility 

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
E. P. Valjarskeho 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic



выдал настоящий

СЕРТИФИКАТ

как свидетельство регистрации системы менеджмента качества компании

ООО "ПРЕМИОРИ"

ул. Леваневского, 91, г. Белая Церковь, Киевская область, 09100, Украина

разработанной и внедренной в соответствии с требованиями международного стандарта

ISO 9001:2015

Компания применяет указанные требования в отношении следующих видов деятельности:

Производство и реализация пневматических шин для легковых автомобилей и прицепов к ним, лёгких грузовых автомобилей, прицепов (трейлеров) к ним, автобусов особо малой вместимости, грузовых колесных транспортных средств и прицепов к ним, шин для сельскохозяйственной техники, внедорожных карьерных автомобилей, строительных, дорожных, подъёмно-транспортных машин, вездеходов, мототехники; резинокордных оболочек, а также действия после продаж

Сертифицированная СМК функционирует по адресу: ул. Леваневского, 91, г. Белая Церковь, Киевская область, 09100, Украина

Результаты, представленные в отчете об аудите № RE 017/21/64, подтверждают, что система менеджмента качества полностью соответствует требованиям вышеуказанного стандарта.

Сертификат № Q - 9511/22
Дата первой сертификации: 17.01.2019
Выдан: 17.01.2022
Действителен до: 16.01.2025



Ing. Marcel Sluch
Генеральный директор

Данный сертификат считается действительным лишь при условии сохранения его в списке действующих сертификатов, опубликованном на сайте www.qscert.com



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|-------|
| Denumirea sau marca comercială a furnizorului | | HIFLY | |
| Denumirea comercială | | HH301 | |
| Identificatorul tipului de pneu | Clasa de pneuri | 6920758600106 | C3 |
| Indicativul dimensiunii pneului | | 8.25R20 | |
| Simbolul categoriei de viteză | | L 120 km/h | |
| Indice de sarcină (pentru montare nejumelată) | | 139 | |
| Indice de sarcină (pentru montare jumelată) | | 137 | |
| Clasa de eficiență a consumului de combustibil | | D | |
| Clasa de aderență pe teren umed | | D | |
| Clasa de zgomot exterior de rulare | Valoarea de zgomot exterior de rulare | B | 73 dB |
| Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă | | Nu | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată) | | - | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată) | | - | |
| Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar) | | | |
| Data începerii producției (Săptămână / An) | | 27/20 | |
| Data încheierii producției (Săptămână / An) | | - | |
| Adresa furnizorului | | Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China | |
| Informații suplimentare | | | |



HIFLY 6920758600106

8.25R20 139/137 L C3



2020/740



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------|
| Denumirea sau marca comercială a furnizorului | | HIFLY | |
| Denumirea comercială | | HH301 | |
| Identificatorul tipului de pneu | Clasa de pneuri | 6920758600144 | C3 |
| Indicativul dimensiunii pneului | | 9.00R20 | |
| Simbolul categoriei de viteză | | K 110 km/h | |
| Indice de sarcină (pentru montare nejumelată) | | 144 | |
| Indice de sarcină (pentru montare jumelată) | | 142 | |
| Clasa de eficiență a consumului de combustibil | | D | |
| Clasa de aderență pe teren umed | | D | |
| Clasa de zgomot exterior de rulare | Valoarea de zgomot exterior de rulare | B | 73 dB |
| Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă | | Nu | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată) | | - | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată) | | - | |
| Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar) | | | |
| Data începerii producției (Săptămână / An) | | 27/20 | |
| Data încheierii producției (Săptămână / An) | | - | |
| Adresa furnizorului | | Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China | |
| Informații suplimentare | | | |



HIFLY 6920758600144

9.00R20 144/142 K C3



2020/740



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------|
| Denumirea sau marca comercială a furnizorului | | HIFLY | |
| Denumirea comercială | | HH308A | |
| Identificatorul tipului de pneu | Clasa de pneuri | 6920758600762 | C3 |
| Indicativul dimensiunii pneului | | 11R22.5 | |
| Simbolul categoriei de viteză | | M 130 km/h | |
| Indice de sarcină (pentru montare nejumelată) | | 148 | |
| Indice de sarcină (pentru montare jumelată) | | 145 | |
| Clasa de eficiență a consumului de combustibil | | D | |
| Clasa de aderență pe teren umed | | C | |
| Clasa de zgomot exterior de rulare | Valoarea de zgomot exterior de rulare | B | 73 dB |
| Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă | | Da | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată) | | - | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată) | | - | |
| Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar) | | | |
| Data începerii producției (Săptămână / An) | | 27/20 | |
| Data încheierii producției (Săptămână / An) | | - | |
| Adresa furnizorului | | Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China | |
| Informații suplimentare | | | |




HIFLY

6920758600762

11R22.5 148/145 M

C3




2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


| | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------|
| Denumirea sau marca comercială a furnizorului | | HIFLY | |
| Denumirea comercială | | HF201 | |
| Identificatorul tipului de pneu | Clasa de pneuri | 200H2045 | C1 |
| Indicativul dimensiunii pneului | | 185/65R14 | |
| Simbolul categoriei de viteză | | H 210 km/h | |
| Indicele capacității de încărcare | | 86 | |
| Versiunea de sarcină | | SL | |
| Clasa de eficiență a consumului de combustibil | | D | |
| Clasa de aderență pe teren umed | | C | |
| Clasa de zgomot exterior de rulare | Valoarea de zgomot exterior de rulare | B | 70 dB |
| Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă | | Nu | |
| Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei | | Nu | |
| Data începerii producției (Săptămână / An) | | 27/20 | |
| Data încheierii producției (Săptămână / An) | | - | |
| Adresa furnizorului | | Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China | |
| Informații suplimentare | | | |



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


| | | | |
|---|---------------------------------------|--|-------|
| Denumirea sau marca comercială a furnizorului | | HIFLY | |
| Denumirea comercială | | SUPER2000 | |
| Identificatorul tipului de pneu | Clasa de pneuri | 200H9034 | C2 |
| Indicativul dimensiunii pneului | | 185/75R16C | |
| Simbolul categoriei de viteză | | R 170 km/h | |
| Indice de sarcină (pentru montare nejumelată) | | 104 | |
| Indice de sarcină (pentru montare jumelată) | | 102 | |
| Clasa de eficiență a consumului de combustibil | | D | |
| Clasa de aderență pe teren umed | | C | |
| Clasa de zgomot exterior de rulare | Valoarea de zgomot exterior de rulare | B | 72 dB |
| Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă | | Nu | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată) | | - | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată) | | - | |
| Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar) | | | |
| Data începerii producției (Săptămână / An) | | 27/20 | |
| Data încheierii producției (Săptămână / An) | | - | |
| Adresa furnizorului | | Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China | |
| Informații suplimentare | | | |



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------|
| Denumirea sau marca comercială a furnizorului | | HIFLY | |
| Denumirea comercială | | VIGOROUS HT601 | |
| Identificatorul tipului de pneu | Clasa de pneuri | 200H6019 | C1 |
| Indicativul dimensiunii pneului | | 225/60R17 | |
| Simbolul categoriei de viteză | | H 210 km/h | |
| Indicele capacității de încărcare | | 99 | |
| Versiunea de sarcină | | SL | |
| Clasa de eficiență a consumului de combustibil | | D | |
| Clasa de aderență pe teren umed | | D | |
| Clasa de zgomot exterior de rulare | Valoarea de zgomot exterior de rulare | B | 71 dB |
| Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă | | Nu | |
| Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei | | Nu | |
| Data începerii producției (Săptămână / An) | | 27/20 | |
| Data încheierii producției (Săptămână / An) | | - | |
| Adresa furnizorului | | Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China | |
| Informații suplimentare | | | |



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|-------|
| Denumirea sau marca comercială a furnizorului | | HIFLY | |
| Denumirea comercială | | HH107 | |
| Identificatorul tipului de pneu | Clasa de pneuri | 6920758601059 | C3 |
| Indicativul dimensiunii pneului | | 235/75R17.5 | |
| Simbolul categoriei de viteză | | J 100 km/h | |
| Indice de sarcină (pentru montare nejumelată) | | 143 | |
| Indice de sarcină (pentru montare jumelată) | | 141 | |
| Clasa de eficiență a consumului de combustibil | | C | |
| Clasa de aderență pe teren umed | | C | |
| Clasa de zgomot exterior de rulare | Valoarea de zgomot exterior de rulare | B | 73 dB |
| Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă | | Nu | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată) | | - | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată) | | - | |
| Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar) | | | |
| Data începerii producției (Săptămână / An) | | 27/20 | |
| Data încheierii producției (Săptămână / An) | | - | |
| Adresa furnizorului | | Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China | |
| Informații suplimentare | | | |



HIFLY 6920758601059

235/75R17.5 143/141 J C3



2020/740

Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|-------|
| Denumirea sau marca comercială a furnizorului | | HIFLY | |
| Denumirea comercială | | HH308A | |
| Identificatorul tipului de pneu | Clasa de pneuri | 6920758601363 | C3 |
| Indicativul dimensiunii pneului | | 315/80R22.5 | |
| Simbolul categoriei de viteză | | L 120 km/h | |
| Indice de sarcină (pentru montare nejumelată) | | 156 | |
| Indice de sarcină (pentru montare jumelată) | | 152 | |
| Clasa de eficiență a consumului de combustibil | | D | |
| Clasa de aderență pe teren umed | | C | |
| Clasa de zgomot exterior de rulare | Valoarea de zgomot exterior de rulare | B | 73 dB |
| Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă | | Da | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată) | | 154 | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată) | | 151 | |
| Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar) | | M | |
| Data începerii producției (Săptămână / An) | | 27/20 | |
| Data încheierii producției (Săptămână / An) | | - | |
| Adresa furnizorului | | Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China | |
| Informații suplimentare | | | |



HIFLY 6920758601363

315/80R22.5 156/152 L C3



2020/740



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------|
| Denumirea sau marca comercială a furnizorului | | HIFLY | |
| Denumirea comercială | | HH102 | |
| Identificatorul tipului de pneu | Clasa de pneuri | 6920758600687 | C3 |
| Indicativul dimensiunii pneului | | 11R22.5 | |
| Simbolul categoriei de viteză | | M 130 km/h | |
| Indice de sarcină (pentru montare nejumelată) | | 148 | |
| Indice de sarcină (pentru montare jumelată) | | 145 | |
| Clasa de eficiență a consumului de combustibil | | C | |
| Clasa de aderență pe teren umed | | C | |
| Clasa de zgomot exterior de rulare | Valoarea de zgomot exterior de rulare | B | 73 dB |
| Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă | | Nu | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată) | | - | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată) | | - | |
| Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar) | | | |
| Data începerii producției (Săptămână / An) | | 27/20 | |
| Data încheierii producției (Săptămână / An) | | - | |
| Adresa furnizorului | | Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China | |
| Informații suplimentare | | | |




HIFLY

6920758600687

11R22.5 148/145 M

C3



2020/740

Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------|
| Denumirea sau marca comercială a furnizorului | | HIFLY | |
| Denumirea comercială | | HH301 | |
| Identificatorul tipului de pneu | Clasa de pneuri | 6920758600106 | C3 |
| Indicativul dimensiunii pneului | | 8.25R20 | |
| Simbolul categoriei de viteză | | L 120 km/h | |
| Indice de sarcină (pentru montare nejumelată) | | 139 | |
| Indice de sarcină (pentru montare jumelată) | | 137 | |
| Clasa de eficiență a consumului de combustibil | | D | |
| Clasa de aderență pe teren umed | | D | |
| Clasa de zgomot exterior de rulare | Valoarea de zgomot exterior de rulare | B | 73 dB |
| Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă | | Nu | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată) | | - | |
| Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată) | | - | |
| Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar) | | | |
| Data începerii producției (Săptămână / An) | | 27/20 | |
| Data încheierii producției (Săptămână / An) | | - | |
| Adresa furnizorului | | Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China | |
| Informații suplimentare | | | |



HIFLY 6920758600106

8.25R20 139/137 L C3



2020/740

Registration No.: 07623Q1019R3M-SD/002



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

The certificate information is available on the CNCA of the official website (www.cnca.gov.cn)

This is to certify that the quality management system of

QINGDAO QIZHOU RUBBER CO., LTD

Uniform Code of Social Credit: 91370283706488431R

Reg Add: QIANLOU VILLAGE, MINGCUN TOWN, PINGDU, QINGDAO CITY

Business Add: QIANLOU VILLAGE, MINGCUN TOWN, PINGDU, QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE

Which is in conformity with

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

This certificate covers the following scope of

TYRE PRODUCE AND EXPORT (EXPORT ONLY)

This certificate will not remain valid unless and until the certified customers accepts at least once surveillance audit annually within the validity period of the certificate. Please login into www.zrxbj.com for this certificate's validity status.

Issue Date: 05. 08. 2023

Expiration Date: 05. 03. 2026

Beijing ZhongRunXing Certification Co., Ltd.

No. 804 Office No. 3 Building No. 12 Tu Cheng Road East,
He ping Street Chaoyang District, Beijing

Issued by:

XR Zhang



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C076-M



证书查询

=

Qingdao QIZHOU Rubber Co., Ltd

TEL: +86 532 85784112

Fax: +86 532 85784260

www.marchertire.com


E-mail: Diana.guo@marchertire.com

To Whom it may concern

Qingdao QIZHOU Rubber Co., Ltd is a professional tire manufacturer

We manufacture tires since 1998, Our main brand is MARCHER & NEUMASTER Brand

All tires produced by Qingdao QIZHOU Rubber Co., Ltd are in full compliance with international manufacturing and management standards & regulations, such as ISO9001



MARCHER OTR TIRE

Sales office: 22F Fulin Mansion No.87 Fuzhou Road Qingdao China



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «ІНП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №
№ UA.PN.060.0898-22

Термін дії з 17.11.2022 р. до 16.11.2023 р.
Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ «ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ», Україна, 52005, Дніпропетровська обл.,
Certificate is issued on Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 Березня, буд. 23
код ЄДРПОУ 38361903

Продукція Батареї акумуляторні свинцеві стартерні смістю від 40 А·год
Production до 225 А·год (65 типорозмірів та 106 торгових марок, згідно
додатку)

27.20

(код УКТЗЕД /UK 016)
(ТНВЗД /DK-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ ІЕС 60095-1:2015 (ІЕС 60095-1:2015, IDT) п. 6.1.6, 6.2
ДСТУ ГОСТ 959:2006 п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.6.2

Виробник продукції
Manufacturer of products

ТОВ «ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ», Україна, 52005, Дніпропетровська
обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 Березня, буд. 23,
код ЄДРПОУ 38361903

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що виготовляється серійно з 17.11.2022 р. до 16.11.2023 р.,
з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Добровільна
сертифікація

Сертифікат видано органом з
оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ІНП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ",
61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код
ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 763-08-67

На підставі Протоколів сертифікаційних випробувань № 2022.05.11.17.04, 2022.05.11.17.05
On the grounds of від 17.11.2022 р., виданих ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул.
Весіна, 5, код ЄДРПОУ 37188889.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



А.М. Сергенчук

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на офіційному сайті органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057 763 08 67
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the official data of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67



ДОДАТОК СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

(ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY)

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №
№ UA.PN.060.0898-22

Термін дії з 17.11.2022 р. до 16.11.2023 р.
Term of validity is from

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні смістю від 40 А·год до 225 А·год типорозмірів:

- 6CT-40A, 6CT-45A, 6CT-50A, 6CT-55A, 6CT-56A, 6CT-60A, 6CT-64A, 6CT-65A, 6CT-70A, 6CT-71A, 6CT-74A, 6CT-75A, 6CT-80A, 6CT-85A, 6CT-92A, 6CT-95A, 6CT-100A, 6CT-105A, 6CT-120A, 6CT-135A, 6CT-140A, 6CT-150A, 6CT-160A, 6CT-165A, 6CT-180A, 6CT-190A, 6CT-192A, 6CT-200A, 6CT-210A, 6CT-225A торгових марок (брендів):

WESTA, «WESTA RED, WPR Westa Power Resources, INTER premium, INTER LIMITED EDITION, FIRE BALL premium, FIRE BALL plus, KLEMA better, VEGA LIMITED EDITION, VEGA PREMIUM, DOMINATOR premium, ENERGY SHARK, FLÄGMAN premium, AGM silver premium, Kinetic Racing, Red HORSE Professional, DECARO PROFEL, ZDF PREMIUM, FORLUX, VOLTMAN, W STAR, GENZAI, ATM Premium, DZYGA, FORMULA of energy professional, AGRO TRUCK, RACING FORCE, FLAM Platinum, DRIVE premium, CRUISER;

- 6CT-40A3, 6CT-45A3, 6CT-50A3, 6CT-55A3, 6CT-60A3, 6CT-62A3, 6CT-66A3, 6CT-70A3, 6CT-71A3, 6CT-72A3, 6CT-75A3, 6CT-77A3, 6CT-85A3, 6CT-90A3, 6CT-91A3, 6CT-92A3, 6CT-95A3, 6CT-100A3, 6CT-105A3, 6CT-120A3, 6CT-125A3, 6CT-135A3, 6CT-140A3, 6CT-145A3, 6CT-150A3, 6CT-160A3, 6CT-180A3, 6CT-190A3, 6CT-192A3, 6CT-200A3, 6CT-220A3, 6CT-225A3 торгових марок (брендів):

WESTA Pretty Powerful, WESTA standard, ИСТОК, ISTOK, ZDF, EUROSTART, EUROSTART blue, NORD, Unipower, FIRE BALL, FIRE BALL plus, UNO, VEGA, INTER, INTER High Performance, VEGA High Performance, FB, FLÄGMAN, Constellation of ORION, KINETIC, Docker, Vortex, DOMINATOR, DOMINATOR ECO, Sanfox», AMPER», MEGA акумулятор, KLEMA norm, VOLT Standard, MUSTANG Standard, Дорожня карта B-class, Дорожня карта C-class, Дорожня карта D-class, SDR SILVER, SDR BLACK, MEGA BATT, FEON classic, СТАРТ.БАТ., ECOSTART, POWERSTAR, STARTUP, FLÄGMAN standard, BATT, BATT Standard, FIRE LION, Red HORSE Premium, Atlant, EXPERT, UNIX PROFESSIONAL, ZUTH RED LINE, BIG FIGHTER, ERGINEX, START.BAT, HYPER, DECARO MASTER, DECARO START, TRIOMAX, CRUISER, KLEMA norm, LEVTRA, AGK Power, SVR, WINMAXX, RACING FORCE Standard;

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні серії EFB типорозмірів:

- 6CT-63A, 6CT-78A, 6CT-110A торгових марок (брендів): WESTA, WPR Westa Power Resources, KLEMA, VEGA, FB premium, Red HORSE, FORLUX, RACING FORCE, VOLTMAN, FORMULA OF ENERGY, ZDF, DOMINATOR, FLÄGMAN premium.

Всього 65 типорозмірів та 106 торгових марок (брендів).

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



A.M. Сергейчук