

**Lucrari de reparatie capitala a
sectiei chirurgie aseptica la IMSP
Spitalul raional Edinet din str.
Soseaua Bucovinei nr. 1, or.
Edinet**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie capitala

Valoarea de deviz 1 596 799,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sora menagera - transformat in salon 1.1. Tavan				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	21,18	137,19 54,84	2 905,58 1 161,43
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,18	2,74 0,86	58,11 18,24
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,18	23,76 15,79	503,25 334,45
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,18	2,74 0,86	58,11 18,24
5	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	21,18	29,46 15,79	623,86 334,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 148,91
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 148,91 1 866,80
		1.2. Pardosea				
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,18	15,40 13,21	326,17 279,72
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,18	11,30 8,61	239,29 182,42
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	21,18	12,24 4,02	259,18 85,13
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,18	49,74 20,10	1 053,46 425,66
10	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,18	98,30 6,72	2 082,07 142,29
11	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	22,31	460,48 91,58	10 273,20 2 043,26
		<i>Total</i>	Lei			14 233,37
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 233,37 3 158,48
		1.3. Pereti				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,19	9,93 7,75	518,07 404,56
14	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv	m2	52,19	105,22 33,02	5 491,28 1 723,13

1	2	3	4	5	6	7
		montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)				
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	52,19	15,66 7,46	817,33 389,57
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,40	30,04 24,12	342,51 274,93
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,19	2,74 0,86	143,20 44,95
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00	202,91 70,34	811,62 281,36
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,79	15,55 5,74	758,68 280,15
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,79	52,70 35,03	2 571,15 1 708,93
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-48,79	20,88 13,78	-1 018,71 -672,37
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	48,79	23,76	1 159,27

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			15,79	770,42
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,79	2,74 0,86	133,87 42,02
24	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	48,79	29,46 15,79	1 437,12 770,42
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,15	52,70 35,03	166,00 110,33
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,15	23,76 15,79	74,85 49,74
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
29	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,15	29,45 15,79	92,77 49,74
		<i>Total</i>	Lei			13 655,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 655,22 6 371,10
		<i>Total</i>	Lei			32 037,50
		Total Sora menagera - transformat in salon Inclusiv salariu				32 037,50 11 396,38
		2. Sala de operatie 1				
		2.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,63	137,19 54,84	2 830,13 1 131,27
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,63	2,74 0,86	56,60 17,77
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,63	23,76 15,79	490,18 325,76
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,63	2,74 0,86	56,60 17,77
34	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	20,63	29,46 15,79	607,67 325,76
		<i>Total</i>	Lei			4 041,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 041,18 1 818,33
		2.2. Pardosea				
35	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	20,63	29,10 26,41	600,29 544,90
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	20,63	12,24 4,02	252,44 82,92
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,63	49,74 20,10	1 026,10 414,60
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,63	98,30 6,72	2 028,00 138,59
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	20,63	460,48 91,58	9 499,62 1 889,39
		<i>Total</i>	Lei			13 406,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 406,45 3 070,40
		2.3. Pereti				
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	51,14	46,31 45,94	2 368,35 2 349,16
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,14	9,93 7,75	507,65 396,42
42	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	51,14	105,22 33,02	5 380,82 1 688,46
43	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	51,14	15,66 7,46	800,90 381,74
44	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,60	30,03 24,12	348,39 279,75
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,14	2,74 0,86	140,32 44,05
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,14	15,55 5,74	795,22 293,65
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,14	52,70 35,03	2 694,98 1 791,24
48	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-51,14	20,88	-1 067,77

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2			13,78	-704,75
49	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	51,14	416,70 116,85	21 310,20 5 975,69
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,20	2,74 0,86	8,78 2,76
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,20	52,70 35,02	168,63 112,08
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,20	23,76 15,79	76,04 50,53
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,20	2,74 0,86	8,78 2,76
54	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,20	29,46 15,79	94,26 50,53
		<i>Total</i>	Lei			33 635,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 635,55 12 714,07
		<i>Total</i>	Lei			51 083,18
		Total Sala de operatie 1 Inclusiv salariu				51 083,18 17 602,80
		3. Sala de operatie 2				
		3.1. Tavan				
55	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara	m2	20,08	137,19 54,84	2 754,68 1 101,11

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,08	2,74 0,86	55,09 17,29
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,08	23,76 15,79	477,11 317,07
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,08	2,74 0,86	55,09 17,29
59	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	20,08	29,46 15,79	591,46 317,07
		<i>Total</i>	Lei			3 933,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 933,43 1 769,83
		3.2. Pardosea				
60	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	20,08	29,10 26,41	584,29 530,38
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	20,08	12,24 4,02	245,72 80,71
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,08	49,74 20,10	998,74 403,55
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,08	98,30 6,72	1 973,94 134,90
64	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	20,08	460,48 91,58	9 246,36 1 839,02
		<i>Total</i>	Lei			13 049,05
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 049,05 2 988,56
		3.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,51	46,31 45,94	2 339,18 2 320,22
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,51	9,93 7,75	501,40 391,54
67	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	50,51	105,22 33,02	5 314,54 1 667,66
68	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	50,51	15,66 7,46	791,01 377,04
69	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,60	30,03 24,12	348,39 279,75
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,51	2,74 0,86	138,59 43,50
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,51	15,55 5,74	785,43 290,03
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,51	52,70 35,03	2 661,79 1 769,17
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la	m2	-50,51	20,88 13,78	-1 054,62 -696,07

1	2	3	4	5	6	7
		art. CF50) k=2				
74	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	50,51	416,70 116,85	21 047,67 5 902,08
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,22	2,74 0,86	8,83 2,77
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,22	52,70 35,02	169,69 112,78
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,22	23,76 15,79	76,51 50,84
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,22	2,74 0,86	8,83 2,77
79	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,22	29,46 15,79	94,85 50,85
		<i>Total</i>	Lei			33 232,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 232,09 12 564,93
		<i>Total</i>	Lei			50 214,57
		Total Sala de operatie 2 Inclusiv salariu				50 214,57 17 323,32
		4. Salonul 10				
		4.1. Tavan				
80	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,63	137,19 54,84	2 830,13 1 131,27
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,63	2,74 0,86	56,60 17,77

1	2	3	4	5	6	7
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,63	23,76 15,79	490,18 325,76
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,63	2,74 0,86	56,60 17,77
84	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	20,63	29,46 15,79	607,67 325,76
		<i>Total</i>	Lei			4 041,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 041,18 1 818,33
		4.2. Pardosea				
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,63	15,40 13,21	317,70 272,46
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,63	11,30 8,61	233,07 177,68
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	20,63	12,24 4,02	252,44 82,92
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,63	49,74 20,10	1 026,10 414,60
89	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,63	98,30 6,72	2 028,00 138,59
90	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	21,75	460,48 91,58	10 015,37 1 991,97
		<i>Total</i>	Lei			13 872,68
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 872,68 3 078,22
		4.3. Pereti				
91	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80

1	2	3	4	5	6	7
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,56	9,93 7,75	511,82 399,67
93	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	51,56	105,22 33,02	5 425,01 1 702,33
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	51,56	15,66 7,46	807,46 384,88
95	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,40	30,04 24,12	342,51 274,93
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,56	2,74 0,86	141,47 44,41
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00	202,91 70,34	811,62 281,36
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,16	15,55 5,74	748,88 276,53
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	48,16	52,70 35,03	2 537,93 1 686,86

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
100	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-48,16	20,88 13,78	-1 005,54 -663,68
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,16	23,76 15,79	1 144,30 760,47
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,16	2,74 0,86	132,14 41,48
103	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	48,16	29,45 15,79	1 418,55 760,47
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,15	52,70 35,03	166,00 110,33
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,15	23,76 15,79	74,85 49,74
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
108	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,15	29,45 15,79	92,77 49,74
		<i>Total</i>	Lei			13 505,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 505,98 6 302,74
		<i>Total</i>	Lei			31 419,84
		Total Salonul 10 Inclusiv salariu				31 419,84 11 199,29
		5. Salonul 11				
		5.1. Tavan				
109	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,90	137,18 54,84	2 867,16 1 146,07
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,90	2,74 0,86	57,34 18,00
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,90	23,76 15,79	496,60 330,02
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,90	2,74 0,86	57,34 18,00
113	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	20,90	29,46 15,79	615,61 330,02
		<i>Total</i>	Lei			4 094,05
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 094,05 1 842,11
		5.2. Pardosea				
114	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,90	15,40 13,21	321,85 276,02
115	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,90	11,30 8,61	236,13 180,02
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	20,90	12,24 4,02	255,75 84,01
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	20,90	49,74	1 039,52

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			20,10	420,02
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,90	98,30 6,72	2 054,56 140,41
119	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	22,03	460,48 91,58	10 144,32 2 017,61
		<i>Total</i>	Lei			14 052,13
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 052,13 3 118,09
		5.3. Pereti				
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,35	9,93 7,75	509,74 398,05
122	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	51,35	105,22 33,02	5 402,92 1 695,40
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	51,35	15,66 7,46	804,18 383,31
124	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,90	30,04 24,12	357,51 286,98
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,35	2,74 0,86	140,89 44,23
126	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	4,00	202,91	811,62

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor			70,34	281,36
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,95	15,55 5,74	745,63 275,33
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,95	52,70 35,03	2 526,88 1 679,51
129	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-47,95	20,88 13,78	-1 001,18 -660,79
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,95	23,76 15,79	1 139,30 757,15
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,95	2,74 0,86	131,56 41,30
132	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	47,95	29,46 15,79	1 412,37 757,15
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,30	2,74 0,86	9,05 2,84
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -	m2	3,30	52,70 35,03	173,91 115,59

1	2	3	4	5	6	7
		tocuri				
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,30	23,76 15,79	78,40 52,10
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,30	2,74 0,86	9,05 2,84
137	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,30	29,45 15,79	97,20 52,11
		<i>Total</i>	Lei			13 487,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 487,96 6 302,26
		<i>Total</i>	Lei			31 634,14
		Total Salonul 11 Inclusiv salariu				31 634,14 11 262,46
		6. Salonul 12				
		6.1. Tavan				
138	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	19,80	137,18 54,84	2 716,24 1 085,75
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,80	2,74 0,86	54,32 17,05
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,80	23,76 15,79	470,46 312,66
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,80	2,74 0,86	54,32 17,05
142	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	19,80	29,46 15,79	583,21 312,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 878,55
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 878,55 1 745,16
		6.2. Pardosea				
143	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,80	15,40 13,21	304,92 261,50
144	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,80	11,30 8,61	223,70 170,54
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	19,80	12,24 4,02	242,29 79,58
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,80	49,74 20,10	984,80 397,92
147	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,80	98,30 6,72	1 946,42 133,02
148	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	20,91	460,48 91,58	9 628,54 1 915,04
		<i>Total</i>	Lei			13 330,67
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 330,67 2 957,60
		6.3. Pereti				
149	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,61	9,93 7,75	502,38 392,31
151	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a	m2	50,61	105,22 33,02	5 325,05 1 670,96

1	2	3	4	5	6	7
		impletitudii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)				
152	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	50,61	15,66 7,46	792,56 377,78
153	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,40	30,04 24,12	342,51 274,93
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,61	2,74 0,86	138,86 43,59
155	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00	202,91 70,34	811,62 281,36
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,21	15,55 5,74	734,12 271,08
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,21	52,70 35,03	2 487,88 1 653,59
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-47,21	20,88 13,78	-985,72 -650,59
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	47,21	23,76	1 121,72

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor			15,79	745,47
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,21	2,74 0,86	129,53 40,66
161	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	47,21	29,46 15,79	1 390,58 745,47
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,15	52,70 35,03	166,00 110,33
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,15	23,76 15,79	74,85 49,74
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
166	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,15	29,45 15,79	92,77 49,74
		<i>Total</i>	Lei			13 280,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 280,92 6 199,64
		<i>Total</i>	Lei			30 490,14
		Total Salonul 12 Inclusiv salariu				30 490,14 10 902,40
		7. Salonul 13				
		7.1. Tavan				
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	20,08	137,19 54,84	2 754,68 1 101,11

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,08	2,74 0,86	55,09 17,29
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,08	23,76 15,79	477,11 317,07
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,08	2,74 0,86	55,09 17,29
171	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	20,08	29,46 15,79	591,46 317,07
		<i>Total</i>	Lei			3 933,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 933,43 1 769,83
		7.2. Pardosea				
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,08	15,40 13,21	309,22 265,18
173	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,08	11,30 8,61	226,85 172,94
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	20,08	12,24 4,02	245,72 80,71
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,08	49,74 20,10	998,74 403,55
176	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,08	98,30 6,72	1 973,94 134,90
177	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	21,19	460,48 91,58	9 757,48 1 940,68
		<i>Total</i>	Lei			13 511,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 511,95 2 997,96
		7.3. Pereti				
178	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,93	9,93 7,75	505,56 394,79
180	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	50,93	105,22 33,02	5 358,71 1 681,52
181	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	50,93	15,66 7,46	797,62 380,17
182	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,40	30,04 24,12	342,51 274,93
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,93	2,74 0,86	139,75 43,87
184	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00	202,91 70,34	811,62 281,36
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	47,53	15,55 5,74	739,09 272,92

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,53	52,70 35,03	2 504,75 1 664,80
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-47,53	20,88 13,78	-992,40 -655,00
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,53	23,76 15,79	1 129,32 750,52
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,53	2,74 0,86	130,42 40,94
190	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	47,53	29,46 15,79	1 400,01 750,52
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
192	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,15	52,70 35,03	166,00 110,33
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,15	23,76 15,79	74,85 49,74
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
195	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,15	29,45 15,79	92,77 49,74

1	2	3	4	5	6	7
		(vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri				
		<i>Total</i>	Lei			13 356,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 356,79 6 234,37
		<i>Total</i>	Lei			30 802,17
		Total Salonul 13 Inclusiv salariu				30 802,17 11 002,16
		8. Salonul 14				
		8.1. Tavan				
196	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	19,80	137,18 54,84	2 716,24 1 085,75
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,80	2,74 0,86	54,32 17,05
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,80	23,76 15,79	470,46 312,66
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,80	2,74 0,86	54,32 17,05
200	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	19,80	29,46 15,79	583,21 312,65
		<i>Total</i>	Lei			3 878,55
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 878,55 1 745,16
		8.2. Pardosea				
201	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,80	15,40 13,21	304,92 261,50
202	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,80	11,30 8,61	223,70 170,54
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	19,80	12,24	242,29

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea			4,02	79,58
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,80	49,74 20,10	984,80 397,92
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,80	98,30 6,72	1 946,42 133,02
206	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	20,91	460,48 91,58	9 628,54 1 915,04
		<i>Total</i>	Lei			13 330,67
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 330,67 2 957,60
		8.3. Pereti				
207	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,61	9,93 7,75	502,38 392,31
209	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	50,61	105,22 33,02	5 325,05 1 670,96
210	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	50,61	15,66 7,46	792,56 377,78
211	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,40	30,04 24,12	342,51 274,93

1	2	3	4	5	6	7
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,61	2,74 0,86	138,86 43,59
213	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,00	202,91 70,34	811,62 281,36
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,21	15,55 5,74	734,12 271,08
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,21	52,70 35,03	2 487,88 1 653,59
216	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-47,21	20,88 13,78	-985,72 -650,59
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,21	23,76 15,79	1 121,72 745,47
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,21	2,74 0,86	129,53 40,66
219	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	47,21	29,46 15,79	1 390,58 745,47
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71

1	2	3	4	5	6	7
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,15	52,70 35,03	166,00 110,33
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,15	23,76 15,79	74,85 49,74
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
224	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,15	29,45 15,79	92,77 49,74
		<i>Total</i>	Lei			13 280,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 280,92 6 199,64
		<i>Total</i>	Lei			30 490,14
		Total Salonul 14 Inclusiv salariu				30 490,14 10 902,40
		9. Salonul 15				
		9.1. Tavan				
225	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,63	137,19 54,84	2 830,13 1 131,27
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,63	2,74 0,86	56,60 17,77
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,63	23,76 15,79	490,18 325,76
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,63	2,74 0,86	56,60 17,77
229	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	20,63	29,46 15,79	607,67 325,76

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)				
		<i>Total</i>	Lei			4 041,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 041,18 1 818,33
		9.2. Pardosea				
230	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,63	15,40 13,21	317,70 272,46
231	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,63	11,30 8,61	233,07 177,68
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	20,63	12,24 4,02	252,44 82,92
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,63	49,74 20,10	1 026,10 414,60
234	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,63	98,30 6,72	2 028,00 138,59
235	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	21,75	460,48 91,58	10 015,37 1 991,97
		<i>Total</i>	Lei			13 872,68
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 872,68 3 078,22
		9.3. Pereti				
236	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,56	9,93 7,75	511,82 399,67
238	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca	m2	51,56	105,22 33,02	5 425,01 1 702,33

1	2	3	4	5	6	7
		M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)				
239	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	51,56	15,66 7,46	807,46 384,88
240	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,40	30,04 24,12	342,51 274,93
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,56	2,74 0,86	141,47 44,41
242	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00	202,91 70,34	811,62 281,36
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,16	15,55 5,74	748,88 276,53
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,16	52,70 35,03	2 537,93 1 686,86
245	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-48,16	20,88 13,78	-1 005,54 -663,68

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2				
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,16	23,76 15,79	1 144,30 760,47
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,16	2,74 0,86	132,14 41,48
248	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	48,16	29,45 15,79	1 418,55 760,47
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,15	52,70 35,03	166,00 110,33
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,15	23,76 15,79	74,85 49,74
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15	2,74 0,86	8,64 2,71
253	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,15	29,45 15,79	92,77 49,74
		<i>Total</i>	Lei			13 505,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 505,98 6 302,74
		<i>Total</i>	Lei			31 419,84
		Total Salonul 15 Inclusiv salariu				31 419,84 11 199,29
		10. Salon de proceduri				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1. Tavan				
254	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,46	137,19 54,84	886,22 354,24
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,46	2,74 0,86	17,72 5,56
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,46	23,76 15,79	153,50 102,01
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,46	2,74 0,86	17,72 5,56
258	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	6,46	29,46 15,79	190,28 102,01
		<i>Total</i>	Lei			1 265,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 265,44 569,38
		10.2. Pardosea				
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,46	25,25 22,39	163,10 144,66
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	6,46	12,24 4,02	79,06 25,97
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,46	49,74 20,10	321,31 129,83
262	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,46	98,30 6,72	635,05 43,40
263	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	6,46	460,48 91,59	2 974,67 591,64
		<i>Total</i>	Lei			4 173,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 173,19 935,50
		10.3. Pereti				
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	29,03	9,93 7,75	288,18 225,03
265	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,90	39,32 37,90	310,62 299,39
266	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	29,03	105,22 33,02	3 054,47 958,47
267	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	29,03	15,66 7,46	454,66 216,70
268	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	3,00	30,04 24,12	90,11 72,35
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,03	2,74 0,86	79,64 25,00
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,03	15,55 5,74	451,41 166,69
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,03	52,70 35,03	1 529,83 1 016,81
272	CI23A	Executarea acoperirii	m2	29,03	416,70	12 096,89

1	2	3	4	5	6	7
		antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti			116,85	3 392,15
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	1,45	2,74 0,86	3,98 1,25
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	1,45	52,70 35,03	76,41 50,79
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	1,45	23,76 15,79	34,45 22,89
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	1,45	2,74 0,86	3,98 1,25
277	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	1,45	29,46 15,79	42,71 22,90
		<i>Total</i>	Lei			18 517,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 517,34 6 471,67
		<i>Total</i>	Lei			23 955,97
		Total Salon de proceduri Inclusiv salariu				23 955,97 7 976,55
		11. Salonul 16				
		11.1. Tavan				
278	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,03	137,18 54,84	1 513,14 604,84
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,03	2,74 0,86	30,26 9,50
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,03	23,76 15,79	262,08 174,17

1	2	3	4	5	6	7
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,03	2,74 0,86	30,26 9,50
282	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	11,03	29,46 15,79	324,89 174,17
		<i>Total</i>	Lei			2 160,63
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 160,63 972,18
		11.2. Pardosea				
283	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,03	25,25 22,39	278,50 247,00
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	11,03	12,24 4,02	134,96 44,33
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,03	49,74 20,10	548,63 221,67
286	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,03	98,30 6,72	1 084,30 74,10
287	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	11,84	460,48 91,58	5 452,04 1 084,36
		<i>Total</i>	Lei			7 498,43
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 498,43 1 671,46
		11.3. Pereti				
288	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,29	46,31 45,94	800,73 794,24
289	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,32	9,93 7,75	360,53 281,54
290	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura	m2	36,32	105,22 33,02	3 821,49 1 199,16

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)				
291	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	36,32	15,66 7,46	568,76 271,11
292	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,30	30,03 24,12	159,17 127,81
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,32	2,74 0,86	99,65 31,28
294	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,00	202,90 70,33	405,79 140,67
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,32	15,55 5,74	533,68 197,07
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,32	52,70 35,03	1 808,60 1 202,10
297	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-34,32	20,88 13,78	-716,59 -472,96

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2				
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	34,32	23,76 15,79	815,46 541,93
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,32	2,74 0,86	94,17 29,56
300	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	34,32	29,45 15,79	1 010,89 541,93
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74 0,86	5,87 1,84
302	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	2,14	52,70 35,03	112,78 74,96
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	2,14	23,76 15,79	50,84 33,79
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74 0,86	5,87 1,84
305	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	2,14	29,45 15,79	63,03 33,79
		<i>Total</i>	Lei			10 000,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 000,72 5 031,66
		<i>Total</i>	Lei			19 659,78
		Total Salonul 16				19 659,78

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 675,30
		12. WC pacienti				
		12.1. Tavan				
306	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - hidrofob	m2	2,50	140,35 54,84	350,87 137,09
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,50	2,74 0,86	6,86 2,15
308	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,50	23,76 15,79	59,40 39,48
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,50	2,74 0,86	6,86 2,15
310	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	2,50	29,46 15,79	73,65 39,48
		<i>Total</i>	Lei			497,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				497,64 220,35
		12.2. Pardosea				
311	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,50	25,24 22,39	63,11 55,98
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	2,50	12,24 4,02	30,60 10,05
313	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	5,00	20,21 1,01	101,05 5,03
314	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	2,50	6,59 1,15	16,48 2,87

1	2	3	4	5	6	7
315	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	2,50	40,49 13,78	101,22 34,45
316	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - pentru dus cu sifon de pardosea cu panta pentru carucror	m3	0,40	1 031,08 155,05	412,43 62,02
317	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,50	49,74 20,10	124,34 50,24
318	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,00	228,71 83,26	686,13 249,78
		<i>Total</i>	Lei			1 535,36
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 535,36 470,42
		12.3. Pereti				
319	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,15	46,31 45,94	794,23 787,80
320	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,15	9,93 7,75	170,26 132,95
321	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,50	119,58 113,40	59,79 56,70
322	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2	17,15	105,22 33,02	1 804,47 566,23

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)				
323	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	17,15	15,66 7,46	268,58 128,02
324	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,50	30,04 24,12	135,16 108,52
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,15	2,74 0,86	47,05 14,77
326	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,15	202,90 70,34	3 479,81 1 206,33
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	1,85	2,75 0,86	5,08 1,59
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	1,85	52,70 35,03	97,50 64,80
329	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	1,85	23,76 15,79	43,96 29,21
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	1,85	2,75 0,86	5,08 1,59
331	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe	m2	1,85	29,46 15,79	54,50 29,21

1	2	3	4	5	6	7
		glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri				
		<i>Total</i>	Lei			6 965,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 965,47 3 127,72
		<i>Total</i>	Lei			8 998,47
		Total WC pacienti Inclusiv salariu				8 998,47 3 818,49
		13. WC personalul medical				
		13.1. Tavan				
332	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - hidrofob	m2	2,50	140,35 54,84	350,87 137,09
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,50	2,74 0,86	6,86 2,15
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,50	23,76 15,79	59,40 39,48
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,50	2,74 0,86	6,86 2,15
336	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	2,50	29,46 15,79	73,65 39,48
		<i>Total</i>	Lei			497,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				497,64 220,35
		13.2. Pardosea				
337	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,50	25,24 22,39	63,11 55,98
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	2,50	12,24 4,02	30,60 10,05

1	2	3	4	5	6	7
339	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	5,00	20,21 1,01	101,05 5,03
340	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	2,50	6,59 1,15	16,48 2,87
341	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	2,50	40,49 13,78	101,22 34,45
342	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - pentru dus cu sifon de pardosea cu panta pentru carucror	m3	0,40	1 031,08 155,05	412,43 62,02
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,50	49,74 20,10	124,34 50,24
344	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,00	228,71 83,26	686,13 249,78
		<i>Total</i>	Lei			1 535,36
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 535,36 470,42
		13.3. Pereti				
345	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,15	46,31 45,94	794,23 787,80
346	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,15	9,93 7,75	170,26 132,95
347	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri	m3	0,50	119,58 113,40	59,79 56,70

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
348	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	17,15	105,22 33,02	1 804,47 566,23
349	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	17,15	15,66 7,46	268,58 128,02
350	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,50	30,04 24,12	135,16 108,52
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,15	2,74 0,86	47,05 14,77
352	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,15	202,90 70,34	3 479,81 1 206,33
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	1,85	2,75 0,86	5,08 1,59
354	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	1,85	52,70 35,03	97,50 64,80

1	2	3	4	5	6	7
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	1,85	23,76 15,79	43,96 29,21
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	1,85	2,75 0,86	5,08 1,59
357	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	1,85	29,46 15,79	54,50 29,21
		<i>Total</i>	Lei			6 965,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 965,47 3 127,72
		<i>Total</i>	Lei			8 998,47
		Total WC personalul medical Inclusiv salariu				8 998,47 3 818,49
		14. WC antreu				
		14.1. Tavan				
358	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - hidrofob	m2	3,37	140,35 54,84	472,98 184,80
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,37	2,74 0,86	9,25 2,90
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,37	23,76 15,79	80,08 53,22
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,37	2,74 0,86	9,25 2,90
362	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	3,37	29,45 15,79	99,25 53,21
		<i>Total</i>	Lei			670,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				670,81 297,03
		14.2. Pardosea				
363	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,37	25,25 22,39	85,08 75,46
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	3,37	12,24 4,02	41,25 13,55
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,37	49,74 20,10	167,61 67,73
366	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,37	228,71 83,26	770,75 280,58
		<i>Total</i>	Lei			1 064,69
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 064,69 437,32
		14.3. Pereti				
367	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,58	46,31 45,94	1 092,03 1 083,18
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	23,58	9,93 7,75	234,08 182,79
369	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	23,58	105,22 33,02	2 481,04 778,53
370	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	23,58	15,66 7,46	369,31 176,02

1	2	3	4	5	6	7
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,58	2,74 0,86	64,70 20,31
372	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	11,98	202,90 70,34	2 430,78 842,67
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,60	15,55 5,74	180,39 66,61
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,60	52,70 35,03	611,30 406,30
375	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-11,60	20,88 13,78	-242,20 -159,86
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,60	23,76 15,79	275,63 183,17
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,60	2,74 0,86	31,83 9,99
378	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	11,60	29,46 15,79	341,68 183,17
		Total	Lei			7 870,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 870,57 3 772,88
		<i>Total</i>	Lei			9 606,07
		Total WC antreu Inclusiv salariu				9 606,07 4 507,23
		15. Cabinet tratament				
		15.1. Tavan				
379	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,44	137,18 54,84	1 706,58 682,16
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,44	2,74 0,86	34,13 10,71
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,44	23,76 15,79	295,58 196,44
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,44	2,74 0,86	34,13 10,71
383	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	12,44	29,45 15,79	366,42 196,43
		<i>Total</i>	Lei			2 436,84
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 436,84 1 096,45
		15.2. Pardosea				
384	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,44	25,25 22,39	314,09 278,58
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	12,44	12,24 4,02	152,23 50,00
386	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,44	49,74 20,10	618,75 250,01

1	2	3	4	5	6	7
387	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,44	98,30 6,72	1 222,89 83,57
388	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	12,44	460,47 91,58	5 728,30 1 139,31
		<i>Total</i>	Lei			8 036,26
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 036,26 1 801,47
		15.3. Pereti				
389	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,19	46,31 45,94	1 073,96 1 065,26
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,45	2,74 0,86	105,50 33,12
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,45	15,55 5,74	597,90 220,78
392	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,45	52,70 35,03	2 026,25 1 346,76
393	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-38,45	20,88 13,78	-802,81 -529,87
394	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	38,45	416,70 116,85	16 022,24 4 492,87
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74 0,86	5,87 1,84
396	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	2,14	52,70 35,03	112,78 74,96

1	2	3	4	5	6	7
397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	2,14	23,76 15,79	50,84 33,79
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74 0,86	5,87 1,84
399	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	2,14	29,45 15,79	63,03 33,79
		<i>Total</i>	Lei			19 261,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 261,43 6 775,14
		<i>Total</i>	Lei			29 734,53
		Total Cabinet tratament Inclusiv salariu				29 734,53 9 673,06
		16. Cabinet				
		16.1. Tavan				
400	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	8,98	137,18 54,84	1 231,92 492,43
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,98	2,74 0,86	24,64 7,73
402	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,98	23,76 15,79	213,37 141,80
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,98	2,74 0,86	24,64 7,73
404	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	8,98	29,46 15,79	264,52 141,80
		<i>Total</i>	Lei			1 759,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 759,09 791,49
		16.2. Pardosea				
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,98	15,40 13,21	138,29 118,60
406	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,98	11,30 8,61	101,45 77,34
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	8,98	12,24 4,02	109,89 36,09
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,98	49,74 20,10	446,66 180,47
409	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,98	98,30 6,72	882,77 60,33
410	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	9,71	460,48 91,58	4 471,25 889,29
		<i>Total</i>	Lei			6 150,31
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 150,31 1 362,12
		16.3. Pereti				
411	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,22	9,93 7,75	319,84 249,76
412	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	32,22	105,22 33,02	3 390,10 1 063,79
413	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	33,22	15,66 7,46	520,22 247,97

1	2	3	4	5	6	7
		mortar k=2				
414	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,30	30,03 24,12	159,17 127,81
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,22	2,74 0,86	88,40 27,75
416	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,22	15,55 5,74	501,03 185,01
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,22	52,70 35,03	1 697,93 1 128,54
418	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-32,22	20,88 13,78	-672,73 -444,02
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	32,22	23,76 15,79	765,56 508,77
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,22	2,74 0,86	88,40 27,75
421	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	32,22	29,45 15,79	949,03 508,77
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74 0,86	5,87 1,84
423	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	2,14	52,70 35,03	112,78 74,96

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri				
424	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	2,14	23,76 15,79	50,84 33,79
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74 0,86	5,87 1,84
426	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	2,14	29,45 15,79	63,03 33,79
		<i>Total</i>	Lei			8 045,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 045,34 3 778,12
		<i>Total</i>	Lei			15 954,74
		Total Cabinet Inclusiv salariu				15 954,74 5 931,73
		17. Salon de odihna 17.1. Tavan				
427	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,81	137,19 54,84	1 620,16 647,61
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,81	2,74 0,86	32,40 10,17
429	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,81	23,76 15,79	280,61 186,49
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,81	2,74 0,86	32,40 10,17
431	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile,	m2	11,81	29,46 15,79	347,87 186,49

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptica)				
		<i>Total</i>	Lei			2 313,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 313,44 1 040,93
		17.2. Pardosea				
432	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,81	15,40 13,21	181,86 155,96
433	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,81	11,30 8,61	133,43 101,72
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	11,81	12,24 4,02	144,52 47,47
435	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,81	49,74 20,10	587,42 237,35
436	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,81	98,30 6,72	1 160,97 79,34
437	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 32/AC4 10mm	m2	11,81	250,98 44,50	2 964,07 525,55
		<i>Total</i>	Lei			5 172,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 172,27 1 147,39
		17.3. Pereti				
438	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80
439	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,82	9,93 7,75	375,43 293,17
440	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca	m2	37,82	105,22 33,02	3 979,33 1 248,69

1	2	3	4	5	6	7
		M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)				
441	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	37,82	15,66 7,46	592,25 282,31
442	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discurite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,30	30,03 24,12	159,17 127,81
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,82	2,74 0,86	103,76 32,57
444	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,00	202,90 70,33	405,79 140,67
445	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,82	15,55 5,74	557,01 205,68
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,82	52,70 35,03	1 887,66 1 254,64
447	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-35,82	20,88 13,78	-747,90 -493,63

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2				
448	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,82	23,76 15,79	851,10 565,62
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,82	2,74 0,86	98,28 30,85
450	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	35,82	29,45 15,79	1 055,07 565,62
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,11	2,75 0,86	5,80 1,82
452	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	2,11	52,70 35,03	111,20 73,91
453	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	2,11	23,76 15,79	50,13 33,32
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,11	2,75 0,86	5,80 1,82
455	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	2,11	29,45 15,79	62,15 33,32
		<i>Total</i>	Lei			9 690,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 690,96 4 535,99
		<i>Total</i>	Lei			17 176,67
		Total Salon de odihna Inclusiv salariu				17 176,67 6 724,31
		18. Salon pentru pansament				

1	2	3	4	5	6	7
		18.1. Tavan				
456	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,44	137,18 54,84	1 706,58 682,16
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,44	2,74 0,86	34,13 10,71
458	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,44	23,76 15,79	295,58 196,44
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,44	2,74 0,86	34,13 10,71
460	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	12,44	29,45 15,79	366,42 196,43
		<i>Total</i>	Lei			2 436,84
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 436,84 1 096,45
		18.2. Pardosea				
461	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	12,44	29,10 26,41	361,98 328,58
462	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	12,44	12,24 4,02	152,23 50,00
463	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,44	49,74 20,10	618,75 250,01
464	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,44	98,30 6,72	1 222,89 83,57
465	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	13,31	460,48 91,58	6 128,94 1 218,99
		<i>Total</i>	Lei			8 484,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 484,79 1 931,15
		18.3. Pereti				
466	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,80	46,31 45,94	1 796,88 1 782,32
467	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,80	9,93 7,75	385,15 300,76
468	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	38,80	105,22 33,02	4 082,45 1 281,04
469	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	38,80	15,66 7,46	607,64 289,63
470	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,30	30,03 24,12	159,17 127,81
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,80	2,74 0,86	106,46 33,42
472	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,80	15,55 5,74	603,35 222,79
473	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,80	52,70 35,03	2 044,68 1 359,02
474	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-38,80	20,88	-810,13

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2			13,78	-534,70
475	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	38,80	416,70 116,85	16 168,09 4 533,77
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74 0,86	5,87 1,84
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	2,14	52,70 35,03	112,78 74,96
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	2,14	23,76 15,79	50,84 33,79
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	2,14	2,74 0,86	5,87 1,84
480	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	2,14	29,45 15,79	63,03 33,79
		<i>Total</i>	Lei			25 382,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 382,13 9 542,08
		<i>Total</i>	Lei			36 303,76
		Total Salon pentru pansament Inclusiv salariu				36 303,76 12 569,68
		19. Coridor - coborirea nivelului pardoselii in coridor 19.1. Tavan				
481	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	79,35	26,99 26,99	2 141,46 2 141,46

1	2	3	4	5	6	7
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	93,59	186,58 63,16	17 462,22 5 911,34
		<i>Total</i>	Lei			19 603,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 603,68 8 052,80
		19.2. Pardosea				
483	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	93,59	29,10 26,41	2 723,31 2 472,02
484	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	93,59	12,24 4,02	1 145,27 376,18
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	93,59	49,74 20,10	4 654,99 1 880,88
486	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	93,59	98,30 6,72	9 200,27 628,75
487	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	22,31	460,48 91,58	10 273,20 2 043,26
488	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	104,30	460,48 91,58	48 027,67 9 552,31
		<i>Total</i>	Lei			76 024,71
		Total Pardosea Inclusiv salariu				76 024,71 16 953,40
		19.3. Pereti				
489	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	103,00	46,31 45,94	4 770,06 4 731,40
490	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	230,38	9,93 7,75	2 286,91 1 785,84
491	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de	m2	210,38	105,22 33,02	22 135,65 6 946,01

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)				
492	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	210,38	15,66 7,46	3 294,70 1 570,40
493	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	105,85	30,04 24,12	3 179,62 2 552,72
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	210,38	2,74 0,86	577,24 181,20
495	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	210,38	15,55 5,74	3 271,41 1 208,00
496	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	210,38	52,70 35,03	11 086,64 7 368,81
497	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-210,38	20,88 13,78	-4 392,60 -2 899,20
498	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	210,38	23,76 15,79	4 998,70 3 322,00
499	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	210,38	2,74 0,86	577,24 181,20

1	2	3	4	5	6	7
500	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	210,38	29,46 15,79	6 196,77 3 322,01
501	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	21,17	2,74 0,86	58,09 18,23
502	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	21,17	52,70 35,03	1 115,61 741,50
503	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	21,17	23,76 15,79	503,01 334,29
504	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	21,17	2,74 0,86	58,09 18,23
505	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	21,17	29,46 15,79	623,57 334,28
		<i>Total</i>	Lei			60 340,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 340,71 31 716,92
		<i>Total</i>	Lei			155 969,10
		Total Coridor - coborirea nivelului pardoselii in coridor Inclusiv salariu				155 969,10 56 723,12
		20. Asistentul sefului de sectie				
		20.1. Tavan				
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,72	2,74 0,86	21,18 6,65
507	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,72	23,76 15,79	183,43 121,90

1	2	3	4	5	6	7
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,72	2,74 0,86	21,18 6,65
509	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	7,72	29,45 15,79	227,39 121,90
		<i>Total</i>	Lei			453,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				453,18 257,10
		20.2. Pardosea				
510	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,72	15,40 13,21	118,90 101,96
511	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,72	11,30 8,61	87,23 66,50
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	7,72	12,24 4,02	94,47 31,03
513	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,72	49,74 20,10	383,97 155,14
514	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,72	98,30 6,72	758,91 51,86
515	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 32/AC4 10mm	m2	7,72	250,98 44,50	1 937,57 343,54
		<i>Total</i>	Lei			3 381,05
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 381,05 750,03
		20.3. Pereti				
516	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00	46,31 45,93	138,93 137,80

1	2	3	4	5	6	7
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,98	2,74 0,86	82,26 25,82
518	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,00	202,90 70,33	405,79 140,67
519	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	27,98	23,76 15,79	664,81 441,82
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,98	2,74 0,86	76,78 24,10
521	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	27,98	29,46 15,79	824,16 441,82
		<i>Total</i>	Lei			2 192,73
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 192,73 1 212,03
		<i>Total</i>	Lei			6 026,96
		Total Asistentul sefului de sectie Inclusiv salariu				6 026,96 2 219,16
		21. Sufragerie				
		21.1. Tavan				
522	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,07	137,19 54,84	1 793,01 716,71
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,07	2,74 0,86	35,86 11,26
524	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	13,07	23,76 15,79	310,56 206,38

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,07	2,74 0,86	35,86 11,26
526	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	13,07	29,46 15,79	384,98 206,38
		<i>Total</i>	Lei			2 560,27
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 560,27 1 151,99
		21.2. Pardosea				
527	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,07	25,25 22,39	330,00 292,68
528	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	13,07	12,24 4,02	159,93 52,53
529	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,07	49,74 20,10	650,06 262,66
530	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,07	228,71 83,26	2 989,20 1 088,20
		<i>Total</i>	Lei			4 129,19
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 129,19 1 696,07
		21.3. Pereti				
531	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,99	46,31 45,94	1 851,99 1 836,98
532	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,99	9,93 7,75	396,97 309,99
533	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de	m2	39,99	105,22 33,02	4 207,64 1 320,33

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)				
534	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	39,99	15,66 7,46	626,28 298,51
535	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,50	30,04 24,12	315,42 253,22
536	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,99	2,74 0,86	109,72 34,44
537	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	20,31	202,91 70,34	4 121,01 1 428,60
538	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,68	15,55 5,74	306,02 113,00
539	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,68	52,70 35,03	1 037,10 689,32
540	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	-19,68	20,88 13,78	-410,92 -271,21

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2				
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,68	23,76 15,79	467,60 310,76
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,68	2,74 0,86	54,00 16,95
543	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	19,68	29,46 15,79	579,68 310,76
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,30	2,74 0,86	9,05 2,84
545	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,30	52,70 35,03	173,91 115,59
546	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,30	23,76 15,79	78,40 52,10
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,30	2,74 0,86	9,05 2,84
548	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,30	29,45 15,79	97,20 52,11
		<i>Total</i>	Lei			14 030,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 030,12 6 877,13
		<i>Total</i>	Lei			20 719,58
		Total Sufragerie Inclusiv salariu				20 719,58 9 725,19

1	2	3	4	5	6	7
		22. Holul liftului - coborirea nivelului pardoselii in coridor, casa scarii si balcon				
		22.1. Tavan				
549	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	31,49	26,99 26,99	849,84 849,84
550	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,49	186,58 63,16	5 875,47 1 988,97
		<i>Total</i>	Lei			6 725,31
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 725,31 2 838,81
		22.2. Pardosea				
551	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	14,07	29,10 26,41	409,42 371,64
552	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - inclusiv coborirea nivelului pardoselii in casa scarii si balcon	m2	29,24	25,25 22,39	738,28 654,80
553	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	33,31	12,24 4,02	407,62 133,89
554	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,31	49,74 20,10	1 656,78 669,43
555	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - inclusiv coborirea nivelului pardoselii in casa scarii si balcon	m2	33,31	228,71 83,26	7 618,20 2 773,36
556	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de	m	26,00	44,40 24,40	1 154,45 634,50

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			11 984,75
		Total Pardosea Inclusiv salariu				11 984,75 5 237,62
		22.3. Pereti				
557	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,75	9,93 7,75	474,01 370,15
558	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	47,75	105,22 33,02	5 024,14 1 576,54
559	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	47,75	15,66 7,46	747,79 356,43
560	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	44,95	30,04 24,12	1 350,21 1 084,03
561	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,75	2,74 0,86	131,02 41,13
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,75	15,55 5,74	742,50 274,18
563	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,75	52,70 35,03	2 516,33 1 672,50
564	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	-47,75	20,88	-996,99

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2			13,78	-658,03
565	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,75	23,76 15,79	1 134,57 754,00
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,75	2,74 0,86	131,02 41,13
567	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	47,75	29,46 15,79	1 406,48 754,00
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	14,60	2,74 0,86	40,05 12,57
569	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	14,60	52,70 35,03	769,39 511,38
570	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	14,60	23,76 15,79	346,90 230,54
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	14,60	2,74 0,86	40,05 12,57
572	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	14,60	29,45 15,79	430,04 230,54
		<i>Total</i>	Lei			14 287,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 287,51 7 263,66
		<i>Total</i>	Lei			32 997,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Holul liftului - coborirea nivelului pardoselii in coridor, casa scarii si balcon Inclusiv salariu				32 997,57 15 340,09
		23. Timplarii - de indicat concret pe parcursul executarii reparatiilor care timplarii se schimba, volumele in plus se exclud cercetind obiectul la fata locului				
573	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie - largirea usllor	m3	6,24	116,42 110,25	726,46 687,94
574	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - unele timplarii se pot schimba pina la efectuarea acestei reparatii, volumele in plus se exclud cercetind obiectul la fata locului	m2	156,55	12,06 12,06	1 887,72 1 887,72
575	CD05D3	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier - cu BCA unde este nevoie de schimbat pozitia usii	m3	5,00	2 066,32 114,84	10 331,62 574,20
576	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	59,79	1 370,94 23,26	81 968,80 1 390,43
577	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Rama cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din	m2	3,18	1 500,94 23,25	4 772,99 73,95

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla. (instalate conform normativelor in vigoare) USA LA BALCON				
578	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usi de acces la retele ingineresti	m2	22,00	1 130,94 23,25	24 880,79 511,61
579	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - cu usa dubla	m2	14,12	1 360,15 22,97	19 205,26 324,31
580	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - geam in hol	m2	6,88	1 245,15 22,97	8 566,61 158,02
581	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv /Rama cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m2KU, PVC	m2	97,00	1 426,60 20,96	138 380,42 2 032,95

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncte termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla. (instalate conform normativelor in vigoare)				
582	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - pastram framuga pentru Ilumnat natual	m2	3,15	1 482,23 26,99	4 669,04 85,01
583	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 300 mm	m	45,80	150,05 10,34	6 872,36 473,37
584	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 300 mm	m	45,80	177,46 11,48	8 127,84 525,96
		<i>Total</i>	Lei			310 389,91
		Total Timplarii - de indicat concret pe parcursul executarii reparatiilor care timplarii se schimba, volumele in plus se exclud cercetind obiectul la fata locului Inklusiv salariu				310 389,91 8 725,47
		24. Tocuri exterior				
585	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	129,70	30,04 24,12	3 896,07 3 127,90

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
586	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	38,91	2,74 0,86	106,76 33,51
587	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	38,91	75,97 35,03	2 956,18 1 362,87
588	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "pentru exterior" grosime 1,0 mm pe suprafetele - tocurilor	m2	38,91	33,78 15,79	1 314,46 614,41
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	38,91	2,74 0,86	106,76 33,51
590	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, exterioare) - tocuri	m2	38,91	30,25 15,79	1 177,22 614,41
		<i>Total</i>	Lei			9 557,45
		Total Tocuri exterior Inclusiv salariu				9 557,45 5 786,61
		25. Diverse				
591	RpGD12I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime D100	buc	18,00	43,06 43,06	775,17 775,17
592	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	410,00	13,54 7,46	5 553,09 3 060,49
593	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm	m	45,50	84,71 37,32	3 854,41 1 698,20
594	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata	buc	39,00	33,53 2,58	1 307,74 100,77

1	2	3	4	5	6	7
		prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"				
595	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot) avind diametrul de 100 mm	buc	7,00	62,85 18,95	439,95 132,64
596	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (teu) avind diametrul de 100 mm	buc	14,00	65,31 18,95	914,32 265,28
597	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - ventilator	buc	15,00	245,25 14,36	3 678,68 215,33
598	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - interior	buc	15,00	81,25 14,36	1 218,68 215,33
599	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - exterior	buc	20,00	141,25 14,36	2 824,90 287,10
600	CK18C	Montarea bara metalica la pardosea de trecere intre diferite sufrafete lenoleum/gresie/laminat s.a.	m	8,00	35,70 7,46	285,60 59,72
601	CK18C	Montarea coltar din inox - protectia colturilor la usi cu cornier inox 0,3x0,3 h=1,0 m	m	64,00	83,89 7,46	5 369,22 477,73
602	CG06A	Placi la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu de protectie	m	187,00	123,38 20,10	23 071,69 3 758,14
603	TrB05A1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	40,00	65,75 65,75	2 629,84 2 629,84
604	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	40,00	31,87 31,87	1 274,72 1 274,72
605	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	40,00	31,37 0,00	1 254,88 0,00
		<i>Total</i>	Lei			54 452,89
		Total Diverse Inclusiv salariu				54 452,89 14 950,46

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	1 080 093,44
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	65 014,97
		Transportarea materialelor	5 %	39 284,91
		Total		1 184 393,32
		Cheltuieli de regie	7 %	82 907,53
		Total		1 267 300,85
		Beneficiul de deviz	5 %	63 365,05
		Total		1 330 665,90
		Tva	20 %	266 133,18
				1 596 799,08
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		288 955,44

Intocmit

Administrator Ignatov A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
sectiei chirurgie aseptica la IMSP
Spitalul raional Edinet din str.
Soseaua Bucovinei nr. 1, or.
Edinet**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de reparatie capitala**

Valoarea de deviz 1 596 799,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 367,5938	28,71	39 263,63
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	518,9535	28,71	14 899,20
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 073,0992	28,71	30 808,68
4.	7123010010200	Betonist	h-om	3,9600	28,71	113,70
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	173,6133	28,71	4 984,43
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 408,3706	28,71	40 434,29
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	553,3675	28,71	15 887,14
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	488,2562	28,71	14 017,78
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	309,7433	28,71	8 892,73
10.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,7000	28,71	48,80
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,3700	28,71	498,69
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	28,71	51,68
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	59,1500	28,71	1 698,20
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	712,5999	28,71	20 458,55
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	56,4130	28,71	1 619,62
16.	7422010060100	Timplar	h-om	494,1843	28,71	14 188,05
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	136,0000	28,71	3 904,56
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 296,7332	28,71	37 229,22
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	879,2171	28,71	25 242,33
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	512,5103	28,71	14 714,16
		Total manopera				288 955,44

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	20,7116	8,00	165,70
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,5768	225,00	129,78
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,4820	190,00	91,58
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	57,4121	190,00	10 908,26

5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9712	190,00	184,53
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	57,6615	15,00	864,88
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 126,8000	0,04	125,08
8.	2010237318750	Distantieri	buc	3,0000	2,00	6,00
9.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	4,8750	1 890,00	9 213,75
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	100,1500	1 305,00	130 695,75
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	59,7900	1 240,00	74 139,60
12.	2030112939150577	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - USA LA BALCON	m2	3,1800	1 370,00	4 356,60
13.	2030112939150578	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - retele ingineresti	m2	22,0000	1 000,00	22 000,00
14.	2030112947735602	Briu de protectie	m	190,7400	98,55	18 797,43
15.	2030112951150579	Glasvanduri din profiluri din mase plastice - cu usa dubla	m2	14,1200	1 300,00	18 356,00
16.	2030112951150580	Glasvanduri din profiluri din mase plastice geam in hol	m2	6,8800	1 185,00	8 152,80
17.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	19,7253	17,00	335,33
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	444,9580	0,15	66,71
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	374,0000	0,40	149,60
20.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,2340	8,00	1,87
21.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,7749	12,88	9,98
22.	2320166200729	Parchetin	l	5,1459	16,00	82,33
23.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,8179	22,00	18,00
24.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1,5750	8,92	14,04
25.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1,5000	18,00	27,00
26.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,7004	70,00	119,03
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	93,6557	140,00	13 111,80
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	391,6170	11,55	4 523,19
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	445,7280	28,00	12 480,40
30.	2430116103800590	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici exterioara	kg	15,5640	30,00	466,92
31.	24302261000001	Fuga	kg	49,9197	16,00	798,72
32.	24302261010102	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	167,2241	19,44	3 250,83
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	55,0909	20,00	1 101,80
34.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	87,4139	70,00	6 118,97
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	32,8288	180,00	5 909,19
36.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	73,0810	3,50	255,78
37.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	39,0000	4,00	156,00
38.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	219,6385	90,00	19 767,46
39.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	56,0684	95,00	5 326,50
40.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	140,2065	2,24	314,05
41.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	402,3600	2,40	965,67
42.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 962,3955	5,80	11 381,89
43.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	365,6969	5,80	2 121,05

44.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	204,2764	7,00	1 429,94
45.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	411,1684	33,00	13 568,56
46.	25211067183925 83	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	46,7160	135,00	6 306,66
47.	25213057340075 93	Canal de ventilatie din ALP de 100 mm	m	46,8741	46,00	2 156,21
48.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	392,4792	199,00	78 103,35
49.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	219,4182	196,00	43 005,97
50.	25231567122305 95	Cot avind diametrul de 100 mm	buc	7,1750	36,00	258,30
51.	25231567122305 96	Teu avind diametrul de 100 mm	buc	14,3500	38,40	551,04
52.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	15,0000	0,40	6,00
53.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	633,7286	6,50	4 119,25
54.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 028,1810	8,60	8 842,34
55.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,6000	1,58	4,11
56.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	234,0160	1,58	369,74
57.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 889,119 0	1,58	25 104,84
58.	2652102100713	Var pasta	m3	0,5989	1 510,00	904,32
59.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 798,9250	5,65	10 163,95
60.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	50,1750	0,55	27,61
61.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5 354,0974	5,80	31 053,79
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	115,9438	2,24	259,70
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 679,8460	2,24	10 482,84
64.	26531021008315 87	Amestec uscat p/u exterior	kg	277,8174	5,50	1 528,00
65.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 175,4961	7,50	8 816,22
66.	26531021008335 88	Chit pe baza de ciment "pentru exterior"	kg	41,0462	17,00	697,79
67.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	57,4225	125,00	7 177,81
68.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	274,3227	26,00	7 132,36
69.	26621027010001	Placi ghips-carton - hidrofof	m2	8,8324	29,00	256,13
70.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,8446	0,00	0,00
71.	2664102100000	Mortar	m3	11,8998	680,00	8 091,86
72.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,9939	0,00	0,00
73.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	4,9532	0,00	0,00
74.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	9,9065	0,00	0,00
75.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	30,2682	0,00	0,00
76.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	225,7875	2,40	541,89
77.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	105,6195	110,00	11 618,16
78.	2670112204051	Placi din laminat	m2	20,7116	170,00	3 520,97
79.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	26,5200	15,00	397,80
80.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	676,6870	3,00	2 030,04
81.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	6,0374	18,70	112,90
82.	2710503808004	Fir de sudare	m	594,4144	32,00	19 021,26
83.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2 328,0275	13,00	30 264,36
84.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0500	13,00	0,66

85.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	247,8284	7,10	1 759,59
86.	2710703520285	Profil de suport	m	593,2776	9,80	5 814,14
87.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	131,3340	115,00	15 103,41
88.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	29,8195	16,20	483,08
89.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	49,5325	16,20	802,39
90.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	430,5000	3,00	1 291,50
91.	2743123549025600	Baghete din aluminiu - bara de trecere intre diferite sufragete lenoleum/gresie/laminat s.a.	m	8,4000	24,10	202,44
92.	2743123549025601	Baghete din aluminiu - cornier inox 0,3x0,3 h=1,0 m	m	67,2000	70,00	4 704,00
93.	2743123549026584	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 300 mm	m	45,8000	164,00	7 511,20
94.	2811236306200597	Grila ventilatie - ventilator	buc	15,0000	228,00	3 420,00
95.	2811236306200598	Grila ventilatie - interior	buc	15,0000	64,00	960,00
96.	2811236306200599	Grila ventilatie - exterior	buc	20,0000	124,00	2 480,00
97.	2873122004100	Plase sudate	kg	10,1000	18,00	181,80
98.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	376,4470	18,00	6 776,05
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 092,8440	0,45	1 841,77
100.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 365,9840	0,15	654,88
101.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	374,0000	0,70	261,80
102.	2874115837745	Suruburi	buc	15,0000	0,40	6,00
103.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	39,0000	0,60	23,40
104.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	39,0000	0,30	11,70
105.	2874136313300	Diblu din metal	buc	500,3200	0,60	300,20
106.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	7,5000	14,00	105,00
107.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 100mm	buc	39,0000	26,00	1 014,00
108.	4011106202741	Energie electrica	kw	178,3200	2,23	397,65
109.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	72,1327	40,10	2 892,58
110.	4100126202818	Apa	m3	31,3945	40,10	1 258,96
111.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	150,6865	3,00	452,02
		Total materiale de constructii				785 698,14

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,5000	6,00	3,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,2236	17,00	207,81
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	33,5637	17,00	570,61

4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,1310	280,00	316,68
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	89,9263	18,00	1 618,64
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	27,9806	6,00	167,86
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,5821	4,00	30,33
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0144	250,00	3,60
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800	8,00	3,84
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0456	20,00	0,92
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,4399	15,00	141,61
12.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	15,00	1,50
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	101,6866	11,00	1 118,58
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,4560	230,00	1 254,88
		Total utilaje de construcții				5 439,86

Total	Lei	1 080 093,44
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	65 014,97
Transportarea materialelor	5 %	39 284,91
Total		1 184 393,32
Cheltuieli de regie	7 %	82 907,53
Total		1 267 300,85
Beneficiul de deviz	5 %	63 365,05
Total		1 330 665,90
Tva	20 %	266 133,18

Total deviz: 1 596 799,08

Intocmit

Administrator Ignatov A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a sectiei
chirurgie aseptica la IMSP Spitalul raional
Edinet din str. Soseaua Bucovinei nr. 1, or.
Edinet**

Investitor IMSP Spitalul raional Edinet

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sora menagera - transformat in salon				
		1.1. Tavan				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			137,19 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
5	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		1.2. Pardosea				
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,40

1	2	3	4	5	6	7
						13,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,71	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,71	6,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,10	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	17,00	0,51
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,30
						8,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,71	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,00	0,68
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2			12,24
						4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74
						20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
10	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30
						6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
11	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2			460,48
						91,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	209,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
		1.3. Pereti				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31
						45,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,26
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,93
						7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
14	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2			105,22
						33,02

1	2	3	4	5	6	7
		smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,04 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			202,91 70,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,71	64,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	40,10	0,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01

1	2	3	4	5	6	7
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88 13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
24	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
29	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri	m2			29,45

1	2	3	4	5	6	7
		vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri				15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		2. Sala de operatie 1				
		2.1. Tavan				
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			137,19
						54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74
						0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,76
						15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74
						0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
34	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46
						15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		2.2. Pardosea				
35	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			29,10
						26,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	28,71	13,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	28,71	13,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,00	0,68
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pardosea	m2			12,24
						4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30 6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			460,48 91,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	209,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
		2.3. Pereti				
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31 45,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,25
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
42	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22 33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
43	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
44	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,03 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,11
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
48	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88 13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
49	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			416,70 116,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	28,71	71,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	28,71	45,07
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	90,00	38,44
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,80	10,20
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	196,00	206,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	17,00	0,14
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	4,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	11,00	0,77
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -	m2			2,74

1	2	3	4	5	6	7
		tocuri				0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
54	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		3. Sala de operatie 2				
		3.1. Tavan				
55	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			137,19 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74

1	2	3	4	5	6	7
						0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
59	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		3.2. Pardosea				
60	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			29,10 26,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	28,71	13,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	28,71	13,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,00	0,68
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30 6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
64	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			460,48 91,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	209,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
		3.3. Pereti				
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31 45,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
67	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22 33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
68	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
69	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,03 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,11
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88 13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
74	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			416,70 116,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	28,71	71,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	28,71	45,07
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	90,00	38,44
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,80	10,20
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	196,00	206,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	17,00	0,14
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	4,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	11,00	0,77
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
79	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		4. Salonul 10				
		4.1. Tavan				
80	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2			137,19

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
84	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		4.2. Pardosea				
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,40 13,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,71	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,71	6,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,10	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	17,00	0,51
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,30 8,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,71	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,00	0,68
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
89	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30 6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
90	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2			460,48 91,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,17
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	209,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
		4.3. Pereti				
91	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31 45,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,26
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
93	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22 33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
95	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,04 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			202,91 70,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,71	64,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	40,10	0,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
100	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88 13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
103	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
108	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		5. Salonul 11				
		5.1. Tavan				
109	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			137,18 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
113	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		5.2. Pardosea				
114	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,40 13,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,71	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,71	6,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,10	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	17,00	0,51
115	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,30 8,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,71	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,00	0,68
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30 6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
119	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2			460,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	210,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
		5.3. Pereti				
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,26
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
122	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
124	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,12

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74
						0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
126	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			202,91
						70,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,71	64,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	40,10	0,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55
						5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70
						35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
129	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88
						13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,76
						15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74
						0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
132	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de	m2			29,46
						15,79

1	2	3	4	5	6	7
		calitate, lavabile, antiseptica)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
137	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		6. Salonul 12				
		6.1. Tavan				
138	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			137,18 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			23,76

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74
						0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
142	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46
						15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		6.2. Pardosea				
143	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,40
						13,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,71	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,71	6,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,10	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	17,00	0,51
144	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,30
						8,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,71	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,00	0,68
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2			12,24
						4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74
						20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
147	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30
						6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
148	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2			460,48
						91,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	209,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
		6.3. Pereti				
149	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31 45,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,26
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
151	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22 33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
152	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
153	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,04 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
155	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			202,91 70,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,71	64,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	40,10	0,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88 13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
161	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
166	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		7. Salonul 13				
		7.1. Tavan				
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			137,19 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
171	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		7.2. Pardosea				
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,40 13,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,71	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,71	6,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,10	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	17,00	0,51
173	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,30 8,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,71	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,00	0,68
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
176	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30 6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
177	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2			460,48 91,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	209,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
		7.3. Pereti				
178	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31

1	2	3	4	5	6	7
						45,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,26
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93
						7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
180	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22
						33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
181	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66
						7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
182	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,04
						24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74
						0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
184	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			202,91
						70,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,71	64,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	40,10	0,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88 13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
190	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
192	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
195	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		8. Salonul 14				
		8.1. Tavan				
196	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			137,18 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
200	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		8.2. Pardosea				
201	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,40 13,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,71	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,71	6,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,10	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	17,00	0,51
202	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,30 8,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,71	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,00	0,68
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30 6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
206	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2			460,48 91,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	209,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
		8.3. Pereti				
207	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31 45,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,26
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
209	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22 33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
210	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
211	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,04 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
213	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			202,91 70,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,71	64,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	40,10	0,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
216	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88 13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
219	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
224	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		9. Salonul 15				
		9.1. Tavan				
225	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			137,19 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
229	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		9.2. Pardosea				
230	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,40 13,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,71	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,71	6,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,10	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	17,00	0,51
231	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			11,30

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				8,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,71	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,00	0,68
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
234	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30 6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
235	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2			460,48 91,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,17
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	209,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
		9.3. Pereti				
236	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31 45,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,26
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
238	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22 33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
239	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
240	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,04 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
242	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			202,91 70,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,71	64,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	40,10	0,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
245	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88 13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
248	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
253	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		10. Salon de proceduri				
		10.1. Tavan				
254	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			137,19 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
258	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		10.2. Pardosea				
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			25,25 22,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	28,71	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,71	11,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	17,00	0,85
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
262	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30 6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
263	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			460,48 91,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,17
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	209,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
		10.3. Pereti				
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
265	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			39,32 37,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	28,71	37,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	40,10	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	17,00	1,02
266	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22 33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
267	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
268	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,04 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,11
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
272	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			416,70 116,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	28,71	71,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	28,71	45,07
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	90,00	38,44
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,80	10,20
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	196,00	206,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	17,00	0,14
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	4,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	11,00	0,77
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
277	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		11. Salonul 16				
		11.1. Tavan				
278	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			137,18 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
282	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		11.2. Pardosea				
283	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			25,25 22,39

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	28,71	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,71	11,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	17,00	0,85
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
286	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30 6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
287	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2			460,48 91,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	210,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
		11.3. Pereti				
288	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31 45,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,26
289	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
290	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22 33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
291	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
292	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,03 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,11
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
294	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			202,90 70,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,71	64,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	40,10	0,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
297	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88 13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
300	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
302	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
305	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		12. WC pacienti				
		12.1. Tavan				
306	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; tavane fara izolatie - hidrofof	m2			140,35 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	26621027010001	Placi ghips-carton - hidrofof	m2	1,0500	29,00	30,60
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
308	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
310	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		12.2. Pardosea				
311	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			25,24 22,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	28,71	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,71	11,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	17,00	0,85
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
313	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			20,21 1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	28,71	0,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,71	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,20	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	280,00	0,20
314	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			6,59 1,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	28,71	1,15
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	17,00	0,00
315	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2			40,49 13,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	28,71	8,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,71	5,17
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	18,70	22,58
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,92	2,81
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	6,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	18,00	0,72
316	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - pentru dus cu sifon de pardosea cu panta pentru carucror	m3			1 031,08 155,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	28,71	142,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	28,71	12,92
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,58	462,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	190,00	148,72
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	225,00	162,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	40,10	14,05
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,15
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	78,40
317	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
318	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			228,71 83,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,71	74,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,71	8,33
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	9,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,55	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
		12.3. Pereti				
319	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31 45,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,25
320	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
321	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			119,58 113,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	28,71	100,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	40,10	4,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	17,00	1,36
322	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22 33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
323	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
324	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,04 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,11
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,02
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
326	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			202,90 70,34
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	28,71	64,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,71	5,74

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	40,10	0,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,75 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
329	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,75 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
331	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		13. WC personalul medical				
		13.1. Tavan				
332	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - hidrofob	m2			140,35 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	26621027010001	Placi ghips-carton - hidrofob	m2	1,0500	29,00	30,60
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
336	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		13.2. Pardosea				
337	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			25,24 22,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	28,71	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,71	11,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	17,00	0,85
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
339	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			20,21 1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	28,71	0,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,71	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,20	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	280,00	0,20
340	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2			6,59 1,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	28,71	1,15
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	17,00	0,00
341	CE13A	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu	m2			40,49 13,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	28,71	8,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,71	5,17
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	18,70	22,58
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,92	2,81
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,1000	6,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	18,00	0,72
342	CA04A	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înalțimi până la 35 m inclusiv - pentru dus cu sifon de pardosea cu pantă pentru	m3			1 031,08 155,05

1	2	3	4	5	6	7
		carucror				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	28,71	142,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	28,71	12,92
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,58	462,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	190,00	148,72
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	225,00	162,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	40,10	14,05
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,15
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	78,40
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
344	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			228,71 83,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,71	74,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,71	8,33
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	9,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,55	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
		13.3. Pereti				
345	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31 45,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,25
346	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
347	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			119,58 113,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	28,71	100,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	40,10	4,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	17,00	1,36
348	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22 33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
349	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
350	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,04 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,11
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,02
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
352	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			202,90 70,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,71	64,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	40,10	0,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,75 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
354	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,75 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
357	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		14. WC antreu				
		14.1. Tavan				
358	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; tavane fara izolatie - hidrofob	m2			140,35 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	26621027010001	Placi ghips-carton - hidrofob	m2	1,0500	29,00	30,60
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
362	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		14.2. Pardosea				
363	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			25,25 22,39

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	28,71	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,71	11,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	17,00	0,85
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
366	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			228,71 83,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,71	74,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,71	8,33
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	9,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,55	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
		14.3. Pereti				
367	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31 45,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,25
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
369	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22 33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
370	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5	m2			15,66

1	2	3	4	5	6	7
		mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2				7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
372	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			202,90 70,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,71	64,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	40,10	0,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
375	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88 13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
378	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi	m2			29,46

1	2	3	4	5	6	7
		pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)				15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		15. Cabinet tratament				
		15.1. Tavan				
379	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			137,18 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
383	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		15.2. Pardosea				
384	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			25,25 22,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	28,71	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,71	11,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	17,00	0,85
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
386	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			49,74

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
387	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30
						6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
388	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			460,47
						91,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	209,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
		15.3. Pereti				
389	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31
						45,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,25
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74
						0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55
						5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
392	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70
						35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
393	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88
						13,78

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
394	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			416,70 116,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	28,71	71,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	28,71	45,07
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	90,00	38,44
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,80	10,20
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	196,00	206,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	17,00	0,14
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	4,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	11,00	0,77
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
396	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
399	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		16. Cabinet				
		16.1. Tavan				
400	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			137,18 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
402	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
404	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		16.2. Pardosea				
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,40 13,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,71	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,71	6,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,10	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	17,00	0,51
406	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,30 8,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,71	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,00	0,68
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
409	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30 6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
410	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			460,48 91,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	209,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
		16.3. Pereti				
411	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
412	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22 33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
413	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
414	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,03 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,11
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
416	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
418	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88 13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
421	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
423	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
424	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			23,76

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri				15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74
						0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
426	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,45
						15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		17. Salon de odihna				
		17.1. Tavan				
427	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			137,19
						54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74
						0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
429	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76
						15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74
						0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
431	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46
						15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		17.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
432	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,40 13,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,71	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,71	6,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,10	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	17,00	0,51
433	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,30 8,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,71	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,00	0,68
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
435	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
436	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30 6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
437	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 32/AC4 10mm	m2			250,98 44,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	28,71	39,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	28,71	4,88
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,28
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,00	17,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
		17.3. Pereti				
438	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31 45,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,26
439	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
440	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T	m2			105,22 33,02

1	2	3	4	5	6	7
		pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
441	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
442	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,03 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,11
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
444	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			202,90 70,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,71	64,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	40,10	0,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
445	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			52,70

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
447	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88 13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
448	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
450	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,75 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
452	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,09
453	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,75 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
455	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de	m2			29,45 15,79

1	2	3	4	5	6	7
		calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		18. Salon pentru pansament				
		18.1. Tavan				
456	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			137,18 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
458	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
460	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		18.2. Pardosea				
461	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			29,10 26,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	28,71	13,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	28,71	13,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,00	0,68
462	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
463	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			49,74

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
464	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30 6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
465	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			460,48 91,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	209,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
		18.3. Pereti				
466	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31 45,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,25
467	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
468	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22 33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
469	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66
						7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
470	RpC.J06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,03
						24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,11
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74
						0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
472	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55
						5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
473	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70
						35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
474	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88
						13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
475	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			416,70
						116,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	28,71	71,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	28,71	45,07
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	90,00	38,44
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,80	10,20
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	196,00	206,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	17,00	0,14
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	4,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	11,00	0,77
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74
						0,86

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
480	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		19. Coridor - coborirea nivelului pardoselii in coridor				
		19.1. Tavan				
481	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			26,99 26,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,71	13,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,71	13,49
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			186,58 63,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,71	58,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	115,00	120,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		19.2. Pardosea				
483	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			29,10 26,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	28,71	13,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	28,71	13,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,00	0,68
484	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
486	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30 6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
487	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2			460,48 91,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	209,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
488	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2			460,48 91,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,71	57,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,71	34,16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	70,00	10,55
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,80	30,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	32,00	32,80
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	95,00	14,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	33,00	36,48
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	199,00	209,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	40,10	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	4,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	11,00	2,20
		19.3. Pereti				
489	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31 45,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,26
490	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
491	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			105,22 33,02

1	2	3	4	5	6	7
		(k=0,5, muncitor)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
492	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
493	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,04 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,11
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
495	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
496	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
497	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88 13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
498	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			23,76

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor				15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
499	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
500	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
501	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
502	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
503	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
504	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
505	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		20. Asistentul sefului de sectie				
		20.1. Tavan				
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
507	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76 15,79

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
509	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		20.2. Pardosea				
510	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,40 13,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,71	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,71	6,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	40,10	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	17,00	0,51
511	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,30 8,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,71	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,00	0,68
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
513	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
514	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,30 6,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,71	6,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	6,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
515	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mici sau egale cu 16 mp 32/AC4 10mm	m2			250,98 44,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	28,71	39,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	28,71	4,88
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,29
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,00	17,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
		20.3. Pereti				
516	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			46,31 45,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,26
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
518	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			202,90 70,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,71	64,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	40,10	0,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
519	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
521	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		21. Sufragerie				
		21.1. Tavan				
522	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			137,19 54,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,71	54,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,10	6,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,80	21,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	6,50	15,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	11,00	0,52
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
524	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
526	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		21.2. Pardosea				
527	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			25,25 22,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	28,71	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,71	11,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	17,00	0,85
528	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
529	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
530	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			228,71 83,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,71	74,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,71	8,33
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	9,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,55	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
		21.3. Pereti				
531	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			46,31

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				45,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,71	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,71	22,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	40,10	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,26
532	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
533	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22 33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
534	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
535	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,04 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,11
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
536	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
537	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			202,91 70,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,71	64,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	40,10	0,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
538	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
539	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
540	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88 13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
543	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
545	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
546	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
548	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		22. Holul liftului - coborirea nivelului pardoselii in coridor, casa scarii si balcon				
		22.1. Tavan				
549	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			26,99 26,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,71	13,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,71	13,49
550	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			186,58 63,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,71	58,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	115,00	120,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		22.2. Pardosea				
551	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			29,10 26,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	28,71	13,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	28,71	13,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	17,00	0,68
552	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - inclusiv coborirea nivelului pardoselii in casa scarii si balcon	m2			25,25 22,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	28,71	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,71	11,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	17,00	0,85
553	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2			12,24 4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,71	4,02
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,44	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
554	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,74 20,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,71	17,23

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,58	20,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
555	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - inclusiv coborirea nivelului pardoselii in casa scarii si balcon	m2			228,71 83,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,71	74,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,71	8,33
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	9,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,55	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
556	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			44,40 24,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	28,71	21,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,58	3,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	190,00	1,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	40,10	0,06
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,58	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		22.3. Pereti				
557	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,93 7,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,71	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,71	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,10	2,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17
558	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2			105,22 33,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,71	23,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,71	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,71	4,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,20	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,58	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,65	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	190,00	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,00	30,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
559	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			15,66 7,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,71	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	1,72
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
560	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,04 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,11
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
561	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,55 5,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,71	5,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,24	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,10	0,01
563	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
564	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2			20,88 13,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,71	13,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	6,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	40,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,00	0,04
565	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
567	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2			29,46 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -	m2			2,74

1	2	3	4	5	6	7
		tocuri				0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
569	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			52,70 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
570	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2			23,76 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
572	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2			29,45 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08
		23. Timplarii - de indicat concret pe parcursul executarii reparatiilor care timplarii se schimba, volumele in plus se exclud cercetind obiectul la fata locului				
573	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie - largirea usllor	m3			116,42 110,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	28,71	97,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	40,10	4,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	17,00	1,36
574	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - unele timplarii se pot schimba pina la efectuarea acestei reparatii, volumele in plus se exclud cercetind obiectul la fata locului	m2			12,06 12,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,71	6,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,71	6,03
575	CD05D3	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier - cu BCA unde este nevoie de schimbat pozitia usii	m3			2 066,32 114,84
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	28,71	97,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	28,71	17,23
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	1 890,00	1 842,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,6500	1,58	19,99
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1510	5,65	17,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0690	190,00	13,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	40,10	4,73
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,40	1,20
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,40	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	280,00	50,40
576	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 370,94 23,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,71	20,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,71	2,30
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 240,00	1 240,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	140,00	70,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	180,00	31,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,23	2,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
577	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Rama cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla. (instalate conform normativelor in vigoare) USA LA BALCON	m2			1 500,94 23,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,71	20,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,71	2,30
	2030112939150577	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - USA LA BALCON	m2	1,0000	1 370,00	1 370,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	140,00	70,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	180,00	31,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,23	2,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
578	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usi de acces la retele ingineresti	m2			1 130,94 23,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,71	20,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,71	2,30
	2030112939150578	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - retele ingineresti	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	140,00	70,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	180,00	31,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,23	2,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
579	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la	m2			1 360,15

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - cu usa dubla				22,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	28,71	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	28,71	1,15
	2030112951150579	Glasvanduri din profiluri din mase plastice - cu usa dubla	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	140,00	22,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	180,00	10,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,23	1,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
580	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - geam in hol	m2			1 245,15 22,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	28,71	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	28,71	1,15
	2030112951150580	Glasvanduri din profiluri din mase plastice geam in hol	m2	1,0000	1 185,00	1 185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	140,00	22,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	180,00	10,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,23	1,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
581	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv /Rama cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla. (instalate conform normativelor in vigoare)	m2			1 426,60 20,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	28,71	18,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	28,71	2,01
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 305,00	1 305,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	140,00	65,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	180,00	29,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,23	1,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
582	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - pastram framuga pentru Ilummat natual	m2			1 482,23 26,99
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	28,71	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	28,71	2,58
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 305,00	1 305,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	140,00	98,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	180,00	44,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,23	2,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
583	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			150,05

1	2	3	4	5	6	7
		de 300 mm				10,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	28,71	8,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,71	2,30
	252110671839258 3	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	1,0000	135,00	137,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
584	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 300 mm	m			177,46 11,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	28,71	9,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,71	2,30
	274312354902658 4	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 300 mm	m	1,0000	164,00	164,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		24. Tocuri exterior				
585	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			30,04 24,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,71	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,71	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,58	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 510,00	2,11
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	40,10	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	17,00	0,03
586	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
587	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2			75,97 35,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,71	35,03
	265310210083158 7	Amestec uscat p/u exterior	kg	7,1400	5,50	39,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	40,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
588	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "pentru exterior" grosime 1,0 mm pe suprafetele - tocurilor	m2			33,78 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,71	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	265310210083358 8	Chit pe baza de ciment "pentru exterior"	kg	1,0549	17,00	17,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	40,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2			2,74 0,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,55	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
590	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, exterioare) - tocuri	m2			30,25 15,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,71	15,79
	243011610380059 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici exteriora	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	40,10	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		25. Diverse				
591	RpGD12I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime D100	buc			43,06
						43,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	28,71	2,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	28,71	40,19
592	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			13,54
						7,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,71	7,46
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,58	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
593	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm	m			84,71
						37,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	28,71	37,32
	2521305734007593	Canal de ventilatie din ALP de 100 mm	m	1,0100	46,00	47,39
594	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			33,53
						2,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	28,71	2,58
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 100mm	buc	1,0000	26,00	26,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	8,00	0,05
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
595	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot) avind diametrul de 100 mm	buc			62,85
						18,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	28,71	18,95
	2523156712230595	Cot avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000	36,00	36,90
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	70,00	5,67
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	22,00	0,86
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	12,88	0,48
596	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (teu) avind diametrul de 100 mm	buc			65,31
						18,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	28,71	18,95
	2523156712230596	Teu avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000	38,40	39,36
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	70,00	5,67
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	22,00	0,86
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	12,88	0,47
597	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - ventilator	buc			245,25
						14,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,71	13,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2811236306200597	Grila ventilatie - ventilator	buc	1,0000	228,00	228,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,58	0,79
598	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - interior	buc			81,25
						14,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,71	13,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2811236306200598	Grila ventilatie - interior	buc	1,0000	64,00	64,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,58	0,79
599	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - exterior	buc			141,25
						14,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,71	13,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,71	0,86
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	281123630620059	Grila ventilatie - exterior	buc	1,0000	124,00	124,00

1	2	3	4	5	6	7
	9					
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,58	0,79
600	CK18C	Montarea bara metalica la pardosea de trecere intre diferite sufrafete lenoleum/gresie/laminat s.a.	m			35,70 7,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,71	7,46
	2743123549025600	Baghete din aluminiu - bara de trecere intre diferite sufrafete lenoleum/gresie/laminat s.a.	m	1,0500	24,10	25,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,58	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
601	CK18C	Montarea coltar din inox - protectia colturilor la usi cu cornier inox 0,3x0,3 h=1,0 m	m			83,89 7,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,71	7,46
	2743123549025601	Baghete din aluminiu - cornier inox 0,3x0,3 h=1,0 m	m	1,0500	70,00	73,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,58	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
602	CG06A	Placi la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu de protectie	m			123,38 20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	28,71	17,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,24	0,56
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,70	1,40
	2030112947735602	Briu de protectie	m	1,0200	98,55	100,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,40	0,80
603	TrB05A1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			65,75 65,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2900	28,71	65,75
604	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			31,87 31,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	28,71	31,87
605	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			31,37 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	230,00	31,37

APROBAT:

Intocmit
Administrator Ignatov A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie capitala a
sectiei chirurgie aseptica la IMSP
Spitalul raional Edinet din str.
Soseaua Bucovinei nr. 1, or.
Edinet**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Lucrari de reparatie capitala/apeduct/canalizare

Valoarea de deviz 170 641,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	18,00	4,31 4,31	77,52 77,52
2	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	14,00	24,40 24,40	341,65 341,65
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	14,00	27,27 27,27	381,84 381,84
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	31,58 31,58	63,16 63,16
5	RpSA03A	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	50,00	8,61 8,61	430,65 430,65
6	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	12,00	22,08 17,23	264,91 206,71
7	IC53B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4"	buc	24,00	60,50 5,74	1 452,05 137,81
8	RpSD22C	Montarea robinetului de reglaj, pentru teava din otel, avind diametru de 20,0 mm	buc	12,00	107,67 21,82	1 292,04 261,84

1	2	3	4	5	6	7
9	IC36A	Teava din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	m	170,00	23,03 8,61	3 915,61 1 464,21
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul de 22,0 mm	m	70,00	14,59 10,05	1 021,35 703,39
11	RpSA43B	Colier pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20,0 mm	buc	170,00	17,33 9,47	2 946,82 1 610,63
12	IC38G	Piesa de racordare (Cruce), cu 4 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	38,00	10,93 6,60	415,35 250,93
13	IC38G	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	80,00	9,93 6,60	794,42 528,26
14	IC38A	Piesa de racordare (Ocolire), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	30,00	8,56 4,31	256,78 129,19
15	IC38A	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	83,00	5,96 4,31	494,64 357,44
16	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	114,00	6,26 4,31	713,58 490,94
17	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	111,00	66,55 10,91	7 386,91 1 210,99
18	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	60,00	43,29 17,23	2 597,18 1 033,56
19	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla/cruce) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	77,46 13,21	619,67 105,65

1	2	3	4	5	6	7
20	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	30,00	57,41 10,91	1 722,35 327,29
21	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot)	buc	19,00	37,51 9,76	712,73 185,47
22	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufa)	buc	16,00	35,51 9,76	568,20 156,18
23	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	24,00	26,51 9,76	636,29 234,27
24	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	105,00	28,16 8,61	2 956,74 904,37
25	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	80,00	36,13 14,07	2 890,25 1 125,43
26	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla/cruce) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	25,00	42,24 10,05	1 055,91 251,21
27	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	38,00	23,41 8,61	889,39 327,29
28	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	35,00	16,86 7,46	590,12 261,26
29	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din	buc	29,00	16,36	474,45

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (mufa)			7,46	216,47
30	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala (pentru dus)	buc	3,00	43,19 8,33	129,57 24,98
31	IC53B	Cot racord, avind diametrul de 20mm	buc	71,00	60,50 5,74	4 295,64 407,68
32	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	71,00	75,30 12,06	5 346,17 856,13
33	pret de piata	Tub flexibil 0.5 m pentru conexiunea obiectelor sanitare	buc	65,00	78,40 0,00	5 096,00 0,00
34	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	18,00	825,41 54,55	14 857,45 981,88
35	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	22,00	554,22 57,42	12 192,84 1 263,24
36	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	852,09 33,02	2 556,27 99,05
37	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	9,00	1 106,33 146,42	9 957,01 1 317,79
38	RpSC27A	Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	2,00	1 891,36 165,09	3 782,72 330,17
39	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc	1,00	1 752,51 144,99	1 752,51 144,99

1	2	3	4	5	6	7
40	RpSD31B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	1,00	1 834,61 137,81	1 834,61 137,81
		<i>Total</i>	Lei			99 763,35
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 351,35
		<i>Transportarea materialilor</i>	5 %			4 020,28
		<i>Total</i>				108 134,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			7 569,44
		<i>Total</i>				115 704,42
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5 %			5 785,22
		<i>Total</i>				121 489,64
		<i>Tva</i>	20 %			24 297,93
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				145 787,57 19 339,33
		2. Lucrari de montaj				
41	RpSC23A3	Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (50x70h50 dimensiunile unui compartiment executat la comanda)	buc	2,00	311,98 67,47	623,95 134,94
42	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C 50l	buc	2,00	100,48 100,48	200,97 200,97
43	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C 80l	buc	2,00	100,48 100,48	200,97 200,97
		<i>Total</i>	Lei			1 025,89
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			120,80
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			24,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 171,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			214,75
		<i>Total</i>				1 385,89
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5 %			69,29
		<i>Total</i>				1 455,18
		<i>Tva</i>	20 %			291,04
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				1 746,22 536,88
		3. Utilaj				
44	Pretul firmei	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) - 50x70h50 dimensiunile unui compartiment executat la comanda	buc	2,00	6 500,00 0,00	13 000,00 0,00
45	Pretul firmei	Boiler 50l	buc	2,00	1 430,00 0,00	2 860,00 0,00
46	Pretul firmei	Boiler 80l	buc	2,00	1 584,00 0,00	3 168,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			19 028,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			228,34
		<i>Total</i>				19 256,34
		<i>Tva</i>	20 %			3 851,27
		Total Utilaj Inclusiv salariu				23 107,61

		Total	Lei	170 641,40
		Total deviz:		170 641,40
		Inclusiv salariu		19 876,21

Intocmit

Administrator Ignatov A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
sectiei chirurgie aseptica la IMSP
Spitalul raional Edinet din str.
Soseaua Bucovinei nr. 1, or.
Edinet**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Lucrari de reparatie capitala/apeduct/canalizare**

Valoarea de deviz 170 641,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	529,4200	28,71	15 199,65
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	131,1900	28,71	3 766,46
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	31,7000	28,71	910,10
		Total manopera				19 876,21

Materiale:

1.	0233	Tub flexibil 0.5 m pentru conexiunea obiectelor sanitare	buc	65,0000	78,40	5 096,00
2.	0244	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) - 50x70h50 dimensiunile unui compartiment executat la comanda	buc	2,0000	6 500,00	13 000,00
3.	0245	Boiler 50l	buc	2,0000	1 430,00	2 860,00
4.	0246	Boiler 80l	buc	2,0000	1 584,00	3 168,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3720	190,00	70,68
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,3000	133,60	40,08
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1440	40,00	5,76
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,9000	230,00	437,00
9.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	15,7603	5,00	78,79
10.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,6900	0,40	0,67
11.	2320116200573	Benzina auto	l	0,9600	12,88	12,36
12.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,8000	152,00	577,60
13.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	9,2506	133,60	1 235,87
14.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,9500	8,00	7,60
15.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,2700	78,40	726,77
16.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	48,0800	78,40	3 769,47
17.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	2,0400	124,00	252,96
18.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,0700	40,00	82,80

19.	25212167100009	Teava din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	m	175,1000	14,00	2 451,40
20.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,5080	14,00	77,11
21.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,2240	46,00	56,30
22.	252121672016017	Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm	m	114,3300	52,00	5 945,16
23.	252121672016024	Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm	m	108,1500	18,40	1 989,96
24.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	41,4000	20,00	828,00
25.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	3,0300	34,00	103,02
26.	252315672101520	Ramificatie simpla - teu din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc	30,0000	37,00	1 110,00
27.	252315672101527	Ramificatie simpla - teu din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	38,0000	12,00	456,00
28.	252315672103721	Cot din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc	19,0000	23,00	437,00
29.	252315672103722	Mufa din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc	16,0000	21,00	336,00
30.	252315672103723	Reductie din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110/50 mm	buc	24,0000	12,00	288,00
31.	252315672103728	Cot din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	35,0000	8,00	280,00
32.	252315672103729	Mufa din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	29,0000	7,50	217,50
33.	252315672103819	Ramificatie dubal - cruce din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	50,00	400,00
34.	252315672103826	Ramificatie dubal - cruce din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	25,0000	28,00	700,00
35.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	2,0700	280,00	579,60
36.	2622102438000	Lavoar	buc	18,5436	330,00	6 119,39
37.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,3627	415,40	3 889,27
38.	262210244900	Bideu	buc	2,0604	703,00	1 448,46
39.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	9,2700	260,00	2 410,20
40.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	18,5436	275,00	5 099,49
41.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	96,1000	1,58	151,84
42.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	12,1200	23,00	278,76
43.	2746163336618	Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm	m	2,2880	46,00	105,25
44.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0500	440,00	462,00
45.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0200	400,00	408,00
46.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment) - in utilaj	buc	2,0800	0,00	0,00
47.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	18,3600	88,50	1 624,86
48.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0800	88,50	184,08
49.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	22,4800	52,00	1 168,96

50.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,1600	22,00	91,52
51.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9,2700	70,00	648,90
52.	28752741101021 2	Piesa de racordare (Cruce, avind diametrul de 20,0 mm)	buc	38,0000	4,00	152,00
53.	28752741101021 3	Piesa de racordare (Teu, avind diametrul de 20,0 mm)	buc	80,0000	3,00	240,00
54.	28752741101021 4	Piesa de racordare (Ocolire, avind diametrul de 20,0 mm)	buc	30,0000	4,00	120,00
55.	28752741101021 5	Piesa de racordare (Mufa, avind diametrul de 20,0 mm)	buc	83,0000	1,40	116,20
56.	28752741101021 6	Piesa de racordare (Cot, avind diametrul de 20,0 mm)	buc	114,0000	1,70	193,80
57.	28752741190003 1	Cot racord, avind diametrul de 20mm	buc	71,0000	44,00	3 124,00
58.	28752741190007	Cot racord olandez, avind diametrul de 3/4"	buc	24,0000	44,00	1 056,00
59.	28752742040401 1	Colier pt. tevi de instalatii de apa si gaze, avind diametrul de 20,0 mm	buc	170,0000	7,10	1 207,00
60.	28752742040401 8	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze, avind diametrul de 4"	buc	60,0000	25,30	1 518,00
61.	28752742040402 5	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze, avind diametrul de 2"	buc	80,0000	21,30	1 704,00
62.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,0150	815,00	2 457,22
63.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	22,0000	340,00	7 480,00
64.	29131242016003 2	Robinet de reglaj drept sau coltar, avind diametrul de 3/4"	buc	72,4200	62,00	4 490,04
65.	29131242017008	Robinet de reglaj, avind diametru de 20,0 mm	buc	12,1200	62,00	751,44
66.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,2700	52,00	482,04
67.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,2700	52,00	482,04
68.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	4,0800	311,00	1 268,88
69.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,0700	456,00	943,92
70.	3220137315778	Decapant	kg	2,0700	18,00	37,25
71.	33205173522310	Termoizolatie conducte, avind diametrul de 22,0 mm	m	75,7050	4,20	317,96
72.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3100	40,10	12,44
Total materiale de constructii						99 922,67

Utilaje de constructii:

1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	6,1190	3,00	18,36
Total utilaje de constructii						18,36

Total	Lei	170 641,40
--------------	------------	-------------------

Total deviz:

170 641,40

Intocmit

Administrator Ignatov A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a sectiei
chirurgie aseptica la IMSP Spitalul raional
Edinet din str. Soseaua Bucovinei nr. 1, or.
Edinet**

Investitor IMSP Spitalul raional Edinet

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			4,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	28,71	4,31
2	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			24,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	28,71	24,40
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			27,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	28,71	27,27
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			31,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	28,71	31,58
5	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			8,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	28,71	8,61
6	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc			22,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000	28,71	17,23
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	133,60	3,34
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0800	12,88	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0120	40,00	0,48
7	IC53B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4"	buc			60,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	28,71	5,74
	28752741190007	Cot racord olandez, avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	44,00	44,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	8,00	0,08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	230,00	4,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	152,00	6,08
8	RpSD22C	Montarea robinetului de reglaj, pentru teava din otel, avind diametru de 20,0 mm	buc			107,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7600	28,71	21,82
	29131242017008	Robinet de reglaj, avind diametru de 20,0 mm	buc	1,0000	62,00	62,62
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	23,00	23,23
9	IC36A	Teava din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	m			23,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	28,71	8,61
	25212167100009	Teava din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	m	1,0300	14,00	14,42
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul de 22,0 mm	m			14,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	28,71	10,05
	33205173522310	Termoizolatatie conducte, avind diametrul de 22,0 mm	m	1,0300	4,20	4,54

1	2	3	4	5	6	7
11	RpSA43B	Colier pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 20,0 mm	buc			17,33 9,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	28,71	9,47
	287527420404011	Colier pt. tevi de instalatii de apa si gaze, avind diametrul de 20,0 mm	buc	1,0000	7,10	7,10
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	0,40	0,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,58	0,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	190,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	40,10	0,04
12	IC38G	Piesa de racordare (Cruce), cu 4 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc			10,93 6,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	28,71	6,60
	287527411010212	Piesa de racordare (Cruce, avind diametrul de 20,0 mm)	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	3,00	0,07
13	IC38G	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc			9,93 6,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	28,71	6,60
	287527411010213	Piesa de racordare (Teu, avind diametrul de 20,0 mm)	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	3,00	0,07
14	IC38A	Piesa de racordare (Ocolire), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc			8,56 4,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,71	4,31
	287527411010214	Piesa de racordare (Ocolire, avind diametrul de 20,0 mm)	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	3,00	0,04
15	IC38A	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc			5,96 4,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,71	4,31
	287527411010215	Piesa de racordare (Mufa, avind diametrul de 20,0 mm)	buc	1,0000	1,40	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	3,00	0,05
16	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc			6,26 4,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,71	4,31
	287527411010216	Piesa de racordare (Cot, avind diametrul de 20,0 mm)	buc	1,0000	1,70	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	3,00	0,04
17	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			66,55 10,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	28,71	10,91
	252121672016017	Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	52,00	53,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	133,60	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
18	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			43,29 17,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	28,71	17,23
	287527420404018	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze, avind diametrul de 4"	buc	1,0000	25,30	25,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	0,40	0,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,58	0,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	190,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	40,10	0,04
19	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla/cruce) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			77,46 13,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	28,71	13,21
	252315672103819	Ramificatie dubal - cruce din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	133,60	14,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,23
20	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,41 10,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	28,71	10,91
	252315672101520	Ramificatie simpla - teu din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	37,00	37,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	133,60	9,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
21	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot)	buc			37,51 9,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	28,71	9,76
	252315672103721	Cot din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	23,00	23,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	133,60	4,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
22	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufa)	buc			35,51 9,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	28,71	9,76
	252315672103722	Mufa din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	133,60	4,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
23	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc			26,51 9,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	28,71	9,76
	252315672103723	Reductie din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110/50 mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	133,60	4,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
24	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,16 8,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	28,71	8,61
	252121672016024	Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	18,40	18,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	133,60	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
25	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			36,13 14,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	28,71	14,07
	287527420404025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze, avind diametrul de 2"	buc	1,0000	21,30	21,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	0,40	0,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,58	0,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	190,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	40,10	0,04
26	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla/cruce) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			42,24 10,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	28,71	10,05
	252315672103826	Ramificatie dubal - cruce din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	133,60	4,01

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	5,00	0,18
27	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			23,41 8,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	28,71	8,61
	252315672101527	Ramificatie simpla - teu din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	133,60	2,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	5,00	0,12
28	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc			16,86 7,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	28,71	7,46
	252315672103728	Cot din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	133,60	1,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
29	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (mufa)	buc			16,36 7,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	28,71	7,46
	252315672103729	Mufa din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	7,50	7,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	133,60	1,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
30	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala (pentru dus)	buc			43,19 8,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	28,71	8,33
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	34,00	34,34
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	133,60	0,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	5,00	0,05
31	IC53B	Cot racord, avind diametrul de 20mm	buc			60,50 5,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	28,71	5,74
	287527411900031	Cot racord, avind diametrul de 20mm	buc	1,0000	44,00	44,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	8,00	0,08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	230,00	4,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	152,00	6,08
32	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			75,30 12,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	28,71	12,06
	291312420160032	Robinet de reglaj drept sau coltar, avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	62,00	63,24
33	pret de piata	Tub flexibil 0.5 m pentru conexiunea obiectelor sanitare	buc			78,40 0,00
	0233	Tub flexibil 0.5 m pentru conexiunea obiectelor sanitare	buc	1,0000	78,40	78,40
34	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			825,41 54,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	28,71	54,55
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	330,00	339,97
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	88,50	90,27
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	52,00	53,04
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,00	4,28
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	275,00	283,31
35	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			554,22 57,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	28,71	57,42
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	340,00	340,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	78,40	156,80
36	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati,	buc			852,09 33,02

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	28,71	33,02
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	815,00	819,07
37	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 106,33 146,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	28,71	146,42
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	415,40	432,14
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	260,00	267,80
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	52,00	53,56
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	52,00	53,56
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	78,40	80,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	70,00	72,10
38	RpSC27A	Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc			1 891,36 165,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,7500	28,71	165,09
	262210244900	Bideu	buc	1,0100	703,00	724,23
	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	311,00	634,44
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	124,00	126,48
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	52,00	53,04
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	78,40	159,94
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	46,00	28,15
39	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc			1 752,51 144,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,0500	28,71	144,99
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	456,00	465,12
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	40,00	40,80
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	400,00	408,00
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	280,00	285,60
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	20,00	408,00
40	RpSD31B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc			1 834,61 137,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	28,71	137,81
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	456,00	478,80
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	40,00	42,00
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	440,00	462,00
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	280,00	294,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	20,00	420,00
		2. Lucrari de montaj				
41	RpSC23A3	Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (50x70h50 dimensiunile unui compartiment executat la comanda)	buc			311,98 67,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3500	28,71	67,47
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment) - in utilaj	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	88,50	92,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	52,00	54,08
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	22,00	45,76
	2746163336618	Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm	m	1,1000	46,00	52,62
42	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C 50l	buc			100,48 100,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	28,71	100,48
43	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C 80l	buc			100,48 100,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	28,71	100,48
		3. Utilaj				
44	Pretul firmei	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) -	buc			6 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		50x70h50 dimensiunile unui compartiment executat la comanda				0,00
	0244	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) - 50x70h50 dimensiunile unui compartiment executat la comanda	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
45	Pretul firmei	Boiler 50l	buc			1 430,00
						0,00
	0245	Boiler 50l	buc	1,0000	1 430,00	1 430,00
46	Pretul firmei	Boiler 80l	buc			1 584,00
						0,00
	0246	Boiler 80l	buc	1,0000	1 584,00	1 584,00

APROBAT:

Intocmit
Administrator Ignatov A.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie capitala a
sectiei chirurgie aseptica la IMSP
Spitalul raional Edinet din str.
Soseaua Bucovinei nr. 1, or.
Edinet**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Lucrari de reparatie capitala/incalzire

Valoarea de deviz 124 678,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	83,82	4,59 4,59	385,04 385,04
2	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	122,00	2,87 2,87	350,26 350,26
3	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	107,00	16,47 10,91	1 762,79 1 167,35
4	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	96,00	8,61 8,61	826,84 826,84
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	96,00	5,54 4,31	532,03 413,42
6	IC53C	Racord olandez, avind diametrul de 32	buc	6,00	111,68	670,07

1	2	3	4	5	6	7
					7,18	43,06
7	ID04B	Robinet de trecere cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	4,00	171,85 7,18	687,40 28,71
8	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,00	31,05 11,48	776,35 287,10
9	IC38B	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul de 25,0 mm	buc	50,00	7,45 5,17	372,39 258,39
10	IC38B	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul de 25,0 mm	buc	50,00	8,45 5,17	422,39 258,39
11	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	155,00	39,70 12,92	6 153,42 2 002,52
12	IC40B	Colier pentru fixarea conductelor din polipropilena, avind diametrul exterior 32,0 mm, pentru instalatia de incalzire centrala, montata pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	1,00	13,88 8,04	13,88 8,04
13	IC38I	Piesa de racordare (cruce), cu 4 , din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	30,00	19,50 8,61	584,91 258,39
14	IC38I	Piesa de racordare (teu), cu 4 , din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	64,00	17,00 8,61	1 087,81 551,23

1	2	3	4	5	6	7
15	IC38I	Piesa de racordare (teu 32*25*32), cu 4 , din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	50,00	17,00 8,61	849,85 430,65
16	IC38C	Piesa de racordare (ocolire), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	27,00	26,24 6,03	708,38 162,79
17	IC38C	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	32,00	11,34 6,03	362,76 192,93
18	IC38C	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	106,00	11,34 6,03	1 201,62 639,08
19	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	122,00	35,11 4,31	4 282,99 525,39
20	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	25,00	164,05 6,60	4 101,28 165,08
21	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	25,00	105,05 6,60	2 626,28 165,08
22	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	68,64	797,32 26,99	54 728,08 1 852,42
23	RpIzA07F	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu email alhidic (Termolux)	m2	68,64	37,20 18,37	2 553,25 1 261,22
		<i>Total</i>	Lei			86 040,07
		Total Incalzire Inklusiv salariu				86 040,07 12 233,38

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	86 040,07
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 752,51
		Transportarea materialelor	5 %	3 685,14
		Total		92 477,72
		Cheltuieli de regie	7 %	6 473,44
		Total		98 951,16
		Beneficiul de deviz	5 %	4 947,56
		Total		103 898,72
		Tva	20 %	20 779,74
				124 678,46
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		12 233,38

Intocmit

Administrator Ignatov A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
sectiei chirurgie aseptica la IMSP
Spitalul raional Edinet din str.
Soseaua Bucovinei nr. 1, or.
Edinet**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Lucrari de reparatie capitala/incalzire**

Valoarea de deviz 124 678,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,6400	28,71	248,05
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	208,1800	28,71	5 976,83
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	130,7928	28,71	3 755,07
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,0656	28,71	1 064,15
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,4240	28,71	1 189,28
		Total manopera				12 233,38

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	190,00	18,24
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,8891	20,00	117,78
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	9,6200	5,00	48,10
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,4900	18,50	138,56
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	17,0130	15,66	266,42
6.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0686	43,10	2,96
7.	2430116104160	Email alchidic	kg	12,7259	62,11	790,41
8.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,5520	151,20	385,86
9.	2430226100814	Grund miniu alchidic G 355-6	kg	10,6049	40,00	424,20
10.	2430226109241	Diluant alchidic D-308	kg	1,0605	42,00	44,54
11.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0900	8,00	0,72
12.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	159,6500	26,00	4 150,90
13.	25212167100008	Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,7500	19,00	489,25
14.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	244,0000	0,55	134,20
15.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,65	0,65
16.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,1200	2,00	42,24
17.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	3,4320	45,00	154,44

18.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	37,20	1,86
19.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	122,0000	28,00	3 416,00
20.	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	69,3264	760,00	52 688,06
21.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	244,0000	0,75	183,00
22.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,45	0,45
23.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,28	0,28
24.	287527411010210	Piesa de racordare (cot, avind diametrul de 25,0 mm)	buc	50,0000	3,00	150,00
25.	287527411010213	Piesa de racordare (cruce, avind diametrul exterior de 32,0 mm)	buc	30,0000	10,50	315,00
26.	287527411010214	Piesa de racordare (teu, avind diametrul exterior de 32,0 mm)	buc	64,0000	8,00	512,00
27.	287527411010215	Piesa de racordare (teu, avind diametrul exterior de 32*25*32 mm)	buc	50,0000	8,00	400,00
28.	287527411010216	Piesa de racordare (ocolire, avind diametrul exterior de 32,0 mm)	buc	27,0000	19,90	537,30
29.	287527411010217	Piesa de racordare (mufa, avind diametrul exterior de 32,0 mm)	buc	32,0000	5,00	160,00
30.	287527411010218	Piesa de racordare (cot, avind diametrul exterior de 32,0 mm)	buc	106,0000	5,00	530,00
31.	287527411010219	Piesa de racordare (mufa, avind diametrul de 25,0 mm)	buc	50,0000	2,00	100,00
32.	28752741190006	Cot racord olandez, avind diametrul de 32	buc	6,0000	96,00	576,00
33.	2875274123510	Dop din fonta	buc	32,1000	4,00	128,40
34.	287527420270020	Robinet cu dublu reglaj - tur cu termostat	buc	25,0000	151,00	3 775,00
35.	287527420270021	Robinet cu dublu reglaj - retur	buc	25,0000	92,00	2 300,00
36.	287527420400012	Colier fixare, avind diametrul exterior 32,0 mm	buc	1,0000	2,40	2,40
37.	28752742051007	Robinet cu mufa, avind diametrul de 32 mm	buc	4,0000	155,00	620,00
38.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	7,0699	3,00	21,21
39.	3220137315778	Decapant	kg	3,1720	18,00	57,10
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4800	40,10	19,25
Total materiale de construcții						73 702,78

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,4400	17,00	24,48
2.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,6864	17,00	11,67
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	9,5850	3,00	28,76
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9600	15,00	14,40
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,3000	2,00	24,60
Total utilaje de construcții						103,91

Total	Lei	86 040,07
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 752,51
Transportarea materialelor	5 %	3 685,14
Total		92 477,72

Cheltuieli de regie	7 %	6 473,44
Total		98 951,16
Beneficiul de deviz	5 %	4 947,56
Total		103 898,72
Tva	20 %	20 779,74

Total deviz: 124 678,46

Intocmit

Administrator Ignatov A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a sectiei
chirurgie aseptica la IMSP Spitalul raional
Edinet din str. Soseaua Bucovinei nr. 1, or.
Edinet**

Investitor IMSP Spitalul raional Edinet

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,71	4,59
2	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	28,71	2,87
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			16,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	28,71	10,91
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	4,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,50	1,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	15,66	2,49
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	20,00	0,58
4	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			8,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	28,71	0,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,71	8,04
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,71	2,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,71	2,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,00	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	40,10	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,26
6	IC53C	Racord olandez, avind diametrul de 32	buc			111,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	28,71	7,18
	28752741190006	Cot racord olandez, avind diametrul de 32	buc	1,0000	96,00	96,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	8,00	0,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	20,00	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	151,20	7,86
7	ID04B	Robinet de trecere cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc			171,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	28,71	7,18
	28752742051007	Robinet cu mufa, avind diametrul de 32 mm	buc	1,0000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	20,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	151,20	9,07
8	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			31,05
						11,48

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,71	11,48
	25212167100008	Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	19,00	19,57
9	IC38B	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul de 25,0 mm	buc			7,45 5,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,71	5,17
	28752741101029	Piesa de racordare (mufa, avind diametrul de 25,0 mm)	buc	1,0000	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	18,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	3,00	0,05
10	IC38B	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul de 25,0 mm	buc			8,45 5,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,71	5,17
	287527411010210	Piesa de racordare (cot, avind diametrul de 25,0 mm)	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	18,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	3,00	0,05
11	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			39,70 12,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	28,71	12,92
	252121671000011	Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	1,0300	26,00	26,78
12	IC40B	Colier pentru fixarea conductelor din polipropilena, avind diametrul exterior 32,0 mm, pentru instalatia de incalzire centrala, montata pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			13,88 8,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	28,71	8,04
	287527420400012	Colier fixare, avind diametrul exterior 32,0 mm	buc	1,0000	2,40	2,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	37,20	1,86
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,65	0,65
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,28	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,00	0,20
13	IC38I	Piesa de racordare (cruce), cu 4 , din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			19,50 8,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	28,71	8,61
	287527411010213	Piesa de racordare (cruce, avind diametrul exterior de 32,0 mm)	buc	1,0000	10,50	10,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	18,00	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	3,00	0,09
14	IC38I	Piesa de racordare (teu), cu 4 , din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			17,00 8,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	28,71	8,61
	287527411010214	Piesa de racordare (teu, avind diametrul exterior de 32,0 mm)	buc	1,0000	8,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	18,00	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	3,00	0,09
15	IC38I	Piesa de racordare (teu 32*25*32), cu 4 , din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			17,00 8,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	28,71	8,61
	287527411010215	Piesa de racordare (teu, avind diametrul exterior de 32*25*32 mm)	buc	1,0000	8,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	18,00	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	3,00	0,09
16	IC38C	Piesa de racordare (ocolire), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			26,24

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm				6,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	28,71	6,03
	287527411010216	Piesa de racordare (ocolire, avind diametrul exterior de 32,0 mm)	buc	1,0000	19,90	19,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	18,00	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	3,00	0,06
17	IC38C	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			11,34 6,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	28,71	6,03
	287527411010217	Piesa de racordare (mufa, avind diametrul exterior de 32,0 mm)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	18,00	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	3,00	0,06
18	IC38C	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			11,34 6,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	28,71	6,03
	287527411010218	Piesa de racordare (cot, avind diametrul exterior de 32,0 mm)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	18,00	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	3,00	0,06
19	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,11 4,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,71	4,31
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	28,00	28,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,75	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,00	0,20
20	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			164,05 6,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	28,71	6,60
	287527420270020	Robinet cu dublu reglaj - tur cu termostat	buc	1,0000	151,00	151,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	151,20	6,05
21	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			105,05 6,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	28,71	6,60
	287527420270021	Robinet cu dublu reglaj - retur	buc	1,0000	92,00	92,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	151,20	6,05
22	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			797,32 26,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	28,71	26,99
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	760,00	767,60
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	45,00	2,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	20,00	0,44
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	43,10	0,04
23	RpIzA07F	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu email alhidic (Termolux)	m2			37,20 18,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	28,71	15,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,71	2,87
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,0150	42,00	0,65
	2430226100814	Grund miniu alhidic G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,18
	2430116104160	Email alhidic	kg	0,1800	62,11	11,52
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,00	0,31
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	17,00	0,17

APROBAT:

Intocmit
Administrator Ignatov A.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie capitala a
sectiei chirurgie aseptica la IMSP
Spitalul raional Edinet din str.
Soseaua Bucovinei nr. 1, or.
Edinet**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4
Lucrari de reparatie capitala/electricitate**

Valoarea de deviz 347 366,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	369,4400	23,82	8 800,05
2.	7122050013400	Zidar	h-om	180,8000	23,82	4 306,66
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 900,4400	23,82	45 268,47
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,8000	23,82	2 115,22
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	208,0000	23,82	4 954,56
		Total manopera				65 444,96

Materiale:

1.	0430	Automat tripolar BA 88-35/3P/250A cu microprocesor	buc	1,0000	1 576,00	1 576,00
2.	0431	Automat tripolar BH-32/3P/100A	buc	4,0000	70,00	280,00
3.	0432	Automat monopolar BA-47/29/1P/B10	buc	28,0000	17,00	476,00
4.	0433	Automat monopolar BA-47/29/1P/C16	buc	8,0000	17,00	136,00
5.	0434	Automat tripolar BA-47/29/3P/63	buc	13,0000	62,00	806,00
6.	0435	Automat diferential AB/IT-32/2P/30mA	buc	43,0000	183,00	7 869,00
7.	0439	Corp de iluminat LED 1200 40W	buc	54,0000	280,00	15 120,00
8.	0440	Corp de iluminat 9W	buc	30,0000	124,00	3 720,00
9.	0441	Corp de iluminat 2X20W	buc	2,0000	186,00	372,00
10.	0442	Corp de iluminat de urgenta cu acumulator	buc	19,0000	322,00	6 118,00
11.	0443	Dulap IIPh-24	buc	2,0000	400,00	800,00
12.	0444	Dulap IIPh-36	buc	2,0000	500,00	1 000,00
13.	0445	Dulap IIPh-48	buc	2,0000	673,00	1 346,00
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0840	16 000,00	1 344,00
15.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	8,5900	44,00	377,96
16.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,1120	85,00	9,51
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,4280	44,00	326,84
18.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	606,3400	3,00	1 819,02

19.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,3580	30,00	40,74
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	606,3400	30,00	18 190,20
21.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,6220	60,00	37,32
22.	1019852	Vopsea	kg	3,7270	44,00	163,98
23.	111100010002419	Intrerupator manual cu 1 clapa	buc	55,5500	26,00	1 444,30
24.	111100010002420	Intrerupator manual cu 2 clape	buc	23,2300	28,00	650,44
25.	111100010003323	Cordoane de cupru 3x1,5 mmp	m	1 752,0300	7,80	13 665,83
26.	111100010003324	Cordoane de cupru 3x2,5 mmp	m	2 695,0980	12,40	33 419,22
27.	111100010003325	Cordoane de cupru 5x2,5 mmp	m	162,2250	18,10	2 936,27
28.	111100010003326	Cordoane de cupru 5x4,0 mmp	m	173,0400	28,30	4 897,03
29.	111100010003327	Cordoane de cupru 5x16,0 mmp	m	97,3350	109,00	10 609,51
30.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	8,0000	5,00	40,00
31.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4200	190,00	79,80
32.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2950	15,00	19,43
33.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,1620	14 000,00	2 268,00
34.	2051142950700	Dibluri	buc	581,0000	0,30	174,30
35.	2413217300101	Clema de legatura	buc	109,6332	0,31	33,98
36.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	24,7500	2,00	49,50
37.	252315670180410	Tuburi halogen - Lampa led 9W	buc	31,5000	11,00	346,50
38.	252315670180412	Tuburi halogen - Lampa led 20W	buc	4,2000	17,00	71,40
39.	252315670180414	Tuburi halogen - Lampa bactericida 30W	buc	21,0000	150,00	3 150,00
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,8000	1,58	83,42
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0160	1 500,00	24,00
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	897,9350	2,24	2 011,39
43.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	120,0000	0,20	24,00
44.	2746167335100	Priza	buc	171,3600	27,00	4 626,72
45.	274616733510022	Priza treifazata	buc	13,2600	73,00	967,98
46.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	259,0000	2,00	518,00
47.	2811236311009	Doza de distributie	buc	60,0000	7,80	468,00
48.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	238,0000	0,30	71,40
49.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	362,0000	0,30	108,60
50.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	19,9500	5,00	99,75
51.	287527440050118	Corp de iluminat - in utilaj	buc	19,9500	0,00	0,00
52.	28752744005013	Corp bactericid 1x30	buc	20,4000	210,00	4 284,00
53.	287527440050216	Corp de iluminat LED 9W IP65	buc	14,0000	108,00	1 512,00
54.	28752744005028	Corp de iluminat - in utilaj	buc	86,0000	0,00	0,00
55.	315014510028215	Lampa de semnalizare "Nu Intrati"(cuplate cu corpurile bactericide)	buc	14,0000	130,00	1 820,00
56.	315014510028217	Lampa de semnalizare "EXIT"	buc	5,0000	124,00	620,00
57.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,8400	650,00	546,00
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,1600	40,10	247,02
59.	5009030	Flanse	10 buc	40,0000	20,00	800,00

60.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 280,0000	0,10	128,00
61.	5009062	Papuci de cablu	buc	591,7000	3,50	2 070,95
62.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	97,0000	5,00	485,00
63.	5009090	Profil de montaj	buc	20,0000	10,00	200,00
64.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,9400	10,00	19,40
65.	5009619	Ate de cusut	kg	0,1020	85,00	8,66
66.	5309001	Tevi de polietilena 20 mm	m	4 000,0000	2,20	8 800,00
67.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,5970	45,00	26,86
68.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,2840	60,00	77,04
Total materiale de construcții						166 432,27

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,2090	2,00	10,41
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,9100	3,00	47,73
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,8000	17,00	217,60
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,4000	15,00	141,00
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	78,0000	2,00	156,00
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,8800	2,00	7,76
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	32,4000	2,00	64,80
8.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,0000	2,00	2,00
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,2090	3,00	15,63
Total utilaje de construcții						662,93

Total	Lei	347 366,88
--------------	------------	-------------------

Total deviz:

347 366,88

Intocmit

Administrator Ignatov A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a sectiei
chirurgie aseptica la IMSP Spitalul raional
Edinet din str. Soseaua Bucovinei nr. 1, or.
Edinet**

Investitor IMSP Spitalul raional Edinet

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	23,82	5,24
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			140,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	23,82	140,06
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	23,82	1,43
4	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	23,82	0,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	23,82	3,10
5	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti sau tavane, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii	buc			11,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	23,82	7,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,58	0,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,10	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	17,00	0,26
6	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			12,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	23,82	2,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	23,82	9,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	2,00	0,30
7	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			10,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	23,82	3,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,24	3,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	190,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	40,10	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	17,00	0,34
		2. Lucrari de montaj				
8	RpEF15I	Montarea panou LED 1200 40W	buc			30,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	23,82	29,06
	28752744005028	Corp de iluminat - in utilaj	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,24	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
9	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat 9W/3000K/T5 RAIL (la patul pacientilor)	buc			30,84 29,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	23,82	29,06
	28752744005028	Corp de iluminat - in utilaj	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,24	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
10	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : Lampa led 9W	buc			13,22 1,67
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	23,82	1,67
	252315670180410	Tuburi halogen - Lampa led 9W	buc	1,0500	11,00	11,55
11	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat GN-242 Q3 2X20W (unul pe perete la registratura)	buc			30,84 29,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	23,82	29,06
	28752744005028	Corp de iluminat - in utilaj	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,24	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
12	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : Lampa led 20W	buc			19,52 1,67
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	23,82	1,67
	252315670180412	Tuburi halogen - Lampa led 20W	buc	1,0500	17,00	17,85
13	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi - bactericid 1x30 (sala de operatie)	buc			250,41 36,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	23,82	36,21
	28752744005013	Corp bactericid 1x30	buc	1,0000	210,00	214,20
14	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen: Lampa bactericida 30W	buc			159,17 1,67
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	23,82	1,67
	252315670180414	Tuburi halogen - Lampa bactericida 30W	buc	1,0500	150,00	157,50
15	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Nu Intrati"(cuplate cu corpurile bactericide)	buc			160,57 29,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	23,82	29,06
	315014510028215	Lampa de semnalizare "Nu Intrati"(cuplate cu corpurile bactericide)	buc	1,0000	130,00	130,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,60
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	2,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,24	0,11
16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat pentru incaperi umede LED 9W NBL-PR1-7-4K-WH-IP65 sau similar	buc			132,17 22,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	23,82	22,39
	287527440050216	Corp de iluminat LED 9W IP65	buc	1,0000	108,00	108,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,24	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
17	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "EXIT"	buc			154,57 29,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	23,82	29,06
	315014510028217	Lampa de semnalizare "EXIT"	buc	1,0000	124,00	124,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	2,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,24	0,11
18	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - iluminat de urgenta cu acumulator (unul pe perete la registratura, cite unul la usile de evacuare/iesire)	buc			10,73 5,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	23,82	5,48
	287527440050118	Corp de iluminat - in utilaj	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,25
19	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 1 clapa	buc			34,88 6,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	23,82	6,43
	111100010002419	Intrerupator manual cu 1 clapa	buc	1,0100	26,00	26,26
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,24	0,11
20	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			36,90 6,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	23,82	6,43
	111100010002420	Intrerupator manual cu 2 clape	buc	1,0100	28,00	28,28
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,24	0,11
21	RpEE03A	Montarea prizelor (12 buc la registratura, de specificat in perioada reparatiei ce cantitate se va exclude)	buc			38,21 7,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	23,82	7,38
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	27,00	27,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,24	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
22	RpEE03A	Montarea prizelor treifazate	buc			85,13 7,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	23,82	7,38
	274616733510022	Priza treifazata	buc	1,0200	73,00	74,46
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,24	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
23	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 3x1,5 mmp	m			16,54 8,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	23,82	8,10
	111100010003323	Cordoane de cupru 3x1,5 mmp	m	1,0500	7,80	8,44
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,31	0,01
24	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 3x2,5 mmp	m			21,75 8,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	23,82	8,34
	111100010003324	Cordoane de cupru 3x2,5 mmp	m	1,0500	12,40	13,41
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,31	0,01
25	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 5x2,5 mmp	m			27,92 8,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	23,82	8,34
	111100010003325	Cordoane de cupru 5x2,5 mmp	m	1,0500	18,10	19,58
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,31	0,01
26	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 5x4,0 mmp	m			38,95 8,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	23,82	8,34
	111100010003326	Cordoane de cupru 5x4,0 mmp	m	1,0500	28,30	30,61
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,31	0,01

1	2	3	4	5	6	7
27	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 5x16,0 mmp	m			126,23 8,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	23,82	8,34
	111100010003327	Cordoane de cupru 5x16,0 mmp	m	1,0500	109,00	117,88
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,31	0,01
28	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm k=0.3muncitori	100 m			820,56 119,34
	1	Muncitor	h-om	16,7000	23,82	119,34
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	30,00	366,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	5,00	1,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	650,00	13,65
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,10	3,20
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	10,00	5,00
	5309001	Tevi de polietilena 20 mm	m	100,0000	2,20	220,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	2,00	0,22
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	2,00	1,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	3,00	0,33
29	RpEA07A	Montarea cutie de distributie	buc			26,31 18,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	23,82	18,10
	2811236311009	Doza de distributie	buc	1,0000	7,80	7,80
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	2,24	0,01
30	08-03-526-2	Automat tripolar BA 88-35/3P/250A cu microprocesor	buc			1 753,16 55,26
	1	Muncitor	h-om	2,3200	23,82	55,26
	0430	Automat tripolar BA 88-35/3P/250A cu microprocesor	buc	1,0000	1 576,00	1 576,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	44,00	3,08
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	85,00	0,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	44,00	16,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	30,00	36,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	60,00	0,84
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	44,00	2,07
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	85,00	0,17
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	45,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	60,00	2,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	2,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	3,00	0,39
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	3,00	0,01
31	08-03-526-2	Automat tripolar BH-32/3P/100A	buc			247,17 55,26
	1	Muncitor	h-om	2,3200	23,82	55,26
	0431	Automat tripolar BH-32/3P/100A	buc	1,0000	70,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	44,00	3,08
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	85,00	0,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	44,00	16,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	30,00	36,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	60,00	0,84
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	44,00	2,07

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	85,00	0,17
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	45,00	0,41
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	60,00	2,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	2,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	3,00	0,39
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	3,00	0,01
32	08-03-526-1	Automat monopolar BA-47/29/1P/B10	buc			144,21 37,16
	1	Muncitor	h-om	1,5600	23,82	37,16
	0432	Automat monopolar BA-47/29/1P/B10	buc	1,0000	17,00	17,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	44,00	3,08
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	85,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	44,00	2,16
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	30,00	36,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	60,00	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	44,00	1,58
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	85,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	3,00	0,39
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	3,00	0,01
33	08-03-526-1	Automat monopolar BA-47/29/1P/C16	buc			144,21 37,16
	1	Muncitor	h-om	1,5600	23,82	37,16
	0433	Automat monopolar BA-47/29/1P/C16	buc	1,0000	17,00	17,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	44,00	3,08
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	85,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	44,00	2,16
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	30,00	36,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	60,00	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	44,00	1,58
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	85,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	3,00	0,39
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	3,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
34	08-03-526-1	Automat tripolar BA-47/29/3P/63	buc			189,21 37,16
	1	Muncitor	h-om	1,5600	23,82	37,16
	0434	Automat tripolar BA-47/29/3P/63	buc	1,0000	62,00	62,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	44,00	3,08
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	85,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	44,00	2,16
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	30,00	36,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	60,00	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	44,00	1,58
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	85,00	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	3,00	0,39
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	3,00	0,01
35	08-03-526-1	Automat diferential ABДТ-32/2P/30mA	buc			310,21 37,16
	1	Muncitor	h-om	1,5600	23,82	37,16
	0435	Automat diferential ABДТ-32/2P/30mA	buc	1,0000	183,00	183,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	44,00	3,08
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	85,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	44,00	2,16
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	30,00	36,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	60,00	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	44,00	1,58
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	85,00	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	3,00	0,39
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	3,00	0,01
36	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa - ИПН-24	buc			219,41 55,26
	1	Muncitor	h-om	2,3200	23,82	55,26
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	44,00	13,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	44,00	7,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	44,00	1,32
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	14 000,00	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	2,00	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	3,00	1,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	3,00	0,30
37	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa -	buc			219,41

1	2	3	4	5	6	7
		III PH-36				55,26
	1	Muncitor	h-om	2,3200	23,82	55,26
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	44,00	13,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	44,00	7,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	44,00	1,32
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	14 000,00	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	2,00	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	3,00	1,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	3,00	0,30
38	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa - III PH-48	buc			219,41 55,26
	1	Muncitor	h-om	2,3200	23,82	55,26
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	44,00	13,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	44,00	7,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	44,00	1,32
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	14 000,00	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	2,00	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	3,00	1,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	3,00	0,30
		3. Utilaj				
39	pret de piata	Corp de iluminat LED 1200 40W	buc			280,00 0,00
	0439	Corp de iluminat LED 1200 40W	buc	1,0000	280,00	280,00
40	pret de piata	Corp de iluminat 9W/3000K/T5 RAIL sau similar cu tub led	buc			124,00 0,00
	0440	Corp de iluminat 9W	buc	1,0000	124,00	124,00
41	pret de piata	Corp de iluminat GN-242 Q3 2X20W sau similar cu tub led	buc			186,00 0,00
	0441	Corp de iluminat 2X20W	buc	1,0000	186,00	186,00
42	pret de piata	Corp de iluminat de urgenta cu acumulator	buc			322,00 0,00
	0442	Corp de iluminat de urgenta cu acumulator	buc	1,0000	322,00	322,00
43	pret de piata	Dulap III PH-24	buc			400,00 0,00
	0443	Dulap III PH-24	buc	1,0000	400,00	400,00
44	pret de piata	Dulap III PH-36	buc			500,00 0,00
	0444	Dulap III PH-36	buc	1,0000	500,00	500,00
45	pret de piata	Dulap III PH-48	buc			673,00 0,00
	0445	Dulap III PH-48	buc	1,0000	673,00	673,00

APROBAT:

Intocmit
Administrator Ignatov A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie capitala a
sectiei chirurgie aseptica la IMSP
Spitalul raional Edinet din str.
Soseaua Bucovinei nr. 1, or.
Edinet**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Lucrari de reparatie capitala/electricitate

Valoarea de deviz 347 366,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	72,00	5,24 5,24	377,31 377,31
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00	140,06 140,06	280,12 280,12
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	121,00	1,43 1,43	172,93 172,93
4	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	160,00	3,57 3,57	571,68 571,68
5	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti sau tavane, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii	buc	160,00	11,75 10,24	1 879,94 1 638,82
6	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie	m	520,00	12,21	6 349,20

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata			11,91	6 193,20
7	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	520,00	10,59 5,72	5 504,62 2 972,74
		<i>Total</i>	Lei			15 135,80
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 746,53
		<i>Transportarea materialilor</i>	5 %			120,72
		<i>Total</i>				18 003,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			1 260,22
		<i>Total</i>				19 263,27
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5 %			963,17
		<i>Total</i>				20 226,44
		<i>Tva</i>	20 %			4 045,28
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				24 271,72 12 206,80
		2. Lucrari de montaj				
8	RpEF15I	Montarea panou LED 1200 40W	buc	54,00	30,84 29,06	1 665,34 1 569,26
9	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat 9W/3000K/T5 RAIL (la patul pacientilor)	buc	30,00	30,84 29,06	925,19 871,81
10	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : Lampa led 9W	buc	30,00	13,22 1,67	396,52 50,02
11	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat GN-242 Q3 2X20W (unul pe perete la registratura)	buc	2,00	30,84 29,06	61,68 58,12
12	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : Lampa led 20W	buc	4,00	19,52 1,67	78,07 6,67
13	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi - bactericid 1x30 (sala de operatie)	buc	20,00	250,41 36,21	5 008,13 724,13

1	2	3	4	5	6	7
14	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen: Lampa bactericida 30W	buc	20,00	159,17 1,67	3 183,35 33,35
15	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Nu Intrati"(cuplate cu corpurile bactericide)	buc	14,00	160,57 29,06	2 248,02 406,85
16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat pentru incaperi umede LED 9W NBL-PR1-7-4K-WH-IP65 sau similar	buc	14,00	132,17 22,39	1 850,38 313,47
17	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "EXIT"	buc	5,00	154,57 29,06	772,86 145,30
18	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - iluminat de urgenta cu acumulator (unul pe perete la registratura, cite unul la usile de evacuare/iesire)	buc	19,00	10,73 5,48	203,84 104,09
19	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 1 clapa	buc	55,00	34,88 6,43	1 918,31 353,73
20	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	23,00	36,90 6,43	848,67 147,92
21	RpEE03A	Montarea prizelor (12 buc la registratura, de specificat in perioada reparatiei ce cantitate se va exclude)	buc	168,00	38,21 7,38	6 419,35 1 240,55
22	RpEE03A	Montarea prizelor treifazate	buc	13,00	85,13 7,38	1 106,70 95,99
23	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 3x1,5 mmp	m	1 620,00	16,54 8,10	26 801,41 13 120,06
24	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 3x2,5 mmp	m	2 492,00	21,75 8,34	54 210,93 20 775,80
25	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 5x2,5 mmp	m	150,00	27,92 8,34	4 187,78 1 250,55

1	2	3	4	5	6	7
26	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 5x4,0 mmp	m	160,00	38,95 8,34	6 231,97 1 333,92
27	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 5x16,0 mmp	m	90,00	126,23 8,34	11 360,41 750,33
28	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm k=0.3muncitori	100 m	40,00	820,56 119,34	32 822,33 4 773,53
29	RpEA07A	Montarea cutie de distributie	buc	60,00	26,31 18,10	1 578,59 1 086,19
30	08-03-526-2	Automat tripolar BA 88-35/3P/250A cu microprocesor	buc	1,00	1 753,16 55,26	1 753,16 55,26
31	08-03-526-2	Automat tripolar BH-32/3P/100A	buc	4,00	247,17 55,26	988,68 221,05
32	08-03-526-1	Automat monopolar BA-47/29/1P/B10	buc	28,00	144,21 37,16	4 037,86 1 040,46
33	08-03-526-1	Automat monopolar BA-47/29/1P/C16	buc	8,00	144,21 37,16	1 153,67 297,27
34	08-03-526-1	Automat tripolar BA-47/29/3P/63	buc	13,00	189,21 37,16	2 459,71 483,07
35	08-03-526-1	Automat diferential AB/IT-32/2P/30mA	buc	43,00	310,21 37,16	13 338,99 1 597,85
36	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa - ИҚРН-24	buc	2,00	219,41 55,26	438,82 110,52
37	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa - ИҚРН-36	buc	2,00	219,41 55,26	438,82 110,52
38	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa - ИҚРН-48	buc	2,00	219,41 55,26	438,82 110,52
		<i>Total</i>	Lei			188 928,36
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			11 978,59
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			6 777,09
		<i>Total</i>				207 684,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			21 295,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				228 979,30
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5 %			11 448,96
		<i>Total</i>				240 428,26
		<i>Tva</i>	20 %			48 085,65
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				288 513,91 53 238,16
		3. Utilaj				
39	pret de piata	Corp de iluminat LED 1200 40W	buc	54,00	280,00 0,00	15 120,00 0,00
40	pret de piata	Corp de iluminat 9W/3000K/T5 RAIL sau similar cu tub led	buc	30,00	124,00 0,00	3 720,00 0,00
41	pret de piata	Corp de iluminat GN-242 Q3 2X20W sau similar cu tub led	buc	2,00	186,00 0,00	372,00 0,00
42	pret de piata	Corp de iluminat de urgenta cu acumulator	buc	19,00	322,00 0,00	6 118,00 0,00
43	pret de piata	Dulap ИПН-24	buc	2,00	400,00 0,00	800,00 0,00
44	pret de piata	Dulap ИПН-36	buc	2,00	500,00 0,00	1 000,00 0,00
45	pret de piata	Dulap ИПН-48	buc	2,00	673,00 0,00	1 346,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			28 476,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			341,71
		<i>Total</i>				28 817,71
		<i>Tva</i>	20 %			5 763,54
		Total Utilaj Inclusiv salariu				34 581,25

		Total	Lei	347 366,88
		Total deviz: Inclisiv salariu		347 366,88 65 444,96

Intocmit

Administrator Ignatov A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)