

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" S.R.L.  
Republica Moldova, mun. Chișinău str. Uzinelor 186/6  
tel: +37322410347, tel/fax:+37322410627,tel/fax.+37322470095,  
[www.iacobas.md](http://www.iacobas.md); e-mail- [iacobas.srl@gmail.com](mailto:iacobas.srl@gmail.com).



OCpr.- 049



## DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. \_\_\_\_\_

Data eliberării „ \_\_\_\_\_ ” 2024.

1. Identificarea produsului **Elemente de borduri de beton prefabricat**
2. Tipul produsului: **Bordure vibropresate de tip – 1000\*180\*300mm**
3. Culoarea produsului: { de subliniat **gri/rosu/galben/cafeniu.**
4. Utilizarea produsului: **Utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor in exterior.**
5. Conditii speciale de utilizare: **Conform cerintelor standardului in vigoare.**
6. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii : **Sistemul 4**
7. Termen de garantie: **2ani** { la utilizarea produsului conform standardului nominalizat: }

### 8. Performanta declarata

Caracteristici	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Dimensiuni ,mm	1000*180*300	SM SR EN 1340:2010
Abateri admisibile, mm	L -0,3%/3	
p/u fețe văzute	1,0%/1	
p/u alte părți	2,5%/5	
Absorbția de apă. { % }	3.6	
Clasa/marcare	2/B	
Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m <sup>2</sup>	0.72	
Clasa/marcare	3/D	
Rezistența la uzură: mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup>	6000/5000	
Clasa/marcare	4/I	
Rezistența la încovoiere, MPa	11,86	
Clasa/marcare	3/U	
Emisii radioactive	Nu contine	

8. Performanta produsului identificat la p.1.2.3 este in conformitate cu performanta declarata de la p.8. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Director tehnic/Manager



## DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. \_\_\_\_\_

Data eliberării „\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2024.

1. Identificarea produsului: **Elemente de borduri de beton prefabricat**
2. Tipul produsului: **Bordure vibropresate de tip – 1000\*300\*150 mm**
3. Culoarea produsului: {de subliniat } gri.
4. Utilizarea produsului: **Utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor in exterior.**
5. Conditii speciale de utilizare: **Conform cerintelor standardului in vigoare.**
6. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii : **Sistemul 4**
7. Termen de garantie: **2 ani** { la utilizarea produsului conform standardului nominalizat: }
8. **Performanta declarata**

Caracteristici	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Dimensiuni ,mm	1000*300*150	SM SR EN 1340:2010
Abateri admisibile, mm	L: +0,4%/4;	
p/u fețe văzute	0,5%/1,5;	
p/u alte părți	1,3%/2.	
Absorbția de apă. { % }	3.8	
Clasa/marcare	2/B	
Rezistența la îngheț - dezgheț cu săruri de dezghețare/Pierdere de masă, kg/m <sup>2</sup>	0.72	
Clasa/marcare	3/D	
Rezistența la uzura (încercarea Bohme):mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup>	6000/5000	
Clasa/marcare	4/I	
Rezistența la încovoiere, MPa	4,75	
Clasa/marcare	1/S	
Emisii radioactive	Nu contine	RNI 06-5.3.35:2001 p.2.2

8. Performanta produsului identificat la p.1.2.3 este in conformitate cu performanta declarata de la p.8. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Director tehnic/Manager Nicolaeva Olga

**SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" S.R.L.**  
Republica Moldova, mun. Chișinău str. Uzinelor 186/6  
tel: +37322410347, tel/fax :+37322410627,tel/fax.+37322470095,  
[www.iacobas.md](http://www.iacobas.md); e-mail- [iacobas.srl@gmail.com](mailto:iacobas.srl@gmail.com).

### **TICHET DE MARCARE**

	Nota de livrare
Producator	SRL "Iacobas construct"
Denumirea elementului	Bordure vibropresate
Identificarea elementului	Tip. De drum
Data de fabricare	
Dimensiuni. mm.	1000*180*300
Standard produs	SM SR EN 1340:2010
Utilizarea preconizata	Finisari de drumuri si trotuare
Directia de incarcare	Perpendicular fetelor fatade

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" S.R.L.

Republica Moldova, mun. Chișinău str. Uzinelor 186/6

tel: +37322410347, tel/fax:+37322410627, tel/fax.+37322470095, [www.iacobas.md](http://www.iacobas.md)

e-mail- [iacobas.srl@gmail.com](mailto:iacobas.srl@gmail.com),



OCpr.- 049



## DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. \_\_\_\_\_

Data eliberării „ \_\_\_\_\_ ” 2024.

1. Identificarea produsului: Dale de beton prefabricat
2. Tipul produsului: Dale/pavaj/vibropresat de tip –Romb. 193\*193\*60mm
3. Culoarea produsului: {de subliniat gri/rosu/galben/cafeniu.}
4. Utilizarea produsului: Utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor in exterior.
5. Conditii speciale de utilizare: Conform cerintelor standardului in vigoare.
6. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii : Sistemul 4
7. Termen de garantie: 2ani { la utilizarea produsului conform standardului nominalizat: }

### 8. Performanta declarata

Caracteristici	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Dimensiuni ,mm	193*193*60	SM SR EN 1339:2010.
Diferente max. Diagonale.mm	1.5	
Clasa/marcare.	2/K	
Abateri de la planitate si curbura {mm}		
Convexitate max.	0.6	
Concavitate max.	0.5	
Absorbția de apa. {%	3.8	
Clasa/marcare	2/B	
Rezistența la îngheț-dezghet:kg/m <sup>2</sup>	0.66	
Clasa/marcare	3/D	
Rezistența la uzura:mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup>	7000/5000	RNI 06-5.3.35:2001 p.2.2
Clasa/marcare	4/I	
Rezistența la încovoiere: Mpa	6.22	
	3/U	
Emisii radioactive	Nu contine	

8. Performanta produsului identificat la p.1.2.3 este in conformitate cu performanta declarata de la p.8. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Director tehnic/Manager

Copia este identica cu Originalul



**SC" IACOBAȘ CONSTRUCT" S.R.L.**

Republica Moldova, mun. Chișinău str. Uzinelor 186/6

tel: +37322410347, tel/fax:+37322410627,tel/fax.+37322470095, [www.iacobas.md](http://www.iacobas.md)e-mail- [iacobas.srl@gmail.com](mailto:iacobas.srl@gmail.com), e-mail- [info@iacobas.m](mailto:info@iacobas.m)**TICHET DE MARCARE**

	Nota de livrare
Producator	SRL" Iacobas construct"
Denumirea elementului	Dale {pavaj}
Identificarea elementului	Romb
Data de fabricare	
Dimensiuni. mm.	193*193*60
Standard produs	SM SR EN 1339:2010
Utilizarea preconizata	Finisari de drumuri si trotuare
Directia de incarcare	Perpendicular fetelor de asezare

Caracteristici	Performanta	Specificatiile tehnice armonizata
Dimensiuni max.	193*193*60	
Diferenta max. in grosime mm	1,5	
Caracteristici	2K	
Rezistenta la placata		
Carburant max.	0,6	
Carburant max	0,5	
Absorbtia de apa [%]	1,5	SM SR EN 1339:2010
Caracteristici	2B	
Rezistenta la reacti	0,6	
	2D	
	1000/2000	
	50	
	0,5	
	2U	
Limita reacti	Nr ordine	

