



**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ / CERTIFICATE OF QUALITY**

Замовник/Customer:	Сертифікат № /Certificate №	23-2-8687/1
ТОВ "ИНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржеаського, буд. 1а, ЄДРПОУ 33668606	Дата/Date	12.05.2023
	Заявільське замовлення № /Production order №	23-003200
	Контракт № /Contract №	Київ_НМТЗ_ККМТЗ
	№ транспортного засобу/№ vehicle	AE8274CO

Найменування продукції/ Product description	Стандарт/ Standard	Термічна обробка/ Heat treatment	Додаткові вимоги/ Additional requirements
Труби сталеві електрозварні/ Electric welded steel pipes	ДСТУ 8943:2019	Термооброблені по зварному з'єднанню/Pipes with weld seam heat treated	

Номинальні розміри, мм/ Nominal dimensions, mm		Марка сталі / Steel grade	Клас міцності/ Strength grade	Вид труби/ reference of pipe	Кількість пакетів, шт. Qty of packages, pcs	Кількість труб, шт. Qty of pipes, pcs	Загальна довжина, м Total length, m	Вага бруто, т Gross, t weight	Вага нетто, т Net, t weight
Діаметр, мм Diameter, mm	Товщина, мм Thickness, mm								
325,00	7,00	P265GH		1		2	23,501	1,290	1,288
325,00	7,00	20		1	8	30	352,699	19,350	19,322
Разом/sub total:					8	32	376,200	20,640	20,610
ВСЬОГО /TOTAL:					8	32	376,200	20,640	20,610



UA.TR.021





№	Номинальні розміри, мм/ Nominal dimensions, mm		Марка сталі/ Steel grade	№ плавки/ HEAT №	№ партії / batch №	N труби/ № of pipe	НД на металопрокат of metal	Гідравлічні випробування/Hydrostatic test		УЗК зварного з'єднання / UT of weld seam
	Діаметр/Diam eter	Товщина/Thic kness						кг/см2 / kgs/cm2	сек / sec	
1	325,00	7,00	P265GH	57712	23.7.834		EN 10028-2/17	94,0	10	завдовільнено
2	325,00	7,00	20	823112-1	23.7.835		ГОСТ 1577-93 /ДСТУ 7809:2015	77,0	10	завдовільнено

Виробник металу/ Metal manufacture

KOSICE U.S. Steel Kosice s.r.o

ПАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" Украина 69008 г. Запорожье Южное шоссе, 72 / Public Joint Stock Company "Integrated Iron and Steel Works "Zaporizhstal", UKRAINE 69008 Zaporozhye 72, Yuzhnoye Shosse

№ партії/ batch №	№ плавки/ HEAT №	Механічні і технологічні властивості / Mechanical and processing features										Твердість/ Hardness	Залишкова магнітне ність/ Residual magnetism	
		Місце вдбору проби/ Location of the sample*	Випробування на розтяг/ Tensile test				Ударна в'язкість/ Impact strength				Випробування на сплюснювання /Flattening test			Випробуван ня на загин/ Bending test
			Межа міцності/ Tensile strength Gb	Межа плинності/ Yield strength Gr	Повздовжнн /Elongation A	Відношення/ Ratio Gt/Gb	Температ ура/Temp erature	Тип надрезу/ Type of notch						
								KCV	KCU					
кгс/мм2/ kgs/mm2	кгс/мм2/ kgs/mm2	%		°C	кгс.м/см2/ kgs.m/cm2	кгс.м/см2/ kgs.m/cm2	ННВ	мТл						
23.7.834	57712	B	50,0	36,0	36,0	32,0	20			тріщин немає	тріщин немає			
		B					20мс							
		B					-20							
		W	41,0											
23.7.835	823112-1	B	49,0	40,0	39,5	28,0	30,0	20		тріщин немає	тріщин немає			
		B					20мс							
		B					-20							
		W	51,0											

\*B - основний металу / base metal, W - зварного з'єднання / weld seam

### Додаткова інформація/Supplementary information :

Хімічний склад відповідає /Chemical composition meets ДСТУ 7809:2015 (20). Відвантаження за фактичною вагою /Shipment in terms of gross weight.

Хімічний склад відповідає /Chemical composition meets EN 10028-2:2017 (P265GH).

Продукція відповідає вимогам /Products meet the requirements ДСТУ 8943:2019 "Труби сталеві електрозварні. Технічні умови (замість ГОСТ 10705-80 та ГОСТ 10704-91)

Якість труб, зазначених в цьому документі, відповідає умовам контракту і вимогам НД / Quality of pipes indicated in this certificate meets contract provisions and regulatory documents. Внесення змін до сертифіката, а також використання даного сертифіката в інших цілях заборонено і тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства / Modification of this certificate or its use for other purposes is prohibited and entails criminal responsibility in accordance with current law. При листуванні з питань якості посилайтеся на номер сертифіката / Certificate number shall be referred to while corresponding on quality issues. Ксерокопії та сертифікати з виправленнями не діють / Certificates where any corrections have been made or photocopies of certificates are considered to be invalid.

Штамп/  
Stamp

Підпис/  
Signature

НІБ сертифікатчика/  
Name of a person issuing this certificate

Вострікова Ганна Миколаївна  
Vostrikova A.

92460







**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ / CERTIFICATE OF QUALITY**

Замовник/Customer:	Сертифікат № /Certificate №	24-2-8915/1
ТОВ "ИНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, ЄДРПОУ 33668606	Дата/Date	21.08.2024
	Заводське замовлення № /Production order №	24-003634
	Контракт № /Contract №	Дніпро_НМТЗ
	№ транспортного засобу/№ vehicle	AE45320C

Найменування продукції/ Product description	Стандарт/ Standard	Термічна обробка/ Heat treatment	Додаткові вимоги/ Additional requirements
Труби сталеві електрозварні/ Electric welded steel pipes	ДСТУ 8943:2019	Термооброблені по зварному з'єднанню/Pipes with weld seam heat treated	

Номинальні розміри, мм/ Nominal dimensions, mm		Марка сталі / Steel grade	Клас міцності/ Strength grade	Вид труби/ reference of pipe	Кількість пакетів, шт. Q-ty of packets, pcs	Кількість труб,шт Q-ty of pipes, pcs	Загальна довжина, м Total length,m	Вага бруто, т Gross, t weight	Вага нетто, т Net, t weight
Діаметр,мм Diameter,mm	Товщина, мм Thickness, mm								
159,00	5,00	20		1	3	29	326,895	6,178	6,178
<b>Разом/sub total:</b>					<b>3</b>	<b>29</b>	<b>326,895</b>	<b>6,178</b>	<b>6,178</b>
<b>ВСЬОГО /TOTAL:</b>					<b>3</b>	<b>29</b>	<b>326,895</b>	<b>6,178</b>	<b>6,178</b>





№	Номинальні розміри, мм/ Nominal dimensions, mm		Марка сталі/ Steel grade	№ плавки/ HEAT №	№ партії/ batch №	N труби/ № of pipe	НД на металопрокат Standart of metal	Гідрравлічні випробування/Hydrostatic test		УЗК зварного з'єднання / UT of weld seam
	Діаметр/ Diameter	Товщина/ Thickness						кгс/см2 / kgs/sm2	сек / sec	
1	159,00	5,00	20	514379	24.11.849		ТУ У 27.1-23365425- 637:2008/ ДСТУ 7809:2015	50,0	10	задовільнено

Плавка №/ Heat№	Хімічний склад / Chemical composition, %																Виробник металу Metal manufacture	
	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	Al	Nb	N	Mo	Ti	As	V	B		CEV
514379	0.190	0.214	0.500	0.034	0.030	0.050	0.010	0.010	-	-	-	0.001	0.001	-	0.003	-	0.29	ПАТ "Запоріжсталь" / Public Joint Stock Company "Integrated Iron and Steel Works "Zaporizhstal"

Адреса заводу виробника металу/ The address of steel supplier: ПАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорозжсталь" Украина 69008 г. Запорожье Южное шоссе, 72 / Public Joint Stock Company "Integrated Iron and Steel Works "Zaporizhstal", UKRAINE 69008 Zaporozhye 72, Yuzhnoye Shosse

№ партії/ batch №	№ плавки/ HEAT№	Місце вдбору проби/ Location of the sample*	Механічні і технологічні властивості / Mechanical and processing features										Твердість / Hardness	Залишкова намагніченість/ Residual magnetism	
			Випробування на розтяг/ Tensile test				Ударна в'язкість/ Impact strength		Випробуван ня на сплюсцування / Flattening test	Випробува ння на загин/ Bending test					
			Межа міцності/ Tensile strength Gb	Межа плинності/ Yield strength Gt	Подовжен ня/ Elongation A	Відношення / Ratio Gt/Gb	Темпера тура/ Temperat ure	Тип надрезу/ Type of notch							
			кгс/мм2 / kgs/mm2	кгс/мм2 / kgs/mm2	%		°C	KCV	KCU			HRB	мТл		
24.11.849	514379	B	50,0 51,0	39,5 44,5	31,0 31,0							тріщин немає	тріщин немає		
		W	49,5 50,0												

\*B - основного металу / base metal, W - зварного з'єднання / weld seam

### Додаткова інформація/Supplementary information :

Хімічний склад відповідає /Chemical composition meets ДСТУ 7809:2015 (20). Відвантаження за фактичною вагою /Shipment in terms of gross weight.

Продукція відповідає вимогам /Products meet the requirements ДСТУ 8943:2019 "Труби сталеві електрозварні. Технічні умови"

Якість труб, зазначених в цьому документі, відповідає умовам контракту і вимогам НД. / Quality of pipes indicated in this certificate meets contract provisions and regulatory documents.

Внесення змін до сертифіката, а також використання даного сертифіката в інших цілях заборонено і тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства / Modification of this certificate or its use for other purposes is prohibited and entails criminal responsibility in accordance with current law. При листуванні з питань якості посилатися на номер сертифіката / Certificate number shall be referred to while corresponding on quality issues. Ксерокопії та сертифікати з виправленнями не діють / Certificates where any corrections have been made or photocopies of certificates are considered to be invalid.

Штамп/  
Stamp

Підпис/  
Signature

ПІБ сертифікатчика/  
Name of a person issuing this certificate

Вострікова Ганна Миколаївна  
Vostrikova A.



55396



**ІНТЕРПАЙП**  
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»  
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Сторінка 1  
Sheet

Сторінка 2  
Sheets

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 6794  
INSPECTION CERTIFICATE № 6794

Вантажодержувач TOB "ЕНЕРГОМАШТРУБСЕРВІС" м.Дніпропетровськ, пр. Кірова, Контракт № 018  
BUYER буд. 103, оф. 213 Contract #  
Країна Україна Заводське замовлення №  
Country Production order #010123  
Транспортний засіб AE5493PA/AE2593XF  
Vehicle №  
Дата 21.11.2024r  
Date

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications				Клас поставання Class of delivery		Тип різьблення Thread type			
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 рр.В									
№ поз Item No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length m	шт pieces	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр mm mm	Товщина стінки WT mm	Довжина length m			брутто gross kg	нетто net kg
1.	NK24-Л2-09714	20	1243193	1027	60.0	4.00	10.00-12.00	856,30	80	4 740	4 730
2.	NK24-Л2-09715	20	1243193	1027	60.0	4.00	10.00-12.00	834,60	79	4 620	4 610
3.	NK24-Л1-09493	20	1243193	615	60.0	4.00	10.00-12.00	749,00	70	4 050	4 040
4.	NK24-Л1-09492	20	1243193	615	60.0	4.00	10.00-12.00	749,00	70	4 060	4 050
5.	NK24-Л1-09486	20	1243193	614	60.0	4.00	10.00-12.00	749,00	70	4 090	4 080
6.	NK24-Л1-09495	20	1243193	615	60.0	4.00	10.00-12.00	267,50	25	1 735	1 725
<b>TOTAL/РАЗОМ</b>								<b>4205,40</b>	<b>394</b>	<b>23 295</b>	<b>23 235</b>

BUNDLES/ПАКУНКІВ 6



**INTERPIPE**  
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 6794  
INSPECTION CERTIFICATE № 6794

Сторінка 2  
Sheet

Сторінок 2  
Sheets

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб  
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition							
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu
1243193		DnprSteel	17.4	44.5	19.5	6	11	11.2	11.4	22.1

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc. to the manufacturer certificate. \* - контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm	TU №18-2023
Завод виробник/Steel supplier	"Дніпросталь" "MP DNEPROSTEEL" LLC
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г. Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.	

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties							Випробування на удар /Impact test					
		Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар /Impact test					
		Межа міцності Tensile strength	Межа пластичності Yield strength	Відносне подовження Elongation	Стягнення оточу Relief otok	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація**	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average
min	max	Krc/мм2	Krc/мм	%		мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min	%	мм/мм
1243193	614	48.5	31.5	30.0										
1243193	615	48.5	31.5	30.0										
1243193	1027	49.5	32.0	30.0										
		50.0	32.0	30.0										
		48.5	31.5	30.0										
		50.0	32.0	30.0										

\* L - Подовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

\*\* Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight. Товар вироблений в 2024 р./The product was produced in 2024.


Країна походження: Україна  
Country of origin: Ukraine.

Ваша пропозиція щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адресі/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone  
info@nsto.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. The inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution.  
Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Васюк Я.В.  
/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Vasjuk Ya.V.

Date: 21.11.2024

Підпис інспектора 3-ї сторони  
Signature of 3-rd Part Inspector:





**ИНТЕРПАЙП**  
НМТЗ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"  
Украина, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115  
Тел./факс +38 (0569) 69-75-29

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ / CERTIFICATE OF QUALITY**

Замовник/Customer:	Сертифікат № /Certificate №	24-2-8985/1
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, ЄДРПОУ 33668606	Дата/Date	29.10.2024
	Заводське замовлення № /Production order №	24-009713
	Контракт № /Contract №	Дніпро_НМТЗ
	№ транспортного засобу/№ vehicle	AE2245AP

Найменування продукції/ Product description	Стандарт/ Standard	Термічна обробка/ Heat treatment	Додаткові вимоги/ Additional requirements
Труби сталеві електрозварні/ Electric welded steel pipes	ДСТУ 8943:2019 гр.В	Термооброблені по зварному з'єднанню/Pipes with weld seam heat treated	

Номінальні розміри, мм/ Nominal dimensions, mm		Марка сталі / Steel grade	Клас міцності/ Strength grade	Вид труби/ reference of pipe	Кількість пакетів, шт. Q-ty of packets, pcs	Кількість труб,шт Q-ty of pipes, pcs	Загальна довжина, м Total length,m	Вага бруто, т Gross, t weight	Вага нетто, т Net, t weight
Діаметр,мм Diameter,mm	Товщина, мм Thickness, mm								
219,00	6,00	20		1	7	59	675,945	21,260	21,240
Разом/sub total:					7	59	675,945	21,260	21,240
ВСЬОГО /TOTAL:					7	59	675,945	21,260	21,240



UA.TK.021



**INTERPIPE**  
NMPP

JOINT STOCK COMPANY  
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"  
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkov str. Tel./fax +38 (0569) 69-75-29  
Лист/Sheet 1 Листів/Sheets 2





№	Номинальні розміри, мм/ Nominal dimensions, mm		Марка сталі/ Steel grade	№ плавки/ HEAT №	№ партії/ batch №	N труби/ № of pipe	НД на металопрокат Standart of metal	Гідравлічні випробування/Hydrostatic test		УЗК зварного з'єднання / UT of weld seam
	Діаметр/ Diameter	Товщина/ Thickness						кг/см2 / kgs/sm2	сек / sec	
1	219,00	6,00	20	624564	24.17.867		ТУ У 27.1-23365425- 637:2008/ ДСТУ 7809:2015	87,0	10	задовільнено
2	219,00	6,00	20	624564	24.17.868		ТУ У 27.1-23365425- 637:2008/ ДСТУ 7809:2015	87,0	10	задовільнено
3	219,00	6,00	20	614564	24.17.869		ТУ У 27.1-23365425- 637:2008/ ДСТУ 7809:2015	87,0	10	задовільнено

Плавка №/ Heat№	Хімічний склад / Chemical composition, %																	Виробник металу Metal manufacture
	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	Al	Nb	N	Mo	Ti	As	V	B	CEV	
614564	0.180	0.203	0.500	0.025	0.027	0.050	0.020	0.020	-	-	-	0.001	0.001	-	0.002	-	0.28	ПАТ "Запоріжсталь"/ Public Joint Stock Company "Integrated Iron and Steel Works "Zaporizhstal"
624564	0.190	0.205	0.510	0.025	0.027	0.050	0.020	0.020	-	-	-	0.001	0.001	-	0.002	-	0.29	ПАТ "Запоріжсталь"/ Public Joint Stock Company "Integrated Iron and Steel Works "Zaporizhstal"

Адреса заводу виробника металу/ The  
address of steel supplier:

ПАО "Запорожский металлургический комбинат "Запоріжсталь" Україна 69008 г. Запорожье Южное шоссе, 72 / Public Joint  
Stock Company "Integrated Iron and Steel Works "Zaporizhstal", UKRAINE 69008 Zaporozhye 72, Yuzhnoye Shosse

№ партії/ batch №	№ плавки/ HEAT№	Місце відбору проби/ Location of the sample*	Механічні і технологічні властивості / Mechanical and processing features											Твердість / Hardness	Залишкова намагніченість/ Residual magnetizm
			Випробування на розтяг/ Tensile test				Ударна в'язкість/ Impact strength		Випробування на сплюсцування / Flattening test	Випробування на загин/ Bending test					
			Межа міцності/ Tensile strength Gb	Межа плинності/ Yield strength Gt	Подовження / Elongation A	Відношення / Ratio Gt/Gb	Темпера- тура/ Temperat- ure	Тип надрезу/ Type of notch							
			кгс/мм2/ kgs/mm2	кгс/мм2/ kgs/mm2	%		°C	КСУ кгс.м/см2/ kgs m/sm2	КСУ кгс.м/см2/ kgs m/sm2	HRB	МТл				
24.17.867	624564	B	44,5 44,5	38,0 36,0	30,0 31,0							тріщин немає	тріщин немає		
		W	44,0 45,0												
24.17.868	624564	B	52,0 52,0	45,5 45,5	27,0 28,0							тріщин немає	тріщин немає		
		W	52,0 53,0												
24.17.869	614564	B	45,5 45,5	39,5 40,5	34,0 33,0							тріщин немає	тріщин немає		
		W	44,0 45,5												

\*B - основного металу / base metal, W - зварного з'єднання / weld seam

КОПІЯ  
ВІРНА

56323



**ИНТЕРПАЙП**  
НМТЗ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"  
Украина, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115  
Тел./факс +38 (0569) 69-75-29

Додаткова інформація/Supplementary information :

Хімічний склад відповідає /Chemical composition meets ДСТУ 7809:2015 (20). Відвантаження за фактичною вагою./Shipment in terms of gross weight.

Продукція відповідає вимогам /Products meet the requirements ДСТУ 8943:2019 гр.В "Труби сталеві електрозварні. Технічні умови"

Якість труб, зазначених в цьому документі, відповідає умовам контракту і вимогам НД. / Quality of pipes indicated in this certificate meets contract provisions and regulatory documents. Внесення змін до сертифіката, а також використання даного сертифіката в інших цілях заборонено і тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства / Modification of this certificate or its use for other purposes is prohibited and entails criminal responsibility in accordance with current law. При дискуванні з питань якості посилаються на номер сертифіката / Certificate number shall be referred to while corresponding on quality issues. Ксерокопії та сертифікати з виправленнями не дійсні / Certificates where any corrections have been made or photocopies of certificates are considered to be invalid.



Підпис/  
Signature

ПІБ сертифікатчика/  
Name of a person issuing this certificate

Вострікова Ганна Миколаївна  
Vostrikova A.



**INTERPIPE**  
NMPP

JOINT STOCK COMPANY  
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"  
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkov str. Tel./fax +38 (0569) 69-75-29  
Лист/Sheet 2 Листів/Sheets 2







**ІНТЕРПАЙП**  
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»  
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Адреса виробництва : вул.Каштанова, 35, м. Дніпро, Україна, 49081  
Контактна інформація: +38(0562) 35-85-07, [quality@m.interpipe.biz](mailto:quality@m.interpipe.biz)

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4847/5  
INSPECTION CERTIFICATE № 4847/5  
EN 10204-2004/3.1

Вантажоодержувач ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606  
Контракт № Дніпро\_НТЗ  
Contract #  
Країна Україна  
Заводське замовлення № 741434  
Транспортний засіб АЕ 4144СК / АЕ2693ХМ  
Номер замовлення клієнта Аркуш 1 Аркушів 1  
Дата 03.11.2024г.  
Унікальний № 24-011434

Найменування та код товару	Найменування стандартів	Клас постачання	Тип різьблення
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані	ДСТУ 8938:2019 гр.В		

Поз.	Номер пакування	Номери труб	Марка сталі Коротке позначення	Номер плавки	Номер партії	Розміри, мм			Загальна довжина, м	шт	Фактична вага, кг	
						Діаметр	Товщина	Довжина, м			брутто	нетто
1.	13		20	1243752	4126	133.0	5.00	10.00-12.00	160,40	15	2 690	2 680
2.	14		20	1243752	4126	133.0	5.00	10.00-12.00	74,43	7	1 253	1 245
3.	11		20	1243752	4126	133.0	5.00	10.00-12.00	184,48	16	3 095	3 085
4.	12		20	1243752	4126	133.0	5.00	10.00-12.00	183,79	16	3 080	3 070
For item/поз.: #24-011434-004						РАЗОМ			603,10	54	10 118	10 080
						ВСЬОГО ПАКЕТІВ 4						
5.	117		20	1243978	4117	133.0	6.00	10.00-12.00	172,51	15	3 260	3 250
6.	118		20	1243978	4117	133.0	6.00	10.00-12.00	170,68	15	3 255	3 245
7.	119		20	1243978	4117	133.0	6.00	10.00-12.00	146,58	13	2 797	2 785
8.	120		20	1243978	4117	133.0	6.00	10.00-12.00	53,45	5	1 011	1 005
9.	121		20	1243978	4117	133.0	6.00	10.00-12.00	11,46	1	216	215
For item/поз.: #24-011434-005						РАЗОМ			554,68	49	10 539	10 500
						ВСЬОГО ПАКЕТІВ 5						
						РАЗОМ			1157,78	103	20 657	20 580
						ВСЬОГО ПАКЕТІВ 9						



**INTERPIPE**  
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
Facility address: Kashtanova Str., 35, Dnipro, Ukraine, 49081  
Contact information: +38(0562) 35-85-07, [quality@m.interpipe.biz](mailto:quality@m.interpipe.biz)

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4847/5

1 Аркушів 1

INSPECTION CERTIFICATE № 4847/5

Аркуш

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготовку та результати контролю хімічного складу металу труб

Номер плавки	Лабораторія	Хімічний склад %								Завод виробник заготовки
		C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
min		-	-	-	-	-	-	-	-	
max		-	-	-	-	-	-	-	-	
1243978	Дніпросталь	17.9	45.2	19.2	4	12	10.2	12.6	20.9	"Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод
1243752	Дніпросталь	17.6	43.5	21.2	4	9	12	12.7	23.3	"Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-пиготівника І/- контрольний аналіз від труб.  
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 4

Результати випробування труб

Номер плавки	Номер партії	Механічні властивості										Тип надрізу, температура	Норматив	Ср. значення	Площа зрушення	Розмір зразків**
		Випробування на розтягування							Випробування на удар							
		Межа міцності	Межа пластичності Rp0.2	Відносне подовження	Відносне подовження стов	Орієнтація зразків*	Ширина скутового зразка	Діаметр циліндрового зразка	Довжина зразка	Твердість Середнє значення	Орієнтація*					
min	max	MPa	MPa	%	%	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC	min	%	мм/мм			
1243752	4126	458	307	28.89	-				-	-						
		458	314	24.13		L	10	45								
1243978	4117	463	306	24.69												
		456	316	24.42		L	10	45								

\* L - поздовжній зразок T - поперечний зразок

\*\* Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні (10x10мм)

Інші види контролю

Вид випробування	Параметри	Результати контролю
Випробування гідравлічним тиском	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ ГОСТ 3845-75 забезпечується технологією виробництва.	Задовільно
Візуальний контроль	За стандартом	Задовільно
Контроль геометричних параметрів	За стандартом	Задовільно

Стан постачання

Загальні умови	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр. В і замовлення
Термообробка	Нормалізація з прокатного нагріву
Покриття	Труби без покриття.
Фаска	Труби обрізані під прямим кутом
Захист кінців	Труби без ковпачків
	Маса фактична.
	Без права відвантаження за межі України.
	Сертифікат відповідності: UA.PP.VT-0087-24 від 26.03.2024р. до 25.03.2027р.
Додаткова інформація	Країна виплавки та виробництва - Україна.
	Продукція вироблена в 2024 р.
	Без травлення.

Країна походження: Україна

Ваші пропозиції по поліпшенню продукції просимо направляти на ел. адрес  
info@nistr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.  
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат відноситься лише до перерахованої в ньому продукції. Недопустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифікату

Інспекційний сертифікат сформований і перевірений контролером сертифікатором Зеленська Д.М.

Дата 03.11.2024

Підпис інспектора 3-ої сторони:

Підпис

