

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reparația capitală la Liceul Teoretic Trebisauti din  
raionul Briceni  
(se indică obiectul achiziției)  
prin procedura de achiziție COP  
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni
2. IDNO: 1009601000131
3. Adresa: or.Briceni str. Ștefan cel Mare 38
4. Numărul de telefon/fax: 0247-2-29-08, 0247-2-26-68(fax), 060560138 mob
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: contabilitateadirectia@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind următoarelor lucrări:

Nº crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. UTILAJUL</b>		
1		Ventilator centrifugal de perete d 315 mm, productivitatea min. 2000 m <sup>3</sup> /h, inclusiv accesoriile de fixare.	buc	2,00
		<b>Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE</b>		
2	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 ( se include numă manopera )	100 buc	0,04
3		Proiector W 500	buc	4,00
4	VC07D	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 67,15 kg cu motor de 2,2 kw	buc	2,00
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în impletire comună, secțiune sumară pînă la 2,5 mm <sup>2</sup> ( se include numă manopera )	100 m	0,20

1	2	3	4	5
6		Cablu AVVGng - ls 3*2,5 mm <sup>2</sup>	m	20,00
7	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,20
8		Canal cablu 16x25	m	20,00
9	08-03-591-8	Priza de fisa dubla tip neingropat, la instalatie deschisa C/P ext. FOTON ( se include manopera si resursa )	100 buc	0,03
10	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie	buc	2,00
		<b>Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b> <b>Capitolul 3.1. Blocul de studii</b> <b>Capitolul 3.1.1. Pereu</b>		
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m <sup>3</sup>	14,72
12	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalitimi pina la 20 m inclusiv	m <sup>2</sup>	7,96
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 200 mm	m <sup>3</sup>	14,72
14	CC03C	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	220,80
15		Baghete din lemn	m <sup>3</sup>	0,06
16	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m <sup>2</sup>	73,60
17	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	3,00
		<b>Capitolul 3.1.2. Sistem pluvial</b>		
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 150 mm	m	220,00
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata	m	70,00

1	2	3	4	5
		anticoroziv d 100 mm		
		<b>Capitolul 3.2. Bloc alimentar</b>		
		<b>Capitolul 3.2.1. Pardoseli</b>		
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,20
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	54,20
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	54,20
23	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( antiderapanta )	m2	54,20
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	67,50
		<b>Capitolul 3.2.2. Pereu</b>		
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	21,60
26	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatici, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	21,60
27	CB02C	Cofraje din panouri refoliosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalitimi pina la 20 m inclusiv	m2	4,32
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 500 mm	m3	21,60
29	CC03C	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	129,60
30		Baghete din lemn	m3	0,04
31	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime,	m2	43,20

1	2	3	4	5
		la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit		
32	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	3,00
		<b>Capitolul 3.2.3. Solutii de Izolare termica a sistemului de canalizare exterioara</b>		
33	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,40
34	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,40
35	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00
36	IzI21D	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe coturi si curbe	m2	0,32
37	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" gr. 100, montate pe rgle metalice ( jgheab de protectie termica cu usita de deservire )	m2	4,60
		<b>Capitolul 3.3. Sala de sport</b>		
		<b>Capitolul 3.3.1. Tavan</b>		
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de var	m2	175,89
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	175,89
40	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	175,89
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	175,89
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	175,89
		<b>Capitolul 3.3.2. Pereti</b>		

1	2	3	4	5
43	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei	m2	189,38
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	189,38
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	189,38
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	189,38
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	189,38
48	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei - glafuri	m2	8,96
49	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,96
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,96
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,96
52	CN11A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la glafuri executate pe glet existent	m2	8,96
53	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus - lambriu	m2	103,71
54	CK30B	Masca pentru protejarea projector gata confectionata din plasa metalica cu ancadramant, inclusiv diblurile	m2	1,00
		<b>Capitolul 3.3.3. Pardoseli</b>		
55	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	30,00
56	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	30,00

1	2	3	4	5
57	CN16D K = 1,5	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 3 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	30,00
58	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	175,89
		<b>Capitolul 3.3.4. Obiecte de tamplarie</b>		
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) ( pentru montarea ventilatoarelor )	m2	0,60
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( usi)	m2	14,36
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,36
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)	m2	0,47
63	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,47
		<b>Capitolul 3.3.5. Depozit pentru inventari, corridor</b>		
		<b>Capitolul 3.3.5.1. Tavan</b>		
64	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de var	m2	24,50
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,50
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,50
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,50
68	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,50
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,50
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	24,50

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		<b>Capitolul 3.3.5.2. Pereti</b>		
71	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei	m2	34,10
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,10
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,10
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,10
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,10
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,10
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,10
		<b>Capitolul 3.3.5.3. Pardoseli</b>		
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	50,03
79	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( antiderapanta )	m2	50,03
80	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,00

Suma estimativa este **421741,00 lei**

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune ofertă (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

**11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

**12. Termenii și condițiile de executare solicitați: Lucrarea trebuie să fie finisată pînă la 31.08.2022**

- Toate materialele de constructii sa fie de calitatea inalta.

- Prejudiciul adus de catre antreprenor se va inlătura din contul agentului economic.

- Garanția la lucrarea data min 5 ani.

**13. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2022**

**14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): \_nu**

(indicați da sau nu)

**15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

**16. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1	Scrisoare de garanție la lucrările efectuate	Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	<b>Obligatoriu</b>
2	Formularul ofertei	Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	<b>Obligatoriu</b>
3	Garantia Bancară pentru oferta(1%) din suma	Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei de la banchii. Semnat electronic.	<b>Obligatoriu</b>
4	Graficul executarea a lucrarilor	Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	<b>Obligatoriu</b>
5	Declaratie de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicare art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform. Semnat electronic.	<b>Obligatoriu</b>
6	Declaratia privind conduită etica și neimplicare în practici frauduloase și de corupție	Declarație pe proprie răspundere . Semnat electronic.	<b>Obligatoriu</b>
7	Îndeplinirea obligațiilor de plată a	Certificat de efectuare sistematică a	<b>Obligatoriu</b>

	impozitelor, taxelor și contribuților de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care este stabilit	plății impozitelor, contribuților eliberat de Inspectoratul Fiscal-copie, confirmată prin aplicarea semnături și stampilei ofertantului. Semnat electronic.	
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnături și stampilei ofertantului <i>Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
9	Exstras, sau Certificat de Înregistrare	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
10	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform . Semnat electronic.	Obligatoriu
11	Raportul finanțiar pe anul 2021	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
12	DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmat prin aplicarea semnături și stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
13	DECLARAȚIE privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform . Semnat electronic.	Obligatoriu
14	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de sănțier	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
15	Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calității	Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. Semnat electronic.	Obligatoriu
16	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
17	Manualul Calității	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
18	Certificate de calitate a principalelor materiale utilizate..... /indicați	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat	La solicitare

	<i>expres materialele]</i>	electronic.	
19	Perioada de garanție a lucrarilor	Min. <u>3</u> an Max. <u>5</u> ani Semnat electronic.	Obligatoriu
20	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
21	Declaratia privind experienta similara sau Declaratia privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
22	DUAE	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz nu se aplica
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): se aplica
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Lucrarea trebuie să fie finisată până la **31.08.2022**, calitativ și în termin.
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
1	Factorii de evaluare – cel mai mic pret	
2	Pasul minim de scadere – 4217.00	1%
3	Numarul de runde	3

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă] achizitii.md*
  - pe: *[data] achizitii.md*
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

**25. Locul deschiderii ofertelor: achizitii.md**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întîrziate vor fi respinse.*

**26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

*Oferanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu*

**27. excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".**

**28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de Stat**

**29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

**30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

**31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplica**

**32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplica**

**33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: anunt s-a publicat**

**34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 21.04.2022**

**35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

**36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu**

(se specifică da sau nu)

**37. Alte informații relevante:**

Conducătorul grupului de lucru: Știrbu Vitalie

