

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocde-b3wdp1-MD-1773041225293, ID: 21577286 din 18.03.2026
Obiectul achiziției: Instrumentar cardiovascular (până la rezultatele CAPCS) pentru anul 2026, COP REPETAT

Codul CPV	Nr. lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
33140 000-3	1	1.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 200 ± 10 mm, semi-ascuțit, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	1.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 200 ± 10 mm, semi-ascuțit, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	BV251R	Germania	Aesculap AG	1.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 200 ± 10 mm, semi-ascuțit, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	1.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 210 mm, semi-ascuțit, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000513155
33140 000-3	2	2.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, lungimea 260 ± 5 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, vârfuri blunt, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi	2.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, lungimea 260 ± 5 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, vârfuri blunt, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi	BC279WB	Germania	Aesculap AG	2.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, lungimea 260 ± 5 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, vârfuri blunt, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe	2.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, lungimea 260mm, din aliaj de carbon cu wolfram, vârfuri blunt, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe	DM000402158

		specificat pe ambalajul produsului.	specificat pe ambalajul produsului.				ambalajul produsului.	ambalajul produsului.	
33140 000-3	3	3.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, angular 60°, lungimea 180 ± 10 mm, lamă cu tăiere wave-cut, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	3.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, angular 60°, lungimea 180 ± 10 mm, lamă cu tăiere wave-cut, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	BC959R	Germania	Aesculap AG	3.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, angular 60°, lungimea 180 ± 10 mm, lamă cu tăiere wave-cut, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	3.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, angular 60°, lungimea 180 mm, lamă cu tăiere wave-cut, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000402402
33140 000-3	4	4.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120°, lungime 90 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	4.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120°, lungime 90 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FE030S	Germania	Aesculap AG	4.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120°, lungime 90 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	4.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120°, lungime 92 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000405767
33140 000-3	5	5.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134°, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	5.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134°, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FE041S	Germania	Aesculap AG	5.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134°, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	5.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134°, 117 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000405772
33140 000-3	6	6.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120°, 90 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE	6.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120°, 90 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE	FE040S	Germania	Aesculap AG	6.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120°, 90 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY reutilizabil, oțel	6.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 120°, 92 mm cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY	DM000405771

		BAKEY reutilizabil, oțel inoxidabil medical	BAKEY reutilizabil, oțel inoxidabil medical				inoxidabil medical	reutilizabil, oțel inoxidabil medical	
33140 000-3	7	7.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134°, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	7.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134°, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FE031S	Germania	Aesculap AG	7.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134°, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	7.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă sub unghi de 134°, 117 mm cu forță de închidere 250G / 2.50 N, dințat DE BAKEY, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000405768
33140 000-3	8	8.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă curbată, cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, 110 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	8.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă curbată, cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, 110 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FE042S	Germania	Aesculap AG	8.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă curbată, cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, 110 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	8.Clamă vasculară tip MUELLER, falcă curbată, cu forță de închidere 350G / 3.50 N, dințat DE BAKEY, 110 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000405773
33140 000-3	9	9.Clemă de tip mini-bulldog DE BAKEY, curbată, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	9.Clemă de tip mini-bulldog DE BAKEY, curbată, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FB425R	Germania	Aesculap AG	9.Clemă de tip mini- bulldog DE BAKEY, curbată, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	9.Clemă de tip mini-bulldog DE BAKEY, curbată, lungimea 97 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000405420
33140 000-3	10	10.Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 /4 ± 1 mm, lungimea 185 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	10.Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 /4 ± 1 mm, lungimea 185 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	OL165R	Germania	Aesculap AG	10.Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 /4 ± 1 mm, lungimea 185 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	10.Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 /4 ± 1 mm, lungimea 185 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000410093

33140 000-3	11	11.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fâlcii zimțate cu lungimea 120 mm $\pm$ 5 mm, curbate, lungimea de 315 $\pm$ 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	11.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fâlcii zimțate cu lungimea 120 mm $\pm$ 5 mm, curbate, lungimea+D14:I14 de 315 $\pm$ 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FB473R	Germania	Aesculap AG	11.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fâlcii zimțate cu lungimea 120 mm $\pm$ 5 mm, curbate, lungimea de 315 $\pm$ 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	11.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fâlcii zimțate cu lungimea 117 mm, curbate, lungimea de 315mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000463282
33140 000-3	12	12.Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fâlcii sub unghi de 60° cu lungimea de 65 mm, lungimea de 280 $\pm$ 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	12.Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fâlcii sub unghi de 60° cu lungimea de 65 mm, lungimea de 280 $\pm$ 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FB512R	Germania	Aesculap AG	12.Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fâlcii sub unghi de 60° cu lungimea de 65 mm, lungimea de 280 $\pm$ 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	12.Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fâlcii sub unghi de 60° cu lungimea de 65 mm, lungimea de 275 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000405452
33140 000-3	13	13.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fâlcii curbate cu lungimea de 67 mm, 260 $\pm$ 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	13.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fâlcii curbate cu lungimea de 67 mm, 260 $\pm$ 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FB477R	Germania	Aesculap AG	13.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fâlcii curbate cu lungimea de 67 mm, 260 $\pm$ 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	13.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fâlcii curbate cu lungimea de 67 mm, 265 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000463285
33140 000-3	14	14.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fâlcii puternic curbate cu	14.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fâlcii puternic curbate cu	FB481R	Germania	Aesculap AG	14.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fâlcii puternic curbate cu lungimea de 72 mm,	14.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fâlcii puternic curbate cu	DM000463288

		lungimea de 72 mm, 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	lungimea de 72 mm, 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical				270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	lungimea de 72 mm, 270 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	
33140 000-3	15	15.Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fălcii de 54 mm, lungimea de 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	15.Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fălcii de 54 mm, lungimea de 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FB502R	Germania	Aesculap AG	15.Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fălcii de 54 mm, lungimea de 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	15.Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fălcii de 54 mm, lungimea de 270 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000512159
33140 000-3	16	16.Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fălcilor de 80 mm, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	16.Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fălcilor de 80 mm, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FB485R	Germania	Aesculap AG	16.Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fălcilor de 80 mm, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	16.Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fălcilor de 80 mm, lungimea 230 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000512156
33140 000-3	17	17.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul	17.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul	BM026R	Germania	Aesculap AG	17.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel	17.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului,	DM000403161

		produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical				inoxidabil medical	reutilizabil, oțel inoxidabil medical	
33140 000-3	18	18.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	18.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	BM027R	Germania	Aesculap AG	18.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 10 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	18.Portac vascular, din aliaj de carbon cu wolfram, foarte delicat, drept, cu cremalieră, inserți 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000403162
33140 000-3	19	19.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	19.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FB404R	Germania	Aesculap AG	19.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	19.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000405400
33140 000-3	20	20.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	20.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FB406R	Germania	Aesculap AG	20.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	20.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000405402
33140 000-3	21	21.Micro pencetă, de tip debakey, cu	21.Micro pencetă, de tip debakey, cu	BD195R	Germania	Aesculap AG	21.Micro pencetă, de tip debakey, cu mînier	21.Micro pencetă, de tip debakey, cu	DM000513068

		mînier plat lungime 200 ± 5 mm, lățime vârf 1mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	mînier plat lungime 200 ± 5 mm, lățime vârf 1mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical				plat lungime 200 ± 5 mm, lățime vârf 1mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	mînier plat lungime 200 mm, lățime vârf 1mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	
33140 000-3	22	22.Micro pencetă cu mânier rotund, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	22.Micro pencetă cu mânier rotund, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FM592R	Germania	Aesculap AG	22.Micro pencetă cu mânier rotund, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	22.Micro pencetă cu mânier rotund, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 185 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000512600
33140 000-3	23	23.Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Debakey, lungimea 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical	23.Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Debakey, lungimea 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FB672R	Germania	Aesculap AG	23.Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Debakey, lungimea 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical	23.Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Debakey, lungimea 160 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000405493
33140 000-3	24	24.Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, angulară 50°, cu dinți Debakey, lungimea fălcilor de 63 mm, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical	24.Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, angulară 50°, cu dinți Debakey, lungimea fălcilor de 63 mm, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical	MB751R	Germania	Aesculap AG	24.Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, angulară 50°, cu dinți Debakey, lungimea fălcilor de 63 mm, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical	24.Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, angulară 50°, cu dinți Debakey, lungimea fălcilor de 63 mm, cu lungimea de 180mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000408663
33140 000-3	25	25.Portac microchirurgical, lungime 210 mm ±	25.Portac microchirurgical, lungime 210 mm ±	FM221R	Germania	Aesculap AG	25.Portac microchirurgical, lungime 210 mm ±	25.Portac microchirurgical, lungime 210 mm,	DM000512459

		5mm, branșe curbate, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram. Praful de diamant și aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	5mm, branșe curbate, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram. Praful de diamant și aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical				5mm, branșe curbate, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram. Praful de diamant și aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	branșe curbate, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram. Praful de diamant și aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	
33140 000-3	26	26.Portac microchirurgical, lungime 200 mm ± 5mm, branșe drepte, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram - va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	26.Portac microchirurgical, lungime 200 mm ± 5mm, branșe drepte, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram - va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FM390R	Germania	Aesculap AG	26.Portac microchirurgical, lungime 200 mm ± 5mm, branșe drepte, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram - va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	26.Portac microchirurgical, lungime 200 mm, branșe drepte, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc, acoperit aliaj de carbon cu wolfram - va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000512485
33140 000-3	27	27.Portac microchirurgical, lungime 145 mm ± 5mm, branșe curbate, pentru sutură 9/0-11/0,	27.Portac microchirurgical, lungime 145 mm ± 5mm, branșe curbate, pentru sutură 9/0-11/0,	BM564R	Germania	Aesculap AG	27.Portac microchirurgical, lungime 145 mm ± 5mm, branșe curbate, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip	27.Portac microchirurgical, lungime 145 mm, branșe curbate, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate	DM000403278

		mânere plate tip arc cu clichet, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	mânere plate tip arc cu clichet, reutilizabil, oțel inoxidabil medical				arc cu clichet, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	tip arc cu clichet, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	
33140 000-3	28	28.Canula/ac de heparin, drept, diametru de 13 GA și 2,4 mm, cu lungimea de 90 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical	28.Canula/ac de heparin, drept, diametru de 13 GA și 2,4 mm, cu lungimea de 90 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical	MD610	Germania	Aesculap AG	28.Canula/ac de heparin, drept, diametru de 13 GA și 2,4 mm, cu lungimea de 90 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical	28.Canula/ac de heparin, drept, diametru de 13 GA și 2,4 mm, cu lungimea de 90 mm reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000411465
33140 000-3	29	29.Clemă bulldog, de tip mueller, drept, puterea de închidere 80G / 80 N, reutilizabil, oțel inoxidabil, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	29.Clemă bulldog, de tip mueller, drept, puterea de închidere 80G / 80 N, reutilizabil, oțel inoxidabil, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	FE020K	Germania	Aesculap AG	29.Clemă bulldog, de tip mueller, drept, puterea de închidere 80G / 80 N, reutilizabil, oțel inoxidabil, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	29.Clemă bulldog, de tip mueller, drept, puterea de închidere 80G / 80 N, reutilizabil, oțel inoxidabil, reutilizabil, oțel inoxidabil medical	DM000405762

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu