

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ40.Н00206

Срок действия с 21.05.2018

по 20.05.2021

№ 0275230

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью "СамараТест".
Место нахождения: 443030, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19.
Адрес места осуществления деятельности: 443030, Российская Федерация, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Основной государственный регистрационный номер 1166313092032. Телефон/факс: +7 (846) 206-03-79, адрес электронной почты: info@samaratest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АЖ40. Дата регистрации аттестата аккредитации 02.06.2017 года

ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный РУБИТЭКС, РУБИТЭКС-МОСТ
ТУ 5774-003-00289973-2002
Серийный выпуск

КОД ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
23.99.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5774-003-00289973-2002, ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004),
ГОСТ 30547-97

КОД ТН ВЭД
6807 10 000 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Оргкровля»
Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель
ИНН: 6230003173

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «Оргкровля»
Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель
Телефон: (4912) 76-38-76, E-mail: orgkrovlia@orgkrovlia.ru
ИНН: 6230003173

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 909-05/07-ЭСТ, 910-05/07-ЭСТ от 21.05.2018 года, выданных испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005; акта анализа состояния производства от 11.05.2018 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: За.



Руководитель органа

Эксперт

Handwritten signature of the official

В.В. Репекто

инициалы, фамилия

Н.А. Пенский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ Д-РУ.ПБ58.Б.01913

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ОРГКРОВЛЯ»

ОГРН: 1026201099682.

наименование и

Адрес: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, поселок Строитель.

Телефон: +74912763876, e-mail: orgkrovia@orgkrovia.ru

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ОРГКРОВЛЯ»

ОГРН: 1026201099682.

наименование и

Адрес: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, поселок Строитель.

Телефон: +74912763876, e-mail: orgkrovia@orgkrovia.ru

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наглавляемый битумно-полимерный Рубитэкс, толщиной от 2,0 мм до 6,0 мм, плотностью от 3500 кг/м² до 7500 кг/м², выпускаемый по ТУ 5774-003-00289973-2002 применяемый для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций и сооружений.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Серийный выпуск.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 23.99.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г., N 185-ФЗ от 02.07.2013 г., N 160-ФЗ от 23.06.2014 г., N 234-ФЗ от 13.07.2015 г. N 301-ФЗ от 03.07.2016 г., N 244-ФЗ от 29.07.2017 г.). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: горючесть по ГОСТ 30244-94 – Г4, воспламеняемость по ГОСТ 30402-96 – В3, распространение пламени по ГОСТ Р 51032-97 – РП4.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Техническая документация изготовителя


ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 21.06.2018 ПО 20.06.2023



[Handwritten signature]

Генеральный директор
Ю.П. Гавриков

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА


Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания",

наименование и место расположения органа, зарегистрировавшего

Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а, Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@prkrb.ru, ОГРН: 1117746604502.

декларация о соответствии

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.



[Handwritten signature]

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия



ЗАО «Оргкровля»



40 - летний опыт создания новых кровельных технологий, проектирования, изготовления, монтажа и наладки оборудования и **производство** наплавляемых битумных и битумно – полимерных рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов



ЗАО «Оргкровля» предлагает:

широкий спектр кровельных и гидроизоляционных материалов, а также линии для их выпуска производительностью 12 млн. кв. м в год.

Все выпускаемые материалы полностью совместимы между собой, что позволяет выполнять кровельные работы различной степени сложности, снижать стоимость выполнения кровельных работ и реализовывать кровельные материалы широкому кругу заказчиков любых регионов Российской Федерации.

**СТЕКЛОКРОМ
СТЕКЛОФЛЕКС
ЭЛАСТОБИТ
СТЕКЛОИЗОЛ
СТЕКЛОЭЛАСТ**

Рубитэкс

5774-003-00289973-2002

Битумно – полимерный наплавляемый гидроизоляционный кровельный материал

Область применения

Достоинства

- высокопрочные основы: армированный стеклохолст; только текстурированная (каркасная) стеклоткань, полиэстр;
- долговечность (25 лет);
- морозостойкость;
- надежная гидроизоляция;
- высокая пластичность;
- экологическая чистота



устройство
всех видов кровли



плоские неэксплуатируемые
кровли



все виды
ремонта кровли



мосты и виадуки



бассейны и каналы