

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1646398991509

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție**

Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1 Ciment M-400	—			Ciment M-400 (în ambalaj de 40 kg); GOST 10178-85, alte standarde de referință		GOST 10178-85, alte standarde de referință
Lotul nr.2 Amestec uscat	—			Amestec uscat pe bază de ipsos (în ambalaj de polietilenă); SM 262:2005, alte standarde de referință		SM 262:2005, alte standarde de referință
Lotul nr.3 Glet	—			Glet pe baza de ipsos, de tipul (Eurofin)		
Lotul nr.4 Var stins	—			Var stins (hidratat, praf în ambalaj de 20-25kg, CL 70-S); GOST 9179-77, alte standarde de referință		GOST 9179-77, alte standarde de referință
Lotul nr.5 Vopsea lavabilă mată	—			Vopsea lavabilă mată, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior, de tipul (Eurostil), ambalat în căldări minim 12kg; DIN EN 13300, alte standarde de referință		DIN EN 13300, alte standarde de referință
Lotul nr.6 Amorsă-grund	—			Amorsă-grund, de tipul (SUPRATON), ambalat în căldări minim 10 kg.		
Lotul nr.7 Vopsea email PF-115 gri	—			Vopsea email PF-115 gri, GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026:2001, alte standarde de referință		GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026:2001, alte standarde de referință
Lotul nr.8 Vopsea email PF-115 alb	—			Vopsea email PF-115 alb, GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026:2001, alte standarde de referință		GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026:2001, alte standarde de referință
Lotul nr.9 Vopsea email PF-115 verde deschis	—			Vopsea email PF-115 verde deschis, GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026:2001, alte standarde de referință		GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026:2001, alte standarde de referință

Lotul nr.23 Tigla profilată	—				Tigla profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50mm, RAL 6005)	RAL 6005
Lotul nr.24 Cherestea ecarisată 50mm	—				Cherestea ecarisată grosimea 50mm; lăţimea 150 mm; lungimea 6,0 m, cal.I-II.; GOST 24454-80, alte standarde de referinţă	GOST 24454-80, alte standarde de referinţă
Lotul nr.25 Cherestea ecarisată 25mm	—				Cherestea ecarisată grosimea 25mm; lăţimea 120 mm; lungimea 4,0 - 6,0 m, cal.I-II.; GOST 24454-80, alte standarde de referinţă	GOST 24454-80, alte standarde de referinţă
Lotul nr.26 Şurub WFD 4.8x35mm	—				Şurub WFD 4.8x35 mm. RAZ6005	RAZ6005
Lotul nr.27 Şurub autofiletant 3.5x45mm	—				Şurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5x45mm. (Oţel acoperit cu fosfat, KGD).	
Lotul nr.28 Şurub autofiletant 4.8x100mm	—				Şurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8x100mm. (Oţel acoperit cu fosfat, KGD).	
Lotul nr.29 Mastică de bitum	—				Mastică de bitum pentru detaşarea învelitorilor de acoperiş, (ambalat în saci); GOST R52020:2003, GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002, alte standarde de referinţă	GOST R52020:2003, GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002, alte standarde de referinţă
Lotul nr.30 Lacăt electromagnetic	—				Lacăt electromagnetic cu deschidere pe 2 direcţii: Montarea pe partea stângă cât şi pe partea dreaptă a uşii; Fabricat din oţel inoxidabil de înaltă calitate; Dispune de sistem de deblocare manuală, 3chei incluse; Voltaj: DV 9 ~ 12V, 0.9-2A; Putere: >= 12W;	
Lotul nr.31 Egaza liniară	R.M.	↑ S OSC 2 3/6	↑ S OSC 2 3/6	↑ S OSC 2 3/6	Egaza în formă liniară (3AKJL, inima sârmei 2,65mm (ГОСТ 9850-72), grosimea panglicii zincate 0,55mm (ГОСТ 14918-80)), alte standarde de referinţă	ГОСТ 9850-72 ГОСТ 14918-80 alte standarde de referinţă
Lotul nr.32 Egaza spiralată	R.M.	↑ S OSC 2 3/6	↑ S OSC 2 3/6	↑ S OSC 2 3/6	Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conţinând 5,4 spirale într-un m.l. (3AKJL, inima sârmei 2,65mm (ГОСТ 9850-72), grosimea panglicii zincate 0,55mm (ГОСТ 14918-80)), alte standarde de referinţă	ГОСТ 9850-72 ГОСТ 14918-80 alte standarde de referinţă
Lotul nr.33 Egaza VARAN	R.M.	↑ S OSC 2 3/6	↑ S OSC 2 3/6	↑ S OSC 2 3/6	Egaza VARAN (în formă plasă rabiţă), inima sârmei 2,65mm (ГОСТ 9850-72), grosimea panglicii zincate 0,55mm (ГОСТ 14918-80) cu ochiul 120x120 mm, lăţimea ruloului 3,0m., alte standarde de referinţă	ГОСТ 9850-72 ГОСТ 14918-80 alte standarde de referinţă
Lotul nr.34 Disc pe metal 230x1.6x22.23mm	—				Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm	

Lotul nr.35 Disc pe metal 115x1.0x22.23mm	—				Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm	
Lotul nr.36 Disc diamant 180x2.2x22.23mm	—				Disc diamant segment pe beton pentru polizor unghiular, 180 x 2.2 x 22.23 mm	
Lotul nr.37 Electrozi	—				Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ, curent de pornire 90-140A. Compoziția: C- 0,08; Si-0,35; Mn-0,65. SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință	SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință
Lotul nr.38 Armatura d. 14 A-III	—				Armatura d. 14 A-III, GOST 7566-94, alte standarde de referință	GOST 7566-94, alte standarde de referință
Lotul nr.39 Țevi de oțel dreptunghiulare 40x20x3mm	—				Țevi de oțel dreptunghiulare 40x20x3 mm, lungimea 6m., GOST 30245-2003, alte standarde de referință	GOST 30245-2003, alte standarde de referință
Lotul nr.40 Țevi de oțel pătrată 70x70x4mm	—				Țevi de oțel pătrată 70x70x4mm, lungimea 6m., GOST 30245-2003, alte standarde de referință	GOST 30245-2003, alte standarde de referință
Lotul nr.41 Țevi de oțel pătrată 100x100x4mm	—				Țevi de oțel pătrată 100x100x4mm, lungimea 6m., GOST 30245-2003, alte standarde de referință	GOST 30245-2003, alte standarde de referință
Lotul nr.42 Foi de metal, gr. 3 mm	—				Foi de metal, gr. 3mm (1000x2000 mm), GOST 19904-90, alte standarde de referință	GOST 19904-90, alte standarde de referință
Lotul nr.43 Foi de metal zincat, gr.0,70mm	—				Foi de metal zincat, gr.0,70mm (1000x2000 mm), GOST 16523-97, alte standarde de referință	GOST 16523-97, alte standarde de referință
Lotul nr.44 Plasă hexagonală zincată	—				Plasă hexagonală zincată 25x25mm, D.- 0.8mm, H-1m	

Semnăt:  Numele, Prenumele: Oleg Vasucki în calitate de: Administrator
 Ofertantul: IS „Instituția OSC 25” Adresa: or. Soroca str. V. Stroescu 38, R. M.