## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP	chiziție: conform SIA	RSAP				
Denumirea procedurii de achiziție:	e achiziție:					
Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				Lotul 1		
Baterii 12v/5 Ah	Yucel Y5-12L	Indonezia	Yuasa		Tehnologia AGM, nu necesita intreţinere. Durata de viaţa – 3-5 ani. Anul producerii 2020. Garanţie – 24 luni Tensiunea nominala- 12V (6 celule in bloc) Capacitatea nominala – Min. 27W @15 min, descarcare pina la tensiunea de 1.67V pe celula Greutatea - Min. 1.97 kg Curentul maximal de descarcare - Min. 130A (5sec) Curentul de scurt circuit - Min. 424A Curentul maxim de incarcare - 2.7A Tipul conectorului - FAST-ON 6.3MM/0.250» (F2 TYPE) Dimensiuni acumulator - Lungimea 90.0mm; Latimea 70.0mm, Inaltimea (W) - 107mm	
Baterii 12v/7 Ah	Yucel Y7-12	Indonezia	Yuasa	Conform caietului de sarcini	Tehnologia AGM, nu necesita intreţinere. Durata de viaţa – 3-5 ani. Anul producerii 2020. Garanţie – 24 luni Tensiunea nominala- 12V (6 celule in bloc) Capacitatea nominala - Min. 8Ah @20 Ore, descarcare pina la tensiunea de 1.8V pe celula Greutatea - 2.45 Kg Curentul maximal de descarcare - Min. 130A (5sec) Curentul de scurt circuit - Min. 275A Curentul maxim de incarcare - 2.2A Tipul conectorului - F2 Dimensiuni acumulator - Lungimea 151mm; Latimea 65mm, Inaltimea (W) - 99mm	
Baterii 12v/9 Ah	Yucel Y9-12	Indonezia	Yuasa	DNO DOSS TO SECURITION OF SECU	Tehnologia AGM, nu necesita intreținere. Durata de viața – 3-5 ani. Anul producerii 2020. Garanție – 24 luni Tensiunea nominala - 12V (6 celule in bloc) Capacitatea nominala - Min. 34W @15min, descarcare pina la tensiunea de 1.67V pe celula	

,					
					Curentul maximal de descarcare - Min. 130A (5sec)  Curentul de scurt circuit - Min. 349A  Curenul maxim de incarcare - 3.4A  Tipul conectorului - F2  Dimensiuni accumulator - Lungimea 151mm;  Latimea 65mm, Inaltimea (W) - 99mm
	·			Lotul 2	
Carcasa fata cu geam	Ansamblu carcasa fata cu geam, 0104023J22	Malaezia	Motorola Solutions	Conform specificațiilor	Ansamblu carcasa fata cu geam pentru statia portabila Tetra MTH800, 0104023J22 Garantie – 24 luni
Carcasă spate	Carcasa spate, 0188809V42	Malaezia	Motorola Solutions	tehnice din Anexa I	Carcasa spate pentru statia portabila Tetra MTH800, 0188809V42 Garanție – 24 luni
Antenă 380-430MHz & GPS 55mm	Antena, 8586381J10	China	Motorola Solutions		Antena 380-430 MHz & GPS 55mm pentru statia portabila Tetra MTH800, 8586381J10 Garanție – 24 luni
Tastatură cauciuc cu caractere latine	Tastatura cauciuc cu caractere latine, 0102709K86	Malaezia	Motorola Solutions		Tastatura cauciuc cu caractere latine pentru statie portabila Tetra MTH800, 0102709K86 Garanție – 24 luni
Conector de ansamblu	Conector accesorii, 0188809V36	Malaezia	Motorola Solutions		Conector accesorii pentru statia portabila Tetra MTH800, 0188809V36 Garanție – 24 luni
Clamă pentru fixare la centură	Clema prindere centura, HLN9714A	Indonezia	Motorola Solutions		Clema prindere centura statia portabila Tetra MTH800, HLN9714A Garanție – 24 luni
Placă display	Placa display, PMTN4114	Malaezia	Motorola Solutions		Placa display pentru statie portabila Tetra MTH 800, PMTN4114 Garanție – 24 luni
Placă Tastatura	1	1	1		
Comutator canale și volum	Comutator canale si volum, 0116541H01	Malaezia	Motorola Solutions		Comutator canale si volum pentru statia portabila Tetra MTH800, 0116541H01 Garanție – 24 luni
Microfon Bottom de jos	Microfon, 5086346J05	China	Motorola Solutions		Microfon pentru statia portabila Tetra MTH 800, 5086346J05 Garanție – 24 luni
Microfon Top de sus	Microfon, 5086346J05	China	Motorola Solutions		Microfon pentru statia portabila Tetra MTH 800, 5086346J05 Garanție – 24 luni
Încărcător 220 V 1 port	Incarcator de priza, WALN4092A	China	Motorola Solutions	WINTATA ALL	Incarcator de priza pentru statia portabila Tetra MTH 800, WALN4092A Garanție – 24 Iuni
Baterii Liion min 1500 mAh	Acumulator, NNTN6923A	Malaezia	Motorolasis Solutions	CA MOLDO	Acumulator Li-ion pentru statia portabila Tetra MTH800, NNTN6923A Capacitate: 1500 mAh Dimensiuni (mm): 58 x 36 x 12

,					Garanție – 24 luni
Baterii Liion min 1850 mAh	Acumulator Lilon, PMNN4351B	Malaezia	Motorola Solutions		Acumulator Li-ion pentru statia portabila MTP850s, PMNN4351B Capacitate: 1850 mAh Dimensiuni (mm): 76 x 45 x 12 Garanție – 24 luni
				Lotul 3	
1. HYBRID COMBINER	HYBRID COMBINER	Malaezia	Motorola Solutions	1	WATX4379A HYBRID COMBINER Garanție – 24 luni
2. FRU: FAN KIT MTS 2-4	FRU: FAN KIT MTS 2-4	Malaezia	Motorola Solutions		WALN4381A FRU: FAN KIT MTS 2-4 Garanție – 24 Iuni
3. FRU: BR 380-470 MHZ HI+LOW PWR	FRU: BR 380-470 MHZ HI+LOW PWR	Malaezia	Motorola Solutions	Conform specificatiilor	GMTX4336A FRU: BR 380-470 MHZ HI+LOW PWR Garanție – 24 Iuni
4. FRU: SITE CRTL MTS2-4 GPS AND GLONASS	FRU: SITE CRTL MTS2-4 GPS AND GLONASS	Malaezia	Motorola Solutions	tennice din Anexa I	GMCN4737A FRU: SITE CRTL MTS2-4 GPS AND GLONASS Garanție – 24 luni
<b>5.</b> FRU: 900 W PSU	FRU: 900 W PSU	Malaezia	Motorola Solutions		WAPN4335A FRU: 900 W PSU Garanție – 24 Iuni
TOTAL					

## Observatii:

- Ansamblu placa tastatura si difuzor, PMLN4885A, a fost scoasa din fabricatie si nu mai poate fi ofertata.

- Microfonul 5086346J02 a fost scos din fabricatie Microfonul 5086346J05, este acelasi.

Numele, Prenumele:

Semnat:

In calitate de: Holming Frosto

Seel Group Sk Ofertantul: