

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21023236 din 29.05.2020
Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de preturi

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Preparate diagnostice tulpini de referință și alte consumabile pentru laboratorul microbiologic						
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O7.	59081	Franța	Bio-Rad	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare.	ISO, DoC
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O8.	59091	Franța	Bio-Rad	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare.	ISO, DoC
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O9	59101	Franța	Bio-Rad	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. 3	ISO, DoC

				gata de utilizare.	ml pentru produs gata de utilizare.	
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O15.	59127	Franța	Bio-Rad	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare.	ISO, DoC
Ser diagnostic anti-Salmonella H k.	60171	Franța	Bio-Rad	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare.	ISO, DoC
Ser diagnostic anti-Salmonella H p	61118	Franța	Bio-Rad	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare.	ISO, DoC
Ser diagnostic anti-Salmonella H z	60221	Franța	Bio-Rad	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare.	ISO, DoC
Ser diagnostic anti-Salmonella H z10	60241	Franța	Bio-Rad	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare.	ISO, DoC
Ser diagnostic anti-Salmonella H w	61116	Franța	Bio-Rad	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare.	ISO, DoC
Ser diagnostic anti-Salmonella H x	61123	Franța	Bio-Rad	Lichid /dehidratat	Lichid /dehidratat	ISO, DoC

				Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare.	
Ser diagnostic anti-Salmonella Hi	60161	Franța	Bio-Rad	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare.	ISO, DoC
Ser diagnostic anti-Salmonella Hr	60211	Franța	Bio-Rad	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare.	ISO, DoC
Ser diagnostic anti-Salmonella Hgm	61121	Franța	Bio-Rad	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare.	ISO, DoC
Ser diagnostic anti-Salmonella H m.	61117	Franța	Bio-Rad	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare	ISO, DoC
Ser diagnostic anti-Salmonella Ha	60111	Franța	Bio-Rad	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare	ISO, DoC
Ser diagnostic anti-Salmonella Hb	60121	Franța	Bio-Rad	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare	ISO, DoC

					utilizare	
Ser diagnostic anti-Salmonella Hc	60131	Franța	Bio-Rad	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare	ISO, DoC
Ser diagnostic anti-Salmonella Hd	60141	Franța	Bio-Rad	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. 3 ml pentru produs gata de utilizare	ISO, DoC
Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella OMA	60801	Franța	Bio-Rad	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 1 ml/50 teste produs gata de utilizare.	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 3 ml/60 teste produs gata de utilizare.	ISO, DoC
Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella OMB	60811	Franța	Bio-Rad	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 1 ml/50 teste produs gata de utilizare.	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 3 ml/60 teste produs gata de utilizare.	ISO, DoC
Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella HMB	60461	Franța	Bio-Rad	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 1 ml/50 teste produs gata de utilizare.	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 3 ml/60 teste produs gata de utilizare.	ISO, DoC
Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 25923	0360P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213	0365P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință Staphylococcus aureus NCTC 12493	01065P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință Bacillus subtilis ATCC 6633	0486P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință Bacillus cereus ATCC 11778	0256P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu	Conform cerințelor	ISO, DoC

				minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Listeria innocua</i> ATCC 33090	0814P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință <i>Rhodococcus equi</i> ATCC 6939	0697P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință <i>Clostridium perfringens</i> ATCC 13124	0318P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință <i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13077	0453P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință <i>Escherichia coli</i> ATCC 35218	0495P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință <i>Escherichia coli</i> , tulpina ATCC 25922	0335P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739/NCTC 12923	0483P	SUA	Microbiologics	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință <i>Vibrio parahaemolyticus</i> ATCC 17802	0818P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință <i>Campylobacter coli</i> ATCC 33559	01023P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință <i>Campylobacter jejuni</i> subsp. <i>jejuni</i> ATCC 33560	0111P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință <i>Yersinia enterocolitica</i> ATCC9610	0938P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință <i>Klebsiella</i>	0784P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc.	Conform cerințelor	ISO, DoC

pneumoniae ATCC 700603				Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Klebsiella variicola ATCC 31488 (WDCM 00206)	0261P	SUA	Microbiologics	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință Enterococcus faecalis ATCC ATCC 19433/NCTC 775 (WDCM 00009)	0367P	SUA	Microbiologics	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință Enterococcus faecium ATCC 6057	01052P	SUA	Microbiologics	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință Enterococcus hirae, ATCC 10541/NCTC 13383	0678P	SUA	Microbiologics	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon	Conform cerințelor	ISO, DoC
0366E3-CRM_Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	0366P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință Candida albicans ATCC 90028	0264P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință Candida GLABRATA ATCC 15126	0737P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință Salm. enteritidis ATCC 13076	0345P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință Salmonella abony NCTC 6017	0890P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință Salm. Typhimurium ATCC 14028	0363P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
Tulpini de referință Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)	0241P	SUA	Microbiologics	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon	Conform cerințelor	ISO, DoC

Tulpini de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	0353P	SUA	Microbiologics	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Conform cerințelor	ISO, DoC
--	-------	-----	----------------	--	--------------------	----------

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Sergiu RATA În calitate de: Director General
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova