



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCP_{GSP} MD 13C 41693-24

Data emiterii 26 noiembrie 2024

Valabil până la 26 noiembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Baterii și accesorii, mărcile comerciale: ZEGOR și SOLONE;
tipurile, mărcile, seriile - conform anexei (2 poziții);
livrarea conform contractului nr. ZQS24063801 din 01.06.2024;
păstrarea: RM, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă, 17

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 19681-94, p.5.2.1

PRODUCĂTOR

ZHEJIANG QIAOQISEN TECHNOLOGZ CO.,LTD
Wenling, Zhejiang, Zegua, China

FURNIZOR

TAIZHOU ZEGAOLI IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
317500, Zhejiang Province, Taizhou, Chengdong, China

CLIENT

COVMIH-COM SRL
RM, mun. Chișinău, str. Petricani, 88/6

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/276 din 12.11.2024.
Raportului de încercări nr. 395-24C din 25.11.2024,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016.
Raportului de evaluare nr. 6/276-ev din 26.11.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2 (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).
Este stabilită o supraveghere după 6 luni de la emiterea certificatului dat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 00631



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

*Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol*

Angela Postolache



Codul NC MD
8481

Codul țării
CN

Codul IDNO
1012600016461



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 13C 41693-24 din 26.11.2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tip	Marca	Serie
1	Baterii	SOLONE	JKK
		SOLONE	SIT
		SOLONE	LOP
		SOLONE	KAD
		SOLONE	EZA
		SOLONE	JAT
		SOLONE	4 L
		ZEGOR	YUB
		ZEGOR	SOP
		ZEGOR	SAP
		ZEGOR	NHK
		ZEGOR	SWZ
		ZEGOR	DTZ
		ZEGOR	POP
		ZEGOR	PED
		ZEGOR	PUD
		ZEGOR	NOF
		ZEGOR	LEB
		ZEGOR	LOB
		ZEGOR	GAB
2	Accesori	ZEGOR	SAF
		ZEGOR	WKR
		ZEGOR	WKY
		ZEGOR	WKC
		ZEGOR	WKF
		ZEGOR	WKM
		ZEGOR	WKZ
		ZEGOR	WQZ
		ZEGOR	WOT
		SOLONE	SCG
		ZEGOR	WKL

Seria 003642


Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 01-GL-W



- Cod unic de identificare: 02/BIII/GL/UA
- Utilizarea intenționată: **Plăci ceramice pentru pereți, presate uscat, Grupa BIII cu absorbția de apă E>10%, Anexa K; Group BIII, glazurate (GL) pentru placarea pereților interiori.**
- Producător: Epicentr K LLC, Ukraine 08623, Kyiv Region, Kalynivka, 15 Industrialna Str.
- Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistem 4
- Standard de referință armonizat: EN 14411:2012 (Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych Ul. Postępu 9, ON 1487 a efectuat determinarea produsului-tip în baza încercărilor de tip sub sistemul 4 și a emis Raport de încercări Nr. 232/P/LB/2019 din 16.12.2019)
- Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța (Indice, clasă)	Specificație tehnică armonizată
Grupa	BIII	
<i>Dimensiuni și calitatea suprafeței</i>	Corespunde	PN-EN ISO 10545-2:2018-12
<i>Absorbția de apă</i>	14,44±0,48%	PN-EN ISO 10545-3:2018-05
<i>Rezistența la rupere</i>	1167,7±14,0 N	PN-EN ISO 10545-4:2019-04
<i>Modul de rupere</i>	22,8±0,1 N/mm ²	PN-EN ISO 10545-4:2019-04
<i>Rezistența la impact</i>	0,83±0,01	PN-EN ISO 10545-5:1999
<i>Rezistența la șoc termic</i>	Corespunde	PN-EN ISO 10545-9:2013-12
<i>Rezistența chimică</i>		
1. Concentrații mici de acizi și alcalii	Clasa A	PN-EN ISO 10545-13:2017-01
2. Concentrații mari de acizi și alcalii	Clasa A	
3. Produse chimice de uz casnic și săruri pentru piscine	Clasa A	
<i>Rezistența la pătare</i>		
Iod	Clasa 5	PN-EN ISO 10545-14:2015-11
Ulei de măsline		
Cr ₂ O ₃ +Myritol 318		
<i>Radioactivitate naturală</i>		
Concentrat de potasiu	Sk = 751,39±63,97 Bq/kg SRa = 59,95±8,48 Bq/kg Sk = 37,93±4,45 Bq/kg	Ghid 455/2010 Încercări a radioactivității natural a produselor pentru construcții
Concentrat de radii		
Concentrat de thorii		
<i>Emisie de substanțe periculoase</i>	Plumb Pb 0,1 – 20 mg/l Cadmii Cd 0,02 – 3,0 mg/l	PN-EN ISO 10545-15:1999
<i>Reacția la foc</i>	A1	Clasificat fără testare (GFT)

Această declarație de performanță pentru produsul sus menționat corespunde listei proprietăților solicitate de consumator.
Declarația de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 sub responsabilitatea producătorului menționat mai sus.


Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Kalynivka, 16/12/2019



ТОВ «Епіцентр К»
04128, Україна, м. Київ,
вул. Берковецька, буд. 6-к,

Р/р 26009440539 в АТ «РАЙФАЗЕН БАНК АВАЛЬ»
МФО 380805



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 02-GL-A

1. Cod unic de identificare: 01/BIa/GL/UA
2. Utilizarea intenționată:
Plăci ceramice pentru pardoseli, presate uscat, Grupa BIa cu absorbția de apă scăzută $E \leq 0,5\%$, Anexa G, glazurate (GL) Gres Porcellanato; pentru placare la interior și exterior a pereților și pardoselilor.
3. Producător: Epicentr K LLC, Ukraine 08623, Kyiv Region, Kalynivka, 15 Industrialna Str.
4. Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistem 4
5. Standard de referință armonizat: EN 14411:2012 (Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych Ul. Postępu 9, ON 1487 a efectuat determinarea produsului-tip în baza încercărilor de tip sub sistemul 4 și a emis Raport de încercări Nr. 232/P/LB/2019, Nr. 233/P/LB/2019 din 16.12.2019)
6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța (Indice, clasă)	Specificație tehnică armonizată
Grupa	BIa	
<i>Dimensiuni și calitatea suprafeței</i>	Corespunde	PN-EN ISO 10545-2:2018-12
<i>Absorbția de apă</i>	$0,07 \pm 0,1\%$	PN-EN ISO 10545-3:2018-05
<i>Rezistența la rupere</i>	$2201,3 \pm 68,0$ N	PN-EN ISO 10545-4:2019-04
<i>Modul de rupere</i>	$46,0 \pm 1,3$ N/mm ²	PN-EN ISO 10545-4:2019-04
<i>Rezistența la impact</i>	$0,83 \pm 0,01$	PN-EN ISO 10545-5:1999
<i>Rezistența la abraziunea suprafeței</i>	Clasa 4	PN-EN ISO 10545-7:2000
<i>Rezistența la șoc termic</i>	Corespunde	PN-EN ISO 10545-9:2013-12
<i>Rezistența la fisurare</i>	Fără fisurări	PN-EN ISO 10545-11:1998
<i>Rezistența la îngheț</i>	Trece	PN-EN ISO 10545-12:1999
<i>Rezistența chimică</i>		
1. Concentrații mici de acizi și alcalii	Clasa A	PN-EN ISO 10545-13:2017-01
2. Concentrații mari de acizi și alcalii	Clasa A	
3. Produse chimice de uz casnic și săruri pentru piscine	Clasa A	
<i>Rezistența la pătare</i>	Clasa 5	PN-EN ISO 10545-14:2015-11
<i>Rezistența la alunecare:</i>		
1) Suprafață mată fără relief	1. R10	DIN 51130:2014-02
2) Suprafață mată cu relief	2. R10	
3) Suprafață reliefată cu zahar	3. R9	
<i>Radioactivitate naturală</i>		
Concentrat de potasiu	$Sk = 814,29 \pm 69,63$ Bq/kg	Ghid 455/2010 Încercări a radioactivității naturale a produselor pentru construcții
Concentrat de radium	$SRa = 68,87 \pm 9,71$ Bq/kg	
Concentrat de thoriu	$Sk = 63,59 \pm 6,08$ Bq/kg	
<i>Reacția la foc</i>	A1	Clasificarea la foc (CST)

Această declarație de performanță pentru produsul sus menționat corespunde listei proprietăților solicitate de client.
Declarația de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 sub responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Kalynivka, 16/12/2019

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat **SM EN 14411:2017**, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017 / Versiunea lingvistică română publicată prin Hotărârea ISM nr. 194 din 03.08.2018. Standardul **SM EN 14411:2017** (https://shop.standard.md/ro/standard_details/380669) este identic cu standardul indicat în Declarația de performanță **Nr. 01-GL-W** în original. Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova. (https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Ordinul MEI nr. 20 din 08.02.2021 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Legea 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității

Înregistrat:

Nr. 135 din 25.05.2021

La OC CERTMATCON





ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

13 C002495-24

Nr. de înregistrare

Data emiterii: 15 iulie 2024

Valabil pînă la: 14 iulie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001, cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole sanitare ceramice pentru grupuri sanitare:
vas WC în set, lavoar, pedestal, pisoar, bideu.

Codul NCM
6910

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 31+A1:2014 pct. 3.2 tab.1, pct. 4.1 tab. 4, pct. 5 tab. 6.

PRODUCĂTOR

ТОВ "ГЕБЕРІТ ТРЕЙДІНГ", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"BICOMPLEX", SRL,
șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 545 din 12.07.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 356/2 din 04.07.2024, eliberat de Centrul de
Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" S.R.L., mun. Chișinău, str. Feredeului, 12,
MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA MOLDAC;
Raport de încercări Nr. 356/9 din 04.07.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC)
din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că
nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la
fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 1/2021 din
04.01.2021.



Director General

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației