

ACT

la proiectarea sistemului de semnalizare și avertizare la incendiu

26 Iulie 2021

mun. Chișinău

Prin prezentul Act, Executorul confirmă prestarea serviciilor, iar Beneficiarul recepționarea serviciilor de proiectare sistem de semnalizare și avertizare la incendiu conform Contractului nr. 37 din "06" Iulie 2021, încheiat între S.C. BITAHON COMPANY S.R.L. și EASY CREDIT S.R.L.

Serviciile prestate și caracteristicile acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.

| Denumirea | Descrierea | un. de masura | Cantitatea | preț MDL | suma, MDL |
|---------------------|--|---------------|------------|--------------|---------------------|
| | Servicii de proiectare sistem de semnalizare și avertizare la incendiu | serv. | 1 | 9 240,00 MDL | 9 240,00 MDL |
| Total pe Act | | | | | 9 240,00 MDL |
| inclusiv TVA | | | | | 1 540,00 MDL |

Părțile sunt de acord că serviciile au fost prestate integral, în forma și modul convenit în Contract. Pretenții la calitatea serviciilor Beneficiarul nu are.

Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele având aceeași putere juridică.

Suma prezentului Act constituie 9 240,00 MDL (nouă mii două sute patruzeci lei, 00 bani), inclusiv TVA.

| Executor S.C. BITAHON COMPANY S.R.L. | Beneficiar EASY CREDIT S.R.L. |
|--|---|
| Semnătura autorizată:  / V. Clîmenco | Semnătura autorizată:  / _____ |



ACT

de livrare și instalare a sistemului de **de semnalizare și avertizare la incendiu**

26 iulie 2021

mun. Chișinău

Prin prezentul Act, Executorul confirmă livrarea și instalarea, iar Beneficiarul recepționarea sistemului de **semnalizare și avertizare la incendiu** conform Contractului nr. 37 din "06" iulie 2021, încheiat între S.C. BITAHON COMPANY S.R.L și EASY CREDIT S.R.L.



Serviciile prestate și caracteristicile acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.

| Denumirea | Descrierea | un. de masura | Cantitatea | preț MDL | suma, MDL |
|--|---|---------------|------------|--------------|----------------------|
| SmartLine020/4 | Centrală detecție incendiu convențională 4 zone extensibilă la 20 zone cu meniu și eticheta în limba Română. Maxim 32 detectoare pe o zonă. Intrare supervizată pentru detectare de gaz cu interfață 4-20mA. Comanda instalatii de stingere cu gaz (necesita modul optional). Magistrala RS485 BUS pentru conectare maxim 4 panouri repetoare. 100 evenimente. Taste de navigare în meniu și display LCD. Made in Italy. Garantie 5 ani | buc. | 1 | 3 587,68 MDL | 3 587,68 MDL |
| SmartLine/8Z | Modul extensie 8 zone convenționale - pentru centralele convenționale SmartLine020/4 (maxim 2), SmartLine036/4 (maxim 4) - terminale configurabile I/O: 8 - 1 iesire supervizata Made in Italy. Garantie 5 ani. | buc. | 1 | 1 038,65 MDL | 1 038,65 MDL |
| SmartLineLOG/EXP | Modul extensie memorie cu 2000 evenimente -compatibil cu centralele conventionale SmartLine (firmware minim versiunea 2.06) -capacitate memorie nevolatila: 2000 evenimente -conectare pe magistrala interna a centralei Made in Italy Garantie 5 ani | buc. | 1 | 425,13 MDL | 425,13 MDL |
| DS-4 | Detector de fum, conectare prin 2 fire, alimentarea - 10-15 V. | buc. | 14 | 119,55 MDL | 1 673,70 MDL |
| D9000 MCP | Buton de avertizare manual. | buc. | 3 | 172,64 MDL | 517,92 MDL |
| S9000 | Sirena de interior 9-30 V, 96 db/24 V, LED flash (cu soclu). | buc. | 3 | 175,88 MDL | 527,64 MDL |
| Stingator cu pulbere 5kg ONI-3(a)-ABCE MIF | Produs de stingere Pulbere din clasa ABCE. Cantitate produs de stingere: 5 ±0,1 kg. Presiunea de lucru la temperatura de 20C: 1,5 Mpa. Raza jetului: nu mai puțin de 2 m. Temperatura admisa: - 50°C pana la +50°C. Durata minima de operare: 6 secunde. Focar minim de tip A și B: 3A 89B. Dimensiuni: L=175mm, H=520 mm, D= 147 mm. Termen valabilitate incarcatura: 36 luni. | buc. | 2 | 325,00 MDL | 650,00 MDL |
| Cablu de incendiu ignifug 2x0,8 mm | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free, manta portocalie (rosu-portocalie). Integritatea izolatiei construita sa reziste 180 min in flacara fara sa fie distrusa. Mentinerea integritatii in functionare 30 min la flacara directa. | m. | 167 | 9,65 MDL | 1 611,55 MDL |
| Cablu de incendiu ignifug 4x0,8 mm | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free, manta portocalie (rosu-portocalie). Integritatea izolatiei construita sa reziste 180 min in flacara fara sa fie distrusa. Mentinerea integritatii in functionare 30 min la flacara directa. | m. | 86 | 17,47 MDL | 1 502,42 MDL |
| ШВВП CU 2x0,75 | Cablu de alimentare plat bifilar litat, 2 x 0.75 mm | m. | 76 | 5,46 MDL | 414,96 MDL |
| DT 1207 | Acumulator 12V, 7 Ah, Ultracell, Anglia | buc. | 2 | 285,38 MDL | 570,76 MDL |
| Tablou"EXIT" var. 1 | Tablou"EXIT", AC 220 V | buc. | 3 | 211,90 MDL | 635,70 MDL |
| Elemente de fixare | | set | 5 | 72,80 MDL | 364,00 MDL |
| Lucrari de montare | | | | | 3 883,78 MDL |
| Lucrari de lansare a sistemului | | | | | 1 294,59 MDL |
| Total pe Act | | | | | 18 698,48 MDL |
| inclusiv TVA | | | | | 3 116,41 MDL |

Părțile sunt de acord că sistemul a fost instalat integral, în forma și modul convenit în Contract. Pretenții la calitatea bunurilor și serviciilor Beneficiarul nu are.

Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele având aceeași putere juridică.

Suma prezentului Act constituie **18 698,48 MDL (optsprezece mii șase sute nouăzeci și opt lei, 48 bani)**, inclusiv TVA.

| Executor | Beneficiar |
|--|--|
| S.C. BITAHON COMPANY S.R.L. | EASY CREDIT S.R.L. |
| Semnătura autorizată:  / V. Climenco | Semnătura autorizată:  / |
| I.ș. | I.ș. |

ACT

de livrare și instalare a sistemului de antiefracție

26 Iulie 2021

mun. Chișinău

Prin prezentul Act, Executorul confirmă livrarea și instalarea, iar Beneficiarul recepționarea sistemului antiefracție conform Contractului nr. 37 din "06" iulie 2021, încheiat între S.C. BITAHON COMPANY S.R.L. și EASY CREDIT S.R.L.



Serviciile prestate și caracteristicile acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.

| Denumirea | Descrierea | un. de măsură | Cantitat ea | preț MDL | suma, MDL |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| PC 1864 | Set format din POWER PC1864- centrala cablata de alarma cu 8 zone(maxim 64 zone cablate sau 64 cablate/radio cu module de extensie suplimentare), 8 partitie, comunicator telefonic, 95 coduri utilizator. | set | 1 | 2 100,83 MDL | 2 100,83 MDL |
| PK 5501E1 H | Tastatura LCD 64 zone si 8 partitii, afisare Informatiei sistemului prin iconite predefenite, 5 taste programabile cu 30 optiuni, 3 LEDuri semnalizare stare sistem(Pregatit, Armat, Sistem), afisare cea in format 12 sau 24 ore | buc. | 1 | 1 368,64 MDL | 1 368,64 MDL |
| PC 5108 | Extensie 8 zone pentru centralele DSC seria noua. | buc. | 2 | 331,79 MDL | 663,58 MDL |
| DS-PDP18-EG2 | ИК-датчик Hikvision. Дальность обнаружения до 18 метров, угол охвата 85.9°. Уровень безопасности - Security Grade (SG) 2. Цифровая температурная компенсация. Защита линзы от ультрафиолета. Внутреннее исполнение, рабочая t -10° С +40° С. Адаптация напряжения от 9 до 16 В с защитой от обратной полярности. Рекомендуется установка на высоте от 1,8м до 2,4 м. Гарантия 3 Года! | buc. | 6 | 184,73 MDL | 1 108,38 MDL |
| KIT DS-PDP18-EG2 (PET) + DS-PDBG8-EG2 | DS-PDP18-EG2 (PET) - ИК-датчик Hikvision с иммунитетом на животных до 10кг. Дальность обнаружения до 18 метров, угол охвата 85.9°. Уровень безопасности - Security Grade (SG) 2. Защита нижней зоны закрывает слепую зону непосредственно под датчиком. Настройка чувствительности: низкая, авто, высокая. DS-PDBG8-EG2 - датчик разбития стекла от Hikvision. Высокочувствительный всенаправленный датчик микрофона. Дальность обнаружения до 8 метров, угол охвата 120°. Уровень безопасности - Security Grade (SG) 2. Регулировка потенциометра чувствительности к разбитию стекла. 3-цветная LED индикация. Гарантия 3 Года! | set | 8 | 514,70 MDL | 4 117,60 MDL |
| HO-021 | Support pentru detectoare universal | buc. | 10 | 24,57 MDL | 245,70 MDL |
| DS-PDB-IN Universal bracket | Универсальный кронштейн для внутренних датчиков (настенное или потолочное крепление). Регулировка по горизонтали: от -40° до 40°, по вертикали от 0° до 90°. | buc. | 3 | 54,60 MDL | 163,80 MDL |
| HO-03B alb | Contact magnetic, aplicat, NC; | buc. | 10 | 25,48 MDL | 254,80 MDL |
| HO-03B cafeniu | Contact magnetic, aplicat, NC; | buc. | 1 | 25,48 MDL | 25,48 MDL |
| ACS 102R | Set modul radio de panica cu 2 canale, cod fix si 2 telecomenzi incluse. Distanța maxima - 500 m. | buc. | 1 | 793,52 MDL | 793,52 MDL |
| HO-01 | Buton de panica cu retinere, plastic | buc. | 1 | 80,44 MDL | 80,44 MDL |
| Alarm 6 CU Italy 100% Cupru | 6*0,22 multe-fire. Rola: - 100 m. Coincide cu directiva Europeana 2002/95/CE RoHS. Made in ITALY. CU 100% | m. | 379 | 6,01 MDL | 2 277,79 MDL |
| 20 x 10 x 2000 | Pat dublu de 20 x 10 mm, Lungime: 2 m | m. | 22 | 5,46 MDL | 120,12 MDL |
| DT 1207 | Acumulator 12V, 7 Ah, Ultracell, Anglia | buc. | 2 | 285,38 MDL | 570,76 MDL |
| РІП 3А plastic box | Sursa de alimentare in cutie plastica 12V 2A cu 1 canal. Avartizare tip LED: alimentarea, bateria, incarcare.Siguranta iesire. Baterie recomandata - 7 A/h. Dimensiuni: 210*155*90mm. | buc. | 1 | 458,64 MDL | 458,64 MDL |
| Transformer 30 | Transformator capsulat, 30 W, 16V | buc. | 1 | 188,55 MDL | 188,55 MDL |
| DS-PTS-MF | Mifire card | buc. | 3 | 38,64 MDL | 115,92 MDL |
| Cutie metalica | Cutie metalica, 230x205x75mm | buc. | 1 | 191,10 MDL | 191,10 MDL |
| Elemente de fixare | | set | 5 | 72,80 MDL | 364,00 MDL |
| Lucrari de montare | | | | | 3 883,78 MDL |
| Lucrari de lansare a sistemului | | | | | 1 294,59 MDL |
| Total pe Act inclusiv TVA | | | | | 20 388,02 MDL 3 398,00 MDL |

Părțile sunt de acord că sistemul a fost instalat integral, în forma și modul convenit în Contract. Pretenții la calitatea bunurilor și serviciilor Beneficiarul nu are.

Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele având aceeași putere juridică.

Suma prezentului Act constituie **20 388,02 MDL (douăzeci mil trei sute optzeci și opt lei, 02 bani)**, inclusiv TVA.

| Executor | Beneficiar |
|--|--|
| S.C. BITAHON COMPANY S.R.L. | EASY CREDIT S.R.L. |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |
|  V. Climenco |  I.S. |

ACT

de livrare și instalare a sistemului de **supraveghere video**

26 iulie 2021

mun. Chișinău

Prin prezentul Act, Executorul confirmă livrarea și instalarea, iar Beneficiarul recepționarea sistemului **supraveghere video** conform Contractului nr. 37 din "06" iulie 2021, încheiat între S.C. BITAHON COMPANY S.R.L. și EASY CREDIT S.R.L.


Serviciile prestate și caracteristicile acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.

| Denumirea | Descrierea | un. de masura | Cantitatea | preț MDL | suma, MDL |
|----------------------------------|---|---------------|------------|--------------|---|
| DS-I214 | 2 Megapixel (1920x1080) H.265+ CMOS. Eco-Line. Разрешение: (25fps@1080P)1920x1080. Full-HD Real-time Intellect: саботаж (сдвиг камеры, закрытие объектива, расфокусировка), обнаружение движения. Матрица 1/2,7 Progressive Scan CMOS. H.265+, H.265, H.264+, H.264, двойной поток. 3D DNR, Цифровой WDR, BLC. Объектив 2,8мм (угол обзора 107°). ИК-фильтр (True Day/Night ICR). PIR-датчик. ИК-подсветка до 10 метров. Встроенный микрофон+динамики. Поддержка SD карт до 256Гб. Питание DC12V, PoE (потребление 6W). Температурный диапазон от -10°C до 40°C. Гарантия 2 года! | buc. | 4 | 1 475,00 MDL | 5 900,00 MDL |
| DS-2CD1743G0-I2 | 4 Megapixel H.265+CMOS. 2560x1440@20FPS. Уличная IP-камера Разрешение: (20fps@1440P) 2560x1440. Full-HD Real-time Intellect: саботаж (сдвиг камеры, закрытие объектива, расфокусировка), обнаружение вторжения, зона интересов (повышенный контроль). Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS. Вариофокальный объектив 2.8-12 мм. (угол обзора от 98° до 28°). ИК-подсветка до 30 метров. H.265+, H.265, H.264+, H.264, двойной поток. 3D DNR, BLC, 120dB WDR. ИК-фильтр (True Day/Night ICR). Поддержка SD карт объемом до 128Гб. Питание DC12V, PoE (потребление 12W). Вандализация IK 10, пылевлагозащита IP67. Рабочий диапазон от -30° до 50°C. Гарантия 3 года! | buc. | 1 | 4 012,74 MDL | 4 012,74 MDL |
| DS-2CD2046G2-IU/SL | Интеллект: пересечение линии, обнаружение вторжения, вход/выход из заданного региона, детекция лиц. Разрешение: 2592x1944, 5Мп - 20 к/с, (2688x1520, 4Мп - 25 к/с). Объектив 2.8 мм (угол обзора 103°). Кодеки сжатия H.265+/H.265/H.264+/H.264. Матрица 1/2.7", чувствительность 0.003 Lux, WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR. Exir подсветка до 40м. Слот для карт microSD до 256 Гб. Пылевлагозащита IP66. Питание 12 VDC±25%,PoE. Температурный диапазон от -30°C до 60°C. Гарантия 3 года! | buc. | 1 | 3 385,20 MDL | 3 385,20 MDL |
| WI-PS210 Switch 8PoE+ | 8x porturi Poe(standart 802.3 af/at) Long Range. transmite alimentare si receptioneaza date prin cablu UTP Cat 5 la 250 m. 8-Port (PoE) + 2-Port (10/100 Mbps) RJ45. Puterea max. 30W/port, puterea totala - 120W/switch. Regim de lucru - Default/VLAN/Extend. Alimentarea - AC 220. Recomandat pentru sisteme supraveghere video. temperatura de functionare - intre -10°C si +55°C. Dimensiuni: 197*75*30 mm. Termen de garantie - 12 luni. | buc. | 1 | 1 130,22 MDL | 1 130,22 MDL |
| CAT.5E UTP-4P/CU | Cablu UTP, Cat 5e, 4 perechi, cupru 0.52 mm, gri utilizat pentru transmiterea de date cu culori distincte la fire si izolatie PET., rola 305 m. IP semnal - 120 m. PoE semnal - 110m. | m. | 289 | 5,82 MDL | 1 681,98 MDL |
| Conector RJ-45 | Mufa RJ45 pentru cablu UTP Cat 5 | buc. | 16 | 1,82 MDL | 29,12 MDL |
| DS-1280ZJ-XS | Suport pentru camere tip bullet. Compatibil cu seria DS-2CD20XX, DS-2CD10X1-I(D), DS-2CD10X3G0-I, etc. Dimensiuni: 100 x 43.2 x 129 mm. Material: aluminiu. Culoare: alb. Rezistenta la conditii meteo. Capacitatea maxima a suportului este de 4.5kg Greutate: 320 g. | buc. | 1 | 273,00 MDL | 273,00 MDL |
| 60 x 40 x 2000 | Pat dublu de 60 x 40 mm, Lungime: 2 m | m. | 10 | 21,66 MDL | 216,60 MDL |
| Fisa | Nr. Poli 2P+E; Curent (A) 16 A; Tensiune (V) 250 V; Culoarea - alba. | buc. | 1 | 22,50 MDL | 22,50 MDL |
| Elemente de fixare | | set | 7 | 72,80 MDL | 509,60 MDL |
| Lucrari de montare | | | | | 5 151,07 MDL |
| Lucrari de lansare a sistemului | | | | | 1 717,02 MDL |
| Total pe Act inclusiv TVA | | | | | 24 029,05 MDL 4 004,84 MDL |

Părțile sunt de acord că sistemul a fost instalat integral, în forma și modul convenit în Contract. Pretenția la calitatea bunurilor și serviciilor Beneficiarul nu are.

Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele avînd aceeași putere juridică.

Suma prezentului Act constituie **24 029,05 MDL (douăzeci și patru mii douăzeci și nouă lei, 05 bani)**, inclusiv TVA.

| Executor | Beneficiar |
|--|--|
| S.C. BITAHON COMPANY S.R.L. | EASY CREDIT S.R.L. |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |
|  / V. Climenco |  / |
| I.ș. | I.ș. |

ACT

de livrare și instalare a sistemului de LAN (trasare cablaj pentru rețea de calculatoare și telefonie)

26 iulie 2021

mun. Chișinău

Prin prezentul Act, Executorul confirmă livrarea și instalarea, iar Beneficiarul recepționarea sistemului LAN conform Contractului nr. 37 din "06" iulie 2021, încheiat între S.C. BITAHON COMPANY S.R.L. și EASY CREDIT S.R.L.

Serviciile prestate și caracteristicile acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.

| Denumirea | Descrierea | un. de masura | Cantitatea | preț MDL | suma, MDL |
|---|--|---------------|------------|------------|----------------------|
| MINICOLOANA BUS 12 MODULE GRI | | buc. | 2 | 321,94 MDL | 643,88 MDL |
| CARCASA MONTAJ BRAVA 2 MODULE 43X43MM ALB | | buc. | 12 | 9,46 MDL | 113,52 MDL |
| PRIZA MODULARA 2 MODULE CU OBTURATOARE 16A 250V 2P+E ALBA | | buc. | 21 | 61,63 MDL | 1 294,23 MDL |
| RAMA PDA-3BN 100 BRAVA 6 MODULE 43X43MM ALBA | | buc. | 6 | 65,00 MDL | 390,00 MDL |
| CUTIE MONTAJ EXT. PDB BRAVA 2 MODULE 45X45MM | | buc. | 3 | 40,38 MDL | 121,14 MDL |
| COT CANAL CABLU PLAT 90° NPAN TA-GN 100X60MM ALB | | buc. | 2 | 51,00 MDL | 102,00 MDL |
| CANAL CABLU COMPARTIMENTABIL TA-GN 100X60X2000MM ALB | | m. | 28 | 148,75 MDL | 4 165,00 MDL |
| CAP CAPAT CANAL CABLU LAN TA-GN 100X60MM ALB | | buc. | 3 | 17,50 MDL | 52,50 MDL |
| CANAL CABLU PARDOSEALA CSP-F 75X17X2000MM GRI | | m. | 4 | 163,20 MDL | 652,80 MDL |
| PRIZA MODULARA 1 MODUL RJ45 CAT.5E ALBA | | buc. | 24 | 65,88 MDL | 1 581,12 MDL |
| CAT.5E UTP-4P/CU | Cablu UTP, Cat 5e, 4 perechi, cupru 0.52 mm, gri utilizat pentru transmiterea de date cu culori distincte la fire și izolație PET, rola 305 m. IP semnal - 120 m. PoE semnal - 110m. | m. | 715 | 5,82 MDL | 4 161,30 MDL |
| Cablu VVGng 3*2,5 | Cablu VVGng 3*2,5 mm | m. | 197 | 23,99 MDL | 4 726,03 MDL |
| 25 x 16 x 2000 | Pat dublu de 25 x 16 mm, Lungime: 2 m | m. | 2 | 8,19 MDL | 16,38 MDL |
| Conector RJ-45 | Mufa RJ45 pentru cablu UTP Cat 5 | buc. | 39 | 1,82 MDL | 70,98 MDL |
| Elemente de fixare | | set | 12 | 72,80 MDL | 873,60 MDL |
| Lucrari de montare | | | | | 8 948,64 MDL |
| Total pe Act | | | | | 27 913,12 MDL |
| inclusiv TVA | | | | | 4 652,19 MDL |

Părțile sunt de acord că sistemul a fost instalat integral, în forma și modul convenit în Contract. Pretenții la calitatea bunurilor și serviciilor Beneficiarul nu are.

Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele având aceeași putere juridică.

Suma prezentului Act constituie **27 913,12 MDL (douăzeci și șapte mii nouă sute treisprezece lei, 12 bani)**, inclusiv TVA.

| Executor | Beneficiar |
|--|--|
| S.C. BITAHON COMPANY S.R.L. | EASY CREDIT S.R.L. |
| Semnătura autorizată:  / V. Climenco | Semnătura autorizată:  / |

