

**Lucrari de reparatie periodica/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Ialoveni, Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Raionul Ialoveni**

Valoarea de deviz 29 411 403,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Gangura, s. Alexandrovca, strada centrala, L=489 m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,088	<u>1 222,95</u> 0,00	<u>107,62</u> 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,088	<u>967,84</u> 0,00	<u>85,17</u> 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,088	<u>405,45</u> 0,00	<u>35,68</u> 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,20	<u>12,67</u> 0,00	<u>167,22</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	22,00	116,14 — 0,00	2 555,11 — 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	330,00	613,00 — 34,60	202 289,08 — 11 416,68
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,32	9 359,42 — 0,00	12 354,44 — 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,00	169,62 — 3,46	373 166,11 — 7 611,12
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,66	9 359,42 — 0,00	6 177,22 — 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,00	133,35 — 2,88	293 377,60 — 6 342,60
		<i>Total</i>	lei			890 315,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				890 315,25 25 370,40
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,97	467,87 — 0,00	453,83 — 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	169,40	12,67 — 0,00	2 145,98 — 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,88	1 014,23 — 0,00	892,52 — 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	4,89	83,15	406,59

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			— 0,00	— 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	489,00	47,48 — 1,83	23 220,07 — 893,81
		<i>Total</i>	lei			27 118,99
		Total Acostamente Inklusiv salariu				27 118,99 893,81
		<i>Total</i>	lei			917 434,24
		Total com. Gangura, s. Alexandrovca, strada centrala, L=489 m Inklusiv salariu				917 434,24 26 264,21
		2. com. Milestii Mici, s. Milestii Mici 2.1. sector din str. Bucium, L=367 m. 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 223,03 — 0,00	80,72 — 0,00
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,066	967,88 — 0,00	63,88 — 0,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	405,45 — 0,00	26,76 — 0,00
19	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	9,90	12,67 —	125,41 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,50	116,14 — 0,00	1 916,34 — 0,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-15 cm	m3	247,50	613,00 — 34,60	151 716,81 — 8 562,51
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99	9 359,42 — 0,00	9 265,83 — 0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	169,62 — 3,46	279 874,58 — 5 708,34
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	9 359,41 — 0,00	4 632,91 — 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	133,35 — 2,88	220 033,20 — 4 756,95
		<i>Total</i>	lei			667 736,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				667 736,44 19 027,80
		2.1.2. Acostamente				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,73	467,86 — 0,00	341,54 — 0,00
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,20	12,67 — 0,00	1 611,38 — 0,00
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,66	1 014,23 — 0,00	669,39 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,67	<u>83,15</u> 0,00	<u>305,15</u> 0,00
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	367,00	<u>47,48</u> 1,83	<u>17 426,92</u> 670,81
		<i>Total</i>	lei			20 354,38
		Total Acostamente Inclusiv salariu				20 354,38 670,81
		<i>Total</i>	lei			688 090,82
		Total sector din str. Bucium, L=367 m. Inclusiv salariu				688 090,82 19 698,61
		2.2. sector din str. 31 august, L=100 m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,71	<u>1 223,01</u> 0,00	<u>2 091,34</u> 0,00
32	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	1,71	<u>967,85</u> 0,00	<u>1 655,02</u> 0,00
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,55	<u>467,86</u> 0,00	<u>725,19</u> 0,00
34	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	272,00	<u>12,67</u> 0,00	<u>3 445,73</u> 0,00
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,55	<u>127,41</u> 20,75	<u>197,49</u> 32,17

1	2	3	4	5	6	7
36	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,45	<u>1 014,22</u> 0,00	<u>456,40</u> 0,00
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	45,00	<u>83,15</u> 0,00	<u>3 741,60</u> 0,00
38	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ip h-10 cm (nisip 49,5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	45,00	<u>455,78</u> 21,33	<u>20 510,15</u> 960,04
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	81,00	<u>613,00</u> 34,60	<u>49 652,77</u> 2 802,28
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	<u>9 359,41</u> 0,00	<u>2 527,04</u> 0,00
41	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,00	<u>169,62</u> 3,46	<u>76 329,43</u> 1 556,82
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,135	<u>9 359,41</u> 0,00	<u>1 263,52</u> 0,00
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,00	<u>133,35</u> 2,88	<u>60 009,06</u> 1 297,35
		<i>Total</i>	lei			222 604,74
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				222 604,74 6 648,66
		2.2.2. Acostamente				
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,18	<u>1 014,22</u> 0,00	<u>182,56</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,00	83,15 — 0,00	83,15 — 0,00
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,00	47,48 — 1,83	4 748,48 — 182,78
		<i>Total</i>	lei			5 014,19
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 014,19 182,78
		<i>Total</i>	lei			227 618,93
		Total sector din str. 31 august, L=100 m Inclusiv salariu				227 618,93 6 831,44
		<i>Total</i>	lei			915 709,75
		Total com. Milestii Mici, s. Milestii Mici Inclusiv salariu				915 709,75 26 530,05
		3. com. Razeni, s. Razeni 3.1. str. Diomid Platon, L=150 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,50	6,24 — 0,00	46,78 — 0,00
48	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,23	78,43 — 78,43	18,04 — 18,04
49	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,23	27,48 — 0,00	6,32 — 0,00
50	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	75,00	219,44 — 33,62	16 458,05 — 2 521,18
51	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	75,00	13,46 — 0,52	1 009,81 — 38,92
52	TsI51A5	Transportarea materialului frezat	t	10,50	12,67	133,02

1	2	3	4	5	6	7
		catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,053	127,36 20,75	6,75 1,10
54	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	675,00	3,65 2,88	2 460,72 1 946,03
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,225	9 359,42 0,00	2 105,87 0,00
56	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	18,63	1 405,34 12,11	26 181,43 225,58
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00	133,35 2,88	100 015,09 2 162,25
		<i>Total</i>	lei			148 441,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				148 441,88 6 913,10
		<i>Total</i>	lei			148 441,88
		Total str. Diomid Platon, L=150 m Inklusiv salariu				148 441,88 6 913,10
		3.2. str. Basarabia, L=70 m.				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
58	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 223,00 0,00	12,23 0,00
59	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,01	968,00 0,00	9,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00				
60	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	405,00 — 0,00	4,05 — 0,00
61	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,80	12,67 — 0,00	22,80 — 0,00
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	2,10	116,14 — 0,00	243,90 — 0,00
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	37,80	613,00 — 34,60	23 171,29 — 1 307,73
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126	9 359,44 — 0,00	1 179,29 — 0,00
65	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	210,00	169,62 — 3,46	35 620,41 — 726,52
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,063	9 359,37 — 0,00	589,64 — 0,00
67	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	210,00	133,35 — 2,88	28 004,22 — 605,43
		<i>Total</i>	lei			88 857,51
		Total reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				88 857,51 2 639,68
		<i>Total</i>	lei			88 857,51
		Total str. Basarabia, L=70 m.				88 857,51

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 639,68
		3.3. str. Ion Pelivan, L=260 m				
		3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
68	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 223,00 — 0,00	61,15 — 0,00
69	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	967,80 — 0,00	48,39 — 0,00
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	405,40 — 0,00	20,27 — 0,00
71	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,80	12,67 — 0,00	98,81 — 0,00
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	13,00	116,14 — 0,00	1 509,84 — 0,00
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	234,00	613,00 — 34,60	143 441,34 — 8 095,46
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,78	9 359,42 — 0,00	7 300,35 — 0,00
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,00	169,62 — 3,46	220 507,25 — 4 497,48
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,39	9 359,41 — 0,00	3 650,17 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,00	$\frac{133,35}{2,88}$	$\frac{173\,359,49}{3\,747,90}$
		<i>Total</i>	lei			549 997,06
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				549 997,06 16 340,84
		<i>Total</i>	lei			549 997,06
		Total str. Ion Pelivan, L=260 m Inklusiv salariu				549 997,06 16 340,84
		<i>Total</i>	lei			787 296,45
		Total com. Razeni, s. Razeni Inklusiv salariu				787 296,45 25 893,62
		4. com. Razeni, s. Milestii Noi, str. Tineretului, L=357 m.				
		4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
78	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,75	$\frac{1\,588,15}{0,00}$	$\frac{5\,955,55}{0,00}$
79	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	3,75	$\frac{1\,407,78}{0,00}$	$\frac{5\,279,16}{0,00}$
80	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,57	$\frac{405,48}{0,00}$	$\frac{1\,447,57}{0,00}$
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	624,20	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{7\,907,43}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
82	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,57	104,86 — 17,30	374,35 — 61,75
83	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,25	1 014,23 — 0,00	1 267,79 — 0,00
84	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,50	83,15 — 0,00	1 039,33 — 0,00
85	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 137,5 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	125,00	455,78 — 21,33	56 972,65 — 2 666,78
86	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,50	8 944,22 — 284,84	111 802,69 — 3 560,51
87	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	12,50	2 091,92 — 0,00	26 148,94 — 0,00
		<i>Total</i>	lei			218 195,46
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				218 195,46 6 289,04
		<i>Total</i>	lei			218 195,46
		Total com. Razeni, s. Milestii Noi, str. Tineretului, L=357 m. Inklusiv salariu				218 195,46 6 289,04
		5. L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi, com. Rusestii Noi, s. Rustestii Noi, PC 3+90 - PC 7+58, L=368 m.				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
88	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,088	<u>1 222,95</u> 0,00	<u>107,62</u> 0,00
89	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,088	<u>967,84</u> 0,00	<u>85,17</u> 0,00
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,088	<u>405,45</u> 0,00	<u>35,68</u> 0,00
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,26	<u>12,67</u> 0,00	<u>167,98</u> 0,00
92	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	22,10	<u>116,14</u> 0,00	<u>2 566,73</u> 0,00
93	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-15 cm	m3	331,50	<u>613,00</u> 34,60	<u>203 208,57</u> 11 468,57
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,326	<u>9 359,42</u> 0,00	<u>12 410,59</u> 0,00
95	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 210,00	<u>169,62</u> 3,46	<u>374 862,33</u> 7 645,72
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,663	<u>9 359,43</u> 0,00	<u>6 205,30</u> 0,00
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 210,00	<u>133,35</u> 2,88	<u>294 711,13</u> 6 371,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			894 361,10
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				894 361,10 25 485,72
		5.2. Acostamente				
98	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,73	$\frac{467,86}{0,00}$	$\frac{341,54}{0,00}$
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,50	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{1\ 615,18}{0,00}$
100	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,66	$\frac{1\ 014,23}{0,00}$	$\frac{669,39}{0,00}$
101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,68	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{305,98}{0,00}$
102	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	368,00	$\frac{47,48}{1,83}$	$\frac{17\ 474,41}{672,64}$
		<i>Total</i>	lei			20 406,50
		Total Acostamente Inklusiv salariu				20 406,50 672,64
		<i>Total</i>	lei			914 767,60
		Total L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi, com. Rusestii Noi, s. Rustestii Noi, PC 3+90 - PC 7+58, L=368 m. Inklusiv salariu				914 767,60 26 158,36
		6. com. Tipalai, s. Tipala				
		6.1. str. Valentin Delinschi, L=400 m				
		6.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
103	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	<u>1 223,04</u> 0,00	<u>68,49</u> 0,00
104	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,056	<u>967,86</u> 0,00	<u>54,20</u> 0,00
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	<u>405,54</u> 0,00	<u>22,71</u> 0,00
106	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	<u>12,67</u> 0,00	<u>106,41</u> 0,00
107	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,00	<u>116,14</u> 0,00	<u>1 625,98</u> 0,00
108	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	252,00	<u>613,00</u> 34,60	<u>154 475,29</u> 8 718,19
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,84	<u>9 359,42</u> 0,00	<u>7 861,91</u> 0,00
110	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00	<u>169,62</u> 3,46	<u>237 469,34</u> 4 843,44
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42	<u>9 359,43</u> 0,00	<u>3 930,96</u> 0,00
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de	m2	1 400,00	<u>133,35</u> 2,88	<u>186 694,84</u> 4 036,20

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			592 310,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				592 310,13 17 597,83
		6.1.2. Acostamente				
113	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,79	<u>467,86</u> 0,00	<u>369,61</u> 0,00
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,60	<u>12,67</u> 0,00	<u>1 755,80</u> 0,00
115	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,72	<u>1 014,24</u> 0,00	<u>730,25</u> 0,00
116	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	<u>83,15</u> 0,00	<u>332,59</u> 0,00
117	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,00	<u>47,48</u> 1,83	<u>18 993,92</u> 731,13
		<i>Total</i>	lei			22 182,17
		Total Acostamente Inklusiv salariu				22 182,17 731,13
		<i>Total</i>	lei			614 492,30
		Total str. Valentin Delinschi, L=400 m Inklusiv salariu				614 492,30 18 328,96
		6.2. str. Nicolae Sulac, L=197 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
118	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	<u>1 222,86</u> 0,00	<u>34,24</u> 0,00
119	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,028	<u>967,86</u> 0,00	<u>27,10</u> 0,00
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	<u>405,36</u> 0,00	<u>11,35</u> 0,00
121	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,20	<u>12,67</u> 0,00	<u>53,21</u> 0,00
122	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,90	<u>116,14</u> 0,00	<u>801,38</u> 0,00
123	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	124,20	<u>613,00</u> 34,60	<u>76 134,26</u> 4 296,82
124	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,414	<u>9 359,42</u> 0,00	<u>3 874,80</u> 0,00
125	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	690,00	<u>169,62</u> 3,46	<u>117 038,45</u> 2 387,12
126	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,207	<u>9 359,42</u> 0,00	<u>1 937,40</u> 0,00
127	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	690,00	<u>133,35</u> 2,88	<u>92 013,88</u> 1 989,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			291 926,07
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				291 926,07 8 673,21
		6.2.2. Acostamente				
128	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,39	$\frac{467,87}{0,00}$	$\frac{182,47}{0,00}$
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	68,30	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{865,23}{0,00}$
130	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,35	$\frac{1 014,23}{0,00}$	$\frac{354,98}{0,00}$
131	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,97	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{163,80}{0,00}$
132	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	197,00	$\frac{47,48}{1,83}$	$\frac{9 354,51}{360,08}$
		<i>Total</i>	lei			10 920,99
		Total Acostamente Inklusiv salariu				10 920,99 360,08
		<i>Total</i>	lei			302 847,06
		Total str. Nicolae Sulac, L=197 m Inklusiv salariu				302 847,06 9 033,29
		<i>Total</i>	lei			917 339,36
		Total com. Tipalai, s. Tipala Inklusiv salariu				917 339,36 27 362,25
		7. com. Zimbreni, s. Zimbreni, L=780 m.				
		7.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
133	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,40	6,24 — 0,00	145,95 — 0,00
134	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,70	78,41 — 78,41	54,89 — 54,89
135	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,70	27,50 — 0,00	19,25 — 0,00
136	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	390,00	219,44 — 33,62	85 581,89 — 13 110,15
137	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	234,00	13,46 — 0,52	3 150,61 — 121,43
138	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,36	12,67 — 0,00	612,63 — 0,00
139	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,242	127,40 — 20,74	30,83 — 5,02
140	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 950,00	3,65 — 2,88	7 108,73 — 5 621,85
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,702	9 359,42 — 0,00	6 570,31 — 0,00
142	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	219,96	1 405,34 — 12,11	309 117,89 — 2 663,41
143	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 340,00	133,35 — 2,88	312 047,08 — 6 746,22
		<i>Total</i>	lei			724 440,06
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				724 440,06 28 322,97

1	2	3	4	5	6	7
		7.2. Acostamente				
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	780,00	47,48 — 1,83	37 038,13 — 1 425,70
		<i>Total</i>	lei			37 038,13
		Total Acostamente Inclusiv salariu				37 038,13 1 425,70
		<i>Total</i>	lei			761 478,19
		Total com. Zimbreni, s. Zimbreni, L=780 m. Inclusiv salariu				761 478,19 29 748,67
		8. or. Ialoveni, str. Fructelor, L=474 m. 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
145	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,64	467,86 — 0,00	3 106,62 — 0,00
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 161,00	12,67 — 0,00	14 707,67 — 0,00
147	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,64	127,42 — 20,76	846,05 — 137,83
148	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,37	1 014,23 — 0,00	2 403,72 — 0,00
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,70	83,15 — 0,00	1 970,58 — 0,00
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-18 cm	m3	426,60	613,00 — 34,60	261 504,61 — 14 758,65
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,42	9 359,42 — 0,00	13 290,38 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 370,00	$\frac{169,62}{3,46}$	$\frac{402\ 001,67}{8\ 199,25}$
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,711	$\frac{9\ 359,42}{0,00}$	$\frac{6\ 654,55}{0,00}$
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 370,00	$\frac{133,35}{2,88}$	$\frac{316\ 047,69}{6\ 832,71}$
		<i>Total</i>	lei			1 022 533,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 022 533,54 29 928,44
		8.2. Acostamente				
155	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,85	$\frac{1\ 014,24}{0,00}$	$\frac{862,10}{0,00}$
156	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,74	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{394,12}{0,00}$
157	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	474,00	$\frac{47,48}{1,83}$	$\frac{22\ 507,79}{866,39}$
		<i>Total</i>	lei			23 764,01
		Total Acostamente Inclusiv salariu				23 764,01 866,39
		<i>Total</i>	lei			1 046 297,55
		Total or. Ialoveni, str. Fructelor, L=474 m. Inclusiv salariu				1 046 297,55 30 794,83
		9. s. Bardar, str. Viilor, L=682 m. 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
158	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	37,50	6,24 — 0,00	233,89 — 0,00
159	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 3 cm, K=0.6 K=0,60	m2	3 750,00	5,60 — 0,46	20 988,45 — 1 738,45
160	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,45	78,42 — 78,42	35,29 — 35,29
161	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	225,00	12,67 — 0,00	2 850,32 — 0,00
162	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,13	127,42 — 20,76	143,99 — 23,46
163	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 750,00	3,65 — 2,88	13 670,63 — 10 811,25
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,125	9 359,42 — 0,00	10 529,35 — 0,00
165	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 750,00	167,26 — 3,46	627 241,75 — 12 973,50
		<i>Total</i>	lei			675 693,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				675 693,67 25 581,95
		9.2. Reparatia imbracamintei rutiere la accese 180 m2				
166	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,80	58,07 — 0,00	104,53 — 0,00
167	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	32,20	613,00 — 34,60	19 738,51 — 1 113,99
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	9 359,44 — 0,00	1 010,82 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
169	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,00	169,62 — 3,46	30 531,78 — 622,73
170	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,054	9 359,44 — 0,00	505,41 — 0,00
171	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,00	133,35 — 2,88	24 003,63 — 518,94
		<i>Total</i>	lei			75 894,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere la accese 180 m2 Inclusiv salariu				75 894,68 2 255,66
		<i>Total</i>	lei			751 588,35
		Total s. Bardar, str. Viilor, L=682 m. Inclusiv salariu				751 588,35 27 837,61
		10. s. Carbuna 10.1. sectorul 1, L=920 m. 10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
172	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,66	1 588,15 — 0,00	15 341,50 — 0,00
173	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	9,66	1 407,78 — 0,00	13 599,12 — 0,00
174	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,20	405,48 — 0,00	3 730,44 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 607,90	<u>12,67</u> 0,00	<u>20 369,05</u> 0,00
176	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,20	<u>104,86</u> 17,30	<u>964,72</u> 159,14
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,22	<u>1 014,23</u> 0,00	<u>3 265,82</u> 0,00
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,20	<u>83,15</u> 0,00	<u>2 677,33</u> 0,00
179	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 354,2 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	322,00	<u>455,78</u> 21,33	<u>146 761,52</u> 6 869,61
180	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,20	<u>8 944,21</u> 284,84	<u>288 003,72</u> 9 171,86
181	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	32,20	<u>2 091,91</u> 0,00	<u>67 359,66</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			562 072,88
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				562 072,88 16 200,61
		<i>Total</i>	lei			562 072,88
		Total sectorul 1, L=920 m. Inklusiv salariu				562 072,88 16 200,61
		10.2. sectorul 2, L=457 m.				
		10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
182	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	4,80	1 588,15	7 623,11

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	m3		— 0,00	— 0,00
183	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	4,80	1 407,78 — 0,00	6 757,32 — 0,00
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,56	405,48 — 0,00	1 849,00 — 0,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	800,00	12,67 — 0,00	10 134,49 — 0,00
186	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,56	104,86 — 17,30	478,17 — 78,88
187	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,60	1 014,23 — 0,00	1 622,77 — 0,00
188	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,00	83,15 — 0,00	1 330,35 — 0,00
189	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	160,00	455,78 — 21,33	72 924,98 — 3 413,47
190	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,00	8 944,22 — 284,84	143 107,44 — 4 557,45
191	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	16,00	2 091,92	33 470,64

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00			— 0,00	— 0,00
		<i>Total</i>	lei			279 298,27
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				279 298,27 8 049,80
		<i>Total</i>	lei			279 298,27
		Total sectorul 2, L=457 m. Inklusiv salariu				279 298,27 8 049,80
		<i>Total</i>	lei			841 371,15
		Total s. Carbuna Inklusiv salariu				841 371,15 24 250,41
		11. s. Cigirleni, sector spre Primarie, L=290 m. 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
192	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 223,00 — 0,00	85,61 — 0,00
193	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	967,86 — 0,00	67,75 — 0,00
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	405,43 — 0,00	28,38 — 0,00
195	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,07	12,71 — 0,00	0,89 — 0,00
196	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	17,35	116,14 — 0,00	2 015,06 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				
197	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-15 cm	m3	260,30	613,00 — 34,60	159 563,18 — 9 005,34
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,04	9 359,42 — 0,00	9 733,80 — 0,00
199	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 735,00	169,62 — 3,46	294 292,37 — 6 002,41
200	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,521	9 359,42 — 0,00	4 876,26 — 0,00
201	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 735,00	133,35 — 2,88	231 368,25 — 5 002,01
		<i>Total</i>	lei			702 031,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				702 031,55 20 009,76
		11.2. Acostamente				
202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,57	467,86 — 0,00	266,68 — 0,00
203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,50	12,67 — 0,00	1 273,14 — 0,00
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,52	1 014,23 — 0,00	527,40 — 0,00
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	2,90	83,15 — 0,00	241,13 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
206	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	290,00	$\frac{47,48}{1,83}$	$\frac{13\,770,59}{530,07}$
		<i>Total</i>	lei			16 078,94
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 078,94 530,07
		<i>Total</i>	lei			718 110,49
		Total s. Cigirleni, sector spre Primarie, L=290 m. Inclusiv salariu				718 110,49 20 539,83
		12. s. Costesti 12.1. str. Tineretului, L=390 m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
207	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	$\frac{1\,223,03}{0,00}$	$\frac{80,72}{0,00}$
208	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,066	$\frac{967,88}{0,00}$	$\frac{63,88}{0,00}$
209	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	$\frac{405,45}{0,00}$	$\frac{26,76}{0,00}$
210	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{124,15}{0,00}$
211	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,38	$\frac{116,14}{0,00}$	$\frac{1\,902,40}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	294,84	613,00 — 34,60	180 736,10 — 10 200,28
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,983	9 359,42 — 0,00	9 200,31 — 0,00
214	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 638,00	169,62 — 3,46	277 839,12 — 5 666,82
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,491	9 359,43 — 0,00	4 595,48 — 0,00
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 638,00	133,35 — 2,88	218 432,95 — 4 722,35
		<i>Total</i>	lei			693 001,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				693 001,87 20 589,45
		<i>Total</i>	lei			693 001,87
		Total str. Tineretului, L=390 m Inklusiv salariu				693 001,87 20 589,45
		12.2. str. D. Cantemir, L=186 m				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
217	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 223,00 — 0,00	36,69 — 0,00
218	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,03	968,00 — 0,00	29,04 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I, K-2 K=2,00				
219	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	405,33 — 0,00	12,16 — 0,00
220	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,00	12,67 — 0,00	50,67 — 0,00
221	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,50	116,14 — 0,00	754,92 — 0,00
222	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	117,00	613,00 — 34,60	71 720,67 — 4 047,73
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,39	9 359,41 — 0,00	3 650,17 — 0,00
224	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	650,00	169,62 — 3,46	110 253,62 — 2 248,74
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,195	9 359,44 — 0,00	1 825,09 — 0,00
226	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	650,00	133,35 — 2,88	86 679,75 — 1 873,95
		<i>Total</i>	lei			275 012,78
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				275 012,78 8 170,42
		12.2.2. Acostamente				
227	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,37	467,86 — 0,00	173,11 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
228	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,50	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{817,09}{0,00}$
229	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,34	$\frac{1\ 014,24}{0,00}$	$\frac{344,84}{0,00}$
230	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,86	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{154,65}{0,00}$
231	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	186,00	$\frac{47,48}{1,83}$	$\frac{8\ 832,17}{339,97}$
		<i>Total</i>	lei			10 321,86
		Total Acostamente Inclusiv salariu				10 321,86 339,97
		<i>Total</i>	lei			285 334,64
		Total str. D. Cantemir, L=186 m Inclusiv salariu				285 334,64 8 510,39
		<i>Total</i>	lei			978 336,51
		Total s. Costesti Inclusiv salariu				978 336,51 29 099,84
		13. s. Danceni, str. Fintinilor, L=325 m. 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,55	$\frac{467,87}{0,00}$	$\frac{2\ 128,79}{0,00}$
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	796,00	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{10\ 083,81}{0,00}$
234	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	4,55	127,42	579,75

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		— 20,76	94,45
235	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,63	1 014,23 — 0,00	1 653,19 — 0,00
236	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,25	83,15 — 0,00	1 351,14 — 0,00
237	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	292,50	613,00 — 34,60	179 301,69 — 10 119,33
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,975	9 359,43 — 0,00	9 125,44 — 0,00
239	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 625,00	169,62 — 3,46	275 634,06 — 5 621,85
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,488	9 359,43 — 0,00	4 567,40 — 0,00
241	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 625,00	133,35 — 2,88	216 699,37 — 4 684,88
		<i>Total</i>	lei			701 124,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				701 124,64 20 520,51
		13.2. Acostamente				
242	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,59	1 014,24 — 0,00	598,40 — 0,00
243	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,25	83,15 — 0,00	270,23 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
244	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	325,00	47,48 — 1,83	15 432,55 — 594,04
		<i>Total</i>	lei			16 301,18
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 301,18 594,04
		<i>Total</i>	lei			717 425,82
		Total s. Danceni, str. Fintinilor, L=325 m. Inclusiv salariu				717 425,82 21 114,55
		14. s. Hansca, Drum de acces spre Gimnaziu Hansca, L=413 m 14.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
245	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 223,03 — 0,00	80,72 — 0,00
246	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,066	967,88 — 0,00	63,88 — 0,00
247	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	405,45 — 0,00	26,76 — 0,00
248	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,90	12,67 — 0,00	125,41 — 0,00
249	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,50	116,14 — 0,00	1 916,34 — 0,00
250	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	297,00	613,00 — —	182 060,17 — 10 275,01

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm			34,60	
251	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99	9 359,42 — 0,00	9 265,83 — 0,00
252	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	169,62 — 3,46	279 874,58 — 5 708,34
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	9 359,41 — 0,00	4 632,91 — 0,00
254	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	133,35 — 2,88	220 033,20 — 4 756,95
		<i>Total</i>	lei			698 079,80
		Total reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				698 079,80 20 740,30
		14.2. Acostamente				
255	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	467,87 — 0,00	383,65 — 0,00
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,00	12,67 — 0,00	1 811,54 — 0,00
257	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,74	1 014,23 — 0,00	750,53 — 0,00
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,13	83,15 — 0,00	343,40 — 0,00
259	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	413,00	47,48	19 611,22

1	2	3	4	5	6	7	
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	754,89	
		<i>Total</i>	lei				22 900,34
		Total Acostamente Inclusiv salariu					22 900,34 754,89
		<i>Total</i>	lei				720 980,14
		Total s. Hansca, Drum de acces spre Gimnaziu Hansca, L=413 m Inclusiv salariu					720 980,14 21 495,19
		15. s. Horasti					
		15.1. str. Horelor, L=300 m					
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic					
260	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 223,00 — 0,00	73,38 — 0,00	
261	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	967,83 — 0,00	58,07 — 0,00	
262	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	405,50 — 0,00	24,33 — 0,00	
263	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	12,67 — 0,00	114,01 — 0,00	
264	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,00	116,14 — 0,00	1 742,12 — 0,00	
265	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	225,00	613,00 — 34,60	137 924,37 — 7 784,10	

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innororire, H-15 cm				
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,90	<u>9 359,42</u> 0,00	<u>8 423,48</u> 0,00
267	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	<u>169,62</u> 3,46	<u>254 431,44</u> 5 189,40
268	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	<u>9 359,42</u> 0,00	<u>4 211,74</u> 0,00
269	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	<u>133,35</u> 2,88	<u>200 030,18</u> 4 324,50
		<i>Total</i>	lei			607 033,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				607 033,12 17 298,00
		15.1.2. Acostamente				
270	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	<u>467,87</u> 0,00	<u>280,72</u> 0,00
271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,00	<u>12,67</u> 0,00	<u>1 317,48</u> 0,00
272	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,54	<u>1 014,22</u> 0,00	<u>547,68</u> 0,00
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	<u>83,15</u> 0,00	<u>249,44</u> 0,00
274	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	<u>47,48</u> —	<u>14 245,45</u> 548,35

1	2	3	4	5	6	7
					1,83	
		<i>Total</i>	lei			16 640,77
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 640,77 548,35
		<i>Total</i>	lei			623 673,89
		Total str. Horelor, L=300 m Inclusiv salariu				623 673,89 17 846,35
		15.2. str. sf. Nicolae, L=109 m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
275	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	<u>1 223,33</u> — 0,00	<u>18,35</u> — 0,00
276	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,015	<u>968,00</u> — 0,00	<u>14,52</u> — 0,00
277	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	<u>405,33</u> — 0,00	<u>6,08</u> — 0,00
278	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,28	<u>12,67</u> — 0,00	<u>28,88</u> — 0,00
279	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,80	<u>116,14</u> — 0,00	<u>441,34</u> — 0,00
280	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-18 cm	m3	57,00	<u>613,00</u> — 34,60	<u>34 940,84</u> — 1 971,97
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,228	<u>9 359,43</u> —	<u>2 133,95</u> — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	
282	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	380,00	<u>169,62</u> 3,46	<u>64 455,97</u> 1 314,65
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,114	<u>9 359,39</u> 0,00	<u>1 066,97</u> 0,00
284	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	380,00	<u>133,35</u> 2,88	<u>50 674,31</u> 1 095,54
		<i>Total</i>	lei			153 781,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				153 781,21 4 382,16
		15.2.2. Acostamente				
285	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,22	<u>467,86</u> 0,00	<u>102,93</u> 0,00
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,80	<u>12,67</u> 0,00	<u>478,85</u> 0,00
287	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,20	<u>1 014,25</u> 0,00	<u>202,85</u> 0,00
288	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,09	<u>83,15</u> 0,00	<u>90,63</u> 0,00
289	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	109,00	<u>47,48</u> 1,83	<u>5 175,84</u> 199,23
		<i>Total</i>	lei			6 051,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				6 051,10 199,23
		<i>Total</i>	lei			159 832,31
		Total str. sf. Nicolae, L=109 m Inclusiv salariu				159 832,31 4 581,39
		<i>Total</i>	lei			783 506,20
		Total s. Horasti Inclusiv salariu				783 506,20 22 427,74
		16. s. Horodca, Drum in localitate, L=367 m.				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
290	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	<u>1 223,03</u> 0,00	<u>80,72</u> 0,00
291	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,066	<u>967,88</u> 0,00	<u>63,88</u> 0,00
292	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	<u>405,45</u> 0,00	<u>26,76</u> 0,00
293	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,90	<u>12,67</u> 0,00	<u>125,41</u> 0,00
294	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,50	<u>116,14</u> 0,00	<u>1 916,34</u> 0,00
295	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, H-18 cm	m3	297,00	<u>613,00</u> 34,60	<u>182 060,17</u> 10 275,01

1	2	3	4	5	6	7
296	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99	<u>9 359,42</u> 0,00	<u>9 265,83</u> 0,00
297	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	<u>169,62</u> 3,46	<u>279 874,58</u> 5 708,34
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	<u>9 359,41</u> 0,00	<u>4 632,91</u> 0,00
299	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	<u>133,35</u> 2,88	<u>220 033,20</u> 4 756,95
		<i>Total</i>	lei			698 079,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				698 079,80 20 740,30
		16.2. Acostamente				
300	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,73	<u>467,86</u> 0,00	<u>341,54</u> 0,00
301	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,20	<u>12,67</u> 0,00	<u>1 611,38</u> 0,00
302	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,66	<u>1 014,23</u> 0,00	<u>669,39</u> 0,00
303	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,67	<u>83,15</u> 0,00	<u>305,15</u> 0,00
304	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	366,00	<u>47,48</u> 1,83	<u>17 379,43</u> 668,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 306,89
		Total Acostamente Inclusiv salariu				20 306,89 668,98
		<i>Total</i>	lei			718 386,69
		Total s. Horodca, Drum in localitate, L=367 m. Inclusiv salariu				718 386,69 21 409,28
		17. s. Malcoci, str. Tineretului, L=326 m. 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
305	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,56	467,86 — 0,00	2 133,46 — 0,00
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	800,00	12,67 — 0,00	10 134,49 — 0,00
307	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,56	127,42 — 20,76	581,02 — 94,65
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,63	1 014,23 — 0,00	1 653,19 — 0,00
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,30	83,15 — 0,00	1 355,29 — 0,00
310	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	293,40	613,00 — 34,60	179 853,39 — 10 150,47
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	9 359,42 — 0,00	9 172,23 — 0,00
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 630,00	169,62 — 3,46	276 482,17 — 5 639,15

1	2	3	4	5	6	7
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	9 359,43 — 0,00	4 586,12 — 0,00
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 630,00	133,35 — 2,88	217 366,13 — 4 699,29
		<i>Total</i>	lei			703 317,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				703 317,49 20 583,56
		17.2. Acostamente				
315	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,60	1 014,23 — 0,00	608,54 — 0,00
316	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,26	83,15 — 0,00	271,06 — 0,00
317	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	326,00	47,48 — 1,83	15 480,04 — 595,87
		<i>Total</i>	lei			16 359,64
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 359,64 595,87
		<i>Total</i>	lei			719 677,13
		Total s. Malcoci, str. Tineretului, L=326 m. Inclusiv salariu				719 677,13 21 179,43
		18. s. Molesti, drum spre gradinita Garofita, L=342 m. 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
318	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,00	467,87 — 0,00	2 339,33 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
319	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	872,00	12,67 — 0,00	11 046,59 — 0,00
320	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,00	127,42 — 20,76	637,09 — 103,79
321	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,78	1 014,23 — 0,00	1 805,33 — 0,00
322	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,80	83,15 — 0,00	1 480,01 — 0,00
323	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	320,40	613,00 — 34,60	196 404,32 — 11 084,56
324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	9 359,42 — 0,00	10 014,58 — 0,00
325	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 780,00	169,62 — 3,46	301 925,31 — 6 158,09
326	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,534	9 359,42 — 0,00	4 997,93 — 0,00
327	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 780,00	133,35 — 2,88	237 369,15 — 5 131,74
		<i>Total</i>	lei			768 019,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				768 019,64 22 478,18
		18.2. Acostamente				
328	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,45	1 014,22 — 0,00	456,40 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
329	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	<u>83,15</u> 0,00	<u>207,87</u> 0,00
330	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,00	<u>47,48</u> 1,83	<u>11 871,20</u> 456,96
		<i>Total</i>	lei			12 535,47
		Total Acostamente Inclusiv salariu				12 535,47 456,96
		<i>Total</i>	lei			780 555,11
		Total s. Molesti, drum spre gradinita Garofita, L=342 m. Inclusiv salariu				780 555,11 22 935,14
		19. s. Nimoreni				
		19.1. Drum spre Oficiul Medicilor de Familie, L=101 m.				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
331	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	<u>1 222,86</u> 0,00	<u>34,24</u> 0,00
332	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,028	<u>967,86</u> 0,00	<u>27,10</u> 0,00
333	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	<u>405,36</u> 0,00	<u>11,35</u> 0,00
334	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,23	<u>12,67</u> 0,00	<u>53,59</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
335	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,05	116,14 — 0,00	818,80 — 0,00
336	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-15 cm	m3	105,80	613,00 — 34,60	64 855,11 — 3 660,26
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,423	9 359,43 — 0,00	3 959,04 — 0,00
338	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	705,00	169,62 — 3,46	119 582,78 — 2 439,02
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,212	9 359,43 — 0,00	1 984,20 — 0,00
340	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	705,00	133,35 — 2,88	94 014,19 — 2 032,52
		<i>Total</i>	lei			285 340,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				285 340,40 8 131,80
		19.1.2. Acostamente				
341	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,20	467,85 — 0,00	93,57 — 0,00
342	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,00	12,67 — 0,00	443,38 — 0,00
343	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,18	1 014,22 — 0,00	182,56 — 0,00
344	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	1,00	83,15	83,15

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
345	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	101,00	47,48 1,83	4 795,96 184,61
		<i>Total</i>	lei			5 598,62
		Total Acostamente Inklusiv salariu				5 598,62 184,61
		<i>Total</i>	lei			290 939,02
		Total Drum spre Oficiul Medicilor de Familie, L=101 m. Inklusiv salariu				290 939,02 8 316,41
		19.2. Drum spre gradinita, L=140 m 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
346	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,75	467,87 0,00	1 286,63 0,00
347	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	480,20	12,67 0,00	6 083,23 0,00
348	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,74	127,42 20,76	349,13 56,88
349	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,98	1 014,23 0,00	993,95 0,00
350	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,80	83,15 0,00	814,84 0,00
351	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	176,40	613,00 34,60	108 132,71 6 102,73

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innorore, H-18 cm				
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,588	<u>9 359,42</u> 0,00	<u>5 503,34</u> 0,00
353	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	980,00	<u>169,62</u> 3,46	<u>166 228,54</u> 3 390,41
354	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,294	<u>9 359,42</u> 0,00	<u>2 751,67</u> 0,00
355	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	980,00	<u>133,35</u> 2,88	<u>130 686,39</u> 2 825,34
		<i>Total</i>	lei			422 830,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				422 830,43 12 375,36
		19.2.2. Acostamente, L=40 m.				
356	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,07	<u>1 014,29</u> 0,00	<u>71,00</u> 0,00
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,40	<u>83,15</u> 0,00	<u>33,26</u> 0,00
358	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,00	<u>47,48</u> 1,83	<u>1 899,38</u> 73,11
		<i>Total</i>	lei			2 003,64
		Total Acostamente, L=40 m. Inclusiv salariu				2 003,64 73,11
		<i>Total</i>	lei			424 834,07
		Total Drum spre gradinita, L=140 m Inclusiv salariu				424 834,07 12 448,47
		<i>Total</i>	lei			715 773,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Nimoreni Inclusiv salariu				715 773,09 20 764,88
		20. s. Pojorani				
		20.1. str. Trandafirilor, L=430 m.				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
359	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,052	1 223,08 — 0,00	63,60 — 0,00
360	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,052	967,88 — 0,00	50,33 — 0,00
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,052	405,58 — 0,00	21,09 — 0,00
362	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,74	12,67 — 0,00	98,05 — 0,00
363	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,90	116,14 — 0,00	1 498,23 — 0,00
364	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-18 cm	m3	232,20	613,00 — 34,60	142 337,96 — 8 033,19
365	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,774	9 359,42 — 0,00	7 244,19 — 0,00
366	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 290,00	169,62 — 3,46	218 811,03 — 4 462,88

1	2	3	4	5	6	7
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,387	$\frac{9\,359,43}{0,00}$	$\frac{3\,622,10}{0,00}$
368	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 290,00	$\frac{133,35}{2,88}$	$\frac{172\,025,96}{3\,719,07}$
		<i>Total</i>	lei			545 772,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				545 772,54 16 215,14
		20.1.2. Acostamente				
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,85	$\frac{467,87}{0,00}$	$\frac{397,69}{0,00}$
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,00	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{1\,887,55}{0,00}$
371	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,77	$\frac{1\,014,23}{0,00}$	$\frac{780,96}{0,00}$
372	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,30	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{357,53}{0,00}$
373	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	430,00	$\frac{47,48}{1,83}$	$\frac{20\,418,46}{785,96}$
		<i>Total</i>	lei			23 842,19
		Total Acostamente Inklusiv salariu				23 842,19 785,96
		<i>Total</i>	lei			569 614,73
		Total str. Trandafirilor, L=430 m. Inklusiv salariu				569 614,73 17 001,10

1	2	3	4	5	6	7
		20.2. str. Veseliei, L=115 m. 20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
374	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,014	<u>1 222,86</u> 0,00	<u>17,12</u> 0,00
375	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,014	<u>967,86</u> 0,00	<u>13,55</u> 0,00
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,014	<u>405,71</u> 0,00	<u>5,68</u> 0,00
377	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,10	<u>12,67</u> 0,00	<u>26,60</u> 0,00
378	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,45	<u>116,14</u> 0,00	<u>400,69</u> 0,00
379	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-18 cm	m3	62,10	<u>613,00</u> 34,60	<u>38 067,13</u> 2 148,41
380	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,207	<u>9 359,42</u> 0,00	<u>1 937,40</u> 0,00
381	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	345,00	<u>169,62</u> 3,46	<u>58 519,23</u> 1 193,56
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,104	<u>9 359,42</u> 0,00	<u>973,38</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
383	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	345,00	133,35 — 2,88	46 006,95 — 994,64
		<i>Total</i>	lei			145 967,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				145 967,73 4 336,61
		20.2.2. Acostamente				
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,23	467,87 — 0,00	107,61 — 0,00
385	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,80	12,67 — 0,00	504,19 — 0,00
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,21	1 014,24 — 0,00	212,99 — 0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,15	83,15 — 0,00	95,62 — 0,00
388	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	115,00	47,48 — 1,83	5 460,75 — 210,20
		<i>Total</i>	lei			6 381,16
		Total Acostamente Inklusiv salariu				6 381,16 210,20
		<i>Total</i>	lei			152 348,89
		Total str. Veseliei, L=115 m. Inklusiv salariu				152 348,89 4 546,81
		<i>Total</i>	lei			721 963,62
		Total s. Pojorani Inklusiv salariu				721 963,62 21 547,91

1	2	3	4	5	6	7
		21. s. Puhoi, str. Stefan cel Mare - str. M. Sadoveanu, L=452 m. 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,081	<u>1 222,96</u> 0,00	<u>99,06</u> 0,00
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,081	<u>967,90</u> 0,00	<u>78,40</u> 0,00
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,081	<u>405,43</u> 0,00	<u>32,84</u> 0,00
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,20	<u>12,67</u> 0,00	<u>154,55</u> 0,00
393	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,35	<u>116,14</u> 0,00	<u>2 363,48</u> 0,00
394	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	305,25	<u>613,00</u> 34,60	<u>187 117,41</u> 10 560,43
395	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,22	<u>9 359,42</u> 0,00	<u>11 418,49</u> 0,00
396	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 035,00	<u>169,62</u> 3,46	<u>345 178,66</u> 7 040,29
397	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,611	<u>9 359,43</u> 0,00	<u>5 718,61</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
398	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 035,00	133,35 — 2,88	271 374,28 — 5 866,91
		<i>Total</i>	lei			823 535,78
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				823 535,78 23 467,63
		21.2. Acostamente				
399	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,90	467,87 — 0,00	421,08 — 0,00
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	157,00	12,67 — 0,00	1 988,89 — 0,00
401	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,81	1 014,23 — 0,00	821,53 — 0,00
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,52	83,15 — 0,00	375,82 — 0,00
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	452,00	47,48 — 1,83	21 463,13 — 826,18
		<i>Total</i>	lei			25 070,45
		Total Acostamente Inklusiv salariu				25 070,45 826,18
		<i>Total</i>	lei			848 606,23
		Total s. Puhoi, str. Stefan cel Mare - str. M. Sadoveanu, L=452 m. Inklusiv salariu				848 606,23 24 293,81
		22. s. Sociteni, str. Constantin Brincoveanu, L=393 m.				

1	2	3	4	5	6	7
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	<u>1 223,03</u> 0,00	<u>80,72</u> 0,00
405	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,066	<u>967,88</u> 0,00	<u>63,88</u> 0,00
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	<u>405,45</u> 0,00	<u>26,76</u> 0,00
407	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,90	<u>12,67</u> 0,00	<u>125,41</u> 0,00
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,50	<u>116,14</u> 0,00	<u>1 916,34</u> 0,00
409	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	297,00	<u>613,00</u> 34,60	<u>182 060,17</u> 10 275,01
410	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99	<u>9 359,42</u> 0,00	<u>9 265,83</u> 0,00
411	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	<u>169,62</u> 3,46	<u>279 874,58</u> 5 708,34
412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	<u>9 359,41</u> 0,00	<u>4 632,91</u> 0,00
413	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3,	m2	1 650,00	<u>133,35</u> —	<u>220 033,20</u> —

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	4 756,95
		<i>Total</i>	lei			698 079,80
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				698 079,80 20 740,30
		22.2. Acostamente				
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	467,86 — 0,00	364,93 — 0,00
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,20	12,67 — 0,00	1 725,40 — 0,00
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,71	1 014,23 — 0,00	720,10 — 0,00
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,93	83,15 — 0,00	326,77 — 0,00
418	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	393,00	47,48 — 1,83	18 661,52 — 718,33
		<i>Total</i>	lei			21 798,72
		Total Acostamente Inklusiv salariu				21 798,72 718,33
		<i>Total</i>	lei			719 878,52
		Total s. Sociteni, str. Constantin Brincoveanu, L=393 m. Inklusiv salariu				719 878,52 21 458,63
		23. s. Suruceni				
		23.1. str. Isnovat, L=500 m.				
		23.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
419	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,00	<u>1 588,15</u> 0,00	<u>9 528,88</u> 0,00
420	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	6,00	<u>1 407,78</u> 0,00	<u>8 446,66</u> 0,00
421	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,71	<u>405,48</u> 0,00	<u>2 315,31</u> 0,00
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	998,70	<u>12,67</u> 0,00	<u>12 651,64</u> 0,00
423	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,71	<u>104,86</u> 17,30	<u>598,75</u> 98,77
424	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,00	<u>1 014,23</u> 0,00	<u>2 028,46</u> 0,00
425	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,00	<u>83,15</u> 0,00	<u>1 662,94</u> 0,00
426	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 220 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	200,00	<u>455,78</u> 21,33	<u>91 156,23</u> 4 266,84
427	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,00	<u>8 944,22</u> 284,84	<u>178 884,30</u> 5 696,81

1	2	3	4	5	6	7
428	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	20,00	<u>2 091,92</u> 0,00	<u>41 838,30</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			349 111,47
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				349 111,47 10 062,42
		<i>Total</i>	lei			349 111,47
		Total str. Isnovat, L=500 m. Inklusiv salariu				349 111,47 10 062,42
		23.2. str.Ion Creanga, L=650 m.				
		23.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
429	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,75	<u>1 588,15</u> 0,00	<u>15 484,44</u> 0,00
430	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	9,75	<u>1 407,78</u> 0,00	<u>13 725,82</u> 0,00
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,27	<u>405,48</u> 0,00	<u>3 758,83</u> 0,00
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 623,00	<u>12,67</u> 0,00	<u>20 560,34</u> 0,00
433	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,27	<u>104,86</u> 17,30	<u>972,06</u> 160,35
434	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,25	<u>1 014,23</u> 0,00	<u>3 296,25</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,50	83,15 — 0,00	2 702,27 — 0,00
436	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 357,5 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	325,00	455,78 — 21,33	148 128,88 — 6 933,62
437	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,50	8 944,21 — 284,84	290 686,98 — 9 257,31
438	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	32,50	2 091,92 — 0,00	67 987,24 — 0,00
		<i>Total</i>	lei			567 303,11
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				567 303,11 16 351,28
		<i>Total</i>	lei			567 303,11
		Total str.Ion Creanga, L=650 m. Inklusiv salariu				567 303,11 16 351,28
		<i>Total</i>	lei			916 414,58
		Total s. Suruceni Inklusiv salariu				916 414,58 26 413,70
		24. s. Ulmu, sector din strada, L=360 m. 24.1. Lucrari la caseta 60 m x 6 m x 0,28 m				
439	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,00	1 223,01 — 0,00	1 223,01 — 0,00
440	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	1,00	967,85 —	967,85 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00			0,00	
441	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,92	405,48 — 0,00	373,04 — 0,00
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	160,40	12,67 — 0,00	2 031,96 — 0,00
443	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,92	104,86 — 17,29	96,47 — 15,91
444	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,36	1 014,22 — 0,00	365,12 — 0,00
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,60	83,15 — 0,00	299,33 — 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 356,78
		Total Lucrari la caseta 60 m x 6 m x 0,28 m Inclusiv salariu				5 356,78 15,91
		24.2. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
446	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 222,93 — 0,00	70,93 — 0,00
447	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,058	967,93 — 0,00	56,14 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I, K-2 K=2,00				
448	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	405,52 — 0,00	23,52 — 0,00
449	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,60	12,67 — 0,00	108,95 — 0,00
450	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,40	116,14 — 0,00	1 672,44 — 0,00
451	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	324,00	613,00 — 34,60	198 611,10 — 11 209,10
452	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	9 359,42 — 0,00	10 108,17 — 0,00
453	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	169,62 — 3,46	305 317,73 — 6 227,28
454	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	9 359,43 — 0,00	5 054,09 — 0,00
455	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	133,35 — 2,88	240 036,21 — 5 189,40
		<i>Total</i>	lei			761 059,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				761 059,28 22 625,78
		24.3. Acostamente				
456	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,71	467,86 — 0,00	332,18 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
457	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,70	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{1\ 579,71}{0,00}$
458	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,65	$\frac{1\ 014,23}{0,00}$	$\frac{659,25}{0,00}$
459	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,60	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{299,33}{0,00}$
460	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,00	$\frac{47,48}{1,83}$	$\frac{17\ 094,53}{658,02}$
		<i>Total</i>	lei			19 965,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 965,00 658,02
		<i>Total</i>	lei			786 381,06
		Total s. Ulmu, sector din strada, L=360 m. Inclusiv salariu				786 381,06 23 299,71
		25. s. Varatic, sector din strada 1,2,3,4 L=466 m				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
461	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	$\frac{1\ 223,08}{0,00}$	$\frac{79,50}{0,00}$
462	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	$\frac{967,85}{0,00}$	$\frac{62,91}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
463	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	405,54 — 0,00	26,36 — 0,00
464	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	12,67 — 0,00	124,15 — 0,00
465	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,31	116,14 — 0,00	1 894,27 — 0,00
466	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	293,60	613,00 — 34,60	179 975,99 — 10 157,39
467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	9 359,42 — 0,00	9 172,23 — 0,00
468	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 631,00	169,62 — 3,46	276 651,79 — 5 642,61
469	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	9 359,43 — 0,00	4 586,12 — 0,00
470	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 631,00	133,35 — 2,88	217 499,48 — 4 702,17
		<i>Total</i>	lei			690 072,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				690 072,80 20 502,17
		25.2. Acostamente				
471	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,92	467,87 — 0,00	430,44 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
472	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,50	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{2\ 045,90}{0,00}$
473	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,84	$\frac{1\ 014,23}{0,00}$	$\frac{851,95}{0,00}$
474	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,66	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{387,46}{0,00}$
475	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	466,00	$\frac{47,48}{1,83}$	$\frac{22\ 127,92}{851,77}$
		<i>Total</i>	lei			25 843,67
		Total Acostamente Inklusiv salariu				25 843,67 851,77
		<i>Total</i>	lei			715 916,47
		Total s. Varatic, sector din strada 1,2,3,4 L=466 m Inklusiv salariu				715 916,47 21 353,94
		26. s. Vasieni, sector din strada, L=590 m.				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
476	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	$\frac{1\ 222,96}{0,00}$	$\frac{86,83}{0,00}$
477	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,071	$\frac{967,89}{0,00}$	$\frac{68,72}{0,00}$
478	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,071	$\frac{405,49}{—}$	$\frac{28,79}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	
479	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,62	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{134,54}{0,00}$
480	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,70	$\frac{116,14}{0,00}$	$\frac{2\ 055,70}{0,00}$
481	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	318,60	$\frac{613,00}{34,60}$	$\frac{195\ 300,92}{11\ 022,29}$
482	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	$\frac{9\ 359,42}{0,00}$	$\frac{9\ 920,99}{0,00}$
483	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 770,00	$\frac{169,62}{3,46}$	$\frac{300\ 229,09}{6\ 123,49}$
484	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,531	$\frac{9\ 359,42}{0,00}$	$\frac{4\ 969,85}{0,00}$
485	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 770,00	$\frac{133,35}{2,88}$	$\frac{236\ 035,61}{5\ 102,91}$
		<i>Total</i>	lei			748 831,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				748 831,04 22 248,69
		26.2. Acostamente				
486	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,17	$\frac{467,86}{0,00}$	$\frac{547,40}{0,00}$
487	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	204,40	12,67	2 589,36

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
488	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,06	1 014,23 0,00	1 075,08 0,00
489	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,90	83,15 0,00	490,57 0,00
490	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	590,00	47,48 1,83	28 016,03 1 078,42
		<i>Total</i>	lei			32 718,44
		Total Acostamente Inclusiv salariu				32 718,44 1 078,42
		<i>Total</i>	lei			781 549,48
		Total s. Vasieni, sector din strada, L=590 m. Inclusiv salariu				781 549,48 23 327,11

		Total	lei	20 414 939,24
		Asigurari sociale	22,5 %	138 102,69
		Total		20 553 041,93
		Cheltuieli de regie	12,5 %	2 569 130,25
		Total		23 122 172,18
		Beneficiu de deviz	6 %	1 387 330,33
		Total		24 509 502,50
		TVA	20 %	4 901 900,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		29 411 403,00 613 789,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie periodica/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Ialoveni, Nisporeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Raionul Ialoveni**

Valoarea de deviz 29 411 403,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	4 435,204	57,66	255 733,863
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 952,035	57,66	285 534,338
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,373	57,66	1 232,379
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 236,371	57,66	71 289,141
Total manopera						613 789,74

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	5 513,664	1 105,60	6 095 906,918
2.	1111000100013100	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	442,50	1 314,56	581 692,800
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	3 966,236	1 314,56	5 213 855,196
4.	11202062010361	Savura	m3	113,20	228,86	25 906,952
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	113,20	348,65	39 467,180
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 353,237	348,65	471 805,930
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 094,562	332,05	363 449,312
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 852,64	332,05	947 219,112
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	8 126,086	332,05	2 698 266,727
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,172	332,05	57,219
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	169,80	348,65	59 200,770
12.	1421102200000	Nisip bitumat	t	255,144	0,00	0,000
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 294,70	322,43	417 450,121
14.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	240,976	1 314,56	316 777,279
15.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	53,475	1 314,56	70 296,096
16.	23203226000401	Bitum	t	38,366	9 000,00	345 298,230
17.	23203226001101	Bitum	t	0,279	9 000,00	2 511,000
18.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1 149,798	40,00	45 991,920
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 742,329	35,65	62 114,047
Total materiale de construcții						17 757 266,89

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	318,75	15,25	4 860,938
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	23,25	15,25	354,562
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	31,824	400,00	12 729,720
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	15,975	550,00	8 786,250
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	11,175	298,07	3 330,843
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	762,526	439,93	335 457,848
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	561,209	291,82	163 771,996
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2 457,258	291,82	717 076,977
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	338,504	291,82	98 782,374
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	231,861	150,15	34 813,890
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	41,434	291,82	12 091,246
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	27,90	20,71	577,809
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	565,078	635,57	359 146,519
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	152,019	207,94	31 610,894
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	84,474	263,33	22 244,538
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	21,552	263,33	5 675,262
17.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,72	15,23	56,656
18.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	11,999	259,37	3 112,232
19.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,72	207,79	772,979
20.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	41,434	207,79	8 609,554
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	19,899	280,00	5 571,804
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,099	259,37	25,569
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	492,674	330,76	162 956,968
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	206,289	249,48	51 465,064
		Total utilaje de construcții				2 043 882,61

Total	lei	20 414 939,24
Asigurari sociale	22,5 %	138 102,69
Total		20 553 041,93
Cheltuieli de regie	12,5 %	2 569 130,25
Total		23 122 172,18
Beneficiu de deviz	6 %	1 387 330,33
Total		24 509 502,50
TVA	20 %	4 901 900,50

Total deviz:

29 411 403,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie periodica/intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Ialoveni,
Nisporeni**

**Investitor I.S. Administratia de Stat a
Drumurilor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Gangura, s. Alexandrovca, strada centrala, L=489 m				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 222,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			107,62
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			85,17
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,45
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			35,68
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			167,22
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			2 555,11
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, H-18 cm	m3			613,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			202 289,08
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			12 354,44
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			373 166,11
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			6 177,22
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			293 377,60
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			453,83
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			2 145,98
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			892,52
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			406,59
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			23 220,07
		2. com. Milestii Mici, s. Milestii Mici				
		2.1. sector din str. Bucium, L=367 m.				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			80,72
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			63,88
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			26,76
19	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			125,41
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 916,34
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-15 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			151 716,81
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 265,83
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			279 874,58
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 632,91
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			220 033,20
		2.1.2. Acostamente				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			341,54
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 611,38
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			669,39
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			305,15
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 ff	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			17 426,92
		2.2. sector din str. 31 august, L=100 m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			2 091,34
32	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			1 655,02
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			725,19
34	Ts151A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			3 445,73
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			127,41 20,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	332,05	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	263,33	105,33
		<i>Total</i>	lei			197,49
36	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 014,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			456,40
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			3 741,60
38	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ip h-10 cm (nisip 49,5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			455,78 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	35,65	8,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	322,43	354,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	249,48	5,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	439,93	21,12
		<i>Total</i>	lei			20 510,15
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			49 652,77
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			2 527,04
41	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			76 329,43
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,41
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			1 263,52
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			60 009,06
		2.2.2. Acostamente				
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,22
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			182,56
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			83,15
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			4 748,48
		3. com. Razeni, s. Razeni				
		3.1. str. Diomid Platon, L=150 m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	249,48	6,24
		<i>Total</i>	lei			46,78
48	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,43
						78,43

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		Total	lei			18,04
49	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,48
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			6,32
50	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			219,44
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	35,65	0,21
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 314,56	151,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	400,00	24,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	15,25	0,76
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	15,23	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	207,79	1,66
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	20,71	1,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	249,48	1,25
		Total	lei			16 458,05
51	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,46
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	35,65	1,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	400,00	5,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	249,48	3,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,56
		Total	lei			1 009,81
52	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			133,02
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			127,36
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	332,05	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	263,33	105,33
		Total	lei			6,75
54	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		Total	lei			2 460,72
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			2 105,87
56	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 405,34
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	1,010	1 314,56	1 327,71
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	5,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		Total	lei			26 181,43

1	2	3	4	5	6	7
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			100 015,09
		3.2. str. Basarabia, L=70 m.				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
58	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		Total	lei			12,23
59	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			968,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		Total	lei			9,68
60	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			4,05
61	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			22,80
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			243,90
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			23 171,29
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,44
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			1 179,29
65	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			35 620,41
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,37
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			589,64
67	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			28 004,22
		3.3. str. Ion Pelivan, L=260 m				
		3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
68	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			61,15
69	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			48,39
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,40
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			20,27
71	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			98,81
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			1 509,84
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			143 441,34
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			7 300,35
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			220 507,25
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,41
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			3 650,17
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			173 359,49
		4. com. Razeni, s. Milestii Noi, str. Tineretului, L=357 m.				
		4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
78	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 588,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	439,93	1 588,15
		<i>Total</i>	lei			5 955,55
79	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 407,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	439,93	1 407,78
		<i>Total</i>	lei			5 279,16
80	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			1 447,57
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			7 907,43
82	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			104,86 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	332,05	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	263,33	86,90
		<i>Total</i>	lei			374,35
83	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			1 267,79
84	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			1 039,33
85	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 137,5 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			455,78 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	35,65	8,27

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	322,43	354,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	249,48	5,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	439,93	21,12
		<i>Total</i>	lei			56 972,65
86	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 944,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	332,05	6 275,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	348,65	522,97
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	348,65	348,65
	11202062010361	Savura	m3	1,000	228,86	228,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	35,65	106,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	263,33	67,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	249,48	103,28
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			111 802,69
87	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 091,92 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	332,05	2 091,92
		<i>Total</i>	lei			26 148,94
		5. L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi, com. Rusestii Noi, s. Rustestii Noi, PC 3+90 - PC 7+58, L=368 m.				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
88	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 222,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			107,62
89	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			85,17
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			35,68
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			167,98

1	2	3	4	5	6	7
92	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			2 566,73
93	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-15 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			203 208,57
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			12 410,59
95	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			374 862,33
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			6 205,30
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			294 711,13
		5.2. Acostamente				
98	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			341,54
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 615,18
100	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23
						0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			669,39
101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			305,98
102	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			17 474,41
		6. com. Tipalai, s. Tipala				
		6.1. str. Valentin Delinschi, L=400 m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
103	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,04
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			68,49
104	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,86
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			54,20
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,54
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22,71
106	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			106,41
107	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			1 625,98
108	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, H-18 cm	m3			613,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			154 475,29
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			7 861,91
110	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			237 469,34
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			3 930,96
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			186 694,84

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.2. Acostamente				
113	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			369,61
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 755,80
115	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			730,25
116	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			332,59
117	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			18 993,92
		6.2. str. Nicolae Sulac, L=197 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
118	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 222,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			34,24
119	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			27,10
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			405,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			11,35
121	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			53,21
122	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			801,38
123	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, H-18 cm	m3			613,00
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			76 134,26
124	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			3 874,80
125	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			117 038,45
126	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			1 937,40
127	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			92 013,88
		6.2.2. Acostamente				
128	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			182,47
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			865,23
130	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			354,98
131	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			163,80
132	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			9 354,51
		7. com. Zimbreni, s. Zimbreni, L=780 m.				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
133	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,24 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	249,48	6,24
		<i>Total</i>	lei			145,95
134	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			54,89
135	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			19,25
136	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			219,44
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	35,65	0,21
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 314,56	151,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	400,00	24,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	15,25	0,76
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	15,23	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	207,79	1,66
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	20,71	1,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	249,48	1,25
		Total	lei			85 581,89
137	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,46
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	35,65	1,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	400,00	5,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	249,48	3,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,56
		Total	lei			3 150,61
138	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			612,63
139	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			127,40
						20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	332,05	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	263,33	105,33
		Total	lei			30,83
140	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		Total	lei			7 108,73
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			6 570,31
142	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 405,34
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	1,010	1 314,56	1 327,71
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	5,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		Total	lei			309 117,89
143	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,094	1 314,56	123,57

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			312 047,08
		7.2. Acostamente				
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			37 038,13
		8. or. Ialoveni, str. Fructelor, L=474 m.				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
145	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		Total	lei			3 106,62
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			14 707,67
147	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			127,42 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	332,05	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	263,33	105,33
		Total	lei			846,05
148	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			2 403,72
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		Total	lei			1 970,58
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3			613,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innozorire, H-18 cm				34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			261 504,61
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			13 290,38
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			402 001,67
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			6 654,55
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			316 047,69
		8.2. Acostamente				
155	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			862,10
156	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			394,12
157	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			22 507,79
		9. s. Bardar, str. Viilor, L=682 m.				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
158	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,24
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	249,48	6,24
		<i>Total</i>	lei			233,89
159	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 3 cm, K=0.6 K=0,60	m2			5,60
						0,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,46
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,025	35,65	0,53
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	550,00	2,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	249,48	1,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	280,00	1,19
		<i>Total</i>	lei			20 988,45
160	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			35,29
161	Ts151A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			2 850,32
162	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			127,42
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	332,05	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	263,33	105,33
		<i>Total</i>	lei			143,99
163	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			13 670,63
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			10 529,35

1	2	3	4	5	6	7
165	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	1111000100013100	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,118	1 314,56	155,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,19
		Total	lei			627 241,75
		9.2. Reparatia imbracamintei rutiere la accese 180 m2				
166	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			58,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	58,07
		Total	lei			104,53
167	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			19 738,51
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,44 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			1 010,82
169	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			30 531,78
170	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,44 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			505,41
171	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,094	1 314,56	123,57

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			24 003,63
		10. s. Carbuna				
		10.1. sectorul 1, L=920 m.				
		10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
172	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 588,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	439,93	1 588,15
		Total	lei			15 341,50
173	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 407,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	439,93	1 407,78
		Total	lei			13 599,12
174	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			3 730,44
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			20 369,05
176	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			104,86 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	332,05	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	263,33	86,90
		Total	lei			964,72
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			3 265,82
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		Total	lei			2 677,33

1	2	3	4	5	6	7
179	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 354,2 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			455,78 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	35,65	8,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	322,43	354,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	249,48	5,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	439,93	21,12
		<i>Total</i>	lei			146 761,52
180	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 944,21 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	332,05	6 275,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	348,65	522,97
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	348,65	348,65
	11202062010361	Savura	m3	1,000	228,86	228,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	35,65	106,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	263,33	67,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	249,48	103,28
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			288 003,72
181	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 091,91 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	332,05	2 091,91
		<i>Total</i>	lei			67 359,66
		10.2. sectorul 2, L=457 m.				
		10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
182	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 588,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	439,93	1 588,15
		<i>Total</i>	lei			7 623,11
183	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 407,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	439,93	1 407,78
		<i>Total</i>	lei			6 757,32
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			1 849,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			10 134,49
186	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			104,86 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	332,05	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	263,33	86,90
		Total	lei			478,17
187	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			1 622,77
188	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		Total	lei			1 330,35
189	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			455,78 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	35,65	8,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	322,43	354,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	249,48	5,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	439,93	21,12
		Total	lei			72 924,98
190	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 944,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	332,05	6 275,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	348,65	522,97
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	348,65	348,65
	11202062010361	Savura	m3	1,000	228,86	228,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	35,65	106,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	263,33	67,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	249,48	103,28
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			143 107,44
191	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 091,92 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	332,05	2 091,92
		Total	lei			33 470,64
		11. s. Cigirleni, sector spre Primarie, L=290 m.				
		11.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
192	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		Total	lei			85,61
193	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		Total	lei			67,75
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			28,38
195	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			0,89
196	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			2 015,06
197	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, H-15 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			159 563,18
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			9 733,80
199	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0079	291,82	2,31

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			294 292,37
200	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 876,26
201	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			231 368,25
		11.2. Acostamente				
202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			266,68
203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 273,14
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			527,40
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			241,13
206	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 770,59
		12. s. Costesti				
		12.1. str. Tineretului, L=390 m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
207	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			80,72
208	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			63,88
209	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			26,76
210	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			124,15
211	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			1 902,40
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			180 736,10
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 200,31
214	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			169,62

1	2	3	4	5	6	7
		mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			277 839,12
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 595,48
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			218 432,95
		12.2. str. D. Cantemir, L=186 m				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
217	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			36,69
218	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			968,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			29,04
219	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,33
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			12,16
220	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			50,67
221	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10	100m2			116,14

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			754,92
222	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			71 720,67
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,41
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			3 650,17
224	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			110 253,62
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,44
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			1 825,09
226	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			86 679,75
		12.2.2. Acostamente				
227	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,250	207,94	467,87

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			173,11
228	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			817,09
229	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,24
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			344,84
230	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			154,65
231	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			8 832,17
		13. s. Danceni, str. Fintinilor, L=325 m.				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			2 128,79
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			10 083,81
234	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			127,42
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	332,05	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	263,33	105,33
		<i>Total</i>	lei			579,75
235	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			1 653,19
236	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			1 351,14
237	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			179 301,69
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 125,44
239	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			275 634,06
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 567,40
241	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			216 699,37
		13.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
242	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			598,40
243	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			270,23
244	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			15 432,55
		14. s. Hansca, Drum de acces spre Gimnaziu Hansca, L=413 m				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
245	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			80,72
246	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			63,88
247	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			26,76
248	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			125,41
249	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			1 916,34
250	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			182 060,17
251	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			9 265,83
252	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			279 874,58
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 632,91
254	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			220 033,20
		14.2. Acostamente				
255	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		Total	lei			383,65
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			12,67

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 811,54
257	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			750,53
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			343,40
259	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			19 611,22
		15. s. Horasti				
		15.1. str. Horelor, L=300 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
260	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			73,38
261	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			58,07
262	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			24,33
263	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			114,01
264	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			1 742,12
265	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-15 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			137 924,37
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			8 423,48
267	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			254 431,44
268	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 211,74
269	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			200 030,18
		15.1.2. Acostamente				
270	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			467,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		Total	lei			280,72
271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			1 317,48
272	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,22
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			547,68
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		Total	lei			249,44
274	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			14 245,45
		15.2. str. sf. Nicolae, L=109 m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
275	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,33
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		Total	lei			18,35
276	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			968,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		Total	lei			14,52
277	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,33
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6,08
278	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			28,88
279	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			441,34
280	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			34 940,84
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			2 133,95
282	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			64 455,97
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,39
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			1 066,97
284	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			50 674,31

1	2	3	4	5	6	7
		15.2.2. Acostamente				
285	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			102,93
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			478,85
287	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			202,85
288	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			90,63
289	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			5 175,84
		16. s. Horodca, Drum in localitate, L=367 m.				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
290	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			80,72
291	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			63,88
292	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			405,45

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			26,76
293	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			125,41
294	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,14
		K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			1 916,34
295	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			182 060,17
296	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			9 265,83
297	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			279 874,58
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,41
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 632,91
299	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	291,82	1,55

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			220 033,20
		16.2. Acostamente				
300	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			341,54
301	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 611,38
302	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			669,39
303	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			305,15
304	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			17 379,43
		17. s. Malcoci, str. Tineretului, L=326 m.				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
305	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			2 133,46
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 134,49
307	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			127,42 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	332,05	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	263,33	105,33
		<i>Total</i>	lei			581,02
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			1 653,19
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			1 355,29
310	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			179 853,39
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 172,23
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			276 482,17
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 586,12
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in	m2			133,35 -----

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			217 366,13
		17.2. Acostamente				
315	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			608,54
316	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			271,06
317	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			15 480,04
		18. s. Molesti, drum spre gradinita Garofita, L=342 m.				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
318	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			2 339,33
319	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			11 046,59
320	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			127,42 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	332,05	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	263,33	105,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			637,09
321	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			1 805,33
322	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			1 480,01
323	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-18 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			196 404,32
324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			10 014,58
325	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			301 925,31
326	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 997,93
327	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			237 369,15
		18.2. Acostamente				
328	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			456,40
329	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			207,87
330	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			11 871,20
		19. s. Nimoreni				
		19.1. Drum spre Oficiul Medicilor de Familie, L=101 m.				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
331	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 222,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			34,24
332	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			27,10
333	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,36 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			11,35
334	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de	t			12,67

1	2	3	4	5	6	7
		10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			53,59
335	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			818,80
336	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-15 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			64 855,11
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			3 959,04
338	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			119 582,78
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			1 984,20
340	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			94 014,19
		19.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
341	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,85 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		Total	lei			93,57
342	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			443,38
343	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			182,56
344	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		Total	lei			83,15
345	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			4 795,96
		19.2. Drum spre gradinita, L=140 m				
		19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
346	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		Total	lei			1 286,63
347	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			6 083,23
348	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			127,42 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	332,05	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	263,33	105,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			349,13
349	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			993,95
350	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			814,84
351	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			108 132,71
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			5 503,34
353	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			166 228,54
354	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			2 751,67
355	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			130 686,39
		19.2.2. Acostamente, L=40 m.				
356	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			71,00
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			33,26
358	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			1 899,38
		20. s. Pojorani				
		20.1. str. Trandafirilor, L=430 m.				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
359	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			63,60
360	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			50,33
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			21,09
362	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			98,05
363	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			1 498,23
364	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			142 337,96
365	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			7 244,19
366	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			218 811,03
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			3 622,10
368	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			172 025,96
		20.1.2. Acostamente				
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			467,87

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		Total	lei			397,69
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			1 887,55
371	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			780,96
372	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		Total	lei			357,53
373	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			20 418,46
		20.2. str. Veseliei, L=115 m.				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
374	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 222,86
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		Total	lei			17,12
375	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,86
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,84
		Total	lei			13,55
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,71
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,950	207,94	405,49

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		Total	lei			5,68
377	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			26,60
378	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			400,69
379	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			38 067,13
380	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			1 937,40
381	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			58 519,23
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			973,38
383	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			46 006,95
		20.2.2. Acostamente				
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			107,61
385	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			504,19
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			212,99
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			95,62
388	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			5 460,75
		21. s. Puhoi, str. Stefan cel Mare - str. M. Sadoveanu, L=452 m.				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 222,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,00
		<i>Total</i>	lei			99,06
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			78,40

1	2	3	4	5	6	7
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			32,84
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			154,55
393	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			2 363,48
394	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, H-18 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			187 117,41
395	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			11 418,49
396	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			345 178,66
397	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			5 718,61
398	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			271 374,28
		21.2. Acostamente				
399	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			421,08
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 988,89
401	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			821,53
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			375,82
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			21 463,13
		22. s. Sociteni, str. Constantin Brincoveanu, L=393 m.				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			80,72
405	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			967,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		Total	lei			63,88
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			26,76
407	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			125,41
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			1 916,34
409	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, H-18 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			182 060,17
410	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			9 265,83
411	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			279 874,58
412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 632,91
413	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			133,35

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			220 033,20
		22.2. Acostamente				
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			364,93
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 725,40
416	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			720,10
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			326,77
418	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			18 661,52
		23. s. Suruceni				
		23.1. str. Isnovat, L=500 m.				
		23.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
419	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 588,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	439,93	1 588,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 528,88
420	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 407,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	439,93	1 407,78
		<i>Total</i>	lei			8 446,66
421	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			2 315,31
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			12 651,64
423	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			104,86 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	332,05	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	263,33	86,90
		<i>Total</i>	lei			598,75
424	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			2 028,46
425	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			1 662,94
426	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 220 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			455,78 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	35,65	8,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	322,43	354,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	249,48	5,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	439,93	21,12
		<i>Total</i>	lei			91 156,23
427	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 944,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	332,05	6 275,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	348,65	522,97
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	348,65	348,65

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,000	228,86	228,86
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,000	35,65	106,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	263,33	67,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	249,48	103,28
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			178 884,30
428	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 091,92 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,260	332,05	2 091,92
		<i>Total</i>	lei			41 838,30
		23.2. str.Ion Creanga, L=650 m.				
		23.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
429	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 588,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,610	439,93	1 588,15
		<i>Total</i>	lei			15 484,44
430	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 407,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,600	439,93	1 407,78
		<i>Total</i>	lei			13 725,82
431	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			3 758,83
432	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			20 560,34
433	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			104,86 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,002	332,05	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	263,33	86,90
		<i>Total</i>	lei			972,06
434	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			3 296,25
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor	100m2			83,15

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			2 702,27
436	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 357,5 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			455,78 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	35,65	8,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	322,43	354,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	249,48	5,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	439,93	21,12
		<i>Total</i>	lei			148 128,88
437	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 944,21 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	332,05	6 275,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	348,65	522,97
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	348,65	348,65
	11202062010361	Savura	m3	1,000	228,86	228,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	35,65	106,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952260003552	Buldozer pe semile 79 kW	h-ut	0,258	263,33	67,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	249,48	103,28
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			290 686,98
438	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 091,92 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	332,05	2 091,92
		<i>Total</i>	lei			67 987,24
		24. s. Ulmu, sector din strada, L=360 m.				
		24.1. Lucrari la caseta 60 m x 6 m x 0,28 m				
439	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			1 223,01
440	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			967,85
441	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			373,04
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			2 031,96
443	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			104,86
						17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	332,05	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	263,33	86,90
		<i>Total</i>	lei			96,47
444	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,22
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			365,12
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			299,33
		24.2. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
446	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 222,93
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			70,93
447	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,93
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			56,14
448	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,52
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			23,52
449	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			108,95
450	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,14
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			1 672,44
451	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			198 611,10
452	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			10 108,17
453	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			305 317,73
454	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			5 054,09
455	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			240 036,21
		24.3. Acostamente				
456	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		Total	lei			332,18

1	2	3	4	5	6	7
457	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			1 579,71
458	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			659,25
459	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		Total	lei			299,33
460	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			17 094,53
		25. s. Varatic, sector din strada 1,2,3,4 L=466 m				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
461	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		Total	lei			79,50
462	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		Total	lei			62,91
463	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			26,36
464	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			124,15
465	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			1 894,27
466	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			179 975,99
467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 172,23
468	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			276 651,79
469	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 586,12
470	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			217 499,48
		25.2. Acostamente				
471	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			467,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			430,44
472	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			2 045,90
473	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			851,95
474	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			387,46
475	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			22 127,92
		26. s. Vasieni, sector din strada, L=590 m.				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
476	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 222,96
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			86,83
477	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,89
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			68,72
478	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,49
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			28,79
479	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			134,54
480	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			2 055,70
481	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			613,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,65	5,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			195 300,92
482	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 920,99
483	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 105,60	155,89
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			300 229,09
484	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 359,42
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 969,85
485	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 314,56	123,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			236 035,61

1	2	3	4	5	6	7
		26.2. Acostamente				
486	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			547,40
487	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			2 589,36
488	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			1 075,08
489	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			490,57
490	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,65	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			28 016,03

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.