

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării
obiectivului de investiție

Renovarea rețelei de iluminat public din
s. Teleșeu, r-nul Orhei

(forma de licitație/procedura de achiziție/ Cererea ofertelor de prețuri)

Nu sunt asocieri cu alți executori de lucrări

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED

L.Ș.

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ENERGOLED S.R.L.
Cod CUIO: 41025762
Cod IDNO: 1015600000816

Sediul:
MD: 2047
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANĂ
Strada: SECTORUL CIOCANĂ STR.Mircea cel Batrin bd. nr.13 bl.1 of.82

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon:
WEB:
E-mail: veaceslav.postolachi@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cozlovscăia Evghenia Tel. 069397771

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	20975	14786
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	20975	14786
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	8226	
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	47682	39654
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	330027	1236210
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	385935	1275864
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	406910	1290650
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	500	500
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	187688	1058650
	V. Rezerve din reevaluare	160		

	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	188188	1059150
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	42980	
E.	DATORII CURENTE	200	175742	231500
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	218722	231500
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	406910	1290650

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3565023	3314570
Costul vânzărilor	020	1815608	1836970
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1749415	1477600
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		7650
Cheltuieli administrative	060	187886	116269
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3878	2027
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1557651	1351654
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	477	244
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	477	244
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	1558128	1351898
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	187912	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	1370216	1351898

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1015600000816, denumire: ENERGOLED S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 09.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 09.04.2021 12:28:57

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1015600000816, denumire: ENERGOLED S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 09.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 09.04.2021 13:05:26

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

CERTIFICAT

DE CALITATE SI GARANTIE

Tip produs: Spectra 30-50W

Data: 22.02.2021

Prezentul certificat atesta calitatea produsului livrat si conformitatea acestuia cu standardele internationale corespunzatoare clasei in care se incadreaza.

Produsul beneficiaza de garantie, suport tehnic si service gratuit pe o perioada de **36 luni** de la data instalarii lui. In perioada de garantie cumparatorul are dreptul in mod gratuit la repararea produsului si inlocuirea pieselor sau subansamblelor defecte din vina producatorului.

Prezentul produs are în componenta subansamble electronice si mecanice care necesita o manipulare adecvata pentru a se evita deteriorarile mecanice sub neglijenta instalatorului si conectare incorecta a alimentarii electrice. Temperatura ambianta de functionare trebuie sa se incadreze intre -40-+40°C.

Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are urmatoarele obligatii:

- Sa respecte conditiile enumerate mai sus si sa foloseasca produsul conform instructiunilor de utilizare;
- Sa pastreze produsul în bune conditii
- La aparitia unei situatii anormale in functionarea echipamentului sa anunte agentul de service care il deserveste, dupa ce verifica daca sunt indeplinite conditiile de utilizare; este interzisa interventia asupra produsului a persoanelor neautorizate de firma **"Led Market" S.R.L.**
- Sa pastreze cu grija prezentul certificat de garantie

Nerespectarea obligatiilor de mai sus atrage pierderea garantiei.

De la garantie sunt excluse:

- partile de natura consumabila
- defectele cauzate de suprasarcini, intreruperi sau conectarea incorecta a alimentarii electrice
- defectele datorate conectarii gresite a accesoriilor optionale

*Am prezentat modul de utilizare
si conditiile de garantie,*

Am luat la cunostinta,

Delegat _____

Societate Comercila

Stampila _____

Stampila





CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE

Tip produs: Street Light LEAF-2 30W

Data: 01.08.20

Prezentul certificat atesta calitatea produsului livrat si conformitatea acestuia cu standardele internationale corespunzatoare clasei in care se incadreaza.

Produsul beneficiaza de garantie, suport tehnic si service gratuit pe o perioada de 3 **ani** de la data instalarii lui. In perioada de garantie cumparatorul are dreptul in mod gratuit la repararea produsului si inlocuirea pieselor sau subansamblelor defecte din vina producatorului.

Prezentul produs are în componenta subansamble electronice si mecanice care necesita o manipulare adecvata pentru a se evita deteriorarile mecanice sub neglijenta instalatorului si conectare incorecta a alimentarii electrice. Temperatura ambianta de functionare trebuie sa se incadreze între -20-+40°C.

Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are urmatoarele obligatii:

- Sa respecte conditiile enumerate mai sus si sa foloseasca produsul conform instructiunilor de utilizare;
- Sa pastreze produsul în bune conditii
- La aparitia unei situatii anormale in functionarea echipamentului sa anunte agentul de service care il deserveste, dupa ce verifica daca sunt indeplinite conditiile de utilizare; este interzisa interventia asupra produsului a persoanelor neautorizate de firma **"Led Market" S.R.L.** -Sa pastreze cu grija prezentul certificat de garantie

Nerespectarea obligatiilor de mai sus atrage pierderea garantiei.

De la garantie sunt excluse:

- partile de natura consumabila
- defectele cauzate de suprasarcini, intreruperi sau conectarea incorecta a alimentarii electrice
- defectele datorate conectarii gresite a accesoriilor optionale

*Am prezentat modul de utilizare
si conditiile de garantie,*

Am luat la cunostinta,

Delegat _____

Societate Comercila

Stampila _____

Stampila



CONTRACT № -3/12

de prestare a serviciilor

mun. Chisinau

“18”ianuarie 2021

“Ajustare-Tehnica” SRL

Denumirea completă a întreprinderii, asociației, firmei, organizației

- 1.1 Reprezentată prin directorul d-l Chirdeachin A., care acționează în baza statutului și denumită în continuare “Prestator”: certificat de înregistrare MD nr. 0031949 din 4 august 1998 pe de o parte, **„ENERGOLED” S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mircea cel Batrin 13/1, of. 82, IDNO1005600000816, cod TVA 0405414, IBAN MD60AG000000022512479048, în continuare **„Executor”** în persoana administratorului Postolachi Veaceslav

1. Obiectul contractului

Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii prin **verificare, încercare și măsurare a echipamentelor electrice și energetice**, iar Beneficiarul de a achita lucrul efectuat în deviz, care este partea integrantă a prezentului contract.

2. Termenul și condițiile de prestare a serviciilor

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează la Beneficiar până la 31.12.2021

2.2 Documentația tehnică include:

- 1) Act de recepționare2 ex
- 2) Protocole de verificare1 set

3. Prețul și costul total al Contractului .

Prețul de prestare a serviciilor prezentului contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în devizul prezentului contract.

suma cu cifre și litere

4. Condițiile de plată.

4.1 Să se efectueze achitarea avansei Prestatorului în mărime de 30% din devizul înainte de începutul lucrărilor, și să se achite plata definitiv nu mai târziu de 3 zile după semnarea actului de predare-primire la calitate a lucrărilor.

5. Obligațiile părților.

5.1 Angajamentele Beneficiarului :

a) să asigure plata respectând modalitățile și termenii indicate în prezentul Contract.

5.2 Angajamentele Prestatorului :

- a) să presteze calitativ serviciile prevăzute de prezentul contract;
- b) să îndeplinească lucrările cu mijloacele și cheltuielile proprii.

5.3 Calitatea lucrărilor trebuie să corespundă normelor de exploatare ale echipamentelor electrice. Calitatea lucrărilor vă fi garantată de Prestator pe o perioadă de 12 luni de la data recepției.

6. Rezilierea contractului


6.1 Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral în caz de:

- a) Refuzul Prestatorului de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract;
- b) Nerespectarea de către Prestator a termenilor de prestare;
- c) Nerespectarea de către Beneficiar a termenilor de plată a serviciilor;
- d) Nesatisfacerea de către una din părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului contract.

6.2 Partea inițietoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.

6.3 Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunț. În caz că chestiunea nu vă fi coordonată în termenele stabilite, partea inițitoare are dreptul să declare contractul reziliat, conform situației la data indicată în anunț.

6.4 Obligațiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiționat.



7. Forța Majoră

7.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor conform prezentului contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră.

7.2 Circumstanțele de forță majoră sunt interpretate de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare care sunt în afara voinței și controlului părților.

8. Dispoziții finale.

8.1 Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În caz de neînțelegeri vor fi examinate în ordinea stabilită de legislația în vigoare.

8.2 Din data semnării prezentului contract toate negocierile și corespondența referitoare la aceasta, își pierd puterea juridică.

8.3 Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către reprezentanții împuterniciți din ambe părți.

8.4 Nici una dintre părțile nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul în scris al celeilalte părți.

8.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare care se eliberează câte un exemplar:

- a. Prestatorului
- b. Beneficiarului

8.6 Întru mărturisirea celor expuse mai sus, Părțile au semnat acest contract la

“18”ianuarie 2021

9. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților:

“PRESTATORUL”:

“Ajustare-Tehnica” SRL

adresa poștală: MD 2068 or. Chișinău
M. Costin 7, of. 307.
Cod IBAN- MD90ML000000225172900833
Banca Moldindconbank
sucursala “Mircea cel Bătrîn”
Cod bancar- MOLDMD2X359
Cod fiscal 1003600094357
Cod TVA-0601890




“Prestator”:


“BENEFICIARUL”:

“ENERGOLED” SRL

Tel/fax 022-99-54-52, 069413773
mun. Chișinău, str. Mircea cel Batrin 13/1, of. 82
IDNO 1005600000816 /TVA 0405414
MD60AG000000022512479048
c/b AGRNMD2X 462 fil. Nr.26
B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.



“Beneficiar”:



REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE
CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC
Nr. 24 din 07.07.2020

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 174/2017 cu privire la energetică

Laboratorul electrotehnic "AJUSTARE-TEHNICA" SRL
IDNO 1003600094357

este autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice pentru următoarele lucrări:

Codul	Denumirea măsurărilor, încercărilor
01	Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ cu sistema de legare la pământ TN
12	Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice
13	Măsurări a rezistenței prizei de pământ

Șeful laboratorului **Serghei UZUN**, numit prin ordinul "AJUSTARE-TEHNICA" SRL nr. 4 din 30.12.2000.

Valabilă până la:

06.07.2023

Director general ANRE

[Signature]

(semnat de)

Grigore Untila



DECLARAȚIE
privind conduita etică și
neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: "19" iunie 2021

Licitația Nr.: 21040408

Către: Primăria satului Teleșeu

SRL „ENERGOLED” confirmă prin prezenta că:
(denumirea ofertantului)

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de atribuire.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de licitație și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED

L.Ș.

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, *Postolachi Veaceslav* reprezentant împuternicit al *SRL Energoled* în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, *Postolachi Veaceslav* reprezentant împuternicit al *SRL Energoled*, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura *Cererea a Ofertelor de Prețuri* pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect *Renovarea rețelei de iluminat public din s. Teleșeu, r-nul Orhei*, codul CPV 45300000-0, la data de 19.06.2021, organizată de *Primăria satului Teleșeu*, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED

L.Ș.



Anexa nr.1
la Ordinul
nr.177 din 09 octombrie 2018
Ministerul Finanțelor

Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAЕ este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAЕ, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAЕ va fi disponibil exclusiv în formă electronică. Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completare DUAЕ în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAЕ poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAЕ depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAЕ sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Partea I a formularului DUAЕ se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	ocds-b3wdp1-MD-1622797563783
B.	Identitatea achizitorului	
	Denumirea oficială	Primăria Satului Teleșeu Republica Moldova IDNO 1007601006427
	Țara	
	Număr unic de identificare a autorității	
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	
	Tipul procedurii	Cererea Ofertelor de Prețuri Renovarea rețelei de iluminat public din s. Teleșeu, r-nul Orhei
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1622797563783	
	Data deschiderii ofertelor 19.06.2021 ora 14.31	
	Denumirea obiectului de achiziții	
	Scurtă descriere	

Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAE se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic	
	Denumire	SRL ENERGOLED
	Adresa juridică:	Or. Chisinau str.Mircea cel Batrin 13/1 of.82
	Cod poștal	
	Oraș	Or.Chîșinău
	Țara	Republica Moldova
	Adresa web	
	e-mail	energoled@mail.ru
	Telefon	069413773/022995452
	Persoana sau persoanele de contact	Postolachi Veaceslav
	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz	1015600000816
	Numărul cod TVA – dacă este cazul	0405414
	Statutul juridic al operatorului economic	SRL
	Numele fondatorilor	Postolachi Veaceslav
	Operatorul economic este:	Se selectează de către operatorii economici ☒ Da
	Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? - care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? - Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	Se selectează de către operatorii economici ☒ Nu Se completează text Se completează text
	Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează? - Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul: - Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați: - Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul: - Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?	Se selectează de către operatorii economici ☒ Nu Se completează text ☒ Nu ☒ Da Se completează text ☒ Nu ☒ Nu



	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? - Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:	Se selectează de către operatorii economici ☒ Da se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?	Se selectează de către operatorii economici ☒ Nu
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i>	
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):	Lider
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:	Nu
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:	Nu
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:	Nu
B.	Informații privind reprezentanții operatorului economic	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>	
	Prenume	Veaceslav
	Nume	Postolachi
	Data nașterii	07.01.1987
	Locul nașterii	Or. Bălți
	Strada și numărul	Bd. Mircea cel Bătrîn 13/1
	Cod poștal	
	Oraș	Mun. Chișinău
	Țară	R. Moldova
	--	
	e-mail	veaceslav.postolachi@mail.ru
	Telefon	069413773
	Funcție / acționând în calitate de	Administrator
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)</i>	
C.	Informații privind utilizarea capacităților altor entități	
	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă	Se selectează de către operatorii economici ☒ Nu



	este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	
	Vă rugăm să prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.	
D.	Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează	Răspuns Se completează de către operatorii economici text
	Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	Se selectează de către operatorii economici ☒ Nu
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	
	Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.	

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAЕ se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.


A.	Motive referitoare la condamnările penale
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia. Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică. Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri. Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.



	<i>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i>	
	Participare la o organizație criminală Text	☒ Nu
	Corupție Text	☒ Nu
	Fraude Text	☒ Nu
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste Text	☒ Nu
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului Text	☒ Nu
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane Text	☒ Nu
B.	Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i> <i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i> <i>Al. (2²) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i>	
	Plata impozitelor Plata impozitelor se efectuează lunar	☒ Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☒ Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	☒ Nu Se completează de către operatorii economici text
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	 se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a



		documentației.
	Plata asigurărilor sociale	
	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	☒ Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☒ Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	☒ Nu
D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>lit. (a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</i> <i>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</i> <i>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</i> <i>lit. (d¹) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit. (d²) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit.(d³) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</i> <i>lit. (d⁴) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</i>	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	



	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	Falimentul	
	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Insolvența	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Faliment	
	Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	



Official stamp of ENERGOLED, a company registered in Romania. The stamp includes the company name, ID number 10136000016, and the date 17.08.2017.

	dintr-o bază de date națională ?	se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Active administrate de lichidator	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Activitățile economice sunt suspendate	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)	



	<i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.	
	Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☒ Nu
	Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice	
	Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☒ Nu
	Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile	
	Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i>	☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură	
	Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție; b) A ascuns astfel de informații; c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?	☒ Nu
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede: <i>Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței</i>	



	sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, cazieri juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă. Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul. Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
--	--


Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Capacitatea de a corespunde cerințelor	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	☒ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit: Vă rugăm să le descrieți	☒ Da
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
B.	Capacitatea economică și financiară	
	Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi	
	Declarații bancare	




	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☒ Da
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Cifra de afaceri anuală Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (1¹) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuiască contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.	
	Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: Se completează de către autoritatea contractantă Valoare	Se completează de către operatorul economic Cifra de afaceri: [număr]
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Cifra de afaceri medie anuală	
	Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: Se completează de către autoritatea contractantă Număr de ani -4 ani Valoare	Se completează de către operatorul economic An: [număr] Cifra de afaceri: [număr] An: [număr] Cifra de afaceri:



		[număr] An: [număr] Cifra de afaceri: [număr]
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Raport financiar	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.	
	Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d³), care determină excluderea din procedura de atribuire. Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului. Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.	
C.	Capacitatea tehnică și/sau profesională	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică	☒ Da



	și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	
	Descriere	
	Valoare	
	Data de începere	
	Data de încheiere	
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de livrări, prestări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	Valoare	
	Data de începere	
	Data de încheiere	
	Beneficiari	



	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
	Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Permiterea controalelor	
	Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i>	☒ Da
	Diplome de studii și calificări profesionale	
	Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele	



	procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Măsuri de management al mediului	
	Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Numărul membrilor personalului de conducere	
	Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.	Anul 2014 Număr 1 Anul 2015 Număr 1 Anul 2016 Număr 1 Anul 2017 Număr 1 Anul 2018 Număr 1
	Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eşantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate	
	Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eşantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.	☒ Da
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă



		sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
D.	Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.	
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	☒ Da
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da
	Termen	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.

Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare



Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	
<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Primăria satului Teleșeu, astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul desfășurării procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1622797563783, Renovarea rețelei de iluminat public din s. Teleșeu, r-nul Orhei.**

Nume: Postolachi Veaceslav

Poziția: Administrator

Data: 19.06.2021

Locul: mun. Chișinău

Semnătura



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-

Semnat: _____

Nume: Postolachi V.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL "Energoled"



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - Iluminarea stradală din satul Ciuflești raionul Căușeni
2. Numărul și data contractului - Decembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului - Primăria satului Ciuflești r-nul Căușeni
4. Adresa beneficiarului - satul r-nul Ciuflești r-nul Căușeni
5. Țara - Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 569366,18 lei MD _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 569366,18 lei MD _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată - 20 zile
 - b) efectiv realizată - 20 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - nu au fost decalări
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - Decembrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
 - Renovarea iluminării stradale din s.Doroțcaia, r-nul Dubăsari
 - Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Marcauti r-nul Dubasari
 - Lucrări de iluminare stradală din mun.Edineț
 - Restabilirea sistemului de iluminat stradal PT-247, PT-233, PT-215, PT-120 din s.Roșu
 - Extinderea rețelei de iluminat public din com.Cucoara, r-nul Cahul
 - Lucrări de renovare a iluminării stradale pe străzile
28 August, Trandafirilor, Independenței și Viitorul din satul Chioșelia, Trandafirilor din satul Țărăncuța r-nul Cantemir
 - Renovarea sistemului de iluminat public în satul Alcedar, raionul Soldănești
 - Lucrări de iluminare stradală a localităților com.Secăreni, r-nul Hîncești
 - Restabilirea iluminării stradale s.Hajimus r-l Căușeni
 - Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Mărcăuți r-nul Dubăsari
 - Extinderea iluminării stradale s. Zăicana r-nul Criuleni
 - Extinderea și repararea sistemului de iluminare stradală Satul Neculaieuca r-ul Orhei

Semnat: _____

Nume: Postolachi VeaceslavFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED”

INVESTITOR

Primăria satului Ciuflești
raionul Căușeni

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 16.04.2019

Obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” este executat în cadrul contractului nr.30 din "18" septembrie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 45 din 14.09.2018 valabilă până la 14.09.2019, de către Arhitect-șef al raionului Căușeni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.04.2019, fiind formată din:

- Sergiu Pîrlog – primarul satului Ciuflești-președinte,
- Anastasia Enachi – secretarul consiliului-secretarul grupului de lucru,
- Larisa Donciu – consilier-membru,
- Elena Ursan – contabil șef-membru,
- Elena Nacu – consilier-membru.

2. Au mai participat la recepție:

Pungă Vladimir - responsabil tehnic

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15.04.2019;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15.04.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 569366,18 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De recepționat obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Documentația de proiect de execuție, procesele verbale a lucrărilor executate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De recepționat obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” conform proiectului etnic nr.10/05.03.2018-A și B-IEE elaborate de GP MixtExpert SRL

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 16.04.2019 la în 3 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Președinte: _____

Membri: _____

Specialist: _____

(numele, prenumele, semnătura)

" ____ " ____ 2019

L.Ș. _____

INVESTITOR

Primaria satului Ciuflești
raionul Căușeni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 16 aprilie 2019

privind lucrarea: „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” executată la obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” în cadrul contractului nr. 30 din 18.09.2018 încheiat între Primaria Ciuflești și SRL „Energoled” pentru lucrările de „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.45, eliberată de arhitect-sef al raionului Căușeni la 14.09.2018, cu valabilitate pînă la 14.09.2019.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.04.2019, fiind formată din:

- Sergiu Pîrlog – primarul satului Ciuflești-președinte,
- Anastasia Enachi – secretarul consiliului-secretarul grupului de lucru,
- Larisa Donciu – consilier-membru,
- Elena Ursan – contabil șef-membru,
- Elena Nacu – consilier-membru.

3. Au mai participat la recepție:

Pungă Vladimir - responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările de construcție conform proiectului de execuție nr.10/05.03.2018-A și B-IEE

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Documentația de proiect de execuție, procesele cervale a lucrărilor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 16.04.2019 la _____ în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 16 " aprilie 2019

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 16 " aprilie 2019

L.Ș. _____

(semnătura)




Anexa nr.2
la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor din _____ 20

Observatiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
la obiectul

"Iluminarea străzii din satul Cuflesti
r. Causeni"

Nu sunt obiectii




Primar Pirlop Sergiu Pirlop

Observatiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

la obiectul "Iluminarea școlii din satul Cuflești
r. Cuflești"

desus obiecti



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2110546

din
от 17.06.2021

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике


Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ENERGOLED S.R.L.	1015600000816
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mircea cel Batrin bd. nr.13 bl.1 of.82	0140-SEC.CIOCANA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 02.07.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Semnătura/Подпись

Viorica CĂUȘ

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 17.06.2021 ora 15:02:16
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE
Nr. 21/21

Noi, SA MAIB, am fost informați că firmei SRL ENERGOLED (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare Renovarea rețelei de iluminat public din s. Teleșeu, r-nul Orhei conform invitației la procedura de achiziție nr. 21040408 din 19.06.2021.

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorul/Prestatorul ui, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește 10% din sumă, la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Renovarea rețelei de iluminat public din
s. Teleșeu, r-nul Orhei

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumire a obiectului	Anul 2021				...		Anul 2021	
		Luna Iulie - August							
					...				
	Organizare de șantier	Saptamina 1	Saptamina 2	Saptamina 3	Saptamina 4	Saptamina 5	Saptamina 6		
1.	Categoria de lucrări: Renovarea rețelei de iluminat public din s. Teleșeu, r-nul Orhei	Montare piloni	Montare cablu	Montare cablu	Montare Corpuri de iluminat tip LED	Montarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula,			
2.	Darea în exploatare						7 zile		

Termen pentru îndeplinirea lucrărilor 45 zile.

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

 Funcția în cadrul firmei: Director

 Denumirea firmei și sigiliu: SRL"ENERGOLED"



SRL ENERGOLED

Formularul F.3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL"ENERGOLED"

c/f 1015600000816, IBAN MD60AG000000022512479048 – MDL, AGRNM2X462, cod TVA 0405414,
mun.Chișinău, bd.MirceaelBătrîn 13/1 of.82 Tel/Fax 069413773/022995452

eenergoled@mail.ru

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	s.Ciuflești r-nul Căușeni	Iluminarea stradală din satul Ciuflești raionul Căușeni	contractant unic	569366,18 lei MD	20 zile	Decembrie 2018
2.	s.Hagimus r-nul Căușeni	Extinderea rețelei de iluminare stradală s.Hagimus r-nul Căușeni	contractant unic	260000 lei MD	20 zile	Mai 2019
3.	<u>Municipiul Edineț</u>	Lucrări de extindere a rețelei de iluminat stradal de la PT 92-PT 498	contractant unic	228043,52 lei MD	20 zile	Aprilie 2019
4	<u>s. Fîrlădeni r-nul Căușeni</u>	Extinderea rețelelor de iluminare stradală s.Fîrlădeni r-nul Căușeni	contractant unic	277418,32 lei MD	20 zile	Iunie 2019
5.	<u>s. Molovata r-nul Dubăsari</u>	Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Molovata r-nul Dubăsari	contractant unic	295000 lei MD	20 zile	Iunie 2019
6.	<u>s. Molovata r-nul Dubăsari</u>	Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Molovata r-nul Dubăsari	contractant unic	659381,09 lei MD	20 zile	Mai 2019
7.	<u>s.Baimaclia r-nul Cantemir</u>	Lucrări de instalații linii de electricitate stradală s. Baimaclia r-nul Cantemir	contractant unic	275400,00 lei MD	20 zile	Iunie 2019
8.	<u>com. Chioșelia r-nul Cantemir</u>	Lucrări de extindere a iluminării stradale s.Chioșelia r-nul Cantemir	contractant unic	149979,30 lei MD	20 zile	Aprilie 2019

9.	<u>s.Cîrnăţenii Noi r-nul Căuşeni</u>	Lucrări de montare a reţelelor de iluminat public stradal în com.Cîrnăţenii Noi, raionul Căuşeni	contractant unic	539688,00 lei MD	30 zile	Octombrie 2020
10.	<u>Or.Codru mun. Chişinău</u>	Restabilirea iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru mun.Chişinău	contractant unic	1108608,78 lei MD	50 zile	Iunie 2020
11.	<u>s.Putîncei r-nul Orhei</u>	Renovarea reţelei de iluminat public stradal s.Putîncei r-nul Orhei	contractant unic	695291,84 lei MD	35 zile	Iulie 2020
12.	<u>s. Ciufleşti r-nul Căuşeni</u>	Lucrări de extindere a iluminării stradale s.Ciufleşti r-nul Căuşeni	contractant unic	127505,00 lei MD	15 zile	Iulie 2020
13.	<u>s.Hagimus r-nul Căuşeni</u>	Lucrări de extindere a iluminării stradale s.Hagimus r-nul Căuşeni	contractant unic	115000,00 lei MD	10 zile	Iunie 2020
14.	<u>s.Pîrîta r-nul Dubăsari</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Pîrîta r-nul Dubăsari	contractant unic	299769,00 lei MD	20 zile	Iunie 2020
15.	<u>s.Paşcani r-nul Hînceşti</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Paşcani r-nul Hînceşti	contractant unic	299979,28 lei MD	20 zile	August 2020
16.	<u>Spitalul Republican "Timofei Moşneaga"</u>	Reparaţia manşoanelor	contractant unic	184000,00 lei MD	10 zile	Ianuarie 2020
17.	<u>s.Opaci r-nul Căuşeni</u>	Iluminarea publică satul Opaci	contractant unic	831573,90 lei MD	35 zile	Noiembrie 2020
18.	<u>s.Gavanoasa r-nul Cahul</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Gavanoasa r-nul Cahul	contractant unic	134000,00 lei MD	10 zile	Iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcţia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL„ENERGOLED”

DECLARAȚIE
privind anii de experiență specifică în livrarea bunurilor
și/sau serviciilor similare

SRL „ENERGOLED” confirmă prin prezenta licenței și anexe activarea în domeniul construcțiilor, instalațiilor și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții o experiență de minim 5 ani pe piața Republicii Moldova începând activitatea la 20 ianuarie 2015.

Cifra de afaceri pe ultimii 5 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	454263	28340
2.	2016	662664	44178
3.	2017	1627403	95729
4.	2018	3040116	176750
5.	2019	3565500	199189

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”

Beneficiar: **PRIMARIA TELESEU**

codul fiscal **1007601006427**

MD-3550, Moldova, ORHEI, TELESEU, .

GARANȚIE PENTRU OFERTĂ

nr. **LD2116900704**

din **18.06.2021**

În baza prezentării la data de **19.06.2021**, de către **ENERGOLED S.R.L.** cu sediul în MD-2044, Moldova, mun. CHISINAU, MUN. CHISINAU, Mircea cel Batrin bd., nr. 13, bl. 1, of. 82, codul fiscal **1015600000816** (Ordonator) a cererii de participare la Licităția publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1622797563783** (Licităție), noi, BC „Moldova-Agroindbank” S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, cod bancar AGRNMD2X (Garant) ne asumăm angajamentul de a plăti în favoarea **PRIMARIA TELESEU** (Beneficiar) suma de **11000,00 MDL (unsprezece mii Lei 0,00 Bani)**, în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- a) după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Licităție, Ordonatorul își retrage sau modifică cererea;
- b) după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Licităție, Ordonatorul refuză participarea la Licităție în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Licităției;
- c) Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Licităției;
- d) după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Licităției, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Licităției, Ordonatorul:
 - i). nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Licităție;
 - ii). nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Licităție;
- e) Ordonatorul nu execută vreo condiție specificată în instrucțiunile participanților la Licităție înainte de semnarea contractului.

Noi, BC "Moldova-Agroindbank" S.A., ne asumăm angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus, la recepționarea cererii Beneficiarului în scris, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus.

Valoarea acestei Garanții se va reduce corespunzător cu suma plăților efectuate de noi ca urmare a executării parțiale sau integrale a cererilor de plată.

Prezența Garanție intră în vigoare la data de **19.06.2021** și este valabilă până la data de **17.08.2021**, inclusiv.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

(semnătura)

Numele, prenumele: **Cristina S. Vozian**
Reprezentantul Băncii



DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți
beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Com.Coșnița r-nul Dubăsari	Prestări servicii	194999,02
2.	s.Pereni, r-nul Hîncești	Prestări servicii	217572,65
3.	s.Marcauți r-nul Dubăsari	Prestări servicii	199 999,00
4.	s.Hîrtopul Mare r-nul Criuleni	Prestări servicii	199992,83
5.	s. Ciuflești r-nul Căușeni	Prestări servicii	569366,18
6.	s.Roșu r-nul Cahul	Prestări servicii	282856,80
7.	Municipiul Edineț	Prestări servicii	246328,00
8.	com. Chioșelia r-nul Cantemir	Prestări servicii	224630,00
9.	s. Baimaclia r-nul Cantemir	Prestări servicii	370646,82
10.	s. Molovata r-nul Dubăsari	Prestări servicii	940000,90
11.	com.Cucoara r-nul Cahul	Prestări servicii	210000,00
12.	com. Alcedar r-nul Șoldănești	Prestări servicii	287400,85
13.	s.Hagimus r-nul Căușeni	Prestări servicii	495042,00
14.	s. Zaicana r-nul Criuleni	Prestări servicii	203000,18
15.	com. Scoreni r-nul Strășeni	Prestări servicii	249168,00
16.	s.Cîrnățenii Noi r-nul Căușeni	Prestări servicii	539688,00
17.	Or.Codru mun. Chișinău	Prestări servicii	1108608,78
18.	s.Puținței r-nul Orhei	Prestări servicii	695291,84
19.	s.Pîrîta r-nul Dubăsari	Prestări servicii	299769,00
20.	s.Pășcani r-nul Hîncești	Prestări servicii	299979,28
21.	Spitalul Republican "Timofei Moșneaga"	Prestări servicii	184000,00
22.	s.Opaci r-nul Căușeni	Prestări servicii	831573,90

Semnat: _____

Nume: Postolachi VeaceslavFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED”

OFERTĂ

Către Primăria satului Teleșeu

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Postolachi Veaceslav reprezentanți ai ofertantului SRL ENERGOLED

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Renovarea rețelei de iluminat public din

s. Teleșeu, r-nul Orhei.

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 829315,00 (Opt sute douăzeci și nouă mii trei sute cincisprezece lei 00 bani) lei;

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 165863,00 (O sută șasezeci și cinci mii opt sute șasezeci și trei lei 00 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 60 (Șasezeci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (Șasezeci) zile,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 18.08.2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 19.06.2021

Postolachi Veaceslav, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL ENERGOLED**
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în quantum de 10 % (din prețul total ofertat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile** calendaristice

Ofertant,

SRL ENERGOLED
(semnătura autorizată)



Renovarea rețelei de iluminat public din sat. Teleseu r-ul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 995 178,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Iluminat public PT - 575 1.1. Lucrari de constructie				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	14,70	20,02	294,29
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,70	8,06	118,48
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,00	10,13	253,15
4		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00	140,00	560,00
5	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,04	49,96	51,96
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,40	947,10	378,84
7	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	28,00	313,91	8 789,50
8		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	19,00	1 700,00	32 300,00
9		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	9,00	2 400,00	21 600,00
10	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	4,928	1 198,84	5 907,89
11		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	4 568,00	8,75	39 970,00

1	2	3	4	5	6	7
12		Conductor SIP 2 3x25+1x54.6 mm2	m	360,00	24,20	8 712,00
13		Clema de ancora PA - 25	buc	80,00	14,50	1 160,00
14		Clema de ancora PA - 1500	buc	8,00	45,00	360,00
15		Suport AL CA-1500	buc	88,00	21,10	1 856,80
16		Clema de suport RA25	buc	104,00	19,80	2 059,20
17		Suport AL CS-1500	buc	104,00	29,50	3 068,00
18		Banda de INOX F2007	m	770,00	8,50	6 545,00
19		Clame A200	buc	770,00	2,20	1 694,00
20		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	24,00	18,40	441,60
Cheltuieli directe			lei			136 120,71
Asigurare sociala si medicala			24,00 %			1 897,13
Cheltuieli de transport			5,00 %			6 048,12
Total			100,00 +			144 065,96
Cheltuieli de regie			5,00 %			7 203,31
Total			100,00 +			151 269,27
Beneficiu de deviz			1,00 %			1 512,69
Total Lucrari de constructie						152 781,96
Incluziv salariu						7 904,72
		1.2. Lucrari de montare				
21	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	1,00	646,02	646,02
22		Pilon metalic H-7m	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
23	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Interruptor de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,00	119,68	239,36
24	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	99,03	198,06
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,00	62,29	311,43
26	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A)	buc	1,00	9,64	9,64
27	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,00	33,45	33,45
28	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,00	208,22	208,22

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						16 244,90
		1.3. Utilaj				
50		Intrerupator automat VA 47-29-B40 1P	buc	1,00	22,50	22,50
51		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,00	22,40	22,40
52		Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc	1,00	550,00	550,00
53		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00	240,00	240,00
54		Demaror electromagnetic KMI 24010	buc	1,00	160,00	160,00
55		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-В (1 pol)	buc	1,00	125,00	125,00
56		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,00	48,20	96,40
57		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	5,00	21,80	109,00
58		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	154,00	255,00	39 270,00
Total Utilaj						40 595,30
Incluziv salariu						0,00
Total Iluminat public PT - 575						254 716,12
Incluziv salariu						24 149,62
		2. Iluminat public PT - 460				
		2.1. Lucrari de constructie				
59	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,20	20,02	164,16
60	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,20	8,06	66,09
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,00	10,13	253,15
62		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00	140,00	560,00
63	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,04	49,96	51,96

1	2	3	4	5	6	7
64	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,40	947,10	378,84
65	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	15,00	314,00	4 710,00
66		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	10,00	1 700,00	17 000,00
67		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	5,00	2 400,00	12 000,00
68	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	4,587	1 198,84	5 499,06
69		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	4 240,00	8,75	37 100,00
70		Conductor SIP 2 3x25+1x54.6 mm2	m	347,00	24,20	8 397,40
71		Clema de ancora PA - 25	buc	74,00	14,50	1 073,00
72		Clema de ancora PA - 1500	buc	8,00	45,00	360,00
73		Suport AL CA-1500	buc	82,00	21,10	1 730,20
74		Clema de suport RA25	buc	96,00	19,80	1 900,80
75		Suport AL CS-1500	buc	96,00	29,50	2 832,00
76		Banda de INOX F2007	m	706,00	8,50	6 001,00
77		Clame A200	buc	706,00	2,20	1 553,20
78		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	24,00	18,40	441,60
Cheltuieli directe			lei	102 072,46		
Asigurare sociala si medicala			24,00 %	24 497,39		
Cheltuieli de transport			5,00 %	4 575,75		
Total			100,00 +	131 145,60		
Cheltuieli de regie			5,00 %	6 557,28		
Total			100,00 +	137 702,88		
Beneficiu de deviz			1,00 %	1 377,02		
Total Lucrari de constructie						139 079,90
Incluziv salariu						6 128,38
		2.2. Lucrari de montare				
79	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,00	119,68	239,36
80	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	99,03	198,06

1	2	3	4	5	6	7
81	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,00	62,29	311,43
82	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A)	buc	1,00	9,64	9,64
83	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,00	33,45	33,45
84	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,00	208,22	208,22
85	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,00	95,91	95,91
86	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,39	413,60	988,50
87		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	233,50	3,80	887,30
88		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,50	8,90	13,35
89		Cablu AVVG-2x25mm2	m	4,00	18,20	72,80
90	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,20	1 807,90	361,58
91		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	20,00	18,50	370,00
92		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	2,00	4,50	9,00
93	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat tip LED	buc	48,00	31,79	1 525,92
94	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	152,00	64,90	9 864,80
95		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	456,00	14,20	6 475,20
96	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	152,00	23,40	3 556,80
97		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	152,00	97,00	14 744,00
98	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10	552,70	55,27
99		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	10,00	16,40	164,00
100	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	4,50	312,08	1 404,36
101		Vergea din otel D16 mm	m	135,00	9,25	1 248,75
102	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	3,15	713,62	2 247,90

1	2	3	4	5	6	7
103		Vergea din otel D8 mm	m	315,00	8,50	2 677,50
104		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	45,00	18,40	828,00
105		Clema PS-1-1	buc	45,00	15,50	697,50
Cheltuieli directe			lei	49 288,60		
Asigurare sociala si medicala			24,00 %	3 895,17		
Cheltuieli de transport			5,00 %	1 461,81		
Cheltuieli de regie			30,00 %	4 868,96		
Total			100,00 +	59 514,54		
Beneficiu de deviz			1,00 %	595,15		
Total Lucrari de montare						60 109,69
Incluziv salariu						16 229,88
2.3. Utilaj						
106		Intrerupator automat VA 47-29-B40 1P	buc	1,00	22,50	22,50
107		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,00	22,40	22,40
108		Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc	1,00	550,00	550,00
109		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00	240,00	240,00
110		Demaror electromagnetic KMI 24010	buc	1,00	160,00	160,00
111		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIIC1-B (1 pol)	buc	1,00	125,00	125,00
112		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,00	48,20	96,40
113		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	5,00	21,80	109,00
114		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	152,00	255,00	38 760,00
Total Utilaj						40 085,30
Incluziv salariu						0,00
Total Iluminat public PT - 460						239 274,89
Incluziv salariu						22 358,26
3. Iluminat public PT - 529						
3.1. Lucrari de constructie						
115	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	18,70	20,02	374,37

1	2	3	4	5	6	7
116	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,70	8,06	150,72
117	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,00	10,13	253,15
118		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00	140,00	560,00
119	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,04	49,96	51,96
120	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,40	947,10	378,84
121	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	36,00	313,86	11 299,00
122		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	31,00	1 700,00	52 700,00
123		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	5,00	2 400,00	12 000,00
124	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	4,342	1 198,83	5 205,33
125		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	4 243,00	8,75	37 126,25
126		Conductor SIP 2 3x25+1x54.6 mm2	m	99,00	24,20	2 395,80
127		Clema de ancora PA - 25	buc	74,00	14,50	1 073,00
128		Clema de ancora PA - 1500	buc	4,00	45,00	180,00
129		Suport AL CA-1500	buc	78,00	21,10	1 645,80
130		Clema de suport RA25	buc	91,00	19,80	1 801,80
131		Suport AL CS-1500	buc	91,00	29,50	2 684,50
132		Banda de INOX F2007	m	673,00	8,50	5 720,50
133		Clame A200	buc	673,00	2,20	1 480,60
134		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	34,00	18,40	625,60
Cheltuieli directe			lei	137 707,22		
Asigurare sociala si medicala			24,00 %	1 986,17		

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	5,00 %			6 032,72
		Total	100,00 +			145 726,11
		Cheltuieli de regie	5,00 %			7 286,31
		Total	100,00 +			153 012,42
		Beneficiu de deviz	1,00 %			1 530,12
Total Lucrari de constructie						154 542,54
Incluziv salariu						8 275,72
		3.2. Lucrari de montare				
135	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,00	119,68	239,36
136	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	99,03	198,06
137	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,00	62,29	311,43
138	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A)	buc	1,00	9,64	9,64
139	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,00	33,45	33,45
140	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,00	208,22	208,22
141	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,00	95,91	95,91
142	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,06	413,58	851,98
143		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	200,50	3,80	761,90
144		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,50	8,90	13,35
145		Cablu AVVG-2x25mm2	m	4,00	18,20	72,80
146	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,20	1 807,90	361,58
147		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	20,00	18,50	370,00
148		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	2,00	4,50	9,00
149	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat tip LED	buc	43,00	31,79	1 366,97
150	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	130,00	64,90	8 437,00

1	2	3	4	5	6	7
151		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	390,00	14,20	5 538,00
152	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	130,00	23,40	3 042,00
153		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	130,00	97,00	12 610,00
154	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10	552,70	55,27
155		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	10,00	16,40	164,00
156	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	3,30	312,08	1 029,86
157		Vergea din otel D16 mm	m	99,00	9,25	915,75
158	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,31	713,63	1 648,48
159		Vergea din otel D8 mm	m	231,00	8,50	1 963,50
160		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	33,00	18,40	607,20
161		Clema PS-1-1	buc	33,00	15,50	511,50
Cheltuieli directe			lei	41 426,21		
Asigurare sociala si medicala			24,00 %	3 298,88		
Cheltuieli de transport			5,00 %	1 222,40		
Cheltuieli de regie			30,00 %	4 123,60		
Total			100,00 +	50 071,09		
Beneficiu de deviz			1,00 %	500,71		
Total Lucrari de montare						50 571,80
Incluziv salariu						13 745,34
		3.3. Utilaj				
162		Intrerupator automat VA 47-29-B40 1P	buc	1,00	22,50	22,50
163		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,00	22,40	22,40
164		Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc	1,00	550,00	550,00
165		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00	240,00	240,00
166		Demaror electromagnetic КМД 24010	buc	1,00	160,00	160,00
167		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-В (1 pol)	buc	1,00	125,00	125,00
168		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,00	48,20	96,40
169		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	5,00	21,80	109,00
170		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	130,00	255,00	33 150,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Utilaj						34 475,30
Incluziv salariu						0,00
Total Iluminat public PT - 529						239 589,64
Incluziv salariu						22 021,06
		4. Iluminat public PT - 562				
		4.1. Lucrari de constructie				
171	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	11,20	20,02	224,22
172	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,20	8,06	90,27
173	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,00	10,13	253,15
174		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00	140,00	560,00
175	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,04	49,96	51,96
176	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,40	947,10	378,84
177	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	21,00	313,76	6 589,00
178		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	15,00	1 700,00	25 500,00
179		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	6,00	2 400,00	14 400,00
180	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,055	1 198,80	1 264,73
181		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 037,00	8,75	9 073,75
182		Conductor SIP 2 3x25+1x54.6 mm2	m	18,00	24,20	435,60

1	2	3	4	5	6	7
183		Clema de ancora PA - 25	buc	18,00	14,50	261,00
184		Suport AL CA-1500	buc	18,00	21,10	379,80
185		Clema de suport RA25	buc	20,00	19,80	396,00
186		Suport AL CS-1500	buc	20,00	29,50	590,00
187		Banda de INOX F2007	m	160,00	8,50	1 360,00
188		Clame A200	buc	160,00	2,20	352,00
189		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	8,00	18,40	147,20
Cheltuieli directe			lei	62 307,52		
Asigurare sociala si medicala			24,00 %	864,11		
Cheltuieli de transport			5,00 %	2 698,45		
Toatl			100,00 +	65 870,08		
Cheltuieli de regie			5,00 %	3 293,51		
Total			100,00 +	69 163,59		
Beneficiu de deviz			1,00 %	691,64		
Total Lucrari de constructie						69 855,23
Incluziv salariu						3 600,47
4.2. Lucrari de montare						
190	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 1F)	buc	1,00	222,12	222,12
191	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-54)	buc	1,00	222,12	222,12
192	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,00	119,68	239,36
193	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	99,02	99,02
194	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00	62,29	124,58
195	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A)	buc	1,00	9,64	9,64
196	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,00	33,45	33,45
197	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,00	208,22	208,22

1	2	3	4	5	6	7
198	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,00	95,91	95,91
199	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,55	413,67	227,52
200		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	49,50	3,80	188,10
201		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,50	8,90	13,35
202		Cablu AVVG-2x25mm2	m	4,00	18,20	72,80
203	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,20	1 807,90	361,58
204		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	20,00	18,50	370,00
205		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	2,00	4,50	9,00
206	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat tip LED	buc	10,00	31,79	317,90
207	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	33,00	64,90	2 141,70
208		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	99,00	14,20	1 405,80
209	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	33,00	23,40	772,20
210		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	33,00	97,00	3 201,00
211	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10	552,70	55,27
212		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	10,00	16,40	164,00
213	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,90	312,09	280,88
214		Vergea din otel D16 mm	m	27,00	9,25	249,75
215	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,63	713,60	449,57
216		Vergea din otel D8 mm	m	63,00	8,50	535,50
217		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	9,00	18,40	165,60
218		Clema PS-1-1	buc	9,00	15,50	139,50
Cheltuieli directe			lei	12 375,44		
Asigurare sociala si medicala			24,00 %	991,62		
Cheltuieli de transport			5,00 %	206,59		
Cheltuieli de regie			30,00 %	1 239,53		

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			14 813,18
		Beneficiu de deviz	1,00 %			148,14
		Total Lucrari de montare				14 961,32
		Incluziv salariu				4 131,77
		4.3. Utilaj				
219		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00	910,00	910,00
220		Panou de distributie ИИМП 2-3 IP-65	buc	1,00	355,00	355,00
221		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,00	22,40	22,40
222		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00	22,20	22,20
223		Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc	1,00	550,00	550,00
224		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00	240,00	240,00
225		Demaror electromagnetic КМИ 24010	buc	1,00	160,00	160,00
226		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-В (1 pol)	buc	1,00	125,00	125,00
227		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,00	48,20	96,40
228		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	1,00	21,80	21,80
229		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	33,00	255,00	8 415,00
		Total Utilaj				10 917,80
		Incluziv salariu				0,00
		Total Iluminat public PT - 562				95 734,35
		Incluziv salariu				7 732,24
		Cheltuieli directe	lei			829 315,00
		TVA	20,00 %			165 863,00

Total deviz: 995 178,00
Incluziv salariu 76 261,18

Intocmit _____ (SRL ENERGOLED)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria sat. Teleseu)
(funcția, semnătura)

Renovarea rețelei de iluminat public din sat. Teleseu r-ul Orhei

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 995 178,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Electromontor	h-om	2 825,739	26,00	73 469,22
2.	7123010010200	Betonist	h-om	11,680	26,00	303,68
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,300	26,00	293,80
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,740	26,00	149,24
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	26,00	26,00
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,000	26,00	494,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,664	26,00	1 525,24
		Total manopera				76 261,18

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,039	12 500,00	487,50
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	18,984	28,00	531,56
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,337	14,50	164,42
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	132,536	2,20	291,57
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,504	32,00	16,17
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	132,536	3,20	424,10
7.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	5,628	60,00	337,68
8.	1019852	Vopsea	kg	17,420	12,50	217,76
9.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	8,000	6,00	48,00
10.	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	89,472	2,80	250,52
11.	1100	Pilon metalic H-7m	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
12.	1100	Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	16,000	140,00	2 240,00
13.	1101	Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	75,000	1 700,00	127 500,00
14.	1102	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	25,000	2 400,00	60 000,00
15.	1103	Conductor SIP 5 3x25+1x54.6 mm2	m	824,000	24,20	19 940,80
16.	111	Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	14 088,000	8,75	123 270,00
17.	112	Clema de ancora PA - 25	buc	246,000	14,50	3 567,00
18.	113	Suport AL CA-1500	buc	266,000	21,10	5 612,60
19.	114	Clema de suport RA25	buc	311,000	19,80	6 157,80
20.	115	Suport AL CS-1500	buc	311,000	29,50	9 174,50
21.	116	Banda de INOX F2007	m	2 309,000	8,50	19 626,50
22.	117	Clame A200	buc	2 309,000	2,20	5 079,80
23.	118	Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	234,000	18,40	4 305,60
24.	119	Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	1 410,000	14,20	20 022,00
25.	120	Clema PS-1-1	buc	124,000	15,50	1 922,00
26.	121	Clema de ancora PA 1500	buc	20,000	45,00	900,00
27.	122	Cablu AVVG-2x25mm2	m	16,000	18,20	291,20
28.	128	Cablu AVVG 3x10 mm2	m	6,000	8,90	53,40
29.	129	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	716,000	3,80	2 720,80
30.	131	Furtun metalic gofrat cu izolati PVC D-25 mm	m	80,000	18,50	1 480,00
31.	132	Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	8,000	4,50	36,00
32.	137	Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	469,000	97,00	45 493,00
33.	139	Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	40,000	16,40	656,00
34.	140	Vergea din otel D16 mm	m	372,000	9,25	3 441,00
35.	141	Vergea din otel D8 mm	m	868,000	8,50	7 378,00
36.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,180	280,00	50,40
37.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,176	280,00	329,28
38.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,276	220,00	280,72

39.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,200	220,00	44,00
40.	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,300	350,00	105,00
41.	144	Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,000	910,00	910,00
42.	145	Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-65	buc	1,000	355,00	355,00
43.	147	Intrerupator automat VA 47-29-B40 1P	buc	3,000	22,50	67,50
44.	148	Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	4,000	22,40	89,60
45.	149	Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,000	22,20	22,20
46.	150	Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc	4,000	550,00	2 200,00
47.	151	Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	4,000	240,00	960,00
48.	152	Demaror electromagnetic KMI 24010	buc	4,000	160,00	640,00
49.	153	Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B (1 pol)	buc	4,000	125,00	500,00
50.	154	Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	8,000	48,20	385,60
51.	155	Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	16,000	21,80	348,80
52.	156	Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	469,000	255,00	119 595,00
53.	2019408	Constructii din, masa pina la 0,1 t	t	0,121	8 500,00	1 028,50
54.	2320166200676	White spirit	kg	0,416	18,50	7,68
55.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,872	18,80	35,20
56.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,624	20,00	12,48
57.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,176	18,50	3,24
58.	2651122100402	Ciment cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	405,312	1,40	567,44
59.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,000	12,60	12,60
60.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	100,000	4,40	440,00
61.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,500	28,00	14,00
62.	5009031	Scoabe	10 buc	33,020	2,50	82,54
63.	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,000	4,20	33,60
64.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	44,000	3,60	158,40
65.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,698	60,00	341,88
66.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	31,316	2,40	75,16
		Total materiale de constructii				604 533,10

Utilaje de constructii:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	22,140	10,00	221,40
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (	h-ut	22,140	10,00	221,40
3.	031001	Autohidroascensoare, capacita de ridicare 12 m	h-ut	48,315	40,00	1 932,60
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	196,020	40,00	7 840,80
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	77,773	25,00	1 944,34
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	78,000	250,00	19 500,00
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,960	60,00	57,60
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	60,00	7,20
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,760	25,00	44,00
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,552	25,00	88,80
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225	25,00	5,62
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,400	250,00	100,00
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,560	10,00	25,60
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	45,095	80,00	3 607,60
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	17,735	80,00	1 418,80
		Total utilaje de constructii				37 015,76

Total:

Cheltuieli directe	lei	829 315,00
TVA	20,00 %	165 863,00

Total deviz:

995 178,0

Intocmit

(SRL ENERGOLED)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria sat. Teleseu)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria sat. Teleseu

**Renovarea rețelei de iluminat public din sat. Teleseu
r-ul Orhei****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Iluminat public PT - 575 1.1. Lucrări de construcție				
1	TsA01B 1	Săpătura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu	m ³			20,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	26,00	20,02
2	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m ³			8,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,00	8,06
3	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			10,13
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	26,00	4,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	26,00	0,26
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	26,00	0,26
	273411380 3207	Sîrmă neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,60	0,13
	277527630 9886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	4,40	4,40
	287315590 1200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	28,00	0,14
4		Teava din oțel diametru pînă la 80*80*3 mm	m			140,00
	1100	Teava din oțel diametru pînă la 80*80*3 mm	m	1,0000	140,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
5	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			49,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	26,00	35,88
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,4500	18,80	8,46
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	20,00	3,00
	243022610 9260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	18,50	0,78
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	18,50	1,85
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			947,10
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,3000	26,00	189,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	26,00	10,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,40	267,15
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	220,00	175,45
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	280,00	205,80
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
7	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			313,91
	1	Electromontor	h-om	3,8000	26,00	98,80
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	12 500,00	4,91
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	80,00	15,20
8		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET-9,5-3	buc			1 700,00
	1101	Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
9		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET-10,5-5	buc			2 400,00
	1102	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
10	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 198,84
	1	Electromontor	h-om	34,9000	26,00	907,40
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	2,80	16,80
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,40	5,04

1	2	3	4	5	6	7
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	40,00	129,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	80,00	140,00
11		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m			8,75
	111	Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1,0000	8,75	8,75
12		Conductor SIP 2 3x25+1x54.6 mm2	m			24,20
	1103	Conductor SIP 5 3x25+1x54.6 mm2	m	1,0000	24,20	24,20
13		Clema de ancora PA - 25	buc			14,50
	112	Clema de ancora PA - 25	buc	1,0000	14,50	14,50
14		Clema de ancora PA - 1500	buc			45,00
	121	Clema de ancora PA 1500	buc	1,0000	45,00	45,00
15		Suport AL CA-1500	buc			21,10
	113	Suport AL CA-1500	buc	1,0000	21,10	21,10
16		Clema de suport RA25	buc			19,80
	114	Clema de suport RA25	buc	1,0000	19,80	19,80
17		Suport AL CS-1500	buc			29,50
	115	Suport AL CS-1500	buc	1,0000	29,50	29,50
18		Banda de INOX F2007	m			8,50
	116	Banda de INOX F2007	m	1,0000	8,50	8,50
19		Clame A200	buc			2,20
	117	Clame A200	buc	1,0000	2,20	2,20
20		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc			18,40
	118	Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	1,0000	18,40	18,40
		1.2. Lucrari de montare				
21	RpEJ07 B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc			646,02
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	26,00	293,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	1,40	140,00
	142110220 0642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	220,00	44,00
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	280,00	50,40
	142210220 5505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,3000	350,00	105,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	60,00	7,20
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	25,00	5,62
22		Pilon metalic H-7m	buc			1 200,00
	1100	Pilon metalic H-7m	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
23	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau	buc			119,68

1	2	3	4	5	6	7
		coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)				
	1	Electromontor	h-om	2,8100	26,00	73,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	14,50	6,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,69
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	8 500,00	25,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	60,00	2,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	80,00	0,72
24	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			99,03
	1	Electromontor	h-om	2,3200	26,00	60,32
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	14,50	5,51
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,69
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	8 500,00	17,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	60,00	2,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	80,00	0,40
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			62,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	26,00	40,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,68
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 500,00	8,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	80,00	0,16
26	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A)	buc			9,64

1	2	3	4	5	6	7
	1	Electromontor	h-om	0,3400	26,00	8,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	80,00	0,80
27	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc			33,45
	1	Electromontor	h-om	1,1300	26,00	29,38
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	14,50	0,87
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	80,00	3,20
28	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc			208,22
	1	Electromontor	h-om	3,9600	26,00	102,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	14,50	7,63
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,68
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	8 500,00	76,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	60,00	3,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	80,00	0,64
29	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set			95,91
	1	Electromontor	h-om	3,0000	26,00	78,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	14,50	5,51
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	80,00	8,80
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			413,59
	1	Electromontor	h-om	12,4000	26,00	322,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	80,00	31,19
31		Cablu AVVG 3x4 mm2	m			3,80
	129	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	1,0000	3,80	3,80
32		Cablu AVVG 3x10 mm2	m			8,90
	128	Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,0000	8,90	8,90
33		Cablu AVVG-2x25mm2	m			18,20
	122	Cablu AVVG-2x25mm2	m	1,0000	18,20	18,20
34	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			1 807,90
	1	Electromontor	h-om	34,7000	26,00	902,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	28,00	29,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	2,20	47,95

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,20	69,75
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	6,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,50	62,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	4,20	42,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,0000	3,60	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	25,00	447,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	80,00	17,60
35		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m			18,50
	131	Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	1,0000	18,50	18,50
36		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc			4,50
	132	Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	1,0000	4,50	4,50
37	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat tip LED	buc			31,79
	1	Electromontor	h-om	1,8300	26,00	23,79
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	40,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	80,00	0,80
38	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc			64,90
	1	Electromontor	h-om	1,8300	26,00	47,58
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	60,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	40,00	14,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	80,00	1,60
39		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc			14,20
	119	Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	1,0000	14,20	14,20
40	RpEO02 A	Montarea suportului cu un brat	buc			23,40
	1	Electromontor	h-om	0,9000	26,00	23,40
41		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc			97,00
	137	Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	1,0000	97,00	97,00
42	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			552,70
	1	Electromontor	h-om	16,6000	26,00	431,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	28,00	25,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	25,00	78,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	80,00	17,60
43		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m			16,40
	139	Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	1,0000	16,40	16,40

1	2	3	4	5	6	7
44	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			312,08
	1	Electromontor	h-om	8,2900	26,00	215,54
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	28,00	21,84
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	80,00	11,20
45		Vergea din otel D16 mm	m			9,25
	140	Vergea din otel D16 mm	m	1,0000	9,25	9,25
46	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			713,63
	1	Electromontor	h-om	20,1000	26,00	522,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	28,00	25,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,20	18,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,20	26,24
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	12,50	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,50	3,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	80,00	8,80
47		Vergea din otel D8 mm	m			8,50
	141	Vergea din otel D8 mm	m	1,0000	8,50	8,50
48		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc			18,40
	118	Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	1,0000	18,40	18,40
49		Clema PS-1-1	buc			15,50
	120	Clema PS-1-1	buc	1,0000	15,50	15,50
		1.3. Utilaj				
50		Intrerupator automat VA 47-29-B40 1P	buc			22,50
	147	Intrerupator automat VA 47-29-B40 1P	buc	1,0000	22,50	22,50
51		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc			22,40
	148	Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000	22,40	22,40
52		Contor electronic ZCG112Ase 230V 5-40A	buc			550,00
	150	Contor electronic ZCG112Ase 230V 5-40A	buc	1,0000	550,00	550,00
53		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc			240,00
	151	Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000	240,00	240,00
54		Demaror electromagnetic KMI 24010	buc			160,00
	152	Demaror electromagnetic KMI 24010	buc	1,0000	160,00	160,00
55		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OPI1-B (1 pol)	buc			125,00

1	2	3	4	5	6	7
	153	Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OHC1-B (1 pol)	buc	1,0000	125,00	125,00
56		Înterupator de sarcină BH-32 40A 2P	buc			48,20
	154	Înterupator de sarcină BH-32 40A 2P	buc	1,0000	48,20	48,20
57		Înterupator automat VA 47-29-B10 1P	buc			21,80
	155	Înterupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	1,0000	21,80	21,80
58		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc			255,00
	156	Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	1,0000	255,00	255,00
		2. Iluminat public PT - 460 2.1. Lucrări de construcție				
59	TsA01B 1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			20,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	26,00	20,02
60	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			8,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,00	8,06
61	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			10,13
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	26,00	4,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	26,00	0,26
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	26,00	0,26
	273411380 3207	Sîrmă neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,60	0,13
	277527630 9886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	4,40	4,40
	287315590 1200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	28,00	0,14
62		Teava din oțel diametru pînă la 80*80*3 mm	m			140,00
	1100	Teava din oțel diametru pînă la 80*80*3 mm	m	1,0000	140,00	140,00
63	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe tîmplărie metalică, utilaje	m2			49,96

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	26,00	35,88
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,4500	18,80	8,46
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	20,00	3,00
	243022610 9260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	18,50	0,78
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	18,50	1,85
64	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			947,10
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,3000	26,00	189,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	26,00	10,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,40	267,15
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	220,00	175,45
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	280,00	205,80
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
65	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			314,00
	1	Electromontor	h-om	3,8000	26,00	98,80
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	12 500,00	5,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	80,00	15,20
66		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET-9,5-3	buc			1 700,00
	1101	Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
67		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET-10,5-5	buc			2 400,00
	1102	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
68	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 198,84
	1	Electromontor	h-om	34,9000	26,00	907,40
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	2,80	16,80
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,40	5,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	40,00	129,60

1	2	3	4	5	6	7
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	80,00	140,00
69		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m			8,75
	111	Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1,0000	8,75	8,75
70		Conductor SIP 2 3x25+1x54.6 mm2	m			24,20
	1103	Conductor SIP 5 3x25+1x54.6 mm2	m	1,0000	24,20	24,20
71		Clema de ancora PA - 25	buc			14,50
	112	Clema de ancora PA - 25	buc	1,0000	14,50	14,50
72		Clema de ancora PA - 1500	buc			45,00
	121	Clema de ancora PA 1500	buc	1,0000	45,00	45,00
73		Suport AL CA-1500	buc			21,10
	113	Suport AL CA-1500	buc	1,0000	21,10	21,10
74		Clema de suport RA25	buc			19,80
	114	Clema de suport RA25	buc	1,0000	19,80	19,80
75		Suport AL CS-1500	buc			29,50
	115	Suport AL CS-1500	buc	1,0000	29,50	29,50
76		Banda de INOX F2007	m			8,50
	116	Banda de INOX F2007	m	1,0000	8,50	8,50
77		Clame A200	buc			2,20
	117	Clame A200	buc	1,0000	2,20	2,20
78		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc			18,40
	118	Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	1,0000	18,40	18,40
		2.2. Lucrari de montare				
79	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc			119,68
	1	Electromontor	h-om	2,8100	26,00	73,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	14,50	6,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,69
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	8 500,00	25,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	60,00	2,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	80,00	0,72
80	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			99,03
	1	Electromontor	h-om	2,3200	26,00	60,32

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	14,50	5,51
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,69
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	8 500,00	17,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	60,00	2,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	80,00	0,40
81	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			62,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	26,00	40,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,68
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 500,00	8,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	80,00	0,16
82	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A)	buc			9,64
	1	Electromontor	h-om	0,3400	26,00	8,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	80,00	0,80
83	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc			33,45
	1	Electromontor	h-om	1,1300	26,00	29,38
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	14,50	0,87
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	80,00	3,20
84	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc			208,22
	1	Electromontor	h-om	3,9600	26,00	102,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	14,50	7,63
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,68
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	8 500,00	76,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,0660	60,00	3,96

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	80,00	0,64
85	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set			95,91
	1	Electromontor	h-om	3,0000	26,00	78,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	14,50	5,51
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	80,00	8,80
86	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			413,60
	1	Electromontor	h-om	12,4000	26,00	322,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	80,00	31,20
87		Cablu AVVG 3x4 mm2	m			3,80
	129	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	1,0000	3,80	3,80
88		Cablu AVVG 3x10 mm2	m			8,90
	128	Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,0000	8,90	8,90
89		Cablu AVVG-2x25mm2	m			18,20
	122	Cablu AVVG-2x25mm2	m	1,0000	18,20	18,20
90	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			1 807,90
	1	Electromontor	h-om	34,7000	26,00	902,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	28,00	29,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	2,20	47,95
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,20	69,75
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	6,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,50	62,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	4,20	42,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,0000	3,60	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	25,00	447,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	80,00	17,60
91		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m			18,50
	131	Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	1,0000	18,50	18,50
92		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc			4,50
	132	Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	1,0000	4,50	4,50
93	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat tip LED	buc			31,79
	1	Electromontor	h-om	1,8300	26,00	23,79

1	2	3	4	5	6	7
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	40,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	80,00	0,80
94	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc			64,90
	1	Electromontor	h-om	1,8300	26,00	47,58
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	60,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	40,00	14,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	80,00	1,60
95		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc			14,20
	119	Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	1,0000	14,20	14,20
96	RpEO02 A	Montarea suportului cu un brat	buc			23,40
	1	Electromontor	h-om	0,9000	26,00	23,40
97		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc			97,00
	137	Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	1,0000	97,00	97,00
98	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			552,70
	1	Electromontor	h-om	16,6000	26,00	431,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	28,00	25,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	25,00	78,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	80,00	17,60
99		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m			16,40
	139	Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	1,0000	16,40	16,40
100	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			312,08
	1	Electromontor	h-om	8,2900	26,00	215,54
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	28,00	21,84
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	80,00	11,20
101		Vergea din otel D16 mm	m			9,25
	140	Vergea din otel D16 mm	m	1,0000	9,25	9,25
102	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			713,62
	1	Electromontor	h-om	20,1000	26,00	522,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	28,00	25,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,20	18,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,20	26,24
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	12,50	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,50	3,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	3,3600	25,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
		electric (de curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	80,00	8,79
103		Vergea din otel D8 mm	m			8,50
	141	Vergea din otel D8 mm	m	1,0000	8,50	8,50
104		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc			18,40
	118	Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	1,0000	18,40	18,40
105		Clema PS-1-1	buc			15,50
	120	Clema PS-1-1	buc	1,0000	15,50	15,50
		2.3. Utilaj				
106		Intrerupator automat VA 47-29-B40 1P	buc			22,50
	147	Intrerupator automat VA 47-29-B40 1P	buc	1,0000	22,50	22,50
107		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc			22,40
	148	Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000	22,40	22,40
108		Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc			550,00
	150	Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc	1,0000	550,00	550,00
109		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc			240,00
	151	Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000	240,00	240,00
110		Demaror electromagnetic KMI 24010	buc			160,00
	152	Demaror electromagnetic KMI 24010	buc	1,0000	160,00	160,00
111		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B (1 pol)	buc			125,00
	153	Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B (1 pol)	buc	1,0000	125,00	125,00
112		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc			48,20
	154	Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000	48,20	48,20
113		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc			21,80
	155	Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	1,0000	21,80	21,80
114		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc			255,00
	156	Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	1,0000	255,00	255,00
		3. Iluminat public PT - 529				
		3.1. Lucrari de constructie				
115	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu	m3			20,02

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	26,00	20,02
116	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			8,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,00	8,06
117	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			10,13
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	26,00	4,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	26,00	0,26
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	26,00	0,26
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,60	0,13
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	4,40	4,40
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,14
118		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m			140,00
	1100	Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	1,0000	140,00	140,00
119	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			49,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	26,00	35,88
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,4500	18,80	8,46
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	20,00	3,00
	243022610 9260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	18,50	0,78
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	18,50	1,85
120	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			947,10
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,3000	26,00	189,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	26,00	10,40
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	188,0000	1,40	267,15

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	220,00	175,45
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	280,00	205,80
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
121	33-04- 003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			313,86
	1	Electromontor	h-om	3,8000	26,00	98,80
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	12 500,00	4,86
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	80,00	15,20
122		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET-9,5-3	buc			1 700,00
	1101	Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
123		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET-10,5-5	buc			2 400,00
	1102	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
124	33-04- 008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 198,83
	1	Electromontor	h-om	34,9000	26,00	907,40
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	2,80	16,80
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,40	5,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	40,00	129,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	80,00	139,99
125		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m			8,75
	111	Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1,0000	8,75	8,75
126		Conductor SIP 2 3x25+1x54.6 mm2	m			24,20
	1103	Conductor SIP 5 3x25+1x54.6 mm2	m	1,0000	24,20	24,20
127		Clema de ancora PA - 25	buc			14,50
	112	Clema de ancora PA - 25	buc	1,0000	14,50	14,50
128		Clema de ancora PA - 1500	buc			45,00
	121	Clema de ancora PA 1500	buc	1,0000	45,00	45,00
129		Suport AL CA-1500	buc			21,10
	113	Suport AL CA-1500	buc	1,0000	21,10	21,10
130		Clema de suport RA25	buc			19,80
	114	Clema de suport RA25	buc	1,0000	19,80	19,80
131		Suport AL CS-1500	buc			29,50

1	2	3	4	5	6	7
	115	Suport AL CS-1500	buc	1,0000	29,50	29,50
132		Banda de INOX F2007	m			8,50
	116	Banda de INOX F2007	m	1,0000	8,50	8,50
133		Clame A200	buc			2,20
	117	Clame A200	buc	1,0000	2,20	2,20
134		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc			18,40
	118	Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	1,0000	18,40	18,40
		3.2. Lucrari de montare				
135	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc			119,68
	1	Electromontor	h-om	2,8100	26,00	73,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	14,50	6,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,69
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	8 500,00	25,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	60,00	2,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	80,00	0,72
136	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			99,03
	1	Electromontor	h-om	2,3200	26,00	60,32
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	14,50	5,51
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,69
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	8 500,00	17,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	60,00	2,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	80,00	0,40
137	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			62,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	26,00	40,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,68
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 500,00	8,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	80,00	0,16
138	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A)	buc			9,64
	1	Electromontor	h-om	0,3400	26,00	8,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	80,00	0,80
139	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc			33,45
	1	Electromontor	h-om	1,1300	26,00	29,38
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	14,50	0,87
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	80,00	3,20
140	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc			208,22
	1	Electromontor	h-om	3,9600	26,00	102,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	14,50	7,63
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,68
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	8 500,00	76,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	60,00	3,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	80,00	0,64
141	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set			95,91
	1	Electromontor	h-om	3,0000	26,00	78,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	14,50	5,51
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	80,00	8,80
142	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			413,58
	1	Electromontor	h-om	12,4000	26,00	322,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	80,00	31,18
143		Cablu AVVG 3x4 mm2	m			3,80

1	2	3	4	5	6	7
	129	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	1,0000	3,80	3,80
144		Cablu AVVG 3x10 mm2	m			8,90
	128	Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,0000	8,90	8,90
145		Cablu AVVG-2x25mm2	m			18,20
	122	Cablu AVVG-2x25mm2	m	1,0000	18,20	18,20
146	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			1 807,90
	1	Electromontor	h-om	34,7000	26,00	902,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	28,00	29,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	2,20	47,95
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,20	69,75
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	6,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,50	62,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	4,20	42,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	3,60	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	25,00	447,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	80,00	17,60
147		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m			18,50
	131	Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	1,0000	18,50	18,50
148		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc			4,50
	132	Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	1,0000	4,50	4,50
149	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat tip LED	buc			31,79
	1	Electromontor	h-om	1,8300	26,00	23,79
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	40,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	80,00	0,80
150	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc			64,90
	1	Electromontor	h-om	1,8300	26,00	47,58
	1019460	Banda "ИXB-304"	kg	0,0120	60,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	40,00	14,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	80,00	1,60
151		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc			14,20
	119	Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	1,0000	14,20	14,20
152	RpEO02 A	Montarea suportului cu un brat	buc			23,40
	1	Electromontor	h-om	0,9000	26,00	23,40
153		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc			97,00
	137	Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	1,0000	97,00	97,00

1	2	3	4	5	6	7
154	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			552,70
	1	Electromontor	h-om	16,6000	26,00	431,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	28,00	25,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	25,00	78,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	80,00	17,60
155		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m			16,40
	139	Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	1,0000	16,40	16,40
156	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			312,08
	1	Electromontor	h-om	8,2900	26,00	215,54
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	28,00	21,84
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	80,00	11,20
157		Vergea din otel D16 mm	m			9,25
	140	Vergea din otel D16 mm	m	1,0000	9,25	9,25
158	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			713,63
	1	Electromontor	h-om	20,1000	26,00	522,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	28,00	25,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,20	18,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,20	26,24
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	12,50	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,50	3,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	80,00	8,80
159		Vergea din otel D8 mm	m			8,50
	141	Vergea din otel D8 mm	m	1,0000	8,50	8,50
160		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc			18,40
	118	Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	1,0000	18,40	18,40
161		Clema PS-1-1	buc			15,50
	120	Clema PS-1-1	buc	1,0000	15,50	15,50
		3.3. Utilaj				
162		Intrerupator automat VA 47-29-B40 1P	buc			22,50
	147	Intrerupator automat VA 47-29-B40 1P	buc	1,0000	22,50	22,50
163		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc			22,40
	148	Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000	22,40	22,40
164		Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc			550,00
	150	Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc	1,0000	550,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
165		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc			240,00
	151	Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000	240,00	240,00
166		Demaror electromagnetic KMI 24010	buc			160,00
	152	Demaror electromagnetic KMI 24010	buc	1,0000	160,00	160,00
167		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B (1 pol)	buc			125,00
	153	Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B (1 pol)	buc	1,0000	125,00	125,00
168		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc			48,20
	154	Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000	48,20	48,20
169		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc			21,80
	155	Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	1,0000	21,80	21,80
170		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc			255,00
	156	Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	1,0000	255,00	255,00
		4. Iluminat public PT - 562				
		4.1. Lucrari de constructie				
171	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			20,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	26,00	20,02
172	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			8,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,00	8,06
173	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			10,13
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	26,00	4,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	26,00	0,26
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	26,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,60	0,13
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	4,40	4,40
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,14
174		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m			140,00
	1100	Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	1,0000	140,00	140,00
175	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			49,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	26,00	35,88
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,4500	18,80	8,46
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	20,00	3,00
	243022610 9260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	18,50	0,78
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	18,50	1,85
176	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			947,10
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,3000	26,00	189,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	26,00	10,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,40	267,15
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	220,00	175,45
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	280,00	205,80
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
177	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			313,76
	1	Electromontor	h-om	3,8000	26,00	98,80
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	12 500,00	4,76
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	80,00	15,20
178		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET-9,5-3	buc			1 700,00
	1101	Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
179		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET-	buc			2 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		10,5-5				
	1102	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
180	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 198,80
	1	Electromontor	h-om	34,9000	26,00	907,38
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	2,80	16,80
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,40	5,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	40,00	129,59
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	80,00	139,98
181		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m			8,75
	111	Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1,0000	8,75	8,75
182		Conductor SIP 2 3x25+1x54.6 mm2	m			24,20
	1103	Conductor SIP 5 3x25+1x54.6 mm2	m	1,0000	24,20	24,20
183		Clema de ancora PA - 25	buc			14,50
	112	Clema de ancora PA - 25	buc	1,0000	14,50	14,50
184		Suport AL CA-1500	buc			21,10
	113	Suport AL CA-1500	buc	1,0000	21,10	21,10
185		Clema de suport RA25	buc			19,80
	114	Clema de suport RA25	buc	1,0000	19,80	19,80
186		Suport AL CS-1500	buc			29,50
	115	Suport AL CS-1500	buc	1,0000	29,50	29,50
187		Banda de INOX F2007	m			8,50
	116	Banda de INOX F2007	m	1,0000	8,50	8,50
188		Clame A200	buc			2,20
	117	Clame A200	buc	1,0000	2,20	2,20
189		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc			18,40
	118	Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	1,0000	18,40	18,40
		4.2. Lucrari de montare				
190	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 1F)	buc			222,12
	1	Electromontor	h-om	2,3200	26,00	60,32
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	28,00	4,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	14,50	2,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	12,50	0,38
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	8 500,00	127,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	80,00	8,00
191	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc			222,12

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie ИИМП 2-3 IP-54)				
	1	Electromontor	h-om	2,3200	26,00	60,32
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	28,00	4,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	14,50	2,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	12,50	0,38
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	8 500,00	127,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	80,00	8,00
192	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc			119,68
	1	Electromontor	h-om	2,8100	26,00	73,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	14,50	6,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,69
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	8 500,00	25,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	60,00	2,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	80,00	0,72
193	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			99,02
	1	Electromontor	h-om	2,3200	26,00	60,32
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	14,50	5,51
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,68
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	8 500,00	17,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	60,00	2,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	80,00	0,40
194	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			62,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	26,00	40,56

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,69
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 500,00	8,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	80,00	0,16
195	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A)	buc			9,64
	1	Electromontor	h-om	0,3400	26,00	8,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	80,00	0,80
196	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc			33,45
	1	Electromontor	h-om	1,1300	26,00	29,38
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	14,50	0,87
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	80,00	3,20
197	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc			208,22
	1	Electromontor	h-om	3,9600	26,00	102,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	14,50	7,63
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,20	2,68
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	8 500,00	76,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	60,00	3,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	80,00	0,64
198	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set			95,91
	1	Electromontor	h-om	3,0000	26,00	78,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	14,50	5,51
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	80,00	8,80
199	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			413,67
	1	Electromontor	h-om	12,4000	26,00	322,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	80,00	31,27
200		Cablu AVVG 3x4 mm2	m			3,80
	129	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	1,0000	3,80	3,80
201		Cablu AVVG 3x10 mm2	m			8,90
	128	Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,0000	8,90	8,90
202		Cablu AVVG-2x25mm2	m			18,20
	122	Cablu AVVG-2x25mm2	m	1,0000	18,20	18,20
203	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			1 807,90
	1	Electromontor	h-om	34,7000	26,00	902,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	28,00	29,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	2,20	47,95
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,20	69,75
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	6,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,50	62,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	4,20	42,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	3,60	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	25,00	447,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	80,00	17,60
204		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m			18,50
	131	Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	1,0000	18,50	18,50
205		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc			4,50
	132	Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	1,0000	4,50	4,50
206	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat tip LED	buc			31,79
	1	Electromontor	h-om	1,8300	26,00	23,79
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	40,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	80,00	0,80
207	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc			64,90
	1	Electromontor	h-om	1,8300	26,00	47,58
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	60,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	40,00	14,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	80,00	1,60
208		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc			14,20
	119	Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	1,0000	14,20	14,20
209	RpEO02 A	Montarea suportului cu un brat	buc			23,40
	1	Electromontor	h-om	0,9000	26,00	23,40
210		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc			97,00

1	2	3	4	5	6	7
	137	Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	1,0000	97,00	97,00
211	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			552,70
	1	Electromontor	h-om	16,6000	26,00	431,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	28,00	25,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	25,00	78,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	80,00	17,60
212		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m			16,40
	139	Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	1,0000	16,40	16,40
213	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			312,09
	1	Electromontor	h-om	8,2900	26,00	215,54
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	28,00	21,84
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	80,00	11,20
214		Vergea din otel D16 mm	m			9,25
	140	Vergea din otel D16 mm	m	1,0000	9,25	9,25
215	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			713,60
	1	Electromontor	h-om	20,1000	26,00	522,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	28,00	25,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,20	18,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,20	26,24
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	12,50	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,50	3,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	80,00	8,76
216		Vergea din otel D8 mm	m			8,50
	141	Vergea din otel D8 mm	m	1,0000	8,50	8,50
217		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc			18,40
	118	Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	1,0000	18,40	18,40
218		Clema PS-1-1	buc			15,50
	120	Clema PS-1-1	buc	1,0000	15,50	15,50
		4.3. Utilaj				
219		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc			910,00
	144	Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000	910,00	910,00
220		Panou de distributie IIMII 2-3 IP-65	buc			355,00
	145	Panou de distributie IIMII 2-3 IP-65	buc	1,0000	355,00	355,00
221		Intrerupator automat VA 47-29-	buc			22,40

1	2	3	4	5	6	7
		B32 1P				
	148	Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000	22,40	22,40
222		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc			22,20
	149	Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,0000	22,20	22,20
223		Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc			550,00
	150	Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc	1,0000	550,00	550,00
224		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc			240,00
	151	Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000	240,00	240,00
225		Demaror electromagnetic KMI 24010	buc			160,00
	152	Demaror electromagnetic KMI 24010	buc	1,0000	160,00	160,00
226		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B (1 pol)	buc			125,00
	153	Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B (1 pol)	buc	1,0000	125,00	125,00
227		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc			48,20
	154	Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000	48,20	48,20
228		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc			21,80
	155	Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	1,0000	21,80	21,80
229		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc			255,00
	156	Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	1,0000	255,00	255,00

Intocmit

(SRL ENERGOLED)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria sat. Teleseu)

(funcția, semnătura)


PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Prin prezentul act confirmăm faptul că lucrările și materialele folosite pentru Cererea ofertelor de prețuri - **“Renovarea rețelei de iluminat public din s. Teleșeu, r-nul Orhei”** sunt de cea mai înaltă calitate. Se acordă o garanție a lucrărilor efectuate de 5 ani și 3 ani pentru corpurile de iluminat. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Ofertant „ENERGOLED” SRL
Director general: Postolachi Veaceslav

Semnătura





FORM PS 19-5.10 A

„CERTIFICARE” SRL
bd. Iu. Gagarin, 2, mun. Chișinău MD 2001, RM
tel. / fax. 022-27-17-43
e-mail: certificare.lab@gmail.com
www.testari.md



Fila 1
Total 6

RAPORT

DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR Nr 7520 / 02 / 18

din 11.06.2018

La încercări este prezentat eșantionul: corp de iluminat LED stradal, marca comercială „LEDMARKET”, model Street LEAF RANGE S 1COB, (30-50W), producător firma „LEDMARKET” SRL, (bd. Moscova, 14/1 ap. 143, mun. Chișinău, Republica Moldova), pentru corespundere cu cerințele SM SR EN 60598-2-3:2010.

Data primirii eșantionului: 07.06.2018.

Cantitatea mostrelor supuse încercărilor: 1 buc.

Înițierea încercărilor: 07.06.2018

Finalizarea încercărilor: 11.06.2018.

Sediul executării încercărilor: Laboratorul de încercări
din cadrul „Certificare” S.R.L.

Tipul încercărilor: de securitate,

Eșantioanele sunt prezentate în baza:

contractului Nr 1093/18 din 01.03.2018

Reproducerea sau utilizarea integrală sau parțială a prezentului raport de încercări în orice publicații și prin orice procedeu este interzisă dacă nu există acordul cu Laboratorul de Încercări.

1. Caracteristica obiectului și domeniul de aplicare.

Corpul de iluminat LED stradal, marca comercială „LEDMARKET”, model Street LEAF RANGE S 1COB, (30-50W), este destinat pentru iluminarea străzilor, parcurilor, grădinilor ș.a.

Tensiunea de funcționare – 100 - 240 V.

Puterea nominală – variabil 30 - 50 W.

După tipul protecției împotriva șocurilor electrice, corpul de iluminat se încadrează în clasa I conform SM SR EN 60598-1: 2014.

După gradul de protecție împotriva pătrunderii corpurilor solide și a umidității corpul de iluminat se clasifică ca IP66 conform SM SR EN 60598-1:2014.

2. Referința la documentele normative tehnice.

2.1 SM SR EN 60598-1: 2014 „Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripții generale și încercări”.

2.2 SM SR EN 60598-2-3: 2010 „Corpuri de iluminat. Partea 2-3: Condiții speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul public”.

3. Utilizarea metodelor de încercări nestandarde.

Metode de încercări nestandarde nu au fost utilizate.

4. Condiții de mediu de executare a încercărilor.

Temperatura ambiantă (20 ± 5) °C.

Umiditatea relativă a aerului (60 ± 15) %.

5. Mijloace de măsurare și utilaj de încercare utilizat în timpul încercărilor.

№ d/o	Denumirea mijloacelor de măsură, utilajului	Model	Nr de fabricație	Valabil până pe:
1.	Instalație de străpungere	УПУ-10	0118	05.2019
2.	Tester portabil	PAT-805	AS0625	06.2019
3.	Complet de măsurare	K 505	5378	05.2019
4.	Watmetru	Д5066	229	06.2019
5.	Cronometru	СОСпр-26-2	0714	04.2019
6.	Aparat de măsurare a temperaturii și umidității	2TRMO	604002672	05.2019
7.	Dinamometru	ДУ-200	1106	06.2019
8.	Șubler	ШЦ-I-125	4821153	04.2019
9.	Panglică de măsurare	P2Y3K	18	04.2019
10.	Multimetru digital	B7-27	104887	05.2019
11.	Ampermetru	D85-240T	50001	05.2019
12.	Voltmetru	Э 544	1579	05.2019
13.	Contor de apă	DN 15	592067	11.2020
14.	Cântar	ВП 50	1513	05.2019
15.	Instalație pentru măsurarea curentului de contact	M 202	001	Unliabile verificării
16.	Camera de praf	КПЗ -0,5M	109	- “ -
17.	Calibru de încercare 11	МП 609	001	- “ -
18.	Ciocan de resort	M 207	001	- “ -
19.	Dispozitiv cu duză Ø 12,5 mm	МП 615	001	- “ -
20.	Autotransformator	AOC 20-220	15483	- “ -

6. Rezultatele încercărilor sunt expuse în tabelul Nr 1.

Tabelul Nr 1

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr d/o	Denumirea încercărilor după SM SR EN 60598-2-3: 2010	Numărul punctului		Datele încercărilor	Rezultatele încercărilor
		Condiții tehnice	Metode de încercări		
1.	Clasificarea corpurilor de iluminat	3.4			
1.1	Clasificare în funcție de tipul de protecție împotriva șocurilor electrice.	IEC 60598-1 2.2		Clasa I	Coresp.
1.2	Clasificare în funcție de gradul de protecție împotriva pătrunderii prafului a corpurilor solide și a umidității.	IEC 60598-1 2.3		IP 66	Coresp.
1.3	Clasificare în funcție de materialul suprafeței de montare pentru care este conceput corpul de iluminat.	IEC 60598-1 2.4		Corpul de iluminat corespunde pentru instalare directă pe suprafață normală inflamabilă	Coresp.
1.4	Clasificare în funcție de condițiile de utilizare.	IEC 60598-1 2.5		Corp de iluminat pentru utilizare normală.	Coresp.
1.5	Modul de fixare.	3.4 b)		Modul de fixare pe un braț de stâlp.	Coresp
2.	Marcarea.	3.5			
2.1	Marcarea corpurilor de iluminat: - marca de origine; - tensiunea nominală; - temperatura ambiantă nominală, dacă diferă de 25°C; - simbolul clasa II - marcarea cu cifre IP; - numărul de model; - puterea nominală; - informații referitoare la lămpile speciale; - marcarea bornelor pentru identificarea fazei, neutrlului și pământului; - simbolul „înlocuiri orice ecran de protecție fisurat; - frecvența nominală.	IEC 60598-1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.10 3.2.12 3.2.16		„LEDMARKET” 100 - 240 V - - IP66 Street LEAF RANGE S 1COB, 50 W 50 W (pentru U = 229,7 V Pm = 51, W, Im = 0,22A) Module LED SMD 5730 INPUT cablu cafeniu L , galben verde ⊕ , albastru N În instrucțiuni este precauția: nu folosiți niciodată corpul de iluminat fără geamul de protecție. Dacă acesta este spart înlocuiți-l imediat. 50 - 60 Hz	Coresp.
2.2	Informație suplimentare: - masa; - dimensiuni de gabarit.	3.3.2 3.5 b) 3.5 c)		Pașaportul tehnic conține informație: masa – 1,65 kg; dimensiuni de gabarit - 482 x 215 x 75 mm.	Coresp.
2.3	Verificarea marcăii.	IEC 60598-1 3.4		După frecarea manuală a marcărilor timp de 15 sec cu o cârpă îmbibată cu apă și după uscare timp de 15 sec cu o cârpă îmbibată în solvent whitespirt marcărilor sunt lizibile, eticheta nu este detașabilă și nu prezintă ondulații.	Coresp.
3.	Construcție.	3.6			
3.1	Corpurile de iluminat destinate utilizării în exteriorul clădirilor, trebuie să aibă un grad de protecție contra umidității de cel puțin echivalent cu IPX3, iar a celor integrate în stâlpi – cel puțin IPX5.	3.6.1		Gradul de protecție a corpului de iluminat, este marcat: IP 66.	Coresp.

Conducătorul L1, responsabil pentru efectuarea încercărilor

Cabiș N.

Continuare tabelului Nr 1

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr d/o	Denumirea încercărilor după SM SR EN 60598-2-3: 2010	Numărul punctului		Datele încercărilor	Rezultatele încercărilor
		Condiții tehnice	Metode de încercări		
3.2	Mijloacele de fixare ale corpului de iluminat pe suportul său trebuie să fie adecvate masei	3.6.3		Mijloacele de fixare ale corpului de iluminat sunt adecvate (2 șuruburi M8).	Coresp.
3.3	Compartimentul de bracadarea corpurilor de iluminat integrate în stâlpi trebuie să aibă rezervat un spațiu suficient pentru fixarea odatetelor și cablurilor de alimentare	3.6.6		Se respectă.	Coresp.
3.4	Treceri pentru conductoare.	IEC 60598-1 4.3		Trecerea pentru conductoarele exterioare este netedă și lipsesc muchii ascuțite, care ar putea provoca abraziunea învelișului izolan al cablajului.	Coresp.
3.5	Borne și conexiuni la rețea.	IEC 60598-1 4.7		Șuruburile cu vârf metalic nu pătrund în trecerile pentru conductoare.	
3.5.1	În corpurile de iluminat trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare pentru a evita ca părțile metalice să devină active ca urmare a desprinderii unui conductor.	IEC 60598-1 4.7.1		Conductoarele externe sunt reținute printr-un dispozitiv de blocare la tracțiune (presetupă).	Coresp.
3.4.2	Bornele pentru conductoarele de alimentare inclusiv acelea pentru cabluri sau cordon flexibile nedetășabile trebuie să permită conectarea cu ajutorul șuruburilor, piulițelor sau dispozitivelor cu eficacitate egală.	IEC 60598-1 4.7.3		Capetele conductoarelor de alimentare ale cablului flexibil sunt scoase în exteriorul corpului de iluminat printr-o presetupă.	Coresp.
3.5	Învelișuri și manșoane izolante.	IEC 60598-1 4.9.1		Manșoanele izolante folosite în corpul de iluminat sunt menținute sigur în pozițiile instalate.	Coresp.
3.6	Conexiuni electrice și părți conductoare.	IEC 60598-1 4.11		Părțile conductoare sunt din aliaje de cupru. Presiunea de contact nu se transmite prin intermediul materialelor electroizolante.	Coresp.
3.7	Șuruburi și conexiuni (mecanice) și presetupe.	IEC 60598-1 4.12		Conexiunile mecanice sunt efectuate prin șuruburi adecvate.	Coresp.
3.8	Rezistență mecanică.	IEC 60598-1 4.13; 4.13.1		Corpul de iluminat este supus unor lovituri cu ajutorul aparatului de încercare la impact cu resort M 207.	Coresp.
3.8.1	Părțile metalice care acoperă părțile active trebuie să aibă o rezistență mecanică corespunzătoare.	IEC 60598-1 4.13.2	IEC 60598-1 4.13.3	După încercări părțile active nu devin accesibile.	Coresp.
3.9	Materiale inflamabile	IEC 60598-1 4.15		Degetul de control drept M7 609 este apăsat pe suprafață cu o forță de 30 N. În timpul încercărilor părțile metalice nu ating părțile active.	
3.10	Capacele, abajururile și părțile similare, trebuie să fie suficient îndepărtate de orice parte caldă.	IEC 60598-1 4.25		N/A(materiale inflamabile nu sunt prevăzute)	
4.	Riscuri mecanice.	3.7		Corpul de iluminat nu conține părți tăioase sau muchii ascuțite care ar putea în timpul instalării, utilizării normale, crea un risc pentru utilizator.	Coresp.
4.1	Distanțe de conturare și distanțe de străpungere în aer.	IEC 60598-1 11 Tab.11.1		Distanțele de conturare și distanțe de străpungere în aer sunt măsurate în sursa de alimentare (LED DRIVER): Min. 14,0 mm Min. 14,0 mm	Coresp.

Conducătorul LI, responsabil pentru efectuarea încercărilor

Cabiș N.

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr d/o	Denumirea încercărilor după SM SR EN 60598-2-3: 2010	Numărul punctului		Datele încercărilor	Rezultatele încercărilor
		Condiții tehnice	Metode de încercări		
5.	Dispoziții în vederea legării la pământ	3.8			
5.1	Prinderea părții fixe a bornei trebuie concepută și realizată astfel încât să se evite rotirea ei atunci când partea mobilă este mișcată	3.8.1		Se respectă.	Coresp.
5.2	Dispoziții în vederea legării la pământ	IEC 60598-1 7.2; 7.2.1		Părțile metalice ale corpului de iluminat care sunt accesibile după montare, sunt conectate permanent și sigur la conductorul de legare la pământ de protecție.	Coresp.
5.3	Suprafețele destinate asigurării continuității legării la pământ trebuie concepute în așa fel încât se asigure un contact electric corespunzător. Rezistența circuitului de legare la pământ nu trebuie să depășească 0,5 Ω.	IEC 60598-1 7.2.2	IEC 60598-1 7.2.3	Rezistența calculată prin măsurarea căderii de tensiune și curent nu depășește 0,057 Ω.	Coresp.
6.	Borne	3.9			
6.1	Borne cu șurub. Borne fără șurub.	IEC 60598-1 14, 15		Conexiunile electrice exterioare sunt efectuate prin răsucirea firelor.	Coresp.
6.2	Borne și conexiuni pentru cablaj extern. Bornele și conexiunile trebuie să aibă o rezistență mecanică corespunzătoare.	IEC 60598-1 15.8	IEC 60598-1 15.8.2	Se aplică o forță de tracțiune de 20 N fără șocuri timp de 1 min, conductoarelor externe. În timpul încercărilor conexiunile electrice nu prezintă desfaceri sau deteriorări care ar putea compromite utilizarea ulterioară.	Coresp.
7.	Cablaj intern și extern	3.10			
7.1	Conectare la rețea și alte cablaje externe.	IEC 60598-1 5.2; 5.2.1		Corpul de iluminat este echipat cu fire de conectare.	Coresp.
7.2	Corpurile de iluminat echipate cu cordoane de alimentare sau alt cablu trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de de blocare la tracțiune.	IEC 60598-1 5.2.10		Corpul de iluminat este prevăzut cu un dispozitiv de blocare (presetupă) care protejează firele de conectare împotriva solicitărilor la tracțiune și împingere. Dispozitivul de blocare este din material izolant.	Coresp.
7.3	Un corp de iluminat public trebuie prevăzut cu un dispozitiv de blocare a cablului astfel încât conductoarele de alimentare să nu fie supuse la întindere în punctul lor de racordare.	3.10.1		Conductoarele externe sunt reținute printr-un dispozitiv de blocare la tracțiune și torsiune (presetupă) care rezistă la o forță de tracțiune de 60 N.	Coresp.
8.	Protecția împotriva electrocutării.	3.11			
8.1	Corpurile de iluminat trebuie concepute astfel încât părțile lor active să nu fie accesibile după ce corpul de iluminat a fost instalat.	IEC 60598-1 8.2.1	IEC 60598-1 8.2.5	Degetul de control MП 609 se aplică în toate pozițiile posibile cu o forță de 10 N. În timpul încercărilor degetul de control nu atinge părțile active ale corpului de iluminat.	Coresp.
9.	Rezistența la praf și la umiditate	3.13			
9.1	Carcasa corpului de iluminat trebuie să asigure gradul de protecție împotriva pătrunderii prafului conform cifrei IP marcate (IP6X).	IEC 60598-1 9.2	IEC 60598-1 9.2.2	Corpul de iluminat este încercat în camera de praf, timp de 3 ore. După încercări depunerile de pudră de talc de pe părțile cablajului intern nu influențează la securitatea electrică. În timpul încercărilor rigidității dielectrice nu se produc conturări sau străpungeri.	Coresp.
9.2	Carcasa corpului de iluminat trebuie să asigure gradul de protecție împotriva pătrunderii apei conform cifrei IP marcate (IP X6).	IEC 60598-1 9.2	IEC 60598-1 9.2.8	Corpul de iluminat este supus unui jet de apă din toate direcțiile timp de 3 min, cu ajutorul unui furtun prevăzut cu o duză (MП 615) După încercări pe părțile cablajului intern, pe părțile conductoare de curent urme de apă nu sunt depistate..	Coresp.

Conducătorul L1, responsabil pentru efectuarea încercărilor

Cabiș N.

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr d/o	Denumirea încercărilor după SM SR EN 60598-2-3: 2010	Numărul punctului		Datele încercărilor	Rezultatele încercărilor
		Condiții tehnice	Metode de încercări		
10.	Rezistența de izolație și rigiditate dielectrică.	3.14			
10.1	Rezistența de izolație minimă: - izolația de bază între părți active de polaritate diferită – 2 MΩ; - între părți active și suprafețe de montare – 2 MΩ.	IEC 60598-1 10.2.1; T.10.1		Peste 599,9 MΩ Peste 599,9 MΩ	Coresp.
10.2	Rigiditatea dielectrică: - izolația de bază – 1530 V.	IEC 60598-1 10.2.2; T.10.2		În timpul încercărilor nu se produc conturări sau străpungeri.	Coresp.
10.3	Curentul de scurgere pentru corpuri de iluminat de clasa I nu trebuie să depășească 3,5 mA.	IEC 60598-1 10.3; T.10.3		0,38 mA	Coresp.

Notă: Capitoarele și punctele programului de încercări care nu sunt reflectate în raport nu se aplică aparatului dat.

7. Concluzii privind rezultatele încercărilor.

Corpul de iluminat LED stradal, marca comercială „LEDMARKET”, model Street LEAF RANGE S 1COB, (30 - 50 W) , nr. STRLFRS50130520181226, corespunde cerințelor SM SR EN 60598-2-3:2010 în volumul încercărilor efectuate.
Rezultatele încercărilor se referă în exclusivitate la eșantionul încercat.

Conducătorul LÎ, responsabil pentru efectuarea încercărilor



Cabiș N.