

## Lucrari de reparatie interioare, Bloc A. LT Petre Stefanuca

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 1 167 112,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Blocul. A Coridor et.2</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	143,00	11,87 11,03	1 697,73 1 577,61
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,80	17,16 17,16	116,70 116,70
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	159,50	33,27 31,87	5 306,70 5 083,40
4	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,00	4,91 4,91	9,81 9,81
5	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	44,00	10,63 10,21	467,94 449,46
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	8,99 8,99	26,97 26,97
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	2,45 2,45	7,35 7,35
8	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	2,00	6,95 6,95	13,89 13,89
9	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de	m3	2,50	1 120,31	2 800,78

1	2	3	4	5	6	7
		calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete) (grosimea 100mm)			171,45	428,62
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,00	3,97 1,23	651,21 201,03
11	CF02B k=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	164,00	105,09 73,55	17 234,52 12 061,87
12	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob la rigle, tevele de incalzire) (Corob500x300)	m2	32,00	311,70 104,19	9 974,50 3 334,18
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,00	3,97 1,23	651,21 201,03
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	164,00	72,42 49,85	11 876,22 8 175,27
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	164,00	25,02 8,17	4 102,66 1 340,21
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,00	85,14 62,52	2 724,32 2 000,51
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	196,00	30,63 22,47	6 003,03 4 404,71
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea	m	96,00	19,83 10,62	1 903,55 1 019,87

1	2	3	4	5	6	7
		muchiiilor)				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,00	3,97 1,23	778,28 240,26
20	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	164,00	126,21 14,30	20 698,93 2 345,36
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,00	41,35 22,47	1 323,09 719,14
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panou vata minerala Lilea)	m2	145,50	376,16 89,89	54 731,58 13 079,29
23	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	10,00	500,32 63,35	5 003,17 633,49
24	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	50,06 11,03	150,18 33,10
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	48,41 12,67	290,47 76,00
26	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	40,00	32,54 9,44	1 301,44 377,55

1	2	3	4	5	6	7
		mmp				
27	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.veceu.si prize)	m	80,00	43,08 10,73	3 446,73 858,06
28	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (existente)	m2	2,00	18,17 16,34	36,34 32,69
29	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Existent)	buc	1,00	86,77 72,65	86,77 72,65
30	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (pentru internet (500x300)	buc	1,00	749,77 72,65	749,77 72,65
31	CG01A k=1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	159,50	90,60 42,90	14 451,30 6 843,03
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelanata 600x600mm)	m2	159,50	440,37 102,15	70 239,00 16 292,92
33	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	48,00	57,95 21,45	2 781,52 1 029,67
		<b>Total Blocul. A Coridor et.2 Inclusiv salariu</b>				<b>241 637,66 83 158,35</b>
		<b>2. Cabinet N8</b>				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,60	17,16 17,16	61,78 61,78
35	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	0,72	110,22 49,03	79,36 35,30

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
36	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	6,00	<u>26,30</u> 1,19	<u>157,79</u> 7,11
37	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,05	<u>1 360,20</u> 385,00	<u>68,01</u> 19,25
38	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3	0,30	<u>1 110,53</u> 171,47	<u>333,16</u> 51,44
39	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,85	<u>2 070,41</u> 47,00	<u>3 830,26</u> 86,95
40	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	<u>70,06</u> 49,03	<u>140,11</u> 98,06
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	<u>3,97</u> 1,23	<u>7,94</u> 2,45
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	<u>72,42</u> 49,85	<u>144,83</u> 99,70
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	<u>25,02</u> 8,17	<u>50,03</u> 16,34

1	2	3	4	5	6	7
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	30,63 22,47	61,26 44,94
45	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m	5,00	19,83 10,62	99,14 53,12
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	3,97 1,23	7,94 2,45
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,00	41,35 22,48	82,70 44,95
48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,00	6,54 6,54	19,61 19,61
49	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	12,00	19,13 15,45	229,60 185,34
50	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,00	36,42 5,72	437,04 68,64
51	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,00	39,24 13,48	235,47 80,90
52	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,00	16,54 2,04	198,52 24,52
53	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,00	63,53 6,61	381,17 39,63
54	SD20B	Racord olandez si cot cu racord	buc	9,00	73,22	658,98

1	2	3	4	5	6	7
		olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"			8,67	78,00
55	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,00	15,88 12,26	190,54 147,10
56	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	6,00	17,38 12,26	104,27 73,55
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00	65,30 7,36	391,78 44,13
58	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,00	99,22 7,42	297,67 22,27
59	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300)	buc	3,00	2 192,43 32,69	6 577,29 98,06
		<b>Total Cabinet N8 Inclusiv salariu</b>				<b>14 846,25 1 505,59</b>
		<b>3. Cabinet N9</b>				
60	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,60	164,20 161,40	591,11 581,03
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,00	11,87 11,03	1 139,73 1 059,09
62	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	36,00	10,63 10,21	382,86 367,74
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	72,60	20,39 18,80	1 480,32 1 364,56

1	2	3	4	5	6	7
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,20	<u>17,16</u> 17,16	<u>106,40</u> 106,40
65	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	<u>2,45</u> 2,45	<u>9,81</u> 9,81
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	<u>8,99</u> 8,99	<u>71,91</u> 71,91
67	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,72	<u>110,22</u> 49,03	<u>79,36</u> 35,30
68	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	6,00	<u>26,30</u> 1,19	<u>157,79</u> 7,11
69	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,05	<u>1 360,20</u> 385,00	<u>68,01</u> 19,25
70	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3	0,32	<u>1 110,81</u> 171,47	<u>355,46</u> 54,87
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,60	<u>60,40</u> 28,60	<u>4 385,12</u> 2 076,50
72	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (clasa 33)	m2	72,60	<u>380,71</u> 45,40	<u>27 639,45</u> 3 295,73
73	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	1,85	<u>2 070,41</u> 47,00	<u>3 830,26</u> 86,95



1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
74	CF02B k=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	96,00	105,09 73,55	10 088,49 7 060,61
75	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Corob500x300)	m2	12,00	311,70 104,19	3 740,44 1 250,32
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,00	3,97 1,23	381,20 117,68
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,00	72,42 49,85	6 951,93 4 785,52
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,00	85,14 62,52	1 021,62 750,19
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,00	25,02 8,17	2 401,56 784,51
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	108,00	30,63 22,47	3 307,79 2 427,09
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m	42,00	19,83 10,62	832,80 446,19
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,00	3,97 1,23	428,85 132,39
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	108,00	41,35	4 465,38

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			22,47	2 427,08
84	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,00	6,54 6,54	26,15 26,15
85	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	24,00	19,13 15,45	459,18 370,68
86	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	4,00	36,42 5,72	145,68 22,88
87	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	39,25 13,48	313,97 107,87
88	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	16,54 2,04	66,17 8,17
89	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,00	63,52 6,60	508,20 52,83
90	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	12,00	73,22 8,67	878,61 103,99
91	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,00	15,88 12,26	254,05 196,13
92	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,	buc	8,00	17,38 12,26	139,02 98,06

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)				
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00	65,30 7,36	522,38 58,84
94	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,00	99,23 7,43	396,91 29,71
95	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	4,00	2 042,43 32,69	8 169,72 130,75
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panou vata minerala Lilea)	m2	70,20	376,16 89,89	26 406,57 6 310,42
97	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	50,06 11,03	50,06 11,03
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priiza dubla)	buc	5,00	53,51 12,67	267,55 63,33
99	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	36,00	32,54 9,44	1 171,31 339,79
100	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	48,00	43,08 10,73	2 068,04 514,84

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.veceu.si prize)				
101	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	8,00	500,31 63,35	4 002,45 506,79
		<b>Total Cabinet N9 Inclusiv salariu</b>				<b>119 763,67 38 270,09</b>
		<b>4. Cabinet N10</b>				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,60	17,16 17,16	61,78 61,78
103	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,72	110,22 49,03	79,36 35,30
104	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	6,00	26,30 1,19	157,79 7,11
105	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,05	1 360,20 385,00	68,01 19,25
106	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3	0,32	1 110,81 171,47	355,46 54,87
107	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,85	2 070,41 47,00	3 830,26 86,95
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	2,00	70,06	140,11

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			49,03	98,06
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	3,97 1,23	7,94 2,45
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	72,42 49,85	144,83 99,70
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	25,02 8,17	50,03 16,34
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	30,63 22,47	61,26 44,94
113	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor)	m	5,00	19,83 10,62	99,14 53,12
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	3,97 1,23	7,94 2,45
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,00	41,35 22,48	82,70 44,95
116	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,00	6,54 6,54	19,61 19,61
117	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	12,00	19,13 15,45	229,60 185,34
118	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	12,00	36,42 5,72	437,04 68,64

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm				
119	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,00	39,24 13,48	235,47 80,90
120	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,00	16,54 2,04	132,34 16,34
121	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,00	63,53 6,61	381,17 39,63
122	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	9,00	73,22 8,67	658,98 78,00
123	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,00	15,88 12,26	190,54 147,10
124	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	6,00	17,38 12,26	104,27 73,55
125	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00	65,30 7,36	391,78 44,13
126	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,00	99,22 7,42	297,67 22,27
127	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	3,00	2 042,43 32,69	6 127,29 98,06

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cabinet N10 Inclusiv salariu</b>				<b>14 352,37 1 500,84</b>
		<b>5. Cabinet N11</b>				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,60	17,16 17,16	61,78 61,78
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,00	11,87 11,03	949,78 882,58
130	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,72	110,22 49,03	79,36 35,30
131	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	6,00	26,30 1,19	157,79 7,11
132	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,05	1 360,20 385,00	68,01 19,25
133	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3	0,32	1 110,81 171,47	355,46 54,87
134	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	70,06 49,03	140,11 98,06
135	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,85	2 070,41 47,00	3 830,26 86,95
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	80,00	5,20	416,06

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Betoncontact)			1,23	98,06
137	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Corob 300x500)	m2	9,00	311,70 104,19	2 805,33 937,74
138	CF50B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,00	108,62 74,77	8 689,92 5 981,90
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00	3,97 1,23	35,74 11,03
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,00	85,13 62,52	766,20 562,64
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,00	25,02 8,17	2 001,30 653,76
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,00	30,63 22,47	2 725,86 2 000,09
143	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor)	m	42,00	19,83 10,62	832,80 446,19
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,00	3,97 1,23	353,41 109,10
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,00	41,35 22,47	3 679,81 2 000,10
146	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,00	6,54 6,54	26,15 26,15
147	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la	m	16,00	19,13 15,45	306,12 247,12



1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				
148	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,00	36,42 5,72	582,71 91,53
149	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	39,25 13,48	313,97 107,87
150	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,00	16,54 2,04	198,52 24,52
151	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,00	63,52 6,60	508,20 52,83
152	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	12,00	73,22 8,67	878,61 103,99
153	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,00	15,88 12,26	254,05 196,13
154	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	8,00	17,38 12,26	139,02 98,06
155	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00	65,30 7,36	522,38 58,84
156	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau	buc	4,00	99,23	396,91

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"			7,43	29,71
157	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	4,00	2 042,43 32,69	8 169,72 130,75
158	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panou vata minerala Lilea)	m2	52,40	376,16 89,89	19 710,89 4 710,34
159	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	50,06 11,03	50,06 11,03
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00	48,41 12,67	242,05 63,33
161	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	24,00	32,54 9,44	780,87 226,53
162	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	4,09 4,09	61,29 61,29
163	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	6,00	500,29 63,35	3 001,72 380,08
164	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m	32,00	43,08 10,73	1 378,69 343,22

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.veceu.si prize)				
		<b>Total Cabinet N11 Inclusiv salariu</b>				<b>65 470,91 21 009,83</b>
		<b>6. Cabinet N12</b>				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,60	17,16 17,16	61,78 61,78
166	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	2,45 2,45	9,81 9,81
167	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	8,99 8,99	53,94 53,94
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,00	11,87 11,03	831,05 772,25
169	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,72	110,22 49,03	79,36 35,30
170	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	6,00	26,30 1,19	157,79 7,11
171	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,05	1 360,20 385,00	68,01 19,25
172	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3	0,32	1 110,81 171,47	355,46 54,87
173	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,85	2 070,41	3 830,26

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			47,00	86,95
174	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	70,06 49,03	140,11 98,06
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	70,00	5,20 1,23	364,06 85,81
176	CF50B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,00	108,62 74,77	7 603,68 5 234,17
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	25,02 8,17	50,03 16,34
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,00	85,14 62,52	1 021,62 750,19
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,00	30,63 22,47	2 511,48 1 842,78
180	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m	48,00	19,83 10,62	951,77 509,93
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,00	3,97 1,23	325,61 100,52
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	82,00	41,35 22,47	3 390,40 1 842,79

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panou vata minerala Lilea)	m2	42,00	376,16 89,89	15 798,81 3 775,47
184	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	50,06 11,03	50,06 11,03
185	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priiza dubla)	buc	5,00	53,51 12,67	267,55 63,33
186	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	14,00	4,09 4,09	57,20 57,20
187	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	36,00	32,54 9,44	1 171,31 339,79
188	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	42,00	43,08 10,73	1 809,52 450,48
189	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	6,00	500,29 63,35	3 001,72 380,08

1	2	3	4	5	6	7
190	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,00	6,54 6,54	26,15 26,15
191	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	19,13 15,45	306,12 247,12
192	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,00	36,42 5,72	582,71 91,53
193	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	39,25 13,48	313,97 107,87
194	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,00	16,54 2,04	198,52 24,52
195	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,00	63,52 6,60	508,20 52,83
196	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	12,00	73,22 8,67	878,61 103,99
197	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,00	15,88 12,26	254,05 196,13
198	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	8,00	17,38 12,26	139,02 98,06

1	2	3	4	5	6	7
199	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,00	99,23 7,43	396,91 29,71
200	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00	65,30 7,36	522,38 58,84
201	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	4,00	2 042,43 32,69	8 169,72 130,75
		<b>Total Cabinet N12 Inclusiv salariu</b>				<b>56 258,75 17 826,73</b>
		<b>7. Cabinet Muzeu</b>				
202	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	6,54 6,54	6,54 6,54
203	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,00	19,14 15,45	114,81 92,67
204	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	36,42 5,72	218,51 34,32
205	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,00	39,25 13,48	78,50 26,97
206	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	16,54 2,04	66,17 8,17
207	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	63,52 6,60	127,04 13,20
208	SD20B	Racord olandez si cot cu racord	buc	3,00	73,21	219,63

1	2	3	4	5	6	7
		olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"			8,66	25,99
209	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	2,00	17,38 12,26	34,76 24,52
210	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	4,00	15,88 12,26	63,51 49,03
211	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,00	99,24 7,44	99,24 7,44
212	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	65,30 7,36	130,59 14,71
213	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	1,00	2 042,43 32,69	2 042,43 32,69
		<b>Total Cabinet Muzeu Inclusiv salariu</b>				<b>3 201,73 336,25</b>
		<b>8. Cabinet N14</b>				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,60	17,16 17,16	61,78 61,78
215	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	36,00	10,63 10,21	382,86 367,74
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,00	11,87 11,03	641,10 595,74
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	8,99 8,99	53,94 53,94
218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	4,00	2,45 2,45	9,81 9,81



1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
219	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,72	110,22 49,03	79,36 35,30
220	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	6,00	26,30 1,19	157,79 7,11
221	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,05	1 360,20 385,00	68,01 19,25
222	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3	0,32	1 110,81 171,47	355,46 54,87
223	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	70,06 49,03	140,11 98,06
224	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,85	2 070,41 47,00	3 830,26 86,95
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,00	3,97 1,23	301,78 93,16
226	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Corob 300x500)	m2	6,00	311,70 104,19	1 870,22 625,16

1	2	3	4	5	6	7
227	CF50B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,00	108,62 74,77	5 865,70 4 037,79
228	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,00	85,14 62,52	510,81 375,09
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,00	25,02 8,17	1 350,87 441,29
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	70,00	30,63 22,47	2 143,94 1 573,11
231	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m	42,00	19,83 10,62	832,80 446,19
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	76,00	3,97 1,23	301,78 93,16
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,00	41,35 22,47	3 142,32 1 707,95
234	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,00	6,54 6,54	32,69 32,69
235	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	24,00	19,13 15,45	459,18 370,68
236	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,00	36,42 5,72	874,07 137,29

1	2	3	4	5	6	7
237	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	39,25 13,48	392,46 134,84
238	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,00	16,54 2,04	198,52 24,52
239	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	10,00	63,52 6,60	635,25 66,03
240	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	15,00	73,22 8,67	1 098,30 129,98
241	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	20,00	15,88 12,26	317,56 245,16
242	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	10,00	17,38 12,26	173,78 122,58
243	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	99,25 7,43	496,23 37,14
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	10,00	65,30 7,36	652,97 73,55
245	IB06C	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	5,00	2 042,43 32,69	10 212,15 163,44
246	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă (Panou vată minerală Lilea)	m2	71,00	376,16 89,89	26 707,50 6 382,33

1	2	3	4	5	6	7
247	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	50,06 11,03	50,06 11,03
248	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priiza dubla)	buc	6,00	53,51 12,67	321,07 76,00
249	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	28,00	32,54 9,44	911,03 264,28
250	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	48,00	43,08 10,73	2 068,04 514,84
251	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	18,00	4,09 4,09	73,55 73,55
252	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	8,00	500,31 63,35	4 002,45 506,79
		<b>Total Cabinet N14 Inclusiv salariu</b>				<b>71 777,56 20 150,17</b>
		<b>9. Cabinet N15</b>				
253	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	3,60	17,16 17,16	61,78 61,78

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,00	<u>11,87</u> 11,03	<u>641,10</u> 595,74
255	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	<u>2,45</u> 2,45	<u>9,81</u> 9,81
256	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,60	<u>103,57</u> 49,03	<u>62,14</u> 29,42
257	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	4,00	<u>26,30</u> 1,19	<u>105,19</u> 4,74
258	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,036	<u>1 359,17</u> 385,83	<u>48,93</u> 13,89
259	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)	m3	0,18	<u>1 111,39</u> 171,39	<u>200,05</u> 30,85
260	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,85	<u>2 070,41</u> 47,00	<u>3 830,26</u> 86,95
261	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	<u>70,06</u> 49,03	<u>140,11</u> 98,06

1	2	3	4	5	6	7
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	78,00	5,20 1,23	405,66 95,61
263	CF50B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,00	108,62 74,77	5 865,70 4 037,79
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,00	25,02 8,17	1 350,87 441,29
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,00	30,63 22,47	1 653,90 1 213,54
266	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m	22,00	19,83 10,62	436,23 233,72
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,00	3,97 1,23	301,78 93,16
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,00	41,35 22,47	3 142,32 1 707,95
269	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,00	6,54 6,54	26,15 26,15
270	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	24,00	19,13 15,45	459,18 370,68
271	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,00	36,42 5,72	874,07 137,29
272	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	10,00	39,25 13,48	392,46 134,84

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm				
273	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	16,54 2,04	264,69 32,69
274	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,00	63,52 6,60	508,20 52,83
275	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	8,00	73,22 8,67	585,76 69,34
276	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,00	15,88 12,26	254,05 196,13
277	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	8,00	17,38 12,26	139,02 98,06
278	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,00	99,23 7,43	396,91 29,71
279	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	8,00	65,30 7,36	522,38 58,84
280	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa)	buc	6,00	15,78 12,26	94,67 73,55
281	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300)	buc	4,00	2 192,43 32,69	8 769,72 130,75

1	2	3	4	5	6	7
282	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	50,06 11,03	50,06 11,03
283	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priiza dubla)	buc	5,00	53,51 12,67	267,55 63,33
284	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	4,09 4,09	61,29 61,29
285	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	48,00	43,08 10,73	2 068,04 514,84
		<b>Total Cabinet N15 Inclusiv salariu</b>				<b>33 990,03 10 815,65</b>
		<b>10. Cabinet N22</b>				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	57,00	11,87 11,03	676,71 628,83
287	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,60	17,16 17,16	61,78 61,78
288	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	18,00	2,45 2,45	44,13 44,13
289	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice	m	24,00	11,44 11,44	274,58 274,58



1	2	3	4	5	6	7
		diametru, inclusiv scoaterea conductorilor				
290	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,60	<u>103,57</u> 49,03	<u>62,14</u> 29,42
291	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	4,00	<u>26,30</u> 1,19	<u>105,19</u> 4,74
292	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,036	<u>1 359,17</u> 385,83	<u>48,93</u> 13,89
293	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (BCA) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (goluri in perete)(grosimea 100mm)	m3	0,18	<u>2 083,39</u> 171,39	<u>375,01</u> 30,85
294	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,85	<u>2 070,41</u> 47,00	<u>3 830,26</u> 86,95
295	CF02B k=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Perete cladiri la usa)	m2	6,00	<u>105,09</u> 73,55	<u>630,52</u> 441,29
296	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Corob 300x500)	m2	6,00	<u>311,70</u> 104,19	<u>1 870,22</u> 625,16
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	57,00	<u>5,20</u>	<u>296,45</u>

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Betoncontact)			1,23	69,87
298	CF50B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,00	108,62 74,77	6 191,58 4 262,11
299	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,00	85,14 62,52	510,81 375,09
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,00	25,02 8,17	1 425,92 465,80
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,00	30,63 22,47	2 419,58 1 775,36
302	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m	42,00	19,83 10,62	832,80 446,19
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,00	3,97 1,23	313,69 96,84
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,00	41,35 22,47	2 025,96 1 101,18
305	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,00	6,54 6,54	26,15 26,15
306	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	24,00	19,13 15,45	459,18 370,68
307	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si	m	24,00	36,42 5,72	874,07 137,29

1	2	3	4	5	6	7
		social culturale, avind diametrul de 25 mm				
308	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	39,25 13,48	313,97 107,87
309	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	16,54 2,04	264,69 32,69
310	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,00	63,52 6,60	508,20 52,83
311	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	8,00	73,22 8,67	585,76 69,34
312	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,00	15,88 12,26	254,05 196,13
313	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	4,00	17,38 12,26	69,51 49,03
314	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa)	buc	6,00	15,78 12,26	94,67 73,55
315	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	8,00	65,30 7,36	522,38 58,84
316	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind	buc	4,00	99,23 7,43	396,91 29,71

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" - 1"				
317	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300)	buc	4,00	<u>2 192,43</u> 32,69	<u>8 769,72</u> 130,75
318	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priiza dubla)	buc	20,00	<u>53,51</u> 12,67	<u>1 070,22</u> 253,33
319	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	48,00	<u>43,08</u> 10,73	<u>2 068,04</u> 514,84
320	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	24,00	<u>4,09</u> 4,09	<u>98,06</u> 98,06
		<b>Total Cabinet N22 Inclusiv salariu</b>				<b>38 371,84 13 035,15</b>
		<b>11. Camera radio. camera de serviciu et.2. Cabinet ed.plastica</b>				
321	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,00	<u>6,54</u> 6,54	<u>19,61</u> 19,61
322	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	12,00	<u>19,13</u> 15,45	<u>229,60</u> 185,34
323	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,00	<u>36,42</u> 5,72	<u>437,04</u> 68,64
324	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	6,00	<u>39,24</u> 13,48	<u>235,47</u> 80,90

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm				
325	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,00	16,54 2,04	132,34 16,34
326	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	73,21 8,66	219,63 25,99
327	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,00	63,53 6,61	381,17 39,63
328	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,00	15,88 12,26	190,54 147,10
329	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	6,00	17,38 12,26	104,27 73,55
330	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	65,30 7,36	391,78 44,13
331	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,00	99,22 7,42	297,67 22,27
332	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa)	buc	6,00	15,78 12,26	94,67 73,55
333	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x300)	buc	3,00	1 983,65 26,56	5 950,94 79,68

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Camera radio. camera de serviciu et.2. Cabinet ed.plastica Inklusiv salariu</b>				<b>8 684,73 876,73</b>
		<b>12. Viceul et. N1,2,3.</b>				
334	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00	6,54 6,54	13,08 13,08
335	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	14,00	19,13 15,45	267,87 216,23
336	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	15,00	36,42 5,72	546,29 85,81
337	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,00	39,24 13,48	235,47 80,90
338	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	16,54 2,04	165,43 20,43
339	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,00	63,53 6,61	381,17 39,63
340	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	6,00	73,22 8,67	439,35 52,01
341	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,00	15,88 12,26	190,54 147,10
342	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare	buc	6,00	17,38 12,26	104,27 73,55

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)				
343	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa)	buc	4,00	15,78 12,26	63,11 49,03
344	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00	65,30 7,36	391,78 44,13
345	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1000x500)	buc	2,00	1 833,65 26,56	3 667,30 53,12
346	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	99,23 7,43	198,47 14,87
		<b>Total Viceul et. N1,2,3. Inclusiv salariu</b>				<b>6 664,13 889,89</b>
		<b>13. Viceul et.2.3.(Usi la viceu)</b>				
347	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	19,00	1 824,22 44,95	34 660,20 853,98
		<b>Total Viceul et.2.3.(Usi la viceu) Inclusiv salariu</b>				<b>34 660,20 853,98</b>
		<b>14. Cabinet N16</b>				
348	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,00	6,54 6,54	19,61 19,61
349	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	15,00	19,13 15,45	287,00 231,68
350	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si	m	18,00	36,42 5,72	655,55 102,97

1	2	3	4	5	6	7
		social culturale, avind diametrul de 25 mm				
351	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	39,25 13,48	313,97 107,87
352	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,00	16,54 2,04	198,52 24,52
353	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,00	63,53 6,61	381,17 39,63
354	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	6,00	73,22 8,67	439,35 52,01
355	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,00	15,88 12,26	190,54 147,10
356	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	6,00	17,38 12,26	104,27 73,55
357	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,00	99,22 7,42	297,67 22,27
358	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	65,30 7,36	391,78 44,13
359	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0	buc	6,00	15,78 12,26	94,67 73,55



1	2	3	4	5	6	7
		mm (Mufa)				
360	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1800x300)	buc	3,00	2 192,43 32,69	6 577,29 98,06
		<b>Total Cabinet N16 Inclusiv salariu</b>				<b>9 951,39 1 036,95</b>
		<b>15. Cabinet N17</b>				
361	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,00	6,54 6,54	32,69 32,69
362	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	24,00	19,13 15,45	459,18 370,68
363	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,00	36,42 5,72	874,07 137,29
364	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	39,25 13,48	392,46 134,84
365	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,00	16,54 2,04	330,86 40,86
366	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	10,00	63,52 6,60	635,25 66,03
367	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	15,00	73,22 8,67	1 098,30 129,98
368	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	20,00	15,88 12,26	317,56 245,16

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)				
369	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	5,00	17,38 12,26	86,89 61,29
370	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	99,25 7,43	496,23 37,14
371	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,00	65,30 7,36	652,97 73,55
372	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	5,00	2 042,43 32,69	10 212,15 163,44
		<b>Total Cabinet N17 Inclusiv salariu</b>				<b>15 588,61 1 492,95</b>
		<b>16. Cabinet N18</b>				
373	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,00	6,54 6,54	26,15 26,15
374	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	24,00	19,13 15,45	459,18 370,68
375	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,00	36,42 5,72	874,07 137,29
376	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	39,25 13,48	313,97 107,87
377	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	16,00	16,54 2,04	264,69 32,69

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"				
378	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,00	63,52 6,60	508,20 52,83
379	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	8,00	73,22 8,67	585,76 69,34
380	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,00	15,88 12,26	254,05 196,13
381	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	4,00	17,38 12,26	69,51 49,03
382	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa)	buc	6,00	15,78 12,26	94,67 73,55
383	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,00	99,23 7,43	396,91 29,71
384	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00	65,30 7,36	522,38 58,84
385	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	4,00	2 042,43 32,69	8 169,72 130,75
		<b>Total Cabinet N18 Inclusiv salariu</b>				<b>12 539,26 1 334,86</b>
		<b>17. Cabinet N19</b>				
386	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	3,00	6,54	19,61

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare			6,54	19,61
387	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	18,00	19,13 15,45	344,40 278,01
388	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	18,00	36,42 5,72	655,55 102,97
389	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,00	39,24 13,48	235,47 80,90
390	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,00	16,54 2,04	198,52 24,52
391	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,00	63,53 6,61	381,17 39,63
392	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	6,00	73,22 8,67	439,35 52,01
393	IC37C	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,00	15,88 12,26	190,54 147,10
394	IC37C	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	6,00	17,38 12,26	104,27 73,55
395	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau	buc	3,00	99,22	297,67

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"			7,42	22,27
396	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00	65,30 7,36	391,78 44,13
397	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa)	buc	6,00	15,78 12,26	94,67 73,55
398	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	3,00	2 042,43 32,69	6 127,29 98,06
		<b>Total Cabinet N19 Inclusiv salariu</b>				<b>9 480,29 1 056,31</b>
		<b>18. Cabinet N20</b>				
399	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,00	6,54 6,54	19,61 19,61
400	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	18,00	19,13 15,45	344,40 278,01
401	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	8,00	36,42 5,72	291,35 45,76
402	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	39,25 13,48	313,97 107,87
403	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,00	16,54 2,04	198,52 24,52

1	2	3	4	5	6	7
404	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,00	63,53 6,61	381,17 39,63
405	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	9,00	73,22 8,67	658,98 78,00
406	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,00	15,88 12,26	190,54 147,10
407	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	6,00	17,38 12,26	104,27 73,55
408	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,00	99,22 7,42	297,67 22,27
409	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00	65,30 7,36	391,78 44,13
410	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1600x300)	buc	3,00	2 042,43 32,69	6 127,29 98,06
		<b>Total Cabinet N20 Inclusiv salariu</b>				<b>9 319,55 978,51</b>
		<b>19. Cabinet N21</b>				
411	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00	6,54 6,54	13,08 13,08
412	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	8,00	19,13 15,45	153,07 123,56
413	SA17A	Teava din material plastic	m	6,00	36,42	218,51

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm			5,72	34,32
414	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,00	39,25 13,48	78,50 26,97
415	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	16,54 2,04	66,17 8,17
416	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	63,52 6,60	127,04 13,20
417	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,00	73,20 8,66	146,40 17,32
418	IC37C	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	4,00	15,88 12,26	63,51 49,03
419	IC37C	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	2,00	17,38 12,26	34,76 24,52
420	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,00	99,24 7,44	99,24 7,44
421	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	65,30 7,36	130,59 14,71
422	IC37C	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena,	buc	2,00	15,78 12,26	31,56 24,52

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa)				
423	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (1500x300)	buc	1,00	1 992,43 32,69	1 992,43 32,69
		<b>Total Cabinet N21 Inclusiv salariu</b>				<b>3 154,86 389,53</b>
		<b>20. Bucataria profesorilor et.3</b>				
424	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	6,54 6,54	6,54 6,54
425	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,00	19,14 15,45	114,81 92,67
426	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	2,45 2,45	9,81 9,81
427	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,50	164,19 161,39	246,29 242,09
428	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,00	11,87 11,03	510,51 474,39
429	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,70	17,16 17,16	63,50 63,50
430	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	8,99 8,99	17,98 17,98
431	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00	60,40 28,60	906,03 429,03
432	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2	15,00	376,95	5 654,20



1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez			44,95	674,19
433	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,85	<u>2 070,41</u> 47,00	<u>3 830,26</u> 86,95
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,00	<u>3,97</u> 1,23	<u>170,74</u> 52,71
435	CF02B k=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Perete cladiri la usa)	m2	43,00	<u>105,09</u> 73,55	<u>4 518,81</u> 3 162,56
436	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	2,50	<u>568,08</u> 257,42	<u>1 420,21</u> 643,55
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,00	<u>3,97</u> 1,23	<u>170,74</u> 52,71
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,00	<u>72,42</u> 49,85	<u>3 113,90</u> 2 143,52
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,00	<u>25,02</u> 8,17	<u>1 075,70</u> 351,40
440	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri	m	8,00	<u>19,83</u>	<u>158,63</u>

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu (Protejarea muchiilor)			10,62	84,99
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,00	30,63 22,47	1 316,99 966,34
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,00	3,97 1,23	170,74 52,71
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,00	41,35 22,47	1 777,88 966,34
444	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	36,42 5,72	218,51 34,32
445	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,00	39,25 13,48	78,50 26,97
446	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	16,54 2,04	66,17 8,17
447	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,00	63,52 6,60	508,20 52,83
448	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,00	73,20 8,66	146,40 17,32
449	IC37C	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	4,00	15,88 12,26	63,51 49,03
450	IC37C	Piese de racordare cu două	buc	2,00	17,38	34,76

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)			12,26	24,52
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa)	buc	2,00	15,78 12,26	31,56 24,52
452	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	65,30 7,36	130,59 14,71
453	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	99,23 7,43	198,47 14,87
454	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x500)	buc	1,00	2 483,65 26,56	2 483,65 26,56
455	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panou vata minerala Lilea)	m2	15,00	376,16 89,89	5 642,43 1 348,38
456	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,00	50,06 11,03	50,06 11,03
457	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priiza dubla)	buc	6,00	53,51 12,67	321,07 76,00
458	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	8,00	32,53 9,44	260,28 75,51

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
459	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	28,00	43,09 10,73	1 206,38 300,32
460	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	1,00	500,13 63,33	500,13 63,33
461	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (500x300 cu picior)	buc	1,00	934,30 77,10	934,30 77,10
462	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m	4,00	99,49 12,87	397,95 51,48
463	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Teava de canalizare d=50)	buc	3,00	37,03 20,02	111,09 60,06
464	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	44,54 8,99	267,24 53,94
465	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru apa rece)	buc	1,00	491,42 67,42	491,42 67,42
466	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de	buc	2,00	92,81 5,31	185,62 10,62

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"				
467	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,00	19,04 11,03	152,34 88,26
468	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	39,25 13,48	313,97 107,87
		<b>Total Bucataria profesorilor et.3 Inclusiv salariu</b>				<b>40 048,87 13 259,12</b>
		<b>21. Biblioteca. Camera de serviciu et.1</b>				
469	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	10,00	19,14 15,45	191,35 154,45
470	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,00	6,54 6,54	32,69 32,69
471	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,00	36,42 5,72	437,04 68,64
472	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	39,25 13,48	392,46 134,84
473	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,00	16,54 2,04	198,52 24,52
474	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu	buc	10,00	63,52 6,60	635,25 66,03

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 3/8" - 1/2"				
475	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	15,00	73,22 8,67	1 098,30 129,98
476	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,00	15,88 12,26	190,54 147,10
477	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu)	buc	6,00	17,38 12,26	104,27 73,55
478	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,00	65,30 7,36	652,97 73,55
479	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	99,25 7,43	496,23 37,14
480	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00	1 626,07 20,43	1 626,07 20,43
481	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x300)	buc	4,00	1 983,65 26,56	7 934,60 106,24
		<b>Total Biblioteca. Camera de serviciu et.1 Inclusiv salariu</b>				<b>13 990,29 1 069,16</b>
		<b>22. Incarcare, transportarea a deseurilor de constructie</b>				
482	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (gunoi)	t	45,00	45,35 45,35	2 040,96 2 040,96
483	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Gunoi)	t	45,00	18,88 0,00	849,60 0,00
		<b>Total Incarcare, transportarea a</b>				<b>2 890,56</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>deseurilor de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>2 040,96</b>
		<b>23. Cantina</b>				
484	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,10	1 824,22 44,95	14 776,18 364,06
485	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	39,25 13,48	627,93 215,74
486	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	12,00	63,52 6,60	762,28 79,23
487	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,00	73,20 8,66	146,40 17,32
488	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,00	19,04 11,03	38,08 22,06
489	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	92,81 5,31	185,62 10,62
490	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,00	34,32 34,32	137,29 137,29
491	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m	6,00	99,50 12,87	596,98 77,23
492	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Teava de canalizare d=50)	buc	3,00	37,03 20,02	111,09 60,06
493	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	4,00	44,54	178,16

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			8,99	35,96
494	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	61,03 11,44	122,06 22,88
495	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	6,00	32,54 9,44	195,22 56,63
496	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	16,00	43,08 10,73	689,34 171,61
497	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priiza dubla)	buc	2,00	53,51 12,66	107,02 25,33
498	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	6,00	41,27 14,71	247,63 88,26
499	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (d=150mm. 150m/c)	buc	1,00	1 144,31 476,67	1 144,31 476,67
		<b>Total Cantina Inclusiv salariu</b>				<b>20 065,59 1 860,95</b>

	Total	lei	846 709,10
	Asigurari sociale	24,00 %	56 339,65
	Transportarea materialelor	3,00 %	18 229,47



1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			921 278,22
		Cheltuieli de regie	3,50 %			32 244,74
		Total	100,00 +			953 522,96
		Beneficiu de deviz	2,00 %			19 070,45
		Total	100,00 +			972 593,41
		TVA	20,00 %			194 518,68
		<b>Total deviz:</b>				<b>1 167 112,09</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>234 748,55</b>

Intocmit

Ungureanu Mihail

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)