



СЕРТИФИКАТ

ПОСТОЯНСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПРОДУКЦИИ № СРР-154-2021

В соответствии с постановлением правительства № 913 от 25.07.2016 об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции.

Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений - Изделия из минеральной ваты
согласно ПРИЛОЖЕНИЮ –один лист

Произведённые: ООО «ОБИО»,
ул. Промышленная, 6, г. Житомир, Украина.

Место производства: ул. Промышленная, 6, г. Житомир, Украина

Настоящим сертификатом подтверждается, что обеспечены все требования при проведении контроля производства и подтверждения постоянства эксплуатационных свойств продукции на производстве согласно спецификации приложения ZA гармонизированного стандарта

SM EN 13162+A1:2016

Орган по сертификации произвел контроль производства и подтверждения постоянства эксплуатационных свойств продукции и подтверждает, что все прописанные требования стандарта для контроля продукции на производстве соответствуют заданным требованиям по системе 1.

Сертификат выдан впервые, с 09.04.2021 и действителен до 08.04.2024 при условии сохранения всех требований, установленных на момент проведения сертификационных работ.

Этот сертификат действителен, если не изменены требования к методам испытаний и /или контроль производства и обеспечения контроля качества продукции, на производстве, включенные в гармонизированном стандарте. Инспекционный контроль производится один раз в год на протяжении действия сертификата соответствия и подтверждается протоколами инспекционного контроля. Орган сертификации обязуется приостановить, изъять или аннулировать настоящий сертификат в случае несоблюдения требований установленных при выдаче сертификата.

Генеральный Директор
Ион ПУХА



CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI Numărul: CPP-154-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală, conform ANEXEI- una filă

Produse de: **ООО «ОБНО»**,
str. Promîșlenaia, 6, or. Jitomir, Ucraina
Loc de producție: **str. Promîșlenaia, 6, or. Jitomir, Ucraina**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea evaluării și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului armonizat

SM EN 13162+A1:2016

Organismul de certificare a efectuat controlul producției în fabrică, a confirmat verificarea continuă a constanței performanței la producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale a standardului pentru produs în conformitate cu sistemul 1.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 09.04.2021 și va rămâne valabil până la data de 08.04.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Evaluarea de supraveghere se va realiza o dată pe an în perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, rezultatul evaluării va fi confirmat prin raport de evaluare de supraveghere. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Director General

Ion PUHA





**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LJ-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 31 "

martie

a/2. 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Placi din polimeri de stiren m.c.BATEPLEX

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

HG nr.913 din 25.07.2016 Reglementări tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții ,

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация производитель/импортёр, страна происхождения

Republica Belarus, ООО БАТЭ

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„SUPRATEN PLUS” SRL, Moldova, Chișinău, str-la 2 Petricani, 84

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.015/21xps din 13.08.2019, certificat de conformitate, declaratie vamala, factura, raport a încercărilor de laborator nr. 1907 din 24.03.2021

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 1907 din 24.03.2021

Domeniu de utilizare / Область применения:

constructii

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 martie 2022

Int.

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile GUȘTIUC

(numele, prenumele / Ф.И.О.)



ANSP/HA03

0001078

03

ex: St. Constantinovici
tel: 574 679

10-XVI-09



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. P-9635/2021 din 31.03.2021

În persoana directorului general, Nicolae Tricolici

(prenumele, numele conducătorului)

Declară pe propria răspundere că produsul:

Plăci din polimeri de stiren, marca "Bateplex"

(denumirea, tipul, modelul, codul produsului, informația privind fabricarea în serie sau la un lot de produse
(numărul și mărimea lotului, numărul de fabricație, denumirea și numărul documentului care însoțește)

Producător: ООО БАТЭ, Republica Belarus

La care se referă această declarație, nu pune în pericol viața, sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele standarde și/sau reglementări tehnice:

SM EN 13164:2015 (anulat)

(indicativul standardelor și/sau reglementărilor tehnice cu indicarea punctelor acestor documente normative,
care stabilesc cerințe pentru produsele respective)

Declarația este emisă în baza:

- Avizului sanitar Nr. P-9635/2021 din 31.03.2021, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gheorghe Asach 67-a, mun. Chișinău, valabil până la 30.03.2022;
- Certificatul de conformitate Nr. BY/112 02.01.02201568 din 08.07.2016, eliberat de РУП «Стройтехнорм», str. Кропоткина, or. Minsk, Republica Belarus, valabil până la 08.07.2021;
- Raportului de încercări BY 112 02.1.0.0494, Nr. 13(2)-384/16 din 07.07.2016 și Nr. 13(2)-560/12 din 28.09.2012, eliberat de ЦИСП РУП «Стройтехнорм», str. Кропоткина, or. Minsk, Republica Belarus.

(informația despre documentele în baza cărora a fost emisă declarația de conformitate)

Informație adițională: Datele furnizate în prezenta declarație acoperă întreaga grupă de produse ale mărcii "Bateplex", așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferența fiind în design.

Declarant: Î.M. "SUPRATEN PLUS" S.R.L., str. Petricani 84, MD-2059, mun. Chișinău.



Nicolae Tricolici



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 03/2021 din 10.04.2021

În persoana directorului general, Nicolae Tricolici

(prenumele, numele conducătorului)

Declară pe propria răspundere că produsul:

Plăci termoizolante din vată mineral, marca "BELTEP", modele în Anexă.

(denumirea, tipul, modelul, codul produsului, informația privind fabricarea în serie sau la un lot de produse
(numărul și mărimea lotului, numărul de fabricație, denumirea și numărul documentului care însoțește)

Producător: ОАО «Гомельстройматериалы», Republica Belarus

La care se referă această declarație, nu pune în pericol viața, sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele standarde și/sau reglementări tehnice:

EN 13162:2012+A1:2015

(indicativul standardelor și/sau reglementărilor tehnice cu indicarea punctelor acestor documente normative,
care stabilesc cerințe pentru produsele respective)

Declarația este emisă în baza:

- Certificatului de constanță a performanței Nr. 1020-CPR-010022606 din 17.06.2020, eliberat de Technical and Test Institute for Construction Prague, str. Prosecka 811/76a, or. Praga, Republica Cehia;
- Certificatului de conformitate Nr. ВУ/112 02.01. 006 00662 din 25.06.2020, eliberat de ГУП «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации», str. Лепешинского 1, or. Гомель, Ucraina;
- Raportului de încercări Nr. 042/8 din 08.04.2020, eliberat de L.Î. al CEM „EXMOBILA”, str. Uzinelor 9, mun. Chișinău;
- Rapoartelor de încercări Nr. 187/2195 din 12.06.2019, Nr. 303/2197-p din 23.06.2020, Nr. 201/2195 din 25.06.2019, eliberate de «Гомельский ЦСМ», str. Лепешинского 1, or. Гомель, Ucraina;

(informația despre documentele în baza cărora a fost emisă declarația de conformitate)

Informație adițională: Datele furnizate în prezenta declarație acoperă întreaga grupă de produse ale mărcii "BELTEP", așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferența fiind în design.

Declarant: Î.M. "SUPRATEN PLUS" S.R.L., str. Petricani 84, MD-2059, mun. Chișinău.



Nicolae Tricolici

**CertMatCon****CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

13 C001649-21

Data emiterii: 27 ianuarie 2021

Valabil pînă la: 27 ianuarie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**DENUMIREA / DESCRIEREA**

Plasă din fibre de sticlă, pentru armare.

Contract Nr. 116 din 01.02.2017

cu "CNBM International Corporation" Ltd., China.

Codul NCM
7019

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"CNBM International Corporation" Ltd., China.

Codul țării
CN

SOLICITANT

"PEISAJ-ART" S.R.L.,
bd. Ștefan cel Mare, 64-24, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1004600020153

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 869 din 27.01.2021 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 029/3 din 22.07.2019 eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 6-21C din 25.01.2020 eliberat de Centru de Analiză și Încercări SRL "Pielart-AIRIN", mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/
unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 877 din 13.10.2017.



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CertMatCon****CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

13 C001650-21

Data emiterii: 29 ianuarie 2021

Valabil pînă la: 29 ianuarie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**

Dibluri din plastic pentru fixarea materialelor termoizolante.
Contract Nr.1 din 16.04.2019 cu "Теплома" ООО, Ucraina.

Codul NCM 7317

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Теплома" ООО, Ucraina

Codul țării UA

SOLICITANT

"PEISAJ-ART" S.R.L.,
bd. Ștefan cel Mare, 64-24, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO 1004600020153

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 867 din 29.01.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 35 din 29.01.2021, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI - 021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 029/1 din 15.01.2021, eliberat de eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 877 din 13.10.2017.

Seria V N^o 000425

Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 16 C001345-20

Data emiterii: 09 aprilie 2020

Valabil pînă la: 09 aprilie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci termoizolante din vată minerală, pentru clădiri, tip. FASAD 12,
marca comercială "BELTEP".

Contract Nr. M-10 din 27.12.2018 cu OAO "Гомельстройматериалы",
Republica Belarus.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

HG RM nr. 913 din 25.07.16 "RT cu privire la cerințele minime la comercializarea produselor pt. construcții";
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2. EN 13162:2012+A1:2015.

PRODUCĂTOR

OAO "Гомельстройматериалы", Republica Belarus.

Codul NCM
6806

SOLICITANT

Î.M. "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
BY

Codul IDNO
1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 580 din 08.04.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil pînă la
07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 042/8 din 08.04.2020,
eliberat de L.Î. al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat
de acreditare Nr. LÎ - 098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC";
Certificat de Constanță a Performanței Nr. 1020-CPR-010022606 din 12.12.2019, eliberat de
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE, Republica Cehă.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/
unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 927 din 22.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 010231



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

0751-CPR-223.1-01

In compliance with *Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011* (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Mineral wool products

Thermal insulation products for buildings

Factory made mineral wool (MW) products acc. EN 13162:2012+A1:2015

(details see annex)
produced by or for

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Floreasca Park, Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 3, Sect. 2
BUCHAREST
ROMANIA

and produced in the manufacturing plant(s)

EU

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standards(s)


EN 13162:2012+A1:2015

under **System 1** are applied and that

the products fulfil all the prescribed requirements set out above.

This certificate was first issued on 21.10.2015 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly (but not longer than 19.08.2019).

Gräfelfing, 20.08.2018



Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Albrecht

Head of Certification Body

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

No.: 0751-CPR-223.1-01

Factory: Terpni Serres, Greece

Construction product(s): Factory made mineral wool (MW) products acc.
EN 13162:2012+A1:2015

Intended use: Thermal insulation products for buildings

Level(s) or class(es)
Reaction to fire: For uses subject to regulations of reaction to fire A1, A2, B, C.
Products for which a clearly identifiable stage in the production process
results in an improvement in the reaction to fire classification.

Attestation of conformity system: 1

Table 1: Description of the building products

Note: All products without facings have fire classification A1

No.	Name	Product Description	Thickness Range [mm]	Classification			
				Reaction to fire class	Facing	Loss of Ignition [mass %]	Thickness Range [mm]
1	ISOVER PROFI FASSADE	board	30 - 300	A1	AL ¹ , YM ² , YA ³	≤ 5,7	≥ 20
				C-s1, d0	AX ⁴		
2	ISOVER PROFI TERRASSE R	board	30 - 300	A1	AL ¹	≤ 5,7	≥ 20
				C-s1, d0	AX ⁴		
3	ISOVER PROFI TERRASSE Ti	board	30 - 300	A1	AL ¹	≤ 5,7	≥ 20
				C-s1, d0	AX ⁴		
4	ISOVER PROFI TERRASSE T	board	30 - 300	A1	AL ¹	≤ 5,7	≥ 20
				C-s1, d0	AX ⁴		
5	ISOVER PROFI TERRASSE Si	board	30 - 60	A1	AL ¹	≤ 5,7	≥ 20
				C-s1, d0	AX ⁴		
6			70 - 100	A1	AL ¹	≤ 5,7	≥ 20
				C-s1, d0	AX ⁴		
7			110 - 200	A1	AL ¹	≤ 5,7	≥ 20
				C-s1, d0	AX ⁴		
8	ISOVER PROFI TERRASSE S	board	30 - 300	A1	AL ¹	≤ 5,7	≥ 20
				C-s1, d0	AX ⁴		
9	ISOVER FASSADE	board	40 - 300	A1	-	≤ 5,7	≥ 20

¹ AL - Aluminium compound foil

Classification report: MPA BAU Hannover no. 153214

² YM - Black glass tissue

Classification report: MPA BAU Hannover no. 153139

Note: All products without facings have fire classification A1

³ YA - White glass tissue

Classification report: MPA BAU Hannover no. 152467

⁴ AX - Reinforced aluminum craft foil

Classification report: MPA BAU Hannover no. 153219


Gräfelfing, 14.09.2018



Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Albrecht

W. Albrecht

1508 Head of Certification Body



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C001752-21

Data emiterii: 18 mai 2021

Valabil până la: 18 mai 2022

CertMatCon
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole liniare din clorură de polivinil, pentru construcții.

Contract Nr. 5-2020 din 26.05.2020 cu

ЧП "Кропива Елена Владимировна", Ucraina.

Codul NCM
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ЧП "Кропива Елена Владимировна", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"PEISAJ-ART" S.R.L., bd. Ștefan cel Mare, 64-24, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1004600020153

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 980 din 17.05.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023;

Raport de încercări Nr. 042/11 din 07.05.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 877 din 13.10.2017.

Seria V № 000568



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI Numărul: CPP-154-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală,
marca comercială „IZOVAT”
conform ANEXEI- una filă**

Produse de: **ООО «ОБИО»,
str. Promîșlenaia, 6, or. Jitomir, Ucraina**
Loc de producție: **str. Promîșlenaia, 6, or. Jitomir, Ucraina**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea evaluării și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului armonizat

SM EN 13162+A1:2016

Organismul de certificare a efectuat controlul producției în fabrică, a confirmat verificarea continuă a constanței performanței la producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale a standardului pentru produs în conformitate cu sistemul 1.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 09.04.2021 și va rămâne valabil până la data de 08.04.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Evaluarea de supraveghere se va realiza o dată pe an în perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, rezultatul evaluării va fi confirmat prin raport de evaluare de supraveghere. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Director General
Ion PUHA



СЕРТИФИКАТ

ПОСТОЯНСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПРОДУКЦИИ № CPP-154-2021

В соответствии с постановлением правительства № 913 от 25.07.2016 об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции.

Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений - Изделия из минеральной ваты - продукция торговой марки "IZOVAT"
согласно ПРИЛОЖЕНИЮ – один лист

Произведённые: ООО «ОБИО»,
ул. Промышленная, 6, г. Житомир, Украина.

Место производства: ул. Промышленная, 6, г. Житомир, Украина

Настоящим сертификатом подтверждается, что обеспечены все требования при проведении контроля производства и подтверждения постоянства эксплуатационных свойств продукции на производстве согласно спецификации приложения ZA гармонизированного стандарта

SM EN 13162+A1:2016

Орган по сертификации произвел контроль производства и подтверждения постоянства эксплуатационных свойств продукции и подтверждает, что все прописанные требования стандарта для контроля продукции на производстве соответствуют заданным требованиям по системе 1.

Сертификат выдан впервые, с 09.04.2021 и действителен до 08.04.2024 при условии сохранения всех требований, установленных на момент проведения сертификационных работ.

Этот сертификат действителен, если не изменены требования к методам испытаний и /или контроль производства и обеспечения контроля качества продукции, на производстве, включенные в гармонизированном стандарте. Инспекционный контроль производится один раз в год на протяжении действия сертификата соответствия и подтверждается протоколами инспекционного контроля. Орган сертификации обязуется приостановить, изъять или аннулировать настоящий сертификат в случае несоблюдения требований установленных при выдаче сертификата.

Генеральный Директор

Ион ПУХА



ANEXA

la CERTIFICATUL DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI Nr. CCP-154-2021

Nr.	Tip/Marca	Grosimea, mm	Reacția la foc
1.	LS/Izowool LS	50-300	A1
2.	30/ Izowool 30	50-300	A1
3.	40/ Izowool 40	50-300	A1
4.	45/ Izowool 45	50-300	A1
5.	50	50-300	A1
6.	65 /Izowool 65	50-300	A1
7.	75	50-300	A1
8.	75L	50-500	A1
9.	75LF	50-500	A1
10.	80/Izowool 80	40-300	A1
11.	80 FG/Izowool 80 FG	40-300	A1
12.	80L	50-500	A1
13.	80LF	50-500	A1
14.	90	30-270	A1
15.	90L	50-500	A1
16.	90LF	50-500	A1
17.	100/Izowool 100	20-240	A1
18.	100L	50-500	A1
19.	100LF	50-500	A1
20.	110/Izowool 110	20-220	A1
21.	115	20-210	A1
22.	120	20-200	A1
23.	125/Izowool 125	20-190	A1
24.	130	20-180	A1
25.	135/Izowool 135	20-180	A1
26.	140	20-170	A1
27.	145/Izowool 145	20-160	A1
28.	150	20-160	A1
29.	160/Izowool 160	20-150	A1
30.	175	20-130	A1
31.	180/Izowool 180	20-130	A1



Director General

Ion PUHA

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОСТОЯНСТВА № СРР-154-2021

№	Тип/Марка	Толщина, мм	Реакция на огонь
1.	LS/Izowool LS	50-300	A1
2.	30/ Izowool 30	50-300	A1
3.	40/ Izowool 40	50-300	A1
4.	45/ Izowool 45	50-300	A1
5.	50	50-300	A1
6.	65 /Izowool 65	50-300	A1
7.	75	50-300	A1
8.	75L	50-500	A1
9.	75LF	50-500	A1
10.	80/Izowool 80	40-300	A1
11.	80 FG/Izowool 80 FG	40-300	A1
12.	80L	50-500	A1
13.	80LF	50-500	A1
14.	90	30-270	A1
15.	90L	50-500	A1
16.	90LF	50-500	A1
17.	100/Izowool 100	20-240	A1
18.	100L	50-500	A1
19.	100LF	50-500	A1
20.	110/Izowool 110	20-220	A1
21.	115	20-210	A1
22.	120	20-200	A1
23.	125/Izowool 125	20-190	A1
24.	130	20-180	A1
25.	135/Izowool 135	20-180	A1
26.	140	20-170	A1
27.	145/Izowool 145	20-160	A1
28.	150	20-160	A1
29.	160/Izowool 160	20-150	A1
30.	175	20-130	A1
31.	180/Izowool 180	20-130	A1

Генеральный Директор

Ион ПУХА



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

1049

Nr. de înregistrare **SNEC MD 1040 16 AE001831-13**

Data emiterii: 16 aprilie 2013

Valabil pînă la: 16 aprilie 2018

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII "CertMatCon",
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, tel. 429-391; 078-191-001, e-mail: vip.standard@mail.ru.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Adezivi pe bază de ciment, marca comercială "CERESIT®";
pentru placări, lipire/spăcluire polistiren și vată minerală,
a se vedea anexa 11 poziții.

Fabricare în baza fișelor tehnice conform anexei.

Codul NM MD

3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

RT cu privire la produsele pentru construcții, HG 226 din 22.02.2008.

SM SR EN 12004:2010; SM 262:2005 pct. 4.5, 4.6.

PRODUCĂTOR

SC "HENKEL ROMÂNIA" SRL, str. Ioniță Vornicul, 1-7, sector 2, București, România.

Producere- șos. de centură 78, km 25, or. Pantelimon, județul Ilfov.

Codul țării

RO

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

12177830

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 127 din 15.04.2013 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, desemnat cu numărul de înregistrare 1040 din 22.04.2011;

Raport de încercări Nr. RI-11.11.384 din 21.12.2011 eliberat de Institutul de Cercetări Echipamente și
Tehnologii în Construcții "ICECON", notificat Numărul Corp: 1803, șos. Pantelimon 266, sector 2, București.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 3A. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către
OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către
SC "HENKEL ROMÂNIA" SRL și asigurării cu informație pentru fiecare ambalaj de produs conform
legislației în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 000219



Conducătorul organismului
de certificare



Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Anexă

Fila File
1 1

la certificatul de conformitate
Nr. SNEC MD 1040 16 AE001831-1 din:

16 aprilie 2013

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Capacitatea	Fișă Tehnică
1	CERESIT CM 9- adeziv placări	25,0kg	Ceresit CM 9
2	CERESIT CM 12-adeziv placări	25,0kg	Ceresit CM 12
3	CERESIT CM 11-adeziv placări	5,0; 25,0kg	Ceresit CM 11
4	CERESIT CM 25-adeziv placări	25,0kg	Ceresit CM 25
5	CERESIT CM 17-adeziv placări	25,0kg	Ceresit CM 17
6	CERESIT CM 16-adeziv placări	25,0kg	Ceresit CM 16
7	CERESIT CT 190-adeziv șpăchuire vată minerală	25,0kg	Ceresit CT 190
8	CERESIT CT 180-adeziv lipire vată minerală.	25,0kg	Ceresit CT 180
9	CERESIT CT 85-adeziv șpăchuire polistiren	25,0kg	Ceresit CT 85
10	CERESIT CT 83-adeziv lipire polistiren	25,0kg	Ceresit CT 83
11	CERESIT THERMOUNIVERSAL- adeziv lipire/șpăchuire polistiren	25,0kg	Ceresit Thermo Universal

Seria A N° 000014



Conducătorul organismului
de certificare




Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



1049

Nr. de înregistrare

SNEC MD 1040 16 AE001832-13

Data emiterii: 16 aprilie 2013

Valabil pînă la: 16 aprilie 2018

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII "CertMatCon",
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, tel. 429-391; 078-191-001, e-mail: vip.standard@mail.ru.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Tencuieli, chituri și gleturi, marca comercială "CERESIT®";
a se vedea anexa 15 poziții.

Fabricare în baza fișelor tehnice conform anexei.

Codul NM MD

A se vedea anexa

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

RT cu privire la produsele pentru construcții, HG 226 din 22.02.2008;

SM SR EN 15824:2010; SM SR EN 13813:2010; SM 262:2005 pct. 4.5, 4.6.

PRODUCĂTOR

SC "HENKEL ROMÂNIA" SRL, str. Ioniță Vornicul, 1-7, sector 2, București, România.
Producere- șos. de centură 78, km 25, or. Pantelimon, județul Ilfov.

Codul țării

RO

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO

12177830

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 127 din 15.04.2013 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, desemnat cu numărul de înregistrare 1040 din 22.04.2011;

Raport de încercări Nr. RI-11.04.095 din 06.07.2011 eliberat de Institutul de Cercetări Echipamente și
Tehnologii în Construcții "ICECON", notificat Numărul Corp: 1803, șos. Pantelimon 266, sector 2, București.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 3A. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către
OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către
SC "HENKEL ROMÂNIA" SRL și asigurării cu informație pentru fiecare ambalaj de produs conform
legislației în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 000220

Conducătorul organismului
de certificare

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Anexă

 Fila File
 1 1

 la **certificatul de conformitate**
 Nr. SNEC MD 1040.16 AE001832-13din:

16 aprilie 2013

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	Cod NM MD	Denumirea	Capacitatea	Fișă Tehnică
1	3824	CN 68 șapă autonivelantă.	25,0kg.	Ceresit CN 68
2	3824	CN 69 șapă autonivelantă.	25,0kg.	Ceresit CN 69
3	3209	CT 59- Tencuială decorativă	25,0kg.	Ceresit CT 59
4	3209	CT 77-Tencuială decorativă	25,0kg.	Ceresit CT 77
5	3209	CT 175-Tencuială decorativă	25,0kg.	Ceresit CT 175
6	3209	CT 174-Tencuială decorativă	25,0kg.	Ceresit CT 174
7	3209	CT 64-Tencuială decorativă	25,0kg.	Ceresit CT 64
8	3209	CT 63-Tencuială decorativă	25,0kg.	Ceresit CT 63
9	3209	CT 60-Tencuială decorativă	25,0kg.	Ceresit CT 60
10	3824	CR 90- Pastă hidroizolatoare	25,0kg.	Ceresit CR 90
11	3824	CR 65- Pastă hidroizolatoare	25,0kg.	Ceresit CR 65
12	3824	CT 127-Glet de finisare	5,0; 20,0kg.	Ceresit CT 127
13	3824	CT 126-Glet de nivelare	5,0; 20,0kg.	Ceresit CT 126
14	3824	CE 40-Chit de rosturi	2,0; 5,0kg.	Ceresit CE 40
15	3824	CE 33-Chit de rosturi	2,0; 5,0kg.	Ceresit CE 33


 Conducătorul organismului
de certificare


Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

1049

Nr. de înregistrare **SNEC MD 1040 11 A001833-13**

Data emiterii: 16 aprilie 2013

Valabil pînă la: 16 aprilie 2018

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII "CertMatCon",
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, tel. 429-391; 078-191-001, e-mail: vip.standard@mail.ru.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele și grunduri, marca comercială: "CERESIT®", "THOMSIT®",
a se vedea anexa 9 poziții.

Fabricare în baza fișelor tehnice conform anexei.

Codul NM MD

A se vedea anexa

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

RT cu privire la produsele pentru construcții, HG 226 din 22.02.2008;
SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab.1 ind (1-7, 9); GOST 9980.3-86; GOST 9980.4-2002.

PRODUCĂTOR

SC "HENKEL ROMÂNIA" SRL, str. Ioniță Vornicul, 1-7, sector 2, București, România.
Producere- șos. de centură 78, km 25, or. Pantelimon, județul Ilfov.

Codul țării

RO

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO

12177830

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 127 din 15.04.2013 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, desemnat cu numărul de înregistrare 1040 din 22.04.2011;
Raport de încercări Nr. 144 din 04.04.2013 eliberat de Laboratorul de Încercări "ASCHIM" SA,
mun. Chișinău, Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, desemnat cu numărul de înregistrare 2007
valabil pînă la 23.10.2013.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 3A. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către
OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către
SC "HENKEL ROMÂNIA" SRL și asigurării cu informație pentru fiecare ambalaj de produs conform
legislației în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 000221

Conducătorul organismului
de certificare

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Anexă

Fila 1
File 1

la certificatul de conformitate
Nr. SNEC MD 1040 11 A001833-13 din:

16 aprilie 2013

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NM	Denumirea	Capacitatea	Fișă Tehnică
1	3209	CERESIT PEARL- vopsea lavabilă "CERESIT".	15,0l	Ceresit PEARL
2	3209	CT 16-vopsea grund "CERESIT".	16,0l	Ceresit CT 16
3	3209	CT 50-vopsea lavabilă "CERESIT".	2,5; 9,0; 15,0l	Ceresit CT 50
4	3209	CT 42-vopsea acrilică "CERESIT".	5,0l	Ceresit CT 42
5	3209	CT 54-vopsea silicatică "CERESIT".	15,0l	Ceresit CT 54
6	3209	CT 48-vopsea siliconică "CERESIT".	15,0l	Ceresit CT 48
7	3209	CT 51-vopsea lavabilă "CERESIT".	2,5; 9,0; 15,0l	Ceresit CT 51
8	3214	R 777- amorsă de profunzime "THOMSIT".	10,0kg	Thomsit R 777
9	3214	CT 17- grund de profunzime "CERESIT".	2,0; 10,0l	Ceresit CT 17

Seria A № 000016



Conducătorul organismului
de certificare



Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



AEROQ

Organism notificat de Comisia Europeană

Număr de identificare 1840

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 073

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

nr.: 1840-CPR-99/91/EC/0114-07

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (CPR), acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA BAZALTICA (vezi anexa)

Nivel/clase de performanta: A1; A2 (reactia la foc)

Domeniu de utilizare: izolarea termica a cladirilor

Introdus pe piață cu denumirea/marca

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.

Bucuresti, Soseaua Pipera, nr.43, Cladirea Floreasca Park, corp A, etaj 3,
birouri 25-41, sector 2.

Fabricat în:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.

Punct de lucru ISOVER

Județul Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233

Acest certificat atestă:

- îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului/standardelor:

EN 13162:2012+A1:2015- SISTEM 1

- realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Certificatul a fost emis inițial la **02.02.2007** (conform CPD) și rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele și criteriile de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul notificat de certificare a produsului – AEROQ.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate.


Mentținerea valabilității certificatului poate fi confirmata la adresa www.aeroq.ro.

Data emiterii/actualizării

27.07.2020

Director General
ing.

Constantin AVRAM



AEROQ S.A. – Strada Feleacu, nr. 14 B, Sector 1, București, România

Anexa la certificatul de constanță a performanței nr. 1840-CPR-99/91/EC/0114-07 din 02.02.2007 reemis in 27.07.2020

PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA BAZALTICA

Produse	Forma de prezentare	Conductivitate termica declarata (W/mK)	Nivel de toleranta grosime	Reactia la foc	Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete (kPa)	Efortul la compresiune la o deformare de 10% (kPa)
PLU, PLU NT	placa	0.037	T3	A1	-	-
PLA, PLF, PLC, PLT, PLA NT, PLF NT, PLC NT, PLT NT, Block S6, Block S7, Block S8, Block S9, Block S10, Block S11, Block S 12, Block SP 60, Block SP 70	placa	0.035	T3	A1	-	-
PLN, PLN NT	placa	0.034	T3	A1	-	-
PLE, PLE NT	placa	0.040	T3	A1	-	-
PLU ALU	placa	0.037	T3	A2-s1,d0	-	-
PLA ALU, PLF ALU, PLC ALU	placa	0.035	T3	A2-s1,d0	-	-
PLN ALU	placa	0.034	T3	A2-s1,d0	-	-
PLE ALU	placa	0.040	T3	A2-s1,d0	-	-
PROFI FASSADE, TF PROF	placa	0.036	T5	A1	10	30
PROFI TERRASSE R ISOVER R, DACHOTERM SL 37	placa	0.037	T5	A1	7.5	30
PROFI TERRASSE T-i, ISOVER T-i	placa	0.038	T5	A1	7.5	40
PROFI TERRASSE T, ISOVER T, DACHOTERM S	placa	0.038	T5	A1	10	50
FASSADE, TF Thermo	placa	0.035	T5	A1	7.5	20
PROFI TERRASSE S-i, ISOVER S-i, DACHOTERM G39	placa	0.038	T5	A1	15	60
PROFI TERRASSE S, ISOVER S, DACHOTERM GH	placa	0.039	T5	A1	15	70
PLE PLUS	placa	0.038	T3	A1	-	-
PLE PLUS ALU	placa	0.038	T3	A2-s1,d0	-	-

Director General
Ing. *Constantin AVRAM*
Constantin AVRAM



AEROQ S.A. – Strada Feleacu, nr. 14 B, Sector 1, Bucuresti, Romania



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

DoP-025-01-CPR-2017-01-30



1. Cod unic de identificare al produsului	025-01-român.
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat în Regulamentul UE Nr. 305/2011.	Vezi eticheta produsului IZOVAT 135
3. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului pentru construcții, în acord cu specificația tehnică armonizată aplicabilă astfel cum este prevăzut de către producător	Izolarea termică la clădiri
4. Denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată, în conformitate cu art. 11 (5) CPR	OBIO LLC IZOVAT® orașul Jitomir, strada Promîshlennaia, 6 e-mail: info@izovat.ua web-site: www.izovat.ua tel/fax: +38(0412) 412-412
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și determinare a constantei performanței produsului pentru construcții în conformitate cu CPR	Sistemul 1
6. Organul de certificare Nr. 1020 - Institutul Tehnic de Testare a Construcțiilor din Praga a efectuat inspecția inițială a uzinei și a controlului producției în uzină și supravegherea și evaluarea continuă a controlului producției în uzină în conformitate cu sistemul 1 și a emis certificatul de conformitate UE-conformitate.	
7. Specificația tehnică armonizată	EN 13162:2012+A1:2015

8. Caracteristici tehnice:

MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR12-PL(5)350-MU1-WL(P)-WS

Caracteristici esențiale	Cerința prevederii din standardul european, nivelurile și clasele	Valoarea nominală
Reacție la foc, caracteristicile Euroclasa	4.2.6. Reacție la foc, Euroclasa	A1
Emisii de substanțe periculoase	4.3.13. Emisii de substanțe periculoase	NPD
Rezistența termică și conductivitatea termică	4.2.1. Conductivitatea termică, λ_D	0,037 W/mK
	4.2.1. Rezistența termică, $R_D^{a)}$	Vezi anexa A
Dimensiuni	4.2.2. Lungime / Lățime	$\pm 2,0\% \pm 1,5\%$
	4.2.3. Grosime, categoria Ti	T5
	4.2.4. Perpendicularitate	< 5mm/m
	4.2.5. Planitate	> 6mm
Durabilitatea reacției la foc în raport cu căldura, condițiile climaterice, scurgerea timpului / uzura	4.2.7. Caracteristicile rezistenței la uzură ^{b)}	nu se schimbă cu timpul ^{c)}
Durabilitatea reacției la foc în raport cu căldura, condițiile climaterice, scurgerea timpului / uzura	4.3.2. Stabilitatea dimensională în anumite condiții de temperatură și umiditate relativă, DS (70.90)	$\pm 1,0\%$
	4.2.1. Rezistența termică și conductivitatea termică, $R_D^{a)}$ și $\lambda_D^{d)}$	nu se schimbă cu timpul
Rezistența la compresiune	4.3.3. Rezistența la compresiune la o deformare relativă de 10%, CS	40 kPa
	4.3.5. Sarcina concentrată, PL(5)	350 N
Rezistența la tracțiune	4.3.4. Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe ^{e)} , TR	12 kPa
Coeficientul de absorbție acustică	4.3.11. Absorbția acustică, AW	NPD

Indicele de transmisie a zgomotului de impact (pentru podele)	4.3.9. Rigiditate dinamică, SDi	NPD
	4.3.10.2. Grosime, mm sau T categorie	NPD
	4.3.10.4. Compresibilitate, CPi	NPD
	4.3.12. Rezistență la permeabilitatea la aer, AFr	NPD
Indicele de izolare a zgomotului aerian	4.3.12. Rezistență la permeabilitatea la aer, AFr	NPD
Ardere cu incandescență continuă	4.3.15. Ardere cu incandescență continuă	NPD
Absorbția de apă	4.3.7.1. Absorbția de apă de scurtă durată, WS	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
	4.3.7.2. Absorbția de apă de lungă durată, WL(P)	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Permeabilitatea la trecerea vaporilor de apă	4.3.8. Permeabilitatea la trecerea vaporilor de apă, MUI	MUI

NPD – Performanță nedeterminată

- a) – În cazul produselor cu o grosime neuniformă (de exemplu: în cazul produselor unghiulare sau conice) este indicată numai conductivitatea termică
- b) – Proprietățile produselor din vată minerală nu se schimbă în reacție la foc.
- c) – Performanța de reacție la foc a produselor din vată minerală nu se deteriorează în timp. Clasificarea produsului pe Euroclase se bazează pe conținutul substanțe organice, care nu crește cu timpul.
- d) – Conductivitatea termică a produselor din vată minerală nu se deteriorează în timp. Datele experimentale arată că structura fibrelor rămâne stabilă. În porii acestora în afară de aer nu sunt alte gaze.
- e) – Această caracteristică se aplică, de asemenea, pentru prelucrare și montare.

9. Performanța produsului indicat în punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată în punctul 8. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, indicat în punctul 4.

Ucraina, 2017.01.30



Director adjunct OBIO LLC
M.Desna

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA – DoP: 010-XPS TOP P-FH
Plăci din polistiren extrudat Austrotherm XPS
 Produs Austrotherm realizat în Fabrica 2 Horia

- Cod unic de identificare al produsului-tip: Plăci striate din polistiren extrudat ignifugat – **Austrotherm XPS TOP P SF/GK**
SR EN 13164:2012+A1:2015 XPS-T1-FTCD2-CS(10/Y)300-TR200-CC(2/1.5/50)130-WL(T)0.7-WD(V)2-DLT(2)5
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului: **vezi eticheta**
- Utilizare preconizată, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: **Izolarea termică a clădirilor**
- Producător: **SC Austrotherm Com SRL**, Bd. Iuliu MANIU, Nr.598, Sector 6, București, Tel: 021.317.12.27/28/29;
 Fax: 021.317.12.31; E-mail: office@austrotherm.ro, www.austrotherm.ro, Fabrica 2: Comuna Horia, DN15D, KM 43, Jud. Neamț
- Reprezentant autorizat: neaplicabil
- Sistemul de evaluare și verificare a constantei performanței produsului, în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) Nr.305/09.03.2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și cu SR EN 13164/2012 – Polistiren extrudat XPS, anexa ZA, este Sistemul 1.
- SC AEROQ SA**: Str. FELEACU, Nr.14B, Sector 1, București, organism notificat Nr.1840, confirmă că sunt îndeplinite toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA, în Sistem 1 de evaluare și verificare, conform SR EN 13164:2012+A1:2015 și a emis certificatul de constanță a performanței CE, fabrica Horia Nr. **1840 – CPR – 99 / 91 / EC / 0287 – 09**
- Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță declarată	Standard armonizat
Rezistență termică	Rezistență termică: *vezi tabel 1 Conductivitatea termică: 30÷60mm λ_D 0,035 [W/m²K] 80÷100mm λ_D 0,038 [W/m²K] Grosime nominală: d_N - 30÷100 [mm], T1	SR EN 13164:2012 + A1:2015
Reacția la foc	Euroclasa: C (C-s3,d0)	
Durabilitatea reacției la foc, după expunere la căldură, la intemperii, la îmbătrânire/degradare	Caracteristici de durabilitate: NPD	
Durabilitatea rezistenței termice, după expunere la căldură, la intemperii, la îmbătrânire / degradare	Rezistență termică: *vezi tabel 1	
	Conductivitatea termică: nu se modifică	
	Caracteristici de durabilitate: NPD Rezistența la îngheț - dezgheț FTCD2	
Rezistența la compresiune	CS(10/Y)300	
Rezistența la tracțiune	Rezistența la tracțiune TR200	
Durabilitatea rezistenței la compresiune după îmbătrânire/degradare	Fluaj din compresiune CC(2/1.5/50)130	
Permeabilitatea la apă	Absorție de apă de lungă durată prin imersie totală WL(T)0.7	
	Absorție de apă de lungă durată prin difuzie WD(V)2	
Permeabilitate la vapori de apă	Transmisia vaporilor de apă Z 0.015 [mg/Pa.h.m]	
Emisie de substanțe periculoase în mediul interior	NPD Metoda în curs de elaborare	
Ardere cu incandescență continuă	NPD Metoda în curs de elaborare	

***Tabel 1 -Rezistența termică**

Grosime nominală d _N (mm)	30	40	50	60	80	100
Rezistența termică declarată R _D (m²K/W)	0.85	1.10	1.40	1.70	2.10	2.60

9. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Produsul este reciclabil, nu degajă flori/cloruri, nu afectează sănătatea.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul UE 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului
SC AUSTROTHERM COM SRL

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: **Laurențiu ISTRATE - Director General Austrotherm**

Locul/data emiterii declarației: București /Ianuarie 2019





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ПЛИТА ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСТРУЗИОННАЯ ПСЭ ТУ У 22487238-001:2007

Производитель (поставщик) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТНАЯ ФИРМА
"УДАЧА И КО"

Заказчик (получатель) Societatea Comerciala
"DAMALIO" S.R.L.

Название продукции (плита) Плита ПСЕ-тф-35-30x550x1200 SYMMER-XPS

Номер партии

Дата изготовления партии август 2021 р.

№	Контролируемый параметр	Требования согласно ТУ У 22487238-001:2007	Фактические показатели
1	Длина, мм	1200.0 ± 8.0	1200.0 ± 5.0
2	Ширина, мм	550.0 ± 5.0	550.0 ± 2.0
3	Толщина, мм	30.0 ± 2.0	30.0 ± 2.0
4	Плотность, кг/м ³	25.0 - 35.0	32.0 ± 3.0
5	Упругость на сжатие, МПа не менее	0.25	0.27
6	Теплопроводность в сухом состоянии при t (25 ± 5) ° C, Вт / м ° C не более	0.037	0.031
7	Водопоглощение, % по объему не более	0.2	0.1

Вывод:

Продукция соответствует требованиям ТУ У 22487238-001:2007

Гарантийный срок хранения 12 месяцев от дня производства.

13 августа 2021 г.

Директор



Войцеховский Виталий Валентинович

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ПЛИТА ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСТРУЗИОННАЯ ПСЭ ТУ У 22487238-001:2007

Производитель (поставщик)	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТНАЯ
Заказчик (получатель)	Societatea Comerciala "DAMALIO" S.R.L.
Название продукции (плита)	Плита ПСЕ-тф-35-50x550x1200 SYMMER-XPS
Номер партии	
Дата изготовления партии	август 2021 г.

№	Контролируемый параметр	Требования согласно ТУ У 22487238-001:2007	Фактические показатели
1	Длина, мм	1200.0 ± 8.0	1200.0 ± 5.0
2	Ширина, мм	550.0 ± 5.0	550.0 ± 2.0
3	Толщина, мм	50.0 ± 2.0	50.0 ± 2.0
4	Плотность, кг/м ³	25.0 - 35.0	32.0 ± 3.0
5	Упругость на сжатие, МПа не менее	0.25	0.27
6	Теплопроводность в сухом состоянии при t (25 ± 5) °C, Вт / м °C не более	0.037	0.031
7	Водопоглощение, % по объему не более	0.2	0.1

Вывод:

Продукция соответствует требованиям ТУ У 22487238-001:2007

Гарантийный срок хранения 12 месяцев от дня производства.

13 августа 2021 г.

Директор



Войцеховский Виталий Валентинович

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

OT 1501/2021/CPR/XPS Versiunea nr. 1

1. COD UNIC DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI – TIPULUI:

XPS – EN 13164 – T1 – CS(10\Y)150 – WL(T)0,7
PENOPLEX® OSNOVA

2. UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

Izolație termică a clădirilor

3. PRODUCĂTOR:

**ORANGE TOWER SRL, str. A. Bernardazzi, 19, mun. Ungheni,
or. Ungheni, Republica Moldova**

4. REPREZENTANT AUTORIZAT:

Irelevant

5. SISTEM DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A PERFORMANȚELOR:

Sistemul 3

6. STANDARD ARMONIZAT:

SM EN 13164:2014 + A1:2016

7. ORGANISME NOTIFICATE:

No. 1434: POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A.
(Centrul polonez pentru testare și certificare), Jakuba Wejhera
str.18a, 80-346, Gdańsk, Polonia



8. PERFORMANȚA DECLARATĂ A PENOPLEX OSNOVA

CARACTERISTICI ESENȚIALE		PERFORMANȚĂ	SPECIFICAȚII TEHNICE ARMONIZATE
Reacția la foc		Euroclass	F
Ardere cu flacără		Nu au fost încă definite metode armonizate	NPD
Toleranțe dimensionale		Clasa	T1
Rezistența termică și conductivitatea termică	Conductivitatea termică declarată λ_D [W/m·K]	Grosimea nominală d_N [mm]	Rezistența termică declarată R_D [m²·K/W]
	0,034	20	0,55
	0,034	30	0,85
	0,034	40	1,15
	0,034	50	1,45
	0,034	60	1,75
	0,034	80	2,35
	0,034	100	2,90
	0,035	120	3,40
	0,035	150	4,25
Rezistența la compresiune	Rezistența la compresiune sau forța de compresiune la o deformare de 10%	CS(10\Y)	CS(10\Y)150 (≥150 kPa)
Fluajul la compresiune	Fluajul la compresiune după o deformare relativă de 2% timp de 10 ani	CC(2/1,8/10)	NPD
Rezistența la tracțiune	Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe	TR	NPD
Permeabilitatea la apă	Absorbția pe termen lung a apei	WL(T)	WL(T)0,7 (≤ 0,7 [Vol.-%])
	Absorbția pe termen lung a apei prin difuzie	WD(V)	NPD
Permeabilitatea la vapori de apă	Factorul de rezistență la difuzia vaporilor de apă	MU	NPD
Durabilitatea reacției la foc în cazul expunerii la căldură, factori de mediu, îmbătrânire/ degradare/ îngheț – dezgheț	Reacția la foc a produselor XPS nu se modifică în timp		
Durabilitatea rezistenței termice în cazul expunerii la căldură, factori de mediu, îmbătrânire/ degradare/ îngheț – dezgheț	Stabilitatea dimensională în condițiile specificate, 70°C; 90% r.h.	DS	NPD
	Deformarea sub o sarcină specifică de compresie de 40 kPa și la condiții de temperatură de 70°C	DLT	NPD
	Rezistența la îngheț – dezgheț după absorbția îndelungată a apei ca urmare a difuziei	FTCD	NPD
	Rezistența la îngheț – dezgheț după absorbția îndelungată a apei ca urmare a scufundării	FTCI	NPD
Substanțe periculoase	Emisia de substanțe periculoase către mediul interior	—	—

SM EN 13164:2014 + A1:2016

NPD = Performanță nedeterminată

9. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul UE Nr. 305/2011, producătorul identificat mai sus asumându-și întreaga responsabilitate

SEMNAȚ PENTRU ȘI ÎN NUMELE PRODUCĂTORULUI DE CĂTRE:

Vasily Deli, Director, ORANGE TOWER SRL.
Republica Moldova, Ungheni, 01 August 2021



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009036-19

Data emiterii: 27 februarie 2019

Valabil pînă la: 27 februarie 2022

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAProduse pentru lucrări de finisare: tencuieli, vopsele, grunduri,
gleturi, adezivi marca CERESIT în sortiment, a se vedea anexa -43 poziții,
fabricate conform Fișelor tehnice, în conformitate cu cerințele DN pentru produs
prestabilite de producător.

Codul NCM

3209

3214

3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 pct.5.3.1 tab.1 (2-5, 9), SM SR EN 13888:2012; SM SR EN 13813:2010;
SM EN 12004-1:2017, RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

Henkel Romania Operation SRL,
(Fabrica Pantelemon, Fabrica Cimpia Turzii, Fabrica Roznov).
București, sectorul 2, str. Ioniță Vornicul, nr.1-7, România.

Codul țării

RO

SOLICITANT

HENKEL ROMANIA SRL., str. Ioniță Vornicul, 1-7, sector 2, București, Romania.

Codul IDNO

35182126

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0297 din 26.02.2019 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 44 din 21.02.2019 eliberat de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 360/1 din 20.02.2019 eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și declarație de performanță a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 932/03/3LD din 26.03.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să afișeze marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.


În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria A № 007329



Anexă

Fila File
1 2

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A009036-19 din:

27 februarie 2019

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tip produse	Denumirea produsului
1.	CM 9	Adeziv pentru faianță și gresie, la interior
2.	CM 11	Adeziv pentru faianță și gresie, la interior și exterior și pentru plăci porțelane la interior
3.	CM 11 Plus alb	Adeziv alb, în pat subțire, pentru marmură și plăci din piatră naturală
4.	CM 12	Adeziv semiflexibil pentru plăci porțelane
5.	CM 16	Adeziv flexibil pentru placări ceramice, la interior și exterior
6.	CM 17	Adeziv super flexibil pentru interior și exterior
7.	CM 25	Adeziv super flexibil alb pentru interior și exterior
8.	CM 29 Multi Xpress	Adeziv flexibil rapid pentru plăci ceramice și din piatră naturală
9.	CE 33	Chit de rosturi standard pentru grosimi de 2-8mm
10.	CE 40	Chit de rosturi flexibil impermeabil pentru grosimi între 2-8mm
11.	CL 51	Peliculă de etanșare monocomponentă
12.	CR 65	Pastă hidroizolatoare
13.	CR 90	Pastă hidroizolatoare prin cristalizare
14.	CR 100	Hidroizolație semi-flexibilă, bicomponentă
15.	CT 126	Glet de nivelare pentru interior
16.	CT 127	Glet de finisaje pentru interior
17.	CT 7	Grund universal pentru amorsare suprafețe absorbante
18.	CT 16	Vopsea grund pentru sistemul de termoizolație
19.	CT 17	Grund de profunzime
20.	CT 19	Grund de contact
21.	CT 29	Mortar pentru tencuieli fine (TINCI)
22.	CT 60	Tencuială acrilică, granulație 1.5 mm (baza)
23.	CT 60 ThermoProject	Tencuială decorativă acrilică, aspect de "praf de piatră", granulație 1,5 mm
24.	CT 63	Tencuială acrilică, granulație 3.0 mm (baza)
25.	CT 64	Tencuială acrilică, granulație 2.0 mm (baza)
26.	CT 174	Tencuială siliconico-silicatică, granulație 1,0 mm, cu aspect de "praf de piatră"
27.	CT 174	Tencuială siliconico-silicatică, granulație 1,5 mm (baza)
28.	CT 175	Tencuială siliconico-silicatică, granulație 2,0 mm (baza)
29.	CT 177	Tencuială decorativă mozaicată 1,0 - 1,6 mm
30.	CT 180	Adeziv pentru vată minerală
31.	CT 190	Adeziv pentru vată minerală
32.	Thermo Universal	Adeziv pentru polistiren și masă de spaclu
33.	CT 80	Adeziv și masă de spaclu pentru vată minerală
34.	CT 81	Adeziv pentru polistiren
35.	CT 82	Adeziv pentru polistiren și masă de spaclu
36.	Ceresit CN 68	Șapă autonivelantă 2-20 mm, interior, trafic casnic
37.	Ceresit CN 85 TURBO	Liant pentru producerea șapelor - întărire rapidă
38.	Ceresit DA	Șapă autonivelantă 2-10 mm, trafic casnic



Puha I.

Conducătorul OC

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



Anexă

Fila File
2 2la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A009036-19 din:

27 februarie 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

39.	Ceresit DD+	Șapă autonivelantă 0,5-10 mm, trafic intens
40.	Ceresit DG	Șapă autonivelantă 3-30 mm, interior, trafic mediu
41.	Ceresit DH maxi	Șapă autonivelantă 3-30 mm, trafic intens
42.	Ceresit Padlopon Outdoor	Șapă autonivelantă 3-30 mm, exterior, trafic intens
43.	Pigment	Pigment pentru colorarea tencuielilor

COPIE



Seria A № 002482



Conducătorul OC

Puha I.



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate