

S.C. "A.S. VEST GRUP" SRL
 c/f 1005600047634/TVA0403782
 MD-2023 Republica Moldova,
 m. Chisinau str. Uzinelor 90 of. 401
 IBAN: MD90ML000000002251100600
 BC MoldIndConBank SA
 MOLDMD2X300
 Tel./Fax: (03732) 926-629
 e-mail: electroprim@yandex.ru




S.C. "A.S. VEST GRUP" OOO
 c/f 1005600047634/TVA0403782
 MD-2023 Республика Молдова,
 Кишинев, ул. Заводская 90 оф. 401
 IBAN: MD90ML000000002251100600
 BC MoldIndConBank SA
 MOLDMD2X300
 Tel./Fax: (03732) 926-629
 e-mail: electroprim@yandex.ru

Descrierea tehnică a echipamentelor de joacă pentru copii

Lotul 2: Echipamente de joacă pentru copii (model 1)

1. Balansoar cu doua locuri



Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vârstă de la 3 ani.

Componente: construcția va fi constituită din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune și mânere, baza metalică.

Elementele metalice necesită a fi vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: lemn uscat rezistent la umiditate, lipit cu clei clasa de emisie E1, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Detaliile din lemn uscat urmează a fi șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesională din două componente.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 2500mm, lățimea – 320mm, înălțimea - 670mm. Suportul de legănare al balansoarului va fi confecționat din țevă profil cu o secțiune de minim 60x40 mm, cu scândura din lemn uscat, rezistent la umiditate, cu grosimea de cel puțin 9 mm. Suportul de legănare va fi fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune de minim 0 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului urmează a fi confecționate din placaj vopsit rezistent la umiditate, cu grosimea de cel puțin 12 mm. Mânerele metalice vor deține o secțiune minimă de 0 21 mm, amortizoarele necesită a fi din cauciuc, cu grosime de cel puțin 20 mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=600x550x600 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Conducatorul "A.S. VEST GRUP" SRL



Rudenco Alexei

S.C. "A.S. VEST GRUP" SRL
c/f 1005600047634/TVA0403782
MD-2023 Republica Moldova,
m. Chisinau str. Uzinelor 90 of. 401
IBAN: MD90ML000000002251100600
BC MoldIndConBank SA
MOLDMD2X300
Tel./Fax: (03732) 926-629
e-mail: electroprim@yandex.ru



S.C. "A.S. VEST GRUP" OOO
c/f 1005600047634/TVA0403782
MD-2023 Республика Молдова,
Кишинев, ул. Заводская 90 оф. 401
IBAN: MD90ML000000002251100600
BC MoldIndConBank SA
MOLDMD2X300
Tel./Fax: (03732) 926-629
e-mail: electroprim@yandex.ru

Descrierea tehnică a echipamentelor de joacă pentru copii

Lotul 2: Echipamente de joacă pentru copii (model 1)

2. Balansoar pe arc elicoidal



Balansoarul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 10 ani. Construcția va fi constituită din bază inferioară, arc elicoidal, scaun cu speteaza, 2 protecții laterale ale scaunului în forma de mașinuța (sau echivalent), bare-suporturi pentru mâini și picioare. Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Detaliile din placaj sunt șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesională din două componente. Materiale: oțel, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare zincate, plastic.

Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 660mm, lățimea – 420mm, înălțimea – 650mm. Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din placaj rezistent la umiditate cu grosimea minimă de 15mm. Secțiunea minimă a barei arcului este de 20 mm. Greutatea maximă a utilizatorului – 90kg. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Conducatorul "A.S. VEST GRUP" SRL



Rudenco Alexei

S.C. "A.S. VEST GRUP" SRL c/f 1005600047634/TVA0403782 MD-2023 Republica Moldova, m. Chisinau str. Uzinelor 90 of. 401 IBAN: MD90ML000000002251100600 BC MoldIndConBank SA MOLDMD2X300 Tel./Fax: (03732) 926-629 e-mail: electroprim@yandex.ru		S.C. "A.S. VEST GRUP" OOO c/f 1005600047634/TVA0403782 MD-2023 Республика Молдова, Кишинев, ул. Заводская 90 оф. 401 IBAN: MD90ML000000002251100600 BC MoldIndConBank SA MOLDMD2X300 Tel./Fax: (03732) 926-629 e-mail: electroprim@yandex.ru
---	---	---

Descrierea tehnică a echipamentelor de joacă pentru copii

Lotul 2: Echipamente de joacă pentru copii (model 1)

3. Carusela cu 8 locuri



Caruselul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 12 ani. Construcția necesită a fi confecționată din țeava portanta cu secțiunea minimă de 89mm, grosimea metalului de cel puțin 9 mm și din carcasă rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasa este confecționată din țeava cu diametrul minim de 33 mm și țeava pătrată cu o secțiunea minimă de 35mmx35mm, acoperite cu vopsea pulbere în condiții de uzină, pe care vor fi amplasate 4 scaune duble din placaj vopsit, rezistent la umiditate, cu grosimea de 21 mm, de forma pătrată, cu mânere metalice, secțiunea minimă de 21mm. Detaliile din placaj urmează a fi minuțios șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesională din 2 componente în condiții de uzină. Podeaua necesită a fi confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de cel puțin 15 mm, cu creștături (în forma de plasa) care nu permit alunecarea.

Materiale din care necesită a fi realizat: placaj, oțel, plastic.

Fundația construcției va avea dimensiuni minime de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: diametrul – 1600 mm, înălțimea - 780 mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pământ) - de la 60mm până la 110mm.

Conducatorul "A.S. VEST GRUP" SRL



Rudenco Alexei

S.C. "A.S. VEST GRUP" SRL c/f 1005600047634/TVA0403782 MD-2023 Republica Moldova, m. Chisinau str. Uzinelor 90 of. 401 IBAN: MD90ML000000002251100600 BC MoldIndConBank SA MOLDMD2X300 Tel./Fax: (03732) 926-629 e-mail: electroprim@yandex.ru		S.C. "A.S. VEST GRUP" OOO c/f 1005600047634/TVA0403782 MD-2023 Республика Молдова, Кишинев, ул. Заводская 90 оф. 401 IBAN: MD90ML000000002251100600 BC MoldIndConBank SA MOLDMD2X300 Tel./Fax: (03732) 926-629 e-mail: electroprim@yandex.ru
---	--	---

Descrierea tehnică a echipamentelor de joacă pentru copii

Lotul 2: Echipamente de joacă pentru copii (model 1)

4. Complex de joacă.



Complexul este destinat copiilor cu grupa de vârste 3-12 ani.

Componente: Construcția va fi constituită din turn cu acoperiș, tobogan drept, scara, balustrada balcon, cățărătoare din metal de tip "scara pompieri", suport metalic portant, bara metalica orizontala cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanțuri).

Construcția va fi constituită din piloni de sprijin realizați din țeava din otel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3mm, cățărătoare de tip "scara pompieri" cu o secțiune de cel puțin 33mm și grosimea minima de 2.8mm. Scara din placaj va deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu trebuie să fie alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor trebuie să fie făcute din placaj laminat rezistent la capacul grosimea nu mai puțin de 35mm.

Toboganul trebuie să dețină platforma de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frânare. În scopul excluderii traulării copiilor, toboganul va deține borduri în ambele părți cu înălțimea minima de 120 mm și va fi realizat din fibra din sticla armata.

Podeaua turnului urmează a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm și va fi confecționată din placaj nealunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15mm. Acoperișul turnului va dispune de elemente decorative din placaj.

Detaliile din placaj vor fi șlefuite minuțios, lustruite și acoperite cu vopsele profesionale din două componente.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie să fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesită să fie vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: otel, inox, placaj, plastic, PAFS (polietilena armată cu fibra din sticla).

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea - 4920mm, lățimea - 3810mm, înălțimea - 2870mm, înălțimea platformei de la sol - 1250mm. Placajul acoperișului - grosimea de cel puțin 12 mm. Treptele scării - grosimea de cel puțin 24 mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează să fie adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0.70m, pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Conducatorul "A.S. VEST GRUP" SRL



Rudenco Alexei

S.C. "A.S. VEST GRUP" SRL
c/f 1005600047634/TVA0403782
MD-2023 Republica Moldova,
m. Chisinau str. Uzinelor 90 of. 401
IBAN: MD90ML000000002251100600
BC MoldIndConBank SA
MOLDMD2X300
Tel./Fax: (03732) 926-629
e-mail: electroprim@yandex.ru



S.C. "A.S. VEST GRUP" OOO
c/f 1005600047634/TVA0403782
MD-2023 Республика Молдова,
Кишинев, ул. Заводская 90 оф. 401
IBAN: MD90ML000000002251100600
BC MoldIndConBank SA
MOLDMD2X300
Tel./Fax: (03732) 926-629
e-mail: electroprim@yandex.ru

Descrierea tehnică a echipamentelor de joacă pentru copii

Lotul 2: Echipamente de joacă pentru copii (model 1)

5. Scaun leagăn fără speteaza



Scaunul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 ani. Construcția va fi constituită din carcasa din placaj rezistent la apa, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis.

Elementele metalice sunt vopsite pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, polietilena de înaltă presiune.

Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea - 415mm, lățimea - 224mm.

6. Scaun leagăn cu speteaza.



Scaunul este destinat copiilor cu vârsta pînă la 3 ani. Construcția va fi constituită din carcasa din oțel, șezut și speteaza din polietilena de înaltă presiune rezistent la umiditate, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis. Elementele metalice necesită a fi vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Detaliile din polietilena de înaltă presiune urmează a fi minuțios șlefuite, fabricate în condiții de uzină.

Materiale: polietilena de înaltă presiune, oțel, cauciuc, plastic.

Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea - 410 mm, lățimea - 430mm, înălțimea - 390 mm.

Conducatorul "A.S. VEST GRUP" SRL



Rudenco Alexei

S.C. "A.S. VEST GRUP" SRL
c/f 1005600047634/TVA0403782
MD-2023 Republica Moldova,
m. Chisinau str. Uzinelor 90 of. 401
IBAN: MD90ML000000002251100600
BC MoldIndConBank SA
MOLDMD2X300
Tel./Fax: (03732) 926-629
e-mail: electroprim@yandex.ru



S.C. "A.S. VEST GRUP" OOO
c/f 1005600047634/TVA0403782
MD-2023 Республика Молдова,
Кишинев, ул. Заводская 90 оф. 401
IBAN: MD90ML000000002251100600
BC MoldIndConBank SA
MOLDMD2X300
Tel./Fax: (03732) 926-629
e-mail: electroprim@yandex.ru

Descrierea tehnică a echipamentelor de joacă pentru copii

Lotul 2: Echipamente de joacă pentru copii (model 1)

7. Banca cu speteaza



La fiecare loc de joacă sunt instalate câte 2 bănci cu spătar, confecționate din structură metalică grunduită și vopsită cu plăcuțe din lemn uscat vopsit, rezistente la umiditate.

Banca este realizată din carcasă de oțel cu dimensiunile de 20x25 mm și cotiere din țevă de oțel cu dimensiuni de 40x25 mm. Suprafața băncilor este realizată din lemn uscat rezistent la apă, cu grosimea de 30 mm. Dimensiunile generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea - 1200mm, lățimea - 520mm, înălțimea - 840mm.

8. Cos de gunoi



Construcția va fi constituită din carcasa din oțel și cos pentru gunoi rotativ.

Carcasa va fi realizată din țeava de oțel cu diametrul de 40mm.

Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, plastic.

Dimensiuni: Ø 40 mm, înălțime: 1000mm.

Conducatorul "A.S. VEST GRUP" SRL



Rudenco Alexei