

**Lucrari de amenajare a curtii la  
Scoala Primara Grigore Vieru,  
mun. Chisinau, str. N. M.  
Spataru, 13/3**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1  
Amenajare curte**

Valoarea de deviz 1 350 580 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Demolari</b>				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	525,0000	33,01 33,01	17 330,36 17 330,36
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	584,5000	23,84 23,84	13 934,89 13 934,89
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	26,7000	239,15 209,06	6 385,42 5 582,02
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (10cm)	m3	110,9500	29,96 8,74	3 324,02 969,88
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	185,0000	19,56 19,56	3 618,90 3 618,90
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselelor reci din placi de gresie, placi ceramice (Desfacerea placajului din gresie de pe scari)	m2	79,3800	51,91 47,68	4 120,73 3 784,95

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	79,3800	21,72 18,34	1 724,37 1 455,75
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg	210,0000	3,68 2,45	773,53 513,49
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,0000	17,35 16,50	381,72 363,11
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	2,4500	1 096,00 0,00	2 685,20 0,00
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	490,0000	55,23 0,00	27 063,99 0,00
		<i>Total</i>	lei			81 343,13
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>81 343,13 47 553,35</b>
		<b>1.2. Amenajarea teritoriului</b>				
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	11,2700	690,00 552,00	7 776,34 6 221,08
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm, Piatra sparta)	m3	169,0500	809,99 36,68	136 928,48 6 200,42
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	1 100,0000	390,02 36,43	429 024,73 40 076,83
15	DE14A	Placi prefabricate din beton la	m2	27,0000	419,51	11 326,81

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea / Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)			80,69	2 178,67
		<i>Total</i>	lei			585 056,36
		<b>Total Amenajarea teritoriului Inklusiv salariu</b>				<b>585 056,36 54 677,00</b>
		<b>1.3. Montarea bordurelor</b>				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,3700	695,79 60,52	3 040,60 264,47
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100x30x15 cM, pe fundatie de beton ctzn6)	m	65,7000	266,97 41,57	17 540,20 2 731,04
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm // Bordura 100x8x20h pe b eton C 12/16)	m	153,0000	179,61 18,34	27 479,64 2 805,87
		<i>Total</i>	lei			48 060,44
		<b>Total Montarea bordurelor Inklusiv salariu</b>				<b>48 060,44 5 801,38</b>
		<b>1.4. Montarea canalelor de canalizare</b>				
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,0000	424,44 76,41	1 273,31 229,24
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale	buc	3,0000	1 778,82 42,79	5 336,47 128,37

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Capace de canalizare din fonta D600 C250)				
		<i>Total</i>	lei			6 609,78
		<b>Total Montarea canalelor de canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>6 609,78 357,61</b>
		<b>1.5. Reparatie scarilor</b>				
21	CN53A	Grudnuirea suprafetelor cu betonocontact	m2	169,6500	6,81 1,83	1 155,13 311,12
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 100* 100*3mm-1,13kg/m2)	kg	191,7000	21,06 1,83	4 036,51 351,56
23	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (C16/20), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	108,0000	102,25 58,68	11 042,76 6 337,96
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,6500	98,43 42,79	11 383,32 4 948,78
25	CN53A	Grudnuirea suprafetelor scarilor cu betonocontact	m2	169,6500	6,81 1,83	1 155,13 311,12
26	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 20 mm (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	54,0000	725,84 235,66	39 195,34 12 725,43
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	115,6500	622,13 152,82	71 948,99 17 674,21
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv v (Elemente liniare din	m	40,0000	140,18 24,45	5 607,13 978,08

1	2	3	4	5	6	7
		placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)				
29	CK26D	Profil din aluminiu antiderapant	m	153,0000	123,28 6,11	18 861,69 935,29
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	54,5000	6,81 1,83	371,09 99,95
31	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	54,5000	116,33 73,36	6 339,99 3 997,90
32	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)	m2	54,5000	32,86 15,89	1 791,03 866,21
33	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100x100x3- 1.13kg/m2)	kg	61,6000	21,97 2,75	1 353,56 169,45
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	54,5000	6,81 1,83	371,09 99,95
35	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Placi de gresie ceramica portelanatr 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	54,5000	611,70 134,49	33 337,68 7 329,49
36	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox (H)- 600mm)	m	10,0000	1 671,88 55,02	16 718,82 550,17

1	2	3	4	5	6	7
37	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox (H)- 900mm)	m	15,0000	1 721,88 55,02	25 828,24 825,26
		<i>Total</i>	lei			250 497,50
		<b>Total Reparatie scarilor Inclusiv salariu</b>				<b>250 497,50 58 511,93</b>
		<b>1.6. Constructia rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati</b>				
38	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	0,5000	164,44 164,44	82,22 82,22
39	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,5000	2 093,00 348,44	1 046,50 174,22
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Constructia rampei pentru persoane cu dizabilitati 12x1mx (h=1,5) cu panta nu mai mare de 8 grade. executata din profil din otel 80x60mm- 26m.1.; 60x60mm_24m.1.; acoperit cu tabla perforata de 4mm- 12m2)	kg	457,0000	33,92 12,84	15 501,35 5 866,65
41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t	0,4600	2 603,83 445,02	1 197,76 204,71
42	CH06A	Mina curenta metalica montata pe	m	24,0000	1 771,88	42 525,17

1	2	3	4	5	6	7
		suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox acces pentru persoane cu dizabilitati )			55,02	1 320,41
		<i>Total</i>	lei			60 353,00
		<b>Total Constructia rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati Inklusiv salariu</b>				<b>60 353,00 7 648,21</b>
		<i>Total</i>	lei			1 031 920,21
		<i>Fond social</i>	24 %			41 891,88
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			8 074,52
		<i>Total</i>				1 081 886,61
		<i>Cheutieli de regie</i>	3 %			32 456,60
		<i>Total</i>				1 114 343,21
		<i>Bneficiu de deviz</i>	1 %			11 143,43
		<i>Total</i>				1 125 486,64
		<b>Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu</b>				<b>1 125 486,64 174 549,48</b>

		Total	lei			1 125 483
		TVA	20 %			225 097
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>1 350 580 174 546</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a curtii la  
Scoala Primara Grigore Vieru,  
mun. Chisinau, str. N. M.  
Spataru, 13/3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1  
Amenajare curte**

**Valoarea de deviz 1 350 580 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	70,4400	61,13	4 306,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	58,7200	61,13	3 589,55
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,2565	61,13	443,59
4.	7129020012800	Pavator	h-om	836,3370	61,13	51 125,28
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3500	61,13	82,53
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1000	61,13	128,37
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	12,0000	61,13	733,56
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	416,0025	61,13	25 430,23
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	42,8652	61,13	2 620,35
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,4490	61,13	822,14
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,3488	61,13	204,71
12.	7212030022700	Sudor	h-om	4,5700	61,13	279,36
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,2000	61,13	256,75
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	130,9300	61,13	8 003,75
15.	7422010060100	Timplar	h-om	13,7700	61,13	841,76
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	478,4734	61,13	29 249,08
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	392,8582	61,13	24 015,42
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,5800	61,13	1 319,19
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	343,9358	61,13	21 024,80
20.	9312040019600	Sapator	h-om	1,1950	61,13	73,05
		<b>Total manopera</b>				<b>174 546</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,6550	44,50	741,15
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	34,3172	500,00	17 158,57
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	206,0720	500,00	103 035,98
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,0255	500,00	2 512,75

5.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,6200	500,00	810,00
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3426	500,00	171,28
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,5253	400,00	3 010,12
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,6052	400,00	1 042,07
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,5000	400,00	2 200,00
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,0800	400,00	18 832,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6900	58,00	40,02
12.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,1080	5 500,00	594,00
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 565,0000	0,10	256,50
14.	2010237318750	Distantieri	buc	75,9900	1,50	113,98
15.	2320166200676	White spirit	kg	1,3800	58,00	80,04
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2100	68,00	14,28
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1680	68,00	11,42
18.	2416586105303.1	Amorsa-grund betonocontact	kg	67,2450	31,50	2 118,22
19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,5200	115,00	634,80
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,2250	135,00	165,38
21.	24302261000001	Fuga	kg	66,9626	32,00	2 142,80
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,7600	80,00	220,80
23.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,2000	17,00	71,40
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3864	45,00	17,39
25.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	14,7000	7,50	110,25
26.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	313,2000	7,50	2 349,00
27.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	330,2700	7,50	2 477,02
28.	2640112300739	Caramizi	buc	134,6400	6,80	915,55
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	386,0100	2,70	1 042,23
30.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 760,0000	2,70	4 752,00
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 381,7373	2,70	6 430,69
32.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	215,2425	2,70	581,15
33.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 657,0000	2,70	23 373,90
34.	2652102100737	Var hidratat	kg	196,2000	6,50	1 275,30
35.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	104,0850	12,00	1 249,02
36.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	8,1000	41,00	332,10
37.	2661112800655.1	Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura	m2	1 116,5000	300,00	334 950,00
38.	2661112800656.1	Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura	m2	27,4050	300,00	8 221,50
39.	2661112800700.1	Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	119,1195	400,00	47 647,80
40.	2663102100001.1	Beton C 16/20	m3	10,8261	1 550,00	16 780,46
41.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918	1 400,00	128,52
42.	2664102100000	Mortar	m3	1,1940	1 400,00	1 671,60

43.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	468,3825	7,50	3 512,87
44.	2666122800284.1	Bordrduri de dimensiuni 100x30x15cn	m	66,0285	129,16	8 528,24
45.	2666122800325.2	Bordura 100x8x20h pe beton C 12/15	m	153,7650	82,50	12 685,61
46.	2670112202051.1	Placi de gresie ceramica portelanatr 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	56,1459	400,00	22 458,36
47.	2670112202052.1	Placi de gresie ceramica portelanat,2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	55,0800	400,00	22 032,00
48.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,2665	14,50	18,36
49.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,5700	19,00	86,83
50.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,5330	19,00	48,13
51.	2743123549027.1	Profil din alutiniu antiderapant	m	153,0000	115,00	17 595,00
52.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	457,0000	20,00	9 140,00
53.	2812106305714.1	Balustrada din inox (H)- 600mn	m	10,0000	1 600,00	16 000,00
54.	2812106305714.2	Balustrada din inox (H)- 900mn	m	15,0000	1 650,00	24 750,00
55.	2812106305714.3	Balustrada din inox acces pentru persoane cu dizabilitati )	m	24,0000	1 700,00	40 800,00
56.	2873122004100	Plase sudate	kg	255,8330	18,00	4 604,99
57.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	1,6200	35,00	56,70
58.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,9400	45,00	132,30
59.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,2850	45,00	102,82
60.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	918,0000	0,22	201,96
61.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	42,8400	95,00	4 069,80
62.	2875274200000.1	Capace de canalizare din fonta D600 C250)	buc	3,0900	1 658,00	5 123,22
63.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,0800	250,00	270,00
64.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,0000	220,00	4 840,00
65.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,5560	0,00	0,00
66.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,6275	0,00	0,00
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,5345	0,00	0,00
68.	4100126202818	Apa	m3	8,8101	0,00	0,00
69.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,4150	5,00	112,08
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>807 455</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,8354	115,00	211,07
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9177	57,00	52,31
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,7430	45,00	348,44
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	11,9790	84,60	1 013,42
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,3642	84,60	623,01
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1520	550,00	83,59
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,1330	84,60	1 026,46
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,7518	550,00	5 363,49
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	13,5240	115,00	1 555,26
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	43,6149	120,00	5 233,79

		valturi R 8-14 de 14tf				
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4278	60,00	85,67
12.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,5311	135,00	206,70
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,7130	400,00	2 685,20
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3000	75,00	22,50
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,0000	85,00	170,00
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	21,0072	52,00	1 092,37
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	7,7430	15,00	116,14
18.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1625	65,00	10,56
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,2803	100,00	328,03
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,8284	135,00	111,83
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,0000	15,00	180,00
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,3888	35,00	13,61
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,5311	450,00	689,00
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0500	172,42	181,04
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1250	450,00	56,25
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	126,4200	214,08	27 063,99
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,5358	550,00	1 394,66
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>49 916</b>

Total	lei	1 125 483
TVA	20 %	225 097

**Total deviz:**

**1 350 580**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** Lucrari de amenajare a curții la Scoala  
Primara Grigore Vieru, mun. Chisinau, str. N.  
M. Spataru, 13/3

**Investitor** Directia educatie, tineret si  
sport sectorul Ciocana

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Demolari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sftalce	m2			33,01 33,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	61,13	33,01
		Total	lei			17 330,36
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			23,84 23,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,13	23,84
		Total	lei			13 934,89
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			239,15 209,06
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	61,13	128,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,13	80,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	84,60	12,69
		Total	lei			6 385,42
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (10cm)	m3			29,96 8,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	61,13	8,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,15
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	135,00	1,86
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	450,00	6,21
		Total	lei			3 324,02
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			19,56 19,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	61,13	19,56
		Total	lei			3 618,90
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselelor reci din placi de gresie, placi ceramice (Desfacerea placajului din gresie de pe scari)	m2			51,91 47,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,13	23,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,13	23,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0500	84,60	4,23
		Total	lei			4 120,73
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,72 18,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,13	9,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,13	9,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0400	84,60	3,38
		Total	lei			1 724,37
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg			3,68 2,45
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	61,13	1,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	61,13	1,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	68,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	68,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	84,60	0,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	172,42	0,86
		Total	lei			773,53
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,35 16,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,13	7,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,13	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	84,60	0,85
		<i>Total</i>	lei			381,72
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 096,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1 096,00
		<i>Total</i>	lei			2 685,20
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			55,23
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	214,08	55,23
		<i>Total</i>	lei			27 063,99
		<b>1.2. Amenajarea teritoriului</b>				
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			690,00
						552,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	61,13	552,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	115,00	138,00
		<i>Total</i>	lei			7 776,34
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (H=15cm, Piatra sparta)	m3			809,99
						36,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	61,13	36,68
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<i>Total</i>	lei			136 928,48
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			390,02
						36,43
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	61,13	35,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	61,13	0,97
	2661112800655.1	Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura	m2	1,0150	300,00	304,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	220,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			429 024,73
15	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea / Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			419,51
						80,69
	7129020012800	Pavator	h-om	1,3200	61,13	80,69
	2664102100000	Mortar	m3	0,0200	1 400,00	28,00
	2661112800656.1	Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura	m2	1,0150	300,00	304,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,6000	2,70	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 326,81
		<b>1.3. Montarea bordurilor</b>				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			695,79
						60,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	61,13	60,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	57,00	11,97
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	115,00	48,30
		<i>Total</i>	lei			3 040,60
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100x30x15 cM, pe fundatie de beton ctzn6)	m			266,97
						41,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	61,13	10,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	61,13	31,18
	2663102100001.1	Beton C 16/20	m3	0,0530	1 550,00	82,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,70	9,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	400,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800284.1	Borduri de dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	129,16	129,81
		<i>Total</i>	lei			17 540,20
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm // Bordura 100x8x20h pe beton C 12/16)	m			179,61
						18,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	61,13	7,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	61,13	11,00
	2663102100001.1	Beton C 16/20	m3	0,0480	1 550,00	74,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	2666122800325.2	Bordura 100x8x20h pe beton C 12/15	m	1,0050	82,50	82,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			27 479,64
		<b>1.4. Montarea canalelor de canalizare</b>				
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			424,44
						76,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	61,13	48,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	61,13	27,51
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,80	305,18
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 400,00	42,84
		<i>Total</i>	lei			1 273,31
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Capace de canalizare din fonta D600 C250)	buc			1 778,82
						42,79
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	61,13	42,79
	2875274200000.1	Capace de canalizare din fonta D600 C250)	buc	1,0000	1 658,00	1 707,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,70	17,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	400,00	10,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 336,47
		<b>1.5. Reparatie scarilor</b>				

1	2	3	4	5	6	7
21	CN53A	Grudnuirea suprafetelor cu betonocontact	m2			6,81 1,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,13	1,83
	2416586105303.1	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	31,50	4,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 155,13
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 100* 100*3mm- 1,13kg/m2)	kg			21,06 1,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,13	1,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,13	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		Total	lei			4 036,51
23	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (C16/20), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			102,25 58,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	61,13	48,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	61,13	9,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,70	16,31
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	500,00	7,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	400,00	8,00
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	35,00	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	84,60	4,23
		Total	lei			11 042,76
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,43 42,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,13	36,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,13	6,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	84,60	2,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		Total	lei			11 383,32
25	CN53A	Grudnuirea suprafetelor scarilor cu betonocontact	m2			6,81 1,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,13	1,83
	2416586105303.1	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	31,50	4,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 155,13
26	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 20 mm (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			725,84 235,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	61,13	235,66
	2670112202052.1	Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0200	400,00	408,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,50	43,50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,00	6,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,00	6,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	250,00	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	52,00	17,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	84,60	3,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
		Total	lei			39 195,34

1	2	3	4	5	6	7
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			622,13 ----- 152,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,13	137,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,13	15,28
	2661112800700.1	Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0300	400,00	412,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,50	30,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	84,60	3,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			71 948,99
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv v (Elemente liniare din placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m			140,18 ----- 24,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	61,13	18,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,13	6,11
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	95,00	101,74
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,50	2,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,00	1,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	60,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			5 607,13
29	CK26D	Profil din aluminiu antiderapant	m			123,28 ----- 6,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	61,13	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,13	0,61
	2743123549027.1	Profil din aluminiu antiderapant	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	84,60	0,85
		<i>Total</i>	lei			18 861,69
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81 ----- 1,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,13	1,83
	2416586105303.1	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	31,50	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			371,09
31	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			116,33 ----- 73,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,13	61,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,13	12,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,70	8,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	6,50	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	400,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	84,60	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			6 339,99
32	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2			32,86 -----

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar (K=2)				15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,13	12,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,13	3,67
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	84,60	0,17
		Total	lei			1 791,03
33	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100x100x3- 1.13kg/m2)	kg			21,97 2,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	61,13	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,13	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		Total	lei			1 353,56
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81 1,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,13	1,83
	2416586105303.1	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	31,50	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			371,09
35	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Placi de gresie ceramica portelanatr 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			611,70 134,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	61,13	134,49
	2670112202051.1	Placi de gresie ceramica portelanatr 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0200	400,00	412,08
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	7,50	45,45
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	32,00	12,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	84,60	2,66
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	135,00	2,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	52,00	2,37
		Total	lei			33 337,68
36	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox (H)- 600mm)	m			1 671,88 55,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	61,13	55,02
	2812106305714.1	Balustrada din inox (H)- 600mn	m	1,0000	1 600,00	1 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	135,00	3,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	44,50	8,90
		Total	lei			16 718,82
37	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox (H)- 900mm)	m			1 721,88 55,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	61,13	55,02
	2812106305714.2	Balustrada din inox (H)- 900mn	m	1,0000	1 650,00	1 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	135,00	3,38

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	44,50	8,90
		<i>Total</i>	lei			25 828,24
		<b>1.6. Constructia rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati</b>				
38	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			164,44 ----- 164,44
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	61,13	146,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	61,13	18,34
		<i>Total</i>	lei			82,22
39	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			2 093,00 ----- 348,44
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	61,13	323,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,13	24,45
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	400,00	294,35
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	500,00	342,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,12
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			1 046,50
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Constructia rampei pentru persoane cu dizabilitati 12x1mx (h=1,5) cu panta nu mai mare de 8 grade, executata din profil din otel 80x60mm-26m.l.; 60x60mm_24m.l.; acoperit cu tabla perforata de 4mm- 12m2)	kg			33,92 ----- 12,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	61,13	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,13	0,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	61,13	0,61
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	44,50	0,67
		<i>Total</i>	lei			15 501,35
41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t			2 603,83 ----- 445,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	61,13	445,03
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	115,00	1 380,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	80,00	480,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	58,00	174,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	58,00	87,00
		<i>Total</i>	lei			1 197,76
42	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox acces pentru persoane cu dizabilitati )	m			1 771,88 ----- 55,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	61,13	55,02
	2812106305714.3	Balustrada din inox acces pentru persoane cu dizabilitati )	m	1,0000	1 700,00	1 700,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	135,00	3,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	44,50	8,90
		<i>Total</i>	lei			42 525,17

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.