dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18 e-mail: dmanastirli@1000kw.md

Lotul №1

Pozitia №1 – ПРАЛЕСКА priza 2P+E IP44 alb СВПР



Технические характеристики:

- 1. Напряжение 220..250 В
- 2. Частота тока 50 Гц
- 3. Номинальный ток 16 А
- 4. Степень защиты ІР 54
- 5. Климатическое исполнение УХЛ 4
- 6. Сечение проводников от 1,5 до 2,5 мм²
- 7. Максимальный диаметр подводимого к выключателю кабеля 16 мм
- 8. Установочные размеры (расстояние между отверстиями под шурупы) 53±0,2 мм
- 9. Габаритные размеры 70х70х50,9 мм

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18 e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul №1

Pozitia №2 – TAIMIR priza 2P+E cu obtur.si capac alb TDM



Технические характеристики:

- 1. Напряжение 220..250 В
- 2. Частота тока 50 Гц
- 3. Номинальный ток 16 А
- 4. Степень защиты ІР 44
- 5. Цвет Белый

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18 e-mail: dmanastirli@1000kw.md

Lotul №2

Pozitia №1 – 80*80*50mm IP54 cutie distr. TDM



Назначение:

Для разветвления проводов и кабелей.

Для защиты от сырости и механических повреждений мест соединения проводов и кабелей. Как часть системы электрической канализации, состоящей из кабель-канала и гофрированных труб.

Предназначены для крепления на стены, потолки.

Применение:

Жилые помещения (коттеджи, квартиры, дома, дачи).

Объекты коммерческой недвижимости (гостиницы, офисы, торговые центры, общественные помещения).

Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Могут быть использованы на открытом воздухе.

Материалы:

Коробки изготовлены из высококачественного полипропилена и ПВХ, что гарантирует ударопрочность, термостойкость, долговечность и устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18 e-mail: dmanastirli@1000kw.md

Lotul №2

Pozitia №2 – 100*100*55mm IP54 cutie de distrib. TDM



Назначение:

Для разветвления проводов и кабелей.

Для защиты от сырости и механических повреждений мест соединения проводов и кабелей.

Как часть системы электрической канализации, состоящей из кабель-канала и гофрированных труб.

Предназначены для крепления на стены, потолки.

Применение:

Жилые помещения (коттеджи, квартиры, дома, дачи).

Объекты коммерческой недвижимости (гостиницы, офисы, торговые центры, общественные помещения).

Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Могут быть использованы на открытом воздухе.

Материалы:

Коробки изготовлены из высококачественного полипропилена и ПВХ, что гарантирует ударопрочность, термостойкость, долговечность и устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18 e-mail: dmanastirli@1000kw.md

Lotul №2

Pozitia №3 – 190*140*70mm IP55 cutie de distrib. TDM



Назначение:

Для разветвления проводов и кабелей.

Для защиты от сырости и механических повреждений мест соединения проводов и кабелей.

Как часть системы электрической канализации, состоящей из кабель-канала и гофрированных труб.

Предназначены для крепления на стены, потолки.

Применение:

Жилые помещения (коттеджи, квартиры, дома, дачи).

Объекты коммерческой недвижимости (гостиницы, офисы, торговые центры, общественные помещения).

Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Могут быть использованы на открытом воздухе.

Материалы:

Коробки изготовлены из высококачественного полипропилена и ПВХ, что гарантирует ударопрочность, термостойкость, долговечность и устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18 e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul №3

Pozitia №1 – Cutie 9 autom. aplicab. ISILDAR Pozitia №2 - Cutie 24 autom. aplicab. ISILDAR



dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18 e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul №9

Pozitia №1 – Coliere 300x3.6 (100buc) TDM



Хомут 3,6х300мм нейлон (черный) (100шт) ТDM SQ0515-0213 предназначен для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводов. Применяется для бандажирования электропроводки в закрытых помещениях и на открытом воздухе (нейлоновые хомуты).

- Цвет Черный
- Длина 300 мм
- Ширина 3.6 мм
- Материал Нейлон
- Не содержит (без) галогенов Да
- Количество в комплекте 100 шт

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18 e-mail: dmanastirli@1000kw.md

Lotul №9

<u>Pozitia №2 – Coliere 350x7.6 (100buc) TDM</u> <u>Pozitia №3 – Coliere 350x7.6 (100buc) TDM</u>



Хомут 7,6х350мм нейлон (черный) (100шт) TDM SQ0515-0224 предназначен для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводов. Применяется для бандажирования электропроводки в закрытых помещениях и на открытом воздухе (нейлоновые хомуты).

- Рабочая температура от -30 до 70
- Защитное покрытие поверхности Необработанная
- Цвет внешн. оболочки Черный
- Тип крепления Прочее
- Вид/марка материала рассеивателя Нейлон
- Не содержит (без) галогенов Да

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18 e-mail: dmanastirli@1000kw.md

Lotul №9

Pozitia №2 – Coliere 250x4.8 (100buc) TDM



Хомут 4,8х250мм нейлон (черный) (100шт) ТDM SQ0515-0217 предназначен для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводов. Применяется для бандажирования электропроводки в закрытых помещениях и на открытом воздухе (нейлоновые хомуты).

- Цвет Черный
- Длина 250 мм
- Ширина 4.8 мм
- Материал Нейлон
- Не содержит (без) галогенов Да
- Количество в комплекте 100 шт