

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie categorie generala la institutiile
sunordinate DETS sec.Ciocana Gradinita nr.135****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gradinita nr.135 Lucrari de reparatie				
		1.1. WC				
		1.1.1. Tavan				
1	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,82 <hr/> 1,26
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,17
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			70,38 <hr/> 56,50
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,50
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,62	11,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,05
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,27
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 <hr/> 9,27
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,27
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
4	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,06 ----- 25,72
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	21,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,12	4,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
5	CF56 A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,72 ----- 13,91
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	46,38	9,27
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,80	4,81
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
6	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,82 ----- 1,26
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,17
7	RpCR 07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,74 ----- 32,05
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,38	32,05
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,55
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,13
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,20	1,60
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,19
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		1.1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,57 <hr/> 74,21
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,36
9	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,75 <hr/> 12,48
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,91
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,27
10	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			10,59 <hr/> 6,48
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,48
	24302261 010102	Grund cu cuart	kg	0,4150	9,50	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
11	RpCJ1 2A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			95,43 <hr/> 78,85
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	46,38	61,69
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	46,38	17,16
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,25	11,96
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	160,00	4,39
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700 038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,11
12	CK18 C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m			4,73 <hr/> 1,18
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	1,18
	27431235 490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	2,54	2,67

1	2	3	4	5	6	7
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,25
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,12 9,28
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			70,40 56,62
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,62
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,62	11,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,23
15	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,90 25,51
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,12	4,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
16	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,94 1,36
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,36
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
17	CN06	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			33,95

1	2	3	4	5	6	7
	A	baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				25,51
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,20	1,60
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
18	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			10,59 <hr/> 6,49
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	24302261 010102	Grund cu quart	kg	0,4150	9,50	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			213,49 <hr/> 113,67
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	80,00	84,07
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,25	0,50
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,79
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,94	7,76
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
		1.1.3. Pardosele				
20	RpCK	Desfacerea pardoselilor reci din	m			12,00

1	2	3	4	5	6	7
	42E	plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate				11,65
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1200	46,38	5,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	46,38	6,04
	41001262 02818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,35
21	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,65 74,20
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,45
22	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat	m2			10,47 6,33
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,33
	24302261 010102	Grund cu cuarț	kg	0,4150	9,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,17
23	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			26,30 1,95
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	1,67
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	0,28
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,25
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	160,00	7,27
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,68
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,14
24	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat	m2			10,47 6,33
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,33
	24302261 010102	Grund cu cuarț	kg	0,4150	9,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,17
25	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din	m2			214,67

1	2	3	4	5	6	7
		mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				116,37
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	46,38	104,56
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,81
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	80,00	82,18
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,72	6,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,25
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,80	1,62
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,14
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,14
26	CG18 A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			58,30 46,38
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,9000	46,38	41,74
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,25	2,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	160,00	0,86
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,00	8,15
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,30	0,13
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,27
		1.1.4. Timplarii				
27	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,48 19,48
	74220100 60100	Timpliar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
28	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2			1 194,51 37,56

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,63
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,20	1,92
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
29	RpCJ0 6C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			53,68 48,22
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,7100	46,38	32,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,32
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,25	1,61
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0014	1 200,00	2,26
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	160,00	1,51
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700 038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,03
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	25,00	0,05
30	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			4,82 1,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	1,22
	27431235 490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	2,54	2,66
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,30
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60

1	2	3	4	5	6	7
31	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			15,12 ----- 6,38
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,38
	24302261 010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	20,82	8,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
32	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,04 ----- 1,45
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,45
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			84,89 ----- 71,02
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	71,02
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,62	11,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,28
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 ----- 9,28
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
35	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,86 ----- 25,51
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,12	4,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
36	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,04 <hr/> 1,45
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,45
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
37	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,95 <hr/> 25,51
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,13
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,20	1,60
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.2. Cabinet medical (incapere 18) 1.2.1. Tavan				
38	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,70 <hr/> 1,42
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,42
	24165861 053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	20,82	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			70,34 <hr/> 56,55
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,55
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,62	11,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			16,12 <hr/> 9,28

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
41	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>29,90</u> 25,51
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,12	4,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
42	CF56 A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>18,79</u> 13,91
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	46,38	9,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,80	4,84
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
43	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,01</u> 1,42
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,42
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
44	RpCR 07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>40,70</u> 32,02
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,38	32,02
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,5000	3,20	1,60

1	2	3	4	5	6	7
		1581				
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,24
		1.2.2. Pereti				
45	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,77 <hr/> 12,52
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,95
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
46	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			10,59 <hr/> 6,49
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	24302261 010102	Grund cu quart	kg	0,4150	9,50	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
47	RpCJ1 2A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			95,36 <hr/> 78,85
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	46,38	61,69
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	46,38	17,16
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,25	11,96
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	160,00	4,33
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700 038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
48	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			4,66 <hr/> 1,20
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	1,20
	27431235 490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	2,54	2,67
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0010	160,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-1,0 mm				
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,12 ----- 9,28
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			70,34 ----- 56,57
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,57
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,62	11,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,96
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
51	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,90 ----- 25,51
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,12	4,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
52	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,99 ----- 1,41
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,41
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
53	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			33,95 ----- 25,51

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,20	1,60
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
54	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			10,60 <hr/> 6,50
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,50
	24302261 010102	Grund cu cuart	kg	0,4150	9,50	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
55	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			213,35 <hr/> 113,62
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,34
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	80,00	84,03
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,25	0,50
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,77
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,94	7,76
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.2.3. Timplarii				
56	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,53 <hr/> 19,53

1	2	3	4	5	6	7
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,76
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,76
57	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 194,55 <hr/> 37,54
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,87
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,68
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,67
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,20	1,92
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,52
58	CK25 A	Ferestre confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			874,40 <hr/> 37,51
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,63
	20301129 391501	Ferestre din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	780,00	780,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,52
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,20	1,92
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,54
59	RpCJ0 6C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m			53,07 <hr/> 48,24

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,7100	46,38	32,94
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,29
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,25	1,61
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0014	1 200,00	1,76
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	160,00	1,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700 038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
60	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			4,65 ----- 1,20
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	1,20
	27431235 490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	2,54	2,67
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,16
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
61	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			15,25 ----- 6,46
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,46
	24302261 010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	20,82	8,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
62	CF15 A1 k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			129,14 ----- 92,76
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,7000	46,38	78,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,25	26,25
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	160,00	9,71
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,18
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,24
63	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,99 <hr/> 1,41
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,41
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			84,80 <hr/> 70,98
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,98
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,62	11,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,96
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,12 <hr/> 9,28
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
66	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,90 <hr/> 25,51
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,12	4,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
67	CN53	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,99

1	2	3	4	5	6	7
	A	a peretilor				1,41
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,41
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
68	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,95 25,51
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,20	1,60
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.3. Cabinet medical (incapere 19) 1.3.1. Tavan				
69	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor "Betoncontact"	m2			4,70 1,42
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,42
	24165861 053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	20,82	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			70,35 56,56
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,56
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,62	11,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,25
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,12 9,28
	71220500	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28

1	2	3	4	5	6	7
	13400					
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
72	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,89 ----- 25,51
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,12	4,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
73	CF56 A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,78 ----- 13,91
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	46,38	9,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,80	4,83
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
74	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,00 ----- 1,42
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,42
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
75	RpCR 07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,70 ----- 32,02
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,38	32,02
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,20	1,60
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,24
		1.3.2. Pereti				
76	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			<u>12,77</u> 12,51
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,95
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
77	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			<u>10,60</u> 6,49
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	24302261 010102	Grund cu cuart	kg	0,4150	9,50	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
78	RpCJ1 2A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>95,39</u> 78,86
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	46,38	61,69
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	46,38	17,17
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,25	11,96
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	160,00	4,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700 038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
79	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			<u>4,73</u> 1,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	1,22
	27431235 490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	2,54	2,67
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,21
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2			16,12

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				9,28
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			70,36 56,58
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,62	11,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
82	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,89 25,52
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,12	4,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
83	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 1,38
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,38
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
84	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,96 25,52
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,52

1	2	3	4	5	6	7
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,20	1,60
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.3.3. Timplarii				
85	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,48 <hr/> 19,48
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
86	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 194,51 <hr/> 37,57
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,63
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,20	1,92
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
87	RpCJO 6C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			52,44 <hr/> 48,26
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,7100	46,38	32,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,31
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,25	1,61
	26521021	Var pasta	m3	0,0014	1 200,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	00713					
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	160,00	1,36
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700 038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,03
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,05
88	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			4,67 ----- 1,23
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	1,23
	27431235 490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	2,54	2,67
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,15
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
89	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			15,33 ----- 6,52
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,52
	24302261 010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	20,82	8,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
90	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,03 ----- 1,45
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,45
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			84,82 ----- 71,02
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	71,02
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,62	11,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,95
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,28
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			16,12 ----- 9,28

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
93	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,86 <hr/> 25,51
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,12	4,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
94	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,03 <hr/> 1,45
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,45
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
95	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,95 <hr/> 25,51
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,20	1,60
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.4. Cabinet medical (incapere 20) 1.4.1. Tavan				
96	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,68 <hr/> 1,39
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	20,82	3,12

1	2	3	4	5	6	7
	053031					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			70,36 ----- 56,58
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,62	11,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,96
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,25
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,12 ----- 9,28
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
99	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,90 ----- 25,51
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,12	4,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
100	CF56 A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,79 ----- 13,92
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	46,38	9,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,80	4,84
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
101	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,98 <hr/> 1,39
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
102	RpCR 07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,69 <hr/> 32,00
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,38	32,00
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,20	1,60
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.4.2. Pereti				
103	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			15,60 <hr/> 14,84
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	46,38	14,84
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
104	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,76 <hr/> 12,51
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,56
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,95
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
105	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			10,59 <hr/> 6,49
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 010102	Grund cu cuarț	kg	0,4150	9,50	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
106	RpCJ1 2A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			95,37 ----- 78,85
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	46,38	61,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	46,38	17,17
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,25	11,96
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	160,00	4,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700 038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
107	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			4,66 ----- 1,21
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	1,21
	27431235 490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	2,54	2,67
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,15
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,12 ----- 9,28
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			70,39 ----- 56,61
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,61

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,62	11,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,99
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,23
110	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,89 ----- 25,51
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,12	4,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
111	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,95 ----- 1,37
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,37
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
112	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,95 ----- 25,51
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,20	1,60
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
113	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			10,59 ----- 6,49
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	24302261 010102	Grund cu quart	kg	0,4150	9,50	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2			213,32 ----- 113,62

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,34
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	80,00	83,98
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,25	0,50
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,94	7,76
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.4.3. Pardosele				
115	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,65 ----- 21,33
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	46,38	10,67
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,38	10,67
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
116	RpCB 18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			218,50 ----- 158,36
	71230100 10200	Betonist	h-om	2,1000	46,38	97,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,38	60,96
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	170,00	48,57
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	28,00	8,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	25,00	3,57
117	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg			14,41 ----- 2,08

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor pina la 3 kg/mp				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,38	1,86
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,22
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,12
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,05
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
118	CA04 A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			<u>1 071,50</u> 424,70
	71230100 10200	Betonist	h-om	8,7000	46,38	403,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	21,20
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,25	370,80
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	125,71
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	180,00	131,14
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00	0,00
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	25,00	7,14
119	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>25,75</u> 1,95
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	1,67
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	0,28
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,25
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	160,00	6,63
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
120	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat	m2			<u>10,59</u> 6,49

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	24302261 010102	Grund cu cuar	kg	0,4150	9,50	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
121	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			214,50 <hr/> 115,95
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	46,38	104,35
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	80,00	82,40
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,72	6,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,25
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,80	1,62
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,14
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
122	CG18 A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			58,44 <hr/> 46,38
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,9000	46,38	41,74
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,25	2,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	160,00	1,02
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,00	8,16
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,30	0,13
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.4.4. Timplarii				
123	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,53 <hr/> 19,53
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2100	46,38	9,76

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,76
124	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 194,44 <hr/> 37,59
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,93
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,66
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,50
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,20	1,92
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,53
125	RpCJ0 6C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			53,50 <hr/> 48,20
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,7100	46,38	32,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,28
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,25	1,61
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0014	1 200,00	2,35
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	160,00	1,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700 038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,03
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,05
126	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			4,80 <hr/> 1,18
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	1,18

1	2	3	4	5	6	7
	27431235 490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	2,54	2,67
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,31
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
127	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			15,27 ----- 6,49
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	24302261 010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	20,82	8,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,17
128	CF15 A1 K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			128,98 ----- 92,76
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,7000	46,38	78,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,25	26,25
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	160,00	9,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,17
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,20
129	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,81 ----- 1,24
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,24
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,17
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			84,98 ----- 71,11
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	71,11
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,62	11,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 ----- 9,27
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,27
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,23
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
132	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,01 ----- 25,67
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	21,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,12	4,34
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
133	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,81 ----- 1,24
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,24
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,17
134	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,81 ----- 25,35
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,35
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,55
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,20	1,60
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,19
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.5. Cabinet medical (incapere 21) 1.5.1. Tavan				
135	CN53	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,66

1	2	3	4	5	6	7
	A	a peretilor si tavanelor "Betoncontact"				1,41
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,41
	24165861 053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	20,82	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,17
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			70,45 56,67
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,67
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,62	11,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,96
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,26
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,11 9,27
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,27
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,23
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
138	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,76 25,41
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,12	4,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
139	CF56 A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,73 13,91

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	46,38	9,27
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,80	4,81
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
140	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,98 ----- 1,41
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,41
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,17
141	RpCR 07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,73 ----- 32,06
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,38	32,06
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,20	1,60
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,22
		1.5.2. Pereti				
142	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,58 ----- 74,21
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
143	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,79 ----- 12,54
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,58
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
144	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si	m2			10,60 -----

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare				6,50
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,50
	24302261 010102	Grund cu cuar	kg	0,4150	9,50	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
145	RpCJ1 2A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			95,35 <hr/> 78,85
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	46,38	61,69
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	46,38	17,15
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,25	11,96
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	160,00	4,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700 038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	25,00	0,11
146	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			10,60 <hr/> 6,50
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,50
	24302261 010102	Grund cu cuar	kg	0,4150	9,50	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
147	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			213,32 <hr/> 113,62
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,34
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	80,00	83,98
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,25	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	17,50	5,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,94	7,76
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.5.3. Pardosele				
148	RpCK 42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,93 ----- 11,56
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1200	46,38	5,54
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	46,38	6,02
	41001262 02818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
149	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,53 ----- 74,21
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,33
150	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat	m2			10,54 ----- 6,45
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,45
	24302261 010102	Grund cu quart	kg	0,4150	9,50	3,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,17
151	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			26,11 ----- 1,95
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	1,67
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	0,28
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,25
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	160,00	6,96
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,20
152	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat	m2			10,54 ----- 6,45
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,45
	24302261 010102	Grund cu cuarț	kg	0,4150	9,50	3,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,17
153	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			214,51 ----- 115,95
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	46,38	104,46
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,50
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	80,00	82,43
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,72	6,97
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	17,50	5,25
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,80	1,62
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,09
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,20
154	CG18 A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			58,38 ----- 46,38
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,9000	46,38	41,74
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,25	2,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	160,00	0,96
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,00	8,16
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,30	0,13
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		1.5.4. Timplarii				
155	RpCO	Demontari: timplarie din lemn	m2			19,39

1	2	3	4	5	6	7
	56A	(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				19,39
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2100	46,38	9,70
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,70
156	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 194,42 37,74
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,94
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,80
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,41
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,20	1,92
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,45
157	RpCJ0 6C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			53,44 48,25
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,7100	46,38	32,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,30
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,25	1,61
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0014	1 200,00	2,11
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	160,00	1,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700 038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,03
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	25,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
158	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			4,80 ----- 1,22
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	1,22
	27431235 490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	2,54	2,66
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,28
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
159	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			15,39 ----- 6,55
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,55
	24302261 010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	20,82	8,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,15
160	CF15 A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			110,82 ----- 92,76
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,7000	46,38	78,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,25	13,12
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,71
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,09
161	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,97 ----- 1,36
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,36
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,15
162	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			84,68 ----- 70,94

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,94
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,62	11,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,91
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,26
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>16,12</u> 9,28
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
164	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>29,71</u> 25,37
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,74
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,12	4,34
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
165	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>2,97</u> 1,36
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,36
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,15
166	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>34,07</u> 25,65
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,65
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,20	1,60
	17113173	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	06661					
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.6. Cabinet director				
		1.6.1. Tavan				
167	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			230,42 <hr/> 102,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,94
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	95,06
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	120,00	126,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.6.2. Pereti				
168	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			15,60 <hr/> 14,84
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	46,38	14,84
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
169	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,76 <hr/> 12,51
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,56
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,95
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
170	RpCU 05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			59,36 <hr/> 59,36
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0800	46,38	3,71
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	46,38	55,66
171	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			10,60 <hr/> 6,50
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 010102	Grund cu cuarț	kg	0,4150	9,50	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
172	RpCJ1 2A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			95,34 ----- 78,85
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	46,38	61,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	46,38	17,16
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,25	11,96
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	160,00	4,31
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700 038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
173	CK18 C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			4,63 ----- 1,20
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	1,20
	27431235 490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	2,54	2,67
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,14
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,12 ----- 9,28
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			70,36 ----- 56,58
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,62	11,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
176	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,88 ----- 25,51
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,12	4,35
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
177	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,39
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
178	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,95 ----- 25,51
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,20	1,60
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.6.3. Pardosele				
179	RpCK 42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,95 ----- 11,58
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1200	46,38	5,56
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	46,38	6,02
	41001262 02818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
180	RpCK 10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,34 4,64
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1000	46,38	4,64
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,74
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,20	0,96
	29404200 07685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
181	RpCK 11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			21,91 18,55
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3000	46,38	13,91
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	24514273 08669	Ceara parchet	kg	0,0500	16,00	0,81
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0500	19,00	0,96
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,20	1,60
182	RpCK 28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase	m			39,13 29,21
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	29404200 07680	Abricht	h-om	0,0300	46,38	1,38
	20301129 47737	Plinte din lemn de rasinoase	m	1,0200	7,00	7,43
	28741158 36985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,10	0,42
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,50	2,08
183	RpCK 11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			4,33 2,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,0200	46,38	0,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,38
	24514273 08669	Ceara parchet	kg	0,0150	16,00	0,24
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0100	19,00	0,19
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,20	1,60
		1.7. Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare				
184	RpSC0 6A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			51,02 51,02
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,38	51,02
185	RpSC1	Demontarea unei chiuvete din	buc			40,81

1	2	3	4	5	6	7
	0A	fonta sau gresie ceramica				40,81
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	46,38	40,81
186	SA09 B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			96,57 <hr/> 76,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,50
	25212167 005401	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	1,0200	7,66	8,20
	25231567 12430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	5,00	3,68
	25231567 14800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	8,00	3,78
	25231567 13600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	3,00	3,15
	25231567 14030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	7,00	0,73
	27212041 23100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	0,50	0,52
187	SA37 B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,64 <hr/> 13,45
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	28752742 04040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	1,50	1,50
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,00	0,07
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,25	0,39
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	160,00	0,23
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
188	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,68 <hr/> 26,93
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	46,38	26,93
	25212167 002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	21,42
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	8,00	0,08
	23201673 17232	Dicloretan	kg	0,0070	18,00	0,15
	23201162 00572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75,	kg	0,0060	16,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		normala				
189	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			22,12 19,94
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	46,38	19,94
	28752742 04040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,50	1,50
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	14,00	0,09
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,25	0,39
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	160,00	0,20
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
190	SC07 A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			483,13 217,99
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	46,38	217,99
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	208,33	220,83
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	0,00	0,00
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	7,00	7,35
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	7,00	7,35
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	7,00	7,35
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	15,00	15,75
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	3,00	3,15
	28751142 00400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	0,00	0,00
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	0,00	0,00
	25137366 21595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	3,20	3,36
191	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 283,76 85,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,80
	26221024	Lavoar	buc	1,0100	1 100,00	1 133,00

1	2	3	4	5	6	7
	38000					
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,84
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	7,00	7,14
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	9,50	5,80
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	4,50	9,18
192	SD03 A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			58,70 48,70
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	46,38	48,70
	29131242 02070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	7,00	7,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	3,00	3,00
193	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			11,62 6,96
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	3,50	3,50
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	14,00	0,14
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	37,00	0,74
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			30,83 8,35
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	28752742 02700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	22,00	22,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	15,00	0,20
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,28
195	SD01 A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			13,03 6,03
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	46,38	6,03
	29131242 02100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	7,00	7,00
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Electricitatea				
196	RpEF2 3A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			10,20 <hr/> 10,20
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,38	10,20
197	RpEF2 4A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,32 <hr/> 2,32
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	46,38	2,32
198	RpEE2 4A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,78 <hr/> 2,78
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,78
199	RpEF0 1A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			236,42 <hr/> 10,67
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	46,38	10,67
	28752744 00501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	215,00	225,75
	28752727 00047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	0,00	0,00
200	RpEE0 1A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			35,41 <hr/> 12,52
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,38	12,52
	11110001 00024	Intrerupator manual	buc	1,0100	21,75	21,97
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,80	0,80
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
201	RpEE0 3A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			41,90 <hr/> 14,38
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	46,38	14,38
	27461673 35100	Priza	buc	1,0200	25,00	25,50
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,80	0,80
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,02
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	28741158 36777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
202	RpED 09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m			29,58 <hr/> 15,77
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	46,38	15,77
	31301348 17405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	7,72	8,35
	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	10,00	5,25
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	0,80	0,21

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)