

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP CS Durlști

adresa: MD-2003, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Durlești, str. Cartusa 56

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1732011422364 din 28.11.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Reactivi pentru investigații biochimice generale pentru anul 2025

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 28.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP CS Durlești

adresa: MD-2003, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Durlești, str. Cartusa 56

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Reactivi pentru investigații biochimice generale pentru anul 2025"

prin procedura de achiziție - Achiziții cu costuri mici Nr. ocds-b3wdp1-MD-1732011422364 din 28.11.2024

pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv până la data de 12.01.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 28.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1732011422364 din 28.11.2024		
Obiectul achiziției:						Reactivi pentru investigatii biochimice generale pentru anul 2025		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Lotul 1 Reactivi,calibratori și material de control p/u analizatorul biochimic automat A 15 Biosystems (a.17 Ord MS nr.374) (Sistem închis)	AST/GOT set 5 fl. x 50 ml	12531 ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon.	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon.	ISO, CE
1.2		ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml	12533 ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT)	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon.	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon.	ISO, CE
1.3		ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml	12518 ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon.	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon.	ISO, CE
1.4		α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml	12550 alpha-AMYLASE - DIRECT	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 20 ml.	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 20 ml.	ISO, CE
1.5		BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml	12506 BILIRUBIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon	ISO, CE
1.6		BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon.	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon.	ISO, CE
1.7		CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50 ml	12570 CALCIUM-ARSENAZO	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml.	Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml.	ISO, CE
1.8		CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml	12505 CHOLESTEROL	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml.	Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml.	ISO, CE
1.9		Protein Total 10x50 ml	12500 PROTEIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Protein Total 10x50ml	Protein Total 10x50ml	ISO, CE
1.10		Albumin 5x50 ml	12547 ALBUMIN	Spania	Biosystems	Albumina 5x50 ml	Albumina 5x50 ml	ISO, CE
1.11		CREATININE set 10 fl. x 50 ml	12502 CREATININE	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml.	Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml.	ISO, CE
1.12		γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml	12520 gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon.	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon.	ISO, CE
1.13		GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml	12503 GLUCOSE	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml.	Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml.	ISO, CE
1.14		IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml	12509 IRON FERROZINE	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml.	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml.	ISO, CE
1.15		TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml	12528 TRIGLYCERIDES	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml.	Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml.	ISO, CE
1.16		UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml	12516 UREA/BUN - UV	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon.	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon.	ISO, CE
1.17		URIC ACID set 10 fl. x 50 ml	12521 URIC ACID	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml.	Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml.	ISO, CE

1.18	Lotul 1 Reactivi,calibratori și material de control p/u analizatorului biochimic automat A 15 Biosystems (a.17 Ord MS nr.374) (Sistem închis)	CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă	12785 CHOLESTEROL LDL DIRECT	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml.	Ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml.	ISO, CE
1.19		CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă	12757 CHOLESTEROL HDL DIRECT	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml.	Ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml.	ISO, CE
1.20		BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 5 fl. x 5 ml	18044 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml.	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml.	ISO, CE
1.21		BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml	18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml.	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml.	ISO, CE
1.22		BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml	18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml.	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml.	ISO, CE
1.23		HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml	22047 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 60 ml +1 x 12ml.	Ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 60 ml +1 x 12ml.	ISO, CE
1.24		HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) standar set 4 x 0,5 ml	31048 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 4 x 0,5 ml.	Ambalaj standard p/u A 15, set 4 x 0,5 ml.	ISO, CE
1.25		Magneziu (Magnesiu) set 5 fl. x 20 ml	12797 MAGNESIUM	Spania	Biosystems	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon.	Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon.	ISO, CE
2.1	Lotul 2 Consumabile p/u analize biochimice automat A 15 Biosystems (a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb	Soluție concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 15	BO13416 CONCENTRATED WASHING SOLUTION	Spania	Biosystems	fl. 100 ml.	fl. 100 ml.	ISO, CE
2.2		Soluție concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 15	BO11524 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L	Spania	Biosystems	fl. 1000 ml.	fl. 1000 ml.	ISO, CE
2.3		Soluție de spălare fl. 1000 ml p/u A 15	BO10771 WASHING SOLUTION 1 L	Spania	Biosystems	fl. 1000 ml.	fl. 1000 ml.	ISO, CE
2.4		CAP BOTTLE	BO15206 CAP BOTTLE	Spania	Biosystems	compatibil cu canistrele existente.	compatibil cu canistrele existente.	ISO, CE
2.5		Rotor de reacție pentru analizator A15 set 10 buc	AC11485 REACTION ROTOR	Spania	Biosystems	Specific pentru A15 set 10 buc.	Specific pentru A15 set 10 buc.	ISO, CE
2.6		Cuvă pentru ser la analizatorul A15 set 1000 buc	AC10770 SAMPLE WELLS	Spania	Biosystems	Specific pentru A15 (dimensiuni 13.75x 24.90 mm, vol. 2 ml) set 1000 buc.	Specific pentru A15 (dimensiuni 13.75x 24.90 mm, vol. 2 ml) set 1000 buc.	ISO, CE
2.7		Lampa pentru analizatorul A15	LA10429 6V/10W HAL.LAMPS PACK(5 UNITS) - A-15	Spania	Biosystems	Lampa pentru analizatorul A15	Lampa pentru analizatorul A15	ISO, CE
2.8		Hidropneumocilindru pentru Analizatorul A15	ME13377 HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE	Spania	Biosystems	Hidropneumocilindru pentru Analizatorul A15	Hidropneumocilindru pentru Analizatorul A15	ISO, CE
2.9		Capac pentru deșeuri la Analizatorul A15	AC13369 WASTE CONTAINER NUT AND CAP	Spania	Biosystems	Capac pentru deșeuri la Analizatorul A15	Capac pentru deșeuri la Analizatorul A15	ISO, CE
2.10		Garnitură pentru pompă la Analizatorul A15	AC11527 DISPENSING PUMP SEAL (garnitura pentru pompa de dozare)	Spania	Biosystems	Garnitură pentru pompă la Analizatorul A15	Garnitură pentru pompă la Analizatorul A15	ISO, CE
2.11		Ac dozator pentru Analizatorul A15	AC11500 THICK PROBE	Spania	Biosystems	Ac dozator peF:AAntru Analizatorul A15	Ac dozator pentru Analizatorul A15	ISO, CE

3.1	Lotul 3 Reactivi,calibratori și material de control p/u analiz. hematologice automat Mindray BC 20 S (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14)	M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray	A12-000047 M-30D DILUENT	China	Mindray	Set 20 lit.	Set 20 lit.	ISO, CE
3.2		Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray	105-002225-00 M-68 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Arche m	Flacon 50 ml.	Flacon 50 ml.	ISO, CE
3.3		B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray	105-003227-00 BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	Set 3 x 3,0 ml.	Set 3 x 3,0 ml.	ISO, CE
3.4		Solutie Lizer M 30 500ml	A12-000084 M-30CFL LYSE	China	Mindray	Solutie Lizer M 30 500ml	Solutie Lizer M 30 500ml	ISO, CE
4.1	Lotul 4 Reactivi, calibratori, material de control și consumabile pentru Coagulometrul CA-02	Protrombină liofilizată în set cu bufer de Calciu	61001 PROTHROMBIN TIME (PT)	Spania	Biosystems	Set 4 fl x 5 ml.	Set 4 fl x 5 ml.	ISO, CE
4.2		Fibrinogen, set 11x8 ml	61002 FIBRINOGEN CLAUSS A	Spania	Biosystems	Set 4 fl x 2 ml.	Set 4 fl x 2 ml.	ISO, CE
4.3		Imidazol, set 4x15	61003 FIBRINOGEN CLAUSS B (IMIDAZOL)	Spania	Biosystems	Set 4 fl x 1,5 ml.	Set 4 fl x 15 ml.	ISO, CE
4.4		Plasmă de control cu nivel normal (PT, FIB, TT, APTT) 1x1	61007 COAGULATION CONTROL LEVEL I	Spania	Biosystems	Set 1 fl x 1,0 ml.	Set 4 fl x 1.0 ml.	ISO, CE
4.5		Plasmă de control cu nivel patologic (PT, FIB, TT, APTT) 1x1	61008 COAGULATION CONTROL LEVEL II	Spania	Biosystems	Set 1 fl x 1,0 ml.	Set 4 fl x 1.0 ml.	ISO, CE
4.6		Plasmă de calibrare (PT, FIB, TT, APTT) 1x1	61006 COAGULATION CALIBRATOR	Spania	Biosystems	Set 1 fl x 1, 0 ml.	Set 4 fl x 1.0 ml.	ISO, CE
4.7		Cuve cu bare metalice, pentru coagulometru CA-02, set 1x1000	*** Cuve pentru coagulometru Clindiag CA-02 + bara metalica	China	Clindiag	Set 1x1000 buc.	Set 1x1000 buc.	ISO, CE
15.1	Total Lot 15 Teste rapide pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale	Teste rapide pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale	RTHHB02 FOB Test (Cassette Feces)	Turcia	Turklab	Test cartridj.	Set 1x40 buc.	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău



Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1732011422364 din 28.11.2024												
Obiectul achiziției: Reactivi pentru investigații biochimice generale pentru anul 2025												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Lotul 1 Reactivi,calibratori și material de control p/u analizatorul biochimic automat A 15 Biosystems (a.17 Ord MS nr.374) (Sistem închis)	AST/GOT set 5 fl. x 50 ml	Set	5	554.71	599.09	2 773.55	2 995.45	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.2		ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml	Set	5	554.71	599.09	2 773.55	2 995.45	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.3		ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml	Set	2	278.04	300.28	556.08	600.56	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.4		α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml	Set	8	1 043.78	1 127.28	8 350.24	9 018.24	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.5		BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml	Set	5	251.60	271.73	1 258.00	1 358.65	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.6		BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml	Set	5	256.62	277.15	1 283.10	1 385.75	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.7		CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50 ml	Set	1	631.74	682.28	631.74	682.28	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.8		CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml	Set	3	806.31	870.81	2 418.93	2 612.43	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-



1.9	Lotul 1 Reactivi,calibratori și material de control p/u analizatorul biochimic automat A 15 Biosystems (a.17 Ord MS nr.374) (Sistem închis)	Protein Total 10x50 ml	Set	1	447.14	482.91	447.14	482.91	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.10		Albumin 5x50 ml	Set	0.5	231.04	249.52	115.52	124.76	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.11		CREATININE set 10 fl. x 50 ml	Set	2	324.88	350.87	649.76	701.74	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.12		γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml	Set	0.5	1 081.19	1 167.69	540.60	583.85	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.13		GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml	Set	3	324.88	350.87	974.64	1 052.61	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.14		IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml	Set	1	814.78	879.96	814.78	879.96	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.15		TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml	Set	3	956.71	1 033.25	2 870.13	3 099.75	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.16		UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml	Set	6	584.21	630.95	3 505.26	3 785.70	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.17		URIC ACID set 10 fl. x 50 ml	Set	3	944.92	1 020.51	2 834.76	3 061.53	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.18		CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă	Set	10	2 266.11	2 447.40	22 661.10	24 474.00	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-



1.19	Lotul 1 Reactivi,calibratori și material de control p/u analizatorul biochimic automat A 15 Biosystems (a.17 Ord MS nr.374) (Sistem închis)	CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă	Set	5	1 349.48	1 457.44	6 747.40	7 287.20	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.20		BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 5 fl. x 5 ml	Set	2	1 652.67	1 784.88	3 305.34	3 569.76	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.21		BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml	Set	2	1 652.67	1 784.88	3 305.34	3 569.76	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.22		BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml	Set	2	1 652.67	1 784.88	3 305.34	3 569.76	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.23		HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml	Set	1	6 610.44	7 139.28	6 610.44	7 139.28	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.24		HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) standar set 4 x 0,5 ml	Set	1	2 698.49	2 914.37	2 698.49	2 914.37	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
1.25		Magneziu (Magnesiu) set 5 fl. x 20 ml	Set	2	185.31	200.13	370.62	400.26	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
						TOTAL LOT	81 801.85	88 346.01			-	-
2.1	Lotul 2 Consumabile p/u analize biochimice automat A 15 Biosystems (a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb	Soluție concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 15	Buc	1	1 585.11	1 902.13	1 585.11	1 902.13	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
2.2		Soluție concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 15	Buc	1	1 328.35	1 594.02	1 328.35	1 594.02	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
2.3		Soluție de spălare fl. 1000 ml p/u A 15	Buc	1	955.04	1 146.05	955.04	1 146.05	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
2.4		CAP BOTTLE	Buc.	2	199.62	239.54	399.24	479.08	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
2.5		Rotor de reacție pentru analizator A15 set 10 buc	Set	40	1 723.57	2 068.28	68 942.80	82 731.20	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
2.6		Cuvă pentru ser la analizatorul A15 set 1000 buc	Set	4	480.83	577.00	1 923.32	2 308.00	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
2.7		Lampa pentru analizatorul A15	Buc.	1	931.80	1 118.16	931.80	1 118.16	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
2.8		Hidropneumocilindru pentru Analizatorul A15	Buc.	1	2 264.06	2 716.87	2 264.06	2 716.87	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-



2.9		Capac pentru deșeuri la Analizatorul A15	Buc.	1	1 902.33	2 282.80	1 902.33	2 282.80	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
2.10		Garnitură pentru pompă la Analizatorul A15	Buc.	1	1 336.42	1 603.70	1 336.42	1 603.70	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
2.11		Ac dozator pentru Analizatorul A15	Buc.	1	6 414.82	7 697.78	6 414.82	7 697.78	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
						TOTAL LOT	87 983.29	105 579.79			-	-
3.1	Lotul 3 Reactivi,calibratori și material de control p/u analiz. hematologice automat Mindray BC 20 S (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14)	M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray	Set	9	861.53	930.45	7 753.77	8 374.05	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
3.2		Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray	Buc.	5	427.20	512.64	2 136.00	2 563.20	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
3.3		B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray	Set	4	2 136.53	2 307.45	8 546.12	9 229.80	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
3.4		Solutie Lizer M 30 500ml	Set	5	1 174.81	1 268.79	5 874.05	6 343.95	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
						TOTAL LOT	24 309.94	26 511.00			-	-
4.1	Lotul 4 Reactivi, calibratori, material de control și consumabile pentru Coagulometrul CA-02	Protrombină liofilizată în set cu bufer de Calciu	Set	4	604.39	652.74	2 417.56	2 610.96	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
4.2		Fibrinogen, set 11x8 ml	Set	2	1 108.96	1 197.68	2 217.92	2 395.36	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
4.3		Imidazol, set 4x15	Set	1	1 130.38	1 220.81	1 130.38	1 220.81	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
4.4		Plasmă de control cu nivel normal (PT, FIB, TT, APTT) 1x1	Set	2	302.65	326.86	605.30	653.72	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
4.5		Plasmă de control cu nivel patologic (PT, FIB, TT, APTT) 1x1	Set	2	302.65	326.86	605.30	653.72	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
4.6		Plasmă de calibrare (PT, FIB, TT, APTT) 1x1	Set	1	565.19	610.41	565.19	610.41	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
4.7		Cuve cu bare metalice, pentru coagulometru CA-02, set 1x1000	Set	0.5	8 925.84	10 711.01	4 462.92	5 355.51	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
						TOTAL LOT	12 004.57	13 500.49			-	-
15.1	Total Lot 15 Teste rapide pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale	Teste rapide pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale	Buc.	300	10.72	11.58	3 216.00	3 474.00	pe parcursul anului 2025	33696500-0	-	-
						TOTAL LOT	3 216.00	3 474.00			-	-
						TOTAL Oferta	209 315.65	237 411.28				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
 Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către: IMSP CS Durlști

adresa: MD-2003, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Durlești, str. Cartusa 56

(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al SRL Biosistem mld, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 28.11.2024

Ofertant/candidat
SRL Biosistem mld
Poiata Vitalie

(semnătura autorizată)