



SPECIFICAȚIA TEHNICĂ



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție 21614276 din 04.05.2026
Obiectul achiziției: Materiale electrice pentru anul 2026

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Lotul 7 Echipamente de iluminat, becuri, accesorii					
	LED DRIVER, 8-24W, AC85-265V; DEC24-96V; 300mA	China	No Brand	LED DRIVER, 8-24W, AC85-265V; DEC24-96V; 300mA	LED DRIVER, 8-24W, AC85-265V; DEC24-96V; 300mA
	Balast electronic, 220V, 140mA, P=18W	China	Elmos	Balast electronic, 220V, 140mA, P=18W	Balast electronic, 220V, 140mA, P=18W
	Balast electromagnetic 36/40W 220V	China	Elmos	Balast electromagnetic 36/40W 220V	Balast electromagnetic 36/40W 220V
	Bec LED E27 240V 12W 1055 lm	China	Milanlux	Bec LED E27 240V 12W 1055 lm	Bec LED E27 240V 12W 1055 lm
	Bec LED E27 240V 15W 1450 lm	China	Milanlux	Bec LED E27 240V 15W 1450 lm	Bec LED E27 240V 15W 1450 lm
	Bec LED E27 A60 25W E27 4000K	China	Milanlux	Bec LED E27 A60 25W E27 4000K	Bec LED E27 A60 25W E27 4000K
	Bec LED E27 240V 30W 2700 lm	China	Milanlux	Bec LED E27 240V 30W 2700 lm	Bec LED E27 240V 30W 2700 lm
	Bec LED E40 240V 50W 4500 lm	China	Milanlux	Bec LED E40 240V 50W 4500 lm	Bec LED E40 240V 50W 4500 lm
	Bec LED E40 40W 6500K 4700LM	Turcia	Horoz	Bec LED 40W E40 6500K 4700LM	Bec LED 40W E40 6500K 4700LM
	Bec LED E27 50W 6500K	Turcia	Horoz	Bec LED E27 50W 6500K	Bec LED E27 50W 6500K
	Bec LED R7S 240V 15W 1500 lm	China	Elmos	Bec LED R7S 240V 15W 1500 lm	Bec LED R7S 240V 15W 1500 lm

	Bec LED 9W E27 4000K 12-36V AC/DC	China	Milanlux	Bec LED 9W E27 4000K 12-36V AC/DC	Bec LED 9W E27 4000K 12-36V AC/DC
	Tub LED T8 18W G13 600mm 6500K	Turcia	Horoz	Bec LED T8 18W G13 600mm 6500K	Bec LED T8 18W G13 600mm 6500K
	Dulie carbolit E27	China	Kasan	Dulie carbolit E27	Dulie carbolit E27
	Adaptor dulie E40*E27	China	Kasan	Adaptor dulie E40*E27	Adaptor dulie E40*E27
	Tub fluorescent T8. 36W. G13 1200mm	Turcia	Horoz	Tub fluorescent T8. 18W. G13 1200mm	Tub fluorescent T8. 36W. G13 1200mm
	Tub fluorescent T8. 18W. G13 600mm	Turcia	Horoz	Tub fluorescent T8. 18W. G13 600mm	Tub fluorescent T8. 18W. G13 600mm
	Tub LED G13 T8 240V 12W (600mm)	China	Milanlux	Tub LED G13 T8 240V 12W(600mm)	Tub LED G13 T8 240V 12W(600mm)
	Tub LED G13 T8 240V 18W 1300lm (1200mm)	Turcia	Horoz	Tub LED G13 T8 240V 18W 1300lm (1200mm)	Tub LED G13 T8 240V 18W 1300lm (1200mm)
	Tub LED T8 30W 6500K 2700Lm G13 230V 1200MM	China	Milanlux	Tub LED T8 30W 6500K 2700Lm G13 230V 1200MM	Tub LED T8 30W 6500K 2700Lm G13 230V 1200MM
	Panel LED INT.48W 6500K 595*595*23mm IP-20	Turcia	Casaline	Panel LED INT.48W 6500K 595*595*23mm IP-20 Aplicare: pentru poduri suspendate tip armstrong	Panel LED INT.48W 6500K 595*595*23mm IP-20 Aplicare: pentru poduri suspendate tip armstrong
	Proiector LED 240V 50W 2500lm IP65	Turcia	Horoz	Proiector LED 240V 50W 2500lm IP65	Proiector LED 240V 50W 2500lm IP65
	Proiector LED 240V 100W 8000lm IP65	Turcia	Horoz	Proiector LED 240V 100W 8000lm IP65	Proiector LED 240V 100W 8000lm IP65
	Corp de iluminat stradal LED 50W 240V 5500lm IP65	China	Elmos	Corp de iluminat stradal LED 50W 240V 5500lm IP65	Corp de iluminat stradal LED 50W 240V 5500lm IP65
	Corp de iluminat stradal LED 100W 240V 10000lm IP65	China	Elmos	Corp de iluminat stradal LED 100W 240V 10000lm IP65	Corp de iluminat stradal LED 100W 240V 10000lm IP65
	Corp iluminat LED 2x36W 220V 1200mm	China	Elmos	Corp iluminat LED 2x36W 220V 1200mm	Corp iluminat LED 2x36W 220V 1200mm
	Corp iluminat LED 2x18W 220V 600mm	China	Elmos	Corp iluminat LED 2x18W 220V 600mm	Corp iluminat LED 2x18W 220V 600mm
	Corp de iluminat exterior cu tub LED 220 – 240 V 600*600mm	Turcia	Casaline	Corp de iluminat cu tub LED 40 W G13 4000 K 3000 lm 220 – 240 V	Corp de iluminat cu tub LED 40 W G13 4000 K 3000 lm 220 – 240 V
	Lustră 2*40W E27 220-240V	China	No Brand	Lustră 2*40W E27 220-240V	Lustră 2*40W E27 220-240V

					
	Plafoniera ovală 60W, IP54	China	Kasan	Culoare: negru/alb Forma: ovală Grad de protecție: IP 54 Lungime: 210-230 mm Lățime: 90-120 mm Înălțime: 80-100 mm Material: metal (aluminiu) + sticla Putere maximă a lămpii: 1 x 60 W Tensiune alimentare: 220-240 V Tip montaj: aplicat	Culoare: negru/alb Forma: ovală Grad de protecție: IP 54 Lățime: 170 mm Înălțime: 85 mm Material: metal (aluminiu) + sticla Putere maximă a lămpii: 1 x 60 W Tensiune alimentare: 220-240 V Tip montaj: aplicat
	Plafoniera 1*18 W	China	Elmos	Gradul de protecție (IP): IP20 Puterea (W): 18 W Număr de socluri: 1 Dimensiuni (L x W x H): 640 x 75 x 100 mm Tensiune (V): 220 – 240 V Soclu: T8/G13	Gradul de protecție (IP): IP20 Puterea (W): 18 W Număr de socluri: 1 Dimensiuni (L x W x H): 640 x 75 x 100 mm Tensiune (V): 220 – 240 V Soclu: T8/G13
	Senzor control iluminat 220V 1200 W (zi/noapte)	Turcia	Horoz	Senzor control iluminat 220V 1200 W (zi/noapte)	Senzor control iluminat 220V 1200 W (zi/noapte)
	Senzor de mișcare 360°	Turcia	Horoz	Capacitatea de a regla unghiul (°) 360° Durata conectării (sec-min) 8-10 Gradul de protecție IP44 Intensitatea (A) 16 Putere maxima (W) 1000 Raza de acțiune (m) 8 Unghi de detecție (°) 360	Capacitatea de a regla unghiul (°) 360° Durata conectării (sec-min) 8-10 Gradul de protecție IP44 Intensitatea (A) 16 Putere maxima (W) 1000 Raza de acțiune (m) 8 Unghi de detecție (°) 360
	STARTER 110-240V 4-22 W	Turcia	Horoz	STARTER 110-240V 4-22 W	STARTER 110-240V 4-22 W
	STARTER 110-240V 4-65 W	Turcia	Horoz	STARTER 110-240V 4-65 W	STARTER 110-240V 4-65 W
	Lanterna frontală pe cap LED 2W	China	Yato	Capacitatea bateriei (mA): min. 1200mA Dimensiuni (mm) 45x75 Durata de viață (ore) 30000ore	Capacitatea bateriei (mA): 1200mA Dimensiuni (mm) 45x75

				Material carcasa Plastic Putere (W) 2 Sursa de lumina LED Tip LED Tip baterii Li-Ion	Durata de viață (ore) 30000ore Material carcasa Plastic Putere (W) 3 Sursa de lumina LED Tip LED Tip baterii Li-Ion
	Lanternă LED 5W 240 V 3500 mAh	China	Yato	Lanternă LED 5W 240 V 3500 mAh	Lanternă LED 5W 240 V 3500 mAh
	Lanternă LED cu acumulator	China	Yato	Tensiune (V): 220 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200 x 110 mm Acumulator: 1500 mAh Tip: LED Culoare: Negru/Roșu Puterea (W): 3-5 W De tip: PL-501683B sau echivalentul	Tensiune (V): 220 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200 x 110 mm Acumulator: 1500 mAh Tip: LED Culoare: Negru/Roșu Puterea (W): 3W
	Lampă de inspecție 12V	China	Yato	Sursa de alimentare: priza 12V Voltaj: 12 V Numărul de moduri: 1 Materialul corpului: ABS-plastic , metal Grad de protecție: IP20 Culoarea: portocaliu Specificații suplimentare: cablu 15 m 	Sursa de alimentare: priza 12V Voltaj: 12 V Numărul de moduri: 1 Materialul corpului: ABS-plastic , metal Grad de protecție: IP20 Culoarea: portocaliu Specificații suplimentare: cablu 15 m 

Data completării: 14.05.2026

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)