

**Izolarea termica a peretilor
blocului Laborator si alte lucrari
suplimentare din cadrul IMSP
Spitalul Raional Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 183 414 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scari exterioare				
		1.1. Scara Sc-1;Sc-2;Sc-6;Sc-7				
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,0000	103,720 52,500	2 074,400 1 050,000
2	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-20,0000	25,750 9,000	-515,000 -180,000
3	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	20,0000	616,943 289,125	12 338,870 5 782,500
		<i>Total</i>	Lei			13 898,270
		Total Scara Sc-1;Sc-2;Sc-6;Sc-7 Inclusiv salariu				13 898,270 6 652,500
		1.2. Scara Sc-4;Sc-5				

1	2	3	4	5	6	7
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,0000	103,720 52,500	1 452,080 735,000
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-14,0000	25,750 9,000	-360,500 -126,000
6	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	14,0000	616,943 289,125	8 637,209 4 047,750
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2	4,0000	548,755 217,500	2 195,021 870,000
		<i>Total</i>	Lei			11 923,810
		Total Scara Sc-4;Sc-5 Inclusiv salariu				11 923,810 5 526,750
		<i>Total</i>	Lei			25 822,080
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				25 822,080 12 179,250
		2. Ingradiri				
		2.1. Ingradiri I-1; I-2				
8	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 20 din 48/12-23-SA	m	11,0000	1 475,045 67,500	16 225,495 742,500
		<i>Total</i>	Lei			16 225,495
		Total Ingradiri I-1; I-2 Inclusiv salariu				16 225,495 742,500
		2.2. Ingradiri I-3...I-6				
9	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set conform Plansei 21 din 48/12-23-	m	10,4000	1 475,045 67,500	15 340,468 702,000

1	2	3	4	5	6	7
		SA				
		<i>Total</i>	Lei			15 340,468
		Total Ingradiri I-3...I-6 Inclusiv salariu				15 340,468 702,000
		<i>Total</i>	Lei			31 565,963
		Total Ingradiri Inclusiv salariu				31 565,963 1 444,500
		3. Copertina K-1...K-7				
10	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	112,0000	56,250 56,250	6 300,000 6 300,000
11	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora ϕ 12 A-I l=500	buc	112,0000	20,250 11,250	2 268,000 1 260,000
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	590,0000	46,347 15,750	27 345,025 9 292,500
13	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,5900	2 201,520 546,000	1 298,897 322,140
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) de culoare RAL 8015	m2	32,0000	557,024 86,250	17 824,760 2 760,000
15	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2	8,0000	381,467 116,250	3 051,736 930,000

1	2	3	4	5	6	7
16	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	16,4000	32,962 26,250	540,575 430,500
		<i>Total</i>	Lei			58 628,993
		Total Copertina K-1...K-7 Inclusiv salariu				58 628,993 21 295,140
		4. Finisari pereti exteriori				
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	643,3100	66,185 56,250	42 577,379 36 186,188
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	490,0000	12,500 2,250	6 125,000 1 102,500
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg	553,7000	27,055 3,375	14 980,344 1 868,737
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	490,0000	166,340 127,500	81 506,600 62 475,000
21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	490,0000	34,000 19,500	16 660,000 9 555,000
22	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,7680 m2/m2; Placi din vata minerala 126	m2	490,0000	352,995 158,325	172 967,755 77 579,250

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m3, gr.=100mm - 0,2223 m2/m2; Cornier din aluminiu 1 = 3m - 0,5700 ml/m2				
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	490,0000	19,875 9,000	9 738,750 4 410,000
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1011	m2	145,0000	180,701 91,500	26 201,645 13 267,500
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2	345,0000	180,701 91,500	62 341,845 31 567,500
		<i>Total</i>	Lei			433 099,318
		Total Finisari pereti exteriori Inclusiv salariu				433 099,318 238 011,675
		5. Finisari glafuri exterioare				
26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ =135 kg/m3	m2	70,0000	379,439 219,225	26 560,716 15 345,750
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0000	11,000 2,250	770,000 157,500
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,0000	80,810 41,250	5 656,700 2 887,500
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,1000	97,050 5,250	203,805 11,025
		<i>Total</i>	Lei			33 191,221
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				33 191,221 18 401,775
		6. Soclu				
30	CK26B	Profil de suport	m	147,0000	57,500 30,000	8 452,500 4 410,000

1	2	3	4	5	6	7
31	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	147,0000	87,500 30,000	12 862,500 4 410,000
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2	88,0000	21,005 3,000	1 848,440 264,000
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	88,0000	29,099 15,000	2 560,668 1 320,000
34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX	m2	88,0000	48,316 3,000	4 251,808 264,000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	60,0000	12,500 2,250	750,000 135,000
36	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	60,0000	266,043 128,850	15 962,584 7 731,000
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	35,4000	27,055 3,375	957,731 119,475
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,0000	166,340 127,500	9 980,400 7 650,000

1	2	3	4	5	6	7
39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	60,0000	34,000 19,500	2 040,000 1 170,000
40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	60,0000	22,535 3,000	1 352,100 180,000
41	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	60,0000	57,755 4,500	3 465,300 270,000
42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	60,0000	371,901 217,500	22 314,042 13 050,000
		<i>Total</i>	Lei			86 798,073
		Total Soclu Inclusiv salariu				86 798,073 40 973,475
		7. Pereu				
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,5500	2 648,850 510,750	4 105,718 791,663
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3	15,5000	587,750 74,250	9 110,125 1 150,875
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm	m	155,0000	171,314 22,500	26 553,616 3 487,500
46	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	9,3000	2 303,888	21 426,156

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm			337,500	3 138,750
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	155,0000	255,397 44,700	39 586,612 6 928,500
		<i>Total</i>	Lei			100 782,227
		Total Prelu Inclusiv salariu				100 782,227 15 497,288

		Total	Lei	769 887
		Asigurarea sociala	24 %	83 473
		Transportarea	10 %	41 214
		Total		894 574
		Cheltuieli de regie	6 %	53 674
		Total		948 248
		Beneficiu de deviz	4 %	37 930
		Total		986 178
		TVA	20 %	197 236
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 183 414 347 803

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Cantemir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Izolarea termica a peretilor
blocului Laborator si alte lucrari
suplimentare din cadrul IMSP
Spitalul Raional Cantemir**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 183 414 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	908,9470	75,00	68 171,025
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	597,8000	75,00	44 835,000
3.	7123010010200	Betonist	h-om	35,8050	75,00	2 685,375
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,5640	75,00	1 767,300
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	482,4825	75,00	36 186,188
6.	7129020012800	Pavator	h-om	117,8310	75,00	8 837,325
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,0000	75,00	1 275,000
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 162,5400	75,00	87 190,500
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,1000	75,00	4 282,500
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	58,8000	75,00	4 410,000
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,2952	75,00	322,140
12.	7212030022700	Sudor	h-om	5,9000	75,00	442,500
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,4000	75,00	3 030,000
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	131,3600	75,00	9 852,000
15.	7422010060100	Timplar	h-om	110,8800	75,00	8 316,000
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,5005	75,00	3 337,538
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	321,5505	75,00	24 116,287
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	199,9490	75,00	14 996,175
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	316,6700	75,00	23 750,250
Total manopera						347 803

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,1300	0,50	6,565
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	25,7300	390,00	10 034,700
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,9170	360,00	6 450,120
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,7750	360,00	279,000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,5340	360,00	1 272,240
6.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,1420	90,00	192,780
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,3850	8,00	35,080
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0643	6 500,00	417,950
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1930	6 500,00	1 254,500

10.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1930	6 500,00	1 254,500
11.	2010237318750	Distantieri	buc	176,7300	1,00	176,730
12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0772	6 500,00	501,800
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	167,2400	1,50	250,860
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0888	200,00	17,760
15.	2320166200676	White spirit	kg	1,7700	50,00	88,500
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	102,0000	23,00	2 346,000
17.	23203226000366	Izolatie IZOFLEX	kg	149,6000	18,33	2 742,168
18.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	18,0000	65,00	1 170,000
19.	24133173460003	Primer-PU 100	kg	26,4000	59,90	1 581,360
20.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,1722	15,53	2,674
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,5000	55,00	577,500
22.	24165861053031	Grund Betonocontact	kg	82,5000	65,00	5 362,500
23.	24301161000001	Email ПΦ-115	kg	7,0800	95,00	672,600
24.	24301161038001	Vopsea siliconica pt fatade	kg	28,0000	85,00	2 380,000
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5350	85,00	45,475
26.	24302261000001	Fuga	kg	34,5952	21,00	726,499
27.	24302261008141	Grund ГΦ-021	kg	3,5400	55,00	194,700
28.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	203,3500	25,00	5 083,750
29.	2430226103000	Chit polimeric	kg	2,5830	41,58	107,401
30.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,2600	33,00	41,580
31.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4956	28,00	13,877
32.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,2000	12,33	162,756
33.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 390,9730	3,52	8 416,225
34.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 367,3400	3,50	11 785,690
35.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	197,2000	4,00	788,800
36.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	284,4160	4,00	1 137,664
37.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,6800	1,50	2,520
38.	2521302602907100	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	380,0832	108,00	41 048,986
39.	252130260290750	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	64,8420	76,67	4 971,436
40.	2521302602909100	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	110,0163	216,00	23 763,521
41.	252130260290930	Placi ignifudate din vata minerala cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm	m2	75,6490	75,00	5 673,675
42.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	700,8390	15,00	10 512,585
43.	26141226019135	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	96,8000	11,13	1 077,384
44.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,3600	68,00	228,480
45.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	158,1000	2,60	411,060
46.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	248,0000	2,60	644,800
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 085,7800	2,60	15 823,028
48.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 227,6000	2,60	3 191,760
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,2000	2,00	8,400
50.	265310210083111	Tink de culoare RAL 1011	kg	333,5000	38,67	12 896,445
51.	265310210083112	Tink de culoare RAL 1014	kg	793,5000	38,67	30 684,645
52.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,1000	31,15	158,865
53.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	50,3200	35,00	1 761,200
54.	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	157,3250	162,50	25 565,312

55.	26631021000008	Beton C8/10	m3	9,5809	1 800,00	17 245,620
56.	26631021000011 2	Beton clasa B12,5	m3	7,4400	1 800,00	13 392,000
57.	26641021000001 00	Mortar M100	m3	6,6000	1 200,00	7 920,000
58.	26661228003252 0	Bordura BP.80.20.8	m	155,7750	58,33	9 086,356
59.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	4,1208	291,67	1 201,914
60.	26701122020511	Placi de teracota	m2	61,8120	120,00	7 417,440
61.	26701122020523	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	34,6800	267,00	9 259,560
62.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,0000	10,00	350,000
63.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	16,8000	30,00	504,000
64.	27104036420001	Tabla vopsita de metal	m2	9,6600	144,00	1 391,040
65.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	38,6400	125,00	4 830,000
66.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	5,0400	26,65	134,316
67.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,3440	90,00	120,960
68.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,9455	23,00	67,746
69.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	282,0930	5,56	1 568,437
70.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,9000	30,00	177,000
71.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,8910	30,00	176,730
72.	27431235490261	Profil de suport pentru placi izolante	m	147,0000	25,00	3 675,000
73.	27431235490262	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	147,0000	55,00	8 085,000
74.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	590,0000	30,00	17 700,000
75.	28121063057141	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	11,0000	1 400,00	15 400,000
76.	28121063057141 14	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m	10,4000	1 400,00	14 560,000
77.	2873122004100	Plase sudate	kg	594,9910	22,50	13 387,297
78.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,9299	35,00	67,546
79.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2840	50,00	64,200
80.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,9500	50,00	147,500
81.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 176,0000	0,50	588,000
82.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	42,0000	8,00	336,000
83.	2874125886734	Nituri POP	buc	42,0000	5,00	210,000
84.	28741363133001	Ancora ϕ 12 A-II=500	buc	112,0000	9,00	1 008,000
85.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 898,6000	1,00	3 898,600
86.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	302,4000	30,75	9 298,800
87.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,6800	550,00	374,000
88.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,1000	550,00	1 705,000
89.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,8600	5,00	34,300
90.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,7727	20,00	115,454
91.	4100126202818	Apa	m3	4,5843	20,00	91,686
92.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	55,5000	10,00	555,000
Total materiale de constructii						412 141

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,5100	125,00	813,750
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 894,8950	1,00	2 894,895
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,2550	50,00	162,750
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	16,7240	50,00	836,200
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1924	50,00	9,620
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,6784	400,00	1 071,360
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	33,6500	60,00	2 019,000
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,5592	50,00	627,960

9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,8600	25,00	296,500
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,7200	25,00	93,000
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	16,3340	30,00	490,020
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,7060	50,00	235,300
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,7040	35,00	24,640
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,3170	65,00	215,605
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,9240	30,00	57,720
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,1848	30,00	95,544
		Total utilaje de constructii				9 943

Total	Lei	769 887
Asigurarea sociala	24 %	83 473
Transportarea	10 %	41 214
Total		894 574
Cheltuieli de regie	6 %	53 674
Total		948 248
Beneficiu de deviz	4 %	37 930
Total		986 178
TVA	20 %	197235,60

Total deviz:

1183413,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Cantemir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Izolarea termica a peretilor blocului
Laborator si alte lucrari suplimentare din cadrul
IMSP Spitalul Raional Cantemir**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scari exterioare				
		1.1. Scara Sc-1;Sc-2;Sc-6;Sc-7				
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,720 52,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
2	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			25,750 9,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	1,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	360,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
3	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2			616,943 289,125
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	75,00	289,12
	26701122020523	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	1,0200	267,00	272,34
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,15	4,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	550,00	11,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	30,00	10,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	50,00	1,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	30,00	0,22
		1.2. Scara Sc-4;Sc-5				
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,720 52,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			25,750 9,000

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	1,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	360,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
6	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2			616,943 289,125
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	75,00	289,12
	26701122020523	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	1,0200	267,00	272,34
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,15	4,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	550,00	11,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	30,00	10,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	50,00	1,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	30,00	0,22
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2			548,755 217,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	75,00	217,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	291,67	300,48
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	21,00	9,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	50,00	1,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	35,00	0,39
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19
		2. Ingradiri				
		2.1. Ingradiri I-1; I-2				
8	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 20 din 48/12-23-SA	m			1 475,045 67,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,50
	28121063057141	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	1,0000	1 400,00	1 400,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	85,00	2,12
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,50	0,10
		2.2. Ingradiri I-3...I-6				
9	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set conform Plansei 21 din 48/12-23-SA	m			1 475,045 67,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,50
	2812106305714114	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m	1,0000	1 400,00	1 400,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	85,00	2,12
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,50	0,10
		3. Copertina K-1...K-7				
10	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			56,250 56,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
11	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora φ12 A-I l=500	buc			20,250 11,250

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	75,00	11,25
	28741363133001	Ancora ϕ 12 A-I1=500	buc	1,0000	9,00	9,00
12	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			46,347 15,750
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,50	0,01
13	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t			2 201,520 546,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	75,00	546,00
	24301161000001	Email $\Pi\Phi$ -115	kg	12,0000	95,00	1 140,00
	24302261008141	Grund $\Gamma\Phi$ -021	kg	6,0000	55,00	330,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,52
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	50,00	150,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	8,00	12,00
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) de culoare RAL 8015	m2			557,024 86,250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	30,75	290,59
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	68,00	7,14
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	90,00	3,78
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
15	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2			381,467 116,250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	75,00	108,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	27104036420001	Tabla vopsita de metal	m2	1,1500	144,00	173,88
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	26,65	16,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	5,00	26,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	8,00	42,00
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	33,00	5,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	50,00	1,10
16	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			32,962 26,250
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	75,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	41,58	6,55
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	15,53	0,16
		4. Finisari pereti exteriori				
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			66,185 56,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	75,00	56,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2			12,500
						2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053031	Grund Betoncontact	kg	0,1500	65,00	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg			27,055
						3,375
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	23,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			166,340
						127,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	360,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			34,000
						19,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,50
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 200,00	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,10
22	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,7680 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,2223 m2/m2; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,5700 ml/m2	m2			352,995
						158,325
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	75,00	136,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	75,00	21,82
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,52	13,40
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,50	19,80
	2521302602907100	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	0,7680	108,00	83,77
	2521302602909100	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	0,2223	216,00	48,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,00	16,66
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5700	5,56	3,20
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	60,00	1,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	25,00	0,47
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,875
						9,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la	m2			180,701

1	2	3	4	5	6	7
		pereti de culoare RAL 1011				91,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	265310210083111	Tink de culoare RAL 1011	kg	2,3000	38,67	88,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2			180,701 91,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	265310210083112	Tink de culoare RAL 1014	kg	2,3000	38,67	88,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		5. Finisari glafuri exterioare				
26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2			379,439 219,225
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	75,00	179,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	75,00	39,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,52	14,22
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,50	17,68
	252130260290930	Placi ignifugate din vata minerala cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm	m2	1,0700	75,00	81,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	15,00	19,24
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	60,00	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			11,000 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			80,810 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	85,00	34,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			97,050 5,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,25
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	90,00	91,80
		6. Soclu				
30	CK26B	Profil de suport	m			57,500 30,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	27431235490261	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
31	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			87,500 30,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	27431235490262	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			21,005 3,000

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete horizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	24133173460003	Primer-PU 100	kg	0,3000	59,90	17,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,01
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			29,099 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	26141226019135	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,24
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,33	1,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX	m2			48,316 3,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	23203226000366	Izolatie IZOFLEX	kg	1,7000	18,33	31,16
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	35,00	11,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	200,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,39
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			12,500 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053031	Grund Betonocontact	kg	0,1500	65,00	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
36	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			266,043 128,850
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,52	14,22
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,50	14,14
	252130260290750	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	76,67	82,86
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,00	16,66
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	5,56	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	60,00	1,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			27,055 3,375
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	23,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			166,340 127,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	360,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			34,000 19,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,50
	266410210000010	Mortar M100	m3	0,0060	1 200,00	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,10
40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			22,535 3,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	65,00	19,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,01
41	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			57,755 4,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	75,00	4,50
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	23,00	39,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	35,00	11,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	200,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,39
42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			371,901 217,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	75,00	217,50
	26701122020511	Placi de teracota	m2	1,0200	120,00	123,62
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	21,00	9,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	50,00	1,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	35,00	0,39
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19
		7. Pereu				
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 648,850 510,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	75,00	510,75
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	390,00	1 989,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,10
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3			587,750 74,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m			171,314

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm				22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	266310210000112	Beton clasa B12,5	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	360,00	1,08
	266612280032520	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
46	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm	m3			2 303,888 337,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,0200	1 800,00	1 854,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			255,397 44,700
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	20,59
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	162,50	164,94
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,00	1,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	360,00	8,21
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	550,00	11,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

IMSP Spitalul Raional Cantemir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.