

**Reparatia curenta a strazilor
locale din s. Calinesti, raionul
Falesti**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitati de lucrari №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. str. Copilariei, L=100,0m, b=3,0m		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=320m2)	100 m3	0,3200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1552
		<i>Total</i>		
2	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,3200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0672
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0960
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3712
		<i>Total</i>		
3	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	32,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	40,6400
	1212121212121	Apa	m3	1,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3440
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,9760
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600
		<i>Total</i>		
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare	m3	19,2000

1	2	3	4	5
		fara innoroire, h=6cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,6080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,7920
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	23,3856
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	3,8976
	1212121212121	Apa	m3	2,8800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8064
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,9536
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2880
		<i>Total</i>		
5	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total str. Copilariei, L=100,0m, b=3,0m		
		2. str. Prutului, L=350,0m, b=3,5m		
		2.1. Drum de baza		
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	6,6000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	31,4820
		<i>Total</i>		
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 060,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	80,5600
		<i>Total</i>		
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Pc 1+20 - 3+30)	100 m3	6,6000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,7120
		<i>Total</i>		
9	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10	100 m3	6,6000

1	2	3	4	5
		parcursuri		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0720
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	8,8440
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,6560
		<i>Total</i>		
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=1250m2)	100 m3	2,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,0250
		<i>Total</i>		
11	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,2500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2625
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4500
		<i>Total</i>		
12	RpDD11B	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica, h=10cm Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3	125,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	16,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,2500
	1421202206000-1	Balast pentru drumuri	m3	167,1525
	1212121212121	Apa	m3	29,5800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,0000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	19,1250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,8750
		<i>Total</i>		
13	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	125,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	15,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,2500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	158,7500
	1212121212121	Apa	m3	6,2500

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,2500
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	27,2500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6250
		<i>Total</i>		
14	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	75,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	18,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,2500
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	91,3500
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	15,2250
	1212121212121	Apa	m3	11,2500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1500
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	19,3500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1250
		<i>Total</i>		
15	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,9900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,7650
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum de baza		
		2.2. Drum lateral Pc 1+30 dreapta, L=150,0m, b=3,5m		
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=550m2)	100 m3	0,5500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9855
		<i>Total</i>		
17	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,5500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1155
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1650
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6380

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
18	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	55,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,7500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	69,8500
	1212121212121	Apa	m3	2,7500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3100
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	11,9900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2750
		<i>Total</i>		
19	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	33,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,9200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,8300
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	40,1940
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	6,6990
	1212121212121	Apa	m3	4,9500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3860
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	8,5140
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4950
		<i>Total</i>		
20	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,7100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,1850
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum lateral Pc 1+30 dreapta, L=150,0m, b=3,5m		
		<i>Total</i>		
		Total str. Prutului, L=350,0m, b=3,5m		
		3. str-la Gh. Vrabie (Sosin), L=100,0m, b=3,0m		
		3.1. Drum de baza		
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri	100 m3	0,9500

1	2	3	4	5
		de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,5315
		<i>Total</i>		
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	152,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,5520
		<i>Total</i>		
23	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Pc 00+00 - 1+00)	100 m3	0,9500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2540
		<i>Total</i>		
24	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	0,9500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8740
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,2730
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1020
		<i>Total</i>		
25	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h400mm, L=130m	100 m3	0,4200
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,9600
	2952260003000	Excavator	h-ut	1,2768
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1344
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0336
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	4,2000
		<i>Total</i>		
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=320m2)	100 m3	0,3200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1552
		<i>Total</i>		
27	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu	100 m3	0,3200

1	2	3	4	5
		sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0672
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0960
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3712
		<i>Total</i>		
28	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	32,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	40,6400
	1212121212121	Apa	m3	1,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3440
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,9760
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600
		<i>Total</i>		
29	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	19,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,6080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,7920
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	23,3856
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	3,8976
	1212121212121	Apa	m3	2,8800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8064
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,9536
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2880
		<i>Total</i>		
30	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum de baza		
		3.2. Podet TS 60-25, L=10m, Pc 0+90 stinga		
31	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri	100 m3	0,1000

1	2	3	4	5
		de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4390
		<i>Total</i>		
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
34	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0160
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0600
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,2000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,4400
		<i>Total</i>		
35	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat TS 60.25, L=2,5m)	buc	4,0000
	26661228005111	Teava din beton armat TS 60.25 (L=2,5m)	buc	4,0280
		<i>Total</i>		
36	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru	m2	0,0600

1	2	3	4	5
		pereti		
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
37	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
38	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4640
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
		<i>Total</i>		
39	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0216
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0048
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0156
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,7200
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,8520
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
40	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,4000
	71230110200	Betonist	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8800
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	2,4192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,9120
		<i>Total</i>		
41	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7200
		<i>Total</i>		
43	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Podet TS 60-25, L=10m, Pc 0+90 stinga		
		<i>Total</i>		
		Total str-la Gh. Vrabie (Sosin), L=100,0m, b=3,0m		
		4. str-la Curtii Boieresti (Gherman Serghei), L=83,0m, b=3,0m		
44	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=270m2)	100 m3	0,2700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9747
		<i>Total</i>		
45	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,2700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0567
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu	h-ut	0,0810

1	2	3	4	5
		sistemul Vario-Control		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3132
		<i>Total</i>		
46	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	27,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,2400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,7500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	34,2900
	1212121212121	Apa	m3	1,3500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1340
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	5,8860
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1350
		<i>Total</i>		
47	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	16,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,8880
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,2620
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	19,7316
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	3,2886
	1212121212121	Apa	m3	2,4300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6804
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,1796
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2430
		<i>Total</i>		
48	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,8300
	7129020012800	Pavator	h-om	0,9462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9757
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0332
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total str-la Curtii Boieresti (Gherman Serghei), L=83,0m, b=3,0m		
		5. str. Calea Victoriei (Bararu - Bernevic), L=175,0m, b=3,0m		
		5.1. Drum de baza		
49	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3	0,5500

1	2	3	4	5
		10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=550m2)		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9855
		<i>Total</i>		
50	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,5500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1155
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1650
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6380
		<i>Total</i>		
51	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	55,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,7500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	69,8500
	1212121212121	Apa	m3	2,7500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3100
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	11,9900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2750
		<i>Total</i>		
52	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	33,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,9200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,8300
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	40,1940
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	6,6990
	1212121212121	Apa	m3	4,9500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3860
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	8,5140
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4950
		<i>Total</i>		
53	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,7500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,9950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3825

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0700
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum de baza		
		5.2. Drum lateral Pk 0+35 dreapta, L=25m, b=3,0m		
54	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=100m2)	100 m3	0,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3610
		<i>Total</i>		
55	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0210
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1160
		<i>Total</i>		
56	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	10,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	12,7000
	1212121212121	Apa	m3	0,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4200
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	2,1800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500
		<i>Total</i>		
57	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	6,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0600
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	7,3080
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	1,2180
	1212121212121	Apa	m3	0,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2520

1	2	3	4	5
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,5480
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0900
		<i>Total</i>		
58	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,2500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1975
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum lateral Pk 0+35 dreapta, L=25m, b=3,0m		
		5.3. Drum lateral Pk 0+35 stinga, L=88m, b=3,0m		
59	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	280,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3920
		<i>Total</i>		
60	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0588
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0840
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3248
		<i>Total</i>		
61	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm	m3	34,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	8,1600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,3400
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	41,4120
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	6,9020
	1212121212121	Apa	m3	5,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4280
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	8,7720
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5100

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
62	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,8800
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0032
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2152
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0352
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum lateral Pk 0+35 stinga, L=88m, b=3,0m		
		<i>Total</i>		
		Total str. Calea Victoriei (Bararu - Bernevic), L=175,0m, b=3,0m		
		6. Str. Boierilor, L=215,0m, b=3,0m		
		6.1. Podet TS 60-25, L=10m, drum de baza Pc 1+60		
63	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4390
		<i>Total</i>		
64	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
66	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000

1	2	3	4	5
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0160
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0600
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,2000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,4400
		<i>Total</i>		
67	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat TS 60.25, L=2,5m)	buc	4,0000
	26661228005111	Teava din beton armat TS 60.25 (L=2,5m)	buc	4,0280
		<i>Total</i>		
68	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
69	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
70	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4640
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
		<i>Total</i>		
71	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0216

1	2	3	4	5
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0048
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0156
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,7200
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,8520
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
72	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,4000
	71230110200	Betonist	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8800
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	2,4192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,9120
		<i>Total</i>		
73	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
74	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7200
		<i>Total</i>		
75	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000
		<i>Total</i>		
76	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	33,6000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,5920
		<i>Total</i>		
77	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	33,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4160
		<i>Total</i>		
78	DI130	Consolidarea rigolelor trapezoidale cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,8400
	9310060019930	Muncitor	h-om	137,3400
	2663102100000-1	Beton B20	m3	13,2376
	23203226000401	Bitum	t	0,2250
	2873122000751	Piese forjate	kg	38,9340
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1298
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	9,2576
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1284
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Podet TS 60-25, L=10m, drum de baza Pc 1+60		
		6.2. Drum de baza		
79	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h400mm, Pc 1+60 - 2+15	100 m3	0,1800
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,8400
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,5472
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0576
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0144
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1,8000
		<i>Total</i>		
80	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,6000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,8620
		<i>Total</i>		
81	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	96,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,2960

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
82	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Supralargirea dreapta Pc 1+40 - 1+60)	100 m3	0,6000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7920
		<i>Total</i>		
83	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	0,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5520
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,8040
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6960
		<i>Total</i>		
84	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=680m2)	100 m3	0,6800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,4548
		<i>Total</i>		
85	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,6800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1428
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,2040
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7888
		<i>Total</i>		
86	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	68,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	8,1600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,0000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	86,3600
	1212121212121	Apa	m3	3,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8560
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-	h-ut	14,8240

1	2	3	4	5
		14 t		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3400
		<i>Total</i>		
87	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	41,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,9100
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	49,9380
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	8,3230
	1212121212121	Apa	m3	6,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7220
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	10,5780
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6150
		<i>Total</i>		
88	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	2,4510
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2985
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0860
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum de baza		
		6.3. Drum lateral Pc 0+42 stinga, L=40,0m, b=3,0m		
89	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h400mm	100 m3	0,1300
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,3952
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0416
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0104
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1,3000
		<i>Total</i>		
90	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=130m2)	100 m3	0,1300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4693
		<i>Total</i>		
91	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat,	100 m3	0,1300

1	2	3	4	5
		capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0273
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0390
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1508
		<i>Total</i>		
92	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	13,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	16,5100
	1212121212121	Apa	m3	0,6500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5460
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	2,8340
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0650
		<i>Total</i>		
93	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	8,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,9200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0800
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	9,7440
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	1,6240
	1212121212121	Apa	m3	1,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3360
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	2,0640
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1200
		<i>Total</i>		
94	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9160
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum lateral Pc 0+42 stinga, L=40,0m, b=3,0m		

1	2	3	4	5
		Total		
		Total Str. Boierilor, L=215,0m, b=3,0m		
		7. str. Iurie Negoita, L=273,0m, b=3,0m		
95	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	850,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1900
		<i>Total</i>		
96	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,8500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1785
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,2550
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9860
		<i>Total</i>		
97	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	41,9900
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	160,6500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	12,7500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,5000
	11202062010361	Savura	m3	8,5000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3570
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,1930
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,5200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	23,0350
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,5190
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,9010
		<i>Total</i>		
98	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,7300
	7129020012800	Pavator	h-om	3,1122
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,0767
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1092
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
		Total		
		Total str. Iurie Negoita, L=273,0m, b=3,0m		
		8. str. Eroilor, L=220,0m, b=3,0-4,0m		
		8.1. Pc 00+00 - 00+55, b=4,0m		
99	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material piatra sparta fr. 0-31,5mm	100m2	2,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	13,3920
	14111222017521-1	Piatra sparta 0-6	m3	2,7600
	1411122201752-1	Piatra sparta 0-31,5mm	m3	13,2000
	1212121212121	Apa	m3	6,0000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,7200
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1704
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,1360
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1,9728
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,9312
		<i>Total</i>		
100	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,5500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6270
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6345
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0220
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 00+00 - 00+55, b=4,0m		
		8.2. Pc 0+55 - 2+20, b=3,0m		
101	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material piatra sparta fr. 0-31,5mm	100m2	5,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	29,0160
	14111222017521-1	Piatra sparta 0-6	m3	5,9800
	1411122201752-1	Piatra sparta 0-31,5mm	m3	28,6000
	1212121212121	Apa	m3	13,0000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,5600
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,3692
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,1280
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,2744
	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,0176
		<i>Total</i>		
102	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu	100m2	1,6500

1	2	3	4	5
		mijloace mecanice		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8810
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9035
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0660
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 0+55 - 2+20, b=3,0m		
		Total		
		Total str. Eroilor, L=220,0m, b=3,0-4,0m		
		9. str. Renasterii + str. Calea Unirii, L=420,0m, b=3,0m		
		9.1. Pregatirea terenului		
103	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Largirea santului existent pentru astupare Pc 2+80 - 3+30 stinga)	100 m3	0,5000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,1950
		<i>Total</i>		
104	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	0,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4600
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,6700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5800
		<i>Total</i>		
105	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Argila)	100 m3	0,8000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,8160
		<i>Total</i>		
106	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	128,0000

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,1920
		<i>Total</i>		
107	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,8000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0560
		<i>Total</i>		
108	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	0,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7360
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,0720
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9280
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pregatirea terenului		
		9.2. Str. Renasterii Pc 0+00 - 2+20, b=3,0m		
109	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material piatra sparta fr. 0-31,5mm	100m2	7,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	39,0600
	14111222017521-1	Piatra sparta 0-6	m3	8,0500
	1411122201752-1	Piatra sparta 0-31,5mm	m3	38,5000
	1212121212121	Apa	m3	17,5000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	2,1000
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,4970
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,9800
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	5,7540
	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,7160
		<i>Total</i>		
110	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,5080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,5380
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
		Total		
		Total Str. Renasterii Pc 0+00 - 2+20, b=3,0m		
		9.3. Str. Calea Unirii Pc 2+20 - 4+20		
111	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=180m2, Pc 2+70 - 3+30)	100 m3	0,1800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6498
		<i>Total</i>		
112	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea Pc 2+20- 2+70, Pc 3+30 - 4+20 +120m2 drum lateral stinga Pc 2+30	m2	570,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7980
		<i>Total</i>		
113	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,7500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1575
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,2250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8700
		<i>Total</i>		
114	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	75,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,7500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	95,2500
	1212121212121	Apa	m3	3,7500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1500
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	16,3500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3750
		<i>Total</i>		
115	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	45,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	10,8000

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,9500
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	54,8100
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	9,1350
	1212121212121	Apa	m3	6,7500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8900
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	11,6100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6750
		<i>Total</i>		
116	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	25,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	33,7500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2500
		<i>Total</i>		
117	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7500
		<i>Total</i>		
118	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	13,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,8700
	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,9500
	4100126202818	Apa	m3	1,3000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,7300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,4600
		<i>Total</i>		
119	DE10C	Borduri prefabricate din beton, tip B2 100 x 15 x 30, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	415,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,2500
	7129020012800	Pavator	h-om	215,8000
	2663102100001-1	Beton clasa...(B15)	m3	18,6750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4900
	2666122800286-1	Bordura beton B2 100 x 15 x 30 cm,	m	417,0750
		<i>Total</i>		
120	DA17B	Acoperirea stratului de pelicula - 100 micr. din polietilen, dublu strat	m2	750,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	22,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	37,5000

1	2	3	4	5
	2682132601130-1	Pelicula - 100 micr. din polietilen, dublu strat	m2	825,0000
		<i>Total</i>		
121	CC03C	Montare plase sudate 150x150x5 mm in fundatii	kg	1 620,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	40,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1000
	2873122004100	Plase sudate 150x150x5mm	kg	1 636,2000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,1000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,2000
	2010237318750	Distantieri	buc	486,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,9720
		<i>Total</i>		
122	DC05A	Imbracaminte din beton rutier C30/37 XF4, XC4, XD3 la drumuri, conform SM EN 206, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	750,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	435,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,0000
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	4,5000
	14221022055151-1	Beton rutier C30/37 XF4, XC4, XD3, conform SM EN 206	m3	112,5000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	3,7500
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,5000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,5000
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	51,0000
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	73,5000
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	39,7500
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0150
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	3,0000
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	5,2500
	2320166200676	White spirit	kg	8,2500
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	3,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,2500
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	13,5000
	2320187315789	Decofrol	kg	8,2500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	17,2500
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	17,2500
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	17,2500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,3250

1	2	3	4	5
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	15,0000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 650,0000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	17,2500
		<i>Total</i>		
123	RpAr3B1	Taierea rosturilor de contractie a imbracamintilor din ciment-beton cu agregat ADT FS20B cu disc diamantat D - 600 si grosime 5 mm, adincime pina la: 100 mm	m	102,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,3200
	2881116002703	Disc diamantat D-600 mm, gr.5 mm	buc	0,9180
	4100126202818	Apa	m3	4,0800
	2940520007611	Masina de taiat (ADT FS 20B)	h-ut	15,3000
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	1,1220
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	8,4660
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	1,0200
		<i>Total</i>		
124	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos. Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m	102,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2200
	10119951	Mastic bituminos	kg	30,6000
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	1,9380
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	4,0800
	28752774100001	Compresor	h-ut	1,7340
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Str. Calea Unirii Pc 2+20 - 4+20		
		<i>Total</i>		
		Total str. Renasterii + str. Calea Unirii, L=420,0m, b=3,0m		
		10. str-la Gh. Vrabie (Morarenco), L=112,0m, b=3,0m		
		10.1. Podet TS 80-25, L=5m, Pc 00+00		
125	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0800
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de	h-ut	0,3512

1	2	3	4	5
		0,21-0,39 mc buldoex		
		<i>Total</i>		
126	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
127	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
128	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,5000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0080
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0300
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,6000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,2200
		<i>Total</i>		
129	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat TS 80.25, L=2,5m)	buc	2,0000
	26661228005111-1	Teava din beton armat TS 80.25 (L=2,5m)	buc	2,0140
		<i>Total</i>		
130	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
131	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
132	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4640
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
		<i>Total</i>		
133	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0216
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0048
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0156
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,7200
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,8520
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
134	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,4000
	71230110200	Betonist	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8800
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	2,4192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	0,9120
		<i>Total</i>		
135	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
136	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1000
		<i>Total</i>		
137	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Podet TS 80-25, L=5m, Pc 00+00		
		10.2. Drum de baza		
138	TsC16A1	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si IIm	100 m3	0,6800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5024
		<i>Total</i>		
139	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	0,6800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6256
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,9112
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7888
		<i>Total</i>		
140	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3	0,3500

1	2	3	4	5
		10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=350m2)		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2635
		<i>Total</i>		
141	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0735
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4060
		<i>Total</i>		
142	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	35,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,7500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	44,4500
	1212121212121	Apa	m3	1,7500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4700
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	7,6300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1750
		<i>Total</i>		
143	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	21,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,7100
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	25,5780
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	4,2630
	1212121212121	Apa	m3	3,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8820
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	5,4180
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3150
		<i>Total</i>		
144	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,1200
	7129020012800	Pavator	h-om	1,2768
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3648

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0448
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum de baza		
		<i>Total</i>		
		Total str-la Gh. Vrabie (Morarenco), L=112,0m, b=3,0m		
		11. str. Brazilor (Talambuta - Calcavura), L=360m, b=3,0- 4,0m		
		11.1. Pc 00+00 - 2+60, b=4,0m		
145	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1600x400/h600mm, Pc 00+00 - 2+60 + 100m pina la ripa	100 m3	2,1600
	9310060019930	Muncitor	h-om	82,0800
	2952260003000	Excavator	h-ut	6,5664
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6912
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1728
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	21,6000
		<i>Total</i>		
146	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	30,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,8000
		<i>Total</i>		
147	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	30,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,3000
		<i>Total</i>		
148	DI130	Consolidarea rigolelor trapezoidale cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm, Pc 00+00 - 2+60 Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	5,4600
	9310060019930	Muncitor	h-om	892,7100
	2663102100000-1	Beton B20	m3	86,0441
	23203226000401	Bitum	t	1,4622
	2873122000751	Piese forjate	kg	253,0710
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8436
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	60,1747

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,8345
		<i>Total</i>		
149	DI131 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma DI130 - 5 cm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0300 Коэффициент к машинам=5,0000	100m2	-5,4600
	9310060019930	Muncitor	h-om	-221,1300
	2663102100000-1	Beton B20	m3	-28,0131
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,2746
	23203226000401	Bitum	t	-0,5493
		<i>Total</i>		
150	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	6,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,5000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0240
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0900
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,8000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,6600
		<i>Total</i>		
151	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina Placa pentru drumuri 2P 18-30-18, 3000x1750x180mm (Montata pe rigola de beton pentru acces in proprietati)	buc	6,0000
	26661228005113	Placa pentru drumuri 2P 18-30-18, 3000x1750x180mm	buc	6,0420
		<i>Total</i>		
152	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului Pc 00+00 - 2+60, S=1100m2)	100 m3	1,6500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,9565
		<i>Total</i>		
153	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2310
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3300

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2760
		<i>Total</i>		
154	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 63 - 120mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=18cm	m3	198,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	23,7600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	49,5000
	1411122201672-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri 63-120 mm	m3	251,4600
	1212121212121	Apa	m3	9,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,3160
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	43,1640
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9900
		<i>Total</i>		
155	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	66,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	15,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,6600
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	80,3880
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	13,3980
	1212121212121	Apa	m3	9,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7720
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	17,0280
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9900
		<i>Total</i>		
156	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,9640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,4540
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1040
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pc 00+00 - 2+60, b=4,0m		
		11.2. Pc 2+60 - 3+60, b=3,0m		
157	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h400mm	100 m3	0,3200
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1600
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,9728
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1024
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0256

1	2	3	4	5
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	3,2000
		<i>Total</i>		
158	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=320m2)	100 m3	0,3200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1552
		<i>Total</i>		
159	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,3200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0672
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0960
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3712
		<i>Total</i>		
160	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	32,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	40,6400
	1212121212121	Apa	m3	1,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3440
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,9760
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600
		<i>Total</i>		
161	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	19,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,6080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,7920
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	23,3856
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	3,8976
	1212121212121	Apa	m3	2,8800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8064
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,9536
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2880
		<i>Total</i>		
162	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu	100m2	1,0000

1	2	3	4	5
		mijloace mecanice		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 2+60 - 3+60, b=3,0m		
		Total		
		Total str. Brazilor (Talambuta - Calcavura), L=360m, b=3,0- 4,0m		
		12. str. Fintinarilor, L=200,0m, b=3,0m		
		12.1. Podet TS 60-25, L=5m, Pc 00+55 drum de baza		
163	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,1800
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,8400
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,5472
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0576
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0144
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1,8000
		<i>Total</i>		
164	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0600
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,2634
		<i>Total</i>		
165	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
166	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
167	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,5000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0080
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0300
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,6000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,2200
		<i>Total</i>		
168	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat TS 60.25, L=2,5m)	buc	2,0000
	26661228005111	Teava din beton armat TS 60.25 (L=2,5m)	buc	2,0140
		<i>Total</i>		
169	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
170	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
171	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in strat-uri cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4640
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
		<i>Total</i>		
172	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin,	m2	12,0000

1	2	3	4	5
		executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane		
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0216
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0048
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0156
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,7200
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,8520
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
173	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,4000
	71230110200	Betonist	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8800
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	2,4192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,9120
		<i>Total</i>		
174	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
175	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4800
		<i>Total</i>		
176	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,9600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Podet TS 60-25, L=5m, Pc 00+55 drum de baza		
		12.2. Drum de baza		
177	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Sol fertil/namol Pc 00+00 - 1+70)	100 m3	1,3600
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,4872
		<i>Total</i>		
178	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	218,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,9520
		<i>Total</i>		
179	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2852
		<i>Total</i>		
180	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Argila)	100 m3	3,4000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	16,2180
		<i>Total</i>		
181	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	544,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	41,3440
		<i>Total</i>		
182	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Pc 00+00 - 1+70)	100 m3	3,4000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,4880
		<i>Total</i>		
183	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat,	100 m3	3,4000

1	2	3	4	5
		capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1280
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	4,5560
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,9440
		<i>Total</i>		
184	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h600mm	100 m3	1,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	49,4000
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,9520
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4160
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1040
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	13,0000
		<i>Total</i>		
185	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=620m2)	100 m3	1,2400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4764
		<i>Total</i>		
186	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,6200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1302
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1860
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7192
		<i>Total</i>		
187	RpDD11B	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica, h=10cm Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3	62,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	8,0600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,4600
	1421202206000-1	Balast pentru drumuri	m3	82,9076
	1212121212121	Apa	m3	14,6717
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9760
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-	h-ut	9,4860

1	2	3	4	5
		14 t		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4260
		<i>Total</i>		
188	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	62,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,5000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	78,7400
	1212121212121	Apa	m3	3,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6040
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	13,5160
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3100
		<i>Total</i>		
189	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	38,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,1200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,3800
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	46,2840
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	7,7140
	1212121212121	Apa	m3	5,7000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5960
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,8040
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5700
		<i>Total</i>		
190	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,5800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum de baza		
		<i>Total</i>		
		Total str. Fintinarilor, L=200,0m, b=3,0m		
		13. str-la Gh. Vrabie (Iordache), L=176.0m, b=3.5 - 4.5m		
		13.1. Pc 00+00 - 1+00, b=4.5m		

1	2	3	4	5
191	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	480,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4800
		<i>Total</i>		
192	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	480,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6720
		<i>Total</i>		
193	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,4800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1008
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1440
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5568
		<i>Total</i>		
194	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,7120
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	90,7200
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	7,2000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,8000
	11202062010361	Savura	m3	4,8000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2016
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,2384
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,3760
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	13,0080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9872
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,5088
		<i>Total</i>		
195	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pc 00+00 - 1+00, b=4.5m		
		13.2. Pc 1+00 - 1+76, b=3.5m		
196	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	270,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2700
		<i>Total</i>		
197	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	270,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3780
		<i>Total</i>		
198	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,2700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0567
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0810
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3132
		<i>Total</i>		
199	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,3380
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	51,0300
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,0500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,7000
	11202062010361	Savura	m3	2,7000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1134
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,6966
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,0240
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,3170
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1178
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,2862
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
200	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,7600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8664
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6404
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0304
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 1+00 - 1+76, b=3.5m		
		13.3. Drum lateral Pc 0+90 dreapta, L=60m, b=3.5m		
201	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	210,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100
		<i>Total</i>		
202	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	210,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2940
		<i>Total</i>		
203	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,2100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0441
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0630
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2436
		<i>Total</i>		
204	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,3740
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	39,6900
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,1500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,1000
	11202062010361	Savura	m3	2,1000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,3000

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0882
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,5418
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,3520
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,6910
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8694
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,2226
		<i>Total</i>		
205	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8740
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0240
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum lateral Pc 0+90 dreapta, L=60m, b=3.5m		
		13.4. Podet existent d=1.2m		
206	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1500
		<i>Total</i>		
207	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
208	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4640
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
209	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0216
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0048
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0156
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,7200
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,8520
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
210	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
211	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,4000
	71230110200	Betonist	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8800
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	2,4192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,9120
		<i>Total</i>		
212	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
213	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5500

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Podet existent d=1.2m		
		<i>Total</i>		
		Total str-la Gh. Vrabie (Iordache), L=176.0m, b=3.5 - 4.5m		
		14. str. Grigore Vieru, L=350m, b=3.0 - 4.0m		
		14.1. Pc 00+00 - 2+40, b=4.0m		
214	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 000,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4000
		<i>Total</i>		
215	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600
		<i>Total</i>		
216	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	49,4000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	189,0000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	15,0000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,0000
	11202062010361	Savura	m3	10,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4200
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,5800
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,2000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	27,1000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,1400
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,0600
		<i>Total</i>		
217	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu	100m2	2,4000

1	2	3	4	5
		mijloace mecanice		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,7360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4960
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0960
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 00+00 - 2+40, b=4.0m		
		14.2. Pc 2+40 - 3+50, b=3.0m		
218	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea, Pc 2+40 - 3+00	m2	180,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2520
		<i>Total</i>		
219	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=150m2)	100 m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5415
		<i>Total</i>		
220	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,3300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0693
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0990
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3828
		<i>Total</i>		
221	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	33,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,9600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,2500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	41,9100
	1212121212121	Apa	m3	1,6500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3860
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	7,1940
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1650
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
222	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	20,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,2000
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	24,3600
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	4,0600
	1212121212121	Apa	m3	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8400
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	5,1600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>		
223	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,1000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,2540
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2690
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0440
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pc 2+40 - 3+50, b=3.0m		
		<i>Total</i>		
		Total str. Grigore Vieru, L=350m, b=3.0 - 4.0m		
		15. str. Ion Creanga (Mialov - Magdil), L=460.0m, b=3.5 - 4.0m		
		15.1. Pc 00+00 - 1+40, b=3.5m		
224	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	5,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	27,9000
	14111222017521-1	Piatra sparta 0-6	m3	5,7500
	1411122201752-1	Piatra sparta 0-31,5mm	m3	27,5000
	1212121212121	Apa	m3	12,5000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,5000
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,3550
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,7000
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,1100
	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,9400
		<i>Total</i>		
225	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu	100m2	1,4000

1	2	3	4	5
		mijloace mecanice		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,5960
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7060
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0560
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pc 00+00 - 1+40, b=3.5m		
		15.2. Pc 1+40 - 4+60, b=4.0m		
226	RpDA07A k=2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	1 300,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6900
		<i>Total</i>		
227	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2730
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5080
		<i>Total</i>		
228	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Selectiv astuparea gropilor mari)	m3	32,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,6800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,3200
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m3	38,9760
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	6,4960
	1212121212121	Apa	m3	4,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3440
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	8,2560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4800
		<i>Total</i>		
229	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (piatra sparta fr. 0-31.5mm) si cilindarea lor cu autogreder, h=8cm	m3	104,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	69,6800
	1212121212121	Apa	m3	28,6000
	1421102200290-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31.5 mm	m3	132,0800
	1411122201646-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31.5 mm	m3	10,6080
	1421202206000	Savura 0,0-7,0 mm	m3	26,6240
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9360
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	15,2880
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,9120
		<i>Total</i>		
230	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,6480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,3280
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1280
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 1+40 - 4+60, b=4.0m		
		Total		
		Total str. Ion Creanga (Miailov - Magdil), L=460.0m, b=3.5 - 4.0m		
		16. str. Morii, L=160.0m, b=3.5m		
		16.1. Podet TS 80-25, L=5m, Pc 00+00		
231	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0800
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3512
		<i>Total</i>		
232	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
233	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200

1	2	3	4	5
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
234	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,5000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0080
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0300
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,6000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,2200
		<i>Total</i>		
235	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat TS 80.25, L=2,5m)	buc	2,0000
	26661228005111-1	Teava din beton armat TS 80.25 (L=2,5m)	buc	2,0140
		<i>Total</i>		
236	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
237	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
238	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4640
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
239	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0216
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0048
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0156
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,7200
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,8520
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
240	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,4000
	71230110200	Betonist	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8800
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	2,4192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,9120
		<i>Total</i>		
241	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
242	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1000
		<i>Total</i>		
243	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7000

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Podet TS 80-25, L=5m, Pc 00+00		
		16.2. Drum de baza		
244	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pină la 175 CP, în teren cat. II	100 m	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4400
	2952220003546	Autogreder pină la 175 cp	h-ut	1,9000
		<i>Total</i>		
245	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pină la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II (Patul drumului S=580m ²)	100 m ³	0,5800
	2952220003546	Autogreder pină la 175 cp	h-ut	2,0938
		<i>Total</i>		
246	TsD25A	Compactarea pământului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurșuri	100 m ³	0,5800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1218
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1740
	2952220003546	Autogreder pină la 175 cp	h-ut	0,6728
		<i>Total</i>		
247	RpDD02C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare și fără innoroire, h=10cm	m ³	58,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,9600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,5000
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri 31.5-63mm	m ³	73,6600
	1212121212121	Apa	m ³	2,9000
	2952220003546	Autogreder pină la 175 cp	h-ut	2,4360
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	12,6440
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2900
		<i>Total</i>		
248	RpDD02B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu	m ³	35,0000

1	2	3	4	5
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	8,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,8500
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	42,6300
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	7,1050
	1212121212121	Apa	m3	5,2500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4700
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,0300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5250
		<i>Total</i>		
249	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6640
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0640
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum de baza		
		Total		
		Total str. Morii, L=160.0m, b=3.5m		
		17. str. Mihai Eminescu (Gurschii - Chiriac), L=210.0m, b=3.0m		
250	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	650,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6500
		<i>Total</i>		
251	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	650,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9100
		<i>Total</i>		
252	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,6500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1365

1	2	3	4	5
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1950
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7540
		<i>Total</i>		
253	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,1100
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	122,8500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,7500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,5000
	11202062010361	Savura	m3	6,5000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2730
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,6770
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,2800
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	17,6150
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,6910
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,6890
		<i>Total</i>		
254	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,1000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,3940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0590
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0840
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total str. Mihai Eminescu (Gurschii - Chiriac), L=210.0m, b=3.0m		
		18. str. Unirii, L=240m, b=3.5m		
		18.1. Pc 00+00 - 00+90		
255	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h400mm	100 m3	0,2900
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,0200
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,8816
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0928
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0232
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	2,9000
		<i>Total</i>		
256	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos	100m2	3,3000

1	2	3	4	5
		de material		
	7129020012800	Pavator	h-om	18,4140
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,7950
	1212121212121	Apa	m3	8,2500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,0620
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	2,7126
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,1550
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,2343
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,8745
		<i>Total</i>		
257	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,9000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3110
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0360
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 00+00 - 00+90		
		18.2. Pc 00+90 + 2+40		
258	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h400mm	100 m3	0,3800
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,4400
	2952260003000	Excavator	h-ut	1,1552
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1216
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0304
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	3,8000
		<i>Total</i>		
259	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	530,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7420
		<i>Total</i>		
260	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,5300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1113
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu	h-ut	0,1590

1	2	3	4	5
		sistemul Vario-Control		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6148
		<i>Total</i>		
261	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm	m3	64,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	15,3600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,6400
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	77,9520
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	12,9920
	1212121212121	Apa	m3	9,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6880
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	16,5120
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9600
		<i>Total</i>		
262	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,7100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,1850
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pc 00+90 + 2+40		
		<i>Total</i>		
		Total str. Unirii, L=240m, b=3.5m		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

