

Antreprenor: Seralcon SRL

Investitor: Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu, Ministerul Apărării

Obiect: Renovarea complexului sportiv din Tabăra militară nr.142, etapa II

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.4

Devizul: Tabara militara nr.142 Arhitectura si Constructia						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		DEMOLARI				
1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			9 9
1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,00	0
1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	34,78	4
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,78	5
1.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0
1.2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc.	m2			8 8
1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	0,00	0
1.2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	34,78	4
1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	34,78	4
1.2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0
1.3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			85 85
1.3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	34,78	70
1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	34,78	15
1.4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			15 15
1.4.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	34,78	7
1.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	34,78	7
1.5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			15 15
1.5.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	34,78	7
1.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	34,78	7
1.6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			25 25
1.6.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	34,78	13
1.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	34,78	13
1.6.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0
1.7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			25 25
1.7.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	34,78	13
1.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	34,78	13
1.7.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0
1.8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			5 5
1.8.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	34,78	3
1.8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	34,78	3
1.8.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0
1.9	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subsansambluri re folosibile.	t			370 333
1.9.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	3,00	1
1.9.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	20,00	12
1.9.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	34,78	261
1.9.4	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	34,78	70
1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	34,78	17
1.9.6	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	200,00	40
1.9.7	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	5,00	8
1.10	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg.	t			26 26
1.10.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	34,78	8
1.10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	34,78	19

1.11	Tr1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t				12
							12
1.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500		34,78	12
1.12	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100 m3				97
							14
1.12.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050		210,00	1
1.12.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		34,78	13
1.12.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		200,00	84
1.13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2				9
							9
1.13.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500		0,00	0
1.13.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		34,78	4
1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		34,78	5
1.13.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		5,00	0
1.14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2				9
							9
1.14.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500		0,00	0
1.14.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		34,78	4
1.14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		34,78	5
1.14.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		5,00	0
1.15	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2				8
							8
1.15.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300		0,00	0
1.15.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100		34,78	4
1.15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		34,78	4
1.15.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300		5,00	0
1.16	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3				85
							85
1.16.1	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		34,78	70
1.16.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		34,78	15
1.17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2				11
							10
1.17.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500		0,00	0
1.17.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		34,78	5
1.17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		34,78	5
1.17.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		5,00	0
1.18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2				15
							15
1.18.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		34,78	7
1.18.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		34,78	7
1.19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2				27
							27
1.19.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500		0,00	0
1.19.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900		34,78	14
1.19.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		34,78	14
1.19.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		5,00	0
1.20	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3				138
							137
1.20.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200		0,00	0
1.20.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		34,78	16
1.20.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		34,78	122
1.20.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800		5,00	0
1.21	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie .	m3				171
							171
1.21.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200		0,00	0
1.21.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500		34,78	19
1.21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900		34,78	153
1.21.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800		5,00	0
1.22	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3				138
							138
1.22.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200		0,00	0
1.22.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		34,78	16
1.22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		34,78	122
1.22.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800		5,00	0
1.23	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg				1
							1
1.23.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008		3,00	0
1.23.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010		20,00	0
1.23.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200		34,78	1

1.23.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	34,78	1
1.23.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0
1.23.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	8,00	0
1.24	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subsansambluri re folosibile.	t			400
						340
1.24.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	3,00	1
1.24.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	20,00	12
1.24.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	34,78	261
1.24.4	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	34,78	70
1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	34,78	17
1.24.6	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	200,00	40
1.24.7	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	5,00	8
1.25	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			9
						9
1.25.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	34,78	5
1.25.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	34,78	4
1.26	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile.	buc			33
						33
1.26.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	34,78	33
1.27	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			38
						38
1.27.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	34,78	38
1.28	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat.	buc			29
						29
1.28.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	34,78	29
		TOTAL DEMOLARI				0
1.29	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg.	t			38
						38
1.29.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	50,33	11
1.29.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	50,33	27
1.30	Tr1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t			12
						12
1.30.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	34,78	12
1.31	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100 m3			99
						14
1.31.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	210,00	1
1.31.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	34,78	13
1.31.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	200,00	84
1.32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			35
						26
1.32.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 910,00	1
1.32.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 910,00	0
1.32.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 910,00	1
1.32.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,00	0
1.32.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	13,00	0
1.32.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	34,78	26
1.32.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,50	7
1.33	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			22
						15
1.33.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0020	2 910,00	6
1.33.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	13,00	2
1.33.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,33	11
1.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,33	4
1.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0
1.34	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			77
						43
1.34.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	0,00	0
1.34.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	2,00	3
1.34.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	2,00	13
1.34.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,00	0
1.34.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13
1.34.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,33	43
1.34.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1
1.34.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1
1.34.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	180,00	2
1.35	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 -	m			132

		100 cm.					63
1.35.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00		0
1.35.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	11,00		35
1.35.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,00		2
1.35.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0000	10,00		10
1.35.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	166,00		13
1.35.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,00		4
1.35.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	110,00		1
1.35.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	580,00		0
1.35.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00		0
1.35.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00		0
1.35.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	50,33		28
1.35.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	50,33		25
1.35.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,33		10
1.35.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00		0
1.36	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.	m2				51
							24
1.36.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	19,00		22
1.36.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,00		3
1.36.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00		0
1.36.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,33		15
1.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,33		9
1.36.6	2921140007681	Arzător cu flacara	h-ut	0,1000	5,00		1
1.36.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00		0
1.37	IzF13D	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu saltele din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (deseuri melana, de in sau cinapa, de fibre de cord de la anvelope, din paie fungicizate etc.), cu grosimi de 12-18 cm, asezate intre placile azbociment (fara folie din impislitura), la constructii industriale si agrozootehnice.	m2				61
							15
1.37.1	2682162611310	Saltele din mat. termoizolante cu consum redus de energie inglobata	m2	1,0200	45,00		46
1.37.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2900	50,33		15
1.37.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	5,00		0
1.38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2				20
							13
1.38.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,00		6
1.38.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10		1
1.38.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00		0
1.38.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,33		10
1.38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,33		3
1.38.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00		0
1.39	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.	m				132
							63
1.39.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00		0
1.39.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	11,00		35
1.39.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,00		2
1.39.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0000	10,00		10
1.39.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	166,00		13
1.39.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,00		4
1.39.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	110,00		1
1.39.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	580,00		0
1.39.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00		0
1.39.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00		0
1.39.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	50,33		28
1.39.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	50,33		25
1.39.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,33		10
1.39.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00		0
1.40	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2				121
							60
1.40.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	40,00		46
1.40.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	11,00		7
1.40.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10		1
1.40.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,10		1
1.40.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,00		3
1.40.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	8,00		1
1.40.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00		0
1.40.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,33		55

1.40.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.40.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0
1.41	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi.	m2			614 71
1.41.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	520,00	520
1.41.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	7
1.41.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	0,20	1
1.41.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	1,00	3
1.41.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,00	1
1.41.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	60,00	11
1.41.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	50,33	71
1.41.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	5,00	0
1.41.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	5,00	1
1.41.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1061	5,00	1
1.42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			45 20
1.42.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	25,00	25
1.42.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0
1.42.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,33	16
1.42.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,33	4
1.42.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0
1.43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			89 18
1.43.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	69,00	69
1.43.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0
1.43.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0
1.43.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,33	14
1.43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,33	4
1.43.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0
1.44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			45 20
1.44.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	25,00	25
1.44.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0
1.44.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,33	16
1.44.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,33	4
1.44.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0
1.45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2			1 278 48
1.45.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200
1.45.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	1
1.45.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25
1.45.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,00	3
1.45.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0
1.45.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1
1.45.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,33	43
1.45.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.45.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0
1.46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			252 34
1.46.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	180,00	207
1.46.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	0,00	0
1.46.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,78	34
1.46.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	8,00	2
1.46.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8
1.47	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului.	m2			253 39
1.47.1	2663102100000	Beton	m3	0,2030	830,00	168
1.47.2	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	2,0000	13,00	26
1.47.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	1,00	5
1.47.4	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	16,00	1
1.47.5	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	6,00	0
1.47.6	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTEKURE-113	l	0,1500	25,00	4
1.47.7	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	25,00	0
1.47.8	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	0,10	0
1.47.9	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	20,00	0
1.47.10	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	1,00	1
1.47.11	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	450,00	2
1.47.12	2222222222992	Materiale marunte (pelicula, polietilena, apa)	%	2,0000	0,00	0
1.47.13	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	50,33	39
1.47.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0
1.47.15	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	5,00	0

1.47.16	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	5,00	0
1.47.17	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	5,00	0
1.47.18	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	5,00	0
1.47.19	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	180,00	3
1.48	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm.	m2			9 1
1.48.1	2663102100000	Beton	m3	0,0102	830,00	8
1.48.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	50,33	1
1.48.3	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	5,00	0
1.48.4	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010	5,00	0
1.48.5	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	180,00	0
1.49	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez .	m2			707 55
1.49.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	505,80	531
1.49.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	50,00	2
1.49.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,6000	160,00	96
1.49.4	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1
1.49.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
1.49.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	0,00	0
1.49.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3
1.49.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0240	12,00	0
1.49.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	110,00	0
1.49.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	8,00	8
1.49.11	2222222222992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	%	1,5000	0,00	0
1.49.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.49.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,33	50
1.49.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0
1.50	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			72 60
1.50.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0
1.50.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,00	8
1.50.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,60	1
1.50.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	110,00	3
1.50.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	0,00	0
1.50.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,33	50
1.50.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,33	10
1.50.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0
1.50.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0
1.51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69 61
1.51.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,05	7
1.51.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00	0
1.51.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,33	61
1.51.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0
1.51.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0
1.52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			17 15
1.52.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,00	1
1.52.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,33	10
1.52.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.52.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0
1.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			3 2
1.53.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	2
1.53.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,20	0
1.53.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,33	2
1.54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			35 28
1.54.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7
1.54.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0
1.54.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0
1.54.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	0,01	0
1.54.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0
1.54.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,33	28
1.55	C117B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate	m2			218

		placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior .				126
1.55.1	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	45,00	50
1.55.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1000	13,00	1
1.55.3	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	2 910,00	41
1.55.4	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	4,00	0
1.55.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,33	116
1.55.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,33	10
1.55.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0
1.56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2			99 86
1.56.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,00	11
1.56.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	110,00	3
1.56.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	0,00	0
1.56.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0
1.56.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,33	70
1.56.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,33	15
1.56.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0
1.56.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0
1.57	IzF55A	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren cu ancadramentul golurilor cu plăci din ignifudate vată minerală, cu lățimea 20 cm (Nota: Marca si grosimea termoizolantului se prevede in proiect).	m2			151 106
1.57.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	3,7700	1,40	5
1.57.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,6000	1,60	9
1.57.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*	m2	0,8200	15,00	12
1.57.4	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	50,00	13
1.57.5	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	2,40	3
1.57.6	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	100,00	0
1.57.7	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,40	2
1.57.8	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0
1.57.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	50,33	92
1.57.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	50,33	15
1.57.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0
1.57.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0
1.57.13	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0
1.57.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	5,00	0
1.58	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2			141 83
1.58.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	45,00	46
1.58.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,00	4
1.58.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	13,00	6
1.58.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1
1.58.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	0,00	0
1.58.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0
1.58.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,33	83
1.58.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0
1.58.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0
1.59	IzF55A	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren cu ancadramentul golurilor cu plăci din ignifudate vată minerală, cu lățimea 20 cm (Nota: Marca si grosimea termoizolantului se prevede in proiect).	m2			145 106
1.59.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	3,7700	1,40	5
1.59.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,6000	1,60	9
1.59.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*	m2	0,8200	14,00	11
1.59.4	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	30,00	8
1.59.5	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	2,40	3
1.59.6	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	100,00	0
1.59.7	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,40	2
1.59.8	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0
1.59.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	50,33	92
1.59.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	50,33	15
1.59.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0
1.59.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0
1.59.13	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0
1.59.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	5,00	0
1.60	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la	m2			17

		pereti exteriori la fatade.					6
1.60.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,00		11
1.60.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,20		0
1.60.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,33		6
1.61	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2				107
							61
1.61.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	20,00		46
1.61.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	0,00		0
1.61.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,33		61
1.61.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00		0
1.62	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2				47
							38
1.62.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 910,00		1
1.62.2	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0001	2 910,00		0
1.62.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 910,00		1
1.62.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,00		0
1.62.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	13,00		0
1.62.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,33		38
1.62.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,50		7
1.63	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg				27
							11
1.63.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	16,00		16
1.63.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00		0
1.63.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00		0
1.63.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00		0
1.63.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,00		0
1.63.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00		0
1.63.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,33		10
1.63.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,33		1
1.63.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,33		1
1.64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profilele cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t				654
							324
1.64.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00		195
1.64.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	15,00		59
1.64.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00		37
1.64.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00		35
1.64.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	0,01		0
1.64.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,33		324
1.65	CD71A	Zidirea peretilor exteriori și interiori din pietre de beton ușor fără placare pe adeziv: pentru înălțimea etajului pînă la 4 m.	m3				506
							244
1.65.1	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	1,30		29
1.65.2	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	200,00		200
1.65.3	4100126202818	Apă	m3	0,0070	0,00		0
1.65.4	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	0,00		0
1.65.5	25213026020000	Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	25,00		28
1.65.6	20000883	Muncitor	h-om	4,8500	50,33		244
1.65.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	5,00		2
1.65.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,4200	5,00		2
1.66	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m.	100 m2				24 332
							8 565
1.66.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluși sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	2,70		13 608
1.66.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	500,00		1 150
1.66.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,00		900
1.66.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	18,00		41
1.66.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 910,00		47
1.66.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3000	0,00		0
1.66.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,33		7 109
1.66.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,33		1 456
1.66.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	5,00		21
1.67	CK27D	Glasvanduri din profilele din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi.	m2				107
							67
1.67.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	25,00		25
1.67.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,00		0
1.67.3	2416566101572	Spuma de poliuretán	kg	0,2350	50,00		12
1.67.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	18,00		1
1.67.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50		0
1.67.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	1,00		1
1.67.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	50,33		63
1.67.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,33		5

1.67.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0
1.68	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 242 221
1.68.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 000,00	2 000
1.68.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,00	0
1.68.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	36,00	5
1.68.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,00	1
1.68.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	110,00	1
1.68.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0
1.68.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	17,00	12
1.68.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0
1.68.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,33	178
1.68.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,33	20
1.68.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,33	10
1.68.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,33	14
1.68.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4
1.69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2			877 48
1.69.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	800,00	800
1.69.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0
1.69.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25
1.69.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,00	3
1.69.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0
1.69.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1
1.69.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,33	43
1.69.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.69.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0
1.70	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m.	m2			396 90
1.70.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	300,00	300
1.70.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	13,00	1
1.70.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	5
1.70.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	0,00	0
1.70.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,33	74
1.70.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,33	4
1.70.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,33	13
1.70.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0
1.71	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre.	m			41 4
1.71.1	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	35,00	37
1.71.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	13,00	0
1.71.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	0,50	0
1.71.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,33	4
1.71.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0
1.72	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum.	m2			45 8
1.72.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,50	11
1.72.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	20,00	22
1.72.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,10	0
1.72.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 012,00	3
1.72.5	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,22	0
1.72.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	105,14	8
1.72.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0
1.72.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0
1.73	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc.	m2			29 9
1.73.1	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	20,00	21
1.73.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,33	9
1.73.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0
1.74	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum.	m2			45 8
1.74.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,50	11

1.74.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	20,00	22
1.74.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,10	0
1.74.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 012,00	3
1.74.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabili in dep S 2340	kg	1,0000	0,22	0
1.74.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	105,14	8
1.74.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0
1.74.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0
1.75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			53
						35
1.75.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
1.75.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,00	13
1.75.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	110,00	5
1.75.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0
1.75.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,33	30
1.75.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.75.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0
1.75.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0
1.76	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2			9
						6
1.76.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0
1.76.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,00	2
1.76.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	110,00	1
1.76.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0
1.76.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,33	5
1.76.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,33	1
1.76.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0
1.76.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0
1.77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2			184
						126
1.77.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	45,00	46
1.77.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,50	6
1.77.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,00	4
1.77.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1
1.77.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,15	0
1.77.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,33	113
1.77.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,33	13
1.77.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0
1.77.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0
1.78	Cl14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			65
						25
1.78.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	36
1.78.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	1
1.78.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,05	0
1.78.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	9,00	1
1.78.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0
1.78.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,33	20
1.78.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.78.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0
1.78.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0
1.78.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0
1.79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			53
						35
1.79.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
1.79.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,00	13
1.79.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	110,00	5
1.79.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0
1.79.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,33	30
1.79.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.79.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0
1.79.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0
1.80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2			38
						32
1.80.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0
1.80.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,30	3
1.80.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	4
1.80.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0
1.80.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	262,85	26
1.80.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	262,85	5
1.80.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0
1.80.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0
1.81	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg			14

1.87.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0
1.87.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0
1.88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2			9 6
1.88.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0
1.88.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,00	2
1.88.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	110,00	1
1.88.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0
1.88.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,33	5
1.88.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,33	1
1.88.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0
1.88.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0
1.89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2			186 126
1.89.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	45,00	46
1.89.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8
1.89.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,00	4
1.89.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1
1.89.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,15	0
1.89.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,33	113
1.89.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,33	13
1.89.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0
1.89.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0
1.90	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			76 25
1.90.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	46
1.90.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	1
1.90.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,05	0
1.90.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	9,00	1
1.90.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0
1.90.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,33	20
1.90.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.90.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0
1.90.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0
1.90.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0
1.91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			53 35
1.91.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
1.91.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,00	13
1.91.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	110,00	5
1.91.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0
1.91.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,33	30
1.91.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.91.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0
1.91.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0
1.92	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2			9 6
1.92.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0
1.92.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,00	2
1.92.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	110,00	1
1.92.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0
1.92.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,33	5
1.92.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,33	1
1.92.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0
1.92.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0
1.93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2			186 126
1.93.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	45,00	46
1.93.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8
1.93.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,00	4
1.93.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1
1.93.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,15	0
1.93.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,33	113
1.93.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,33	13
1.93.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0
1.93.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0
1.94	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			76 25
1.94.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	46
1.94.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	1

1.94.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,05	0
1.94.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	9,00	1
1.94.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0
1.94.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,33	20
1.94.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.94.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0
1.94.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0
1.94.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0
1.95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			53 35
1.95.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
1.95.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,00	13
1.95.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	110,00	5
1.95.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0
1.95.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,33	30
1.95.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.95.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0
1.95.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0
1.96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2			9 6
1.96.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0
1.96.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,00	2
1.96.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	110,00	1
1.96.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0
1.96.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,33	5
1.96.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,33	1
1.96.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0
1.96.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0
1.97	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba).	m2			18 3
1.97.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolati	kg	1,7000	7,50	13
1.97.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,10	0
1.97.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 506,00	2
1.97.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,22	0
1.97.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,33	3
1.97.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0
1.97.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0
1.98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			53 35
1.98.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
1.98.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,00	13
1.98.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	110,00	5
1.98.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0
1.98.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,33	30
1.98.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.98.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0
1.98.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0
1.99	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2			24 19
1.99.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0
1.99.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,10	2
1.99.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	2
1.99.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0
1.99.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	157,71	16
1.99.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	157,71	3
1.99.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0
1.99.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0
1.100	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez .	m2			194 55
1.100.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	110,00	116
1.100.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	1
1.100.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,6000	12,00	7
1.100.4	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1
1.100.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
1.100.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	0,00	0
1.100.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NII 1345-64	kg	0,2000	15,00	3

1.100.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0240	12,00	0
1.100.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	110,00	0
1.100.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	8,00	8
1.100.11	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,5000	0,00	0
1.100.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.100.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,33	50
1.100.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0
1.101	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m2			66 63
1.101.1	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	27,00	1
1.101.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00	0
1.101.3	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,00	0
1.101.4	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	8,00	0
1.101.5	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	1
1.101.6	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,1200	12,00	1
1.101.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.101.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1500	50,33	58
1.102	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg			27 11
1.102.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	16,00	16
1.102.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0
1.102.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0
1.102.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00	0
1.102.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,00	0
1.102.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0
1.102.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,33	10
1.102.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,33	1
1.102.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,33	1
1.103	lZD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			651 321
1.103.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00	195
1.103.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	15,00	59
1.103.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37
1.103.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35
1.103.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	0,01	0
1.103.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,33	324
1.104	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert).	m			64 58
1.104.1	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	18,00	1
1.104.2	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,05	0
1.104.3	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	10,00	0
1.104.4	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	5,00	5
1.104.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	50,33	58
1.105	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de steclo-magnezit PGC cu executarea carcasei metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Облицовка поверхностей стен одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса наклонных поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м).	m2			168 92
1.105.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47
1.105.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,00	7
1.105.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	4,00	9
1.105.4	2523156720072	Banda de etansare sub profilul "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	1,00	2
1.105.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,20	1
1.105.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2
1.105.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,00	1
1.105.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,60	4
1.105.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,00	0
1.105.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0
1.105.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	50,33	92
1.105.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0
1.105.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	5,00	0
1.106	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3			1 535 272
1.106.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	2,80	1 103
1.106.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	156
1.106.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 910,00	1
1.106.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4400	0,00	0
1.106.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,33	225

1.106.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,33	46
1.106.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	5,00	2
1.107	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3			1 144 267
1.107.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	830,00	851
1.107.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
1.107.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	0,00	0
1.107.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,33	244
1.107.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,33	23
1.107.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3
1.107.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	5,00	1
1.108	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadex.	m2			61 7
1.108.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	45,00	46
1.108.2	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0900	18,00	2
1.108.3	2462106110443	Prenadex 400	kg	0,6000	12,00	7
1.108.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	50,33	7
1.109	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			42 40
1.109.1	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	0,00	0
1.109.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	13,00	0
1.109.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	4,00	1
1.109.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	0
1.109.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,33	38
1.109.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,33	3
1.109.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0
1.110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			23 11
1.110.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0
1.110.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12
1.110.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0
1.110.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0
1.110.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0
1.110.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,33	10
1.110.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,33	1
1.110.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,33	1
1.111	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			655 324
1.111.1	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	25,00	195
1.111.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	15,00	59
1.111.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37
1.111.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35
1.111.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	0,01	0
1.111.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,33	324
1.112	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			85 77
1.112.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,05	7
1.112.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00	0
1.112.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,33	77
1.112.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0
1.112.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0
1.113	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			17 15
1.113.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,00	1
1.113.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,33	10
1.113.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.113.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0
1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			3 2
1.114.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	2
1.114.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,20	0
1.114.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,33	2
1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			35

		emulsie apoasa, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual .					28
1.115.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00		7
1.115.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00		0
1.115.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50		0
1.115.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	0,01		0
1.115.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00		0
1.115.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,33		28
1.116	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent.	m2				20 16
1.116.1	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	18,00		5
1.116.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00		0
1.116.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50		0
1.116.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	0,01		0
1.116.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00		0
1.116.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	50,33		16
1.117	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn.	m2				158 126
1.117.1	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0500	18,00		19
1.117.2	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500	5,00		13
1.117.3	2222222222992	Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)	%	2,7500	0,00		0
1.117.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,33		3
1.117.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,33		116
1.117.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,33		8
1.117.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00		0
1.118	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2				224 111
1.118.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80		3
1.118.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	105,00		110
1.118.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,33		8
1.118.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,33		103
1.118.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00		0
1.119	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2				53 42
1.119.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00		0
1.119.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,00		8
1.119.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,60		1
1.119.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	110,00		3
1.119.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	0,00		0
1.119.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,78		35
1.119.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,78		7
1.119.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00		0
1.119.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00		0
1.120	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2				162 116
1.120.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00		0
1.120.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00		0
1.120.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00		0
1.120.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00		0
1.120.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,00		10
1.120.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,60		3
1.120.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	110,00		4
1.120.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00		0
1.120.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	12,00		5
1.120.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	10,00		24
1.120.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,00		1
1.120.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,33		83
1.120.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,33		18
1.120.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,33		15
1.120.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00		0
1.120.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00		0
1.121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				69 61
1.121.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,05		7
1.121.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00		0
1.121.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,33		61

1.121.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0
1.121.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0
1.122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			17 15
1.122.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,00	1
1.122.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,33	10
1.122.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.122.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0
1.123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			3 2
1.123.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	2
1.123.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,20	0
1.123.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,33	2
1.124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			35 28
1.124.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7
1.124.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0
1.124.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0
1.124.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	0,01	0
1.124.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0
1.124.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,33	28
1.125	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			184 123
1.125.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	45,00	47
1.125.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,00	0
1.125.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1
1.125.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,00	4
1.125.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	0,00	0
1.125.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8
1.125.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,33	113
1.125.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,33	10
1.125.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0
1.125.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0
1.126	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2			99 86
1.126.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,00	11
1.126.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	110,00	3
1.126.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	0,00	0
1.126.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0
1.126.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,33	70
1.126.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,33	15
1.126.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0
1.126.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0
1.127	IzF55A	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren cu ancadramentul golurilor cu plăci din ignifudate vată minerală, cu lățimea 20 cm (Nota: Marca si grosimea termoizolantului se prevede in proiect).	m2			151 106
1.127.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	3,7700	1,40	5
1.127.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,6000	1,60	9
1.127.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*	m2	0,8200	15,00	12
1.127.4	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	50,00	13
1.127.5	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	2,40	3
1.127.6	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	100,00	0
1.127.7	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,40	2
1.127.8	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0
1.127.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	50,33	92
1.127.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	50,33	15
1.127.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0
1.127.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0
1.127.13	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0
1.127.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	5,00	0
1.128	IzF55A	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren cu ancadramentul golurilor cu plăci din ignifudate vată	m2			144

		minerală, cu lățimea 20 cm (Nota: Marca si grosimea termoizolantului se prevede in proiect).				106
1.128.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	3,7700	1,40	5
1.128.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,6000	1,60	9
1.128.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*	m2	0,8200	12,00	10
1.128.4	2521302602909	Plăci ignifugate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	30,00	8
1.128.5	2614122601913	Împîșlitură din fibra de sticlă-160 g/m2	m2	1,1000	2,40	3
1.128.6	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	100,00	0
1.128.7	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,40	2
1.128.8	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0
1.128.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	50,33	92
1.128.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	50,33	15
1.128.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0
1.128.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0
1.128.13	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0
1.128.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	5,00	0
1.129	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2			141 83
1.129.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	45,00	46
1.129.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,00	4
1.129.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	13,00	6
1.129.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1
1.129.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	0,00	0
1.129.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0
1.129.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,33	83
1.129.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0
1.129.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0
1.130	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			10 6
1.130.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	10,00	4
1.130.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,20	0
1.130.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,33	6
1.131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			107 61
1.131.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	20,00	46
1.131.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	0,00	0
1.131.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,33	61
1.131.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0
1.132	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			42 40
1.132.1	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	0,00	0
1.132.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	13,00	0
1.132.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	4,00	1
1.132.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	0
1.132.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,33	38
1.132.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,33	3
1.132.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0
1.133	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			47 38
1.133.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 910,00	1
1.133.2	2010102903495	Scînduri de răsinoase	m3	0,0001	2 910,00	0
1.133.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 910,00	1
1.133.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,00	0
1.133.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	13,00	0
1.133.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,33	38
1.133.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,50	7
1.134	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			21 11
1.134.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0
1.134.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,00	10
1.134.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0
1.134.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0
1.134.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0
1.134.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,33	10
1.134.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,33	1
1.134.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,33	1
1.135	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza	t			650

		de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.				324
1.135.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00	195
1.135.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	15,00	59
1.135.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37
1.135.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35
1.135.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	0,01	0
1.135.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,33	324
1.136	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			169
						60
1.136.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	80,00	92
1.136.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	11,00	7
1.136.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	1
1.136.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,00	0
1.136.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,00	3
1.136.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	8,00	1
1.136.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	0
1.136.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,33	55
1.136.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.136.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0
1.137	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			42
						40
1.137.1	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	0,00	0
1.137.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	13,00	0
1.137.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	4,00	1
1.137.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	0
1.137.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,33	38
1.137.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,33	3
1.137.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0
1.138	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg			27
						11
1.138.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,00	16
1.138.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0
1.138.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0
1.138.4	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00	0
1.138.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,00	0
1.138.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0
1.138.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,33	10
1.138.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,33	1
1.138.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,33	1
1.139	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			662
						325
1.139.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00	195
1.139.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	15,00	59
1.139.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37
1.139.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35
1.139.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	0,01	0
1.139.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,33	324
1.140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			53
						35
1.140.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
1.140.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,00	13
1.140.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	110,00	5
1.140.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0
1.140.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,33	30
1.140.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,33	5
1.140.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0
1.140.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0
1.141	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			72
						60
1.141.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0
1.141.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,00	8

1.141.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,60	1
1.141.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	110,00	3
1.141.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	0,00	0
1.141.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,33	50
1.141.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,33	10
1.141.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0
1.141.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0
1.142	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2			186 126
1.142.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	45,00	46
1.142.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8
1.142.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,00	4
1.142.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1
1.142.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,15	0
1.142.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,33	113
1.142.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,33	13
1.142.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0
1.142.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0
1.143	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			200 123
1.143.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	60,00	63
1.143.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,00	0
1.143.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1
1.143.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,00	4
1.143.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	0,00	0
1.143.6	2462106110300	Adeziv pentru placaj faianta	kg	4,0000	2,00	8
1.143.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,33	113
1.143.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,33	10
1.143.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0
1.143.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0
1.144	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливением).	m3			406 30
1.144.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	43
1.144.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	256
1.144.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0
1.144.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,33	30
1.144.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	11
1.144.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	65
1.144.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	180,00	3
1.145	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно).	kg			14 2
1.145.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12
1.145.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0
1.145.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0
1.145.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0
1.145.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,33	1
1.145.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,33	0
1.145.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	5,00	0
1.146	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 110 194
1.146.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	830,00	851
1.146.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	0,00	0
1.146.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0
1.146.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,33	174
1.146.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,33	20
1.146.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3
1.146.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50
1.147	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см).	m			91 27
1.147.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0
1.147.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,00	3
1.147.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	110,00	1
1.147.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	60,00	60
1.147.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	0,00	0

1.147.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	34,78	5
1.147.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,33	22

Devizul: incalzire ventilare conditionare UTILAJ

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Pret de piata	Приточно-вытяжная вентиляц. установка (ПВ1) Sistema de ventilare cu recuperator, amplasata la exterior (pe acoperis), Ventilator de alimentare N=4,13kW, Ventilator de evacuare N=2,17kW, dotata cu filtre cu amortizator de zgomot la alimentare si evacuare,incalzitor de apa cu evaporator direct; acoperita cu protectie contra precipitatiilor	buc			180 000 0
2.2	Pret de piata	Приточно-вытяжная вентиляц. установка (ПВ2), Sistema de ventilare cu recuperator, amplasata la exterior (pe acoperis), Ventilator de alimentare N=0,97kW, Ventilator de evacuare N=0,87kW, dotata cu filtre cu amortizator de zgomot la alimentare si evacuare,incalzitor de apa cu evaporator direct; acoperita cu protectie contra precipitatiilor	buc			110 000 0
2.3	Pret de piata	Вентилятор канальный ПКВ-Ш-70-40-4- 380 (П2,П3)	buc			29 000 0
2.4	Pret de piata	Вентилятор канальный ПКВ-Ш-60-35-4- 380 (П1)	buc			23 000 0
2.5	Pret de piata	Вентилятор осевой Канал-ВЕНТ-200 (В3)	buc			18 000 0
2.6	Pret de piata	Вентилятор осевой Канал-ВЕНТ-125 (В7,В8)	buc			11 300 0
2.7	Pret de piata	Вентилятор осевой Канал-ВЕНТ-315 (В6,В9,В11)	buc			18 000 0
2.8	Pret de piata	Фильтр канальный ФКП-70-40-Г4 (П2,П3)	buc			4 400 0
2.9	Pret de piata	Шумоглушитель канальный ГКП-70-40 (П2,П3)	buc			4 000 0
2.10	Pret de piata	Шумоглушитель канальный ГКК-200	buc			1 000 0
2.11	Pret de piata	Шумоглушитель канальный ГКК-125-600 (В7,В8)	buc			1 200 0
2.12	Pret de piata	Шумоглушитель канальный ГКК-315-600 (В6,В9,В11)	buc			2 000 0
2.13	Pret de piata	Шумоглушитель канальный ГКК-160-600 (В4,В10)	buc			1 800 0
2.14	Pret de piata	Клапан воздушный утепленный С-70-40-0 с эл.приводом (П2,П3)	buc			11 000 0
2.15	Pret de piata	Гибкая канальная вставка ГКВ-70-40 (П2,П3)	buc			2 300 0
2.16	Pret de piata	Фреоновый охладитель ФКО-70-40 (П3)	buc			12 000 0
2.17	Pret de piata	Водяной воздухонагреватель КВН-70-40-2 (П2,П3)	buc			3 600 0
2.18	Pret de piata	Компрессорно-конденсаторный блок MDV MDCCU 22CN2 Gree	buc			102 450 0
2.19	Pret de piata	Наружный блок кондиционера GREE GUHD48NK3FO	buc			54 000 0
2.20	Pret de piata	Вентилятор осевой Канал-ВЕНТ-160 (В4,В10)	buc			3 600 0
2.21	Pret de piata	Водосмесительный узел УВС1-2Л в к-те	buc			14 000 0

Devizul: incalzire ventilare condi LUCRARI DE MONTARE

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
3.1	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Установка агрегата для кондиционирования воздуха, специально модулированного, типа АСМ-5, для смешивания, фильтрации, нагрева, увлажнения, охлаждения, подогрева, вентиляции, распределения, ослабления шума, производительностью обработанного воздуха 3500-12000 м3/час).	buc			2 880 2 856
3.1.1	2952270003150	Agregat de conditionare aer special AMC 5	buc	1,0000	0,00	0
3.1.2	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	0,00	0
3.1.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,00	2
3.1.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	0,00	0
3.1.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.1.6	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,00	0
3.1.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,00	0
3.1.8	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,00	16
3.1.9	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,00	0
3.1.10	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	0,00	0
3.1.11	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,00	0
3.1.12	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe, energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	0
3.1.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	50,33	2 856
3.1.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	8,00	3
3.1.15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	5,00	3
3.2	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Установка центробежных вентиляторов, с общим весом 50-400 кг, на металлический стеллаж).	buc			1 159 1 095
3.2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	23,00	5
3.2.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	0,00	0
3.2.3	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0
3.2.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	0,00	0
3.2.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,00	0
3.2.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	0,00	0
3.2.7	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	8,00	2
3.2.8	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	0,00	0
3.2.9	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,00	0
3.2.10	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,00	0
3.2.11	2222222222992	Material marunt si de montaj	%	0,5000	0,00	0
3.2.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	50,33	1 095
3.2.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	8,00	1
3.2.14	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	200,00	50
3.2.15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	5,00	7
3.3	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Установка воздушного фильтра с фильтрующими звеньями, весом 50-200 кг).	buc			722 687
3.3.1	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	16,00	32
3.3.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,00	1
3.3.3	2924127321000	Filtru de aer cu celule filtrante	buc	1,0000	0,00	0
3.3.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	0,00	0
3.3.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	0,00	0
3.3.6	2320186201204	Ulei industrial tip 42 S 383	kg	20,0000	0,00	0
3.3.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	50,33	687
3.3.8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	8,00	1
3.3.9	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	5,00	1
3.4	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm.	buc			55 55
3.4.1	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	1,0000	0,00	0
3.4.2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	0,00	0
3.4.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,00	0
3.4.4	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,00	0
3.4.5	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,00	0
3.4.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	50,33	55
3.5	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Установка нагревателя воздуха, с фильтрующим мешком, весом 50-200 кг).	buc			518 499
3.5.1	2924127325000	Baterie de incalzire	buc	1,0000	0,00	0
3.5.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,00	1
3.5.3	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	0,00	0
3.5.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	0,00	0
3.5.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,00	0
3.5.6	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,00	0
3.5.7	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,5000	0,00	0

3.5.8	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	50,33	499
3.5.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	56,00	17
3.5.10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	5,00	1
3.6	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Установка воздушного фильтра с фильтрующими мешками, весом 50-200 кг).	buc			452 446
3.6.1	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	0,00	0
3.6.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,00	1
3.6.3	2924127322000	Filtru de aer cu saci filtranti	buc	1,0000	0,00	0
3.6.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	0,00	0
3.6.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	0,00	0
3.6.6	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,00	0
3.6.7	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	1,00	3
3.6.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,00	0
3.6.9	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	0,00	0
3.6.10	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	0,00	0
3.6.11	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,00	0
3.6.12	20028339	Materiale mărunte	%	0,5000	0,00	0
3.6.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	50,33	446
3.6.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	8,00	1
3.6.15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	5,00	1
3.7	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm.	buc			249 220
3.7.1	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	25,00	25
3.7.2	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	8,00	4
3.7.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0600	0,20	0
3.7.4	2222222222992	Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)	%	3,0000	0,00	0
3.7.5	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	50,33	219
3.8	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc (Эластичная подвеска вентилятора, с гибкими каучуковыми опорами).	buc			263 246
3.8.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,00	2
3.8.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	0,00	0
3.8.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,00	16
3.8.4	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	1,0000	0,00	0
3.8.5	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	0,00	0
3.8.6	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	0,2000	0,00	0
3.8.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	50,33	246
3.8.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0
3.9	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Установка с лестниц бытовых кондиционеров (split-sistem) мощностью двигателя до 4,5 kw).	buc			659 176
3.9.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	0,00	0
3.9.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	0,00	0
3.9.3	2019251	Console	kg	5,0000	45,00	225
3.9.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	0,00	0
3.9.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	0,00	0
3.9.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	0,00	0
3.9.7	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,21	3
3.9.8	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	0,00	0
3.9.9	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	0,00	0
3.9.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	25,00	4
3.9.11	2411117322835	Freon	kg	0,9000	250,00	225
3.9.12	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
3.9.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	50,33	176
3.9.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	5,00	2
3.9.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800	5,00	0
3.9.16	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	5,00	1
3.10	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Установка фильтрационного агрегата для задержки пыли (в особенности металлической пыли) путем фильтрации-вентиляции, производительностью обработанного воздуха 2500 м3/час тип ICMA).	buc			1 068 1 059
3.10.1	2952270003110	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor	buc	1,0000	0,00	0
3.10.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,00	4
3.10.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	0,00	0
3.10.4	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, energie electrica, petrol, etc.)	%	0,5000	0,00	0
3.10.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,0400	50,33	1 059
3.10.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	8,00	2
3.10.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6500	5,00	3
3.11	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare,	buc			2 880

		racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Установка агрегата для кондиционирования воздуха, специально модулированного, типа АСМ-5, для смешивания, фильтрации, нагрева, увлажнения, охлаждения, подогрева, вентиляции, распределения, ослабления шума, производительностью обработанного воздуха 3500-12000 м3/час).				2 856
3.11.1	2952270003150	Агрегат de conditionare aer spacial AMC 5	buc	1,0000	0,00	0
3.11.2	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	0,00	0
3.11.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,00	2
3.11.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	0,00	0
3.11.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.11.6	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,00	0
3.11.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,00	0
3.11.8	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,00	16
3.11.9	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,00	0
3.11.10	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	0,00	0
3.11.11	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,00	0
3.11.12	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe, energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	0
3.11.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	50,33	2 856
3.11.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	8,00	3
3.11.15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	5,00	3
3.12	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h.	buc			287
						63
3.12.1	2822135722600	Racord flexibil	buc	1,0000	185,00	185
3.12.2	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	17,00	34
3.12.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	12,00	1
3.12.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	15,00	1
3.12.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	50,33	63
3.12.6	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000	5,00	3
3.13	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm.	m2			228
						124
3.13.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	23,00	0
3.13.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	0,00	0
3.13.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0
3.13.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	0,00	0
3.13.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0
3.13.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	16,00	22
3.13.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,00	0
3.13.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,00	0
3.13.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,00	0
3.13.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	0,00	0
3.13.11	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	11,00	31
3.13.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	11,00	50
3.13.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	7,2000	0,00	0
3.13.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,00	0
3.13.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,00	0
3.13.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0
3.13.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	50,33	124
3.13.18	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	5,00	0
3.14	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm.	m2			343
						165
3.14.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	23,00	0
3.14.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	0,00	0
3.14.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0
3.14.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	0,00	0
3.14.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	0,00	0
3.14.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0
3.14.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	16,00	27
3.14.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,00	0
3.14.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,00	0
3.14.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,00	0
3.14.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	0,00	0
3.14.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	11,00	50
3.14.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	7,2000	0,00	0
3.14.14	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	9,0000	11,00	99
3.14.15	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,00	0
3.14.16	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,00	0
3.14.17	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	0
3.14.18	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	50,33	165
3.14.19	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0
3.14.20	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	5,00	0
3.15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele	buc			26

		reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.				25
3.15.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.15.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.15.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.15.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			26
						25
3.16.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.16.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.16.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.16.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.17	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime.	m2			237
						150
3.17.1	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	40,00	48
3.17.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	23,00	3
3.17.3	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	16,00	5
3.17.4	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	10,00	10
3.17.5	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	16,00	19
3.17.6	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	0,00	0
3.17.7	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	0,00	0
3.17.8	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	0,00	0
3.17.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	0,00	0
3.17.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,00	0
3.17.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	0,00	0
3.17.12	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	0,00	0
3.17.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,00	0
3.17.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,00	0
3.17.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	50,33	150
3.17.16	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	8,00	2
3.17.17	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0
3.18	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm.	m2			92
						24
3.18.1	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	65,00	67
3.18.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	1
3.18.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	50,33	24
3.19	Izl07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare.	m2			12
						12
3.19.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	50,33	12
3.19.2	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	0,00	0
3.19.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	1,00	0
3.20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm.	m2			228
						124
3.20.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,00	0
3.20.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	0,00	0
3.20.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0
3.20.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	0,00	0
3.20.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0
3.20.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	16,00	22
3.20.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,00	0
3.20.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,00	0
3.20.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,00	0
3.20.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	0,00	0
3.20.11	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	11,00	31
3.20.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	11,00	50
3.20.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0
3.20.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,00	0
3.20.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,00	0
3.20.16	22222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0
3.20.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	50,33	124
3.20.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	5,00	0
3.21	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm.	m2			92
						24
3.21.1	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	65,00	67
3.21.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	1
3.21.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	50,33	24
3.22	Izl07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare.	m2			12
						12

3.22.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	50,33	12
3.22.2	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	0,00	0
3.22.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	1,00	0
3.23	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm.	m2			343 165
3.23.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	23,00	0
3.23.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	0,00	0
3.23.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0
3.23.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	0,00	0
3.23.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	0,00	0
3.23.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0
3.23.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	16,00	27
3.23.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,00	0
3.23.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,00	0
3.23.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,00	0
3.23.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	0,00	0
3.23.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	11,00	50
3.23.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0
3.23.14	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	11,00	99
3.23.15	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,00	0
3.23.16	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,00	0
3.23.17	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	0
3.23.18	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	50,33	165
3.23.19	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0
3.23.20	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	5,00	0
3.24	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm.	m2			228 124
3.24.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	23,00	0
3.24.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	0,00	0
3.24.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0
3.24.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	0,00	0
3.24.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0
3.24.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	16,00	22
3.24.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,00	0
3.24.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,00	0
3.24.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,00	0
3.24.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	0,00	0
3.24.11	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	11,00	31
3.24.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	11,00	50
3.24.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0
3.24.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,00	0
3.24.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,00	0
3.24.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0
3.24.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	50,33	124
3.24.18	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	5,00	0
3.25	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm.	m2			343 165
3.25.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	23,00	0
3.25.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	0,00	0
3.25.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0
3.25.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	0,00	0
3.25.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	0,00	0
3.25.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0
3.25.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	16,00	27
3.25.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,00	0
3.25.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,00	0
3.25.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,00	0
3.25.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	0,00	0
3.25.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	11,00	50
3.25.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0
3.25.14	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	11,00	99
3.25.15	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,00	0
3.25.16	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,00	0
3.25.17	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	0
3.25.18	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	50,33	165
3.25.19	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0
3.25.20	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	5,00	0
3.26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			27 26
3.26.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.26.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.26.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.26.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24

3.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			27 26
3.27.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.27.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.27.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.27.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			26 25
3.28.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.28.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.28.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.28.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			26 25
3.29.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.29.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.29.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.29.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			26 25
3.30.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.30.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.30.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.30.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			27 26
3.31.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.31.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.31.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.31.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			27 26
3.32.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.32.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.32.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.32.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.33	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm.	m2			92 24
3.33.1	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	65,00	67
3.33.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	1
3.33.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	50,33	24
3.34	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm.	m2			290 173
3.34.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,00	8
3.34.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	23,00	0
3.34.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	0,00	0
3.34.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.stida foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0
3.34.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	0,00	0
3.34.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0
3.34.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	16,00	23
3.34.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,00	0
3.34.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,00	0
3.34.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,00	0
3.34.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	0,00	0
3.34.12	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	11,00	32
3.34.13	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	11,00	52
3.34.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,00	0
3.34.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,00	0
3.34.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0
3.34.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	50,33	173
3.34.18	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	5,00	0
3.35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			27 26
3.35.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.35.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0

3.35.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.35.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			27 26
3.36.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.36.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.36.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.36.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.37	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm.	m2			92 24
3.37.1	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	65,00	67
3.37.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	1
3.37.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	50,33	24
3.38	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime.	m2			234 150
3.38.1	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	40,00	48
3.38.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	23,00	3
3.38.3	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	16,00	5
3.38.4	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	10,00	10
3.38.5	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	16,00	19
3.38.6	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	0,00	0
3.38.7	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	0,00	0
3.38.8	2874125884798	Nit cu cap semirodund 4 x 8 mm	kg	0,3100	0,00	0
3.38.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	0,00	0
3.38.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,00	0
3.38.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	0,00	0
3.38.12	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	0,00	0
3.38.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,00	0
3.38.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,00	0
3.38.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	50,33	150
3.38.16	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	8,00	2
3.38.17	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0
3.39	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm.	m2			290 173
3.39.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,00	8
3.39.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,00	0
3.39.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	0,00	0
3.39.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0
3.39.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	0,00	0
3.39.6	2874125885663	Nit cu cap seminecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0
3.39.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	16,00	23
3.39.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,00	0
3.39.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,00	0
3.39.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,00	0
3.39.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	0,00	0
3.39.12	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	11,00	32
3.39.13	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	11,00	52
3.39.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,00	0
3.39.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,00	0
3.39.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0
3.39.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	50,33	173
3.39.18	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	5,00	0
3.40	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime.	m2			237 147
3.40.1	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	40,00	48
3.40.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	23,00	3
3.40.3	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	16,00	5
3.40.4	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	10,00	10
3.40.5	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	16,00	19
3.40.6	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	0,00	0
3.40.7	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	0,00	0
3.40.8	2874125884798	Nit cu cap semirodund 4 x 8 mm	kg	0,3100	0,00	0
3.40.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	0,00	0
3.40.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,00	0
3.40.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	0,00	0
3.40.12	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	0,00	0
3.40.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,00	0
3.40.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,00	0
3.40.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	50,33	150
3.40.16	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	8,00	2
3.40.17	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0
3.41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele	buc			27

		reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.				26
3.41.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.41.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.41.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.41.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			26
						25
3.42.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.42.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.42.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.42.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.43	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm.	m2			228
						124
3.43.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,00	0
3.43.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	0,00	0
3.43.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0
3.43.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	0,00	0
3.43.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0
3.43.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	16,00	22
3.43.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,00	0
3.43.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,00	0
3.43.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,00	0
3.43.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	0,00	0
3.43.11	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	11,00	31
3.43.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	11,00	50
3.43.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0
3.43.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,00	0
3.43.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,00	0
3.43.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0
3.43.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	50,33	124
3.43.18	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	5,00	0
3.44	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm.	m2			317
						136
3.44.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,00	0
3.44.2	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	70,00	3
3.44.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	0,00	0
3.44.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0
3.44.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	0,00	0
3.44.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0
3.44.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	16,00	26
3.44.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	0,00	0
3.44.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,00	1
3.44.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,00	0
3.44.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	0,00	0
3.44.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	11,00	50
3.44.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0
3.44.14	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	11,00	99
3.44.15	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	0,00	0
3.44.16	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,00	0
3.44.17	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,00	0
3.44.18	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0
3.44.19	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	50,33	136
3.44.20	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	5,00	0
3.45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			26
						25
3.45.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.45.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.45.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.45.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.46	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm.	m2			228
						124
3.46.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,00	0
3.46.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	0,00	0
3.46.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0
3.46.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	0,00	0
3.46.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0
3.46.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	16,00	22
3.46.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,00	0
3.46.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,00	0

3.46.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,00	0
3.46.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	0,00	0
3.46.11	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	11,00	31
3.46.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	11,00	50
3.46.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0
3.46.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,00	0
3.46.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,00	0
3.46.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0
3.46.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	50,33	124
3.46.18	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	5,00	0
3.47	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm.	m2			317 136
3.47.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,00	0
3.47.2	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	70,00	3
3.47.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	0,00	0
3.47.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0
3.47.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	0,00	0
3.47.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0
3.47.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	16,00	26
3.47.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	0,00	0
3.47.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,00	1
3.47.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,00	0
3.47.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	0,00	0
3.47.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	11,00	50
3.47.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0
3.47.14	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	11,00	99
3.47.15	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	0,00	0
3.47.16	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,00	0
3.47.17	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,00	0
3.47.18	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0
3.47.19	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	50,33	136
3.47.20	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	5,00	0
3.48	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime.	m2			236 150
3.48.1	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	40,00	48
3.48.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	23,00	3
3.48.3	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	16,00	5
3.48.4	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	10,00	10
3.48.5	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	16,00	19
3.48.6	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	0,00	0
3.48.7	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	0,00	0
3.48.8	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	0,00	0
3.48.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	0,00	0
3.48.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,00	0
3.48.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	0,00	0
3.48.12	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	0,00	0
3.48.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,00	0
3.48.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,00	0
3.48.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	50,33	150
3.48.16	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	8,00	2
3.48.17	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0
3.49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			26 25
3.49.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.49.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.49.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.49.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.49.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.50	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm.	m2			92 24
3.50.1	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	65,00	67
3.50.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	1
3.50.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	50,33	24
3.51	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare.	m2			12 12
3.51.1	7213050013100	Tinichigu	h-om	0,2350	50,33	12
3.51.2	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	0,00	0
3.51.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	1,00	0
3.52	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm.	m2			290 173
3.52.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,00	8

3.52.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	23,00	0
3.52.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	0,00	0
3.52.4	2881116001666	Hirtie sluf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0
3.52.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	0,00	0
3.52.6	2874125885663	Nit cu cap seminecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0
3.52.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	16,00	23
3.52.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,00	0
3.52.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,00	0
3.52.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,00	0
3.52.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	0,00	0
3.52.12	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	11,00	32
3.52.13	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	11,00	52
3.52.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,00	0
3.52.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,00	0
3.52.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0
3.52.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	50,33	173
3.52.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0
3.53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			26
						25
3.53.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.53.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.53.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.53.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.53.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			27
						26
3.54.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0
3.54.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	0,00	0
3.54.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	1
3.54.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,33	24
3.54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,33	2
3.55	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm.	m2			92
						24
3.55.1	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	65,00	67
3.55.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	1
3.55.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	50,33	24
3.56	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm.	m			56
						48
3.56.1	2722103262930	Teavă din otel	m	1,0150	0,00	0
3.56.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	0,00	0
3.56.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	23,00	4
3.56.4	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	30,00	1
3.56.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	15,00	0
3.56.6	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	15,00	2
3.56.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	50,33	48
3.57	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm.	m			47
						41
3.57.1	2722103262930	Teavă din otel	m	1,0150	0,00	0
3.57.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	0,00	0
3.57.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1210	23,00	3
3.57.4	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	30,00	1
3.57.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	15,00	0
3.57.6	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	15,00	2
3.57.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	50,33	41
3.58	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2".	m			42
						38
3.58.1	2722103262930	Teavă din otel	m	1,0150	0,00	0
3.58.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1460	23,00	3
3.58.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	30,00	1
3.58.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,00	0
3.58.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	0,00	0
3.58.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	50,33	38
3.59	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2".	m			35
						31

3.59.1	2722103262930	Teavă din otel	m	1,0150	0,00	0
3.59.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1050	23,00	2
3.59.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	30,00	1
3.59.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,00	0
3.59.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	0,00	0
3.59.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	50,33	31
3.60	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1".	m			26 24
3.60.1	2722103262930	Teavă din otel	m	1,0150	0,00	0
3.60.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	23,00	1
3.60.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	30,00	1
3.60.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,00	0
3.60.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,00	0
3.60.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	50,33	24
3.61	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			6 6
3.61.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	50,33	6
3.61.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	5,00	0
3.62	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm.	m			7 7
3.62.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	50,33	7
3.62.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	5,00	0
3.63	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata.	kg			12 12
3.63.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	0,00	0
3.63.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,33	12
3.64	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc			99 5
3.64.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	89,00	89
3.64.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	50,00	5
3.64.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,33	5
3.65	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" .	buc			12 12
3.65.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	0,00	0
3.65.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	12,00	0
3.65.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	1
3.65.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,33	12
3.66	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email).	m2			95 69
3.66.1	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	50,00	23
3.66.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	0,00	0
3.66.3	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	29,00	1
3.66.4	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	2
3.66.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	0,20	0
3.66.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	50,33	69
3.67	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv.	m2			34 33
3.67.1	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	0,00	0
3.67.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,00	0
3.67.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	1
3.67.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	50,33	33
3.68	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm.	m2			23 12
3.68.1	2682132601861	Impaslitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	8,00	9
3.68.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	22,00	3
3.68.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	50,33	12
3.69	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.	buc			248 25
3.69.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	212,00	212
3.69.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	12,00	0
3.69.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	15,00	0

3.69.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	9,00	0
3.69.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,00	9
3.69.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,33	25
3.69.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	5,00	1
3.70	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc			99
3.70.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	89,00	89
3.70.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	50,00	5
3.70.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,33	5
3.71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc			10
3.71.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	0,00	0
3.71.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	12,00	0
3.71.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0
3.71.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,33	9
3.72	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc			10
3.72.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	0,00	0
3.72.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	12,00	0
3.72.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0
3.72.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,33	9
3.73	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc			10
3.73.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	0,00	0
3.73.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	12,00	0
3.73.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0
3.73.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,33	9
3.74	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4".	buc			16
3.74.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	0,00	0
3.74.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	12,00	0
3.74.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	15,00	1
3.74.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	50,33	14
3.75	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1".	buc			12
3.75.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	0,00	0
3.75.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	12,00	0
3.75.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	1
3.75.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,33	12
3.76	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4".	m			22
3.76.1	2722103262930	Teavă din otel	m	1,0150	0,00	0
3.76.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	23,00	1
3.76.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	30,00	1
3.76.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,00	0
3.76.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	0,00	0
3.76.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,33	20
3.77	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4".	m			31
3.77.1	2722103262930	Teavă din otel	m	1,0150	0,00	0
3.77.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	23,00	2
3.77.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	30,00	1
3.77.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,00	0
3.77.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	0,00	0
3.77.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	50,33	28
3.78	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2".	m			35
3.78.1	2722103262930	Teavă din otel	m	1,0150	0,00	0
3.78.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1050	23,00	2
3.78.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	30,00	1
3.78.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,00	0
3.78.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	0,00	0
3.78.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	50,33	31
3.79	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			5
						5

3.79.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	50,33	5
3.79.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	5,00	0
3.80	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			6 6
3.80.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	50,33	6
3.80.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	5,00	0
3.81	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			24 15
3.81.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	9,00	9
3.81.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,33	15
3.82	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			24 15
3.82.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	9,00	9
3.82.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,33	15
3.83	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			27 18
3.83.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	9,00	9
3.83.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,33	18
3.84	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			29 20
3.84.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	9,00	9
3.84.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,33	20
3.85	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m			5 5
3.85.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	50,33	5
3.85.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	5,00	0
3.86	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			6 6
3.86.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	50,33	6
3.86.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	5,00	0
3.87	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata.	kg			12 12
3.87.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	0,00	0
3.87.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,33	12
3.88	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email).	m2			95 69
3.88.1	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	50,00	23
3.88.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	0,00	0
3.88.3	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	29,00	1
3.88.4	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	2
3.88.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	0,20	0
3.88.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	50,33	69
3.89	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm.	m			26 26
3.89.1	332051735223	Termoizolatii conducte	m	1,0300	0,00	0
3.89.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
3.89.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	50,33	26
3.90	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm.	m			26 26
3.90.1	332051735223	Termoizolatii conducte	m	1,0300	0,00	0
3.90.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
3.90.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	50,33	26
3.91	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm.	m			26 26
3.91.1	332051735223	Termoizolatii conducte	m	1,0300	0,00	0
3.91.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
3.91.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	50,33	26
3.92	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse	m			26

		pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm.				26
3.92.1	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	0,00	0
3.92.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
3.92.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	50,33	26
3.93	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm.	m			26
						26
3.93.1	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	0,00	0
3.93.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
3.93.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	50,33	26

Devizul: Apeduct si canalizare interioara UTILAJ

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Pret de piata	Душевая кабина	buc			800 0
4.2	Pret de piata	Водомер ультразвуковой Flov 1Q 3100 Kamstrup д50мм	buc			8 000 0
4.3	Pret de piata	Огнетушитель ОП-5	buc			450 0
4.4	Pret de piata	Указательный знак пожарного крана и огнетушителя с люминисцентным покрытием	buc			200 0

Devizul: Apeduct si canalizare in. LUCRARI DE MONTARE

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.1	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 40..50 mm.	buc			18 18
5.1.1	3320634625000	Contor de apa	buc	1,0000	0,00	0
5.1.2	222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)	%	1,0000	0,00	0
5.1.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,33	18
5.2	SE48A	Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri de protectie muncii.	buc			114 114
5.2.1	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	0,00	0
5.2.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	12,00	0
5.2.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7300	50,33	87
5.2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	50,33	27
5.3	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			58 58
5.3.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	0,00	0
5.3.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0
5.3.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	50,33	58
5.4	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc			698 96
5.4.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	354
5.4.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	25,00	25
5.4.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25
5.4.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,00	5
5.4.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	180,00	182
5.4.6	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0
5.4.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,33	96
5.5	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			228 83
5.5.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	125,00	125
5.5.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	10,00	20
5.5.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,33	83
5.6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc			1 271 237

5.6.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	560,00	566
5.6.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	200
5.6.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	25
5.6.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	25
5.6.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	25,00	25
5.6.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	20,00	20
5.6.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	15,00	15
5.6.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	50,00	50
5.6.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	50,00	50
5.6.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	10,00	10
5.6.11	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	0
5.6.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	50,33	237
5.7	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			259 58
5.7.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	200,00	200
5.7.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0
5.7.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	50,33	58
5.8	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton.	buc			601 113
5.8.1	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	300,00	303
5.8.2	2913134201743	Robinet pt. pisoar cudoprot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	35,00	35
5.8.3	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	110,00	110
5.8.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	50,00	30
5.8.5	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,0000	0,00	0
5.8.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	50,33	113
5.9	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".3 poz d15	buc			621 9
5.9.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	600,00	600
5.9.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0
5.9.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,33	9
5.10	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			60 9
5.10.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	50,00	50
5.10.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0
5.10.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,33	9
5.11	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze.ANTINCNDIAR	buc			530 101
5.11.1	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	400,00	400
5.11.2	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	18,00	9
5.11.3	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,00	2
5.11.4	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	110,00	9
5.11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0
5.11.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,00	9
5.11.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,33	101
5.12	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			991 83
5.12.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600
5.12.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	154,00	308
5.12.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,33	83
5.13	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin.	buc			587 23
5.13.1	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	550,00	550
5.13.2	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	2,5000	0,00	0
5.13.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	50,33	23
5.14	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm.	buc			309 53
5.14.1	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	250,00	250
5.14.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,00	0
5.14.3	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	22,00	1
5.14.4	222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	2,0000	0,00	0
5.14.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	50,33	53
5.15	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm.	m			25 17
5.15.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	6,00	6
5.15.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	2,00	0
5.15.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	2,00	1
5.15.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,50	0
5.15.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	2,00	0
5.15.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,00	0
5.15.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0
5.15.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	50,33	17

5.15.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	8,00	0
5.16	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm.	m			32 18
5.16.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	8,00	8
5.16.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	6,00	0
5.16.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	8,00	6
5.16.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	0,00	0
5.16.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	2,00	0
5.16.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,00	0
5.16.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0
5.16.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,33	18
5.16.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	8,00	0
5.17	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm.	m			31 8
5.17.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	20,00	20
5.17.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	8,00	0
5.17.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	10,00	2
5.17.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	2,00	0
5.17.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	2,00	0
5.17.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0
5.17.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0
5.17.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,33	8
5.17.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	8,00	0
5.18	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm.	m			33 9
5.18.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	22,00	22
5.18.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	4,00	0
5.18.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	5,00	1
5.18.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	2,00	0
5.18.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	0,00	0
5.18.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,00	0
5.18.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	12,00	0
5.18.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,33	9
5.18.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	8,00	0
5.19	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm.	m			71 27
5.19.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	40,00	41
5.19.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,00	0
5.19.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	4,00	3
5.19.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,00	0
5.19.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	2,00	0
5.19.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0250	0,00	0
5.19.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	12,00	0
5.19.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	50,33	27
5.19.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0353	8,00	0
5.20	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			8 8
5.20.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,33	8
5.21	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4".	buc			13 3
5.21.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,00	1
5.21.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	30,00	0
5.21.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,0000	0,50	1
5.21.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	1
5.21.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	8,00	8
5.21.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,33	3
5.22	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2".	buc			105 24
5.22.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	80,00	80
5.22.2	2222222222992	Material marunt (cinapa fuior, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,00	0
5.22.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	50,33	24
5.23	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4".d32	buc			87 20
5.23.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	65,00	65
5.23.2	2222222222992	Material marunt (cinapa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0
5.23.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	50,33	20
5.24	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1".d25	buc			56 15

5.24.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	40,00	40
5.24.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0
5.24.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,33	15
5.25	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4".d20	buc			32 12
5.25.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	20,00	20
5.25.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0
5.25.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	50,33	12
5.26	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".d15	buc			35 9
5.26.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	25,00	25
5.26.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0
5.26.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,33	9
5.27	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4". clapand32	buc			61 20
5.27.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	40,00	40
5.27.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0
5.27.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	50,33	20
5.28	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm.	buc			55 14
5.28.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	40,00	40
5.28.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400	16,00	1
5.28.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0260	0,00	0
5.28.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,33	14
5.29	SB10B	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 40 mm.	buc			23 11
5.29.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	12,00	12
5.29.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0160	16,00	0
5.29.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0220	0,00	0
5.29.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	50,33	11
5.30	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm.	buc			22 10
5.30.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	12,00	12
5.30.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	16,00	0
5.30.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,00	0
5.30.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	50,33	10
5.31	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm. mufa combinata 25/20	buc			22 10
5.31.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	12,00	12
5.31.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	16,00	0
5.31.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,00	0
5.31.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	50,33	10
5.32	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm. mufta combinata 20x20	buc			15 10
5.32.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	5,00	5
5.32.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	16,00	0
5.32.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,00	0
5.32.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	50,33	10
5.33	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm.	buc			22 10
5.33.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	12,00	12
5.33.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	16,00	0
5.33.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,50	0
5.33.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	50,33	10
5.34	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. pap d20x13	m			28 26
5.34.1	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	2,00	2
5.34.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
5.34.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	50,33	26
5.35	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm.	m			28 26
5.35.1	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	2,00	2
5.35.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
5.35.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	50,33	26
5.36	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse	m			30

		pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. pap d32x13					26
5.36.1	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	4,00		4
5.36.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00		0
5.36.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	50,33		26
5.37	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. PAP d40x13	m				30
							26
5.37.1	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	4,00		4
5.37.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00		0
5.37.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	50,33		26
5.38	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. pap d63x13	m				36
							26
5.38.1	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	10,00		10
5.38.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00		0
5.38.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	50,33		26
5.39	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2". pe d63mm	buc				42
							22
5.39.1	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,2500	70,00		18
5.39.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	50,00		1
5.39.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	23,00		1
5.39.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	32,00		0
5.39.5	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	12,00		0
5.39.6	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	10,00		0
5.39.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,33		22
5.40	SA33G	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4". d90	buc				52
							25
5.40.1	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,3000	80,00		24
5.40.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	50,00		1
5.40.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0430	23,00		1
5.40.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	32,00		0
5.40.5	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	12,00		0
5.40.6	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	10,00		0
5.40.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	50,33		25
5.41	SD07C	COMPENSATOR D25 Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1".	buc				27
							15
5.41.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	12,00		12
5.41.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00		0
5.41.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,33		15
5.42	SD07D	COMPENSATOR D32 Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4".	buc				34
							20
5.42.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	14,00		14
5.42.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00		0
5.42.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	50,33		20
5.43	SD07G	compensator D63 Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2 1/2".	buc				70
							50
5.43.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	20,00		20
5.43.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,00		0
5.43.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	50,33		50
5.44	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm.	buc				108
							55
5.44.1	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	45,00		45
5.44.2	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	29,00		2
5.44.3	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	20,00		1
5.44.4	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	8,00		3
5.44.5	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,0000	0,00		0
5.44.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,33		55
5.45	SB05G	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm.	m				101
							45
5.45.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,0300	50,00		52
5.45.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0520	45,00		2
5.45.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0260	7,00		0
5.45.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0100	12,00		0
5.45.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	3,5000	0,00		0
5.45.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	50,33		45
5.46	SB05G	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm.	m				101
							45
5.46.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,0300	50,00		52

5.46.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0520	45,00	2
5.46.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0260	7,00	0
5.46.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0100	12,00	0
5.46.5	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	3,5000	0,00	0
5.46.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	50,33	45
5.47	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			4 4
5.47.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,33	4
5.48	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm.	10 m			4 4
5.48.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,33	4
5.49	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg.	kg			21 11
5.49.1	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	9,00	9
5.49.2	222222222992	Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)	%	5,0000	0,00	0
5.49.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	50,33	6
5.49.4	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	50,33	6
5.50	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu.	buc			63 30
5.50.1	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,0000	20,00	20
5.50.2	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 083,00	13
5.50.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,33	30
5.51	SB02C	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm.	buc			67 27
5.51.1	2721204111200	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare	buc	1,0000	16,00	16
5.51.2	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7000	30,00	21
5.51.3	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1150	22,00	3
5.51.4	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	2,5000	0,00	0
5.51.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	50,33	27
5.52	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg.	kg			21 11
5.52.1	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	9,00	9
5.52.2	222222222992	Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)	%	5,0000	0,00	0
5.52.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	50,33	6
5.52.4	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	50,33	6
5.53	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm.	buc			75 56
5.53.1	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	12,00	12
5.53.2	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	29,00	2
5.53.3	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	20,00	1
5.53.4	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	8,00	3
5.53.5	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,0000	0,00	0
5.53.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,33	55
5.54	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm.	m			246 105
5.54.1	2722103262930	Teavă din otel	m	1,0200	40,00	41
5.54.2	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	9,00	41
5.54.3	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	24,00	3
5.54.4	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	1,00	0
5.54.5	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	36,00	5
5.54.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	50,00	3
5.54.7	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	15,00	2
5.54.8	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	13,00	20
5.54.9	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	20,00	16
5.54.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0500	23,00	1
5.54.11	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,3000	1,00	0
5.54.12	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	50,33	84
5.54.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	50,33	21
5.54.14	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	5,00	1
5.54.15	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	20,00	6
5.54.16	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	25,00	2
5.55	lzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm.	m2			129 41
5.55.1	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	1,60	0
5.55.2	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	19,00	10
5.55.3	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	18,00	1
5.55.4	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	26,00	59

5.55.5	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	1,00	0
5.55.6	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	1,00	0
5.55.7	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	1,00	0
5.55.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	50,33	33
5.55.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	50,33	6
5.55.10	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	50,33	2
5.55.11	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	5,00	0
5.55.12	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	300,00	17
5.55.13	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	5,00	1
5.56	SD071	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4".	buc			203
						81
5.56.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	120,00	120
5.56.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,00	0
5.56.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	50,33	81
5.57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			78
						16
5.57.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	60,00	62
5.57.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	16,00	0
5.57.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,00	0
5.57.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,33	16
5.58	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2".	m			19
						19
5.58.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,33	19
5.59	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m			40
						40
5.59.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	50,33	40

Devizul: Iluminare interioara LUCRARI DE MONTARE

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.1	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6. 12 module	buc			162
						121
6.1.1	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006	1 500,00	1
6.1.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0500	36,00	2
6.1.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,2500	12,00	3
6.1.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	0,4100	1,00	0
6.1.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0410	75,00	3
6.1.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,4100	20,00	8
6.1.7	1019852	Vopsea	kg	0,2000	18,00	4
6.1.8	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0400	100,00	4
6.1.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5
6.1.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	20,00	2
6.1.11	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0
6.1.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	75,00	1
6.1.13	1	Muncitor	h-om	3,4700	34,78	121
6.1.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4
6.1.15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0600	5,00	0
6.1.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	4
6.2	08-03-525-1	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.	buc			132
						73
6.2.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	3
6.2.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	1,00	0
6.2.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0650	12,00	1
6.2.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	0,6100	1,00	1
6.2.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0070	75,00	1
6.2.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	20,00	12
6.2.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	30,00	0
6.2.8	1019852	Vopsea	kg	0,0400	18,00	1
6.2.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28
6.2.10	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3
6.2.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5

6.2.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0
6.2.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	20,00	0
6.2.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	8,00	0
6.2.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	1
6.2.16	1	Muncitor	h-om	2,0900	34,78	73
6.2.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	200,00	1
6.2.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	1
6.2.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0
6.2.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	180,00	1
6.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			112
						54
6.3.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	3
6.3.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	1,00	0
6.3.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	12,00	1
6.3.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	1,00	1
6.3.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1
6.3.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24
6.3.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	1,00	0
6.3.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	18,00	1
6.3.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14
6.3.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6
6.3.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5
6.3.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0
6.3.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	20,00	0
6.3.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	8,00	0
6.3.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	1
6.3.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,78	54
6.3.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0
6.3.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	1
6.3.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0
6.3.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0
6.4	Material	sina cros l+pen2x15	buc			120
						0
6.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			108
						54
6.5.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	3
6.5.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0
6.5.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	12,00	1
6.5.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	1,00	1
6.5.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1
6.5.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24
6.5.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0
6.5.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	18,00	1
6.5.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14
6.5.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,10	1
6.5.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5
6.5.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0
6.5.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	20,00	0
6.5.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	8,00	0
6.5.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	1
6.5.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,78	54
6.5.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0
6.5.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	1
6.5.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0
6.5.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0
6.6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			107
						55
6.6.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	3
6.6.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0
6.6.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	12,00	1
6.6.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	1,00	1
6.6.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1

6.6.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24
6.6.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0
6.6.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	18,00	1
6.6.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14
6.6.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,10	1
6.6.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5
6.6.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0
6.6.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	20,00	0
6.6.14	05429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	8,00	0
6.6.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	1
6.6.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,78	54
6.6.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0
6.6.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	1
6.6.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0
6.6.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0
6.7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			107
						54
6.7.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	3
6.7.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0
6.7.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	12,00	1
6.7.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	1,00	1
6.7.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1
6.7.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24
6.7.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0
6.7.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	18,00	1
6.7.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14
6.7.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,10	1
6.7.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5
6.7.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0
6.7.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	20,00	0
6.7.14	05429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	8,00	0
6.7.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	1
6.7.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,78	54
6.7.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0
6.7.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	1
6.7.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0
6.7.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0
6.8	08-03-594-10	OLIMPYC LED Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2. p	100 buc			16 796
						9 426
6.8.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 810,00	5 494
6.8.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	36,00	76
6.8.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4000	12,00	125
6.8.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,3000	1,00	15
6.8.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	20,00	306
6.8.6	1019852	Vopsea	kg	3,0000	18,00	54
6.8.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 200,00	6
6.8.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,00	0
6.8.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,00	0
6.8.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3
6.8.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	24 000,00	72
6.8.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	32
6.8.13	1	Muncitor	h-om	271,0000	34,78	9 425
6.8.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242
6.8.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	12,00	712
6.8.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,00	9
6.8.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5
6.8.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	218
6.9	08-03-594-10	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			16 800
						9 424
6.9.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 810,00	5 494
6.9.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	36,00	76
6.9.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4000	12,00	125

6.9.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,3000	1,00	15
6.9.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	20,00	306
6.9.6	1019852	Vopsea	kg	3,0000	18,00	54
6.9.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 200,00	6
6.9.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,00	0
6.9.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,00	0
6.9.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3
6.9.11	5070001	Conductori neizolați pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	24 000,00	72
6.9.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	32
6.9.13	1	Muncitor	h-om	271,0000	34,78	9 425
6.9.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242
6.9.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	12,00	712
6.9.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,00	9
6.9.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5
6.9.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	218
6.10	08-03-594-10	dlo-218Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			16 792 9 423
6.10.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 810,00	5 494
6.10.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	36,00	76
6.10.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4000	12,00	125
6.10.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,3000	1,00	15
6.10.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	20,00	306
6.10.6	1019852	Vopsea	kg	3,0000	18,00	54
6.10.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 200,00	6
6.10.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,00	0
6.10.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,00	0
6.10.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3
6.10.11	5070001	Conductori neizolați pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	24 000,00	72
6.10.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	32
6.10.13	1	Muncitor	h-om	271,0000	34,78	9 425
6.10.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242
6.10.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	12,00	712
6.10.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,00	9
6.10.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5
6.10.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	218
6.11	08-03-594-10	dlo 188 Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			16 817 9 433
6.11.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 810,00	5 494
6.11.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	36,00	76
6.11.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4000	12,00	125
6.11.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,3000	1,00	15
6.11.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	20,00	306
6.11.6	1019852	Vopsea	kg	3,0000	18,00	54
6.11.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 200,00	6
6.11.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,00	0
6.11.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1,00	0
6.11.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3
6.11.11	5070001	Conductori neizolați pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	24 000,00	72
6.11.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	32
6.11.13	1	Muncitor	h-om	271,0000	34,78	9 425
6.11.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242
6.11.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	12,00	712
6.11.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,00	9
6.11.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5
6.11.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	218
6.12	08-03-593-10	INDICATOARE IESIRE Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Indicatori de iluminat de perete.	100 buc			4 300 3 413
6.12.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	75,00	306
6.12.2	5070001	Conductori neizolați pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0015	24 000,00	36

6.12.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	75,00	16
6.12.4	1	Muncitor	h-om	98,2000	34,78	3 415
6.12.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	200,00	224
6.12.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	5,00	128
6.12.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	180,00	202
6.13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			858 431
6.13.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	12 000,00	0
6.13.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	120 000,00	96
6.13.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	1 500,00	0
6.13.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	10,00	0
6.13.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0
6.13.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	30,00	0
6.13.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	166,00	83
6.13.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	34,78	431
6.13.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78
6.13.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	8,00	24
6.13.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75
6.13.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70
6.14	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 395 1 120
6.14.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	1 200,00	4
6.14.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	2,50	255
6.14.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	34,78	1 120
6.14.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8
6.14.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7
6.15	08-03-591-4	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc			1 647 1 527
6.15.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	1,00	0
6.15.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	1,00	0
6.15.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	75,00	77
6.15.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	1,00	1
6.15.5	1	Muncitor	h-om	43,9000	34,78	1 527
6.15.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8
6.15.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32
6.15.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7
6.16	08-03-591-10	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa semietansata si etansata.	100 buc			3 090 2 650
6.16.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	9 810,00	137
6.16.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	1 500,00	4
6.16.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	36,00	1
6.16.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,7300	12,00	33
6.16.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,7600	1,00	10
6.16.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	20,00	195
6.16.7	1	Muncitor	h-om	76,1000	34,78	2 647
6.16.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	200,00	24
6.16.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	5,00	23
6.16.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	180,00	22
6.17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			1 865 828
6.17.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	10 000,00	21
6.17.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	35
6.17.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,4000	1,00	13
6.17.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268
6.17.5	1139042	Clei "EMK-5k"	kg	0,2000	29,00	6
6.17.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	300,00	300
6.17.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67
6.17.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	2,50	45
6.17.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18
6.17.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	34,78	828
6.17.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22

6.17.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	12,00	190
6.17.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,00	14
6.17.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	4,00	19
6.17.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	20
6.18	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (Металлические конструкции).	t			17 600
						2 150
6.18.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 200,00	216
6.18.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00	151
6.18.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	27,0000	12,00	324
6.18.4	1019104	Dibluri de distanțare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60
6.18.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	14 000,00	14 000
6.18.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	110,00	17
6.18.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	34,78	2 163
6.18.8	21102	Macara pe sasii auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	348
6.18.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	5,00	76
6.18.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	180,00	313
6.19	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori.	buc			62
						50
6.19.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0400	75,00	3
6.19.2	1	Muncitor	h-om	1,4300	34,78	50
6.19.3	21102	Macara pe sasii auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4
6.19.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	5,00	1
6.19.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	4
6.20	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A.	buc			257
						110
6.20.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	36,00	3
6.20.2	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0020	1,00	0
6.20.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3730	12,00	4
6.20.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	1,00	1
6.20.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1
6.20.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24
6.20.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	30,00	0
6.20.8	1019852	Vopsea	kg	0,0390	18,00	1
6.20.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42
6.20.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5
6.20.11	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0310	10,00	0
6.20.12	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	6,1000	10,00	61
6.20.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	20,00	0
6.20.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0120	8,00	0
6.20.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	75,00	2
6.20.16	1	Muncitor	h-om	3,1700	34,78	110
6.20.17	21102	Macara pe sasii auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	200,00	1
6.20.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	1
6.20.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0
6.20.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	180,00	1
6.21	08-03-591-1	BUTOANE PKE Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc			1 475
						1 375
6.21.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	1,00	0
6.21.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	1,00	0
6.21.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	75,00	77
6.21.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	1,00	1
6.21.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	75,00	8
6.21.6	1	Muncitor	h-om	39,5000	34,78	1 374
6.21.7	21102	Macara pe sasii auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	200,00	6
6.21.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32
6.21.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	180,00	5
6.22	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1".	m			39
						24
6.22.1	2722103262930	Teavă din otel	m	1,0150	12,00	12
6.22.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	3,20	0
6.22.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	30,00	1

6.22.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	11,00	0
6.22.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	2
6.22.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	50,33	24
6.23	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			40 16
6.23.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	16,00	16
6.23.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5
6.23.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0
6.23.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	0,20	0
6.23.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1
6.23.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2
6.23.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,33	16
		pret de piata				
6.24	Pret de piata	Lampa L-36/765	buc			20 0
6.25	Pret de piata	Lampa LB-36	buc			22 0
6.26	Pret de piata	Lampa 18W компактная	buc			25 0
6.27		Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*1.5	m			5 0
6.28		Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*2.5	m			7 0
6.29		Cablu ВВГнг 4x1.5	m			6 0
6.30		Cablu ВВГнг 4x2.5	m			8 0
6.31		Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-5*4	m			30 0
6.32		Cablu ВВГнг 5x2.5	m			41 0
6.33		Cutie KM40001	buc			50 0
6.34		Cutie IP44	buc			100 0
6.35		Cutie pentru intreruptor si priza	buc			19 0
		TOTAL pret de piata				0

Devizul: Iluminare interioara LUCRARI DE CONSTRUCTIE

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime.	buc			40 40
7.1.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	34,78	2
7.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	34,78	38
7.2	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m			7 7
7.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	34,78	7

Devizul: iluminare interioara UTILAJ

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
8.1	Pret de piata	Dulap SRN -12	buc			500 0
8.2	Pret de piata	Intreruptor BH32-1P-25A	buc			200 0
8.3	Pret de piata	Automat BA47-29 1P 10A B	buc			125

8.4	Pret de piata	Butoan PKE-222-2	buc
8.5	Pret de piata	Corp de iluminat OLIMPIC LED 80 4000R	buc
8.6	Pret de piata	Corp de iluminat ARCTIC 1500 LED	buc
8.7	Pret de piata	Automat АВДТ-32-10А	buc
8.8	Pret de piata	Automat АВДТ-32-16А	buc
8.9	Pret de piata	Automat АВДТ-32-25А	buc

Devizul: Automatizare AIV

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
9.1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t.	buc			690
						508
9.1.1	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	0,00	0
9.1.2	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,0003	18 000,00	5
9.1.3	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	0,00	0
9.1.4	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	0,00	0
9.1.5	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	35 000,00	0
9.1.6	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	1,00	2
9.1.7	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "П0С61"	kg	0,0050	166,00	1
9.1.8	1	Muncitor	h-om	10,1000	50,33	508
9.1.9	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4300	200,00	86
9.1.10	30401	Troluri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	5,00	2
9.1.11	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	180,00	85
9.2	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t.	buc			696
						508
9.2.1	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	600,00	0
9.2.2	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,0003	10 000,00	3
9.2.3	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	20,00	1
9.2.4	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	20,00	8
9.2.5	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	18 000,00	0
9.2.6	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	1,00	2
9.2.7	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "П0С61"	kg	0,0050	166,00	1
9.2.8	1	Muncitor	h-om	10,1000	50,33	508
9.2.9	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4300	200,00	86
9.2.10	30401	Troluri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	5,00	2
9.2.11	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	180,00	85
9.3	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10.	buc			201
						113
9.3.1	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 16-(18) mm	t	0,0002	0,00	0
9.3.2	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	10 000,00	15
9.3.3	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0000	36 000,00	0
9.3.4	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	25,00	0
9.3.5	1	Muncitor	h-om	2,2500	50,33	113
9.3.6	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	150,00	33
9.3.7	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0500	5,00	0
9.3.8	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	180,00	40
9.4	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10.	buc			214
						113
9.4.1	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 16-(18) mm	t	0,0002	0,00	0
9.4.2	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	11 000,00	17
9.4.3	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0000	36 000,00	0
9.4.4	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	55,00	0
9.4.5	1	Muncitor	h-om	2,2500	50,33	113
9.4.6	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44
9.4.7	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0500	5,00	0
9.4.8	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	180,00	40

9.5	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10.	buc			214
						113
9.5.1	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0002	0,00	0
9.5.2	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	11 000,00	17
9.5.3	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0000	36 000,00	0
9.5.4	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	55,00	0
9.5.5	1	Muncitor	h-om	2,2500	50,33	113
9.5.6	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44
9.5.7	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0500	5,00	0
9.5.8	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	180,00	40
9.6	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10.	buc			214
						113
9.6.1	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0002	0,00	0
9.6.2	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	11 000,00	17
9.6.3	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0000	36 000,00	0
9.6.4	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	55,00	0
9.6.5	1	Muncitor	h-om	2,2500	50,33	113
9.6.6	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44
9.6.7	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0500	5,00	0
9.6.8	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	180,00	40
9.7	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10.	buc			214
						113
9.7.1	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0002	0,00	0
9.7.2	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	11 000,00	17
9.7.3	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0000	36 000,00	0
9.7.4	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	55,00	0
9.7.5	1	Muncitor	h-om	2,2500	50,33	113
9.7.6	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44
9.7.7	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0500	5,00	0
9.7.8	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	180,00	40
9.8	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10.	buc			214
						113
9.8.1	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0002	0,00	0
9.8.2	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	11 000,00	17
9.8.3	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0000	36 000,00	0
9.8.4	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	55,00	0
9.8.5	1	Muncitor	h-om	2,2500	50,33	113
9.8.6	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44
9.8.7	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0500	5,00	0
9.8.8	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	180,00	40
9.9	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare.	buc			203
						201
9.9.1	1	Muncitor	h-om	4,0000	50,33	201
9.9.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	31,00	0
9.9.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,0100	20,00	0
9.9.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	10,00	1
9.9.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	1,00	0
9.9.6	5	Masa utilajului	t	0,0010	0,00	0
9.9.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0100	20,00	0
9.9.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	0,00	0
9.9.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	0,10	0
9.10	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 287
						927
9.10.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	1,0000	0,00	0
9.10.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	1,00	300
9.10.3	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0
9.10.4	1	Muncitor	h-om	18,3900	50,33	926
9.10.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	6,8800	5,00	34
9.10.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	4,00	28
9.11	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100.	buc			530
						396
9.11.1	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	0,00	0
9.11.2	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	0,00	0
9.11.3	101-1292	White-spirit	t	0,0000	27 444,00	0
9.11.4	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0002	36 000,00	7
9.11.5	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	0,00	0
9.11.6	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	0,00	0
9.11.7	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	1 000,00	0
9.11.8	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	35 000,00	0

9.11.9	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	16,00	96
9.11.10	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,33	396
9.11.11	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	200,00	16
9.11.12	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	5,00	1
9.11.13	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	5,00	5
9.11.14	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	180,00	9
9.12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5.	buc			26
						26
9.12.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	0,00	0
9.12.2	1	Muncitor	h-om	0,5200	50,33	26
9.13	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire.	100 buc			554
						518
9.13.1	1011666	Lac "HLJ-62"	t	0,0000	0,00	0
9.13.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0320	32,00	1
9.13.3	01110109	Fișe de marcare de masă plastică	100 buc	1,0000	10,00	10
9.13.4	1130037	Didoretan tehnic cal. I	t	0,0000	7 500,00	0
9.13.5	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0560	24,00	1
9.13.6	05009264	Țeavă din polidorvinil	kg	0,0400	19,00	1
9.13.7	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,1360	166,00	23
9.13.8	1	Muncitor	h-om	10,3000	50,33	518
9.14	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor - Cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2.	100 fire			902
						846
9.14.1	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0001	0,00	0
9.14.2	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0200	0,00	0
9.14.3	05009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	0,10	10
9.14.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1000	1,00	0
9.14.5	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	1,0200	10,00	10
9.14.6	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0100	20,00	0
9.14.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3
9.14.8	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0800	166,00	13
9.14.9	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,1000	8,00	1
9.14.10	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2000	75,00	15
9.14.11	1	Muncitor	h-om	16,8000	50,33	846
9.14.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2
9.14.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	180,00	2
9.15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m			392
						282
9.15.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	0,00	0
9.15.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	18,00	0
9.15.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31
9.15.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	40,00	32
9.15.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	2,50	31
9.15.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	1
9.15.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0
9.15.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12
9.15.9	1	Muncitor	h-om	5,6100	50,33	282
9.15.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2
9.15.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	180,00	2
9.16	08-02-401-1	Cablu, fixe cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2.	100 m			3 373
						2 597
9.16.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	9 000,00	63
9.16.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0007	0,10	0
9.16.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	7 200,00	79
9.16.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	32,00	56
9.16.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,5000	2,00	9
9.16.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,5000	5,00	13
9.16.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	12,00	54
9.16.8	1019852	Vopsea	kg	0,4000	18,00	7
9.16.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,5000	0,10	2

9.16.10	050090611	Fisa de izolație	buc	24,4000	1,00	24
9.16.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	1,00	0
9.16.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4
9.16.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	30,00	1
9.16.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	50,00	42
9.16.15	5009816	Fisii de montaj	m	34,0000	0,20	7
9.16.16	1	Muncitor	h-om	51,6000	50,33	2 597
9.16.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	150,00	38
9.16.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	12,00	296
9.16.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	5,00	12
9.16.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	4,00	24
9.16.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	180,00	45
9.17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			1 635 1 198
9.17.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	9 000,00	19
9.17.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	31
9.17.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,4000	1,00	13
9.17.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67
9.17.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	12,00	2
9.17.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	20,00	20
9.17.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,10	1
9.17.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,00	18
9.17.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,00	2
9.17.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,33	1 198
9.17.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22
9.17.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	12,00	190
9.17.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,00	14
9.17.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	4,00	19
9.17.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	20
9.18	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m			2 308 1 731
9.18.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0
9.18.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	35
9.18.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,4000	1,00	13
9.18.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	27
9.18.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	12,00	5
9.18.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	20,00	20
9.18.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,10	1
9.18.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	2,50	45
9.18.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,00	0
9.18.10	1	Muncitor	h-om	34,4000	50,33	1 731
9.18.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	150,00	50
9.18.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	12,00	282
9.18.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,00	14
9.18.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	4,00	28
9.18.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	180,00	59
		cabluri				
9.19	Pret de piata	Conductor ПВ1-1x2,5 красный	m			3 0
9.20	Pret de piata	Conductor ПВ1-1x2,5 синий	m			3 0
9.21	Pret de piata	Conductor ПВ1-1x2,5 желто-зеленый	m			3 0
9.22	Pret de piata	Cablu КПСВ 2*0,5 mm2	m			2 0
9.23	Pret de piata	Cablu КВВГнг-7*1,5 mm2	m			7 0
9.24	Pret de piata	Cablu КВВГнг-4*1,6 mm2	m			4 0
9.25	Pret de piata	Cablu КВВГнг-4*1,5 mm2	m			4

9.26	Pret de piata	Cablu KBBГнг-37*1,5 mm2	m
9.27	Pret de piata	Teava din plastic d-20mm	m
9.28	Pret de piata	Teava din plastic d-40mm	m
		TOTAL cabluri	

Devizul: Automatizare AIV UTILAJ						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
10.1	Pret de piata	Convertizor PD100	buc			2 400 0
10.2	Pret de piata	Convertizor DTC 3005	buc			1 800 0
10.3	Pret de piata	Convertizor DTC 3015	buc			1 800 0
10.4	Pret de piata	Convertizor HRTN-420	buc			4 800 0
10.5	Pret de piata	Convertizor CAP 3M	buc			5 700 0
10.6	Pret de piata	Convertizor MR-1	buc			3 600 0
10.7	Pret de piata	Panou ЩА 1320*750*300 (щит ЩМП-7-0)	buc			1 200 0
10.8	Pret de piata	Automat. 1P 6A C	buc			100 0
10.9	Pret de piata	Priza PAp10-3-ОП модульная	buc			150 0
10.10	Pret de piata	Bloc de alimentare ZI-4	buc			1 900 0
10.11	Pret de piata	Comutator ALC-22	buc			160 0
10.12	Pret de piata	Controler TM 133M	buc			3 100 0
10.13	Pret de piata	Controler TPM 2TPM	buc			4 750 0
10.14	Pret de piata	Post PPBN-30N	buc			338 0
10.15	Pret de piata	Releu PЭК78/4	buc			150 0
10.16	Pret de piata	Releu PKZ-521.2	buc			623 0
10.17	Pret de piata	Armatura. AD-16DS синяя	buc			100 0
10.18	Pret de piata	Armatura. AD-16DS синяя	buc			100 0
10.19	Pret de piata	Armatura. AD-16DS желтая	buc			100 0
10.20	Pret de piata	Armatura. AD-16DS красная	buc			100 0
10.21	Pret de piata	Armatura AD-16DS зеленая	buc			100 0
10.22	Pret de piata	DIN-рейка 35мм	buc			170 0

APROBAT:



Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;