

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1741693378947 din 11 mart 2025
Obiectul achiziției: <i>Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2025</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 16. Filtre și accesorii pentru Secția Hidroterapie						
Filtru magistral pentru apă caldă Atlas filtri Senior Plus Hot ¾	Senior Plus Hot 3P AFP SX AB Housting	Italia	ATLAS FILTRI SRL	Tip: Filtru sanitar de purificare mecanică; Dimensiune: 10"; Dimensiuni metrice: 130x135x360 mm; Balon: Netransparent; Materialul balonului: Plastic termorezistent; Destinație: Apă caldă; Nivel de purificare: 1; Presiune maximă de funcționare: 8 bar; Temperatura maximă de funcționare: 92°C; Dimensiuni de conectare: ¾"; Rezistență impact de presiune: până la 25 bar. Accesorii obligatorii: Suport de perete, cheie de strângere balon.	Tip: Filtru sanitar de purificare mecanică; Dimensiune: 10"; Dimensiuni metrice: 130x135x360 mm; Balon: Netransparent; Materialul balonului: Plastic termorezistent; Destinație: Apă caldă; Nivel de purificare: 1; Presiune maximă de funcționare: 8 bar; Temperatura maximă de funcționare: 92°C; Dimensiuni de conectare: ¾"; Rezistență impact de presiune: până la 25 bar. Accesorii obligatorii:	

					Suport de perete, cheie de strângere balon.	
Filtru magistral pentru apă rece Atlas Filtri DP 10 Mono Sanic ¾	Filtru DP 10 mono 3/4" Sanic	Italia	ATLAS FILTRI SRL	Tip: Filtru sanitar de purificare mecanică; Dimensiune: 10"; Dimensiuni metrice: 100x120x360 mm; Balon: Transparent; Materialul balonului: Plastic termorezistent; Retortă cu adaos de argint: Da; Efect bacteriostatic: Da; Destinație: Apă rece; Nivel de purificare: 1; Presiune maximă de funcționare: 8 bar; Temperatura maximă de purificare: + 40°C; Dimensiuni de conectare: ¾"; Rezistență impact de presiune: până la 25 bar. Accesorii obligatorii: Suport de perete, cheie de strângere balon.	Tip: Filtru sanitar de purificare mecanică; Dimensiune: 10"; Dimensiuni metrice: 100x120x360 mm; Balon: Transparent; Materialul balonului: Plastic termorezistent; Retortă cu adaos de argint: Da; Efect bacteriostatic: Da; Destinație: Apă rece; Nivel de purificare: 1; Presiune maximă de funcționare: 8 bar; Temperatura maximă de purificare: + 40°C; Dimensiuni de conectare: ¾"; Rezistență impact de presiune: până la 25 bar. Accesorii obligatorii: Suport de perete, cheie de strângere balon.	
Cartuș filtru apă rece CPP Sanic 10 mkm	CPP 10 Sanic (10mcr)	Italia	ATLAS FILTRI SRL	Tip: Cartuș filtru; Material: Polipropilenă bactericid; Destinație: Curățarea apei potabile și tehnice de impurități mecanice; Grad de filtrare: 10 mkm; Temperatura apei: +4...+44°C; Capacitate de filtrare: 20 000 l;	Tip: Cartuș filtru; Material: Polipropilenă bactericid; Destinație: Curățarea apei potabile și tehnice de impurități mecanice; Grad de filtrare: 10 mkm; Temperatura apei: +4...+44°C; Capacitate de filtrare: 20 000 l;	

Cartuș filtru apă caldă PP 10 SX HOT 25 mkm	PP 10 SX-25 MCR element de schimb	Italia	ATLAS FILTRI SRL	Tip: Cartuș filtru; Material: Polipropilenă; Destinație: Curățarea apei potabile și tehnice de impurități mecanice; Grad de filtrare: 25 mkm; Temperatura apei: +4...+92°C; Capacitate de filtrare: 20 000 l;	Tip: Cartuș filtru; Material: Polipropilenă; Destinație: Curățarea apei potabile și tehnice de impurități mecanice; Grad de filtrare: 25 mkm; Temperatura apei: +4...+92°C; Capacitate de filtrare: 20 000 l;	
Servicii schimbare filtre și accesorii	Servicii	Moldova	Lumea filtrelor SRL	Intervalul de schimb al filtrelor 1 dată în 6 luni	Intervalul de schimb al filtrelor 1 dată în 6 luni	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Galupa Dumitru În calitate de: director
Ofertantul: Lumea Filtrelor SRL Adresa: MD-2037,mun.Chisinau,str.Transnistria 5/9
